



CMT®

**20
25**

**CATÁLOGO HERRAMIENTAS
MANUALES Y ELÉCTRICAS**

 **Soyoda**®



CONTENIDO

ÍNDICE

ARTÍCULOS DE OFICINA	4
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4-7
CAJAS DE HERRAMIENTAS	7
HERRAMIENTAS DE AJUSTE Y EXTRACCIÓN	8 - 12
HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA	13 - 14
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN	14 - 22
HERRAMIENTAS DE CORTE Y DESBASTE	22 - 25
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN	25
HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN	25 - 26
HERRAMIENTAS DE PRESIÓN	26 - 28
ACCESORIOS DE CORTE Y DESBASTE	29 - 30
ACCESORIOS DE PERFORACIÓN	30 - 31
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE CORTE Y DESBASTE	32- 34
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE PERFORACIÓN	35
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS NEUMÁTICAS	36
HERRAMIENTAS EXTERIORES	36
PISTOLAS DE CALOR	37
HERRAMIENTAS DE ARADO Y AFINES	37 - 38
BALANZAS	38 - 39
HERRAMIENTAS DE CORTE	39 - 40
ACCESORIOS PARA VEHÍCULO	40
CABLES Y CADENAS	40 - 42
TECLES	42
SOLDADORAS Y ACCESORIOS	42
SEGURIDAD PERSONAL	42 - 44
BROCHAS	44
PISTOLAS DE SILICONA	45
COMPRESORES DE AIRE	45
ESCALERAS	46
RODILLOS	46 - 48
CANDADOS	48 - 49
CERRADURAS	49 - 54
GENERADORES	55

LÁPIZ BICOLOR



- Diseño hexagonal de madera
- Núcleo bicolor: Ø 0,72cm x 3mm
- Funda de 100 unidades

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LAP100H	18cm	Funda	34

LÁPIZ BICOLOR



- Diseño redondo de madera
- Núcleo bicolor: Ø 0,72cm x 3mm
- Funda de 100 unidades

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LAP100R	18cm	Funda	34

CARRO ESCURRIDOR DE LIMPIEZA



- Material: Polipropileno
- Color: Amarillo
- Capacidad: 30 L

Código	Dimensiones	Und. Vnt.	Master
LXD219	60x38x81cm	UN	1

SEÑALETICA DE PRECAUCIÓN



- Material: Plástico PVC
- Color: Amarillo

Código	Dimensiones	Und. Vnt.	Master
LXD22	62x27cm	UN	10

TACHO PARA BASURA



- Material: Plástico HDPE
- Ruedas de caucho para fácil transportación
- Tapa para evitar malos olores

Código	Dimensiones	Color	Capacidad	Und.Vnt.	Master
GT240HG	94x56x63cm	Gris	240 L	UN	1
GT240HGS	94x56x63cm	Gris Osc.	240 L	UN	1
GT240HGR	94x56x63cm	Verde	240 L	UN	1
LXD360GY	111x70x75,5cm	Gris	360 L	UN	1

TACHO PARA BASURA



- Material: Plástico HDPE
- Ruedas de caucho y tapa para evitar malos olores
- Incluye: Pedal frontal para levantar la tapa

Código	Dimensiones	Color	Capacidad	Und.Vnt.	Master
LXD240FGB	94x59x33cm	Azul	240 L	UN	1
LXD240FGH	94x59x33cm	Rojo	240 L	UN	1
LXD240FGR	94x59x33cm	Verde	240 L	UN	1
LXD240FGY	94x59x33cm	Gris	360 L	UN	1

TACHO PARA BASURA



- Material: Plástico HDPE
- Ruedas de caucho y tapa para evitar malos olores
- Incluye: Pedal frontal para levantar la tapa

Código	Dimensiones	Color	Capacidad	Und.Vnt.	Master
LXD120CGB	94x48x56cm	Azul	120 L	UN	1
LXD120CGH	94x48x56cm	Rojo	120 L	UN	1
LXD120CGN	94x48x56cm	Negro	120 L	UN	1
LXD120CGR	94x48x56cm	Verde	120 L	UN	1
LXD120CGY	94x48x56cm	Gris	120 L	UN	1

TACHO PARA BASURA



- Material: Plástico HDPE
- Ruedas de caucho y tapa para evitar malos olores
- Incluye: Pedal frontal para levantar la tapa

Código	Dimensiones	Color	Capacidad	Und.Vnt.	Master
LXD600PGH	101,5x120x75cm	Rojo	660 L	UN	1
LXD600PGY	101,5x120x75cm	Gris	660 L	UN	1
LXD1100PGH	128x118x102,5cm	Rojo	1100 L	UN	1

TACHO PARA BASURA

INDUSTRIAL



- Material: Plástico HDPE
- Ruedas de caucho para fácil transportación
- Tapa para evitar malos olores

Código	Dimensiones	Color	Capacidad	Und.Vnt.	Master
LXD660A	101,5x120x75cm	Verde	660 L	UN	1
LXD1100	128x118x102,5cm	Verde	1100 L	UN	1

TACHO PARA BASURA



- Material: Plástico HDPE
- Diseño con boca grande con cigarrillera
- Capacidad de 50L y carga máxima de 20Kg

Código	Diámetro	Altura	Color	Und.Vnt.	Master
LXD50EGB	46cm	82cm	Azul	UN	1
LXD50EGY	46cm	82cm	Gris	UN	1

TACHO PARA BASURA



- Material: Plástico HDPE
- Ruedas de caucho y tapa para evitar malos olores
- Incluye: Pedal frontal para levantar la tapa

Código	Dimensiones	Color	Capacidad	Und.Vnt.	Master
LXD70	73x49,5x43,9cm	Gris	70 L	UN	1
LXD70GR	73x49,5x43,9cm	Verde	70 L	UN	1

TACHO PARA BASURA



- Material: Plástico PP
- Incluye: Pedal frontal para levantar la tapa

Código	Dimensiones	Color	Capacidad	Und.Vnt.	Master
LXD50B	41x38x56cm	Azul	240 L	UN	5
LXD50H	41x38x56cm	Naranja	240 L	UN	5
LXD50R	41x38x56cm	Verde	240 L	UN	5
LXD50Y	41x38x56cm	Gris	240 L	UN	5

TACHO PARA BASURA



- Diseño: Tipo Push
- Material: Plástico PP
- Tapa para evitar malos olores

Código	Dimensiones	Color	Capacidad	Und.Vnt.	Master
LXD60A	74x43,7x31cm	Gris	60 L	UN	1
LXD60B	74x43,7x31cm	Azul	60 L	UN	1
LXD60H	74x43,7x31cm	Rojo	60 L	UN	1

CAJA ORGANIZADORA PARA HERRAMIENTAS

PROFESIONAL



PVC
POLICLORURO DE VINILO

- Material: Plástico PVC
- Color: Negro con amarillo
- Diseño de doble compartimiento

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Master
G513D	33,5x18,5x13cm	UN	20
G516D	39,5x23,5x17cm	UN	16

CAJA ORGANIZADORA PARA HERRAMIENTAS

PROFESIONAL



PVC
POLICLORURO DE VINILO

- Material: Plástico PVC
- Color: Negro con amarillo
- Diseño de doble compartimiento

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Master
G568	30x11,5x15cm	UN	24

CAJA ORGANIZADORA PARA HERRAMIENTAS

PROFESIONAL



PVC
POLICLORURO DE VINILO

- Material: Plástico PVC
- Color: Transparente
- Diseño de 10 compartimientos

Código	Medida	Und.Vnt.	Master
CMT167G300	30x20x6,53cm	UN	48

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS Y PLANO

PROFESIONAL



- Fabricado en acero
- Diseño de barras hexagonales
- Puntas magnéticas
- Dureza S2: 59-61HRC
- Diámetro: 6,35mm
- Set de 10 puntas por estuche

Código	Punta	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMLS2665	PH2+SL6.0 65	Set	10	120

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS

PROFESIONAL



- Fabricado en acero
- Diseño de barras hexagonales
- Puntas magnéticas
- Dureza S2: 59-61HRC
- Diámetro: 6,35mm
- Set de 10 puntas por estuche

Código	Punta	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMLS2050	PH2 50	Set	10	120
CMLS2065	PH2 65	Set	10	120

PUNTAS PARA TALADRO TIPO PHILLIPS, PLANO Y POZIDRIVE

PROFESIONAL



- Fabricado en acero
- Diseño de barras hexagonales
- Punta Phillips: No. 1 y No. 2
- Punta Pozidrive: No. 1 y No. 2
- Punta Plana: 4,5mm y 7mm
- Set de 7 puntas por estuche

Código	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT1301007V	Set	20	200

DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS

PROFESIONAL



- Material: Acero y plástico PVC
- Color: Amarillo con negro
- Punta imantada

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
DCT114638	1/2" x 1/4"	UN	12	240
DCT1148200	8" x 5/16"	UN	12	120
DCT206350	2" x 1/8"	UN	12	360
DCT2063100	4" x 1/8"	UN	12	360
DCT2063150	6" x 1/8"	UN	12	360
DCT2063200	8" x 1/8"	UN	12	360

DESTORNILLADOR PLANO

PROFESIONAL



- Material: Acero y plástico PVC
- Color: Amarillo con negro
- Punta imantada

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
DCT1136150	6" x 1/4"	UN	12	120
DCT113638	1-1/2" x 1/4"	UN	12	120
DCT1138200	8" x 5/16"	UN	12	120
DCT205350	2" x 1/8"	UN	12	360
DCT2053150	6" x 1/8"	UN	12	360
DCT205375	3" x 1/8"	UN	12	360

DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS

PROFESIONAL



- Material: Acero, caucho y plástico PVC
- Color: Amarillo con negro
- Punta imantada

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
DPCT1146100	4" x 1/4"	UN	12	120
DPCT1146150	6" x 1/4"	UN	12	120
DPCT1148200	8" x 5/16"	UN	12	120
DPCT206350	2" x 1/8"	UN	12	120
DPCT206375	3" x 1/8"	UN	12	240
DPCT2063200	8" x 1/8"	UN	12	240

DESTORNILLADOR PLANO

PROFESIONAL



- Material: Acero, caucho y plástico PVC
- Color: Amarillo con negro
- Punta imantada

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
DPCT113575	3" x 3/16"	UN	12	240
DPCT113638	1-1/2" x 1/4"	UN	12	120
DPCT205350	2" x 1/8"	UN	12	240
DPCT2053100	4" x 1/8"	UN	12	120
DPCT2053200	8" x 1/8"	UN	12	240

LLAVE FRANCESA 8" MANDÍBULA FORJADA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Acabado: Cromado
- Diseño ergonómico

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
GAW8CM	8" (20cm)	UN	6	48

LLAVE FRANCESA 12"

MANDÍBULA FORJADA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Acabado: Cromado
- Mango revestido de caucho

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
AW12CM	12" (30cm)	UN	6	24

LLAVE PARA TUBO

TIPO STILLSON

PROFESIONAL



- Material: Acero y caucho
- Mango revestido de caucho
- Cuerpo reforzado

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMPWB14P	14" (30cm)	UN	6	24
CMPWB18P	18" (30cm)	UN	4	16

LLAVE PARA TUBO

TIPO RIGID

PROFESIONAL



- Material: Acero y caucho
- Mango revestido de caucho
- Cuerpo reforzado

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMPWH8P	8" (20cm)	UN	6	60
CMPWH10P	10" (25cm)	UN	6	36
CMPWH12P	12" (30cm)	UN	6	24
CMPWH14P	14" (35cm)	UN	64	24

LLAVE HEXAGONAL

JUEGO DE 9 PIEZAS

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Medidas: 1,5mm a 10mm
- Puntas hexagonales

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMT09EHSB	Set	10	60

LLAVE HEXAGONAL

JUEGO DE 9 PIEZAS

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Medidas: 1,5mm a 10mm
- Puntas hexagonales
- Llave extra larga

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMT09LHSB	Set	10	40

LLAVE TORX

JUEGO DE 9 PIEZAS

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Medidas: T10 a T50
- Puntas torx

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMT09EHPB	Set	10	60

LLAVE TORX

JUEGO DE 9 PIEZAS

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Medidas: T10 a T50
- Puntas torx
- Llave extra larga

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMT09LHPB	Set	10	40

LLAVE TORX

TIPO NAVAJA

PROFESIONAL



- Material: Acero niquelado
- Medidas: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Puntas torx

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMT08JSP	Set	20	240

LLAVE COMBINADA

BOCA / CORONA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Acabado: Cromado
- Diseño: Boca / Corona

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMTWD06	6mm	UN	10	500
CMTWD07	7mm	UN	10	500
CMTWD08	8mm	UN	10	500
CMTWD10	10mm	UN	10	500
CMTWD11	11mm	UN	10	400
CMTWD12	12mm	UN	10	400
CMTWD13	13mm	UN	5	400
CMTWD14	14mm	UN	5	300
CMTWD15	15mm	UN	5	200
CMTWD17	17mm	UN	5	200
CMTWD19	19mm	UN	5	100
CMTWD22	22mm	UN	5	50

LLAVE COMBINADA

BOCA / CORONA

PROFESIONAL



- Material: Acero cromo vanadio
- Acabado: Cromado
- Diseño: Boca / Corona

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMTWM07	7mm	UN	5	500
CMTWM08	8mm	UN	5	400
CMTWM10	10mm	UN	5	400
CMTWM11	11mm	UN	5	400
CMTWM12	12mm	UN	5	400
CMTWM13	13mm	UN	5	200
CMTWM14	14mm	UN	5	200
CMTWM15	15mm	UN	5	200
CMTWM17	17mm	UN	5	100
CMTWM18	18mm	UN	1	200
CMTWM19	19mm	UN	5	100
CMTWM21	21mm	UN	5	50
CMTWM22	22mm	UN	5	50

LLAVE COMBINADA

BOCA / CORONA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Acabado: Niquelado perlado
- Diseño: Boca / Corona

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMTWP11	11mm	UN	5	500
CMTWP13	13mm	UN	5	500
CMTWP14	14mm	UN	5	200
CMTWP15	15mm	UN	5	200
CMTWP16	16mm	UN	5	100
CMTWP17	17mm	UN	5	100

PRENSA EN C REFORZADA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Color: Amarillo

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
GC02	2"	UN	12	72
GC03	3"	UN	6	36
GC04	4"	UN	6	24
GC05	5"	UN	6	24
GC06	6"	UN	6	24
GC08	8"	UN	620	12
GC010	10"	UN	---	8
GC012	12"	UN	---	6

FORMÓN MANGO DE PLÁSTICO

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de caucho y PVC
- Casquillo de auto impacto

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT24185063MN	5/8"	UN	10	120

FORMÓN MANGO DE PLÁSTICO

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de caucho y PVC
- Casquillo de auto impacto

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT24185063	5/8"	UN	10	120

FORMÓN MANGO DE MADERA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de madera

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT241A063	5/8"	UN	10	120
CMT241A125	1-1/4"	UN	10	120

FORMÓN MANGO DE PVC

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de caucho y PVC
- Casquillo de auto impacto

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
TX17A063	5/8"	UN	10	120

SERRUCHO

MANGO DE MADERA

PROFESIONAL



- Material: Lámina de acero
- Mango ergonómico de madera
- 3 pernos de sujeción

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT220W316	16"	UN	12	36
CMT220W318	18"	UN	12	36
CMT220W320	20"	UN	12	36
CMT220W322	22"	UN	12	36

BAILEJO

MANGO DE MADERA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de madera
- Espesor de lámina: 1mm

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT08	8" (20cm)	UN	12	120
CMT09	9"	UN	12	72
CMT10	10"	UN	12	72

CARRETILLA

PARA BODEGA

PROFESIONAL



- Diseño de 3 posturas
- Estructura de acero
- Ruedas de caucho
- Llantas inflables de 27cm y 1 rueda sólida de 14cm

Código	Dimensiones	Capacidad	Und.Vnt.	Master
HT1825	140x47cm	200Kg (440Lb)	UN	1

CARRETILLA

PARA BODEGA

PROFESIONAL



- Diseño de 2 posturas
- Estructura de acero
- Ruedas de caucho
- 2 Llantas inflables

Código	Dimensiones	Capacidad	Und.Vnt.	Master
HT2400	130x40cm	200Kg (440Lb)	UN	1

CARRETILLA PARA BODEGA

PROFESIONAL



- Diseño de 2 posturas
- Estructura de acero
- Ruedas de caucho
- 2 Llantas inflables y 2 llantas sólidas

Código	Dimensiones	Capacidad	Und.Vnt.	Master
HT2400A	55x122x56cm	270Kg (595Lb)	UN	1

CARRETILLA PARA BODEGA

PROFESIONAL



- Diseño de 2 posturas
- Estructura de acero
- Ruedas de caucho
- Llantas inflables de 26cm

Código	Dimensiones	Capacidad	Und.Vnt.	Master
HT1805	130x40cm	200Kg (440Lb)	UN	1

CARRETILLA REFORZADA

PROFESIONAL



- Diseño tipo carga
- Estructura de acero
- Llantas inflables de caucho 14"

Código	Dimensiones	Capacidad	Und.Vnt.	Master
WB6401A	65x58x155cm	160Kg	UN	1

CARRETILLA REFORZADA

PROFESIONAL



- Diseño tipo carga
- Estructura de acero
- Dimensiones: 146x70x65cm
- Llantas pantaneras de 15"

Código	Capacidad	Und.Vnt.	Master
WB9600ARM40PP1	275Kg	UN	1

CARRETILLA REFORZADA

PROFESIONAL



- Diseño tipo carga
- Estructura de acero
- Ruedas de caucho
- Llantas inflables de 16"

Código	Dimensiones	Capacidad	Und.Vnt.	Master
WB5009	142,5x60x63cm	150Kg	UN	1

CARRETILLA REFORZADA

PROFESIONAL



- Diseño tipo carga
- Estructura de acero
- Ruedas de caucho
- Llantas sólidas de 13"

Código	Dimensiones	Capacidad	Und.Vnt.	Master
WB6400A	64,5x57x121cm	180Kg	UN	1

CINCEL PUNTA SDS PLUS

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Plus
- Dimensiones: 14x250mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03142500	UN	20	60

CINCEL PUNTA PLANA SDS PLUS

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Plus
- Dimensiones: 20x14x250mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03142502	UN	20	60

CINCEL PUNTA PLANA SDS PLUS

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Plus
- Dimensiones: 40x14x250mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03142504	UN	15	75

CINCEL PUNTA SDS MAX

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Max
- Dimensiones: 18x300mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03183000	UN	5	30

CINCEL PUNTA PLANA SDS MAX

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Max
- Dimensiones: 25x18x300mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03183002	UN	5	30

CINCEL PUNTA PLANA SDS MAX

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Max
- Dimensiones: 18x400mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03184000	UN	5	25

CINCEL PUNTA PLANA SDS MAX

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Max
- Dimensiones: 25x18x400mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03184002	UN	5	25

CINCEL PUNTA PLANA SDS MAX

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Max
- Dimensiones: 50x18x400mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03184005	UN	4	24

CINCEL PUNTA

SDS MAX

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Max
- Dimensiones: 18x600mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03186000	UN	5	15

CINCEL PUNTA PLANA

SDS MAX

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Sistema SDS Max
- Dimensiones: 50x18x600mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT03186005	UN	5	15

COMBO

OCTAGONAL

PROFESIONAL



- Combo de acero
- Mango de madera

Código	Peso	Und. Vnt.	Master
CMT06SH5006	6 Lb	UN	6
CMT06SH5008	8 Lb	UN	4
CMT06SH5010	10 Lb	UN	4
CMT06SH5012	12 Lb	UN	4
CMT06SH5016	16 Lb	UN	4
CMT06SH5018	18 Lb	UN	2

ESPÁTULA

MANGO DE CAUCHO

PROFESIONAL



- Lámina de acero al carbón
- Mango ergonómico de caucho
- Color: Amarillo con negro

Código	Dimensiones	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMT4T150	1-1/2" x 0,70mm	UN	12	36
CMT4T200	2" x 0,70mm	UN	12	36
CMT4T250	2-1/2" x 0,70mm	UN	12	36
CMT4T400	4" x 0,70mm	UN	12	36

ESPÁTULA MANGO DE MADERA

PROFESIONAL



- Lámina de acero
- Mango ergonómico de madera
- Color: Madera natural con rojo

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
TX32100	1" x 0,5mm	UN	12	240
TX32250	2-1/2" x 0,5mm	UN	12	240

ESPÁTULA MANGO DE MADERA

PROFESIONAL



- Lámina de acero
- Mango ergonómico de madera
- Color: Madera natural

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
TX33100	1" x 0,5mm	UN	12	240
TX33400	4" x 0,5mm	UN	12	240
TX33500	5" x 0,5mm	UN	12	240
TX35150	1-1/2" x 0,75mm	UN	12	240

LLANA DENTADA

PROFESIONAL



- Material: Acero al carbono #75
- Mango ergonómico de PVC
- Color: Negro

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMLDMP11507	11" x 5" x 0,7mm	UN	12	60

LLANA LISA

PROFESIONAL



- Material: Acero al carbono #75
- Mango de madera
- Color: Madera natural

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMLLMM11508	11" x 5" x 0,7mm	UN	12	60

LLANA

LISA

PROFESIONAL



- Material: Acero al carbono #75
- Mango ergonómico de PVC
- Color: Negro

Código	Dimensiones	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMLLMP11507	11" x 5" x 0,7mm	UN	12	60

MARTILLO

DE BOLA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de fibra de vidrio
- Color: Amarillo con negro

Código	Peso	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT06BH2012	12 Onz	UN	6	60
CMT06BH2016	16 Onz	UN	6	36

MARTILLO

DE BOLA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de madera
- Color: Madera natural

Código	Peso	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT06BH5012	12 Onz	UN	6	60
CMT06BH5016	16 Onz	UN	6	36
CMT06BH5040	40 Onz	UN	6	12

MARTILLO

DE UÑA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de fibra de vidrio
- Color: Amarillo con negro

Código	Peso	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT06CH2012	12 Onz	UN	6	48
CMT06CH2016	16 Onz	UN	6	36
CMT06CH2020	20 Onz	UN	6	24
CMT06CH2024	24 Onz	UN	6	24

MARTILLO DE UÑA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de madera
- Color: Madera natural

Código	Peso	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT06CH5012	12 Onz	UN	6	48
CMT06CH5020	20 Onz	UN	6	24

MARTILLO DE MAQUINISTA

PROFESIONAL



- Material: Acero
- Mango de fibra de vidrio
- Color: Amarillo con negro

Código	Peso	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT06MH2040	40 Onz	UN	6	36

MAZO DE GOMA

PROFESIONAL



- Material: Cabeza de goma
- Mango de madera
- Color: Madera natural

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
P01W08	8 Onz	UN	100
P01W12	12 Onz	UN	60
P01W16	16 Onz	UN	50
P01W24	24 Onz	UN	36
P01W32	32 Onz	UN	24

LLANTA PARA CARRETILLA



- Aro de acero
- Llanta de caucho negro
- Compatible para la carretilla HT18

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LLHT18	10"	UN	10

LLANTA PARA CARRETILLA



- Aro de acero color rojo
- Llanta de caucho negro
- Compatible para la carretilla HT14

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LLHT24	12"	UN	5

LLANTA PANTANERA PARA CARRETILLA



- Aro de acero color amarillo
- Llanta de caucho negro
- Compatible para las carretillas CMT

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LLNTP14	15"	UN	5

CEPILLO CERDAS DE ACERO



- Cuerpo de madera natural
- Diámetro de cerdas: 0,2mm
- Longitud de cerdas: 25mm

Código	Cerdas	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT11024RZ	4 Hileras #24	UN	12	120
CMT11025RZ	5 Hileras #25	UN	12	120
CMT11026RZ	6 Hileras #26	UN	12	120

CEPILLO CERDAS DE ACERO




- Cuerpo de madera natural
- Diámetro de cerdas: 0,2mm
- Longitud de cerdas: 25mm

Código	Cerdas	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT34164RZ	4 Hileras #64	UN	12	120

CORTADORA DE CERÁMICA MANUAL

PROFESIONAL



- Material: Aleación de aluminio y acero de doble pista
- Longitud máxima de corte: 400mm
- Espesor máximo de corte: 12mm
- Diámetro de varilla: 15mm
- Corte en línea recta y en ángulo
- Función de redondeo o corte
- Corte preciso y deslizamiento suave

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMHT124400	740x200x2mm	UN	2

CORTADORA DE CERÁMICA MANUAL

PROFESIONAL



- Material: Aleación de aluminio y acero de doble pista
- Longitud máxima de corte: 600mm
- Espesor máximo de corte: 12mm
- Diámetro de varilla: 18mm
- Corte en línea recta y en ángulo
- Función de redondeo o corte
- Corte preciso y deslizamiento suave

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMHT132600	800x160x2mm	UN	2

CORTADORA DE CERÁMICA MANUAL

PROFESIONAL



- Material: Aleación de aluminio y acero de doble pista
- Longitud máxima de corte: 600mm
- Espesor máximo de corte: 12mm
- Diámetro de varilla: 15mm
- Cuchilla giratoria con incrustaciones de carburo de tungsteno
- Corte en línea recta y en ángulo
- Función de redondeo o corte
- Corte preciso y deslizamiento suave

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMHT324600	940x200x3mm	UN	4

CORTADORA DE CERÁMICA MANUAL

INDUSTRIAL



- Material: Aleación de aluminio y acero de doble pista
- Longitud máxima de corte: 800mm
- Espesor máximo de corte: 14mm
- Diámetro de varilla: 15mm
- Cuchilla giratoria con incrustaciones de carburo de tungsteno
- Corte en línea recta y en ángulo
- Función de redondeo o corte
- Corte preciso y deslizamiento suave

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMHT532800	1000x170x2,5mm	UN	3

CEPILLO

CERDAS DE COBRE



- Cuerpo de PVC color negro
- Diámetro de cerdas: 0,2mm
- Longitud de cerdas: 15mm

Código	Cerdas	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT63132RP	#32	UN	25	500

CORTADOR DE VIDRIO

MANGO DE MADERA



- Cabeza de acero
- Cuerpo de madera color negro
- Incluye: 6 ruedas de corte

Código	Longitud	Und. Vnt.	Master
CMT3015	13,5cm	UN	240

ESTILETE

CUCHILLA DE ACERO REEMPLAZABLE



- Mango de caucho aislante
- Espesor de cuchilla: 0,6mm
- Ancho de la cuchilla: 18mm

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
SL033	14cm	UN	32	256

ESTILETE

CUCHILLA DE ACERO REEMPLAZABLE



- Mango de caucho aislante
- Espesor de cuchilla: 0,6mm
- Ancho de la cuchilla: 18mm
- Incluye: 2 cuchillas

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
SL103CM	16cm	UN	30	240

ESTILETE

CUCHILLA DE ACERO REEMPLAZABLE



- Mango de caucho aislante
- Espesor de cuchilla: 0,6mm
- Ancho de la cuchilla: 18mm
- Incluye: 2 cuchillas

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
SL105	16,5cm	UN	30	240

ESTILETE

CUCHILLA DE ACERO



- Mango de PVC
- Espesor de cuchilla: 0,35mm
- Ancho de la cuchilla: 9mm

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
SL122	12,5cm	UN	150	1200

ESTILETE
CUCHILLA DE ACERO



- Mango de caucho
- Espesor de cuchilla: 0,6mm
- Ancho de la cuchilla: 18mm
- Incluye: 3 cuchillas y ranura para repuestos

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
SL501	17,5cm	UN	30	240

ESTILETE
CUCHILLA DE ACERO



- Mango de PVC
- Espesor de cuchilla: 0,6mm
- Ancho de la cuchilla: 18mm

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
SLT108C	15,5cm	UN	30	240

LIMA
TRIANGULAR



- Lima de acero
- Mango de madera

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
WFL008	8" (20cm)	UN	24	240
WFL0010	10" (25cm)	UN	24	240

ESCUADRA
METÁLICA



- Calibrada a 90° y 45°

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
ST80108CM	8" (20cm)	UN	12	120
ST80110CM	10" (25cm)	UN	12	120
ST80112CM	12" (30cm)	UN	12	120

TARRAJA
PLÁSTICA



- Rosca NPT 60°
- Material: Acero y PVC
- Color: Amarillo

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMT3PTTZ	1/2" - 3/4" - 1"	SET	50

REMACHADORA
MANUAL - TIPO ACORDEÓN



- Material: Acero
- Boquillas intercambiables
- Medida: 5/32" - 3/16" - 1/4"

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LVMZ3010	8"	UN	12

REMACHADORA

MANUAL



- Material: Acero y mango de plástico
- Boquillas intercambiables
- Medida: 2,4mm - 3,2mm - 4,0mm - 4,8mm

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
LYMD1080	11,5"	UN	6	24

REMACHADORA

MANUAL



- Material: Acero y mango de plástico
- Medida: 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16"

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
MQ1030	10"	UN	10	40
MQ1070	10,5"	UN	9	36

REMACHADORA

MANUAL - TIPO TIJERA



- Material: Acero y mango de plástico
- Boquillas intercambiables
- Medida: 3,2mm - 4,0mm - 4,8mm - 6,0mm - 6,4mm

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LYMN01	13"	UN	24

ALICATE SACA VINCHA

PUNTA CURVA EXTERIOR



- Material: Acero
- Mango de caucho antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT01HBCP15107	7"	UN	12	120

ALICATE SACA VINCHA

PUNTA RECTA EXTERIOR



- Material: Acero
- Mango de caucho antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT01HSCP15107	7"	UN	12	120

ALICATE SACA VINCHA

PUNTA CURVA INTERIOR



- Material: Acero
- Mango de caucho antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT01SBCP15107	7"	UN	12	120

ALICATE UNIVERSAL



- Material: Acero
- Mango de caucho reforzado antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT02CP08	8"	UN	6	60

ALICATE PUNTA PLANA



- Material: Acero
- Mango de caucho reforzado antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMT02LP06	6"	UN	6	60

ALICATE ELECTRICISTA



- Material: Acero
- Mango de caucho doble antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMTCP6D	6"	UN	6	60
CMTCP7D	7"	UN	6	60

ALICATE CORTA FRÍO



- Material: Acero
- Mango de caucho antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMTDP6D	6"	UN	6	60
CMTDP7D	7"	UN	6	60

ALICATE ELECTRICISTA



- Material: Acero
- Mango de caucho reforzado

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CP6	6"	UN	6	60
CP7	7"	UN	6	60
CP8	8"	UN	6	60

ALICATE CORTA FRÍO



- Material: Acero
- Mango de caucho reforzado antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
DP7	7"	UN	6	60

ALICATE PUNTA PLANA



- Material: Acero
- Mango de caucho antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
CMTLNP6D	6"	UN	6	60

ALICATE PUNTA PLANA



- Material: Acero
- Mango de caucho reforzado antideslizante

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
LNP6	6"	UN	6	60
LNP7	7"	UN	6	60

PLAYO DE AJUSTE



- Material: Acero
- Mango de plástico revestido de EVA

Código	Medida	Und.Vnt.	Secundario	Master
PAMC06CM	6"	UN	10	120
PAMC08CM	8"	UN	10	60
PAMC10CM	10"	UN	10	60

PLAYO DE PRESIÓN



- Material: Acero
- Mango de caucho antideslizante

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
PPMC05CM	5"	UN	80

DISCO FLAP LAMINADO

PROFESIONAL



- Material: Oxido de aluminio
- Diámetro: 4-1/2" (115mm)
- Eje: 7/8" (22mm)
- Centro deprimido (CD)

Código	Grano	Und. Vnt.	Master
CMLP031154	P40	UN	200
CMLP031156	P60	UN	200
CMLP031158	P80	UN	200

DISCO DE SIERRA CIRCULAR

PROFESIONAL



- Material: Acero inoxidable/carbono tungsteno
- Velocidad: 8600rpm
- Centro plano (CP)
- Corte rápido y gran durabilidad

Código	Medida	Dientes	Und. Vnt.	Master
CMLP041154	4-1/2"(115x22,2mm)	40	UN	200
CMLP041402	5-1/2"(140x25,4mm)	24	UN	100
CMLP041602	6-1/4"(160x25,4mm)	24	UN	50
CMLP041852	7-1/4"(185x16mm)	24	UN	50
CMLP041854	7-1/4"(185x25,4mm)	40	UN	50
CMLP041856	7-1/4"(185x25,4mm)	60	UN	50
CMLP042354	9-1/4"(235x30mm)	40	UN	40
CMLP042356	9-1/4"(235x30mm)	60	UN	40
CMLP042548	10"(254x30mm)	80	UN	40

DISCO COPA DIAMANTADO - TURBO

PROFESIONAL



- Material: Partículas de diamante
- Centro plano (CP)
- Resistente al desgaste
- Alta dureza y larga vida útil

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMLP071100	4"x 7/8"(100x22,2mm)	UN	50
CMLP071115	4-1/2"x 7/8"(115x22,2mm)	UN	50
CMLP071125	5"x 7/8"(125x22,2mm)	UN	50
CMLP071150	6"x 7/8"(150x22,2mm)	UN	25

DISCO COPA DIAMANTADO - DOBLE

PROFESIONAL



- Material: Partículas de diamante
- Centro deprimido (CD)
- Resistente al desgaste
- Alta dureza y larga vida útil

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMLP072100	4"x 7/8"(100x22,2mm)	UN	50
CMLP072115	4-1/2"x 7/8"(115x22,2mm)	UN	50
CMLP072125	5"x 7/8"(125x22,2mm)	UN	50
CMLP072150	6"x 7/8"(150x22,2mm)	UN	25

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

PROFESIONAL



- Material: Acero inoxidable / Partículas de diamante
- Velocidad máxima: 13200rpm
- Centro plano (CP)
- Corte rápido y gran durabilidad

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMLP061154	115x22,2mm	UN	200
CMLP061807	180x22,2mm	UN	50
CMLP062309	230x22,2mm	UN	40

DISCO DIAMANTADO TURBO

PROFESIONAL



- Material: Acero inoxidable / Partículas de diamante
- Velocidad máxima: 13200rpm
- Centro plano (CP)
- Corte rápido y gran durabilidad

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMLP051154	115x22,2mm	UN	200
CMLP051807	180x22,2mm	UN	50
CMLP052309	230x22,2mm	UN	40

DISCO DIAMANTADO CONTINUO

PROFESIONAL



- Material: Acero inoxidable / Partículas de diamante
- Velocidad máxima: 13200rpm
- Centro plano (CP)
- Corte rápido y gran durabilidad

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMLP071154	115x22,2mm	UN	200
CMLP071807	180x22,2mm	UN	50
CMLP072309	230x22,2mm	UN	40

BROCA TIPO PALETA PARA MADERA

PROFESIONAL



- Material: Acero alto carbono
- Vástago hexagonal para mayor agarre

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMLT060010	1" (25mm)	UN	150
CMLT060015	1-1/2" (38mm)	UN	150
CMLT060034	3/4" (19mm)	UN	150
CMLT060058	5/8" (15,8mm)	UN	150
CMLT060078	7/8" (22,2mm)	UN	150

BROCAS HSS ALTA VELOCIDAD



- Material: Acero HSS4241
- Color: Negro con dorado

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Master
CMLT0101021	1/2"	UN	5	300
CMLT0105081	5/8"	UN	5	50
CMLT0101041	1/4"	UN	10	2000
CMLT0101081	1/8"	UN	10	4000
CMLT0101161	1/16"	UN	10	4000
CMLT0103081	3/8"	UN	5	500
CMLT0103161	3/16"	UN	10	2000
CMLT0103321	3/32"	UN	10	4000
CMLT0105161	5/16"	UN	5	500
CMLT0105321	5/32"	UN	10	2000
CMLT0105641	5/64"	UN	10	4000
CMLT0107321	7/32"	UN	10	2000
CMLT0107641	7/64"	UN	10	4000
CMLT0109321	9/32"	UN	5	1000
CMLT0109641	9/64"	UN	10	4000
CMLT0111641	11/64"	UN	10	2000
CMLT0115321	15/32"	UN	5	500
CMLT0115641	15/64"	UN	10	2000

BROCA HSS ESCALONADA

PROFESIONAL



- Material: Acero HSS
- Acabado: Bañadas en titanio
- Broca escalonada tiene 2 ranuras para mejor perforación

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMTBE412	4mm - 12mm	UN	100
CMTBE420	4mm - 20mm	UN	100

BROCAS SDS PLUS ALTA RESISTENCIA

PROFESIONAL



- Material de vástago: 40CR
- Material de la punta: YG 8C

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMLT0225006	1/4" x 4" x 6"	UN	300
CMLT0238006	3/8" x 4" x 6"	UN	300
CMLT0238012	3/8" x 10" x 12"	UN	140
CMLT0250006	1/2" x 4" x 6"	UN	300
CMLT0250012	1/2" x 10" x 12"	UN	140
CMLT0251606	5/16" x 4" x 6"	UN	300

AMOLADORA ANGULAR



PROFESIONAL



- Potencia: 800W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 12000rpm
- Diámetro de disco: 4-1/2" (115mm)
- Rosca de eje: 5/8" - 11UNC
- Motor 100% de cobre
- Control de velocidad y autobloqueo
- Incluye: 1 mango auxiliar, 1 guarda protectora, 1 llave y 2 carbones
- Compatible con discos CMT

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CECH108015	115mm	UN	10

AMOLADORA ANGULAR



PROFESIONAL



- Potencia: 950W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 11000rpm
- Diámetro de disco: 4-1/2" (115mm) y 5" (125mm)
- Rosca de eje: 5/8" - 11UNC
- Motor 100% de cobre
- Control de velocidad y autobloqueo
- Incluye: 1 mango auxiliar, 1 guarda protectora, 1 llave y 2 carbones
- Compatible con discos CMT

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CECH109515	115mm - 125mm	UN	8

AMOLADORA ANGULAR



PROFESIONAL



- Potencia: 2400W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 8500rpm
- Diámetro de disco: 7" (180mm)
- Rosca de eje: 5/8" - 11UNC
- Motor 100% de cobre
- Control de velocidad y autobloqueo
- Incluye: 1 mango auxiliar, 1 guarda protectora, 1 llave y 2 carbones
- Compatible con discos CMT

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CECH124018	180mm	UN	2

PULIDORA ABRILLANTADORA



PROFESIONAL



- Potencia: 1400W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 1500rpm - 3500rpm
- Diámetro de disco: 7" (180mm)
- Rosca de eje: 5/8" - 11UNC
- Ángulo ajustable a 45°
- Motor 100% de cobre
- Control de velocidad y autobloqueo
- Incluye: 1 rueda de lana, 1 agarradera, 1 mango, 1 almohadilla de pulido, 1 llave hexagonal y 2 carbones

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CECR141202	180mm	UN	6

SIERRA CIRCULAR

CORTE A 45° y 90°



- Potencia: 1400W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 4800rpm
- Diámetro de disco: 7-1/4" (185mm)
- Profundidad de corte ajustable:
Ajustable a 45°: 1-3/4" Ajustable a 90°: 2-9/16"
- Motor 100% de cobre
- Incluye: 1 disco de 7-1/4", 1 llave hexagonal, 1 regla guía y 2 carbones

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CECS113103	185mm	UN	4

SIERRA CIRCULAR

CORTE A 45° y 90°



- Potencia: 1600W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 5500rpm
- Diámetro de disco: 7-1/4" (185mm)
- Profundidad de corte ajustable:
Ajustable a 45°: 1-3/4" Ajustable a 90°: 2-9/16"
- Motor 100% de cobre
- Incluye: 1 disco de 7-1/4", 1 llave hexagonal, 1 regla guía y 2 carbones

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CECS116106	185mm	UN	4

SIERRA CALADORA

VELOCIDAD VARIABLE



- Potencia: 650W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 600rpm - 3000rpm
- Diámetro de corte:
Madera 65mm - Aluminio 18mm - Metal 8mm
- Función de péndulo de 4 pasos
- Base de aluminio
- Incluye: 1 llave hexagonal, 1 regla guía 1 sierra para madera y 2 carbones

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CEJS141206	650W	UN	10

CORTADORA DE MARMOL

ALTURA AJUSTABLE



- Potencia: 1400W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 13000rpm
- Diámetro de disco: 4,3"x 0,78" / 5"x 0,78"
- Máxima capacidad de corte: 1,3"
- Altura de corte ajustable
- Fabricado en metal, cobre y plástico
- Incluye: 1 llave hexagonal y 2 carbones

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CEMC104101	1400W	UN	4

CORTADORA DE CONCRETO ACANALADORA



- Potencia: 1700W
- Voltaje: 130V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 10500rpm
- Diámetro de disco: 5"
- Rosca de eje: 5/8" - 11UNC
- Profundidad de corte: 25mm
- Ancho de corte: 25mm
- Fabricado en metal, cobre y plástico
- Incluye: 4 discos de corte, 1 mango y 2 cepillos de carbón

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CEWC174106	1700W	UN	4

LIJADORA ORBITAL VELOCIDAD VARIABLE



- Potencia: 300W
- Voltaje: 120V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 7000rpm - 14000rpm
- Tamaño de almohadilla: 125mm
- Orbitales: 2mm
- Motor 100% de cobre
- Función de auto-aspiración
- Fabricado en acero, cobre y caucho PVC
- Incluye: 5 papeles de lija y 1 juego de escobillas

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CEFS240006	300W	UN	8

LIJADORA ORBITAL VELOCIDAD VARIABLE



- Potencia: 240W
- Voltaje: 120V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 13000rpm
- Tamaño de placa: 110x100mm
- Orbitales: 2mm
- Motor 100% de cobre
- Función de auto-aspiración
- Fabricado en acero, cobre y caucho PVC
- Incluye: 5 papeles de lija y 1 juego de escobillas

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CEFS240008	240W	UN	8

LIJADORA ORBITAL VELOCIDAD VARIABLE



- Potencia: 260W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 7000rpm - 12000rpm
- Tamaño de almohadilla: 90x187mm
- Motor 100% de cobre
- Base de aluminio
- Función de auto-aspiración
- Fabricado en acero, cobre y caucho PVC
- Incluye: 5 papeles de lija y 1 juego de escobillas

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CEFS240019	260W	UN	6

TALADRO PERCUTOR VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE



- Potencia: 850W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 0 - 2850rpm
- Medida de mandril: 1/2" (13mm)
- Capacidad de perforación:
Acero 1/2" - Metal: 1/2" - Madera: 1"
- Motor 100% de cobre
- Control de velocidad y autobloqueo
- Interruptor de avance y retroceso
- Incluye: 1 mango auxiliar ajustable, 1 llave ajustable de mandril, 1 profundímetro en escala métrica y 2 carbones

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CECP108126	850W	UN	10

TALADRO PERCUTOR VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE



- Potencia: 950W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 0 - 3000rpm
- Medida de mandril: 1/2" (13mm)
- Capacidad de perforación:
Acero 1/2" - Metal: 1/2" - Madera: 1"
- Motor 100% de cobre
- Control de velocidad y autobloqueo
- Interruptor de avance y retroceso
- Incluye: 1 mango auxiliar ajustable, 1 llave ajustable de mandril, 1 profundímetro en escala métrica y 2 carbones

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CECP109107	950W	UN	10

TALADRO PERCUTOR VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE



- Potencia: 1200W
- Voltaje: 110V - 60Hz
- Velocidad sin carga: 0 - 1200rpm / 0 - 3000rpm
- Medida de mandril: 5/8" (16mm)
- Capacidad de perforación:
Acero 5/8" - Metal: 5/8" - Madera: 1"
- Motor 100% de cobre
- Control de velocidad y autobloqueo
- Interruptor de avance y retroceso
- Incluye: 1 mango auxiliar ajustable, 1 llave ajustable de mandril, 1 profundímetro en escala métrica y 2 carbones

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CECP112106	1200W	UN	5

MOTOTOOL ELÉCTRICO 6 VELOCIDADES - 40 PIEZAS



- Potencia: 130W
- Voltaje: 110V-120V / 60Hz
- Velocidad sin carga: 1000rpm - 3200rpm
- Tamaño del collar: 3,2mm
- Motor 100% de cobre
- Incluye: 1,3 bandas de lijado • 12,7x12,8 malla 120
- 2,1 piezas de filtro de 25x6,0 mm • 25x9,5x9,5mm
- 3,2 piezas de filtro de 12x6,0 mm • Rueda 22x3,1mm
- 4,3 piezas de collar británico • 6,1 piezas de goma esmeril
- 1,6 - 2,4, 3,2 - 5,1 piezas de piedra de preparación
- Diámetro del taladro de diamante: 3,17 - 8,3 piezas Broca de precisión • 9,1 piezas Llave de siete cifras • 7,6 piezas
- 11,8 piezas Papel de lija Grano 24x0,45 mm • 12,8 Piezas
- 10 Llave inglesa • Papel de lija Grano 20x0,3
- 13,2 Piezas Cepillo de carbón

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CEMG032130	130W	UN	10

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA



- Mando de 3/4" (19mm)
- Entrada de aire: 1/4"
- Motor 100% de cobre
- Velocidad sin carga: 7000rpm
- Consumo de aire: 269 L/min (9,5cfm)
- Presión de aire: 8Kg - 10Kg
- Con conector tipo europeo, tipo EEUU y tipo Nitto
- Peso: 3,15Kg
- 3 piezas de dados: 17mm, 19mm y 21mm
- Incluye: 1 acople, 1 llave hexagonal y 1 gotero de aceite
- Torque: 1000Nm - 1500Nm
- Manguera de aire: 1/2"
- Mecanismo de martillo doble

Código	Torque	Und. Vnt.	Master
CAWT750710	1000Nm - 1500Nm	UN	5

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA



- Mando de 3/4" (19mm)
- Entrada de aire: 1/4"
- Motor 100% de cobre
- Velocidad sin carga: 8000rpm
- Consumo de aire: 142,5 L/min (5,0cfm)
- Presión de aire: 6,2bar (90psi)
- Con conector universal, tipo europeo, tipo EEUU y tipo Nitto
- Peso: 2,6Kg
- 3 piezas de dados: 17mm, 19mm y 21mm
- Incluye: 1 acople, 1 llave hexagonal y 1 gotero de aceite
- Torque: 585Nm (450 pies)
- Manguera de aire: 3/8"
- Mecanismo de martillo doble

Código	Torque	Und. Vnt.	Master
CAWT500805	585Nm	UN	5

SOPLO ASPIRADOR ELÉCTRICO



- Potencia: 400W
- Velocidad sin carga: 14000rpm
- Velocidad máxima de soplado: 3,0m³/min
- Motor 100% de cobre
- Resistencia a altas temperaturas
- Carcasa de nylon de grado profesional, no se deforma
- Porta escobillas de carbón de alta calidad para garantizar la estabilidad
- Incluye: 1 bolso para polvo
- Voltaje: 110V - 120V / 60Hz
- Tamaño de motor: 20x72mm
- Cable de alimentación de cobre puro 0,37²x1,6m

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CERC401005	400W	UN	8

SOPLO ASPIRADOR ELÉCTRICO



- Potencia: 600W
- Velocidad sin carga: 3000rpm - 16000rpm
- Velocidad máxima de soplado: 4,0m³/min
- Motor 100% de cobre
- Resistencia a altas temperaturas
- Carcasa de nylon de grado profesional, no se deforma
- Porta escobillas de carbón de alta calidad para garantizar la estabilidad
- Incluye: 1 bolso para polvo
- Voltaje: 110V - 120V / 60Hz
- Control de 6 velocidades
- Cable de alimentación de cobre puro 0,37²x1,8m

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CERC601011	600W	UN	6

PISTOLA DE CALOR ELÉCTRICA



PROFESIONAL

- Potencia: 2000W • Voltaje: 110V-120V / 50-60Hz
- Temperatura: 350°C / 550°C • Flujo de aire: 300/500L/min
- Cable de alimentación 1,15m • Motor 100% de cobre
- Diseño de salida de aire tipo rejilla
- Suministro de aire uniforme y potente
- Hilo calefactor doble • Protección contra sobrecarga
- Rápido calentamiento
- Carcasa de aislamiento térmico antideslizante, anticaída y antiarañazos
- Interruptor de ajuste de velocidad
- Incluye: 1 boquilla

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
CEHT200888	2000W	UN	4



PALA CUADRADA USO AGRÍCOLA



- Tipo de mango: Tipo D
- Color: Dorado
- Cuerpo de madera y mango de metal
- Punta de pala: Acero con tratamiento térmico

Código	Dimensiones	Und. Vnt.	Master
JQS501D09	24,5x30cm	UN	12

PALA CUADRADA USO AGRÍCOLA



- Tipo de mango: Tipo Y
- Color: Dorado
- Cuerpo de madera y mango plástico PVC
- Punta de pala: Acero con tratamiento térmico

Código	Dimensiones	Und. Vnt.	Master
JQS501Y09	24,5x30cm	UN	12

PALA PUNTONA

USO AGRÍCOLA



- Tipo de mango: Tipo Y
- Color: Negro
- Cuerpo de madera y mango de metal
- Punta de pala: Acero con tratamiento térmico

Código	Dimensiones	Und. Vnt.	Master
JQS503Y09	24,5x30cm	UN	12

PALA PUNTONA

USO AGRÍCOLA



- Tipo de mango: Tipo Y
- Color: Negro
- Cuerpo de madera y mango plástico PVC
- Punta de pala: Acero con tratamiento térmico

Código	Dimensiones	Und. Vnt.	Master
JQS503D09	24,5x30cm	UN	12

BALANZA

PARA COCINA



- Tipo: Con amplio dial
- Plato: Cuadrado
- Material de plato: PVC
- Muestra el peso en kilos y libras
- Calibrador que regula la pluma indicadora, hasta ubicarla en la posición 0

Código	Capacidad	Und. Vnt.	Master
KCA2	2Kg (4,40Lb)	UN	24
KCA3	3Kg (6,60Lb)	UN	24
KCA5	5Kg (11Lb)	UN	24

BALANZA

MOSTRADOR



- Tipo: Con amplio dial
- Plato: Tipo cuchara
- Material de plato: Metálico
- Muestra el peso en kilos y libras
- Calibrador que regula la pluma indicadora, hasta ubicarla en la posición 0

Código	Capacidad	Und. Vnt.	Master
SPY10	10Kg (22Lb)	UN	8
SPY15	15Kg (33Lb)	UN	8
SPY20	20Kg (44Lb)	UN	8
SPY30	30Kg (66Lb)	UN	8

BALANZA MOSTRADOR



- Tipo: Con amplio dial
- Plato: Redondo hondo
- Material de plato: Aluminio
- Muestra el peso en kilos y libras
- Calibrador que regula la pluma indicadora, hasta ubicarla en la posición 0

Código	Capacidad	Und. Vnt.	Master
SPYA010	10Kg (22Lb)	UN	6
SPYA015	15Kg (33Lb)	UN	6
SPYA020	20Kg (44Lb)	UN	6

BALANZA MOSTRADOR



- Tipo: Con amplio dial
- Plato: Redondo hondo
- Material de plato: Aluminio
- Muestra el peso en kilos y libras
- Calibrador que regula la pluma indicadora, hasta ubicarla en la posición 0

Código	Capacidad	Und. Vnt.	Master
SPYS010	10Kg (22Lb)	UN	6
SPYS020	20Kg (44Lb)	UN	6
SPYS030	30Kg (66Lb)	UN	6


ARCO DE SIERRA TUBULAR



- Cuerpo tubular de acero
- Medida de segueta: 30"
- Soporte de EVA en el extremo del arco
- Mango ergonómico de PVC y protector interno para la mano
- Templado de segueta con tuerca en el extremo del marco

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMJ822030	30"	UN	24

SEGUETA DE ACERO



- Material: Acero
- Compatible para arco de sierra tubular CMT

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMJ822021B	21" (203mm)	UN	200
CMJ822024B	24" (254mm)	UN	200

LIMA TRIANGULAR



- Material: Acero al carbono
- Mango plástico PVC
- Con orificio para colgar

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
FLF006	6" (152mm)	UN	300
FLF008	8" (203mm)	UN	240

ESLINGA CON RACHET

INDUSTRIAL



- Material: Nylon y acero
- Longitud: 10m
- Ancho: 50mm

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CSGFK310A	3 Ton	UN	10
CSGFK410A	4 Ton	UN	10
CSGFK510A	5 Ton	UN	10

ESLINGA CON RACHET

INDUSTRIAL



- Material: Nylon y acero
- Longitud: 10m
- Ancho: 50mm

Código	Capacidad	Und. Vnt.	Master
CSGFK310	3 Ton	UN	10
CSGFK410	4 Ton	UN	10
CSGFK510	5 Ton	UN	10

CABLE MECÁNICO ALMA DE ACERO



INDUSTRIAL



- Material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Metros en el rollo: 305m
- Toron/Alambre: 7x19 (7 cordones x 19 hilos de cada cordón)
- Presentación: Bobina de madera

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Master
CAG12	1/8"	Rollo	1
CAG16	5/32"	Rollo	1
CAG18	3/16"	Rollo	1
CAG25	1/4"	Rollo	1
CAG31	5/16"	Rollo	1
CAG38	3/8"	Rollo	1
CAG50	1/2"	Rollo	1
CAG62	5/8"	Rollo	1

CABLE MECÁNICO

ALMA DE ACERO



INDUSTRIAL



- Material: Acero • Metros en el rollo: 305m
- Acabado: Galvanizado revestido de plástico
- Toron/Alambre: 7x19 (7 cordones x 19 hilos de cada cordón)
- Presentación: Bobina de madera

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Master
CAG12R	1/8"	Rollo	1
CAG16R	5/32"	Rollo	1
CAG18R	3/16"	Rollo	1
CAG25R	1/4"	Rollo	1
CAG31R	5/16"	Rollo	1
CAG38R	3/8"	Rollo	1
CAG50R	1/2"	Rollo	1
CAG62R	5/8"	Rollo	1

CABLE MECÁNICO

ALMA DE YUTE



INDUSTRIAL



- Material: Acero • Acabado: Galvanizado
- Metros en el rollo: 305m
- Toron/Alambre: 6x19 (6 cordones x 19 hilos de cada cordón)
- Presentación: Bobina de madera

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Master
CYG12	1/8"	Rollo	1
CYG15	5/32"	Rollo	1
CYG18	3/16"	Rollo	1
CYG25	1/4"	Rollo	1
CYG31	5/16"	Rollo	1
CYG38	3/8"	Rollo	1
CYG50	1/2"	Rollo	1
CYG62	5/8"	Rollo	1

CABLE MECÁNICO

ALMA DE YUTE



INDUSTRIAL



- Material: Acero • Metros en el rollo: 305m
- Acabado: Revestido de plástico
- Toron/Alambre: 7x19 (7 cordones x 19 hilos de cada cordón)
- Presentación: Bobina de madera

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Master
CAG38RY	3/8"	Rollo	1

CABLE MECÁNICO

ALMA DE ACERO



INDUSTRIAL



- Material: Acero
- Acabado: Negro
- Metros en el rollo: 305m
- Toron/Alambre: 6x19 (6 cordones x 19 hilos de cada cordón)
- Presentación: Bobina de madera

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Master
CA50	1/2"	Rollo	1

CABLE MECÁNICO

ALMA DE YUTE



INDUSTRIAL



- Material: Acero
- Acabado: Negro
- Metros en el rollo: 305m
- Toron/Alambre: 6x19 (6 cordones x 19 hilos de cada cordón)
- Presentación: Bobina de madera

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Master
CY25	1/4"	Rollo	1
CY31	5/16"	Rollo	1
CY38	3/8"	Rollo	1
CY62	5/8"	Rollo	1

TECLE DE CADENA



INDUSTRIAL



- Material: Acero
- Color: Naranja con negro

Código	Capacidad	Longitud	Und. Vnt.	Master
HS01025	1 Ton	2,5m	UN	1
HS01030	1 Ton	3m	UN	1
HS02025	2 Ton	2,5m	UN	1
HS02030	2 Ton	3m	UN	1
HS03025	3 Ton	2,5m	UN	1
HS03030	3 Ton	3m	UN	1
HS03050	3 Ton	5m	UN	1
HS05025	5 Ton	2,5m	UN	1
HS05030	5 Ton	3m	UN	1
HS05050	5 Ton	5m	UN	1

ARNÉS DE SEGURIDAD

CORREA PARA EL PECHO Y CINTURA



- Material: Poliéster de alta calidad y acero
- Tamaño de la cuerda de seguridad: 1,5m - 12mm
- Ancho de correa: 50mm
- Fuerza de ruptura: 18KN
- Caída máxima segura: 5 pies
- Fuerza de banda: WEB:30KN
- Certificado: CE-EN361/EN362/EN354
- 1 Punto de conexión y 4 puntos de ajuste
- Muslo ajustable
- Diseño regulable, ergonómico y liviano
- Anillo dorsal espaldar de acero inoxidable forjado, para detener la caída

Código	Capacidad	Und. Vnt.	Master
CAFP501506	100Kg	UN	10

CASCO PARA SOLDAR

OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO



PROFESIONAL



- Fuente de alimentación: Batería de litio/energía solar
- Área de visualización: 93x43mm
- Tamaño de cartucho: 110x90mm
- Sensor de arco: 2 • Estado de la luz: DIN4
- Estado oscuro: Sombra variable 9 - 13
- Ajuste de sensibilidad y retardo: Control continuo
- Tiempo de conmutación: 1/10000seg
- Oscuro a claro (retraso): 0,1seg - 0,8seg
- Función de molienda: Si • Alarma de bajo volumen: Si
- Función de autocomprobación: Si
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C +70°C

Código	Color	Und. Vnt.	Master
CAFP9308A	Negro	UN	20

CASCO DE SEGURIDAD CERTIFICACIÓN CE

INDUSTRIAL



- Material: Carcasa de PE
- Tamaño: L29cmxW21cmxH19,5cm
- Peso: 320gr
- Suspensión de 8 puntos
- Función ajuste de tamaño por hebilla
- Incluye: Hebilla y barbiquejo

Código	Color	Und. Vnt.	Master
CAFP2609A	Blanco	UN	50
CAFP2611A	Rojo	UN	50
CAFP2612A	Amarillo	UN	50

GAFA PROTECTORA PARA SOLDAR

PROFESIONAL



- Área de visualización: 90x30mm
- Tamaño de cartucho: 108x50mm
- Estado de luz: DIN3
- Estado oscuro: DIN11
- Tiempo de conmutación: 1/10000seg
- Oscuro a claro: 0,1seg
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~ +55°C

Código	Sensores	Und. Vnt.	Master
CAFP9401	2	UN	100

GAFA PROTECTORA ARMAZÓN DE NYLON

PROFESIONAL



- Gafa fabricada en policarbonato
- Óptima visión, protección UV y contra empañaduras
- Las patas se ajustan a 4 posiciones diferentes

Código	Color	Und. Vnt.	Master
CAFP0301	Negro	UN	360

GAFA PROTECTORA ARMAZÓN DE PVC TRANSPARENTE

PROFESIONAL



- Tipo buceo
- Gafa fabricada en PVC
- Óptima visión y protección UV

Código	Color	Und. Vnt.	Master
CAFP0302	Transparente	UN	100

GAFAS PROTECTORAS ARMAZÓN DE PVC TRANSPARENTE

PROFESIONAL



- Gafa fabricada en PVC
- Óptima visión y protección UV
- Protección contra el viento, anti-impacto y anti-rasguños

Código	Color	Und. Vnt.	Master
CAFP0304	Transparente	UN	360

GAFAS PROTECTORAS ARMAZÓN DE NYLON

PROFESIONAL



- Gafa fabricada en policarbonato
- Protección contra el viento, anti-impacto y anti-rasguños
- Óptima visión y protección UV

Código	Color	Und. Vnt.	Master
CAFP0305	Negro	UN	300

GAFAS PROTECTORAS ARMAZÓN DE NYLON

PROFESIONAL



- Gafa fabricada en policarbonato y caucho
- Protección contra el viento, anti-impacto y anti-rasguños
- Patas de goma suave y almohadilla para la nariz

Código	Color	Und. Vnt.	Master
CAFP0306	Negro	UN	300

BROCHAS MANGO DE MADERA CON BARNIZ

PROFESIONAL



- Cerdas 50% sintéticas y 50% cerdo
- Lámina y grapa de acero inoxidable
- Brocha para pinturas en látex, esmaltes y anticorrosivos

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMT001	1"	UN	432
CMT002	2"	UN	432
CMT003	3"	UN	288

PISTOLA PARA SILICONA ELÉCTRICA



- Rápido calentamiento
- Cable de 1m de largo
- Voltaje: 110V

Código	Potencia	Silicona	Und. Vnt.	Master
GG10W7	10W	1/4 (7mm)	UN	48
GG40W8	40W	5/16 (8mm)	UN	48
GG20W7	20W	1/4 (7mm)	UN	48
GG25W7	25W	1/4 (7mm)	UN	48
GG30W7	30W	1/4 (7mm)	UN	48
GG60W11	60W	1/2 (11mm)	UN	48

MANGUERA PARA COMPRESOR ACOPLE TIPO AMERICANO

PROFESIONAL



- Tipo: Acordeón
- Temperatura de fluidos: -10°C a 60°C

Código	Longitud	Diámetro	Espesor	Und. Vnt.	Master
CECHAH05	5m	5/8mm	1,4mm	UN	100
CECHAH10	10m	5/8mm	1,4mm	UN	50
CECHAH15	15m	5/8mm	1,4mm	UN	50

MANGUERA PARA COMPRESOR ACOPLE TIPO AMERICANO

PROFESIONAL



- Presión máxima: 300psi
- Fabricado en PVC
- Conector de 1/4" rosca NTP de latón
- Temperatura de fluidos: -5°C a 70°C
- Certificado ISO 9001/14001/45001

Código	Longitud	Diámetro	Espesor	Und. Vnt.	Master
MA223810MF	5m	3/8mm	3mm	UN	10
MA223815MF	5m	3/8mm	3mm	UN	8

MANGUERA PARA COMPRESOR

PROFESIONAL



- Presión máxima: 300psi
- Fabricado en PVC
- Temperatura de fluidos: -5°C a 70°C
- Certificado ISO 9001/14001/45001

Código	Longitud	Diámetro	Espesor	Und. Vnt.	Master
MA223850	50m	3/8mm	3mm	Rollo	1

ESCALERA PLEGABLE CON SOPORTE RECTO



CERTIFICADO EUROPEO:
EN14183

USO EN:



GARAJE



COCINA



JARDÍN

- Altura de escalón: 24cm • Dimensiones: 68x47x47,5cm
- Espesor: 0,9mm • Material: Acero plastificado
- Peso: 4,4Kg • Soporte recto para mayor seguridad
- Tacones de goma antiderrapantes
- Peldaños amplios con superficie antiderrapantes
- Doble refuerzo posterior para mayor resistencia
- Separadores externos para mayor estabilidad

Código	Escalones	Capacidad	Und. Vnt.	Master
SF0202A	2	150Kg (330Lb)	UN	4

ESCALERA PLEGABLE CON SOPORTE OVALADO



CERTIFICADO EUROPEO:
EN14183

USO EN:



GARAJE



COCINA



JARDÍN

- Altura de escalón: 24cm • Dimensiones: 83x47,5x48cm
- Espesor: 0,9mm • Material: Acero plastificado
- Peso: 4,6Kg • Soporte ovalado para mayor seguridad
- Tacones de goma antiderrapantes
- Peldaños amplios con superficie antiderrapantes
- Doble refuerzo posterior para mayor resistencia
- Separadores externos para mayor estabilidad

Código	Escalones	Capacidad	Und. Vnt.	Master
SF0502A	2	150Kg (330Lb)	UN	4

ESCALERA PLEGABLE CON SOPORTE OVALADO



CERTIFICADO EUROPEO:
EN14183

USO EN:



GARAJE



COCINA



JARDÍN

- Altura de escalón: 24cm • Dimensiones: 154x48x95cm
- Espesor: 0,9mm • Material: Acero plastificado
- Peso: 10Kg • Soporte ovalado para mayor seguridad
- Tacones de goma antiderrapantes
- Peldaños amplios con superficie antiderrapantes
- Doble refuerzo posterior para mayor resistencia
- Separadores externos para mayor estabilidad

Código	Escalones	Capacidad	Und. Vnt.	Master
SF0505A	5	150Kg (330Lb)	UN	4

RODILLO PARA PINTAR PAREDES LISAS Y SEMI RUGOSAS



- Tipo de felpa: Acrílica
- Altura de felpa: 12mm
- Ancho de felpa: 4"
- Longitud del rodillo: 40cm
- Material de vástago: Acero
- Material de mango: Plástico
- Alto nivel de absorción
- Ideal para pintura a base de agua

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CSGT11141	4"x12mm	UN	100


RODILLO PARA PINTAR PAREDES LISAS Y SEMI RUGOSAS



- Tipo de felpa: Acrílica
- Altura de felpa: 12mm
- Ancho de felpa: 9"
- Longitud del rodillo: 33cm
- Material de vástago: Acero
- Material de mango: Plástico
- Alto nivel de absorción
- Ideal para pintura a base de agua

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CSGT11191	9"x12mm	UN	60

RODILLO PARA PINTAR PAREDES LISAS Y SEMI RUGOSAS



- Tipo de felpa: Acrílica
- Altura de felpa: 18mm
- Ancho de felpa: 9"
- Longitud del rodillo: 33cm
- Material de vástago: Acero
- Material de mango: Plástico
- Alto nivel de absorción
- Ideal para pintura a base de agua

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CSGT11192	9"x18mm	UN	60

MINI REPUESTO DE RODILLO PAREDES LISAS Y SEMI RUGOSAS



- Tipo de felpa: Acrílica
- Altura de felpa: 12mm
- Ancho de felpa: 4"
- Alto nivel de absorción
- Ideal para pintura a base de agua
- Repuesto para rodillo: CSGT11141

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CSGT11141	4"x12mm	UN	100

REPUESTO DE RODILLO PAREDES LISAS Y SEMI RUGOSAS



- Tipo de felpa: Acrílica
- Altura de felpa: 12mm
- Ancho de felpa: 9"
- Alto nivel de absorción
- Ideal para pintura a base de agua
- Repuesto para rodillo: CSGT11191

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CSGT11191	9"x12mm	UN	100

REPUESTO DE RODILLO PAREDES LISAS Y SEMI RUGOSAS



- Tipo de felpa: Acrílica
- Altura de felpa: 18mm
- Ancho de felpa: 9"
- Alto nivel de absorción
- Ideal para pintura a base de agua
- Repuesto para rodillo: CSGT11192

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CSGT111921	9"x18mm	UN	100

CANDADO ANTICIZALLA REDONDO - ACERO INOXIDABLE



- Acabado: Cromado brillante
- Nivel de seguridad: Alta
- Mayor resistencia al corte, intemperie y corrosión

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
A60B	60mm	UN	72
A70	70mm	UN	72
A70B	70mm	UN	72
A80B	80mm	UN	72

CANDADO ANTICIZALLA RECTANGULAR - ACERO INOXIDABLE



- Acabado: Dorado brillante
- Nivel de seguridad: Alta
- Mayor resistencia al corte, intemperie y corrosión

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LP1549	70mm	UN	24

CANDADO PLANO ACERO INOXIDABLE



- Acabado: Dorado brillante
- Nivel de seguridad: Media
- Resistente a la intemperie y corrosión
- Incluye 3 llaves

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LP1513	20mm	UN	360
LP1514	25mm	UN	240
LP1515	32mm	UN	180
LP1516	38mm	UN	96
LP1517	50mm	UN	60
LP1518	60mm	UN	36

CANDADO PLANO ACERO INOXIDABLE



- Acabado: Plateado brillante
- Nivel de seguridad: Media
- Resistente a la intemperie y corrosión
- Incluye 3 llaves

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LP1526	25mm	UN	48
LP1527	32mm	UN	48
LP1528	38mm	UN	48
LP1529	50mm	UN	36
LP1530	60mm	UN	36

CANDADO PLANO ACERO INOXIDABLE



- Acabado: Dorado brillante
- Nivel de seguridad: Media
- Resistente a la intemperie y corrosión
- Incluye 3 llaves

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
LP1538	25mm	UN	48
LP1539	32mm	UN	48
LP1540	38mm	UN	48
LP1541	50mm	UN	36
LP1542	60mm	UN	36

CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO MODELO 578



- Diámetro de pomo: 53mm
- Material: Acero
- Color: Bronce antiguo
- Fácil instalación
- Uso en puertas de dormitorio y baño

Código	Puerta de:	Und. Vnt.	Master
578ABBY	Baño	UN	24
578ABDY	Dormitorio	UN	24

CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO MODELO 578



- Diámetro de pomo: 53mm
- Material: Acero
- Color: Cobre antiguo
- Fácil instalación
- Uso en puertas de dormitorio y baño

Código	Puerta de:	Und. Vnt.	Master
578ACBY	Baño	UN	24
578ACDY	Dormitorio	UN	24

CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO MODELO 578



- Diámetro de pomo: 53mm
- Material: Acero
- Color: Acero satinado
- Fácil instalación
- Uso en puertas de dormitorio y baño

Código	Puerta de:	Und. Vnt.	Master
578SNBY	Baño	UN	24
578SNDY	Dormitorio	UN	24

CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO MODELO 578



- Diámetro de pomo: 53mm
- Material: Acero
- Color: Bronce antiguo
- Fácil instalación
- Uso en puertas de dormitorio y baño

Código	Puerta de:	Und. Vnt.	Master
587ABBY	Baño	UN	24
587ABDY	Dormitorio	UN	24

CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO MODELO 578



- Diámetro de pomo: 53mm
- Material: Acero
- Color: Cobre antiguo
- Fácil instalación
- Uso en puertas de dormitorio y baño

Código	Puerta de:	Und. Vnt.	Master
587ACBY	Baño	UN	24
587ACDY	Dormitorio	UN	24

CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO MODELO 578



- Diámetro de pomo: 53mm
- Material: Acero
- Color: Acero satinado
- Fácil instalación
- Uso en puertas de dormitorio y baño

Código	Puerta de:	Und. Vnt.	Master
587SNBY	Baño	UN	24
587SNDY	Dormitorio	UN	24

CERRADURA DE MANIJA CILINDRO DE LATÓN



- Roseton redondo: 70mm
- Longitud de manija: 95mm
- Material: Acero y zinc
- Color: Acero satinado
- Fácil instalación
- Uso en puertas de baño

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CM001SS	179x198mm	UN	20

CERRADURA DE MANIJA CILINDRO DE LATÓN



- Roseton redondo: 70mm
- Longitud de manija: 95mm
- Material: Acero y zinc
- Color: Bronce antiguo
- Fácil instalación
- Uso en puertas de baño

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CM001AB	179x198mm	UN	20

CERRADURA DE MANIJA CILINDRO DE LATÓN



- Roseton redondo: 70mm
- Longitud de manija: 95mm
- Material: Acero y zinc
- Color: Bronce antiguo
- Fácil instalación
- Uso en puertas de dormitorios

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CM002AB	179x198mm	UN	20

CERRADURA DE MANIJA CILINDRO DE LATÓN



- Roseton redondo: 70mm
- Longitud de manija: 95mm
- Material: Acero y zinc
- Color: Acero satinado
- Fácil instalación
- Uso en puertas de dormitorios

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CM002SS	179x198mm	UN	20

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL



- Función: Bloqueo manual
- Color: Bronce antiguo
- Cilindro (Llave - Mariposa)
- Proporciona cilindros de latón (Cobre y zinc)
- Calzan en todas las puertas y se acomodan en ambas partes posteriores 2-3/8" y 2-3/4" para cualquier grosor de puerta desde 1-3/8" a 1-3/4"

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
8101AB	30x20cm	UN	6

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL



- Función: Bloqueo manual
- Color: Niquelado
- Cilindro (Llave - Mariposa)
- Proporciona cilindros de latón (Cobre y zinc)
- Calzan en todas las puertas y se acomodan en ambas partes posteriores 2-3/8" y 2-3/4" para cualquier grosor de puerta desde 1-3/8" a 1-3/4"

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
8101SN	30x20cm	UN	6

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL



- Función: Bloqueo manual
- Color: Bronce antiguo
- Cilindro (Llave - Mariposa)
- Proporciona cilindros de latón (Cobre y zinc)
- Calzan en todas las puertas y se acomodan en ambas partes posteriores 2-3/8" y 2-3/4" para cualquier grosor de puerta desde 1-3/8" a 1-3/4"

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
H7AB	25,5x17cm	UN	6

CERRADURA PUERTA PRINCIPAL



- Función: Bloqueo manual
- Color: Niquelado
- Cilindro (Llave - Mariposa)
- Proporciona cilindros de latón (Cobre y zinc)
- Calzan en todas las puertas y se acomodan en ambas partes posteriores 2-3/8" y 2-3/4" para cualquier grosor de puerta desde 1-3/8" a 1-3/4"

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
H7SN	25,5x17cm	UN	6

CERRADURA DE CAJÓN



- Material: Acero
- Color: Dorado
- Pestillo de acero
- Cubierta de acero
- Incluye picaporte, receptor, tornillería y 2 llaves

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
DL0110	22mm	UN	300

CERRADURA SOBREPONER



- Material: Acero
- Color: Gris
- Seguro de 2 barras
- Función de 3 vueltas
- Incluye 3 llaves y cadena

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
2375	50mm	UN	24

CERRADURA SOBREPONER



- Material: Acero
- Color: Gris
- Seguro de 2 barras
- Función de 3 vueltas
- Incluye 3 llaves

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
2378R	50mm	UN	24

CERRADURA SOBREPONER



- Material: Acero
- Color: Gris
- Seguro de 3 barras
- Función de 3 vueltas
- Incluye 3 llaves y cadena

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
TL303B	50mm	UN	24

CERRADURA SOBREPONER



- Para puertas exteriores e interiores, metálicas o de madera de 35 a 65mm de espesor
- Acabado: Dorado metálico pintura electrostática epóxica
- Modelo 300 tipo TRAVES
- Material: Acero
- Seguro de 2 barras
- Función de 3 vueltas

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMT300	50mm	UN	20

CERRADURA SOBREPONER



- Para puertas exteriores e interiores, metálicas o de madera de 35 a 65mm de espesor
- Acabado: Dorado metálico pintura electrostática epóxica
- Modelo 370 tipo TRAVES
- Material: Acero
- Seguro de 2 barras
- Función de 3 vueltas

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMT370D	50mm	UN	20

CERRADURA SOBREPONER



- Para puertas exteriores e interiores, metálicas o de madera de 35 a 65mm de espesor
- Acabado: Negro metálico pintura electrostática epóxica
- Modelo 370 tipo TRAVES
- Material: Acero
- Seguro de 2 barras
- Función de 3 vueltas

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CMT370N	50mm	UN	20

GENERADOR A GASOLINA 7HP
SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL



- Motor refrigerado por aire, 4 tiempos
- Potencia máxima: 3,2Kw (3200W)
- Potencia nominal: 3,0Kw (3000W)
- Voltaje de salida: 110V/60Hz
- Cargador de batería: 12V - 8,3Amp
- Capacidad del tanque de combustible: 15L
- Rendimiento de 7 a 8 horas
- Salida de corriente: 4 tomas Americano polarizado
- Incluye: 4 enchufes, llaves ajustables y cables con pinza lagarto

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
LB3500H	7HP	UN	1

GENERADOR A GASOLINA 13HP
SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL



- Motor refrigerado por aire, 4 tiempos
- Potencia máxima: 5,5Kw
- Potencia nominal: 5,0Kw
- Voltaje de salida: 110V/60Hz
- Cargador de batería: 12V - 8,3Amp
- Capacidad del tanque de combustible: 25L
- Rendimiento de 7 a 8 horas
- Salida de corriente: 4 tomas Americano polarizado
- Incluye: 4 enchufes, llaves ajustables y cables con pinza lagarto

Código	Potencia	Und. Vnt.	Master
LB6500H	13HP	UN	1



"La herramienta dura, para el trabajo duro"



Soyoda®

www.soyoda.com

