

CONSUN



**20
25**

**CATÁLOGO TORNILLERÍA, PERNERÍA
Y ARTÍCULOS DE FIJACIÓN**

 **Soyoda®**



CONTENIDO

ÍNDICE

ABRAZADERAS	4 - 7
ANILLOS DE PRESIÓN	7
ARANDELAS	7 - 9
CÁNCAMOS	10 - 12
PERNOS CABEZA DE COCO	20 - 22
PERNOS CABEZA HEXAGONAL	23 - 28
PERNOS CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA	28 - 29
PERNOS CABEZA HEXAGONAL TIRAFONDO	29
PERNOS DE EXPANSIÓN	29 - 31
TORNILLOS PARA MADERA	32 - 35
TORNILLOS PUNTA DE BROCA	35 - 36
TORNILLOS PUNTA DE BROCA CON ALAS	36
TORNILLOS ESTUFA	36
TUERCAS HEXAGONALES	37 - 38
VARILLAS ROSCADAS	38 - 39
REMACHES POP	40
TACHUELAS	41
TACOS TARUGOS	42



TABLA DE EQUIVALENCIA

PULGADAS A MILÍMETROS

PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS
1/64"	0,3969	31/64"	12,3031	61/64"	24,2094
1/32"	0,7938	1/25"	12,7000	31/32"	24,6063
3/64"	1,1906	33/64"	13,0969	63/64"	25,0031
1/16"	1,5875	17/32"	13,4938	1"	25,4000
5/64"	1,9844	35/64"	13,8906	1 1/4"	31,7500
3/32"	2,3813	9/16"	14,2875	1 1/2"	38,1000
7/64"	2,7781	37/64"	14,6844	1 3/4"	44,4500
1/8"	3,1750	19/32"	15,0813	2"	50,8000
9/64"	3,5719	39/64"	15,4781	2 1/4"	57,1500
5/32"	3,9688	5/8"	15,8750	2 1/2"	63,5000
11/64"	4,3656	41/64"	16,2719	2 3/4"	69,8500
3/16"	4,7625	21/32"	16,6688	3"	76,2000
13/64"	5,1594	43/64"	17,0656	3 1/4"	82,5500
7/32"	5,5563	11/16"	17,4625	3 1/2"	88,9000
15/64"	5,9531	45/64"	17,8594	3 3/4"	95,2500
1/4"	6,3500	23/32"	18,2563	4"	101,6000
17/64"	6,7469	47/64"	18,6531	4 1/4"	107,9500
9/32"	7,1438	3/4"	19,0500	4 1/2"	114,3000
19/64"	7,5406	49/64"	19,4469	4 3/4"	120,6500
5/16"	7,9375	25/32"	19,8438	5"	127,0000
21/64"	8,3344	51/64"	20,2406	6"	152,4000
11/32"	8,7313	13/16"	20,6375	7"	177,8000
23/64"	9,1281	53/64"	21,0344	8"	203,2000
3/8"	9,5250	27/32"	21,4313	9"	228,6000
25/64"	9,9219	55/64"	21,8281	10"	254,0000
13/32"	10,3188	7/8"	22,2250	11"	279,4000
27/64"	10,7156	57/64"	22,6219	12"	304,8000
7/16"	11,1125	29/32"	23,0188	13"	330,2000
29/64"	11,5094	59/64"	23,4156	14"	355,6000

ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE

CONSUN




- Acabado: Pulido
- Abrazadera de apriete con banda perforada
- Resistente y reforzada para uso pesado

ESPECIFICACIONES				
Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Master
000R	3/8" a 5/8"	UN	100	2000
00R	1/2" a 3/4"	UN	100	2000
0R	5/8" a 1"	UN	100	1200
0XR	3/4" a 1-1/8"	UN	100	1200
1AR	7/8" a 1-1/4"	UN	100	1200
1R	1" a 1-1/2"	UN	100	1000
1XR	1-1/4" a 1-3/4"	UN	100	1000
2AR	1-3/8" a 2"	UN	50	600
2R	1-1/2" a 2-1/4"	UN	50	600
2XR	1-3/4" a 2-1/2"	UN	50	600
3AR	1-7/8" a 2-5/8"	UN	50	600
3R	2" a 2-3/4"	UN	50	600
3XR	2-1/2" a 3"	UN	50	600
4AR	2-5/8" a 3-1/8"	UN	50	300
4R	2-3/4" a 3-1/2"	UN	50	300
4XR	2-2/3" a 3-1/3"	UN	50	300
5R	3-1/8" a 4"	UN	25	300
5XR	3-1/2" a 4-3/8"	UN	25	300
6R	4" a 4-3/4"	UN	25	300
6XR	4-5/8" a 5"	UN	25	300

ABRAZADERA DE LATÓN

CONSUN




- Acabado: Zincado
- Abrazadera de apriete con banda perforada
- Resistente y reforzada para uso pesado


ESPECIFICACIONES				
Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Master
0	5/8" a 1"	UN	100	1200
00	1/2" a 3/4"	UN	50	2000
000	3/8" a 5/8"	UN	50	2000
0X	3/4" a 1-1/8"	UN	100	1200
1	1" a 1-1/2"	UN	50	1000
1A	7/8" a 1-1/4"	UN	50	1200
1X	1-1/4" a 1-3/4"	UN	50	1000
2	1-1/2" a 2-1/4"	UN	50	1200
2A	1-3/8" a 2"	UN	50	600
2X	1-3/4" a 2-1/2"	UN	50	1200
3	2" a 2-3/4"	UN	50	2400
3A	1-7/8" a 2-5/8"	UN	50	600
3X	2-1/2" a 3"	UN	50	600
4	2-3/4" a 3-1/2"	UN	25	300
4A	2-5/8" a 3-1/8"	UN	25	300
4X	2-2/3" a 3-1/3"	UN	25	2400
5	3-1/8" a 4"	UN	25	2400
5X	3-1/2" a 4-3/8"	UN	25	300
6	4" a 4-3/4"	UN	25	300
6X	4-5/8" a 5"	UN	25	300

ABRAZADERA DE LATÓN INDUSTRIAL


CONSUN



- Acabado: Zincado
- Abrazadera de apriete con banda lisa
- Resistente y reforzada para uso pesado



Diámetro de la abrazadera



Ancho de la abrazadera



ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Master
QL104112	104mm a 112mm	UN	5	50
QL113121	113mm a 121mm	UN	5	50
QL122130	122mm a 130mm	UN	5	50
QL131139	131mm a 139mm	UN	5	5
QL140148	140mm a 148mm	UN	5	25
QL149161	149mm a 161mm	UN	5	25
QL155167	155mm a 167mm	UN	5	25
QL162174	162mm a 174mm	UN	5	25
QL1719	17mm a 19mm	UN	5	200
QL185187	185mm a 187mm	UN	5	25
QL188200	188mm a 200mm	UN	5	25
QL201213	201mm a 213mm	UN	5	25
QL2022	20mm a 22mm	UN	5	200
QL214226	214mm a 226mm	UN	5	25
QL227239	227mm a 239mm	UN	5	25
QL2325	23mm a 25mm	UN	5	200
QL240252	240mm a 252mm	UN	5	720
QL2628	26mm a 28mm	UN	5	200
QL2931	29mm a 31mm	UN	5	200
QL3235	32mm a 35mm	UN	5	200
QL3639	36mm a 39mm	UN	5	200
QL4043	40mm a 43mm	UN	5	200
QL4447	44mm a 47mm	UN	5	100
QL4851	48mm a 51mm	UN	5	100
QL5255	52mm a 55mm	UN	5	100
QL5659	56mm a 59mm	UN	5	100
QL6063	60mm a 63mm	UN	1	100
QL6467	64mm a 67mm	UN	5	100
QL6873	68mm a 73mm	UN	5	100
QL7479	74mm a 79mm	UN	5	50
QL8085	80mm a 85mm	UN	5	50
QL8691	86mm a 91mm	UN	5	50
QL9297	92mm a 97mm	UN	5	50
QL98103	98mm a 103mm	UN	5	50

ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO



- Acabado: Galvanizado
- Abrazadera de apriete con banda lisa
- Resistente y reforzada para uso pesado

ESPECIFICACIONES				
Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Master
AB3A	2-1/4"	UN	00	500
AB3AR	1-7/8" a 2-5/8"	UN	00	500
AB4	2-3/4" a 3-1/2"	UN	00	500
AB4A	2-5/8" a 3-1/8"	UN	00	500
AB4AR	2-5/8" a 3-1/8"	UN	00	500

ANILLO DE PRESIÓN NEGRO

CONSUN



- Fabricado en acero #70
- Anillos para seguridad
- Variedad de uso y aplicaciones

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
CSN13025N	1/4"	KG	1	20
CSN13032N	5/16"	KG	1	20
CSN13038N	3/8"	KG	1	20
CSN13044N	7/16"	KG	1	20
CSN13050N	1/2"	KG	1	20
CSN13056N	9/16"	KG	1	20
CSN13062N	5/8"	KG	1	20
CSN13075N	3/4"	KG	1	20
CSN13088N	7/8"	KG	1	20
CSN13100N	1"	KG	1	20
CSN13125N	1-1/4"	KG	1	20
CSN13150N	1-1/2"	KG	1	20

ARANDELA ANCHA GALVANIZADO



- Arandela ancha reforzada
- Variedad de uso y aplicaciones

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
AA019	3/16"	KG	2	10
AA025	1/4"	KG	2	10
AA032	5/16"	KG	2	10
AA038	3/8"	KG	2	10
AA044	7/16"	KG	2	10
AA050	1/2"	KG	2	10
AA056	9/16"	KG	2	10
AA063	5/8"	KG	2	10
AA075	3/4"	KG	2	10
AA100	1"	KG	2	10
AA125	1-1/4"	KG	2	10
AA150	1-1/2"	KG	2	10

ARANDELA ANCHA

GALVANIZADO



- Arandela ancha reforzada
- Variedad de uso y aplicaciones

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
CSN1019UFG	3/16"	KG	5	25
CSN1025UFG	1/4"	KG	5	25
CSN1032UFG	5/16"	KG	5	25
CSN1038UFG	3/8"	KG	5	25
CSN1044UFG	7/16"	KG	5	25
CSN1050UFG	1/2"	KG	5	25
CSN1063UFG	5/8"	KG	5	25
CSN1075UFG	3/4"	KG	5	25
CSN1100UFG	1"	KG	5	25
CSN1150UFG	1-1/2"	KG	5	25

ARANDELA ANCHA

NEGRO



- Arandela ancha reforzada
- Variedad de uso y aplicaciones

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
AAN019	3/16"	KG	2	10
AAN025	1/4"	KG	2	10
AAN032	5/16"	KG	2	10
AAN038	3/8"	KG	2	10
AAN050	1/2"	KG	2	10
AAN063	5/8"	KG	2	10
AAN075	3/4"	KG	2	10
AAN087	7/8"	KG	2	10
AAN100	1"	KG	2	10
AAN150	1-1/2"	KG	2	10

ARANDELA DELGADA

GALVANIZADO



- Arandela plana sencilla
- Variedad de uso y aplicaciones

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
AP019	3/16"	KG	2	10
AP025	1/4"	KG	2	10
AP032	5/16"	KG	2	10
AP038	3/8"	KG	2	10
AP044	7/16"	KG	2	10
AP050	1/2"	KG	2	10
AP056	9/16"	KG	2	10
AP062	5/8"	KG	2	10
AP075	3/4"	KG	2	10
AP087	7/8"	KG	2	10
AP100	1"	KG	2	10
AP150	1-1/2"	KG	2	10

ARANDELA DELGADA GALVANIZADO



- Arandela plana sencilla
- Variedad de uso y aplicaciones

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
CSN2025SFG	1/4"	KG	5	25
CSN2032SFG	5/16"	KG	5	25
CSN2038SFG	3/8"	KG	5	25
CSN2050SFG	1/2"	KG	5	25
CSN2063SFG	5/8"	KG	5	25
CSN2075SFG	3/4"	KG	5	25
CSN2088SFG	7/8"	KG	5	25

ARANDELA DELGADA ACERO INOXIDABLE

CONSUN



- Fabricado en acero inoxidable #304
- Arandela fina ID-SAE
- Variedad de uso y aplicaciones

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
SAE013	1/8"	CT	1	315
SAE016	5/32"	CT	1	250
SAE019	3/16"	CT	1	200
SAE025	1/4"	CT	1	120
SAE032	5/16"	CT	1	110
SAE038	3/8"	CT	1	80
SAE050	1/2"	CT	1	30
SAE056	9/16"	CT	1	27
SAE062	5/8"	CT	1	20
SAE075	3/4"	CT	1	12
SAE100	1"	CT	1	6

ARANDELA DELGADA NEGRO



- Arandela delgada
- Variedad de uso y aplicaciones

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
APN025	1/4"	KG	2	10
APN032	5/16"	KG	2	10
APN038	3/8"	KG	2	10
APN050	1/2"	KG	2	10
APN063	5/8"	KG	2	10
APN075	3/4"	KG	2	10
APN087	7/8"	KG	2	10
APN100	1"	KG	2	10
APN150	1-1/2"	KG	2	10

CÁNCAMO ABIERTO

DORADO



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

ESPECIFICACIONES				
Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
SHD03	#3	GR	1	200
SHD04	#4	GR	1	100
SHD05	#5	GR	1	100
SHD06	#6	GR	1	50
SHD07	#7	GR	1	50
SHD08	#8	GR	1	40
SHD10	#10	GR	1	30
SHD12	#12	GR	1	20
SHD14	#14	GR	1	15
SHD16	#16	GR	1	10
SHD18	#18	GR	1	10
SHD20	#20	GR	1	8

CÁNCAMO ABIERTO

GALVANIZADO



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

ESPECIFICACIONES				
Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
SHG06	#6	GR	1	50
SHG07	#7	GR	1	50
SHG08	#8	GR	1	40
SHG010	#10	GR	1	30
SHG012	#12	GR	1	20
SHG014	#14	GR	1	15
SHG016	#16	GR	1	10
SHG018	#18	GR	1	10
SHG020	#20	GR	1	8

CÁNCAMO ABIERTO

NIQUELADO



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

ESPECIFICACIONES				
Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
SHN04	#4	GR	1	100
SHN05	#5	GR	1	100
SHN06	#6	GR	1	50
SHN07	#7	GR	1	50
SHN08	#8	GR	1	40
SHN10	#10	GR	1	30
SHN12	#12	GR	1	20
SHN14	#14	GR	1	15
SHN16	#16	GR	1	10
SHN18	#18	GR	1	10
SHN20	#20	GR	1	8

CÁNCAMO CERRADO

DORADO



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

ESPECIFICACIONES				
Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
SHD03C	#3	GR	1	300
SHD04C	#4	GR	1	100
SHD05C	#5	GR	1	100
SHD06C	#6	GR	1	100
SHD07C	#7	GR	1	100
SHD08C	#8	GR	1	50
SHD10C	#10	GR	1	40
SHD12C	#12	GR	1	30
SHD14C	#14	GR	1	20
SHD16C	#16	GR	1	15
SHD18C	#18	GR	1	15
SHD20C	#20	GR	1	10

CÁNCAMO CERRADO

GALVANIZADO



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

ESPECIFICACIONES				
Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
SHG04C	#4	GR	1	200
SHG05C	#5	GR	1	100
SHG06C	#6	GR	1	100
SHG07C	#7	GR	1	100
SHG08C	#8	GR	1	50
SHG010C	#10	GR	1	40
SHG012C	#12	GR	1	30
SHG014C	#14	GR	1	20
SHG016C	#16	GR	1	15
SHG018C	#18	GR	1	15
SHG020C	#20	GR	1	10

CÁNCAMO CERRADO

NIQUELADO



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

ESPECIFICACIONES				
Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
SHN05C	#5	GR	1	100
SHN06C	#6	GR	1	100
SHN07C	#7	GR	1	100
SHN08C	#8	GR	1	50
SHN10C	#10	GR	1	40
SHN12C	#12	GR	1	30
SHN14C	#14	GR	1	20
SHN16C	#16	GR	1	15
SHN18C	#18	GR	1	15
SHN20C	#20	GR	1	10

CÁNCAMO ABIERTO

NIQUELADO

TOTAL
One-Stop Tools Station



- Set de 6 piezas
- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento

ESPECIFICACIONES

Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
WJSPK5012	5x75mm	SET	00	160

CÁNCAMO CERRADO

NIQUELADO

TOTAL
One-Stop Tools Station



- Set de 6 piezas
- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento

ESPECIFICACIONES

Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
WJSPK5022	5x75mm	SET	00	160

CÁNCAMO TIPO L

NIQUELADO

TOTAL
One-Stop Tools Station



- Set de 6 piezas
- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento

ESPECIFICACIONES

Código	Número	Und. Vnt.	Secundario	Master
WJSPK5032	5x50mm	SET	00	160

CÁNCAMOS ABIERTOS

ESCALA REAL



NÚMERO: 4



NÚMERO: 12



NÚMERO: 5



NÚMERO: 14



NÚMERO: 6



NÚMERO: 16



NÚMERO: 7



NÚMERO: 8



NÚMERO: 18



NÚMERO: 10



NÚMERO: 20

CÁNCAMOS CERRADOS

ESCALA REAL



NÚMERO: 5



NÚMERO: 12



NÚMERO: 6



NÚMERO: 14



NÚMERO: 7



NÚMERO: 16




NÚMERO: 8



NÚMERO: 18



NÚMERO: 10



NÚMERO: 20

ANILLOS DE PRESIÓN

ESCALA REAL



MEDIDA: 1/8"




MEDIDA: 3/16"




MEDIDA: 1/4"




MEDIDA: 5/16"




MEDIDA: 7/16"




MEDIDA: 9/16"




MEDIDA: 3/4"




MEDIDA: 7/8"



MEDIDA: 1"



MEDIDA: 1 1/4"



MEDIDA: 1 1/2"

ARANDELAS DELGADAS

ESCALA REAL




MEDIDA: 1/8"




MEDIDA: 5/32"




MEDIDA: 3/16"




MEDIDA: 1/4"




MEDIDA: 5/16"




MEDIDA: 3/8"




MEDIDA: 7/16"




MEDIDA: 1/2"




MEDIDA: 9/16"




MEDIDA: 5/8"




MEDIDA: 3/4"



MEDIDA: 7/8"



MEDIDA: 1"



MEDIDA: 1 1/2"

ARANDELAS ANCHAS


ESCALA REAL




MEDIDA: 5/32"




MEDIDA: 3/16"




MEDIDA: 1/4"




MEDIDA: 5/16"




MEDIDA: 3/8




MEDIDA: 7/16"




MEDIDA: 7/16"




MEDIDA: 9/16"




MEDIDA: 5/8"




MEDIDA: 3/4"



MEDIDA: 7/8"



MEDIDA: 1"



MEDIDA: 1 1/2"

TABLA DE HILOS POR PULGADAS

PARA LA ROSCA DE PERNOS

DIÁMETRO DE PERNO		HILOS POR PULGADAS	HILOS POR PULGADAS
EN PULGADAS		ROSCA GRUESA	ROSCA FINA
1/4"	0.250	20	28
5/16"	0.3125	18	24
3/8"	0.375	16	24
7/16"	0.4375	14	20
1/2"	0.5	13	20
9/16"	0.5625	12	18
5/8"	0.625	11	18
3/4"	0.75	10	16
7/8"	0.875	9	14
1"	1	8	14
1-1/8"	1.125	7	12
1-1/4"	1.250	7	12
1-3/8"	1.375	6	12
1-1/2"	1.5	6	12
1-5/8"	1.625	5-1/2	12
1-3/4"	1.75	5	12
2"	2	4-1/2	12
2-1/4"	2.250	4-1/2	12
2-1/2"	2.5	4	12
2-3/4"	2.75	4	12
3"	3	4	12

GRADOS DE RESISTENCIA			
MARCAS DE RESISTENCIA			
DEFINICIÓN	GRADO 2	GRADO 5	GRADO 8
MATERIAL	ACERO BAJO CARBÓN	ACERO NEGRO CARBÓN TRATADO TERMICAMENTE	ACERO NEGRO CARBÓN CON ALEACIONES TRATADO TERMICAMENTE

TABLA DE PASOS

PARA ROSCAS MÉTRICAS

DENOMINACIÓN	PASO NORMAL EN MILÍMETROS	PASO FINO EN MILÍMETROS
M2	0,4	---
M3	0,5	0,25
M4	0,7	0,35
M5	0,8	0,5
M6	1	0,5
M7	1	0,75
M8	1,25	0,75
M8	---	1
M9	1,25	1
M10	1,5	0,75
M10	---	1
M10	---	1,25
M11	1,5	1
M11	---	1,25
M12	2	1
M12	2,5	1,25
M12	5	1,5
M13	1,75	1,25
M13	--	1,5
M14	2	1
M14	--	1,25
M14	--	1,5
M14	--	1,75

DENOMINACIÓN	PASO NORMAL EN MILÍMETROS	PASO FINO EN MILÍMETROS
M15	2	1,5
M15	--	1,25
M16	2	1
M16	--	1,25
M16	--	1,5
M18	2,5	1,25
M18	--	1,5
M18	--	2
M20	2,5	1,5
M20	--	2
M22	2,5	1,5
M22	--	2
M24	3	1,5
M24	--	2
M27	3	1,5
M27	--	2
M30	3,5	2
M30	--	3
M33	3,5	2
M33	--	3
M36	4	2
M36	--	3
M39	4	2
M39	--	3
M42	4,5	3

PERNO CABEZA DE COCO

ROSCA PARCIAL - ACERO GALVANIZADO

CONSUN



- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Grado 2
- Familia: PCG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos


ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PCG025050	1/4"	1/2"	KG	30
PCG025100	1/4"	1"	KG	30
PCG025150	1/4"	1-1/2"	KG	30
PCG025200	1/4"	2"	KG	30
PCG025250	1/4"	2-1/2"	KG	30
PCG025300	1/4"	3"	KG	30
PCG025350	1/4"	3-1/2"	KG	30

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PCG031200	5/16"	2"	KG	30
PCG031250	5/16"	2-1/2"	KG	30
PCG031300	5/16"	3"	KG	30
PCG031350	5/16"	3-1/2"	KG	30
PCG031400	5/16"	4"	KG	30
PCG031450	5/16"	4-1/2"	KG	30
PCG031500	5/16"	5"	KG	30
PCG031600	5/16"	6"	KG	30
PCG037150	3/8"	1-1/2"	KG	30
PCG037200	3/8"	2"	KG	30
PCG037250	3/8"	2-1/2"	KG	30
PCG037300	3/8"	3"	KG	30
PCG037350	3/8"	3-1/2"	KG	30
PCG037400	3/8"	4"	KG	30
PCG037500	3/8"	5"	KG	30
PCG037600	3/8"	6"	KG	30
PCG037700	3/8"	7"	KG	30
PCG050150	1/2"	1-1/2"	KG	30
PCG050200	1/2"	2"	KG	30
PCG050250	1/2"	2-1/2"	KG	30
PCG050300	1/2"	3"	KG	30
PCG050350	1/2"	3-1/2"	KG	30
PCG050400	1/2"	4"	KG	30
PCG050500	1/2"	5"	KG	30
PCG050600	1/2"	6"	KG	30

PERNO CABEZA DE COCO

ROSCA TOTAL - ACERO GALVANIZADO

CONSUN



- UNC Rosca gruesa total con tuerca
- Grado 2
- Familia: PCG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PCG025250T	1/4"	2-1/2"	KG	30
PCG025300T	1/4"	3"	KG	30
PCG025350T	1/4"	3-1/2"	KG	30
PCG031250T	5/16"	2-1/2"	KG	30
PCG031300T	5/16"	3"	KG	30
PCG031350T	5/16"	3-1/2"	KG	30
PCG031400T	5/16"	4"	KG	30
PCG031500T	5/16"	5"	KG	30
PCG031600T	5/16"	6"	KG	30
PCG037300T	3/8"	3"	KG	30
PCG037350T	3/8"	3-1/2"	KG	30
PCG037400T	3/8"	4"	KG	30
PCG037500T	3/8"	5"	KG	30
PCG037600T	3/8"	6"	KG	30

PERNO CABEZA DE COCO

ACERO INOXIDABLE



- UNC Rosca gruesa sin tuerca
- Familia: PCA
- Mínimo o múltiplo de venta: 10 unidades

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PCA025050	1/4"	1/2"	UN	6000
PCA025300	1/4"	3"	UN	1200
PCA025600	1/4"	6"	UN	500
PCA031075	5/16"	3/4"	UN	1920
PCA031250	5/16"	2-1/2"	UN	720
PCA031450	5/16"	4-1/2"	UN	600
PCA031550	5/16"	5-1/2"	UN	350
PCA031650	5/16"	6-1/2"	UN	300
PCA031700	5/16"	7"	UN	300
PCA037110	3/8"	10"	UN	150
PCA037350	3/8"	3-1/2"	UN	420
PCA037600	3/8"	6"	UN	250
PCA037700	3/8"	7"	UN	200
PCA037800	3/8"	8"	UN	200
PCA037900	3/8"	9"	UN	200
PCA050110	1/2"	10"	UN	100
PCA050200	1/2"	2"	UN	420
PCA050250	1/2"	2-1/2"	UN	390
PCA050300	1/2"	3"	UN	300
PCA050350	1/2"	3-1/2"	UN	300
PCA050400	1/2"	4"	UN	270
PCA050450	1/2"	4-1/2"	UN	210
PCA050500	1/2"	5"	UN	180
PCA050550	1/2"	5-1/2"	UN	150
PCA050600	1/2"	6"	UN	150
PCA050650	1/2"	6-1/2"	UN	150
PCA050700	1/2"	7"	UN	100
PCA050800	1/2"	8"	UN	100
PCA050900	1/2"	9"	UN	100
PCA062150	5/8"	1-1/2"	UN	250
PCA062200	5/8"	2"	UN	250
PCA062250	5/8"	2-1/2"	UN	200
PCA062300	5/8"	3"	UN	200
PCA062350	5/8"	3-1/2"	UN	150
PCA062400	5/8"	4"	UN	150
PCA062450	5/8"	4-1/2"	UN	150
PCA062500	5/8"	5"	UN	100
PCA062550	5/8"	5-1/2"	UN	100
PCA062600	5/8"	6"	UN	100
PCA062650	5/8"	6-1/2"	UN	100
PCA062700	5/8"	7"	UN	100

PERNO CABEZA DE COCO

ROSCA PARCIAL - ACERO NEGRO

CONSUN



- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Grado 2
- Familia: PCR
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos

ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PCR025050	1/4"	1/2"	KG	30
PCR025075	1/4"	3/4"	KG	30
PCR025100	1/4"	1"	KG	30
PCR025150	1/4"	1-1/2"	KG	30
PCR025200	1/4"	2"	KG	30
PCR025250	1/4"	2-1/2"	KG	30
PCR025300	1/4"	3"	KG	30
PCR025350	1/4"	3-1/2"	KG	30
PCR025400	1/4"	4"	KG	30
PCR031100	5/16"	1"	KG	30
PCR031125	5/16"	1-1/4"	KG	30
PCR031150	5/16"	1-1/2"	KG	30
PCR031200	5/16"	2"	KG	30
PCR031250	5/16"	2-1/2"	KG	30
PCR031300	5/16"	3"	KG	30
PCR031350	5/16"	3-1/2"	KG	30
PCR031400	5/16"	4"	KG	30
PCR031450	5/16"	4-1/2"	KG	30
PCR031500	5/16"	5"	KG	30
PCR031600	5/16"	6"	KG	30
PCR037100	3/8"	1"	KG	30
PCR037150	3/8"	1-1/2"	KG	30
PCR037200	3/8"	2"	KG	30
PCR037250	3/8"	2-1/2"	KG	30
PCR037300	3/8"	3"	KG	30
PCR037350	3/8"	3-1/2"	KG	30
PCR037400	3/8"	4"	KG	30
PCR037450	3/8"	4-1/2"	KG	30
PCR037500	3/8"	5"	KG	30
PCR037600	3/8"	6"	KG	30
PCR050150	1/2"	1-1/2"	KG	30
PCR050200	1/2"	2"	KG	30
PCR050250	1/2"	2-1/2"	KG	30
PCR050300	1/2"	3"	KG	30
PCR050350	1/2"	3-1/2"	KG	30
PCR050400	1/2"	4"	KG	30
PCR050500	1/2"	5"	KG	30
PCR050600	1/2"	6"	KG	30

PERNO CABEZA HEXAGONAL

ROSCA PARCIAL - ACERO GALVANIZADO

CONSUN



- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Grado 2
- Familia: PG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos


ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PBT05030	1/2"	3"	KG	30
PG025050	1/4"	1/2"	KG	30
PG025075	1/4"	3/4"	KG	30
PG025100	1/4"	1"	KG	30
PG025150	1/4"	1-1/2"	KG	30
PG025200	1/4"	2"	KG	30
PG025250	1/4"	2-1/2"	KG	30
PG025300	1/4"	3"	KG	30
PG025350	1/4"	3-1/2"	KG	30
PG025400	1/4"	4"	KG	30
PG025450	1/4"	4-1/2"	KG	30
PG031075	5/16"	3/4"	KG	30
PG031100	5/16"	1"	KG	30
PG031150	5/16"	1-1/2"	KG	30
PG031200	5/16"	2"	KG	30
PG031250	5/16"	2-1/2"	KG	30
PG031300	5/16"	3"	KG	30
PG031350	5/16"	3-1/2"	KG	30
PG031400	5/16"	4"	KG	30
PG031450	5/16"	4-1/2"	KG	30
PG031500	5/16"	5"	KG	30
PG031600	5/16"	6"	KG	30
PG037100	3/8"	1"	KG	30
PG037150	3/8"	1-1/2"	KG	30

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PG037200	3/8"	2"	KG	30
PG037250	3/8"	2-1/2"	KG	30
PG037300	3/8"	3"	KG	30
PG037350	3/8"	3-1/2"	KG	30
PG037400	3/8"	4"	KG	30
PG037450	3/8"	4-1/2"	KG	30
PG037500	3/8"	5"	KG	30
PG037600	3/8"	6"	KG	30
PG043100	7/16"	1"	KG	30
PG043150	7/16"	1-1/2"	KG	30
PG043200	7/16"	2"	KG	30
PG043250	7/16"	2-1/2"	KG	30
PG043300	7/16"	3"	KG	30
PG043350	7/16"	3-1/2"	KG	30
PG043400	7/16"	4"	KG	30
PG043450	7/16"	4-1/2"	KG	30
PG043500	7/16"	5"	KG	30
PG043600	7/16"	6"	KG	30
PG050100	1/2"	1"	KG	30
PG050150	1/2"	1-1/2"	KG	30
PG050200	1/2"	2"	KG	30
PG050250	1/2"	2-1/2"	KG	30
PG050300	1/2"	3"	KG	30
PG050350	1/2"	3-1/2"	KG	30
PG050400	1/2"	4"	KG	30
PG050450	1/2"	4-1/2"	KG	30
PG050500	1/2"	5"	KG	30
PG050600	1/2"	6"	KG	30
PG062100	5/8"	1"	KG	30
PG062150	5/8"	1-1/2"	KG	30
PG062200	5/8"	2"	KG	30
PG062250	5/8"	2-1/2"	KG	30
PG062300	5/8"	3"	KG	30
PG062350	5/8"	3-1/2"	KG	30
PG062400	5/8"	4"	KG	30
PG062450	5/8"	4-1/2"	KG	30
PG062500	5/8"	5"	KG	30
PG062600	5/8"	6"	KG	30
PG062700	5/8"	7"	KG	30
PG075200	3/4"	2"	KG	30
PG075250	3/4"	2-1/2"	KG	30
PG075300	3/4"	3"	KG	30
PG075350	3/4"	3-1/2"	KG	30
PG075400	3/4"	4"	KG	30
PG075450	3/4"	4-1/2"	KG	30
PG075500	3/4"	5"	KG	30
PG075600	3/4"	6"	KG	30
PG075800	3/4"	8"	KG	30

PERNO CABEZA HEXAGONAL

ROSCA TOTAL - ACERO GALVANIZADO

CONSUN



- UNC Rosca gruesa total con tuerca
- Grado 2
- Familia: PG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PG025050T	1/4"	1/2"	KG	30
PG025250T	1/4"	2-1/2"	KG	30
PG025300T	1/4"	3"	KG	30
PG025350T	1/4"	3-1/2"	KG	30
PG025400T	1/4"	4"	KG	30
PG031250T	5/16"	2-1/2"	KG	30
PG031300T	5/16"	3"	KG	30
PG031350T	5/16"	3-1/2"	KG	30
PG031400T	5/16"	4"	KG	30
PG031450T	5/16"	4-1/2"	KG	30

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
PG031500T	5/16"	5"	KG	30
PG031600T	5/16"	6"	KG	30
PG037200T	3/8"	2"	KG	30
PG037250T	3/8"	2-1/2"	KG	30
PG037300T	3/8"	3"	KG	30
PG037350T	3/8"	3-1/2"	KG	30
PG037400T	3/8"	4"	KG	30
PG037450T	3/8"	4-1/2"	KG	30
PG037500T	3/8"	5"	KG	30
PG037600T	3/8"	6"	KG	30
PG043300T	7/16"	3"	KG	30
PG043400T	7/16"	4"	KG	30
PG050300T	1/2"	3"	KG	30
PG050350T	1/2"	3-1/2"	KG	30
PG050400T	1/2"	4"	KG	30
PG050500T	1/2"	5"	KG	30
PG050600T	1/2"	6"	KG	30
PG062300T	5/8"	3"	KG	30
PG062350T	5/8"	3-1/2"	KG	30
PG062400T	5/8"	4"	KG	30
PG062500T	5/8"	5"	KG	30
PG062600T	5/8"	6"	KG	30
PG062700T	5/8"	7"	KG	30
PG075300T	3/4"	3"	KG	30
PG075350T	3/4"	3-1/2"	KG	30
PG075400T	3/4"	4"	KG	30
PG075500T	3/4"	5"	KG	30
PG075600T	3/4"	6"	KG	30

PERNO CABEZA HEXAGONAL

ROSCA TOTAL - ACERO INOXIDABLE



- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Familia: PA
- Mínimo o múltiplo de venta: 10 unidades

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
PA025050	1/4"	1/2"	UN	50	4500
PA025075	1/4"	3/4"	UN	50	4200
PA025100	1/4"	1"	UN	50	3000
PA025150	1/4"	1-1/2"	UN	25	2100
PA025200	1/4"	2"	UN	25	1500
PA025250	1/4"	2-1/2"	UN	25	1350
PA025300	1/4"	3"	UN	10	1200
PA025350	1/4"	3-1/2"	UN	10	1080
PA025400	1/4"	4"	UN	10	900
PA025450	1/4"	4-1/2"	UN	10	800
PA025500	1/4"	5"	UN	10	600
PA025600	1/4"	6"	UN	10	500
PA031050	5/16"	1/2"	UN	25	3000
PA031075	5/16"	3/4"	UN	25	2100
PA031100	5/16"	1"	UN	25	1800

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
PA031125	5/16"	1-1/4"	UN	25	1500
PA031150	5/16"	1-1/2"	UN	10	1200
PA031200	5/16"	2"	UN	10	960
PA031250	5/16"	2-1/2"	UN	10	840
PA031300	5/16"	3"	UN	10	750
PA031350	5/16"	3-1/2"	UN	10	750
PA031400	5/16"	4"	UN	10	600
PA031450	5/16"	4-1/2"	UN	10	600
PA031500	5/16"	5"	UN	10	600
PA031550	5/16"	5-1/2"	UN	10	500
PA031600	5/16"	6"	UN	10	400
PA038075	3/8"	3/4"	UN	25	1300
PA038100	3/8"	1"	UN	10	1350
PA038125	3/8"	1-1/4"	UN	10	1200
PA038150	3/8"	1-1/2"	UN	10	960
PA038200	3/8"	2"	UN	10	720
PA038250	3/8"	2-1/2"	UN	10	600
PA038300	3/8"	3"	UN	10	540
PA038350	3/8"	3-1/2"	UN	10	480
PA038400	3/8"	4"	UN	10	420
PA038450	3/8"	4-1/2"	UN	10	330
PA038500	3/8"	5"	UN	10	400
PA038600	3/8"	6"	UN	10	250
PA043075	7/16"	3/4"	UN	10	1200
PA043100	7/16"	1"	UN	10	900
PA043150	7/16"	1-1/2"	UN	10	600
PA043200	7/16"	2"	UN	10	480
PA043250	7/16"	2-1/2"	UN	10	420
PA043300	7/16"	3"	UN	10	360
PA043350	7/16"	3-1/2"	UN	10	300
PA043400	7/16"	4"	UN	10	270
PA043450	7/16"	4-1/2"	UN	10	240
PA043500	7/16"	5"	UN	10	290
PA043600	7/16"	6"	UN	10	250
PA050075	1/2"	3/4"	UN	10	900
PA050100	1/2"	1"	UN	10	720
PA050150	1/2"	1-1/2"	UN	10	540
PA050200	1/2"	2"	UN	10	390
PA050250	1/2"	2-1/2"	UN	10	330
PA050300	1/2"	3"	UN	10	300
PA050350	1/2"	3-1/2"	UN	10	270
PA050400	1/2"	4"	UN	10	240
PA050450	1/2"	4-1/2"	UN	10	210
PA050500	1/2"	5"	UN	10	200
PA050550	1/2"	5-1/2"	UN	10	50

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
PA050600	1/2"	6"	UN	10	150
PA050700	1/2"	7"	UN	10	140
PA050800	1/2"	8"	UN	10	120
PA056500	9/16"	5"	UN	10	50
PA056600	9/16"	6"	UN	10	50
PA062100	5/8"	1"	UN	10	360
PA062150	5/8"	1-1/2"	UN	10	300
PA062200	5/8"	2"	UN	10	240
PA062225	5/8"	2-1/4"	UN	10	220
PA062250	5/8"	2-1/2"	UN	10	210
PA062300	5/8"	3"	UN	10	180
PA062350	5/8"	3-1/2"	UN	10	150
PA062400	5/8"	4"	UN	10	150
PA062450	5/8"	4-1/2"	UN	10	120
PA062500	5/8"	5"	UN	10	120
PA062550	5/8"	5-1/2"	UN	10	120
PA062600	5/8"	6"	UN	10	110
PA062700	5/8"	7"	UN	10	110
PA075100	3/4"	1"	UN	10	5
PA075150	3/4"	1-1/2"	UN	10	180
PA075450	3/4"	4"	UN	10	90
PA075550	3/4"	5-1/2"	UN	10	5
PA087200	7/8"	2"	UN	10	110
PA087250	7/8"	2-1/2"	UN	10	90
PA087300	7/8"	3"	UN	10	80
PA087350	7/8"	3-1/2"	UN	10	80
PA087400	7/8"	4"	UN	10	70
PA087450	7/8"	4-1/2"	UN	10	60
PA087500	7/8"	5"	UN	10	50
PA087550	7/8"	5-1/2"	UN	10	50
PA087600	7/8"	6"	UN	10	50
PA1001000	1"	10"	UN	10	50
PA100200	1"	2"	UN	10	80
PA100250	1"	2-1/2"	UN	10	70
PA100300	1"	3"	UN	10	60
PA100350	1"	3-1/2"	UN	10	50
PA100400	1"	4"	UN	10	50
PA100450	1"	4-1/2"	UN	10	50
PA100500	1"	5"	UN	10	40
PA100600	1"	6"	UN	10	40
PA100700	1"	7"	UN	5	35
PA100800	1"	8"	UN	10	30

PERNO CABEZA HEXAGONAL

ROSCA TOTAL - ACERO NEGRO

CONSUN



- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Grado 5
- Familia: 5C0

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
5C025075D	1/4"	3/4"	DECENA	20	450
5C025100D	1/4"	1"	DECENA	20	400
5C025150D	1/4"	1-1/2"	DECENA	20	280
5C025200D	1/4"	2"	DECENA	10	200
5C025400D	1/4"	4"	DECENA	10	110
5C025450D	1/4"	4-1/2"	DECENA	10	100
5C031100D	5/16"	1"	DECENA	10	250
5C031500D	5/16"	5"	DECENA	1	60
5C031600D	5/16"	6"	DECENA	1	50
5C038100D	3/8"	1"	DECENA	10	150
5C038125D	3/8"	1-1/4"	DECENA	10	140
5C038150D	3/8"	1-1/2"	DECENA	10	125
5C038200D	3/8"	2"	DECENA	10	90
5C038250D	3/8"	2-1/2"	DECENA	1	80
5C038600D	3/8"	6"	DECENA	1	36
5C050100D	1/2"	1"	DECENA	1	70
5C050150D	1/2"	1-1/2"	DECENA	1	60
5C050200D	1/2"	2"	DECENA	1	45
5C050250D	1/2"	2-1/2"	DECENA	1	40
5C050300D	1/2"	3"	DECENA	1	35
5C050350D	1/2"	3-1/2"	DECENA	1	30
5C050400D	1/2"	4"	DECENA	1	25
5C050500D	1/2"	5"	DECENA	1	22
5C062150D	5/8"	1-1/2"	DECENA	1	35
5C062200D	5/8"	2"	DECENA	1	30
5C062250D	5/8"	2-1/2"	DECENA	1	30
5C062300D	5/8"	3"	DECENA	1	20
5C062350D	5/8"	3-1/2"	DECENA	1	20
5C062400D	5/8"	4"	DECENA	1	18

PERNO CABEZA HEXAGONAL

ROSCA PARCIAL - ACERO NEGRO




- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Grado 2
- Familia: P
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
P02505	1/4"	1/2"	KG	5	30
P025075	1/4"	3/4"	KG	5	30
P2510	1/4"	1"	KG	5	30
P02515	1/4"	1-1/2"	KG	5	30
P025175	1/4"	1-3/4"	KG	5	30
P02520	1/4"	2"	KG	5	30
P02525	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
P02535	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
P031062	5/16"	5/8"	KG	5	30
P031075	5/16"	3/4"	KG	5	30
P03110	5/16"	1"	KG	5	30
P03115	5/16"	1-1/2"	KG	5	30
P03120	5/16"	2"	KG	5	30
P03125	5/16"	2-1/2"	KG	5	30
P03130	5/16"	3"	KG	5	30
P03135	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
P03140	5/16"	4"	KG	5	30
P03145	5/16"	4-1/2"	KG	5	30
P03150	5/16"	5"	KG	5	30
P03160	5/16"	6"	KG	5	30
P038075	3/8"	3/4"	KG	5	30
P03810	3/8"	1"	KG	5	30
P03815	3/8"	1-1/2"	KG	5	30
P03820	3/8"	2"	KG	5	30
P03825	3/8"	2-1/2"	KG	5	30
P03830	3/8"	3"	KG	5	30
P03835	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
P03840	3/8"	4"	KG	5	30
P03845	3/8"	4-1/2"	KG	5	30
P03850	3/8"	5"	KG	5	30
P03860	3/8"	6"	KG	5	30

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
P03870	3/8"	7"	KG	5	30
P04310	7/16"	1"	KG	5	30
P04315	7/16"	1-1/2"	KG	5	30
P04320	7/16"	2"	KG	5	30
P04325	7/16"	2-1/2"	KG	5	30
P04330	7/16"	3"	KG	5	30
P04335	7/16"	3-1/2"	KG	5	30
P04340	7/16"	4"	KG	5	30
P04345	7/16"	4-1/2"	KG	5	30
P04350	7/16"	5"	KG	5	30
P04360	7/16"	6"	KG	5	30
P05010	1/2"	1"	KG	5	30
P05015	1/2"	1-1/2"	KG	5	30
P05020	1/2"	2"	KG	5	30
P05025	1/2"	2-1/2"	KG	5	30
P05030	1/2"	3"	KG	5	30
P05035	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
P05040	1/2"	4"	KG	5	30
P05045	1/2"	4-1/2"	KG	5	30
P05050	1/2"	5"	KG	5	30
P05060	1/2"	6"	KG	5	30
P05070	1/2"	7"	KG	5	30
P06215	5/8"	1-1/2"	KG	5	30
P06220	5/8"	2"	KG	5	30
P06225	5/8"	2-1/2"	KG	5	30
P06230	5/8"	3"	KG	5	30
P06235	5/8"	3-1/2"	KG	5	30
P06240	5/8"	4"	KG	5	30
P06245	3/8"	4-1/2"	KG	5	30
P06250	3/8"	5"	KG	5	30
P06260	1/2"	6"	KG	5	30
P06270	1/2"	7"	KG	5	30
P06280	1/2"	8"	KG	5	30
P07515	3/4"	1-1/2"	KG	5	30
P07520	3/4"	2"	KG	5	30
P07525	3/4"	2-1/2"	KG	5	30
P07530	3/4"	3"	KG	5	30
P07535	3/4"	3-1/2"	KG	5	30
P07540	3/4"	4"	KG	5	30
P07545	3/4"	4-1/2"	KG	5	30
P07550	3/4"	5"	KG	5	30
P07560	3/4"	6"	KG	5	30
P07580	3/4"	8"	KG	5	30
P087100	7/8"	10"	KG	5	30
P087120	7/8"	12"	KG	5	30
P08770	7/8"	7"	KG	5	30
P100100	1"	10"	KG	5	30
P100120	1"	12"	KG	5	30

PERNO CABEZA HEXAGONAL

ROSCA TOTAL - ACERO NEGRO

CONSUN



- UNC Rosca gruesa total con tuerca
- Grado 2
- Familia: P0
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
P02520T	1/4"	2"	KG	5	30
P02525T	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
P02535T	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
P03130T	5/16"	3"	KG	5	30
P03135T	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
P03140T	5/16"	4"	KG	5	30
P03145T	5/16"	4-1/2"	KG	5	30
P03150T	5/16"	5"	KG	5	30
P03160T	5/16"	6"	KG	5	30
P03830T	3/8"	3"	KG	5	30

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
P03835T	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
P03840T	3/8"	4"	KG	5	30
P03845T	3/8"	4-1/2"	KG	5	30
P03850T	3/8"	5"	KG	5	30
P03860T	3/8"	6"	KG	5	30
P03870T	3/8"	7"	KG	5	30
P05025T	1/2"	2-1/2"	KG	5	30
P05030T	1/2"	3"	KG	5	30
P05035T	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
P05040T	1/2"	4"	KG	5	30
P05050T	1/2"	5"	KG	5	30
P05060T	1/2"	6"	KG	5	30
P05070T	1/2"	7"	KG	5	30
P06220T	5/8"	2"	KG	5	30
P06225T	5/8"	2-1/2"	KG	5	30
P06230T	5/8"	3"	KG	5	30
P06240T	5/8"	4"	KG	5	30
P06250T	5/8"	5"	KG	5	30
P06260T	5/8"	6"	KG	5	30
P06270T	5/8"	7"	KG	5	30
P07525T	3/4"	2-1/2"	KG	5	30
P07530T	3/4"	3"	KG	5	30
P07535T	3/4"	3-1/2"	KG	5	30
P07540T	3/4"	4"	KG	5	30
P07550T	3/4"	5"	KG	5	30
P07560T	3/4"	6"	KG	5	30

PERNO CABEZA HEXAGONAL

PUNTA DE BROCA AUTOPERFORANTE

CONSUN


- Fabricado en acero galvanizado
- Rosca gruesa - Grado 2 - Copa 5/16"
- Incluye anillo de neofreno
- Familia: PGPBA
- Mínimo o múltiplo de venta: 2 cientos

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
PGPBA08050	8"	1/2"	CT	2	100
PGPBA08075	8"	3/4"	CT	2	80

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
PGPBA08100	8"	1"	CT	2	60
PGPBA08125	8"	1-1/4"	CT	2	60
PGPBA10050	10"	1/2"	CT	2	60
PGPBA10075	10"	3/4"	CT	2	60
PGPBA10100	10"	1"	CT	2	40
PGPBA10150	10"	1-1/2"	CT	2	40
PGPBA10200	10"	2"	CT	2	32
PGPBA12075	12"	3/4"	CT	2	40
PGPBA12100	12"	1"	CT	2	40
PGPBA12125	12"	1-1/4"	CT	2	32
PGPBA12150	12"	1-1/2"	CT	2	32
PGPBA12200	12"	2"	CT	2	32
PGPBA12250	12"	2-1/2"	CT	2	20
PGPBA12300	12"	3"	CT	2	16
PGPBA14100	14"	1"	CT	2	32
PGPBA14150	14"	1-1/2"	CT	2	24
PGPBA14200	14"	2"	CT	2	16
PGPBA14250	14"	2-1/2"	CT	2	12

PERNO CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA AUTOPERFORANTE


- Fabricado en acero galvanizado
- Con arandela de goma
- Presentación: Botella de 50 piezas

ESPECIFICACIONES			
Código	Medida	Und. Vnt.	Master
WJSS6302521	M6,3x25mm	SET	40



PERNO TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: PT

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
PT025100	1/4"	1"	CT	1	30
PT025150	1/4"	1-1/2"	CT	1	25
PT025200	1/4"	2"	CT	1	18
PT025250	1/4"	2-1/2"	CT	1	14
PT025300	1/4"	3"	CT	1	11
PT025350	1/4"	3-1/2"	CT	1	12
PT025400N	1/4"	4"	CT	1	12
PT025450	1/4"	4-1/2"	CT	1	10
PT025500	1/4"	5"	CT	1	10
PT025550	1/4"	5-1/2"	CT	1	10
PT025600	1/4"	6"	CT	1	8
PT031100	5/16"	1"	CT	1	25
PT031150	5/16"	1-1/2"	CT	1	18
PT031200	5/16"	2"	CT	1	13
PT031250N	5/16"	2-1/2"	CT	1	10
PT031300	5/16"	3"	CT	1	10
PT031350	5/16"	3-1/2"	CT	1	7
PT031400	5/16"	4"	CT	1	10
PT031500	5/16"	5"	CT	1	6
PT031600	5/16"	6"	CT	1	5
PT050350N	1/2"	3-1/2"	UN	25	300

PERNO DE EXPANSIÓN CAMISA LARGA

CONSUN




- Fabricado en acero galvanizado
- Grado 2
- Familia: PE

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
PE025138	1/4"	1-3/8"	UN	20	1500
PE025225	1/4"	2-1/4"	UN	20	1500
PE031150	5/16"	1-1/2"	UN	20	1000
PE031200	5/16"	2"	UN	10	1000
PE031250	5/16"	2-1/2"	UN	10	700
PE038187	3/8"	1-7/8"	UN	10	600
PE038300	3/8"	3"	UN	10	400
PE038400	3/8"	4"	UN	10	300
PE050225	1/2"	2-1/4"	UN	10	300
PE050275	1/2"	2-3/4"	UN	10	300
PE050300	1/2"	3"	UN	10	300
PE050400	1/2"	4"	UN	10	200
PE050600	1/2"	6"	UN	5	200
PE062225	5/8"	2-1/4"	UN	5	200
PE062300	5/8"	3"	UN	5	100
PE062425	5/8"	4-1/4"	UN	5	100
PE062575	5/8"	5-3/4"	UN	5	100
PE062600	5/8"	6"	UN	5	100
PE075250	3/4"	2-1/2"	UN	5	100
PE075425	3/4"	4-1/4"	UN	5	80
PE075550	3/4"	5-1/2"	UN	5	50
PE075625	3/4"	6-1/4"	UN	5	50

PERNO DE EXPANSIÓN

CAMISA CORTA




- Fabricado en acero galvanizado
- Rosca gruesa
- Familia: PES

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Master
PES0380225	3/8"	2-1/4"	UN	10	500
PES0380275	3/8"	2-3/4"	UN	10	500
PES0380375	3/8"	3-3/4"	UN	10	300
PES0500275	1/2"	2-3/4"	UN	10	300
PES0500375	1/2"	3-3/4"	UN	5	200
PES0500425	1/2"	4-1/4"	UN	5	200
PES0500550	1/2"	5-1/2"	UN	5	200
PES0620350	5/8"	3-1/2"	UN	5	150
PES0620600	5/8"	6"	UN	5	100
PES0620700	5/8"	7"	UN	5	75
PES0750850	3/4"	8-1/2"	UN	1	50
PES0871000	7/8"	10"	UN	1	60

PERNO DE EXPANSIÓN

CAMISA CORTA



- Fabricado en acero galvanizado
- Rosca gruesa - Grado 2
- Familia: PE

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secund.	Master
PESN0250175	1/4"	1-3/4"	CT	1	14
PESN0250225	1/4"	2-1/4"	CT	1	12
PESN0250300	1/4"	3"	CT	1	8
PESN0380225	3/8"	2-1/4"	CT	1	6
PESN0380275	3/8"	2-3/4"	CT	1	4
PESN0380300	3/8"	3"	CT	1	4
PESN0380375	3/8"	3-3/4"	CT	1	3
PESN0380400	3/8"	4"	CT	1	3
PESN0500275	1/2"	2-3/4"	CT	1	2
PESN0500375	1/2"	3-3/4"	CT	1	2
PESN0500425	1/2"	4-1/4"	CT	1	2
PESN0500550	1/2"	5-1/2"	CT	1	2
PESN0620350	5/8"	3-1/2"	CT	1	1
PESN0620500	5/8"	5"	CT	1	1
PESN0620600	5/8"	6"	CT	1	1
PESN0620700	5/8"	7"	CT	1	1
PESN0620850	5/8"	8-1/2"	CT	1	1
PESN0750475	3/4"	4-3/4"	CT	1	1
PESN0750700	3/4"	7"	CT	1	1
PESN0750850	3/4"	8-1/2"	CT	1	1
PESN0751000	3/4"	10"	CT	1	1
PESN0751200	3/4"	12"	CT	1	1
PESN0870600	7/8"	6"	CT	1	1

PERNO DE EXPANSIÓN GALVANIZADO CAMISA CORTA

- Fabricado en acero galvanizado
- Para trabajos pesados
- Presentación: Botella


TOTAL
One-Stop Tools Station


ESPECIFICACIONES					
Código	Medida	Capacidad	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJWA0605511	M6x55mm	900 KG	30 piezas	SET	40
WJWA0808011	M8x80mm	1300 KG	15 piezas	SET	40

PERNO DE EXPANSIÓN GALVANIZADO TIPO GANCHO

- Acabado zincado
- Para trabajos pesados
- Presentación: Botella


TOTAL
One-Stop Tools Station


ESPECIFICACIONES							
Código	Medida	Diám. externo	Largo carcasa	Capacidad	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJHA0607531	M6x75mm	10mm	40mm	1000 Kg	16 piezas	SET	20
WJHA0809531	M8x14mm	14mm	50mm	1000 Kg	8 piezas	SET	20

PERNO DE EXPANSIÓN GALVANIZADO CAMISA LARGA

- Fabricado en acero galvanizado zincado
- Para trabajos pesados
- Presentación: Botella


TOTAL
One-Stop Tools Station


ESPECIFICACIONES							
Código	Medida	Diám. externo	Largo carcasa	Capacidad	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJHA0605511	M6x55mm	11,5mm	45mm	1000 Kg	25 piezas	SET	20
WJHA0806511	M8x65mm	13,5mm	52mm	1200 Kg	15 piezas	SET	20

PERNO DE EXPANSIÓN GALVANIZADO CAMISA LARGA

- Fabricado en acero galvanizado zincado
- Para trabajos pesados
- Presentación: Botella


TOTAL
One-Stop Tools Station


ESPECIFICACIONES							
Código	Medida	Diám. externo	Largo carcasa	Capacidad	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJHA0606021	M6x60mm	10mm	40mm	1000 Kg	24 piezas	SET	20
WJHA0807521	M8x75mm	14mm	50mm	1000 Kg	12 piezas	SET	20

TORNILLO PARA MADERA Y MDF

CABEZA AVELLANADA

CONSUN


- Fabricado en acero negro
- Hilo grueso
- Familia: DSTN
- Para madera suave: MDF o Melanine

ESPECIFICACIONES

Código	Calibre	Longitud	Und. Vnt.	Secund.	Master
DS100062TN	10	5/8"	ML	1	5
DS100075TN	10	3/4"	ML	1	12
DS100100TN	10	1"	ML	1	8
DS100125TN	10	1-1/4"	ML	1	6
DS100150TN	10	1-1/2"	ML	1	6
DS100200TN	10	2"	ML	1	6
DS100400TN	10	4"	ML	1	2
DS120100TN	12	1"	ML	1	6
DS120150TN	12	1-1/2"	ML	1	4
DS120200TN	12	2"	ML	1	4
DS120250TN	12	2-1/2"	ML	1	2
DS120300TN	12	3"	ML	1	2
DS140100TN	14	1"	ML	1	4
DS140125TN	14	1-1/4"	ML	1	4
DS140150TN	14	1-1/2"	ML	1	4
DS140200TN	14	2"	ML	1	3
DS140250TN	14	2-1/2"	ML	1	1,5
DS140300TN	14	3"	ML	1	2
DS600050TN	6	1/2"	ML	1	16
DS600062TN	6	5/8"	ML	1	20
DS600075TN	6	3/4"	ML	1	16
DS600100TN	6	1"	ML	1	16
DS600125TN	6	1-1/4"	ML	1	12
DS600150TN	6	1-1/2"	ML	1	12
DS600163TN	6	1-5/8"	ML	1	10
DS600200TN	6	2"	ML	1	6
DS600250TN	6	2-1/2"	ML	1	3
DS600300TN	6	3"	ML	1	6
DS700100TN	7	1"	ML	1	12
DS700150TN	7	1-1/2"	ML	1	8
DS700200TN	7	2"	ML	1	6
DS700250TN	7	2-1/2"	ML	1	4
DS700300TN	7	3"	ML	1	4
DS800062TN	8	5/8"	ML	1	12
DS800075TN	8	3/4"	ML	1	12
DS800100TN	8	1"	ML	1	12
DS800125TN	8	1-1/4"	ML	1	10
DS800150TN	8	1-1/2"	ML	1	8
DS800200TN	8	2"	ML	1	6
DS800250TN	8	2-1/2"	ML	1	4
DS800300TN	8	3"	ML	1	4

TORNILLO PARA MADERA Y MDF CABEZA AVELLANADA

CONSUN


- Fabricado en acero negro
- Hilo fino
- Familia: DS
- Para madera dura

ESPECIFICACIONES					
Código	Calibre	Longitud	Und. Vnt.	Secund.	Master
DS600062N	6	5/8"	ML	1	20
DS600075N	6	3/4"	ML	1	20
DS600100N	6	1"	ML	1	16
DS600125N	6	1-1/4"	ML	1	12
DS600150N	6	1-1/2"	ML	1	12
DS600163N	6	1-5/8"	ML	1	4
DS600200N	6	2"	ML	1	6
DS600250N	6	2-1/2"	ML	1	4
DS600300N	6	3"	ML	1	6
DS700200N	7	2"	ML	1	6
DS800250N	8	2-1/2"	ML	1	5
DS800300N	8	3"	ML	1	4

TORNILLO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA

TOTAL
One-Stop Tools Station


- Fabricado en acero negro
- Hilo fino
- Para madera dura
- Presentación: Botella

ESPECIFICACIONES				
Código	Medida	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJDS3502521	3,5x25mm	250 piezas	SET	40
WJDS3503221	3,5x32mm	200 piezas	SET	40
WJDS3503821	3,5x38mm	150 piezas	SET	40
WJDS4205121	4,2x51mm	120 piezas	SET	40
WJDS4206321	4,2x63mm	100 piezas	SET	40

TORNILLO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA


TOTAL
One-Stop Tools Station


- Fabricado en acero negro
- Hilo grueso
- Para madera suave: MDF o Melanine
- Presentación: Botella

ESPECIFICACIONES				
Código	Medida	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJDS3502511	3,5x25mm	250 piezas	SET	40
WJDS3503211	3,5x32mm	200 piezas	SET	40
WJDS3503811	3,5x38mm	150 piezas	SET	40
WJDS4205111	4,2x51mm	120 piezas	SET	40
WJDS4206311	4,2x63mm	100 piezas	SET	40

TORNILLO PARA MADERA

CABEZA AVELLANADA

TOTAL
 One-Stop Tools Station


- Fabricado en acero galvanizado
- Acabado zincado • Ranura pozidrive
- Presentación: Botella

ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJBS3502511	3,5x25mm	250 piezas	SET	40
WJBS4003011	4x30mm	200 piezas	SET	40
WJBS4004011	4x40mm	150 piezas	SET	40
WJBS5005011	5x50mm	100 piezas	SET	40
WJBS5010011	5x100mm	60 piezas	SET	40

TORNILLO PARA MADERA Y MDF

CABEZA AVELLANADA

CONSUN


- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo grueso • Ranura pozidrive
- Familia: TM

ESPECIFICACIONES

Código	Calibre	Longitud	Und. Vnt.	Secund.	Master
TM800250TG	8	2-1/2"	ML	1	3

TORNILLO PARA MADERA

CABEZA AVELLANADA

TOTAL
 One-Stop Tools Station


- Fabricado en acero galvanizado
- Acabado zincado • Ranura pozidrive
- Presentación: Blister

ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Medida Taco	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJNAK3505012	6x40mm	3,5x50mm	20 piezas	SET	160
WJNAK3507012	6x60mm	3,5x70mm	15 piezas	SET	160
WJNAK5007012	5x70mm	8x60mm	10 piezas	SET	160
WJNAK5009012	5x90mm	8x80mm	10 piezas	SET	160

TORNILLO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA

TOTAL
One-Stop Tools Station


- Fabricado en acero galvanizado
- Acabado zincado • Ranura pozidrive
- Presentación: Blister

ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Medida Taco	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJSPK4504512	4x40mm	6x30mm	15 piezas	SET	160
WJSPK5005512	5x50mm	8x40mm	10 piezas	SET	160
WJSPK7006512	6,5x65mm	8x40mm	5 piezas	SET	160

TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA LENTEJA

TOTAL
One-Stop Tools Station


- Fabricado en acero galvanizado
- Cabeza plana • Ranura estrella Phillips
- Presentación: Botella

ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Cantidad	Und. Vnt.	Master
WJSS4202511	4,2x25mm	150 piezas	SET	40
WJSS4203211	4,2x32mm	120 piezas	SET	40

TORNILLO PUNTA DE BROCA CABEZA LENTEJA

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado
- Tipo de rosca: Estandar
- Familia: TCLPB

ESPECIFICACIONES

Código	Calibre	Longitud	Und. Vnt.	Master
TCLPB08050	8	1/2"	CT	120
TCLPB08075	8	3/4"	CT	100
TCLPB08100	8	1"	CT	80
TCLPB08125	8	1-1/4"	CT	60
TCLPB08163	8	1-5/8"	CT	60

TORNILLO PUNTA DE BROCA

CABEZA AVELLANADA



- Fabricado en acero galvanizado
- Tipo de rosca: Estandar
- Familia: TVCPBC

ESPECIFICACIONES					
Código	Calibre	Longitud	Und. Vnt.	Secund.	Master
TVCPB6150M	6	1-1/2"	ML	1	12
TVCPB06163M	6	1-5/8"	ML	1	10
TVCPB08275M	8	2-3/4"	ML	1	3
TVCPBC06100CT	6	1"	CT	5	1000
TVCPBC06125CT	6	1-1/4"	CT	5	800
TVCPBC06150CT	6	1-1/2"	CT	5	600
TVCPBC06163CT	6	1-5/8"	CT	5	500
TVCPBC06200CT	6	2"	CT	5	450
TVCPBC08275CT	8	2-3/4"	CT	2	40

TORNILLO PUNTA DE BROCA

CABEZA AVELLANADA - CON ALAS



- Fabricado en acero galvanizado
- Tipo de rosca: Estandar
- Familia: TPB

ESPECIFICACIONES				
Código	Calibre	Longitud	Und. Vnt.	Master
TPB1019	10	3/4"	CT	5
TPB1025	10	1"	CT	12
TPB1032	10	1-1/4"	CT	6
TPB1038	10	1-1/2"	CT	6
TPB1045	10	1-3/4"	CT	4
TPB1050	10	2"	CT	2
TPB1064	10	2-1/2"	CT	4
TPB1070	10	2-3/4"	CT	4
TPB1076	10	3"	CT	20
TPB819	8	3/4"	CT	12
TPB825	8	1"	CT	12
TPB845	8	1-3/4"	CT	3
TPB850	8	2"	CT	12
TPB857	8	2-1/4"	CT	8
TPB864	8	2-1/2"	CT	6
TPB870	8	2-3/4"	CT	4
TPB876	8	35/8"	CT	12

TORNILLO ESTUFA SIN TUERCA

CABEZA REDONDA



- Fabricado en acero negro
- Tipo de rosca: Estandar
- Familia: TE

ESPECIFICACIONES					
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Secund.	Master
TE012038	1/8"	3/8"	CT	5	500
TE015038	5/32"	3/8"	CT	5	500
TE025038	1/4"	3/8"	GR	5	50
TE025062	1/4"	5/8"	GR	2	32
TE025125	1/4"	1-1/4"	GR	2	20
TE025150	1/4"	1-1/2"	GR	1	1

TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo estandar
- Familia: TG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5KG

ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
TG025	1/4"	KG	5	30
TG031	5/16"	KG	5	30
TG037	3/8"	KG	5	30
TG043	7/16"	KG	5	30
TG050	1/2"	KG	5	30
TG062	5/8"	KG	5	30
TG075	3/4"	KG	5	30
TG087	7/8"	KG	5	30
TG100	1"	KG	5	30
TG125	1-1/4"	KG	5	30
TG150	1-1/2"	KG	5	30

TUERCA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE



- Fabricado en acero inoxidable
- Hilo estandar
- Familia: TAI
- Mínimo o múltiplo de venta: 10 unidades

ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
TAI25	1/4"	UN	5	150
TAI31	5/16"	UN	5	120
TAI38	3/8"	UN	5	90
TAI43	7/16"	UN	50	9000
TAI50	1/2"	UN	25	5400
TAI62	5/8"	UN	20	3600
TAI75	3/4"	UN	25	1800
TAI88	7/8"	UN	10	1500
TAI100	1"	UN	10	720
TAI125	1-1/4"	UN	10	450
TAI150	1-1/2"	UN	10	250

TUERCA HEXAGONAL ACERO NEGRO

CONSUN



- Fabricado en acero negro
- Rosca gruesa
- Familia: 5C0

ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
5C038D	3/8"	DECENA	10	400
5C050D	1/2"	DECENA	5	175
5C062D	5/8"	DECENA	5	90

TUERCA HEXAGONAL ACERO NEGRO



- Fabricado en acero negro
- Hilo estandar
- Familia: 5C

ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
5C25	1/4"	UN	100	5000
5C31	5/16"	UN	100	5000
5C88	7/8"	UN	100	300
8C25	1/4"	UN	100	800

TUERCA HEXAGONAL

ACERO NEGRO

CONSUN



- Fabricado en acero negro
- Hilo estandar
- Familia: TN
- Mínimo o múltiplo de venta: 5KG

ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Secundario	Master
TN025	1/4"	KG	5	30
TN031	5/16"	KG	5	30
TN037	3/8"	KG	5	30
TN043	7/16"	KG	5	30
TN050	1/2"	KG	5	30
TN062	5/8"	KG	5	30
TN075	3/4"	KG	5	30
TN087	7/8"	KG	5	30
TN100	1"	KG	5	30

VARILLA ROSCADA

ACERO INOXIDABLE



- Fabricado en acero inoxidable #304
- Hilo estandar
- Familia: BR

ESPECIFICACIONES

Código	Longitud	Diámetro	Und. Vnt.	Master
BR2025VI304	1 m	1/4"	UN	50
BR2031VI304	1 m	5/16"	UN	35
BR2038VI304	1 m	3/8"	UN	25
BR2050VI304	1 m	1/2"	UN	12
BR2062VI304	1 m	5/8"	UN	8
BR2075VI304	1 m	3/4"	UN	5
BR2100VI304	1 m	1"	UN	3
BR3025VI304	3 m	1/4"	UN	50
BR3031VI304	3 m	5/16"	UN	35
BR3038VI304	3 m	3/8"	UN	35
BR3050VI304	3 m	1/2"	UN	12
BR3062VI304	3 m	5/8"	UN	8
BR3075VI304	3 m	3/4"	UN	5
BR3100VI304	3 m	1"	UN	3

VARILLA ROSCADA


ACERO GALVANIZADO



- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo estandar
- Familia: BR2

ESPECIFICACIONES				
Código	Longitud	Diámetro	Und. Vnt.	Master
BR2025V	2 m	1/4"	UN	56
BR2031V	2 m	5/16"	UN	34
BR2038V	2 m	3/8"	UN	23
BR2050V	2 m	1/2"	UN	13
BR2062V	2 m	5/8"	UN	8
BR2075V	2 m	3/4"	UN	5
BR2088V	2 m	7/8"	UN	4
BR2100V	2 m	1"	UN	3
BR2113V	2 m	1-1/8"	UN	3
BR2125V	2 m	1-1/4"	UN	2
BR3025V	3 m	1/4"	UN	56
BR3031V	3 m	5/16"	UN	34
BR3038V	3 m	3/8"	UN	23
BR3050V	3 m	1/2"	UN	13
BR3062V	3 m	5/8"	UN	8
BR3075V	3 m	3/4"	UN	5
BR3088V	3 m	7/8"	UN	4
BR3100V	3 m	1"	UN	3
BR3113V	3 m	1-1/8"	UN	3
BR3125V	3 m	1-1/4"	UN	1
BR2025VN	2 m	1/4"	UN	56
BR2062VN	2 m	5/8"	UN	8
BR2075VN	2 m	3/4"	UN	5
BR2088VN	2 m	7/8"	UN	4
BR2125VN	2 m	1-1/4"	UN	3

REMACHE POP DE ALUMINIO



- Fabricado en aluminio niquelado
- Presentación: Funda
- Familia: R0

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
R013025	1/8"	1/4"	ML	20
R013031	1/8"	5/16"	ML	20
R013038	1/8"	3/8"	ML	20
R013044	1/8"	7/16"	ML	20
R013050	1/8"	1/2"	ML	20
R013063	1/8"	5/8"	ML	20
R013075	1/8"	3/4"	ML	20
R016025	5/32"	1/4"	ML	10
R016031	5/32"	5/16"	ML	10
R016038	5/32"	3/8"	ML	10
R016044	5/32"	7/16"	ML	10
R016050	5/32"	1/2"	ML	10
R016063	5/32"	5/8"	ML	10
R016075	5/32"	3/4"	ML	10
R019025	3/16"	1/4"	ML	10
R019032	3/16"	5/16"	ML	10
R019038	3/16"	3/8"	ML	10
R019044	3/16"	7/16"	ML	10
R019050	3/16"	1/2"	ML	10
R019063	3/16"	5/8"	ML	10
R019075	3/16"	3/4"	ML	10
R019100	3/16"	1"	ML	8

REMACHE POP DE ALUMINIO



- Fabricado en aluminio
- Presentación: Caja de color
- Familia: RM

ESPECIFICACIONES				
Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Master
RM013025	1/8"	1/4"	ML	20
RM013031	1/8"	5/16"	ML	20
RM013038	1/8"	3/8"	ML	20
RM013044	1/8"	7/16"	ML	20
RM013050	1/8"	1/2"	ML	20
RM013063	1/8"	5/8"	ML	20
RM013075	1/8"	3/4"	ML	20
RM016025	5/32"	1/4"	ML	20
RM016031	5/32"	5/16"	ML	20
RM016038	5/32"	3/8"	ML	20
RM016044	5/32"	7/16"	ML	20
RM016050	5/32"	1/2"	ML	10
RM016056	5/32"	9/16"	ML	10
RM016063	5/32"	5/8"	ML	10
RM016075	5/32"	3/4"	ML	10
RM019025	3/16"	1/4"	ML	10
RM019031	3/16"	5/16"	ML	10
RM019038	3/16"	3/8"	ML	10
RM019044	3/16"	7/16"	ML	10
RM019050	3/16"	1/2"	ML	10
RM019063	3/16"	5/8"	ML	10
RM019075	3/16"	3/4"	ML	10
RM019100	3/16"	1"	ML	5
RM025050	1/4"	1/2"	ML	5
RM025063	1/4"	5/8"	ML	5
RM025075	1/4"	3/4"	ML	5
RM025100	1/4"	1"	ML	4

TACHUELA DORADA

- Fabricado en acero
- Uso en tapicería y zapatería
- Presentación: Caja de color



ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CP58B	5/8"	ML	50

TACHUELA NIQUELADA

- Fabricado en bronce
- Uso en tapicería y zapatería
- Presentación: Caja de color



ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
CP58N	5/8"	ML	50

TACHUELA NEGRA 3 ESTRELLAS

- Fabricado en acero
- Uso en tapicería y zapatería
- Presentación:



ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Und. Vnt.	Master
130050	1/2"	LB	112
130062	5/8"	LB	112
130075	3/4"	LB	112

TACOS TARUGO

NYLON

CONSUN

- Fabricado en nylon
- Uso y aplicaciones en la construcción
- Tacos de gran agarre y seguridad en su uso
- Presentación: Funda

ESPECIFICACIONES			
Código	Medida	Und. Vnt.	Master
PE05	5x25mm	ML	30
PE06	6x30mm	ML	20
PE08	8x40mm	ML	10
PE10	10x50mm	ML	5
PE12	12x50mm	ML	3
PE14	14x75mm	ML	2





CONSUN



Soyoda®

www.soyoda.com

