

2025-2026

Destornillador Plano WSDA244



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: ranurada SL4 (magnética) Tamaño de la punta: 4.0mm Longitud: 100mm (4") Diámetro de vástago: 4.0mm (5/32") Tipo de vástago: redondo Material del mango: ergonómico bicolor

1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD3954



Vástago redondo de 40CR Ranurado: 5.5mm Diámetro: 5.0mm Longitud: 100mm (4")

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano **WSDA261**



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética) Tamaño de la punta: 6.5mm Longitud de la hoja: 38mm Diámetro de vástago: 6.0mm Tipo de mango: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD3966



40CR, mango redondo Ranurado: 6.5 mm Diámetro: 6.0 mm Longitud: 150 mm

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Plano WSDA266



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética) Tamaño de la punta: 6.5mm Longitud de la hoja: 150mm Diámetro de vástago: 6.0mm Tipo de mango: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Plano WSDA254



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética) Tamaño de la punta: 5.5mm Longitud: 100mm (4") Longitua: 100mm (4")
Diámetro de vástago: 5.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico

Con fuerte imán

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD3961



40 CR, Vástago redondo Ranurado: 6.5mm Diámetro: 6.0mm Longitud: 38mm

Empaquetado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSDA265



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética) Tamaño de la punta: 6.5mm Longitud de la hoja: 125mm Diámetro de vástago: 6.0mm

Tipo de vástago: redondo

Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Plano WSD3986



40CR, mango redondo Ranurado: 8.0 mm Diámetro: 8.0 mm Longitud: 150 mm

Empaquetado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	12	144	

Destornillador Estrella WSDB214



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: phillips PH1 (magnética) Longitud de la hoja: 100 mm Diámetro de vástago: 5,0 mm Tipo de vástago: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella WSD4938



40CR, PH3, Vástago redondo Diámetro: 8,0 mm Longitud: 200 mm

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Estrella WSDB225



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: phillips PH2 (magnética) Longitud de la hoja: 125 mm Diámetro de vástago: 6,0 mm Tipo de vástago: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

l	Jnidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
L	Jnidad	12	144

Destornillador Estrella **WSDB238**



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: phillips PH3 (magnética) Longitud de la hoja: 200 mm Diámetro de vástago: 8,0 mm Tipo de vástago: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Plano WSD5964



Acero al carbono, vástago redondo Ranurado: 6,5 mm Diámetro: 6,0 mm Longitud: 100 mm

Embalado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Estrella WSD6914



Acero al carbono, PH1, Vástago redondo Diámetro: 5,0 mm Longitud: 100 mm

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella WSDB221



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: phillips PH2 (magnética) Longitud de la hoja: 38 mm Diámetro de vástago: 6,0 mm Tipo de mango: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico

Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella WSDB226



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: phillips PH2 (magnética) Longitud de la hoja: 150 mm Diámetro de vástago: 6,0 mm Tipo de vástago: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Plano WSD5944



Acero al carbono, Vástago redondo Ranurado: 4.0mm Diámetro: 4.0mm Longitud: 100mm (4") Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Pozidrive WSDC226



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: pozidriv PZ2 (magnética) Longitud de la hoja: 150 mm Diámetro de vástago: 6.0 mm Tipo de vástago: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Torx WSDD214



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: Torx T10 (magnética) Longitud de la hoja: 100 mm Diámetro de vástago: 5,0 mm Tipo de vástago: redondo Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico

Con fuerte imán Empacado con colgador de plástico

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 12 240

Destornillador Estrella WSD6924



Acero al carbono, PH2, Vástago redondo Diámetro: 6.0mm Longitud: 100mm (4")

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador de Golpe Plano Ranurado WQJ1266



Destornillador de ranura pasante Material de la hoja: S2

Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética) Tamaño de la punta: 6.5mm Longitud de la hoja: 150mm Diámetro de vástago: 6.0mm Tipo de vástago: hexagonal

Material del mango: ergonómico bicolor Con fuerte imán

Empaquetado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Destornillador Estrella WSD2203



Tipo de punta: Phillips Tamaño de punta: PH0 Vástago redondo Diámetro: 3.0mm Longitud: 75mm Material: acero Cr-V

Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada

Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella WSD2213



Tipo de punta: Phillips Tamaño de punta: PH1 Vástago redondo Diámetro: 5.0mm Longitud: 75mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra

Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella WSD2221



Tipo de punta: Phillips Tamaño de punta: PH2 Vástago redondo Diámetro: 6,0 mm Longitud: 38 mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Empaquetado con colgador de plástico

Destornillador Torx WSDD226



Material de la hoja: S2 Tipo de punta: Torx T20 (magnética) Longitud de la hoja: 150 mm Diámetro de vástago: 6,0 mm Tipo de vástago: redondo

Material del mango: ergonómico bicolor 1 destornillador con 1 colgador de plástico Con fuerte imán

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador de Golpe Estrella Ranurado WQ.J2226



Destornillador Phillips de paso Material de la hoia: S2 Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética) Longitud de la hoja: 150 mm Diámetro de vástago: 6,0 mm Tipo de vástago: hexagonal Material del mango: ergonómico bicolor Con fuerte imán

Empaquetado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Destornillador Estrella WSD2211



Tipo de punta: Phillips Tamaño de punta: PH1 Vástago redondo Diámetro: 5.0mm Longitud: 38mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada

Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella WSD2214



Tipo de punta: Phillips Tamaño de punta: PH1 Vástago redondo Diámetro: 5.0mm Longitud: 100mm (4") Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada

Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella WSD2224



Tipo de punta: Phillips Tamaño de punta: PH2 Vástago redondo Diámetro: 6,0 mm Longitud: 100 mm Material: acero Cr-V

Acabado de la hoja: punta negra

Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Estrella WSD2225



Tipo de punta: Phillips Tamaño de punta: PH2 Vástago redondo Diámetro: 6.0mm Longitud: 125mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra

Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Plano WSD1233



Tipo de punta: ranurada Tamaño de punta: 3,0 mm Vástago redondo Diámetro: 3,0 mm Longitud: 75 mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra

Punta magnetizada Mango de agarre suave y cómodo Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD1251



Tipo de punta: ranurada Tamaño de punta: 5.5mm Vástago redondo Diámetro: 5.0mm Longitud: 38mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra

Punta magnetizada Mango de agarre suave y cómodo

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD1254



Tipo de punta: ranurada Tamaño de punta: 5.5mm Vástago redondo Diámetro: 5.0mm Longitud: 100mm (4") Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada Mango de agarre suave y cómodo

Unidad

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja

12

Empaquetado con colgador de plástico

Destornillador Plano WSD1264

240



Tipo de punta: ranurada Tamaño de punta: 6.5mm Vástago redondo Diámetro: 6.0mm Longitud: 100mm (4") Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Estrella WSD2226



Tipo de punta: Phillips Tamaño de punta: PH2 Vástago redondo Diámetro: 6.0mm Longitud: 150mm

Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Plano WSD1244



Tipo de punta: ranurada Tamaño de punta: 4.0mm Vástago redondo Diámetro: 4.0mm Longitud: 100mm (4") Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra

Punta magnetizada

Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD1253



Tipo de punta: ranurada Tamaño de punta: 5.5mm Vástago redondo Diámetro: 5.0mm Longitud: 75mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD1261



Tipo de punta: ranurada Tamaño de punta: 6.5mm Vástago redondo Diámetro: 6.0mm Longitud: 38mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	12	240	

Destornillador Plano WSD1265



Tipo de punta: ranurada Tamaño de punta: 6.5mm Vástago redondo Diámetro: 6.0mm Longitud: 125mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144



Destornillador Pozidrive WSDZ226



Tipo de punta: Pozidriv Tamaño de punta: PZ2 Vástago redondo Diámetro: 6.0mm Longitud: 150mm Material: acero Cr-V Acabado de la hoja: punta negra

Punta magnetizada Mango cómodo de agarre suave

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornilladores en juego x 6pcs; plano/estrella **WSSA406**



Juego de 6 destornilladores Material de la hoja: S2 Tipo de mango: redondo pieza SL5,5*5*75 mm pieza PH1*5*75 mm pieza SL5,5*5*100 mm

1 pieza PH1*5*100 mm 1 pieza SL6,5*6*150 mm 1 pieza PH2*6*150 mm

Material del mango: ergonómico de dos colores

Con imán fuerte

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Destornilladores en juego x 2pcs; plano/estrella WSS1202



Juego de destornilladores de 2 piezas Material: CR-V Vástago redondo SI 6.5*38mm PH2*38mm Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	80

Destornilladores en juego x 4pcs; plano/estrella



Juego de destornilladores de 4 piezas Material: CR-V Vástago redondo SL5.5*75 SL6.5*100 PH1*75 PH2*100

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego	10	40	

Destornilladores en juego x 8pcs; plano/estrella WSS1408



Juego de destornilladores de 8 piezas Material: CR-V Vástago redondo SL6.5*38 PH2*38 SL3*75 SL5.5*75 SL6.5*100 PH0*75 PH1*75 PH2*100 Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	24

Destornilladores en juego x 2pcs; plano/estrella **WSSA402**



Juego de 2 destornilladores Material de la hoja: S2 Tipo de mango: redondo 1 pieza SL6.5*6*125 mm 1 pieza PH2*6*125 mm

Material del mango: ergonómico de dos colores

Con imán fuerte

Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	30

Estilete con cuchilla desmontable WSK2909

Tamaño de la hoia: 9mmx80mm (WMK1K09) Longitud: 132mm

Con botón de empuje plano Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	960

Destornilladores en juego x 2pcs; plano/estrella WSS1302



Juego de destornilladores de 2 piezas Material: CR-V Vástago redondo SI 6.5*100mm PH2*100mm Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	40

Destornilladores en juego x 6pcs; plano/estrella



Juego de destornilladores de 6 piezas Material: CR-V Vástago redondo SL3*75 SL5.5*100 SL6.5*100 PH0*75 PH1*100 PH2*100 Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	9	36

Destornilladores en juego x 16pcs; plano/estrella/torx WSS1416



Juego de destornilladores de 16 piezas

Mango de nuevo diseño Material: Cr-V

Incluye:

Destornillador plano (8 piezas):

Pza SL3X75mm

1 Pza SI 5.5X100mm Pza SL6.5X38mm

1 Pza SL6.5X150mm 1 Pza PH0X75mm

Pza PH1X100mm

1 Pza PH2X38mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10



Destornilladores en juego x 30pcs wss1430

Juego de destornilladores de 30 piezas Material: CR-V (Resistente a la corrosión) Con 1 vástago magnético de 1/4"*100mm Con 20 puntas de destornillador CR-V 4*25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6

Con 1 destornillador PH1*75mm (punta magnética)

Con 1 destornillador PH2*38mm (punta magnética)

Con 1 destornillador PH2*100mm (punta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	20

Destornillador 2 en 1 WSS45M3



Juego de destornilladores 2 en 1 Tamaño: PH2+SL6.5

Tamaño: PH2+SL6.5 Longitud: 130 mm Vástago: 6,35 mm Material: CR-V

La hoja se puede insertar en el costado del mango para formar un destornillador con

mango en T Vástago hexagonal

Embalado en una percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Destornillador c/puntas Intercamb x 10pcs wss1B10



Juego de destornilladores intercambiables de 10 piezas Material: Cr-V Incluye: 1 destornillador SL3x65mm 1 destornillador SL5x65mm 1 destornillador PH0x65mm 1 destornillador PH1x65mm 1 destornillador PH2x65mm 1 removedor de tachuelas 5x65 1 punzón 3x65 1 destornillador en forma de U 5x65 Con 1 mango intercambiable de diseño único Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	11	44

Destornillador Plano WSD5233



Acero al carbono, vástago redondo Ranurado: 3,0 mm

Diámetro: 3,0 mm Longitud: 75 mm

Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD5254



Acero al carbono, vástago redondo

Ranurado: 5,5 mm Diámetro: 5,0 mm Longitud: 100 mm

Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador 2 en 1 WSS45M1



Juego de destornilladores 2 en 1

Tamaño: PH2+SL6.5 Longitud: 68 mm Vástago: 6,35 mm Material: CR-V Vástago hexagonal

Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Destornillador 6 en 1



Juego de destornilladores 6 en 1 Material: CR-V

Destornillador con 6 funciones en 1: Con 2 puntas bidireccionales:

Con 2 puntas bidireccionales 6,35 x 65 mm, PH1+SL5

8,00 x 75 mm, PH2+SL6 Con 2 dados: 6 mm, 8 mm

Con 1 mango de destornillador intercambiable de diseño exclusivo

de diseno exclusivo Embalado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	48

Destornillador c/puntas Intercamb. x 12pcs WSS1612



"Juego de 12 puntas de destornillador 1 soporte para puntas de destornillador de 1/4" x 100 mm

11 puntas CR-V: 1/4" x 25 mm Tamaño de las puntas: SL4, SL5, SL6, SL7

PHO, PH1, PH2, PH2, PH3

PZ1, PZ2

Embalado en una tarjeta deslizante"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	60

Destornillador Plano WSD5244



Acero al carbono, vástago redondo

Ranurado: 4,0 mm Diámetro: 4,0 mm Longitud: 100 mm

Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	12	240	

Destornillador Plano WSD5264



Acero al carbono, vástago redondo

Ranurado: 6,5 mm Diámetro: 6,0 mm Longitud: 100 mm

Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144



Destornillador Plano WSD5266



Acero al carbono, vástago redondo Ranurado: 6,5 mm

Ranurado: 6,5 mm Diámetro: 6,0 mm

Longitud: 150 mm Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Estrella WSD6224



Acero al carbono, PH2, Vástago redondo

Diámetro: 6.0 mm Longitud: 100 mm

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornilladores en juego x 6pcs WSS3206



Juego de destornilladores de 6 piezas Material: Acero al carbono 45#

Vástago redondo SL3*75 SL5.5*100 SL6.5*100 PH0*75 PH1*100 PH2*100

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	9	36

Destornillador Plano WSD3244



40CR, vástago redondo ranurado, 4,0 mm diámetro, 4,0 mm longitud, 100 mm embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD3254



40CR, vástago redondo Ranurado: 5,5 mm Diámetro: 5,0 mm Longitud: 100 mm

Longitud: 100 mm Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella WSD6214



Acero al carbono, PH1, vástago redondo

Diámetro: 5,0 mm Longitud: 100 mm

Embalado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Estrella



Acero al carbono, PH2, Vástago redondo

Diámetro: 6.0 mm Longitud: 150 mm

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Destornillador Plano WSD3233



40CR, mango redondo Ranurado: 3.0 mm Diámetro: 3.0 mm Longitud: 75 mm

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD3253



Vástago redondo de 40CR Ranurado: 5.5mm Diámetro: 5.0mm Longitud: 75mm

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornillador Plano WSD3261



40 CR, Vástago redondo Ranurado: 6.5mm Diámetro: 6.0mm Longitud: 38mm

Empacado por colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Destornilladores en juego x 4pcs WSS2204



Juego de destornilladores de 4 piezas Material: 40cr Vástago redondo SL5.5*75 SL6.5*100 PH1*75 PH2*100 Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	80

Destornilladores en juego x 8pcs WSS2408



Juego de destornilladores de 8 piezas Material: 40cr Mango redondo SL6.5*38 PH2*38 SL3*75 SL5.5*75 SL6.5*100 PH0*75 PH1*75 PH2*100 Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	36

Destornilladores de precisión en juego x 6pcs WSS2B06



Juego de destornilladores de precisión de 6 piezas Material: Cr-V Incluye: 1 pieza SL2.0*50mm 1 pieza SL2.5*50mm 1 pieza SL3.0*50mm 1 pieza PH0*50mm 1 pieza PH00*50mm 1 pieza PH000*50mm Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	60

Destornilladores de precisión en juego x 6pcs



Juego de 6 destornilladores de precisión Incluye:

1 pieza PH1*102 mm

pieza PH0*95 mm

pieza PH00*102 mm pieza SL1.4*80 mm

pieza SL2*85 mm

pieza SL2.4*95 mm

Embalaje en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	24	192

Destornillador c/puntas Intercam. 8en 1 WSS8608



"Juego de destornilladores de trinquete corto 8 en 1

Material: Cr-V

Incluye:

1 mango de tringuete

puntas de destornillador de 1/4" x 25 mm . Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20 Embalado en una caja deslizante"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	80

Destornilladores en juego x 6pcs WSS2206



Juego de destornilladores de 6 piezas Juego de destornilladores de 6 pt Material: 40cr Vástago redondo SL3*75 SL5.5*100 SL6.5*100 PH0*75 PH1*100 PH2*100

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	40

Destornilladores p/tuercas en juego x 6pcs **WSS24T6**



Juego de destornilladores de tuercas de 6 piezas Tamaño: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm Longitud: 185mm Vástago redondo Tipo de cabeza: hexágono Nuevo diseño de mango Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	24

Pinza de punta larga WPL2946



Tamaño: 6"/160mm Pulido y aceite antioxidante Con mángo de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Destornillador c/puntas Intercamb. 31en 1 **WSS1J31**



Juego de destornilladores 31 en 1 Material: Cr-V;

Incluye:

1 pieza de mango suave de dos colores 30 piezas de puntas de 4 x 28 mm: SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0

PHOO PHO PH1 PH2 H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20

U2.0 Y3 Five Star 2.0

Puntas de punzón para raspar

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	36

Mini alicates en juego de 3pcs WPS1613



Tamaño: 1PCS alicates combinados de 4.5" 1PCS alicates de corte diagonal de 4.5" 1PCS alicates de punta larga de 4.5" Con mango de plástico Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	60



Puntas para destornillador en set 28pcs **WSS8B28**



"Juego de destornilladores de 28 piezas

Material: CR-V

26 puntas de destornillador de 1/4" x 25 mm: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 1 mango de trinquete de diseño exclusivo

soporte para puntas de 1/4" x 50 mm Embalado en caja de plástico"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	36

Punzones y ganchos en set 4pcs WSS2604



'Juego de 4 púa y gancho Mango de PP de nuevo diseño Material: acero al carbono n.º 45

púa completa

púa de 45 grados

1 púa de 90 grados

púa recta

Embalado en una tarieta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	100

Removedor de molduras; juego 2pcs WSS1602



2 piezas para quitar molduras de puertas Longitud expuesta: 125 mm

Diámetro de apertura del extremo pequeño: 6,0 mm

Diámetro de apertura del extremo grande: 8,0 mm

Tamaño de apertura del extremo pequeño: 5-7

Tamaño de apertura del extremo grande: 6-9 mm

Se desliza fácilmente en áreas confinadas Adecuado para clips redondos y cuadrados,

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	48

Alicate pico de loro 10" WPL6510



Tamaño: 10"/250 mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate pico de loro 12" apertura 50mm WPL6512



Tamaño: 12"/300mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Puntas para destornillador en set 43pcs **WSS8B43**



Juego de destornilladores de 43 piezas

Material: CR-V

18 puntas de destornillador de 1/4" x 25 mm: SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T25 T27 H3 H4 H5 H6

12 puntas de destornillador de precisión de 4 x 28 mm: SL1.5 SL2 SL2.5 PH000 PH00 T6 T7 T8 Y2 U2.6 Five Star0.8 Five Star1.2

1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm) 9 vasos de 1/4" x 20,5 mm: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm y

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	24



Punzones y ganchos en set 6pcs WSS2606

Juego de 6 ganchos y ganzúas Nuevo diseño de mango de PP, Material: acero al carbono n.º 45

Longitud: 150 mm

1 gancho completo de 150 mm

gancho de 45 grados de 150 mm gancho de 90 grados de 150 mm

1 gancho recto de 150 mm 1 gancho de ángulo doble de 150 mm

1 gancho combinado de 150 mm

Embalado en una tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	8	48



Barras palanca en set x 3pc **WQBS203**

Juego de 3 barras de palanca pasantes Tamaño de mano: 6,8,12mm Longitud: 215,300,440mm Material: 45Cr, tratado térmicamente Juego de barras de palanca para facilitar el apalancamiento y doblado Con mangos cómodos de dos colores Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Alicate pico de loro 10" apertura 40mm WPL6910



Tamaño: 10"/250mm Apertura máxima de sujeción: 40mm

Pulido y aceite antioxidante Mango bicolor

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Playo 6"; unión deslizante WPL6406



Tamaño: 6"/160mm Pulido y aceite antioxidante Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Tenaza par corte de alambre 8" WPL8908



Tamaño: 8"/200mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36



WSK1509

Estilete acero inoxidable

Hoja:9mm(An)x80mm(L) (WMK1K09) Cuerpo de acero inoxidable Con 1 hoja, Auto-Bloqueo Longitud:140mm Con botón de empuje plano Empacado en caja de color de exhibición

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	600

Estilete con cuchilla desmontable WSK2913



Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm Con botón pulsador plano Embalado en caja de color para exhibición

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	280

Estilete con cuchilla desmontable reforzado



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm (WMK1K18) Con 3 hojas SK5 Longitud: 170mm Con botón de empuje plano Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Estilete con cuchilla desmontable auto retráctil WRSUK19



Hoja autorretráctil Mango ergonómico antideslizante Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm Longitud: 140 mm Con pulsador plano Embalado en caja deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Destornilladores de precisión en juego x 7pcs WSS7407



Juego de destornilladores aislados de 7 piezas Incluye destornilladores:

SL3.0×75 SL4.0×100

SL5.5×125 SL6.5×150 PH0×75 PH1×80 PH2×100

Mango de nuevo diseño Vástago redondo, 1000 V Embalado en blíster doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	36

9x80mm Tamaño de la

Estilete con cuchilla desmontable

Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm Con botón pulsador plano Embalado en caja de color para exhibición

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	900

18x100mm

Estilete con cuchilla desmontable WSK3913

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm Con botón pulsador plano Embalado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	300

Estiletes con cuchilla desmontable set 2pzs c/2 sets Repues-



Juego de 4 cuchillas desprendibles Incluye:

1 cuchilla desprendible de 9 mm

1 cuchilla desprendible de 18 mm Cuerpo de ABS 10 cuchillas de 9 x 80 mm por juego

10 cuchillas de 9 x 80 mm por juego 10 cuchillas de 18 x 100 mm por juego Con botón pulsador plano

Con botón pulsador plano Embalado en blíster doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	8	48

1+5PCS

Estilete Navaja plegable WSK9419

Navaja plegable Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm Con 1 + 5 hojas Longitud: 163 mm Peso neto: 60 g Material: plástico (cinturón) Embalado en blíster doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Repuesto de Cuchillas para estilete set 10 hojas



10 piezas/juego Tamaño: 9 x 80 mm 10 hojas blancas Embalado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	400

Repuesto de Cuchillas para estilete set 10 hojas WMK1K61



10 piezas/juego Tamaño: 61 x 19 mm 10 piezas de cuchillas blancas Embalado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	200

Cuchillo de precisión para pasatiempos WSK1061



Cuchillo de precisión para aficionados Cuerpo de aleación de aluminio 5 hojas SK5 Tamaño de la hoja: 8 mm x 37,5 mm Longitud: 145 mm Embalado en una tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	40	240

Tijera Barbero wsx3607

180mm(7")



Tamaño: 180 mm Material: Acero inoxidable Grosor de la hoja: 2,0 mm Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Tijera Multiuso WSX1601



Tamaño: 215 mm (8.5") Material: Acero inoxidable Mango de diseño único Superficie arenada Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	100

Repuesto de Cuchillas para estilete set 10 hojas WMK1K18



10 piezas/juego Tamaño: 18 x 100 mm 10 piezas de cuchillas blancas Embalado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	200


Cortador de pernos mini WBC1908



Tamaño: 8"
Rango de corte: 3,5 mm
Cabeza de corte de 65 Mn
Un bloqueo en el extremo del mango
Mango cómodo de nuevo diseño
Embalado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Tijera Multiuso WSX2655





Tamaño: 140 mm Material: Acero inoxidable Espesor de la hoja: 2,0 mm Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	240

Tijera Multiuso wsx2607

160mm(6.5")



Tamaño: 160 mm Material: Acero inoxidable Espesor de la hoja: 2,0 mm Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	240

Tijera Multiuso en juego 3pcs



Juego de tijeras de 3 piezas Incluye: 1 pieza de tijeras de 215MM/8.5" 1 pieza de tijeras de 160mm/6.5" 1 pieza de tijeras de 140mm/5.5" Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	72

Tijera de cocina WSX1602



Tamaño: 210 mm (8") Material: Acero inoxidable Grosor de la hoja: 1.8 mm Mango de diseño único Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	100

Tijeras multiusos en juego de 3 piezas, WSX4603



- "Juego de 3 tijeras Incluye:
- tijera de 215 mm/8,5"
- 1 tijera de cocina de 210 mm (8") 1 tijera de 140 mm/5,5"
- Embalado en una percha de papel"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	72

Cuchillo para pelar WKK1135



Cuchillo de pelar Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP Longitud: 3.5" (86mm) Empaquetado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Cuchillo Rebanador WKK1182



Cuchillo rebanador Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP Longitud: 8" (196 mm) Embalado en una tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Cuchillo de chef WKK1181



Cuchillo de chef Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP Longitud: 8" (196 mm) Embalado en una caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Tijera de cocina WSX1603



Tamaño: 210 mm (8") Material: Acero inoxidable Grosor de la hoja: 1.8 mm Mango de diseño único Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	100

Tijeras de cocina multifunción WSX1605



Tamaño: 225mm (9") Material: Acero inoxidable Grosor de la hoja: 3.0mm Con funciones de corte, raspador, cascanueces, abrebotellas y abrelatas

Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	100

Cuchillo multiusos WKK1154



Cuchillo multiusos Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP Longitud: 5" (123 mm) Embalado en una tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Cuchillo de pan WKK1183



Cuchillo para pan Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP Longitud: 8" (196 mm) Embalado en una caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Cuchillos en juego x 3pcs para cocina **WKK1K31**



Juego de 3 cuchillos de cocina

Incluye: 1 cuchillo de chef de 8"

1 cuchillo multiusos de 5" 1 cuchillo para pelar de 3,5"

Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP Embalado en blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	72



Cuchillos en juego x 5pcs para cocina



Juego de 5 cuchillos de cocina Incluye: 1 cuchillo de chef de 8"

cuchillo rebanador de 8"

cuchillo para pan de 8"

1 cuchillo multiusos de 5"

cuchillo para pelar de 3,5"

Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP

Embalado en blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	48

Cuchillo para carnicero WKK1180



Cuchillo de carnicero Longitud: 8" (196 mm) Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP Embalado en una caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Perforadora de cuero WLH1801



Tamaño: 10" Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm 30% ahorro de energía mango de PVC cómodo 40Cr, endurecido, grosor: 1.8mm, cromado Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Serrucho mango plastico . WHW1116



Tamaño: 16" Longitud: 400mm Espesor: 0.9mm, 7DPP Con protector de dientes Tratamiento térmico Mango suave bicolor Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Serrucho mango plastico . WHW1120



Tamaño: 20" Longitud: 500mm Grosor: 0.9mm, 7DPP Con protector de dientes Tratamiento térmico Mango suave bicolor Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Cuchillo para carnicero WKK1170



Cuchillo de carnicero Longitud: 7" (171 mm) Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14) Material del mango: PP Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Cortador de vidrio de aceite con mango de plástico WGR1601



Cuerpo de plástico Longitud de corte: 10 000 m Longitud: 160 mm Con 1 tubo de succión de aceite Embalado en una caja de cartón deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	120

Serrucho mango madera WHW2120



Tamaño: 20" Longitud: 500mm Grosor: 0.9mm, 7DPP Con protector de dientes Tratamiento térmico Mango de madera cómodo Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Serrucho mango plastico . WHW1118



Tamaño: 18" Longitud: 450mm Grosor: 0.9mm, 7DPP Con protector de dientes Tratamiento térmico Mango suave bicolor Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Serrucho mango plastico WHW1122



Tamaño: 22" Longitud: 550 mm Espesor: 0.9 mm, 7 TPI Con protector de dientes Tratamiento térmico Mango suave bicolor Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24



Alicates de presión de punta curva WLP1107



Tamaño: 7" Acero al carbono HRC38°-HRC48° Niquelado Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	60

Alicates de presión de punta recta WLP2110



Tamaño: 10" Acero al carbono HRC38°-HRC48° Niquelado Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Tijera de Aviacion izquierda WAS1910



"Diseño exclusivo con mango suave en dos

Tijeras de aviación (izquierda) Longitud: 250 mm (10") Grosor máximo de corte: Acero al carbono \leq 1,2 mm Acero inoxidable \leq 0,7 mm Embalado en bolsa de plástico"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	40

Tijera hojalata WAS4912



Tamaño: 12"/300mm Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤0.8mm Acero inoxidable ≤0.6mm Acero foriado Mango con doble inmersión Empacado en bolsa de plástico

ì			
	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
	Unidad	6	24

Serrucho Costilla WHW1112





Tamaño: 300mm (12") Material: 65Mn Espesor: 0.8mm, 11TPI Mango de diseño único nuevo diseño Con protector de dientes Tratamiento térmico Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Alicates de presión de punta curva WLP1110



Tamaño: 10" Acero al carbono HRC38°-HRC48° Niquelado Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Alicate de Presión Tipo C WLP4111



Tamaño: 11" Acero al carbono HRC38°-HRC48° Niquelado Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	30

Tijera de Aviacion derecha WAS3910



"Diseño exclusivo con mango suave en dos Tijeras de aviación (derechas) Longitud: 250 mm (10")

Grosor máximo de corte Acero al carbono ≤1,2 mm Acero inoxidable ≤0,7 mm Embalado en bolsa de plástico"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	40

Serrucho doble filo WHWD112



Tamaño: 12.5"/320mm Longitud total: 650mm Tamaño de los dientes: 7TPI (dientes de esmerilado) y 12TPI (dientes de triple afilado) Material: acero 65Mn

Espesor: 0.7mm Cortes finos de madera dura, contrachapado, PVC, plástico ABS

Adecuado para cortes precisos, limpios, particularmente rectos y exactos Empaquetado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Serrucho Costilla p/corte con inglete WHW2112



Caja de ingletes de plástico con sierra de costilla Incluye:

1 caja de ingletes de plástico Tamaño: 300×140×80mm 1 sierra de costilla Tamaño: 300mm/12" Grosor: 0.8mm, 11TPI Mango de diseño único y nuevo Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		12

Sierra de tracción estilo Japones WHW9G07

Tamaño: 7' Longitud: 180 mm Grosor de la hoja: 0.6 mm Número de dientes: 14 TPI Material: acero 65Mn

Hoja delgada proporciona cortes rápidos con menos esfuerzo

Hoja flexible adecuada para cortes al ras Acción de tracción elimina atascos y facilita un

corte recto

14TPI

Liberación rápida para un fácil cambio de hoja Empacado en funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	60

Sierra de Poda WHW5G12



Quick release

Tamaño: 11"/270mm Material: 65Mn 7DPP

Dientes triples (Dientes afilados de precisión

en 3 bordes) Corte rápido

Empacado en funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	48

Juego de herramientas de jardín de 8 piezas **WHS3B08**



- "Juego de 8 herramientas de jardinería Incluye:
- 1 tijera de podar de 8"
- 1 paleta de mano de 250 mm
- paleta de trasplante de 250 mm
- rastrillo de jardín de 240 mm de longitud azada de 245 mm de longitud
- desmalezadora de 290 mm de longitud
- par de quantes
- caja de herramientas de plástico de 16" Embalado en caja de plástico"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		6

Arco de sierra manual ajustable WHF3110



Marco de sierra ajustable Tamaño ajustable: (200mm)8", (250mm)10", (300mm)12" Mango y cuerpo de acero, fuerte y cómodo Adecuado para cortar metal, plástico y madera Con 1 hoja de (300mm)12" Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Arco de sierra manual WHF3168





Tamaño: 300mm/12" Marco de sierra ajustable con mango Con agarre suave Mango cómodo de ABS+TPR Con 1 hoja Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Sierra de compás WHW6G12



Tamaño: 12"/300mm, 7DPP

Material: 65Mn

Dientes afilados con precisión 2 bordes

Empacado por funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	48

Arco de sierra manua WHF2105



Sierra de arco mini Tamaño: 150 mm (6") Mango cómodo de ABS

Con 1 hoja

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	96

Sierra caladora manual WHF5107



Especificación: 7" Material del arco de sierra: acero Material del mango: PP+TPR con 5 hojas de sierra (8T, 14T, 18T, 24T*2), 1 hoja de sierra 24T ensamblada en el marco de la sierra

Material de la hoja de sierra: 65Mn

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Arco de sierra manual WHF3138



0mm(12")

Tamaño: 300mm/12" Diseño único de marco de sierra Mango cómodo de ABS Con 1 hoia Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	6	36	

Arco de sierra manual ajustable WHF3108



Tamaño: 300mm/12" Marco de acero resistente Mango de aluminio, fuerte y cómodo Tensión ajustable Mecanismo de cambio rápido de hoja Con 1 hoia

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24



Hoja de sierra bimetal WHB1H18



Tamaño: 300 mm (12") Número de dientes: 18T Material: 65Mn

Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	800

Alicate de combinación de alto apalancamiento WPL1717



Tamaño: 7"/180mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de combinación de alto apalancamiento WPL1719



Tamaño: 9.5"/240mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de corte diagonal de alto apalancamiento WPL3717



Tamaño: 7"/180mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de corte diagonal alta resistencia y alto apalan-



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de combinación de alto apalancamiento



Tamaño: 6"/160mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeción de clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de combinación de alto apalancamiento WPI 1718



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de corte diagonal de alto apalancamiento WPL3716



Tamaño: 6"/160mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de corte diagonal de alta resistencia y alto apalan-



Tamaño: 7"/180mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superfície: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	6	36	

Alicate de punta larga de alto apalancamiento WPL2716



Tamaño: 6"/160mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujetador de clavos Con función de llave Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de punta curva alto apalancamiento



Tamaño: 6"/160mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro v pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Empacado en media doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Juego de 3 alicates de alto apalancamiento WPS0613



Tamaño:

Alicates de combinación de alta palanca de 8" Alicates de corte diagonal de alta palanca de

Alicates de punta larga de alta palanca de 6" Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales

Material: Cr-V

Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y

comodidad

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Alicate de punta larga de acción compuesta **WPL2768**



Tamaño: 8.5"/215mm Ahorro de energía 65% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Empacado en media doble burbuia

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Juego de 3 alicates de acción compuesta



Juego de 3 piezas incluye: 1 pieza de alicates de combinación de acción compuesta de 8" pieza de alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5" 1 pieza de alicates de corte diagonal de acción compuesta de 7.5" Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en doble blister

	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
	Juego	5	20	

Alicate combinados WPL1C07



Tamaño: 7"/180mm Material: acero al carbono

Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante

Mango bicolor

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de punta doblada de alto apalancamiento



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro v pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de combinación de acción compuesta WPL1768



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 65% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte v cómodo Con función de sujeción de clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de corte diagonal de acción compuesta WPL3768



Tamaño: 7.5"/190mm Ahorro de energía 65% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate combinados multifuncionales



Alicates universales multifunción 7 en 1 Tamaño: 200 mm

Ahorro de energía del 30 % en comparación con alicates convencionales

Material: Cr-V Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido

Diseño multiusos que permite realizar más

tareas con una sola herramienta Mango bicolor para un agarre firme y cómodo Empacado en blíster doble de media pieza

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate combinados WPL1C08



Tamaño: 8"/200mm Material: acero al carbono

Tratamiento de superficie: pulido y aceite

antioxidante Mango bicolor

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36



Alicate de punta larga WPL2C06



Tamaño: 6"/160mm Material: acero al carbono

Tratamiento de superficie: pulido y aceite

antioxidante Mango bicolor

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de corte diagonal de alta resistencia WPL7C08



Tamaño: 8"/200mm Material: acero al carbono

Tratamiento de superficie: pulido y aceite

antioxidante Mango bicolor

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Juego de 3 alicates WPS0623



"Tamaño:

Alicates universales de 6" Alicates de punta larga de 6" Alicates de corte diagonal de 6' Aceite antioxidante y pulidor Mango de un solo color Embalado en caja deslizante'

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Juego de 5 alicates WPS0605



"Tamaño:

Alicates universales de 6" Alicates de punta larga de 6" Alicates de corte diagonal de 6" Alicates universales mini de 4,5" Alicates de corte diagonal mini de 4,5" Aceite antioxidante y abrillantador Con mango de plástico Embalado en caja deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Alicate mini de corte frontal WPL0952



Tamaño: 4.5"/115mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Alicate de corte diagonal WPL3C06



Tamaño: 6"/160mm Material: acero al carbono

Tratamiento de superficie: pulido y aceite

antioxidante

Mango de dos colores

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de corte diagonal WPL3926



Tamaño: 6"/160mm Pulido y aceite antioxidante Mango de un color Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60



Juego de 4 alicates WPS0604

Tamaño: Alicates combinados de 6" Alicates de punta larga de 6" Alicates de corte diagonal de 6" Alicates de junta deslizante de 6" Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Pinza mini de corte combinado WPL0951



Tamaño: 4.5"/115mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	12	120	

Pinza mini de corte diagonal WPL0953



Tamaño: 4.5"/115mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120



Pinza mini punta larga WPL0954

115mm(4.5")

Tamaño: 4.5"/115mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Pinza mini punta redonda WPL0956

Tamaño: 4.5"/115mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Pinza mini punta plana WPL0958



Tamaño: 4.5"/115mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Alicate combinado aislado para presion 1000V WPL1936



Tamaño: 6"/160mm Soporta alta presión: 1000V 100% Probado Acabado y pulido negro Mango aislado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate combinado aislado para presion 1000V WPL1938



Tamaño: 8"/200mm Soporta alta presión: 1000V 100% Probado Acabado y pulido negro Mango aislado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Pinza mini punta doblada WPL0955

115mm(4.5)

Tamaño: 4.5"/115mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Pinza mini punta fina WPL0957



Tamaño: 4.5"/115mm Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Juego de 5 alicates mini WPS1615



Tamaño:
1PCS alicates combinados de 4.5"
1PCS alicates de corte diagonal de 4.5"
1PCS alicates de punta larga de 4.5"
1PCS alicates de corte frontal de 4.5"
1PCS alicates de punta plana de 4.5"
Con mango de plástico
Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	30

Alicate combinado aislado para presion 1000V WPL1937



Tamaño: 7"/180mm Resiste alta presión: 1000V 100% Probado Acabado y pulido negro Mango aislado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Pinza punta larga para presion 1000V WPL2936



Tamaño: 6"/160mm Soporta alta presión: 1000V 100% Probado Acabado y pulido negro Mango aislado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36



Alicate corte diagonal combinado aislado para presion 1000V WPL3936



Tamaño: 6"/160mm Soporta alta presión: 1000V 100% Probado Acabado y pulido negro Mango aislado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Juego de 3 alicates aislados para presion 1000V WPS0633



"Tamaño:
Alicates universales aislados de 7"
Alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates de corte diagonal aislados de 6"
Soporte de alta presión: 1000 V
100 % probado
Acabado y pulido en negro
Mango aislado
Embalado en caja deslizante"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Alicate pico de loro WPL7C10



Tamaño: 10"/250mm Apertura máxima de sujeción: 50mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicates de junta deslizante WPL6C06



Tamaño: 6"/160mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicates de junta deslizante WPL6C10



Tamaño: 10"/250mm

Tratamiento de superficie: pulido y aceite

antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Pinza punta curva combinado aislado para presion 1000V WPL4936



Tamaño: 6"/160mm Soporta alta presión: 1000V 100% Probado Acabado y pulido negro Mango aislado Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate pico de loro



Tamaño: 8"/200mm Apertura máxima de sujeción: 35mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

6

Unidad

Alicate pico de loro WPL7C12

36



Tamaño: 12"/300mm Apertura máxima de sujeción: 60mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicates de junta deslizante WPL6C08



Tamaño: 8"/200mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Tenaza de carpintero WPL9C08



Tamaño: 8"/200mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante

antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36



Pinza punta larga recta WPL1E11



Tamaño: 11"/280mm Tipo: recto Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Pinza de punta larga de 90 grados WPL3E11



Tamaño: 11"/280mm Tipo: 90 grados Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Alicates para filtro de aceite WPL6610



Tamaño: 10"/250mm Rango de sujeción: 2.25"-3.5"(58-88mm) Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: acabado negro Con mango de plástico Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate pelacables WPL5607



Tamaño: 7"/180mm Con borde afilado para cortar alambre Con función de pelado de alambre Puede pelar 7 tipos de tamaños de alambre Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Alicate pelacables WPL5617



Tamaño: 7"/180mm Con borde afilado para cortar alambre Con función de pelado de alambre Puede pelar 4 tipos de tamaño de alambre Empacado en tarjeta deslizante

Unida	d Cantidad/Caja in	terior Cantidad/Caja
Unida	d 12	72

Pinza de punta larga de 45 grados WPL2E11



Tamaño: 11"/280mm Tipo: 45 grados Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Alicate de punta de aguja redonda y larga. WPL5E11



Tamaño: 11"/280mm Diámetro de la punta redonda: 1/2" Pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Alicates para filtro de aceite WPL6612



Tamaño: 12" / 300 mm Rango de sujeción: 2.5"-4.6" (63,5-116 mm) Material: acero al carbono Tratamiento superficial: acabado negro Con mango de plástico Embalado en caja deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate pelacables WPL5685



Tamaño: 8.5"/215mm Con borde afilado para cortar alambre Con función de empuje hacia abajo del alambre

Con función de pelado de alambre Puede pelar siete tipos de tamaños de alambre

Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Alicate cortacable WCT1608



Tamaño: 8"/200mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite Con mango de plástico Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Alicate cortacable WCT1610



Tamaño: 10"/250mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico Empacado con tarjeta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Cortadora de tubos de PVC WPC54636



Corte único Longitud: 207 mm Revestimiento de teflón Diámetro de corte: 3-35 mm Material: aluminio Embalado en una tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Llave para tubo WPW1108



Tamaño: 8"

Diámetro máximo de sujeción: 27 mm Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad Tratamiento inactivo

Remache sólido

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Llave para tubo WPW1112



Diámetro máximo de sujeción: 42 mm Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad Tratamiento inactivo

Remache sólido

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	3	18

Llave para tubo WPW1118



Tamaño: 18"

Diámetro máximo de sujeción: 60 mm Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad Tratamiento inactivo

Remache sólido Empacado en tarjeta de papel

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 2 10

Alicate cortacable WCT2610



Cortador de cables de alta resistencia Tamaño: 10""/250 mm

Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante

Con mango de plástico Embalado en caja deslizante

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 6

Cortadora de tubos de PVC WPC54642



Corte único Longitud: 203 mm Revestimiento de teflón Diámetro de corte: 3-42 mm Material: aluminio Embalado en una tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Llave para tubo **WPW1110**



Tamaño: 10"

Diámetro máximo de sujeción: 33 mm

Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad Tratamiento inactivo Remache sólido

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Llave para tubo WPW1114



Diámetro máximo de sujeción: 48 mm Mandíbula móvil forjada con acero al carbono

de alta calidad Tratamiento inactivo Remache sólido

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	3	12

Llave para tubo WPW1124



Tamaño: 24" Diámetro máximo de sujeción: 73 mm

Mandíbula móvil forjada con acero al carbono

de alta calidad Tratamiento inactivo Remache sólido

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8



Llave para tubo WPW8112



Tamaño: 12" Material de la mandíbula móvil: CR-V Diámetro máximo de sujeción: 42 mm Mandíbula móvil forjada Mango de plástico suave Tratamiento inactivo Remache sólido Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	3	18

Llave para tubo WPW8118



Tamaño: 18" Material de la mandíbula móvil: CR-V Diámetro máximo de sujeción: 60 mm Mandíbula móvil forjada Mango de plástico suave Tratamiento inactivo Remache sólido Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	2	10

Llave para tubo tipo Aleman WPW4112



Tamaño: 12"

Diámetro máximo de sujeción: 40 mm Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad

Tratamiento de pulverización de superficie Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	12

Detector de voltaje WTP2903



Voltaje de prueba: CA 100-500V Tamaño ranurado: 3x140mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	600

Llave de tubo WPW7110



Tamaño: 10"/250mm Diámetro de sujeción: 14-30mm Cuerpo completo forjado Mango cómodo de dos colores Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	48

Llave para tubo WPW8114



Tamaño: 14" Material de la mandíbula móvil: CR-V Diámetro máximo de sujeción: 48 mm

Mandíbula móvil forjada Mango de plástico suave Tratamiento inactivo Remache sólido Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	3	12

Llave para tubo tipo Aleman WPW4110



Tamaño: 10.5"

Diámetro máximo de sujeción: 35 mm Mordaza móvil forjada con acero al carbono de

alta calidad

Tratamiento de pulverización superficial Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Detector de voltaje WTP1502



Voltaje de prueba: CA 100-500V Tamaño ranurado: 3x140mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	600

Llaves p/tubos autoajustable en juego 4pcs



Juego de 4 llaves de tubo de acero autoajustables

tamaño: 6", 8", 10", 12"

Material: cr-v

Máxima sujeción: 6" φ7-15mm, 8" φ9-25mm 10" φ15-35mm, 12" φ15-35mm

Incluye:
1 Pza 6" llave de tubo de acero autoajustable (WPW0A06)

1 Pza 8" llave de tubo de acero autoajustable

(WPW0A08)

1 Pza 10" llave de tubo de acero autoajustable

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Llave de tubo WPW7114



Tamaño: 14"/300mm Diámetro de sujeción: 30-63mm Cuerpo completo forjado Mango cómodo de dos colores Empacado en tarieta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Medidor de distancia láser WDL1506

0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60m Precisión de medición: ±2.0mm Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2 Temp. de operación: 0°C ~+50°C Función: Distancia, área, volumen, altura Con función de apagado Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Cizalla WBC1118



Tamaño: 18"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 8 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8

Cizalla WBC1130



Tamaño: 30" Forjado en caliente Rango máximo de corte: 13 mm Nuevo diseño de mango cómodo Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		3

Cizalla WBC2042



Tamaño: 42"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 19 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Juego de tarrajas WJK1D31



Juego de roscado de tuberías de 6 piezas Tipo de roscado: BSPT Tamaño de la cabeza de la terraja: 1/2", 3/4", 1" Acabado negro Empacado por BMC

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Cizalla WBC1114

350mm(14")

Tamaño: 14"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 7 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Cizalla WBC1124



Tamaño: 24"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 10 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Cizalla WBC2036



Tamaño: 36"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 16 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		3

Cizalla WBC2048



Tamaño: 48" Material de la hoja: CR-V Forjado en caliente Rango máximo de corte: 22 mm Nuevo diseño de mango cómodo Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Juego de tarrajas WJK1D61



Juego de 9 piezas para roscar tubos Tipo de rosca: BSPT Tamaño del cabezal de rosca: 1/4",3/8",1/2",3/4",1",1 1-1/4" Acabado negro Embalado por BMC

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4



Prensa Tipo F con mango de plástico WCP2153



Tamaño de la abrazadera: 50 x 250 mm Regla niquelada Barra roscada revestida de zinc Mango de plástico Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad		50	

Prensa Tipo F con mango de plástico WCP2121



Tamaño de la abrazadera: 120 x 300 mm Regla niquelada Barra roscada revestida de zinc Mango de plástico Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Prensa Tipo F con mango de plástico WCP2124



Tamaño de la abrazadera: 120 x 800 mm Regla niquelada Barra roscada revestida de cinc Mango de plástico Embalado en cartón

ıU	nidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
ıU	nidad		6

Prensa Tipo C WCP1103



Tamaño: 3"/75 mm Cuerpo de hierro fundido Rosca en forma de T Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	48

Prensa Tipo C WCP1105



Tamaño: 5"/125 mm Cuerpo de hierro fundido Rosca en forma de T Embalado en cartón

Unic	dad Cantid	lad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unio	dad	6	24

Prensa Tipo F con mango de plástico WCP2181



Tamaño de la abrazadera: 80 x 300 mm Regla niquelada Barra roscada revestida de zinc Mango de plástico Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		30

Prensa Tipo F con mango de plástico WCP2123



Tamaño de la abrazadera: 120 x 500 mm Regla niquelada Barra roscada revestida de cinc Mango de plástico Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Prensa Tipo F con mango de plástico WCP2125



Tamaño de la abrazadera: 120 x 1000 mm Regla niquelada Barra roscada galvanizada Mango de plástico Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Prensa Tipo C WCP1104



Tamaño: 4"/100 mm Cuerpo de hierro fundido Rosca en forma de T Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Prensa Tipo C WCP1106



Tamaño: 6"/150mm Cuerpo de hierro fundido Rosca en forma de T Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	16



Prensa Tipo C WCP1108



Tamaño: 8"/200mm Cuerpo de hierro fundido Rosca en forma de T Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	12

Prensa rapida de barra WCP4312



12"
Tamaño de la abrazadera: 60 x 300 mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado en negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Pinza plástica de resorte p/sujeción WCP5376



6"
Cuerpo de mezcla de PP+fibra de vidrio
Mordazas de PE
Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	100

Prensa de esquina c/banda ajustable WCP6404



Presna Abrazadera de cinturón Longitud del cinturón: 4m Material del cuerpo: ABS Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Prensa angular 90° WACC1528



Aleación de aluminio Máx. Abrazadera: 70mm Profundidad de mordaza: 35mm Empaque en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Prensa rapida de barra WCP4306



6"
Tamaño de la abrazadera: 60 x 150 mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado en negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Pinza plástica de resorte p/sujeción WCP5374



4" Cuerpo de mezcla de PP+fibra de vidrio Mordazas de PE Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	200

Prensa Abrazadera Esquinera WACC453



Aleación de aluminio Modelo económico Máx. Abrazadera: 75 mm Empaque en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Prensa de banco WATV1528



Aleación de aluminio con botón de liberación rápida Sujeción máxima: 70 mm Profundidad de la mordaza: 30 mm Embalaje en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Prensa angular doble WACC2528



Aleación de aluminio con botón de liberación rápida doble Máx. Abrazadera: 70mm Profundidad de mordaza: 30mm Empaque en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20



Soporte vertical para taladro WADS2543



Base y cuerpo de aleación de aluminio Capacidad del soporte: 43 mm Longitud de trabajo: 125 mm Embalaje en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Soporte para amoladora de banco WASC1251



Para amoladora angular de 100-125 mm Cuerpo de aleación de aluminio Base de hierro fundido El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0 a

Tamaño de la mesa: 190 x 235 mm Embalaje en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Santiago 2 patas WGP2A06



Tamaño: 6", 2 mordazas Forjado en caliente Tratado térmicamente Tratamiento de superficie: Zincado Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Santiago 3 patas WGP3A04



Tamaño: 4", 3 mordazas Forjado en caliente Tratado térmicamente Tratamiento de superficie: Zincado Empacado en caja de cartón

Unidad	Contided/Cole interior	Contided (Colo
Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Santiago 3 patas WGP3A08



Tamaño: 8", 3 mordazas Forjado en caliente Tratado térmicamente Tratamiento de superficie: Zincado Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Soporte de taladro de banco WAD\$1509



Base y cuerpo de aleación de aluminio Capacidad del soporte: 43 mm Longitud de trabajo única: 60 mm Empaque en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Santiago 2 patas WGP2A04



Tamaño: 4", 2 mordazas Forjado en caliente Tratado térmicamente Tratamiento de superficie: Zincado Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Santiago 3 patas WGP3A03



Tamaño: 3", 3 mordazas Forjado en caliente Tratado térmicamente Tratamiento de superficie: Zincado Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Santiago 3 patas WGP3A06



Tamaño: 6", 3 mordazas Forjado en caliente Tratado térmicamente Tratamiento de superficie: Zincado Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Tornillo de banco WBV1A02



Base giratoria Tamaño: 50 mm Cuerpo de hierro fundido Con yunque Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Tornillo de banco WBV1A04

100mm (4″)



Base giratoria Tamaño: 4" Peso: 5.5kg Cuerpo de hierro fundido Con yunque Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad		1	

Tornillo de banco WBV1A06



Base giratoria Tamaño: 6" Peso: 12 kg Cuerpo de hierro fundido Con yunque Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Removedor sacagrapas p/tapicero **WQD1665**



Tamaño: 6.5"

Material: Acero al carbono Funciona para remover estribos Operación fácil y mango cómodo chapado en cromo

Empacado con tarjeta deslizante

Ur	nidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Ur	nidad	16	64

Grapadora clavadora de acero 3 en 1 WGU2614



Grapadora 3 en 1

Fuerza de accionamiento ajustable Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm

Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm Clavos: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14

Embalado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	20

Perforadora de cuero WLH1601



Tamaño: 10" Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm 30% ahorro de energía mango de PVC cómodo 40Cr, endurecido, grosor: 1.8mm, cromado Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Tornillo de banco WBV1A05



Base giratoria Tamaño: 5" Peso: 7.5 kg Cuerpo de hierro fundido Con yunque Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Tornillo de banco WBV1A08



Base giratoria Tamaño: 8" Peso: 18 kg Cuerpo de hierro fundido Con yunque Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Grapadora Manual WGU1608



Grapadora Alambre: 0.7mm Corona: 11.3mm Longitud: 4-8mm

Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	20

Grapadora clavadora de acero 3 en 1 WGU4B06



Juego de grapadora 3 en 1 Incluye: 1 grapadora 3 en 1

Grapas:

Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm,

Longitud: 4-14 mm

Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm Clavos Clavos: alambre de 1,2 mm, longitud

de 10 a 14 mm 1 quitagrapas 500 grapas

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10

Remachadora manual WHR1610





Tamaño de remache de aluminio aplicable: Φ 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	32

Remachadora y remaches Kit de 101 piezas



Kit de remachadora manual y remaches de 101 piezas Incluye 1 remachadora manual de 9.5" Remache de aluminio aplicable: Φ2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm Incluye 100 remaches de aluminio (Φ2.4mm*25pcs, Φ3.2mm*25pcs, Φ4mm*25pcs, Φ4.8mm*25pcs) Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Remachadora para tuercas con accesorios **WHR5B16**



Pza pistola de tuercas remachables de 16" 7 Pzas mandriles métricos intercambiables (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12) con caja de plástico individual

. 10 Pzas tuercas remachables M3 10 Pzas tuercas remachables M4

10 Pzas tuercas remachables M5 10 Pzas tuercas remachables M6

10 Pzas tuercas remachables M8

10 Pzas tuercas remachables M10 10 Pzas tuercas remachables M12

El mandril se puede quitar fácilmente a mano

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		6

Pinza crimpadora de pernos WRM1002



Crimp up to 0.8mm metal plate

Tamaño: 10"

Engarza hasta placas de metal de 0.8mm Cabeza de alicate de acero de alta calidad Operación con una mano

La quilla de acero se puede conectar sin

tornillos

Mango de plástico suave Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Pinza dobladora de metal mandíbula curva



Pinza de mano con mordaza desplazada de 3" Longitud: 210 mm Tamaño de la cabeza: 80(3")*35 mm

Material: CR-V+Q235

Trabajando en áreas confinadas Mango suave y cómodo

Empaque con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	2	12

Soporte plástico p/paneles WTN1001

Maximum weight:80kg Size: 36.5x16.5x7.5cm

Material: ABS+TPR

Tamaño: 36.5 cm x 16.5 cm x 7.5 cm Peso máximo: 80 kg

Ancho máximo: 3,5 cm Se utiliza para transportar todo tipo de

tableros de madera, placas de yeso, placas de metal, etc.

Embalaje por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Remachadora con accesorios WHR5710



M3-M6

1 remachadora de aluminio 1 minillave

4 mandriles métricos intercambiables (M3, M4, M5, M6)

10 tuercas remachables M3

10 tuercas remachables M4

10 tuercas remachables M5 10 tuercas remachables M6

El mandril se puede quitar fácilmente con la mano para facilitar el cambio o el mantenimiento del mandril

Se utiliza para insertar sujetadores tipo

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	24

Pinza crimpadora de pernos

WRM1101

Crimp up to 0.8mm metal plate

Longitud: 11" Material: Zinc-aluminio+Q235+GCr15 Profundidad de garganta: > 33mm Grosor de la placa de acero penetrable: 0.5mm-0.8mm

Mango suave y cómodo Empaque con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Pinza dobladora de metal mandíbula recta WZB8001



Pinza de mano de mandíbula recta de 3" Longitud: 210 mm Tamaño de la cabeza: 80(3")*35 mm

Material: CRV+Q235

Mango suave y cómodo Empaque con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	2	12

Pinza dobladora de metal mandíbula recta WZB1501



Alicates de mano de mandíbula recta de 6" Longitud: 210 mm Tamaño de la cabeza: 150(6") *35 mm

Material: CR-V+Q235

Mango suave y cómodo Empaque con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	2	12

Soporte plástico para transporte para yeso

mum weight:100kg



Incluve: 2 piezas de soporte para tableros de

Material: 45#

Tamaño: 15.5 x 11.5 x 5 cm Peso máximo: 100 kg Asa suave de PP+TPR

Fácil de transportar para dos personas Se vende en pares

Embalaje por blíster doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	2	12



Playo de presión de mandíbula curva WLP1C10



Tamaño: 10" Rango de apertura: 0-45mm Acero al carbono HRC38°-HRC48° Niquelado Empacado con colgador de pp

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Playo de presión C WLP4206



Tamaño: 6" Acero al carbono HRC38°-HRC48° Niquelado Empacado con colgador de pp

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Tijera de Aviacion WAS2410



Cizalla de aviación (Recta)
Longitud: 250mm(10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	40

Tijera hojalata WAS4412



Tamaño: 12"/300mm Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤0.8mm Acero inoxidable ≤0.6mm Con mango de plástico Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Martillo de uña con mango de fibra WHM3316



Peso: 16oz/450g Cabeza de martillo forjada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de diseño único Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24


Playo de presión de mandíbula recta WLP2C10



Tamaño: 10" Rango de apertura: 0-43mm Acero al carbono HRC38°-HRC48° Niquelado Empacado con colgador de pp

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Playo de presión en set 3pcs WLP5703



Juego de 3 piezas de alicates de bloqueo Incluye:

1 pieza de alicate de bloqueo de mandíbula

recta de 7"
1 pieza de alicate de bloqueo de nariz larga de

1 pieza de alicate de bloqueo de mandíbula curva de 10"

curva de 10" Acero al carbono HRC38°-HRC48°

Niquelado

Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	4	16

Tijera hojalata WAS4410



Tamaño: 10"/250mm Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤0.8mm Acero inoxidable ≤0.6mm Con mango de plástico Empacado en media doble burbuja

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Martillo de uña con mango de fibra WHM3308



Peso: 8oz/220g Cabeza de martillo forjada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de diseño único Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Martillo de uña con mango de fibra WHM3320



Peso: 20 oz/560 g Martillo forjado en estampa Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45 Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	18



Martillo de uña con mango de fibra tipo británico WHM3327



Martillo de garra tipo británico Martillo forjado en estampa Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45 Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Combo octogonal con mango de fibra WHM4303



Peso 3LB Cabeza de martillo forjada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de diseño único Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	12

Hacha con mango de fibra WHM6306



Peso: 600 g Cabeza de hacha forjada en estampa Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45 Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Mazo Cabeza de Goma Negro con mango de fibra



Peso: 16oz/450g Cabeza de martillo de goma Antichispa Caras de plástico que no dejan marcas Protege la superficie de la pieza de trabajo Mango de diseño único de fibra de vidrio

Empaquetado con etiqueta

Unidad

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

6

Transplantadora jardinera WTW1185

24



Longitud: 250 mm Ancho: 86 mm Hoja con recubrimiento en polvo Mango de PP Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Combo octogonal con mango de fibra WHM4302



Peso: 2LB Cabeza de martillo forjada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de diseño único Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	12

Combo octogonal con mango de fibra WHM4304



Peso: 4LB Cabeza de martillo forjada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de diseño único Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	8

Mazo Cabeza de Goma Negro con mango de fibra WHM7301



Peso: 8 oz/220 g Cabeza de martillo de goma Antichispa Caras de plástico que no rayan Protegen la superfície de la pieza de trabajo Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Transplantadora jardinera WTW1165



Longitud: 250 mm Ancho: 63 mm Hoja con recubrimiento en polvo Mango de PP Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Rastrillo de jardín wwk1109



Longitud: 380 mm Ancho: 135 mm Mango con patente de diseño único Mango de PP Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48



Martillo de goma y plástico con mango de fibra WHM7305



Diámetro del martillo: 35 mm

Cara suave

Protege la superficie de la pieza de trabajo Mango de diseño único de fibra de vidrio Empaguetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	30

Martillo de uña mango de madera WMB3316



Peso 16oz/450g Cabeza de martillo forjada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de madera dura Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Martillo maquinista mango de madera WMB1305



Peso: 500a Cabeza de martillo forjada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de madera dura Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Cincel en punta m/caucho p/concreto WCC2314



Tamaño: 4mm*19mm*305mm

Material: 40cr

Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo

límpido

Mango de estilo NUEVO Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Punzones de perforación en set 9pcs WCC7509



Juego de punzones de cuero de 9 piezas Tamaño: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Forjado y tratado térmicamente Cuerpos moleteados para un agarre seguro Ideal para hacer agujeros limpios en juntas, cuero, plástico, goma, vinilo y otros materiales blandos

Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	40

Martillos para carrocería y guardabarros en juego de 7 WHZ1D07



Juego de 7 martillos para cuerpo y guardabarros

1 martillo con punta de cincel

1 martillo de pico 1 martillo de impacto

plataforma de contracción

plataforma de doble extremo

plataforma curva

plataforma de talón

Cabeza de martillo forjada en estampa Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45 Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		2

Martillo maquinista mango de madera WMB1303



Peso: 300 g

Cabeza de martillo forjada en estampa Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45 Mango de madera dura Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Martillo de bola mango de madera WMB5324



Peso: 24oz/660g Cabeza de martillo forjada

Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de madera dura Empacado con etiqueta

Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 6 18

Cincel punta c/mango plast. WCC1303



Tamaño: 4mm*16mm*250mm Material: acero al carbono 45# Tratamiento térmico Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Juego de 12 piezas de cinceles fríos y punzones WCC8312



Juego de 12 punzones y cinceles fríos Material: acero 40Cr

Incluye:

2 punzones centrales: 6 x 102 mm (1/14" x 4"); 8 x 115 mm (5/16" x 4-1/2"") 1 punzón cónico: 2 x 140 mm (3/32" x

5-1/2"") 3 cinceles fríos: 10 x 142 mm (3/8" x

5-9/16"); 13 x 152 mm (1/2" x 6"); 16 x 172 mm (5/8" x 6-3/4"") 6 punzones de pasador: 1,5 x 152 mm (1/16"

x 6"); 3 x 152 mm (1/8" x 6"); 4 x 152 mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10



Cinceles de dígitos Set 9 piezas WCC9593

Digit height: 3mm

Juego de punzones de dígitos de 9 piezas Altura del dígito: 3 mm Longitud: 60 mm

Incluye: punzones del 0 al 9 Material: acero al carbono Cabeza endurecida a HRC48-52° Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	40	80

Formon para madera Set de 4 piezas mango caucho wwc2204



Material: 60CRV 4 piezas Juego de formones para madera Ancho: 6mm(1/4"), 12mm(1/2"), 19mm(3/4"), 25mm(1") Longitud: 140mm Mango de diseño único Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Licuadora portátil WZZ3501



Capacidad: 300mL Voltaje: DC 7.4V

Volumen de la batería: 1200x2 mAh Potencia: 50W

Cuchillas de acero inoxidable Diseño antideslizante para el agarre Con 1 cable de carga USB Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Lápiz de carpintero ovalado WMQ1512



Lápiz de carpintero (ovalado) 12 piezas/set Color de la mina: negro Tamaño: 12*7.4*176mm Tamaño de la mina: 5.0*2.0mm 100% carcasa de madera Empacado en caja de colores

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		72

Flat round Square

Lima en set x 5pcs. para acero WSF2405

Trabajo para metal Longitud: 200mm(8") 1 Pza lima plana de acero 1 Pza lima media caña de acero 1 Pza lima redonda de acero 1 Pza lima triangular de acero 1 Pza lima cuadrada de acero Material: acero T12 Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10

Cinceles de letras Set 27 piezas WCC9273



Juego de punzones de letras de 27 piezas Altura de letra: 3 mm Longitud: 60 mm Incluye: punzones de letras A~Z y símbolo & Material: Acero al carbono Dureza: HRC48-52° Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	25	50

Formon para madera Set de 4 piezas mango madera wwc3214



Material: 60CRV 4 piezas Juego de cinceles para madera Ancho: 6mm(1/4"), 12mm(1/2"), 19mm(3/4"), 25mm(1") Longitud: 140mm Mango de madera Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Tizador con Carrete WHX1630



Longitud: 30m Con 1 botella de tiza Con 1 pieza de nivel de burbuja Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	40

Flat Half round Round

Lima en set x 3pcs. para madera WSF1403

Trabajo para madera Longitud: 200mm(8") 1 Pza Lima plana para madera 1 Pza Lima media caña para madera 1 Pza Lima redonda para madera Material: acero al carbono Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	20

Limas en set 6pcs WSF1606




Juego de 6 limas Longitud: 140 mm Diámetro: 3 mm Plana, Redonda, Media caña, Cuadrada, Triangular, Cuchillo Mango recubierto de plástico Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	25	200



Pata de cabra WQB1390

0mm(36"



Longitud: 900 mm Tamaño del mango: 18 mm Material: Acero al carbono 45# Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	12

Llave Francesa ajustable WAW1108

00mm(8")



Longitud: 200 mm (8") Tamaño de la abrazadera aiustable: 0-24 mm Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Llave Francesa ajustable WAW1112

00mm(12")



Longitud: 300 mm (12") Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-35 mm Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Llaves francesas ajustablese en juego x 4pcs WAW174K

Juego de 4 llaves ajustables

Longitud: 150mm(6")/200mm(8")/250mm(10")/300mm

Tamaño de la mordaza ajustable: 6" 0-19mm/8" 0-24mm/10" 0-30mm/12" 0-35mm

Material: Acero al carbono

Forjado en caliente

Empacado en blister doble medio

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Llave Francesa ajustable WAW2212



Longitud: 300 mm (12"), acero al carbono 45#

Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm Diseño único con mango suave de dos tonos Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	16

Juego de llaves combinadas WSP1208



Juego de 8 llaves combinadas Tamaños: 6-19 mm

6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm

Pulido fino

Empacado en una percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	12

Llave Francesa ajustable WAW1110

0mm(10″)



Longitud: 250 mm (10") Tamaño de la abrazadera aiustable: 0-30 mm Empacado en tarjeta de papel

ı			
	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
	Unidad	6	24

Guantes p/trabajo revestido de PU WPG1802



Tamaño: XI. Material del forro: Poliéster Material de recubrimiento/Acabado: PU Calibre: 13 Nivel de protección: 3131X 12 pares/papel Goma en la punta de los dedos, más adecuada para trabajos finos Guantes de trabajo de seguridad recubiertos de PU, núcleo de guante de poliéster impreso Guante de punto sin costuras con recubrimiento de poliuretano con agarre suave en palma y dedos, para hombres y mujeres, ideal para trabajos generales Empaquetado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	300

Llave Francesa ajustable WAW2210



Longitud: 250 mm (10"), acero al carbono 45#

Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm Diseño único con mango suave de dos tonos Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Lllaves ajustables francesas y multiuso set 5pcs WAW275K



Juego de llaves ajustables de 5 piezas Incluye: 1 pieza llave ajustable de 150mm(6"), tamaño de sujeción: 0-24mm 1 pieza llave ajustable de 200mm(8"), tamaño de sujeción: 0-30mm 1 pieza llave ajustable de 250mm(10"), tamaño de sujeción: 0-35mm 1 pieza llave de boca doble, ancho de apertura extremo pequeño: 9-14mm y ancho de apertura extremo grande: 15-22mm 1 pieza llave de boca simple, ancho de apertura: 23-32mm Forjado en caliente, tratamiento térmico Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	15



Llave inglesa Pico de Loro doble



Llave de boca doble Ancho de boca pequeño: 9-14 mm, Ancho de boca grande: 15-22 mm Cromado. Tratamiento térmico Mango bicolor

Empacado en tarjeta colgante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Llave Telescópica Para Lavamanos WBF1732



Longitud: 300 mm/12" Mandíbula con resorte

Ancho de apertura: 8-32 mm Mandíbulas de acero forjado endurecidas con dientes agresivos

Ideal para alcanzar tuercas de grifos de baño y lavabo

Acabado electrochapado que resiste la corrosión

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40


Clave hexadecimal WHK1671



Juego de llaves hexagonales de 7 piezas Material: acero al carbono Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm. Brazo corto Tratamiento térmico y cromado Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	96

Llaves en juego hexagonales WHK1292



Juego de llaves hexagonales de 9 piezas Material: Cr-V Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Brazo extra largo Tratamiento térmico y cromado Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	48

Llave Torx brazo largo WHK3291



Juego de 9 llaves Torx Material: Cr-V Tamaños: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50 Brazo largo

Tratamiento térmico v cromado Empaquetado en caja deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	48

Llave inglesa Pico de Loro WUW1102



Llave de boca abierta simple Ancho abierto: 23-32 mm Mango bicolor Empaquetada con tarjeta colgante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Llave para tanque de gasolina WSA1167



Adecuado para tanque de gas Tamaño: 7/8" (22mm) Longitud: 230mm Material: acero al carbono 45# Cromado, tratado térmicamente Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Llaves en juego hexagonales WHK1291



Juego de llaves hexagonales de 9 piezas Material: Cr-V Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Brazo largo Tratamiento térmico y cromado Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	48

Llave Allen Punta Bola WHK2292



Juego de llaves hexagonales de bola de 9 piezas Material: Cr-V Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Brazo extra largo Tratamiento térmico y cromado Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	48

Multiherramienta tipo navaja 16 en 1 WHK4516



16 en 1 juego de herramientas multifuncional Material: Cr-V + Acero al carbono Incluye: 6 Haves hexagonales: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm 2 destornilladores: PH1, SL5.5 3 dados de 1/4" x 20.5mm: 8, 9, 10mm 1 adaptador de 1/4" 1 llave 4 en 1: 8mm, 10mm, 15mm y llave de radios 14G Tratamiento térmico y cromado Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	48



Dado hexagonal largo c/punta 1/2"



Llave de vaso hexagonal de 1/2" de largo Tipo de llave de vaso: Hexagonal Tamaño de la punta: 4mm Longitud: 100mm Tamaño de accionamiento: 1/2" Material de la punta: 50BV30

Material del vaso: Cr-V Tratamiento térmico Cromado

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	80

Dado de impacto 1/4" en juego de 10pcs; WST4410



Juego de 10 piezas de llaves de vaso de 1/4" incluye:

10 piezas de llaves de vaso de 1/4": -6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

Material: acero 50BV30, acero Cr-V de alta calidad

Tratamiento térmico

Cromado

Suministrado en un riel de almacenamiento

conveniente

Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Dado de impacto 1/2" juego de 10pcs WST2410



1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm

Juego de 10 piezas de llaves de vaso de 1/2" Tipo de llave: Hexagonal Incluye:

10 piezas de llaves de vaso de 1/2": 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm Material: 50BV30, acero Cr-V de alta calidad

Tratamiento térmico Cromado

Suministrado en un riel de almacenamiento

conveniente

Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10

Dado p/bujia tipo E juego de 14 piezas



Juego de 14 piezas de llaves de vaso tipo E Incluye: 5 piezas de llaves de vaso de 1/4" E4-5-6-7-8mm 5 piezas de llaves de vaso de 3/8": E10-11-12-14-16mm 4 piezas de llaves de vaso de 1/2": E18-20-22-24mm Material: Cr-V Tratado térmicamente Cromado Empacado por BMC

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Juego de herramientas de mano rosa de 89 piezas **WHS3B89**



89 piezas de herramientas de mano rosas

Incluye: 1 pieza de cinta métrica de acero de

. 3mx16mm 1 pieza de alicates de corte diagonal de 6"

pieza de alicates de punta larga de 6"

pieza de llave ajustable de 6"

pieza de probador de destornillador de . 140mm

pieza de martillo de garra mini de 8oz

pieza de cuchillo de hoja retráctil de 18mm pieza de vástago magnético de 1/4"*100mm

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Juego 6

Dado hexagonal largo c/punta 1/2" WSC5202



Vaso hexagonal largo de 1/2" Tipo de vaso: Hexagonal Tamaño del bit: 5mm Longitud: 100mm Tamaño de accionamiento: 1/2" Material del bit: 50BV30 Material del vaso: Cr-V Tratamiento térmico Cromado Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	80

Dados socket 1/4" puntas hexagonales juego de 12pcs; WST2414



Juego de 12 piezas de llaves de vaso para puntas de 1/4" Incluye:

6 piezas de llaves de vaso hexagonales de

1/4": H2-3-4-5-6-7 6 piezas de llaves de vaso Torx de 1/4": T8,

T10, T15, T20, T25, T27

Tamaño de accionamiento: 1/4'

Material de la punta: Cr-V

Material de la llave de vaso: acero 50BV30 (Cr-V)

Tratamiento térmico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	40

Dados socket 1/2" puntas hexagonal en juego de 10pcs; WST1412



Juego de 10 piezas de llaves de vaso de 1/2" Incluye:

5 piezas de llaves de vaso hexagonales de 1/2": H8-10-12-14-17

5 piezas de llaves de vaso Torx de 1/2": T30, T40, T45, T50, T55

Tamaño de accionamiento: 1/2"

Material de la punta: Cr-V Material del vaso: acero 50BV30 (Cr-V)

Tratamiento térmico

Cromado Empacado en doble blíster

Limpacaao	deddo en doble blistel	
Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	20

Llave combinada con cabeza dado giratoria abierta



Llave combinada de cabeza flexible con dado de 12 puntos Tamaño: 8mm Longitud: 160mm Material del dado: 50BV30 Material de la llave: acero al carbono 45# Tratamiento térmico Cromado, acabado mate Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	300

Herramientas manuales con organizador nylon; set 5pcs



Juego de 5 piezas de herramientas manuales Incluye: 1 pieza de cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 pieza de destornillador phillips PH1x100mm 1 pieza de destornillador plano SL5.5x100mm 1 pieza de alicates combinados de 6" 1 pieza de tijeras de 8" Empacado en bolsa de lona

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	20

Herramientas manuales p/colgar cuadros con organizador



Juego de herramientas para colgar cuadros de 68 piezas Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 destornillador phillips PH1x100mm 1 cuchillo de hoja retráctil de 9mm 1 martillo de garra mini de 8oz 1 nivel de burbuja mini 10 colgadores de anillo en D con tornillos 10 colgadores de anillo triangular con tornillos 20 clavos para colgar de 7*17mm 20 clavos para colgar de 24*15mm 1 pasamanos de gancho de plástico 1 lápiz Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10

Alicates para crimpar juego 7pcs; WHS1B07



Juego de 7 piezas de alicates de engarzar incluye: 1 pieza de alicate de engarzar con trinquete de 9" (con 1 juego de matrices de engarzar, para terminales aislados y conectores de empalme, rango de engarzado: 0.5-6mm²) 1 juego de matrices de engarzar, para lengüetas y receptáculos no aislados, rango de engarzado: 0.5-6mm² 1 juego de matrices de engarzar, para terminales no aislados, rango de engarzado: 1.5-6mm² 1 juego de matrices de engarzar, para terminales tubulares desnudos y terminales

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10

Herramientas manuales en juego 22pzs WHSAM22



22 piezas de herramientas manuales Incluve: 1 pieza de cinta métrica de acero de . 3mx16mm 1 pieza de vástago magnético de 1/4"*100mm 1 pieza de alicates de punta larga de 4.5" 1 pieza de alicates combinados de 4.5" 1 pieza de tijeras de 8.5" 1 pieza de cuchillo de hoja retráctil de 18mm 1 pieza de martillo de garra mini de 8oz 4 piezas de destornilladores de precisión (SL2.0*50mm, SL2.5*50mm, PH000*50mm, PH00*50mm) 10 piezas de puntas de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Herramientas manuales en juego 85pcs



Juego de herramientas de 85 piezas Incluye:

- cinta métrica de acero de 3mx16mm
- alicate combinado de 6"
- alicate de punta larga de 6"
- llave ajustable de 6" marco de sierra de arco de 6"
- probador de destornillador de 140mm
- martillo de garra de 8oz cuchillo de hoja retráctil de 18mm
- vástago magnético de 1/4"*100mm 10 puntas de destornillador

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		6

Aceitera manual 250ml WYH1325



Capacidad: 250mL; Material: ST14; Espesor: 0.4mm; Cuerpo de acero completo; Duradero y resistente al óxido; Base ancha para mayor estabilidad; Cuerpo sin costuras no gotea en la parte inferior; Boquilla de plástico desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite uniformemente; Gatillo de bomba fácil de usar con el pulgar, compacto y perfecto para trabajos de aceite en espacios reducidos para el hogar, automóvil u otras aplicaciones. Empaque por etiqueta.

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	120

Herramientas manuales en juego 23 piezas **WHS2B23**



Juego de herramientas de mano de 23 piezas Incluve: 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 alicate combinado de 6" 1 alicate de punta larga de 6" 1 llave ajustable de 6" 1 probador de destornillador de 140mm 1 vástago magnético de 1/4"*100mm 10 puntas de destornillador:

SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30 6 casquillos hexagonales de 1/4": 5mm/6mm/8mm/9mm/10mm/11mm 1 adaptador de casquillo de 4-6mm(25mm) Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10

Herramientas manuales en juego 8pcs WHS1M08



Juego de 8 piezas de herramientas manuales Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 destornillador phillips PH1x100mm 1 destornillador plano SL5.5x100mm 1 alicate de combinación de 6" 1 tijera de 8" 1 llave ajustable de 6" 1 cuchillo de hoja retráctil de 18mm 1 martillo de garra mini de 8oz Empacado en bolsa de Iona

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Herramientas manuales en juego 28pcs **WHS1M28**



Juego de herramientas de mano de 28 piezas Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 alicate combinado de 6" 1 tijera de 8" 1 llave ajustable de 6" 1 cuchillo de hoja retráctil de 18mm 1 martillo de garra de 8oz 1 probador de destornillador de 140mm 1 vástago magnético de 1/4"*100mm 10 puntas de destornillador:

SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30 1 destornillador de precisión SL2.0*50mm 1 destornillador de precisión PH000*50mm 7 llaves hexagonales: 1.5/2/2.5/3/4/5/6mm 1

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		8

Aceitera 250ml con boquilla d/cobre



volumen: 250ml material: nylon altura: 160mm diámetro: 65mm

Boquilla de plástico desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite uniformemente

Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120



Aceitera manual 500ml WYH1350

Capacidad: 500mL; Material: ST14; Espesor 0.4mm Todo el cuerpo de acero Duradero y resistente al óxido; Base ancha para mayor estabilidad, Cuerpo sin costuras no gotea en la parte inferior; Boquilla rígida desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite uniformemente; Gatillo de bomba fácil de usar con el pulgar, compacto y perfecto para trabajos de aceite en espacios reducidos para el hogar, automóvil u otras aplicaciones Empaque por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	80

Embudo flexible 2 en 1 WUF1302



Embudo flexible largo de plástico 2 en 1 con asa Material: PP+PE Tipo: 145mm Tamaño: 145mm*370mm Usado para transferencia de líquidos Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50

Pistola de aceite de succión WGG3550



Capacidad: 500cc Rango de presión: 2900-4000psi Cabeza de aluminio Mano de aluminio

Material: tubo de acero de 1.2mm con 1 manguera de plástico Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Pistola Engrasadora Industrial WGG2540 Pistola de Grasa



Capacidad: 400CC / 14Oz Forma de carga: Cartucho de 140z / 400CC a granel

Presión de trabajo: 4500psi Presión de ruptura: 7000psi

Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio

Accesorio estándar:

1 pieza de manguera flexible de nylon de alta presión de 12"

1 pieza de boquilla metálica curva

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		16

Bomba manual para aceite WHY2515



Bomba de aceite manual Caudal de la bomba 15L/min Longitud: 127cm Material: acero al carbono + cabeza de bomba de aluminio Cromado El tubo se puede quitar Más presión con menos esfuerzo Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Bomba manual para aceite WHY2535



Bomba de mano de aluminio Caudal de la bomba: 25L/min Longitud: 127cm Diámetro de la bomba: 125mm Material: Aluminio Recubrimiento de zinc Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Juego de 4 embudos de plástico WUFS2304

50,75,95,115mm

Juego de 4 embudos de plástico Material: PP

Tamaño: φ50,75,95,115mm Usado para transferencia de líquidos Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		100

Pistola engrasadora WGG1412

Pistola de Grasa Capacidad: 120CC

Presión de Trabajo: 2500-4500psi

Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición

de Aluminio Accesorio Estándar:

1Pcs Manguera Flexible de Nylon de Alta

Presión

1Pcs boquilla metálica Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	20



Pistola de engrase neumática WGG4540

Sin enchufe rápido Capacidad: 400CC / 14Oz Rango de presión: 2500-6000psi Presión de ruptura: 6000psi

Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio

Accesorio estándar:

1 pieza de manguera flexible de nylon de alta presión de 12"

1 pieza de boquilla metálica curva Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10



Bomba manual para aceite WHY2525

Bomba de aceite manual Caudal de la bomba: 25L/min Longitud: 127cm Diámetro de la bomba: 125mm Material: acero al carbono Recubrimiento de zinc Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Engrasadora manual tipo barril **WHY1A16**



Capacidad: 16 kg Diámetro del barril: 220 mm Altura: 380 mm

Longitud de la manguera: 1500 mm

Presión: 3000 psi Material del barril: Acero Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Engrasadora manual tipo barril

Capacidad: 25 kg

Diámetro del barril: 295 mm

Altura: 440 mm

Longitud de la manguera: 1500 mm Presión: 3000 psi

Material del barril: Acero Mango de goma Con un mango de empuje-tirón

Con un par de ruedas Tamaño de la rueda: diámetro: 150 mm,

grosor: 33 mm

Tubo de salida de aceite usa mango de pistola,

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Ratchet 1/4" mango redondo WRW1214



Tamaño: 1/4" 45T Longitud: 158mm Material: Cr-V+CrMo Mango suave bicolor Tratamiento térmico

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	80

Ratchet 1/2" mango redondo WRW1212



Tamaño: 1/2" 45T Longitud: 260mm Material: Cr-V+CrMo Mango suave bicolor Tratamiento térmico

Empacado	en	colgador	de	plástico	

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Ratchet 3/8" cabeza flexible 180° WRW4238



Tamaño de accionamiento: 3/8" Número de dientes: 72T Longitud: 250mm Material: Cr-V+CrMo Cabeza flexible Tratamiento térmico

Cromado Mango suave de dos colores

Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y

confinadas

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	40

Torquímetro tipo click 1/4" **WWQ1D14**



Tamaño de accionamiento: 1/4" Longitud: 238mm Rango de torque: 5-25Nm Tolerancia de torque: ±4% Liberación rápida Material: Acero Cr-V+Cr-Mo Tratamiento térmico Cromado Empacado por BMC

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Ratchet trinquete corto 1/4" m/redondo



Mango de trinquete corto

Cabeza de doble accionamiento acepta dado o

broca

Tamaño: 1/4" 72T Longitud: 110mm Material: CR-V+Cr-Mo Tratamiento térmico Mango suave de dos colores

Empacado en caja de color para exhibición

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	80

Ratchet 3/8" mango redondo WRW1238



Tamaño: 3/8" 45T Longitud: 205 mm Material: Cr-V+CrMo Mango suave bicolor Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Ratchet 1/4" cabeza flexible 180° WRW4214



Tamaño de accionamiento: 1/4" Número de dientes: 72T Longitud: 200mm Material: Cr-V+CrMo Cabeza flexible Tratamiento térmico Cromado

Mango suave de dos colores

Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 10

Ratchet 1/2" cabeza flexible 180° WRW4212



Tamaño de accionamiento: 1/2" Número de dientes: 72T Longitud: 300mm Material: Cr-V+CrMo Cabeza flexible Tratamiento térmico Cromado

Mango suave de dos colores

Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas

Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	20

Torquímetro tipo click 3/8" WWQ1D38



Tamaño de accionamiento: 3/8" Longitud: 305mm Rango de torque: 10-60N.m Tolerancia de torque: ±4% Liberación rápida Material: Acero Cr-V+Cr-Mo Tratamiento térmico Cromado Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8



Torquímetro tipo click 1/2" **WWQ1D12**



Tamaño de accionamiento: 1/2" Longitud: 430mm Rango de torque: 40-220N.m Tolerancia de torque: ±4% Liberación rápida

Material: Acero Cr-V+Cr-Mo Tratamiento térmico Cromado Empacado en BMC

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

Ratchet 1/4" con dados juego 12pcs WST4212



CRAV 1/4"

Juego de 12 piezas de llaves de vaso de 1/4" Incluye:

10 piezas de llaves de vaso de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

1 pieza de mango de trinquete de liberación

1 pieza de barra de extensión de 1/4": 3" (75mm)

Material: acero CrV de alta calidad 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado


Unidad

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	40

Rachet 1/2" con dados juego 12pcs WST2212





10 piezas de llaves de vaso: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm

1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T

1 pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)

Material: acero CrV de alta calidad 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10

Ratchet 3/8" con dados juego 12pcs; SAE UWST3212



CRIV 3/8

Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 3/8" Incluye:

10 piezas de llaves de vaso: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 3/8" 45T 1 pieza de barra de extensión de 3/8": 3"

(75mm) Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30

Tratamiento térmico Cromado

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Dados c/rachet p/mecanico 1/4" en juego 45pcs WST4D45



Juego de llaves de vaso de 45 piezas de 1/4" Incluye:

1 pieza de llave de carraca de 1/4", 45T

13 piezas de llaves de vaso de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

pieza de junta universal de 1/4"

2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50mm y 100mm

pieza de mango giratorio de 1/4" x 150mm 20 piezas de puntas de destornillador: PZO-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5

-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3 Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

Juego 10

Torquímetro tipo aguja 1/2" WSA8101



Rango de torque: 0-300N.m Cuadradillo: 1/2' Tratamiento térmico, cromado

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Ratchet 3/8" con dados juego 12pcs WST3212



CR:\/ 3/8"

Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 3/8" Incluve:

10 piezas de llaves de vaso:

8-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm 1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 3/8" 45T

1 pieza de barra de extensión de 3/8": 3"

(75mm)

Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Ratchet 1/4" con dados juego 10pcs; SAE **UWST4212**



1/4"

10 piezas de llaves de vaso de 1/4": 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 1/4"

1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T

1 pieza de barra de extensión de 1/4": 3" (75mm)

Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	40

Ratchet 1/2" con dados juego 12pcs; SAE UWST2212



CRW 1/2"

Juego de 12 piezas de llaves de vaso de 1/2" Incluye:

10 piezas de llaves de vaso: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T

1 pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)

Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30 Tratamiento térmico Cromado

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	10

Dados c/ratchet p/mecanico 1/2" en juego 25pcs WST2D25



Juego de 25 piezas de llaves de vaso de 1/2" Incluve:

1 pieza de llave de carraca de 1/2", 45T

18 piezas de llaves de vaso de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 -24-27-30-32mm

1 pieza de junta universal de 1/2'

2 piezas de barra de extensión de 1/2":

125mm y 250mm

2 piezas de llaves de bujía: 16mm y 21mm pieza de adaptador de 3 vías de 1/2 Material: CR-V(50BV30),

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4



Dados c/Ratchet p/mecanico 1/4" y 1/2" en juego 43pc WST3D43



Juego de llaves de vaso de 43 piezas 1/4" y 1/2'

Incluye:

1 pieza de llave de carraca 1/4"Dr, 45T 13 piezas de llaves de vaso 1/4"Dr:

4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

1 pieza de junta universal 1/4"Dr 2 piezas de barra de extensión 1/4"Dr:

(50mm) y 4"(100mm)

1 pieza de barra de extensión flexible 1/4"*150mm

1 pieza de llave de carraca 1/2"Dr. 45T

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Llaves de tubo en L en juego 1/2" WTH4208



Juego de llaves de vaso en ángulo en L de 8 piezas Tamaño de llave de vaso en ángulo en .: 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm Tipo de vaso: Hexagonal Material: CR-V Diseño hexagonal de 6 puntos de doble cabeza evita que el sujetador obstinado se deslice. Tratamiento térmico Superficie: cromada Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego	3	12	

Llave de tubo en L WTH3112



Tamaño: 12mm Longitud: 150mm Material: CR-V Con doble cabeza de enchufe hexagonal Tratamiento térmico Superficie: cromada Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	80

Llave tipo T WTH1110



Tamaño: 10 mm Material del zócalo: CR-V Longitud: 185*300 mm Superficie: cromado Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Llave tipo T WTH1113



Tamaño: 13mm Material del zócalo: CR-V Longitud: 185*300mm Superficie: cromado Empaquetado en tarieta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Dados c/Ratchet p/mecanico 1/2" en juego 24pcs WST2L24



Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2" Incluye:

18 piezas de llaves de vaso de 1/2"

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2 4,27,30,32mm

2 piezas de barra de extensión de 1/2":

5"(125mm) y 10"(250mm) 1 pieza de barra en T deslizante de 1/2":

10"(250mm)

1 pieza de junta universal de 1/2" 1 pieza de llave de bujía de 1/2": 21mm

1 pieza de mango de trinquete rápido de 1/2"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Llave de tubo en L WTH3110



Tamaño: 10mm Longitud: 134mm Material: CR-V Con doble cabeza de llave hexagonal Tratamiento térmico Superficie: cromada Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	200

Llave tipo T WTH1108



Tamaño: 8mm Material del zócalo: CR-V Longitud: 185*300mm Superficie: cromado Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Llave tipo T WTH1112



Tamaño: 12mm Material del zócalo: CR-V Longitud: 185*300mm Superficie: cromada Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	10	40	

Llave de tubo tipo Y WTH2101



Tamaño: 8-10-12mm Longitud de cada barra: 135mm Material del casquillo: CR-V Superficie: cromada Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Llave para bujías con mango en T WTH5116



Tamaño: 16 mm Material: acero al carbono

Llaves giratorias con mango en T recubierto de

plástico

Con inserto de goma para protección v retención del aislante de la bujía

Cromado

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	32

Llave para filtro de aceite 3 brazos WUL1401



Llave de filtro de aceite de 3 garras Diámetro de desmontaje: 63-102mm Longitud de la pata de tres garras: 40mm Peso: 350g Material: acero Se puede usar con trinquete o llaves de cuadrante de 1/2" o 3/8" Diseño de 2 vías, operación en sentido horario o antihorario Para una amplia gama de coches, camiones, motocicletas, ATV y más Embalaje: doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Llave cruz para ruedas WTH8314



Longitud: 14"

Tamaño de zócalo: 17x19x21x23mm Material: Acero al carbono CK45 Tratamiento térmico, cromado El diseño en cruz proporciona mayor apalancamiento y torque Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	12

Multiplicador de torque 1" x 330mm 330mm WTH1D68



Llave de ahorro de trabajo Conductor de llave: 1"

Con 2 piezas de enchufe, tamaño: hexagonal 32mm, hexagonal 33mm

Relación: 1:68

Material del anfitrión: Hierro fundido Longitud del anfitrión: 320mm Incluye:

- 1 pieza de llave de ahorro de trabajo
- pieza de barra oscilante modelo 2 piezas de enchufes: hexagonal 32mm,

hexagonal 33mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		3

Palanca para desmontar llantas WQB2320



Tamaño 500x25x9mm Material acero al carbono Forjado en caliente y tratamiento térmico Superficie: cromado Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Llave para bujías con mango en T WTH5121



Tamaño: 21 mm

Material: acero al carbono

Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico

Con inserto de goma para protección y retención del aislante de la bujía

Cromado

Empacado en tarjeta de papel

Ì	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
	Unidad	8	32

Llave/Palanca combinada tipo L WTH6319



Tamaño de la llave: 19mm Longitud total: 300mm Material: CR-V Tratamiento térmico Llave de vaso forjada Con palanca de destornillador Cromado Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Llave de cruz para llantas WTH8316



Longitud: 16"

Tamaño de la llave: 17x19x21x23mm Material: Acero al carbono CK45 Tratamiento térmico, cromado

El diseño en cruz proporciona mayor palanca y torque

Empaguetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	12

Multiplicador de torque 1" x 380mm 330mm WTH1D88



Llave de ahorro de trabajo Conductor de llave: 1'

Con 2 piezas de enchufe, tamaño: hex32mm,

hex33mm

Relación: 1:58/1:3.8

Material del anfitrión: Hierro fundido Longitud del anfitrión: 320mm

Incluye:

- 1 pieza de llave de ahorro de trabajo
- 1 pieza de barra oscilante modelo

2 piezas de enchufes: hex32mm, hex33mm 1 pieza de barra de extensión

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego		3	

Palanca para desmontar llantas WQB2324



Tamaño 600x30x11mm Material acero al carbono Forjado en caliente y tratamiento térmico Superficie: cromado Empacado con

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20



Alicate para equilibrio de llantas WPL0C05



Tamaño: 10"/250mm Con mango de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Dado hexagonal 1/2"x 11mm WSC1211



Tamaño: 11 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado

Empacado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Dado hexagonal 1/2"x 13mm WSC1213



Tamaño: 13 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Dado hexagonal 1/2"x 17mm WSC1217



Tamaño: 17 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Empacado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 19mm WSC1219



Tamaño: 19 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 10mm WSC1210



Tamaño: 10mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Empacado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Dado hexagonal 1/2"x 12mm WSC1212



Tamaño: 12 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Dado hexagonal 1/2" 14mm WSC1214



Tamaño: 14 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Empacado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Dado hexagonal 1/2"x 18mm WSC1218



Tamaño: 18 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 20mm WSC1220



Tamaño: 20 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 21mm WSC1221



Tamaño: 21 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 23mm WSC1223



Tamaño: 23 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	120

Dado hexagonal 1/2"x 32mm WSC1232



Tamaño: 32 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	80

Junta Universal dado 1/2" WSC2212



Tamaño: 1/2" Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado

Cromado

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	80

Barra de extensión 10" para dado de Impacto 1/2" wsc3210



Tamaño: 10" (250 mm) Material: Cr-V Tratamiento térmico Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Dado hexagonal 1/2"x 22mm WSC1222



Tamaño: 22 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 24mm wsc1224



Tamaño: 24 mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Empacado en percha de plástico

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

20

Adaptador para dado 1/4" 3/8" 1/2"; set 4pcs pmando WST9604

Unidad



Juego de 4 adaptadores de enchufe Tamaño: 1/4"(H)&3/8"(M) 3/8"(H)&1/4"(M) 3/8"(H)&1/2"(M) 1/2"(H)&3/8"(M) Material: acero 50BV30 Tratamiento térmico Cromado

Empacado en tarjeta deslizante

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

Juego 20 80

Barra de extensión 5" para dado de Impacto 1/2" wsc3205



Tamaño: 5" (125 mm) Material: Cr-V Tratamiento térmico Cromado Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	80

Dado para bujía de 1/2" x 16mm WSC4216



Tamaño: 16mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico Cromado Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	120

Dado para bujía de 1/2" x 21mm wcs4221



Tamaño: 21mm Material: 50BV30 Tratamiento térmico

Cromado

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	80

Flexometro 5mx19mm Metros/Pulgadas WMT4320



Longitud y ancho: 5m x 19mm Un botón Con métrico y pulgada Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Flexometro 7.5mx25mm Metros/Pulgadas WMT4340



Longitud y ancho: 7.5m x 25mm Un botón

Con métrico y pulgada Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	12	48	

Flexometro 5mx19mm Metros/Pulgadas WMT1220



Longitud y ancho: 5m x 19mm Con métrico y pulgadas Un botón Diseño único Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	60

Flexometro 8mx25mm Metros/Pulgadas WMT1240



Longitud y ancho: 8m x 25mm Con métrico y pulgadas Un botón Diseño único Empacado con colgador de plástico

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja
Unidad 12 48

Flexometro 3mx16mm Metros/Pulgadas WMT4310

3mx16mm



Longitud y ancho: 3m x 16mm

Un botón

Con métrico y pulgada Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Flexometro 5mx25mm Metros/Pulgadas WMT4330

5mx25mm



Longitud y ancho: 5m x 25mm

Un botón

Con métrico y pulgada Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	96

Flexometro 3mx16mm Metros/Pulgadas WMT1210

100



Longitud y ancho: 3m x 16mm Con métrico y pulgadas Un botón Diseño único Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	60

Flexometro 5mx25mm Metros/Pulgadas

5mx25mm



Longitud y ancho: 5m x 25mm Con métrico y pulgadas Un botón Diseño único Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	60

Flexometro 10mx25mm Metros/Pulgadas WMT1250

10mx25mm



Longitud y ancho: 10m x 25mm Con métrico y pulgadas Un botón Diseño único Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36



Cinta métrica de fibra de vidrio 20mx12.5mm



Longitud y ancho: 20m x 12.5mm Con métrico y pulgadas Material puro con engranaje retráctil Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	10	40	

Cinta métrica de fibra de vidrio 50mx12.5mm WMT2550



Cinta de fibra de vidrio reforzada Longitud y ancho: 50mx12.5mm Con métrica y pulgadas Mecanismo de retracción de material puro Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Mango ergonómico Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja

Medidor de distancia digital c/rueda www.2523

10



Resolución de pantalla: 0.1m Tolerancia: ±5% Rango de medición: 0-99999.9m Diámetro de la rueda: 159mm

Diámetro de la rueda: 159mm Perímetro de la rueda: 500mm Con soporte

Con: 2 pilas AAA Empacado en caja de color

Unidad

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Regla d/aluminio WRU1360

20



Longitud: 600 mm, 24" Ancho: 30 mm Material: acero Con métrico y pulgadas Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	120

Escuadra Angular 20"x10" WSR4350



Tamaño: 500mmx250mm (20"x10") Con métrico y pulgadas Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	60

Cinta métrica de fibra de vidrio 30mx12.5mm

30mx12.5mm Fibre-glass Metric & Inch

Longitud y ancho: 30 m x 12,5 mm Con métrico y pulgada Material puro engranaje retráctil Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio 100mx12,5mm



Refuerce cinta de fibra de vidrio Longitud y ancho: 100mx12.5mm Con métrico y pulgada Material puro engranaje retráctil Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Mango ergonómico Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Regla d/aluminio WRU1330



Longitud: 300 mm, 12" Ancho: 25 mm Material: acero Con métrico y pulgadas Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	30	180

Escuadra Angular 12"x6" WSR4330



Tamaño: 300mmx150mm (12"x6") Con métrico y pulgadas Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	100

Escuadra angulo recto 90° 6" 150mm WSR2915



Material principal: Cuerpo de aleación de aluminio

Rango de medición: 150 mm (6") Tamaño total: 150 mm x 27 mm (largo x ancho)

Regla de ángulo recto de 90° con marco de acero inoxidable Empaquetado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60



Escuadra angulo recto 90° 8" 200mm WSR2920



Material principal: Cuerpo de aleación de aluminio

Rango de medición: 200 mm (8") Tamaño total: 200 mm x 27 mm (largo x ancho)

Regla de ángulo recto de 90° con marco de acero inoxidable

Empaquetado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Escuadra angulo recto 90° 12" 250mm WSR2930



Material principal: cuerpo de aleación de aluminio Rango de medición: 300 mm, 12" Tamaño total: 300 mm x 27 mm (L x A) Escuadra de ángulo recto de 90° con marco de acero inoxidable Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Nivel tipo torpedo de PP 22cm WSL4320



Longitud-225mm Con magnético Con 3 burbujas Material: PP Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	100

Nivel de aluminio 30cm con 2 burbujas WSL2G30



Longitud: 30 cm Grosor del aluminio: 1 mm Empacado con funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Nivel de aluminio 60cm con 2 burbujas WSL2G60



Longitud: 60 cm Grosor del aluminio: 1 mm Empacado con funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Escuadra angulo recto 90° 10" 250mm WSR2925



Material principal: cuerpo de aleación de aluminio Rango de medición: 250 mm, 10" Tamaño total: 250 mm*27 mm (L*A) Escuadra en L de acero inoxidable con ángulo recto de 90° Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Escuadra digital LCD angular 360° 180° 400mm WSR1401



Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0~400 mm (180°) Lectura: 0.05°, 0.1 mm/0.01"

Batería: 3V

Conversión de sistema métrico/pulgadas en cualquier posición

Dos piezas de batería Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	50

Nivel tipo torpedo de aluminio y ABS 22cm WSL4310



Longitud: 225 mm Con magnético Con 3 burbujas Material: Aluminio y plástico ABS Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	100

Nivel de aluminio 40cm con 2 burbujas WSL2G40



Longitud: 40 cm Grosor del aluminio: 1 mm Empacado con funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Nivel de aluminio 80cm con 2 burbujas WSL2G80



Longitud: 80 cm Grosor del aluminio: 1 mm Empacado con funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Nivel de aluminio 100cm con 2 burbujas WSL2G100



Longitud: 100 cm Grosor del aluminio: 1 mm Empacado con funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Nivel de aluminio 60cm con 3 burbujas WSL1G60



Longitud: 60 cm Fresado en ambos lados Viales precisos de 0.5 mm/m Espesor: 1.5 mm Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda Empaquetado en funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Nivel de aluminio 100cm con 2 burbujas WSL1G100



Longitud: 100 cm Doble cara fresada Viales precisos de 0.5 mm/m

Espesor: 1.5 mm

Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

Empacado en funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Multimetro Digital CAT III 1000V; 4000 Cont WDM2502



Pantalla: Verdadero RMS 4000 cuentas Función de medición de secuencia de fases LCD con retroiluminación

Voltaje DC: 400mV/4V/40V/400V/1000V Voltaje AC: 4V/40V/400V/750V

Corriente DC: 40µA/40mA/400mA/10A Corriente AC: 40mA/400mA/10A Resistencia: $400\Omega/4k\Omega/40k\Omega/400k\Omega/4M$

 $\Omega/40M\Omega$

Capacitancia: 4nf/40nf/400nf/4μF/40μF/400μ F/4mf/40mf

Frecuencia:

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Multímetro digital CAT II 600V; 2000 Cont. WDM1501



Pantalla: Verdadero RMS 2000 cuentas Función Inteligente Voltaje DC 0.8~600V Voltaje AC: 0.8~600V Rango de resistencia: $600k\Omega$ Rango Automático Apagado Automático Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Nivel de aluminio 40cm con 3 burbujas WSL1G40



Longitud: 40 cm Fresado a doble cara Viales precisos de 0.5 mm/m Espesor: 1.5 mm

Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

Empacado en funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Nivel de aluminio 80cm con 2 burbujas WSL1G80



Longitud: 80 cm Fresado en ambos lados Viales precisos de 0.5 mm/m Espesor: 1.5 mm

Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

Empacado en funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Nivel de aluminio en Juego x 3pcs WSL56G03



Incluir:

1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 40cm (WSL5G040)

1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 60cm (WSI 5G060)

1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 100cm (WSL6G100)

Precisión: 1.0mm/m Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Multimetro digital DC AC 600V CATIII; 4000 Cont WDM2501



Pantalla: Verdadero RMS 4000 cuentas Medición de temperatura

Voltaje DC: 400mV/4V/40V/400V/600V Voltaje AC: 400mV/4V/40V/400V/600V

Corriente DC: 400µA/4000µ A/40mA/400mA/10A Corriente AC: 400μA/4000μ

A/40mA/400mA/10A Resistencia: $400\Omega/4k\Omega/40k\Omega/400k\Omega/4M$ $\Omega/40M\Omega$

Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	30

Multímetro Digital CAT III 600V; 4000 Cont. WDM1503



Pantalla: Verdadero RMS 4000 cuentas Función Inteligente

Voltaje DC: 4V/40V/400V/600V Voltaje AC: 4V/40V/400V/600V

Resistencia: $4k\Omega/40k\Omega/400k\Omega/4M\Omega/40M\Omega$ Frecuencia:

4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/200kHz

NCV: alarma de audio y luz Vivo: alarma de audio y luz Rango Automático retención de datos

Luz de fondo y linterna

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Amperimetro digital d/pinza 600V; AC 200A,

WDM6501

AC 600A

Pantalla: RMS Verdadero 2000 cuentas Corriente CA: 2A/20A/200A Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V Resistencia: $200\Omega/2k\Omega/20k\Omega/200k\Omega/2M$ Ω/20ΜΩ

Retención de datos

Prueba de diodos Retención de fecha Indicación de batería baja Apagado automático Con 2 pilas R03 AAA

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Amperimetro d/gancho 600V,AC 600A, WDM6505

Pantalla: 6000 cuentas

Voltaje DC/AC: 600mV/6V/60V/600V Corriente AC: 6A/60A/600A Resistencia: $600\Omega/6k\Omega/60k\Omega/600k\Omega/6M$

Ω/60MΩ

Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6μF/600μ

F/6mF/60mF/100mF Temperatura: -20°C~1000°C Función inteligente

NCV

Prueba de frecuencia Prueba de diodo

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	20

Kit de comprobadores eléctricos x 3 piezas WDM94011

Juego de 3 piezas, que incluye: pinza amperimétrica digital de CA (WDM6501) Pantalla: RMS real de 2000 cuentas

Corriente CA: 2 A/20 A/200 A Voltaje CA: 2 V/20 V/200 V/600 V Voltaje CC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V Resistencia: 200 $\Omega/2$ k $\Omega/20$ k $\Omega/200$ k $\Omega/2$ M

Retención de datos Prueba de diodos Retención de datos

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	20

Cable y puntas de Prueba p/multimetros 85cm WKX1101



Longitud: 85 cm Longitud del bolígrafo: 136 mm CAT Ⅲ 600V

Adecuado para

WDM1501/WDM1503/WDM1507/WDM2501/W DM6501/WDM65015/WDM6505/WDM65035/W DM6503

Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		100

Cable y puntas de Prueba p/multimetros 100cm WKX3101



Longitud: 100 cm Longitud del bolígrafo: 143 mm CAT Ⅲ 1000V

Adecuado para todos los multímetros y pinzas amperimétricas (excepto WDM1505) Empacado en colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		100

Probador de cable de red con pantalla LED WTP9501



Pantalla LED Medición de línea 8P/6P/4P/2P/apantallada Antiquemado Prueba en línea con equipo energizado

Apagado automático Búsqueda de línea

Crimpado de cabezal de cristal Detección POE

Indicador de batería baja

Linterna Con 2 pilas R03 AAA

Empacado en caja de color

Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 20

Detector de cables eléctricos 500m

Maximum Altitude 500M



Incluye 1 pieza de transmisor y 1 pieza de receptor

Altitud máxima de recepción: 500 m Profundidad de seguimiento (línea de un solo bucle): hasta 15 cm

Con 2 piezas de baterías 9V 6F22 Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Detector de cables eléctricos 2000m

Maximum Altitude 2000M





Altitud máxima de recepción: 2000 m Profundidad de rastreo (línea de un solo

bucle): hasta 2.5 m Voltaje DC/AC: 12~400V NCV

Medición de temperatura Con 2 piezas de batería 9V 6F22 Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Probador de circuitos RCD/LOOP UWDM9502



AC 85~265V



Voltaje de línea: CA 85~265V Voltaje de tierra neutra: CA 0~10V Voltaje de línea pico: CA 121~374V Frecuencia de línea: 45~65Hz Tiempo de disparo del RCD: 1ms~6.5s Corriente de disparo del RCD: 10mA RMS verdadero Retención de datos Pantalla LCD Luz de fondo

Con 6 pilas LR03 AAA

Tamaño: 194*78*37mm

iditidito: 171 70 0711111			
	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
	Unidad	5	30

Comprobador de resistencia de aislamiento 3m WDM9508





Voltaje de salida: 50V/100V/250V/500V/1000V Rango de medición: $3.00 \text{M}\Omega \sim 100.00 \text{G}\Omega$ Corriente de cortocircuito: aprox 3mA Prueba de voltaje DC: 0.1~1000V Prueba de voltaje AC: $0.1\sim750V$ Prueba de continuidad: $0.01\Omega\sim200$ Ω Cálculo automático de PI y DAR Función de almacenar/cargar Función de comparación Descarga automática para carga capacitiva Función de temporizador para prueba de aislamiento Indicación de batería baja Prueba de DCV y ACV Prueba de continuidad Apagado

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5





Tiempo de disparo: *1 ; \triangle N300(lento 500ms) *5 ; \triangle N40ms(lento 150ms) Corriente de disparo: (0.2-1.1); \triangle N Voltaje de contacto: 0~99.9V Voltaje alterno: 0~440V Frecuencia: DC,45~65Hz Resistencia de bucle: 0.1~2000Ω Prueba de corriente RL: 0.51; \triangle N Potencia de multiplicación de corriente de medición: *0.5, *1, *5 Nivel de corriente (\triangle

N): 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA Ángulo de fase de disparo: 0 o 180 Con 6 pilas LR6 AA Apagado automático Luz de fondo Interfaz

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja		
Unidad		5		

Detector de voltaje tipo lapiz AC 100-500V WTP1501



Voltaje de prueba: CA 100-500V Tamaño ranurado: 3x140mm Empacado en caja de color de exhibición

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	60	480

Detector de voltaje tipo lapiz AC 12-1000V WTP3501



Voltaje CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad) 48V~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa Linterna Apagado automático Indicación de batería baja Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja		
Unidad	20	40		

Probador de voltaje automotriz DC 1 - 100V WTP5501



Voltaje de prueba: CC 1-100V Longitud máxima: 2700mm Con 1 pila LR03 AAA Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja			
Unidad	20	40			

Detector de gases combustibles WGH1503



Rango: 50~1000ppm (metano) Gas detectable: Gas combustible Sensibilidad de respuesta: <500PM Tiempo de respuesta: <=500PPM: 5 segundos; >=500PPM: 2 segundos Tiempo de calentamiento: aproximadamente 30 segundos Modo de alarma: pantalla analógica y campanilla de viento Entorno de uso: 0-50°C/20-80%HR Entorno de almacenamiento: -10~60°C/20-80%HR Con 2 pilas RO3 AAA Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja		
Unidad	40	80		

Probador de resistencia a tierra WDM9504





Resistencia de tierra: $0\Omega \sim 29.99\Omega, \ precisión: \pm (2\%+6dgt) \\ 30\Omega \sim 4.00 K\Omega, \ precisión: \pm (3\%+3dgt) \\ Pantalla digital y barras analógicas \\ Modo de 2 polos y 3 polos \\ Con 6 pilas LR14 \\ MAX/MIN/AVG/REL \\ Registro de datos: 100 grupos$

Luz de fondo

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5

Detector de voltaje tipo lapiz AC 70-1000V



Voltaje de CA: 70~1000V Frecuencia: 50/60Hz

Modo de alarma: alarma sonora y luminosa Luz intermitente: LED blanco

Luz intermitente: LED blanco Apagado automático Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja		
Unidad	20	80		

Probador de voltaje automotriz DC 6 - 24V WTP414501



Voltaje de prueba: CC 6-24V Diámetro de la punta: 3mm Longitud total: 0.7m Mango aislado AS Viene con clip para bolígrafo eléctrico Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	or Cantidad/Caja			
Unidad	12	240			

Medidor de liquido de freno WFLT1501



Pantalla: Pantalla digital LCD Rango: 0%~4% Apagado automático Indicación de batería baja Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Linterna de mano 50Lumenes WFL2J03



Brillo: 50lm Distancia de irradiación: 30m Usa 3 pilas AAA Sin batería Interruptor de luz trasera Diámetro/longitud: 25mm/86mm Peso: 36g (sin batería) Empacado en caja de color de exhibición

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja		
Unidad	12	72		



Linterna de mano 90Lumenes WFL2J05



Brillo: 90lm Distancia de irradiación: 40m Usa 2 pilas AA Sin batería Interruptor de luz trasera Diámetro/longitud: 23.5mm/146mm Peso: 36g (sin batería)

Empacad	0	en	caja	de	color	de	exhibición

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Pila carbon AAA en set 4pcs W.JX1K07





1.5V RO3 AAA 4 piezas/juego Voltaje nominal: 1.5V Tamaño: AAA(R03) Cubierta de PVC Período de caducidad: 3 años Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	30	240

Pila alcalina AAA (LR03) en set 4pcs WJX2K07







1.5V LR03 AAA Alcalina Voltaje nominal: 1.5V Tamaño: AAA (LR03) Revestimiento de aluminio Periodo de caducidad: 5 años Capacidad: 1300 mAh Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	30	240

Balanza de cocina 5g - 10Kg WKE1502



Unidad: g/oz Tamaño: 23*16*4cm Fuente de alimentación: 2*AA Material: PP Con apagado automático Mostrar valor numérico: 1g Uso de pantalla: pantalla LCD Con botones ON/OFF, MODE, TARE Empacado en caja de color

Capacidad: 5g-10kg

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Alicate pelacables 7" WPL5627



Tamaño: 7"/180mm Con borde afilado para cortar alambre Con función de separación Con función de enrollado Con función de sujeción Con función de pelado de cables Mango bicolor Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Linterna de mano 110Lumenes

Brillo: Máx: 110 lúmenes Distancia de irradiación: 200m Impermeable: IP54 Usa batería de iones de litio de 1500mah

Autonomía de luz alta: 3H Cuerpo de plástico resistente Diámetro/longitud: 107/220mm Peso: 450g

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Ornada	Caritidad/Caja Interior	ourmada, ouju
Unidad		12

Pila carbón AA en set 4pcs WJX1K05

WFL20110

110Lumen





1.5V R6 AA 4 piezas/juego Voltaje nominal: 1.5V Tamaño: AA(R6) Cubierta de PVC Periodo de caducidad: 3 años Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	160

Pila alcalina AA (LR6) en set 4pcs WJX2K05





1.5V LR6 AA Alcalina Voltaje nominal: 1.5V Tamaño: AA (LR6) Revestimiento de aluminio Periodo de caducidad: 5 años Capacidad: 2900 mAh Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	160

Destornillador inalámbrico 1/4" WCV4401



Voltaje: 4V Vástago hexagonal: 1/4" Velocidad sin carga: 240rpm Par máximo: 4N.m Luz de trabajo integrada Incluve:

2 piezas de puntas Cr-V de 25mm 1 cable Micro-USB Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Pinza pelacable 7" WBQ8401



Diámetro del pelacables: 0.5mm~6mm Con función de corte Mango cubierto de PP TPR Hoja de material 65Mn Tamaño del producto: 175*85mm Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

10mm(8-1/4")

Pinza pelacables multifunción 3en1 8-1/4"

WBQ4601



Pelacables, cortantes y crimpadores

Rango de pelado de cables: 10 AWG - 24 AWG (0,2 - 6 mm²)

Función de corte: Cables de cobre y aluminio Función de crimpado:

Cribado de terminales aislados: 0.5-6 mm²

(10-22 AWG);

Cribado de terminales no aislados: 4-6 mm² (12-10 AWG):

Cribado de terminales no aislados: 1,5-2,5 mm² (16-14 AWG);

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Cinta aislante de PVC juego 10pcs WPN1023

10PCS/SET



0.13mmx18mmx10m







Color: Negro blanco rojo amarillo azul Ancho: 18mm

Grosor: 0.13mm

Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		30

Espatula acero inox. m/plástico 2" WPT1302



Tamaño: 50 mm (2") Acero inoxidable Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico bicolor Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Espatula acero inox. m/plástico 3"



Tamaño: 75 mm (3") Acero inoxidable Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico bicolor Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Espátulas de plástico en Juego 3 en 1



Tamaño: 50mm (2"), 75mm (3"), 100mm (4")

Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	72

Cinta aislante de PVC WPN1103

0.13mmx18mmx9.15m





PVC

Longitud: 9.15m (10 yardas)

Color: negro Ancho: 18mm Grosor: 0.13mm

Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		300

Espatula acero inox. m/plástico 1" WPT1301



Tamaño: 25 mm (1") Acero inoxidable Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico bicolor Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Espatula acero inox. m/plástico 2-1/2" WPT1325



Tamaño: 63 mm (2.5") Acero inoxidable Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico bicolor Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Espatula acero inox. m/plástico 5"



Tamaño: 125 mm (5") Acero inoxidable Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico bicolor Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

183mm





Raspador de pared WPT4313

Longitud: 183 mm Grosor de la hoja: 0.5 mm Mango de plástico Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	100

Llana lisa para yeso WPE5328



Tamaño: 280*140mm Material: PP Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	60

Llana dentada p/ yeso WPE4923



Tamaño: 230x100mm Dientes: 10*6mm Acero al carbono Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	10	40	

Llana dentada p/yeso WPE2912



Tamaño: 280x120mm Dientes: 10*10mm Mango de diseño único Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Llana acero inox. para enlucir esquinas interiores



Tamaño: 4"*5" Acero inoxidable Fino pulido Esquina interior Usado para incrustar cinta y alisar la capa final de barro en las esquinas encintadas

Unidad

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

12 120

Llana acero inox. con ranura p/cemento WPE3317



Tamaño: 175*77*80mm Material: acero inoxidable Espesor: 1.2mm Ancho de ranura: 15mm Profundidad de ranura: 12mm Fino pulido Mango de plástico Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Paleta de enlucido WPE3923



Tamaño: 230x100mm Acero al carbono Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Llana lisa p/yeso WPE1912



Tamaño: 280x120mm Mango de diseño único Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Llana acero inox. para enlucir esquinas exteriores WPE6301



Tamaño: 4"*5" Acero inoxidable Finamente pulido Esquina exterior

Se utiliza para incrustar cinta y alisar la capa final de masilla en las esquinas encintadas Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Llana acero inox. para enlucir esquinas interioresp/cemento



Tamaño: 150*95*100mm Material: acero inoxidable Espesor: 1.2mm Finamente pulido Mango de plástico Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Bailejo mango plastico 8" WBT8308



Tamaño: 8"/200mm Diámetro de la biela: 7.5mm Mango de diseño único Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48




Bailejo para pliegues 12mm WBT1312



Tamaño de la hoja: 12 mm Grosor: 1.2 mm Mango de plástico Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Llana de aluminio p/acabados WXH2330



Tamaño: 300*300mm Material de la hoja: aluminio Espesor de la hoja: 1.8mm Borde recto liso con esquinas redondeadas Mango de plástico desmontable Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Plomada magnética 3mX300g WRP1603



Plomada magnética Longitudes de línea de nylon 3m Plomada 300g

Plomada 300g Perno de ajuste para superficies de madera y paneles de yeso, imán fuerte para estructuras de acero

Se retrae automáticamente en su estuche Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Cruceta separadora para instalar cerámica 1.0mm wxz1001



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 1 mm Patas irrompibles de 21 mm Peso del producto: 0.1g Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	750	1500


Cruceta separadora para instalar cerámica 2.0mm WXZ1002



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Linea de lechada de 2 mm Patas irrompibles de 21 mm Peso del producto: 0.14g Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	700	1400

Bandeja plástica p/gypsum WNQ1330



Tamaño: 10"

Dimensión superior: 300*115mm Dimensión inferior: 265*75mm Altura: 85mm

Material: plástico ABS Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Llana de goma color blanco



Tamaño: 280mmx140mm Grosor de EVA: 10mm Mango de PU Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Plomada magnética 6mX400g WRP1606



Plomada magnética Longitudes de línea de nylon 6m

Plomada 400g Perno de ajuste para superficies de madera y paneles de yeso, imán fuerte para estructuras de acero

Se retrae automáticamente en su estuche Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Cruceta separadora para instalar cerámica 1.5mm wxz1015



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 1.5mm Patas irrompibles de 21mm Peso del producto: 0.13g Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	750	1500

Cruceta separadora para instalar cerámica 2.5mm WXZ1025



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 2.5mm Patas irrompibles de 21mm Peso del producto: 0.15g Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	600	1200

Cruceta separadora para instalar cerámica 3.0mm WXZ1003



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 3 mm Patas irrompibles de 21 mm Peso del producto: 0.19g Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	600	1200

Ventosa niveladora p/cerámica WXZ7003



Material: Acero Diámetro de la base: 8 mm Espesor: 1.2 mm

Altura máxima ajustable: 100 mm

Peso máximo: 70 kg

Construcción de tres polos para mayor estabilidad

Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	60

Cortadora de ceramica WTR1506



Cortador de azulejos de 600 mm Longitud máxima de corte: 600 mm Tamaño de la base de acero: 765x148 mm Espesor máximo de corte: 10 mm Tamaño de la cuchilla: 15x6x1.5 mm Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Pinza cortadora de vidrio WPL0C01



Tamaño: 8"/200mm Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido

Mango bicolor para un agarre fuerte y

comodidad

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Pinza cortadora de vidrio WPL0C03



Tamaño: 8"/200mm Tratamiento de superficie: acabado negro y Mango bicolor para un agarre fuerte v

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate de nivelación p/cuñas de piso y revestimiento WXZ2008



Diseñado para ser usado a mano Simple patada desde el lado para quitar el clip Cuña de duración de por vida Profundidad máxima de trabajo 12mm Perfecto para todo tipo de azulejos Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	30	60

Cortadora de ceramica WTR1504



Cortador de azulejos de 400mm Longitud máxima de corte: 400mm Tamaño de la base de acero: 540X140mm Espesor máximo de corte: 10mm Tamaño de la cuchilla: 15x6x1.5mm Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Cortadora de ceramica WTR1512



Cortadora de azuleios Longitud máxima de corte: 1200 mm

Espesor máximo de corte: 14 mm Peso del producto: 15 kg

Tamaño de la base de acero: 1400X200 mm Espesor de la base: 2 mm Tamaño de la hoja: 22X6X2 mm Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Alicate con ruedas para cortar ceramica WPL0C02



Tamaño: 8"/200mm

Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido

Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Alicate p/cortar vidrio WPL0C04



Tamaño: 8"/200mm

Tratamiento de superficie: acabado negro y

Mango bicolor para un agarre fuerte v

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Cortadora manual para vinil 300mm WLAC1802



Cortadora de vinil Longitud máxima de corte: 300 mm Espesor máximo de corte: 12 mm Cortadora multifuncional, capaz de cortar laminado y tablones de vinilo Uso en interiores acelera la instalación Sin polvo, fácil de usar

Estructura de acero resistente para máxima estabilidad

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

38mm(1.5") Bristle Length: 38mm Thickness 8mm Bristle

Brocha 1,5" mango plastico WPB1915

Ancho: 1.5" (38mm) Para pintura a base de aceite Mango de diseño único de plástico Longitud de las cerdas: 38mm Grosor: 8mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	480



Brocha 2.5" mango plastico WPB1925

Ancho: 2.5" (63mm) Para pintura a base de aceite Mango de diseño único de plástico Longitud de las cerdas: 44mm Grosor: 8mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144



Brocha 4" mango plastico WPB1904

Ancho: 4"(100mm) Para pintura a base de aceite Mango de plástico de diseño único Longitud de las cerdas: 45mm Grosor: 10mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	96

Brochas en set 5 piezas mango plastico



Juego de 5 pinceles Para pintura a base de aceite

pieza 1"

pieza 1.5"

pieza 2"

pieza 2.5"

pieza 3" Mango de plástico

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	48

25mm(1") Bristle Length: 38mm Thickness 8mm Bristle Oil Based

Brocha 1" mango plastico WPB1901

Ancho: 1" (25mm) Para pintura a base de aceite Mango de plástico de diseño único Longitud de las cerdas: 38mm Grosor: 8mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	720

50mm(2" Bristle Length: 44mm Thickness 8mm Bristle

Brocha 2" mango plastico WPB1902

Ancho: 2" (50mm) Para pintura a base de aceite Mango de plástico de diseño único Longitud de las cerdas: 44mm Grosor: 8mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240



Brocha 3" mango plastico WPB1903

Ancho: 3" (75mm) Para pintura a base de aceite Mango de plástico de diseño único Longitud de las cerdas: 45mm Grosor: 9mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

50mm(2") 100mm(4 Bristle

Brochas en set 3 pcs mango plastico WPB1932

Juego de 3 pinceles Para pintura a base de aceite 1 pieza 2"

1 pieza 3" 1 pieza 4"

Mango de plástico

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	72

Brochas en set 8 piezas mango plastico WPB1981



Juego de 8 pinceles Para pintura a base de aceite

2 piezas 1" 2 piezas 1.5'

2 piezas 2"

1 pieza 3"

1 pieza 4"

. Mango de plástico

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	36

Bristle Length:

40mm

8mm

Thickness:

Brocha 1" cerdas PET mango plastico



Ancho: 1" 100% filamentos de PET Longitud de las cerdas: 40 mm Grosor: 8 mm

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	720

Brocha 3" cerdas PET mango plastico WPB4903



Ancho: 3" 100% filamentos de PET Longitud de las cerdas: 46 mm Grosor: 9 mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	120

Brocha 1" mango madera WPB2901



Ancho: 1" (25mm)
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 40mm
Grosor: 11mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	720

Brocha 1" mango madera extra largo c/curva WPB3301



Tamaño: 1" (25mm) Brocha plana, cabeza curva Para pintura a base de aceite Longitud de cerdas: 44mm Grosor: 8.5mm Cerdas blancas y PET Mango de madera finamente pulido con agujero para colgar Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Brocha 2" mango madera extra largo c/curva WPE3302



Tamaño: 2" (50mm) Brocha plana, cabeza curva Para pintura a base de aceite Longitud de cerdas: 44mm Grosor: 8.5mm Cerdas blancas y PET Mango de madera finamente pulido con agujero para colgar Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Brocha 2" cerdas PET mango plastico



Ancho: 2" 100% filamentos de PET Longitud de las cerdas: 44 mm Grosor: 8 mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Brochas en set 5 piezas cerdas PET Mango plastico



Juego de 5 pinceles 100% PET 1 pieza 1" 1 pieza 1.5" 1 pieza 2" 1 pieza 2.5" 1 pieza 3" Mango de plástico Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	48

Brocha 2" mango madera WPB2902



Ancho: 2" (50mm)
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 47mm
Grosor: 12.5mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	360

Brocha 1.5" mango madera extra largo c/curva



Tamaño: 1.5" (38mm) Brocha plana, cabeza curva Para pintura a base de aceite Longitud de cerdas: 44mm Grosor: 8.5mm Cerdas blancas y PET Mango de madera finamente pulido con agujero para colgar Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240

Brocha 2.5" mango madera extra largo c/curva



Tamaño: 2.5" (63mm)
Brocha plana, cabeza curva
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 51mm
Grosor: 8.5mm
Cerdas blancas y PET
Mango de madera finamente pulido con
agujero para colgar
Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	240



Pinceles cerda natural en set 10pcs WXA1K10



Juego de pinceles de artista 10 en 1 Material del pincel: Nylon 1 pieza #1 pincel redondo de punta (longitud de cerdas: 10mm) 1 pieza #1 pincel redondo de punta (longitud de cerdas: 16mm) 1 pieza #1/4 pincel angular de punta (longitud de cerdas: 10-13mm) 1 pieza #2 pincel de sombreado de punta (longitud de cerdas: 12mm) 1 pieza #4 pincel plano redondo de punta (longitud de cerdas: 12mm) 1 pieza #4 pincel plano redondo de punta (longitud de cerdas: 20mm) 1 pieza #6 pincel redondo de punta (longitud de cerdas: 20mm) 1 pieza #6 pincel redondo de punta (longitud de cerdas: 11mm) 1 pieza

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	120

Rodillo mini 4" p/pared interior WCB1904



Material: Poliéster Tamaño: 100 mm/4" Altura de fibra: 12 mm Adecuado para pared interior Con 1 funda de rodillo Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Maneral p/rodillo 9"



Tamaño: 9" Se puede usar con varilla de extensión de cabeza roscada Diámetro del vástago central: 5.7mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		100

Maneral con rodillo de felpa 9" interior WCB1929



Material: Acrílico Tamaño: 230mm/9" Altura de fibra: 7mm Adecuado para pared interior Vástago central de 5.3mm Con 1 funda de rodillo Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Rodillo de esponja c/orificio 9" WCB5901



Tamaño: 9"(230mm)
Material: esponja (con agujero)
Vástago central de 5.3mm
Mango de plástico
Adecuado para uso en paredes, pisos, techos
Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Pinceles cerda sintética en set 5pcs



Juego de pinceles de artista 5 en 1 1 pieza #2 pincel redondo de pelo de poni (longitud de cerdas: 12 mm) 1 pieza #4 pincel redondo de pelo de poni (longitud de cerdas: 14 mm) 1 pieza #1/4 pincel plano de pelo de poni (longitud de cerdas: 12 mm) 1 pieza #1/2 pincel plano de pelo de poni (longitud de cerdas: 19 mm) 1 pieza #1/2 pincel plano de pelo de poni (longitud de cerdas: 19 mm) 1 pieza #1/2 pincel plano de cerdas negras (longitud de cerdas: 19 mm) Mango de madera Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	24	240

Maneral p/rodillo cilíndrico 9"(230mm)



Tamaño: 230 mm/9" Alambre de acero con zincado Diámetro del eje central: 5.3 mm Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		100

Maneral con rodillo de felpa 9" interior



Material: Poliéster Tamaño: 230 mm/9" Altura de fibra: 12 mm Adecuado para pared interior Con 1 funda de rodillo Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

230mm(9") Fibre height 20mm Sponge

Rodillo de esponja 9" WCB5902

Tamaño: 9" (230mm) Material: esponja Vástago central de 5.3mm Mango de plástico Adecuado para uso en paredes, pisos, techos Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Repuesto Rodillo de felpa 4" (pared interior) WCB2904



Material: Poliéster Tamaño: 100mm/4" 1 pieza/bolsa Altura de fibra: 12mm Usado para pared interior Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	250	500

Repuesto Rodillo de felpa 9" (pared interior)

Fibre height 12mm Polyester Inner Wall

Material: Poliéster Tamaño: 230 mm/9' Altura de fibra: 12 mm Usado para pared interior Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Rodillo felpa y espuma 4"; set 11pcs incl. mango WCB5411



-	•
Inner Wall	Inner Wall
Middle Coarse Surface	Smooth surface

Material: espuma de poliéster Tamaño: 100mm/4" Adecuado para pared interior y superficie lisa Vástago central de 5.3mm Con 7 rodillos de espuma de poliéster de 12mm Con 3 rodillos de espuma de poliéster Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	40

Juego de pintura set 3 en 1 (pared interior) **WCB3H39**



Material: poliéster Tamaño del rodillo cilíndrico: 230mm/9" Altura de la fibra: 12mm Adecuado para pared interior Eje central de 5.3mm Con 1 bandeja de pintura Tamaño de la bandeja de pintura: 405*293mm Con 1 rodillo cilíndrico Empacado en retráctil

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Agitador de pintura de plástico WJA1301

tic paint stirrer



Tamaño: 270*28mm Material: PP Mezclador de pintura de plástico duradero, ligero y eficiente. Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		300

Abrelatas metalico de pintura WAQ1301



Tamaño: 120*40mm Material de metal Peso: 27g

Ancho del gancho: 12mm Abre latas de pintura y botellas con facilidad

Construcción de metal resistente proporciona máxima durabilidad

Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		200

Repuestos del rodillo de felpa 9" set x 6pcs (pared interior)



Material: poliéster Tamaño: 230mm/9" 6 piezas/bolsa Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Bandeja Plastica para pintura WCB3904

Material: PP Peso neto: 260g Tamaño: 405*293*61mm

Compatible con cepillo cilíndrico de 9 pulgadas

Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50

Juego de pintura set 7pcs para nterior; **WCB3H51**



Tamaño del cepillo cilíndrico: 230mm/9 Adecuado para pared interior Vástago central de 5.3mm Con 1 bandeja de pintura Tamaño de la bandeja de pintura: 405*293mm Con 1 cepillo cilíndrico

Con 1 de 7mm de acrílico Con 2 de 12mm de poliéster Con 2 de 18mm de poliéster Empacado por retracción

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Cepillo, peine y limpiador de rodillos WRQ1301



Tamaño: 195*72mm Material: PP Usado para raspar el exceso de pintura y peinar las cubiertas de rodillos Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad		300	

Destapador de canecas de pintura WAQ1302



Tamaño: 210*60mm Material: PP Abre rápidamente la mayoría de las tapas de tambores de plástico de tamaño estándar de 10, 15 y 20 litros. Adecuado para la mayoría de las marcas de pintura. Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		200



Taza medidora p/pintura WNP1302



Tamaño: 600ml Material: PP Peso: 68g

Diámetro del borde: 120mm Fácil operación con asa Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50



Tamaño del producto: 210x205x155mm
Material: hojalata El mezclador de pintura
puede ayudar a mezclar múltiples colores de
pintura y otras pinturas al óleo Usado para
mezclar pinturas, resinas epoxi, esmaltes
cerámicos, tintes y otros líquidos Este
mezclador de pintura de manivela no solo
puede mezclar colores, sino también agitar
rápida y completamente para reducir
burbujas, mejorando así su eficiencia de
trabajo Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Ventosa de succion doble 50kg WKR1G50



Mango del material: ABS Máxima tracción: 50 kg Diámetro de la ventosa: 115 mm Empacado por funda de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	3	18

Pistola p/silicon cartuchos de 9" WCG3109



Pistola de calafateo de 9 pulgadas Mango de aluminio Una placa de empuje Longitud: 230 mm Grosor: 1.7 mm Diámetro: 51 mm Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	36

Pistola p/silicon cartuchos de 9" WCG4109



Pistola de calafateo de 9 pulgadas Mango de alumínio fuerte Con función rotatoria Longitud: 230 mm Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	24

Rejilla de rodillo de pintura de plástico



Tamaño: 300*250mm

Material: PP Peso: 85g

Tamaño máximo aplicable del cepillo cilíndrico:

10"

Con asa para facilitar el transporte Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		100

Ventosa de succion 25kg



Mango del material: ABS Máxima tracción: 25 kg Diámetro de la ventosa: 115 mm Empacado por funda de color

Unidad

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

36

3

Pistola p/silicon cartuchos de 9" WCG1309



Pistola de calafateo de 9 pulgadas Vástago de hierro con dientes Longitud: 230 mm (9") Grosor: 0.6 mm Diámetro: 51 mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Pistola p/silicon cartuchos de 9" WCG2309



Pistola de calafateo de 9 pulgadas Longitud: 230 mm Vástago de hierro con dientes Con función de corte Empacado con etiqueta

Unida	d Cantidad/Caja ir	nterior Cantidad/Caja
Unida	d 12	24

Pistola p/silicon cartuchos de 9" WCG5309




Pistola de calafateo de aluminio de 9 pulgadas Mango de aluminio fuerte

Longitud: 230 mm Diámetro: 51 mm Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	16



Paleta mezcladora manual de pintura WXE1308



Longitud: 400 mm Diámetro: 80 mm Espesor: 8 mm

Aiuste de herramienta: Hexagonal Agujero para colgar de goma Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	24

Pegamento instantaneo 1gr; 10 segundos en set 10pcs; WGX1K03



10 piezas/set Material: 100% pegamento puro

Peso neto: 1g Garantía de un año Color: transparente

Tiempo de endurecimiento: 10 seg

Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y

Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	80

Pegamento instantaneo 3gr: 8 segundos en set 12pcs; **WGX1K05**



12 piezas/set Material: 100% pegamento puro

Peso neto: 3a Garantía de dos años Color: transparente

Tiempo de endurecimiento: 8 seg

Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y

madera

Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		24

Adhesivo epóxico Set x 2pcs; 10 gr c/u; 30 min



Material: pegamento de pureza 100%

Peso neto: 10g*2 Garantía de un año

Mezclar pegamento A y pegamento B 1:1

antes de usar

La preparación y aplicación son simples y fáciles, solo mezclar, se fija en minutos y cura completamente en 4-6 horas

Adecuado para la mayoría de los materiales Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	50	200

Sellador impermeable caneca 10LT; WGQ3T10






Sellador de costuras pequeño Capacidad: 10L/ud Un año de garantía Usado para marcos de ventanas de aluminio, paneles de vidrio, sellado de ranuras de cabezas de tornillos. Puede prevenir el agrietamiento, descolocación, deformación y filtración en las esquinas de las ventanas Empacado en botella de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Mezcladora manual de pintura WXE2308



Longitud: 400 mm Diámetro: 80 mm Espesor: 8 mm

Aiuste de herramienta: Hexagonal Agujero para colgar de goma Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Pegamento instantaneo 3 gr; 5 segundos WGX1K01



Material: pegamento de pureza 100%

Peso neto: 3a Garantía de dos años 3 partes tapa grande Color: transparente

Tiempo de endurecimiento: 5 seg

Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera

Empacado en tarjeta blister

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja 24

Pegamento instantaneo 5gr; 30 segundos en set 12pcs; WGX1K04

Unidad



12 piezas/set

Material: 100% pegamento puro

Peso neto: 5a Garantía de dos años Color: transparente

Tiempo de endurecimiento: 30 seg

Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera

Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		36

Adhesivo sellador Clavo liquido Blanco



Adhesivo sin clavos Capacidad: 300 ml/ud Garantía de dos años Es adecuado para su uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiere una unión fuerte y permanente Empacado en botella de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

Sellador de silicona acética; c/transparente WGQ2T32



Sellador de Silicona Acética Transparente Capacidad: 300ml/ud 1.5 años de garantía Formación de piel: 5-10min (23 C y 50% H.R.) Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% H.R.) Empacado en botella de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24



Sellador de silicona acética; c/transparente resist. Moho



Transparente Sellador de Silicona Acética Resistente al moho Capacidad: 300ml/ud Garantía de 1.5 años

Formación de piel: 5-10min (23°C y 50% H.R.) Tiempo de curado: 20H (23 C y 50% H.R.) Empacado en botella de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

Cinta empaque transparente; 48mm x 50mm x 0,045mm WPN1H05 50mx48mm

Transparent



BOPP Longitud: 50m Ancho: 48mm Espesor: 0.045mm Color: transparente Usado para sellado de cajas Excelente viscosidad y adhesión superficial Empacado por retracción

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		96

Cinta de empaque súper transparente 48mm x 100m; Esp WPN1H20 100mx48mm



BOPP Longitud: 100m Ancho: 48mm Espesor: 0.045mm Color: súper transparente Usado para sellado de cartones Excelente viscosidad y adhesión superficial Empacado por retracción

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		54

Cinta adhesiva p/conductos 48mm x 25m; Esp 0,16mm





Longitud: 25m Ancho: 48mm Espesor: 0.16mm Color: gris Fácil de rasgar a mano Usado para fijación de empalmes de alfombras, agrupamiento de alta resistencia, protección de tuberías Empaquetado con papel de color en retráctil

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		72

Cinta de advertencia antideslizante de PVC 5m x 25mm; Esp







Longitud: 5m Ancho: 25mm Grosor: 0.78mm Color: amarillo-negro Adhesión a la superficie Para uso en pisos, escaleras, rampas y salidas de emergencia Empacado en retráctil con papel de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		72

Sellador de silicona acetico neutra; c/transparente WGQ2T12



Sellador de Silicona Acética Transparente Capacidad: 300ml/ud Un año de garantía Formación de piel: 5-10min (23 $^{\circ}$ y 50% Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% H.R) Empacado en botella de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

Cinta empaque transparente; 48mm x 100mm x 0,045mm **WPN1H10**

100mx48mm



ВОРР Longitud: 100m Ancho: 48mm Espesor: 0.045mm Color: transparente Usado para sellado de cajas

Excelente viscosidad y adhesión superficial Empacado por retracción

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		96

Dispensador p/cinta de embalaje 2"x6" **WXQ1A01**



Diámetro máximo de corte: 55 mm Diámetro exterior máximo de la cinta: ≤135

Perilla de freno ajustable controla la tensión y entrega de la cinta para un sellado eficiente y bajo desperdicio

Adecuado para almacén, oficina, hogar Solapa de metal para enhebrar convenientemente un nuevo rollo de cinta Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

Cinta antideslizante PEVA 5m x 25mm; Esp 0,72mm





Longitud: 5m Ancho: 25mm Espesor: 0.72mm Color: transparente Fácil limpieza, gran durabilidad Para uso en baños, duchas, cocinas y áreas de lavandería en general Empacado en retráctil con papel de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		144

Cinta de advertencia de seguridad c/amarillo 30m x 50mm;





Longitud: 30m Ancho: 50mm Espesor: 0.15mm Color: amarillo Resistente a la abrasión Usado para señalización de carriles. señalización de pisos, señalización de peligro, sellado, codificación por color, enmascarado en pintura Empacado con papel de color v envuelto en plástico retráctil

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		72

Cinta de advertencia de seguridad c/amarillo-negro 30m x



Longitud: 30m Ancho: 50mm Espesor: 0.15mm Color: amarillo y negro Resistente a la abrasión Usado para señalización de carriles, señalización de pisos, señalización de peligro, sellado, codificación por color, enmascaramiento en pintura Empacado con papel de color y envuelto en plástico retráctil

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		72

Cinta doble faz negra 2m x 25mm x e:1mm **WPN8K25**




Longitud: 1m Ancho: 25mm Espesor: 1mm Pegamento de doble cara Amortiguador a prueba de golpes, sellado, aislamiento acústico Empaquetado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		240

Cinta impermeable 1,5m x 10cm x e:0.7mm





Longitud: 1.5m Ancho: 10cm Grosor: 0.7mm

Características: Alta suavidad, alta viscosidad,

alta impermeabilidad Alta resistencia de unión, buen sellado

Usado para reparar cubos, tuberías, kayaks, tubos de ventilación de tiendas

Empaquetado en retráctil con papel de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		36

Tijera para podar uvas 8" WSX5608



Tamaño: 210 mm Material: Acero inoxidable Espesor de la hoja: 3.0 mm Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	160

Bomba Manual de pulverizacion WRS1145



450 ml Pulverizador suave Material de la botella: PE Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50

Cinta adhesiva p/conductos 30m x 48mm; Esp 0,08mm





Longitud: 30m Ancho: 48mm Espesor: 0.08mm Resistente a altas y bajas temperaturas Usado para unir materiales aislantes Empacado con papel de color y envuelto en retráctil

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		36

Cinta Doble Faz Transparente 2m x 24mm x e:1mm WPN9K24



Longitud: 2m Ancho: 24mm Grosor: 1mm Pegamento de doble cara Se despega sin dejar marca Alta viscosidad, anti enveiecimiento. fácil de troquelar Empaquetado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		96

Plástico Strech Film 20micras 305m c/mango dispensador WXR1303



0.02mm





Longitud: 305m (333.55 yardas)

Ancho: 125mm Grosor: 0.02mm Color: transparente

Usado para asegurar firmemente artículos pequeños mientras juega un papel protector

Fácil de usar con mangos rodantes Excelente resistencia y durabilidad industrial

Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	2	24

Tijera para podar 8" WPA1E08



Tamaño: 8" (200mm) Marco de metal completo, más duradero Tijera de podar de jardín de alta calidad Hoja de acero al carbono 55# Mango de PP

Empacado en colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	12	48	

Bomba p/fumigar tipo mochila 20L WKS1520



Lanza de fibra de vidrio Presión: 4.5BAR Boquilla ajustable de chorro a niebla Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Pistola p/riego t/boquilla 3 vias ajustables WSN1E03



Boquilla de plástico de 3 vías Empuñadura suave y cómoda aislada con TPR Palanca de nailon Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Conector rápido p/manguera 1/2" WQC1E12



Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" Material: ABS, PP, POM

Peso neto: 24g

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	120

Conector rápido p/manguera 3/4" WQC1E34



Conector rápido de manguera de plástico de 3/4"

Material: ABS, PP, POM

Peso neto: 34g

Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	120

Aspersor plastico giratorio de 3 brazos WSN1E23



Base de plástico con aspersor de 3 brazos de plástico Con adaptador de herramienta de 3/4" Desglose de material: ABS y PP Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		36

Aspersor oscilante horizontal para riego



Aspersor oscilante de 15 agujeros Riega hasta 2202 pies cuadrados Mecanismo de tren de engranajes potente Empaquetado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Pistola p/Riego 7 patrones ajustable WSN1E07



7 patrones de rociado TPR aislado agarre suave y cómodo Palanca de nylon Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Official	Caritidad/Caja iriterior	Caritidad/Caja	
Unidad	12	48	

Conector rápido p/manguera en juego 3pcs; wqc2e33



Juego de 3 conectores rápidos para manguera Material: ABS, PP, POM

Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con cierre de agua Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"

Con 1 adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2"-3/4"

Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	48

Conector plastico p/manguera 3/4" WQC2E34



Conector rápido de manguera de plástico de 3/4" con función de bloqueo de agua Material: ABS, PP, POM Peso neto: 38g Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	120

Aspersor oscilante vertical para riego WSN1E15



Aspersor oscilante de 15 agujeros Riega hasta 2202 pies cuadrados Empaquetado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

Manguera de PVC de 1/2 pulgada WYP1E20



20Mx1/2" Construcción de 5 capas Espesor: 1.7mm Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5

Manguera de PVC de 1/2 pulgada



Construcción de 5 capas Espesor: 1.7mm Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		3

Bolso de mano para herramientas WTG3113



Tamaño: 13' Material: 600D poliéster Tamaño(L*A*H):33*21*18cm Carga máxima:8kg Estructura rígida para fácil apertura Con 3 bolsillos exteriores Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Bolso de mano para herramientas WTG5101



Tamaño: 16"

Material: poliéster 600D Tamaño(L*A*H): 41*23*33cm Carga máxima: 12kg

Mango con forma acolchada suave para mayor

comodidad

Construcción plegable para ahorrar espacio

Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Portaherramientas 2 bolsillos WTG2105



Tamaño: L250 × W150mm Material: poliéster 600D Carga máxima: 8kg 1 bolsillo grande para taladro inalámbrico 2 bolsillos frontales para brocas y tornillos Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100) Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Delantal portaherramientas WTG6102



Tamaño: 52*55cm Material: poliéster oxford 600D

Carga máxima: 3kg

Múltiples compartimentos de uso para todas las necesidades de almacenamiento Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Manguera de PVC de 1/2 pulgada WYP1E12



Construcción de 5 capas Grosor: 1.7mm

Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Bolso de mano para herramientas WTG3116



Tamaño: 16' Material: poliéster 600D Tamaño (L*A*H): 41*29*21cm Carga máxima: 12kg Estructura rígida para fácil apertura Con 3 bolsillos exteriores Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Portaherramientas 3 bolsillos WTG2104



Tamaño: L270 × W110mm Material: poliéster 600D

3 bolsillos separados para guardar cinceles y

otras herramientas afiladas

Bandas elásticas sujetan las herramientas de forma segura y vertical para fácil identificación y acceso Se puede usar en el cinturón de herramientas

WADFOW (WTG1100) Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	40	80

Portaherramientas p/cinturón WTG2106



Tamaño: L280*W275mm Material: poliéster 600D Carga máxima: 10kg

Varios bolsillos para herramientas Se puede usar en el cinturón de herramientas

WADFOW (WTG1100)

Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Organizador plastico 12 espacios WTB1322



Organizador de Plástico Material: PP Tamaño: 345mm *280mm *110mm Mango ancho incorporado para fácil y estable portabilidad Compartimentos de taza removibles en 3 tamaños diferentes Con 12 tazas removibles 4 tazas pequeñas, tamaño:

40mm*60mm*100mm 4 tazas pequeñas, tamaño: 60mm*80mm*100mm 4 tazas pequeñas, tamaño: 80mm*120mm*100mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Organizador plástico cubos removibles



Organizador de Plástico Material: PP Tamaño: 430mm *350mm *70mm Mango ancho incorporado para facilitar y estabilizar la portabilidad Compartimentos de copas removibles en 3 tamaños diferentes Con 23 tazas removibles 12 tazas pequeñas, tamaño: 40mm*60mm*60mm 5 tazas pequeñas tamaño: 60mm*80mm*60mm 6 tazas pequeñas, tamaño: 80mm*120mm*60mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Organizador modular plastico tipo torre; 9pcs WTB8331



Tamaño total: 380x155x320mm

Material: plástico PP

Incluye:

9 piezas de contenedores de almacenamiento

transparentes (WTB8333) Tamaño: 150x105x80 mm

Sistema modular que se expande con tus necesidades de almacenamiento

Interconecta múltiples unidades: vertical u horizontalmente

Se puede colgar en la pared

Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Organizador modular plastico tipo torre; 6pcs WTB8346



Tamaño total: 380x182x320mm

Material: Plástico PP

Incluye:

4 Piezas organizador transpar-

ente-S(WTB8341)

Tamaño: 180x165x50mm 2 Piezas organizador transpar-

ente-L(WTB8342)

Tamaño: 320x180x50mm

Sistema modular que se expande con tus necesidades de almacenamiento Interconecta múltiples unidades: vertical u

Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Juego

Organizador plastico transparente c/2 compartimientos



3 piezas/conjunto Cada tamaño de contenedor: 150x105x80mm Color: transparente Material: plástico PP 2 compartimentos para accesorios más pequeños Partición removible Empaquetado con etiqueta

ı			
	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
	Juego		16

Organizador plastico transparente c/13 compartimientos



Tamaño: 320x180x50mm Color: transparente Material: plástico PP

13 compartimentos para accesorios más

pequeños

. Separador extraíble Empaquetado con etiqueta

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 16

Organizador modular plastico tipo torre; 9pcs



Tamaño total: 380x170x320mm Incluye: 9 contenedores de almacenamiento (WTB8336) Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm Material: plástico PP Sistema modular que se expande con tus necesidades de almacenamiento Interconecta múltiples unidades vertical u horizontalmente Se puede colgar en la pared Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Organizador modular plastico tipo torre; 4pcs WTB8344



Tamaño total: 380x182x320mm Material: plástico PP

Incluye:

4 piezas de organizador transpar-

ente-L(WTB8342)

Tamaño: 320x180x50mm

Sistema modular que se expande con tus necesidades de almacenamiento

Interconecta múltiples unidades: vertical u

horizontalmente

Se puede colgar en la pared

Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Organizador plastico apilable azul juego 6pcs WTB8336



6 piezas/conjunto Cada tamaño de contene dor: 165x110x80mm Material: plástico PP Los contenedores se pueden apilar, anidar y bloquear lateralmente Se pueden colgar en la pared o en un panel colgante Empacado con . etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		16

Organizador plastico transparente c/6 compartimientos



Tamaño: 180x165x50mm Color: transparente Material: plástico PP

6 compartimentos para accesorios más

pequeños

. . Separador extraíble Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		32

Organizador plastico transparente setx3pcs



3 Piezas/conjunto Material: plástico PP Color: transparente Incluye: 2 Piezas organizador transparente-S(WTB8341) Tamaño: 180x165x50mm 1 Pieza organizador transparente-L(WTB8342) Tamaño: 320x180x50mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		8

Caja organizadora plastica para herramientas 13"



Caja de herramientas de plástico de 13" Tamaño: 330mm(13")x170mm(6.5")x-

140mm(5.5") Material: PP

Hebilla de plástico PP Carga máxima: 7KG Mango de alta resistencia Tapa superior con tres áreas de almace-

namiento

Tapa superior con función de escala Contiene 1 bandeja de plástico Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8

Caja organizadora plastica para herramientas 19" WTB1319



Caja de herramientas de plástico de 19 Tamaño: 480mm(19")x280mm(11")x-260mm(10.3")

Material: PP

Cierre de plástico PP Carga máxima: 18KG Mango de alta resistencia

Tapa superior con tres áreas de almacenamiento

Tapa superior con función de escala Contiene 1 bandeja de plástico Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8

Caja organizadora plastica p/herramientas Setx3pcs 1 WTB2103



19

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico:

Tamaño 13": 330mm(13")x170mm(6.5")x-140mm(5.5")

Tamaño 16": 405mm(16")x215mm(8.5")x-205mm(8")

Tamaño 19": 480mm(19")x280mm(11")x-260mm(10.3")

Hebilla de plástico PP Material: Plástico PP

Mango de alta resistencia

Cubierta superior con tres áreas de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Caja organizadora plastica p/herramientas setx 3pcs 1 WTB4103



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico 13"+16"+19"

Tamaño de la caja de 13": 330mm(13")x-170mm(6.5")x140mm(5.5")

Tamaño de la caja de 16": 405mm(16")x-215mm(8.5")x205mm(8") Tamaño de la caja de 19": 480mm(19")x-

280mm(11")x260mm(10.3")

Hebilla de metal Material: plástico PP

Mango de alta resistencia

Tapa superior con tres áreas de almace-

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Gabinete organizador tipo carrito PP y Acero p/herramientas WTB6A72



Material: pp+acero

Tamaño total: 520x320x720mm Compuesto por 3 piezas de caja de

Asa telescópica con ruedas

herramientas (A B C) A es una caja de herramientas con asa de aluminio y una bandeja. Tamaño:

485x230x220mm

B es una caja de herramientas con cajones de 2 niveles. Tamaño: 485x230x175mm C es una caja de herramientas de almacenamiento grande. Tamaño: 485x230x333mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		1

Caja organizadora plastica para herramientas 16"



Caja de herramientas de plástico de 16" Tamaño: 405mm(16")x215mm(8.5")x-205mm(8")

Material: PP Hebilla de plástico PP Carga máxima: 15KG

Mango de alta resistencia Tapa superior con tres áreas de almacenamiento

Tapa superior con función de escala Contiene 1 bandeja de plástico Empacado en caja de cartón

	-	
Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8

Caja organizadora plastica para herramientas 24"



Caja de herramientas de plástico de 24" Tamaño: 610mm(24")x330mm(13")x-318mm(12.5")

Material: PP Hebilla de plástico PP

Carga máxima: 22KG Mango de alta resistencia

Tapa superior con tres áreas de almacenamiento

Tapa superior con función de escala Contiene 1 bandeja de plástico Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Caja organizadora plastica para herramientas 19"; WTB3319



Caja de herramientas de plástico de 19 pulgadas

Tamaño de la caja: 480mm(19")x-280mm(11")x260mm(10.3")

Material: plástico PP Hebilla de metal

Carga máxima: 18kg Mango de alta resistencia

Tapa superior con tres áreas de almace-

Tapa superior con función de escala Contiene 1 bandeja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8

Caja organizadora plastica para herramientas setx 2pcs;

Size: 39.5x18.5x17cm 47x23.8x20.3cm



Juego de 2 cajas de herramientas de plástico y

Material: pp+acero Hebilla de metal

Tamaño de la caja de 15.5": 395x185x170mm Tamaño de la caja de 18.5": 470x238x203mm

Mango de alta resistencia cada caja tiene una bandeja dentro Empacado en caja de cartón

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

Juego

: 363x150x117mm



Caja de herramientas metalica WTB8A11

Tamaño: 363x150x117mm Material: acero Espesor del acero: 0.6~0.8mm Peso: 1.2kg

1 pieza/caja

Tamaño del paquete: 380x170x145mm

Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

483x180x178mm

Caja de herramientas metalica WTB8A12



Tamaño: 483x180x178mm Material: acero Espesor del acero: 0.6~0.8mm

Peso: 3.1kg

1 pieza/caja Tamaño del paquete: 520x220x230mm

Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Caja de herramientas metalica c/cajón WTB8A22



Tamaño: 470x218x210mm

Material: acero

Espesor del acero: 0.6~0.8mm

Peso: 4.6kg

1 pieza cajón 397x189x80mm

Área de la bandeja superior: 468x214x63mm

1 pieza/caja Tamaño del paquete: 535x270x270mm

Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gabinete metálico p/herramientas c/5 cajones; **WCS2A05**



Gabinete rodante Con 5 cajones Tamaño total: 688x458x735mm Material: acero

Peso: 46kg

Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm

Tamaño de las ruedas: 5"x2" 1 cajón de 589x411x51mm 3 cajones de 589x411x112.5mm 1 cajón de 589x411x175.5mm

Cajón con rodamientos de bolas Protección contra golpes

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Caja de almacenamiento apilable negro 25L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 18.5"

Capacidad de volumen: 25L

Tamaño:

470mm(18.5")*335mm(13")*265mm(10.5")

Material: PP Color: Negro Peso: 1100a Cierre de plástico PP Empaquetado con etiqueta

Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad Unidad

Caja de almacenamiento apilable negro 55L WTB3355



Contenedor de almacenamiento de plástico de 23 pulgadas Capacidad de volumen: 55L Tamaño: 590mm (23") * 385mm (15") * 385mm (15") Material: PP Color: Negro Peso: 1960g Hebilla de plástico PP Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Caja de herramientas metalica WTB8A33

Tamaño: 404x205x160mm

2 Capas

1 Pza 404*200*100mm bandeia 2 Pzas 404*100*50mm bandejas

Material: acero

Peso: 2.55kg Espesor del acero: 0.6~0.8mm

1pza/caja Tamaño del paquete: 455x235x215mm

Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Carrito metálico p/herramientas WCS1A13

Tamaño total: 719x365x663mm Con 3 bandejas de 719x365x85mm Material: acero 12kg Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm Tamaño de las ruedas: 4"x1" Grosor del acero: 0.6~0.8mm Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gabinete metálico p/herramientas c/7 cajones; **WCS2A07**



Con 7 cajones Tamaño total: 688x458x735mm Material: acero Peso: 54kg

Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm Tamaño de las ruedas: 5"x2"

3 cajones de 589x411x121.5mm 4 cajones de 589x411x58.5mm Cajón con rodamientos de bolas Protección contra golpes

Espesor del acero: 0.6~0.8mm Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Caja de almacenamiento apilable negro 40L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 23 pulgadas Capacidad de volumen: 40L Tamaño: 590mm (23") * 385mm (15") * 285mm (11") Material: PP Color: Negro Peso: 1500g Cierre de plástico PP Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Caja de almacenamiento apilable negro 80L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 27.5 pulgadas Capacidad de volumen: 80L Tamaño: 700mm (27.5") * 455mm (18") * 365mm (14.5") Material: PP Color: Negro Peso: 2500g Hebilla de plástico PP Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Caja de almacenamiento apilable negro 100L **WTB331B**



Contenedor de almacenamiento de plástico de 29.5 pulgadas Capacidad de volumen: 100L Tamaño: 750mm (29.5") * 510mm (20") * 370mm (14.5") Material: PP Color: Negro Peso: 2900g Cierre de plástico PP Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5

Caja de almacenamiento apilable transparente 66L



Caja de almacenamiento de plástico de 25 pulgadas Capacidad de volumen: 66L Tamaño: 640mm (25") * 446mm (17.5") * 313mm (12.5") Material: 100% PP aleatorio Color: Transparente Peso: 1831g Hebilla de plástico PP Tapa con asa Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8

Balde de plástico 18Lts **WBU1318**



Capacidad de volumen: 18L Tamaño: 355*250*313mm Material: PP Peso: 564g Almacenar agua, guardar cosas, fregar el suelo, etc. Mango antideslizante cóncavo y convexo Mover y verter agua fácilmente Cuerpo del cubo engrosado, no se deforma fácilmente Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

Escoba plástica 1M de longitud,



Longitud total: 100 cm Ancho de la cabeza: 41 cm Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de PP Material de la cabeza: plástico PET+PP Usado para limpiar el suelo Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	24	48

Cepilo c/base para inodoro; WMBS1101



Juego de cepillo y base para inodoro Longitud del cepillo: 45 cm Material del mango del cepillo: plástico PP Ancho del cabezal del cepillo: 8.5 cm Material del cabezal del cepillo: plástico PP Tamaño de la base: 13.5x13 cm Material de la base: plástico PP + plástico TPR Usado para limpiar el inodoro Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	24	48

Caja de almacenamiento apilable transparente 47L WTB2350



Caja de almacenamiento de plástico de 20" Capacidad de volumen: 47L

Tamaño:

510mm(20")*390mm(15.5")*326mm(13") Material: 100% PP aleatorio

Color: Transparente Peso: 1426g Hebilla de plástico PP

Tapa con asa Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Caja de almacenamiento apilable transparente 87L WTB2390



Caja de almacenamiento de plástico de 25" Capacidad de volumen: 87L

. Tamaño:

640mm(25")*446mm(17.5")*402mm(16")

Material: 100% PP aleatorio Color: Transparente Peso: 2201g Hebilla de plástico PP Tapa con asa Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Banco plastico apilable WPZ1345



Tamaño: 385*385*450mm Material: PP Peso: 950g Fácil apilamiento y almacenamiento Flexible y resistente no se deforma fácilmente Gran capacidad de carga y fácil de usar Las cuatro esquinas tienen almohadillas de goma antideslizantes Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		18

Juego de escoba y recogedor plásticos, WBRS5101



Juego de escoba y recogedor Longitud de la escoba: 78 cm Ancho del cabezal de la escoba: 29 cm Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de PP

Material del cabezal de la escoba: plástico PET+PP

Altura del recogedor: 73 cm Ancho del recogedor: 26 cm

Material del recogedor: plástico PP+acero

inoxidable Usado para limpiar el suelo

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	48

Escoba c/mango Acero Inox. p/exterior WMBH2107



Longitud total: 130 cm Ancho de la cabeza: 36 cm Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de PP Material de la cabeza: plástico PET+PP Usado para limpiar el patio Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24



Trapeador c/mango de Acero Inox. c/mopa



Longitud total: 128 cm Ancho de la cabeza: 38 cm

Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de EVA cómodo

Material de la cabeza: fibra ultrafina Método de instalación del trapeador: abrazadera

La cabeza se puede girar para facilitar la limpieza de esquinas difíciles Usado para la limpieza de pisos interiores en

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

Cepillo para limpiar zapatos 2 WMBH2104



Tamaño: 20x4cm Material: plástico PP+PBT Usado para limpiar zapatos Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	200

Cepillo de limpieza c/pala recogedor WMBS1F02



Juego de cepillos Tamaño del cubo: 29 x 20,5 cm Longitud del cepillo: 24 cm Tamaño del cabezal: 13 x 5 cm Material del cepillo: Plástico PET + PP Tamaño del cubo: 29 x 21 cm Material del cubo: Plástico PP Para limpiar objetos pequeños en el escritorio, el sofá, etc. Empaguetado en una percha de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	29	58

Lona cobertor impermeable multiuso



Lona de polietileno Tamaño terminado: 3m*4m (PIES: 9.8x13.1)

Material: 100% PE nuevo Peso: 110 g/m2 Tejido: malla 10*10

Espesor: 0.15mm Ojales de aluminio cada 100cm para fácil

Ambos lados laminados y recubiertos con

100% PE nuevo

Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protector UV

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		14

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1856



Lona de polietileno Tamaño terminado: 5m*6m (PIES: 16.4x19.6) Material: 100% nuevo PE Peso: 110g/m2 Tejido: malla 10*10 Grosor: 0.15mm Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción Ambos lados laminados y recubiertos con 100% nuevo PE Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protector UV Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Trapeador con balde escurridor WMPS7101



Juego de fregona y cubo Longitud de la fregona: 148 cm Material del mango de la fregona: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de EVA Tamaño del cabezal de la fregona: 17 cm Material del cabezal de la fregona: microfibra ultrafina

Tamaño del cubo: 48x26x28 cm Material del cubo: plástico PP

El cubo puede limpiar la fregona y escurrirla Usado para la limpieza de suelos interiores en hogares

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		6

Cepillo para lavar ropa WMBH2105



Tamaño: 14x7cm Material: plástico PP+PBT Usado para lavar ropa Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	48	96

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1833



Lona de polietileno Tamaño terminado: 3m*3m (PIES: 9.8x9.8) Material: 100% PE nuevo

Peso: 110g/m2 Tejido: malla 10*10 Espesor: 0.15mm

Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción

Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a

prueba de polvo, protector UV Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

		,
Unidad		20
Lona coberto	or impermeab	le multiuso

Size:4x5m Weight:110g

Lona de polietileno Tamaño terminado: 4m*5m (PIES: 13.1x16.4)

WTQ1845

Material: 100% PE nuevo Peso: 110g/m2 Tejido: malla 10*10 Espesor: 0.15mm

Ojales de aluminio cada 100cm para fácil

Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo

Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protector UV

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1868



Lona de polietileno Tamaño terminado: 6m*8m (PIES: 19.6x26.3) Material: 100% PE nuevo

Peso: 110g/m2 Tejido: malla 10*10 Espesor: 0.15mm

Ojales de aluminio cada 100cm para fácil

sújeción

Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a

prueba de polvo, protector UV Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 4

Tomatodo Plastico WWT1C01



Capacidad: 850ml Material: PETG Tamaño: 255mmx75mm Peso: 135a Libre de BPA

Con diseño a prueba de fugas, se puede poner la botella en la mochila con seguridad Desmontable y lavable, fácil de limpiar Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		48

Pistola de fuego WFG2602



No se puede disparar boca abajo Tamaño: 195x70x40mm Peso: 105g

Material: acero+aluminio+aleación de zinc

Temperatura de la llama: 1100° (ajustable) Consumo de gas: 258g/h Tipo de conexión: tipo bayoneta Método de encendido: encendido manual Cuerpo de metal duradero, solo toma 2

segundos reemplazar el gas, filtro incorporado para prevenir el bloqueo de la salida de aire Adecuado para el hogar, restaurantes y

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	60

Inflador manual WPP1C01



Tamaño: φ30*370MM Cabezal compatible con Schrader, Presta, Dunlop

mango de plástico

Manguera duradera de alta presión Tubo de acero

Base de plástico

Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Inflador de pie WPP2501



Tamaño: φ43.5*165mm Cabezal compatible con Schrader, Presta, Dunlop Cilindro y marco de acero Pedal de goma Empacado en caia de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Mesa de trabajo versátil WWE1535



Mesa de trabajo versátil Colapsable y ligera. Peso del artículo: 10.5 kg Tamaño abierto: 850 mm (33.5") x 610 mm (24") x 787 mm (31") Tamaño plegado: 850 mm (33.5") x 610 mm (24") x 90 mm (3.5") Capacidad de carga: 450 kg (1000 libras) Material: FRPP+Metal 4 piezas de fijaciones de plástico. Lista para usar - Llega completamente ensamblada para uso inmediato. Abrazadera versátil - Compatible con abrazaderas de gatillo, permitiendo la ejecución de todas las aplicaciones de sujeción sin problemas. Compacta: Simplemente pliega

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Vaso Termico de acero Inox. WBW2501



Capacidad: 20oz

Material: Acero inoxidable 304 Tamaño: 88mmx175mm

Peso: 300g

Libre de BPA
Con aislamiento de doble vacío para proteger

la temperatura

La tapa previene derrames Apto para lavavajillas Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		25

Pistola de fuego WFG1602

No se puede disparar boca abajo Tamaño: 165*65*50mm Peso: 119g

Material: aluminio + aleación de zinc Temperatura de la llama: 1300° (ajustable) Consumo de gas: 80g/h

Tipo de conexión: tipo bayoneta Método de encendido: encendido piezoeléctri-

co automático

Cuerpo de plástico ligero, solo tarda 2 segundos en reemplazar el cilindro de gas Adecuado para el hogar, restaurantes y

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	60



Inflador manual WPP1C02

Tamaño: φ32*390MM

Cabezal compatible con Schrader, Presta,

Dunlop Mango de plástico Manguera duradera de alta presión

Tubo de acero

Base de plástico Empacado con colgador de PP

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20



Banco de trabajo plegable WWE1525

Banco de trabajo plegable Capacidad de carga: 100 kg Tamaño abierto: 605x630x750 mm Tamaño plegado: 605x150x920 mm Incluye:

24 orificios para fijaciones de sujeción 4 fijaciones de sujeción de plástico

Ancho máximo de sujeción con fijaciones 240

Tamaño de la superficie de trabajo de MDF de dos piezas: 605x120x18 mm Superficie de trabajo impresa con regla y

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

995x480x780mm 2PCS/SET



Caballetes en Set x 2; WDZ1510

Incluir: 2 piezas caballete Material: acero Capacidad de carga: 100 kg Tamaño abierto: 995×480×780 mm Tamaño plegado: 995x100x36 mm Altura de trabajo: 780 mm Ancho de trabajo: 100 mm Con alfombrillas antideslizantes Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		1



Carretilla manual plegable de 60KG



Capacidad de carga: 60 kg

Material: tubo de acero y placa de pie de acero Tamaño extendido: 365x380x960 mm Tamaño plegado: 380x55x690 mm Tamaño de la placa de pie: 235x380 mm


Diámetro de la rueda: 130 mm (PP+plástico

TPR silencioso) Incluye cuerda elástica

Diseño compacto - fácil de almacenar casi en cualquier lugar Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Carretilla manual plegable **WWB9A10**



Material: tubo de acero y placa de pie de aluminio

Tamaño extendido: 520x485x1110 mm Tamaño plegado: 60x485x830 mm Tamaño de la placa de pie: 350x485 mm Diámetro de la rueda: 175 mm (PP+plástico TPR silencioso)

Incluye cuerda elástica

Empuñadura suave para mayor comodidad Los principales puntos de tensión de plástico están hechos de nylon duradero; otros son de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		3

Comfortable foam Foldable

485mm

Carretilla plegable plataforma **WWB9A15**

Capacidad de carga: 150kg

Material: aluminio+acero Tamaño extendido: 710x420x950mm Tamaño plegado: 530x420x230mm Ruedas: 100mm(PP+TPR) Incluye cuerda elástica

Diseño compacto, fácil de almacenar casi en

cualquier lugar

Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Escoba 11" cerdas suaves p/interiores



Tamaño: 28.5cm*18cm*3cm Cerdas suaves para la seguridad de la superficie del suelo. Fácil de limpiar y mantener

Mango no incluido Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	24	48

Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles **WTS1A73**



Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles

Tamaño del producto: Ancho 700mm x Profundidad 300mm x Alto 1500mm Capacidad de carga de cada estante: 175kgs (los productos deben colocarse uniformemente)

Material: Tablero MDF y estructura de acero galvanizado

Grosor del tablero MDF: 4mm

Grosor de la estructura de acero: 0.6mm Con soporte central en cada estante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Carretilla de manual plegable

Capacidad de carga: 90 kg

Material: acero + aluminio

Tamaño extendido: 395x410x1080 mm Tamaño plegado: 359x190x710 mm Tamaño de la plataforma: 390x240 mm

Diámetro de la rueda: 150 mm (ruedas EVA)

Incluye cuerda elástica Empuñadura suave para mayor comodidad Los principales puntos de tensión de plástico están hechos de nylon duradero; otros son de plástico PP

. Diseño compacto - fácil de almacenar casi en

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Carretilla manual plegable WWB9A20

Capacidad de carga: 200kg

Material: aluminio

Tamaño extendido: 610x590x1310mm Tamaño plegado: 90x590x1075mm Ruedas: 200mm(PP+TPR)

Incluye cuerda elástica

Diseño compacto fácil de almacenar casi en

cualquier lugar

Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Cepillo multiuso WFW1301

Tamaño: 24.3 cm * 2.2 cm Diseño para botella, vaso limpio Las cerdas únicas en la parte inferior pueden limpiar fácilmente áreas de difícil acceso Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	200

Escoba 11" cerdas duras p/iexteriores



Tamaño: 28.5cm*18cm*3cm Cerdas duras para uso prolongado Fácil de limpiar y mantener Mango no incluido Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	24	48

Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles WTS1A94



Estanterías ajustables de 5 niveles Tamaño del producto: Ancho 900mm x Profundidad 400mm x Alto 1800mm Capacidad de carga de cada estante: 175kgs (los productos deben colocarse uniforme-

Material: Tablero MDF y estructura de acero galvanizado

Grosor del tablero MDF: 4mm Grosor de la estructura de acero: 0.60mm

Con soporte central en cada estante Acabado de superficie: galvanizado

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Accesorio p/baño 6pcs WZG1516



Juego de accesorios para baño 1 gancho para bata 1 anillo para toalla 1 barra para toalla 1 portapapel con tapa 1 jabonera y soporte 1 portavasos Material: cuerpo de aleación de zinc/anillo de acero inoxidable/vidrio transparente Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Inodoro de una sola pieza; elongado WMY1A00



S-trap: 30 cm de distancia (12") Doble descarga (3.8L/5.5L) Tamaño: 66.5*35*67 cm (26*14*26")

Asiento de cierre suave Vía de trampa esmaltada Descarga por sifón

Diámetro de la trampa: 4.3 cm (1.7") Con accesorios de doble descarga y brida

Color: blanco

Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Inodoro de una sola pieza; redond **WMY1A02**



Trampa en S: 30 cm de distancia (12") Doble descarga (3.8L/5.5L) Tamaño: 70*38*61 cm (28*15*24") Asiento de cierre suave Diseño completamente cubierto Vía de desagüe esmaltada

Descarga por sifón

Diámetro de la trampa: 4.3 cm (1.7") Con accesorios de doble descarga y brida Peso: 40 KG

Color: blanco Empacado en caja de cartón

Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad

ELONGATED

Asiento alargado para inodoro

Asiento de inodoro alargado 19' Material: PP (Polipropileno) Asiento y tapa de cierre rápido Tamaño exterior: 468*355mm (19*14") Tamaño interior: 305*225mm (12*9")

Distancia entre agujeros de montaje: 140mm

(bisagras fijas) Frente cerrado Peso: 990g Color: Blanco

Incluye tornillos y tuercas resistentes a la corrosión

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Asiento universal alargado para inodoro



Asiento de inodoro alargado 19" Material: PP de alta calidad (Polipropileno de alta calidad)

Asiento y tapa de cierre lento Tamaño exterior: 450*359mm (19*14") Tamaño interior: 300*201mm (12*8")

Distancia entre agujeros de montaje: 125-180mm (bisagras no fijas)

Frente cerrado Peso: 1400g

Forma de instalación: Bloqueo inferior

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Accesorio p/baño 6pcs WZG1517



Juego de accesorios para baño 1 pieza gancho para bata 1 pieza anillo para toalla 1 pieza barra para toalla 1 pieza portapapel con tapa 1 pieza jabonera y soporte 1 pieza portavasos Material: cuerpo de aleación de zinc/anillo de acero inoxidable/vidrio transparente Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Inodoro de una sola pieza; elongado **WMY1A01**



Trampa en S: 30 cm de distancia (12")

Doble descarga (3.8L/5.5L) Tamaño: 69*41.3*62 cm (27*16*24") Asiento de cierre suave

Vía de trampa esmaltada Descarga por sifón

Diámetro de la trampa: 4.3 cm (1.7") Con accesorios de doble descarga y brida

Peso: 37 KG Color: blanco

Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Asiento redondo para inodoro WTJ1101

Asiento de inodoro redondo 17' Material: PP (Polipropileno) Asiento y tapa de cierre rápido Tamaño exterior: 415*350mm (17*14") Tamaño interior: 255*210mm (10*8") Distancia entre agujeros de montaje: 120-160mm (bisagras fijas)

Frente cerrado Peso: 1140g Color: Blanco

Forma de instalación: Bloqueo inferior Incluye tornillos y tuercas resistentes a la

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Asiento universal redondo para inodoro



Asiento de inodoro redondo 17" Material: PP de alta calidad (Polipropileno de alta calidad)

Asiento y tapa de cierre lento
Tamaño exterior: 425*350mm (17*14")
Tamaño interior: 270*226mm (10.5*9")
Distancia entre agujeros de montaje:

135-180mm (bisagras no fijas) Frente cerrado Peso: 920g Color: Blanco

Forma de instalación: Bloqueo inferior

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego		10	

41.5x51x86cm



Lavamanos ovalado con pedestal WKY1A00

Cuerpo de cerámica Un solo orificio para grifo Con desagüe de rebosadero Tamaño: 41.5*51*86cm (16*20*34") Peso: 21.5KG Color: blanco

Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		0.5



Cable flexible p/destapar cañeria

Longitud: 3m

Acero de resorte flexible completamente chapado

Diámetro del resorte: Ø1.4*Ø6mm

Con mango de plástico Con gancho en "S", zincado

Fácil de usar y conveniente

Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad de limpieza

Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40



Cable flexible p/destapar cañeria

Longitud: 10m

Acero de resorte flexible completamente

chapado

Diámetro del resorte: Ø1.9*Ø9mm

Con mango de plástico Con gancho en "S", zincado

Fácil de usar y conveniente

Resorte tipo espiral diseñado con alta

flexibilidad para proporcionar mejor capacidad

de limpieza Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5

Bomba de prueba de presión WPTP1A06



Presión de prueba: 0-50 Bar peso: 4.3 kg Manómetro de tres unidades: Esta bomba de prueba de presión tiene un amplio rango de prueba, probando hasta 50 bar Válvulas de cobre, larga vida útil. Volumen de flujo: 16 ml Se utiliza para pruebas de presión de agua o aceite en tuberías de edificios residenciales e industriales. Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Cinta Teflon 7m x 13mm x 0.075mm

3mm(1/2") x 0.075mm x 7M



Cinta de sellado de roscas de PTFE Material: PTFE (teflón) LongitudxAncho: 1/2"(13mm)x-7m Espesor: 0.075mm Elongación: 12% Densidad: 0.30g/cm³ Resistencia a la tracción: 0.90kg/mm² Color: blanco Para sellar conexiones y prevenir fugas, tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable bronce, cobre y aluminio Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	250	1000

Llave de bola soldable



Válvula de bola soldada de 1/2" (13mm) Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI Cuerpo de latón para máxima durabilidad Bola de latón y juntas de PTFE Manija de acero

Para agua, aceite y gas WOG (Agua, Aceite, Gas)

Apertura de 1/4 de vuelta Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	48

Cable flexible p/destapar cañeria

Lonaitud: 5m

Acero de resorte flexible completamente

chapado Diámetro del resorte: Ø1.9*Ø9mm

Con mango de plástico

Con gancho en "S", zincado

Fácil de usar y conveniente Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad

de limpieza

Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	10

Pistola flexible p/destapar cañeria WDD3345

Longitud: 4.5m

Acero de resorte flexible completamente chapado

Diámetro del resorte: Ø1.3*Ø6mm

Con caja de almacenamiento de plástico, Con gancho en "S", zincado

Fácil de usar y conveniente

Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad

de limpieza

Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	3	18

Bomba de prueba de presión WPTP1A05



Presión de prueba: 0-50Bar peso: 7.4kg Volumen de flujo: 45ml Volumen del tanque de agua: 12L Dos válvulas de cobre, que permiten un ajuste preciso y fino de la presión. Se utiliza para pruebas de presión de agua o aceite en tuberías de edificios residenciales e industriales. Empacado en caja de cartón.

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Llave de jardín cromada WVB2812

Conexión roscada de 1/2" (13mm) Hecho de latón cromado para máxima durabilidad Acabado cromado Manija de metal Para tomas de jardín y agua Presión máxima 6 kgf/cm² Conexión de entrada 1/2" - 14 NPT Conexión de salida 3/4" - 11.5 NH (3 hilos) Peso: 120g Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	14	140

WVV5824

Llave de bola soldable



Válvula de bola soldada de 3/4" (19mm) Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI Cuerpo de latón para máxima durabilidad Bola de latón y juntas de PTFE Manija de acero Para agua, aceite y gas WOG (Agua, Aceite, Gas) Apertura de 1/4 de vuelta Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	48





Llave de bola soldable wvv5821



Válvula de bola soldada de 1" (25mm) Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI Cuerpo de latón para máxima durabilidad Bola de latón y juntas de PTFE Manija de acero Para agua, aceite y gas WOG (Agua, Aceite, Gas) Apertura de 1/4 de vuelta Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	48

Candado de hierro

WPD5540



Tamaño: 38 mm Material: Hierro Peso: 124 g Con 3 llaves de hierro Cilindro de cerradura de latón Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	120

Candado de hierro WPD5560



Tamaño: 63 mm Peso: 370 g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Candados en juego 4pcs de hierro con llaves iguales WPD5444



Funda de candado de hierro Tamaño: 38mm, 4 piezas/conjunto Peso de un solo candado: 146g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	36

Candado hierro anticizalla rectangular WPD7580



Tamaño: 80 mm Peso: 481 g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de latón macizo con pasadores Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga Con 3 llaves de hierro

Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unidad	d Cantidad/Caja inte	erior Cantidad/Caja
Unida	d 6	36

Candado de hierro WPD5530



Tamaño: 32 mm Peso: 82 g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de cerradura de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	120

Candado de hierro



Tamaño: 50 mm Peso: 218 g Material del cuerpo de la cerradura: hierro Cilindro de cerradura de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	60

Candados en juego 2pcs de hierro con llaves iguales WPD5442



Funda de candado de hierro Tamaño: 38mm, 2 piezas/juego Peso de un solo candado: 146g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	36

Candado hierro anticizalla rectangular



Tamaño: 70mm
Peso: 427g
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de latón macizo con pasadores
Llaves y piezas de latón para una vida útil más

Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Candado hierro anticizalla rectangular WPD7590



Tamaño: 90 mm Peso: 534 g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de latón macizo con pasadores Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24



Candado latón rectangular WPD1420



Tamaño: 20 mm Peso: 32 g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	72

Candado latón rectangular WPD1440



Tamaño: 40 mm Peso: 108 g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	72

Candado latón rectangular WPD1460



Tamaño: 60 mm Peso: 267 g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Candado latón rectangular en Juego x2pcs con llaves



Juego de candados de latón con funda Tamaño: 40mm, 2 piezas/juego Peso de un solo candado: 108g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	72

Candado latón rectangular arco largo WPD2430



Tamaño: 30 mm Peso: 59 g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	72

Candado latón rectangular WPD1430



Tamaño: 30 mm Peso: 49 g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	72

Candado latón rectangular WPD1450



Tamaño: 50 mm
Peso: 173 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Candado latón rectangular en Juego x2pcs con llaves



Juego de candado de latón con funda Tamaño: 20 mm, 2 piezas/juego Peso de un solo candado: 32 g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	72

Candado latón rectangular en Juego x4pcs con llaves



Juego de candados de latón con funda Tamaño: 40mm, 4 piezas/juego Peso de un solo candado: 108g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	36

Candado latón rectangular arco largo WPD2440



Tamaño: 40 mm Peso: 122 g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	72

Candado latón rectangular arco largo



Tamaño: 50 mm Peso: 199 g Material del cuerpo del candado: latón Cilindro de latón macizo con pasadores Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Candado 3 dígitos WPD3433







Tamaño: 3x30mm Peso: 116g Material del cuerpo del candado: latón Núcleo del candado: cilindro de latón macizo Con 3 ruedas de código La combinación de la contraseña se puede personalizar Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Candado hierro rectangular estuche PVC a prueba de clima WPD9455



Tamaño: 55mm
Peso: 542g
Estuche de plástico PVC, resistente a la intemperie
Material del cuerpo del candado: hierro

Cilindro de cerradura de latón Cubierta inferior para prevenir suciedad y residuos Con cubierta de goma impermeable

Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Candado hierro rectangular revest. nylon a prueba de clima



Tamaño: 50 mm
Peso: 251 g
Revestido de nylon, resistente a la intemperie
Cuerpo de hierro pulverizado
Cilindro de cerradura de latón
Cubierta inferior para evitar suciedad y
residuos

Con 3 llaves de latón Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	3	36

Candado de hierro niquelado cuadrado WPD\$440



Cuerpo de candado de forma cuadrada Tamaño: 40 mm Peso: 220 g Material del cuerpo del candado: hierro Tratamiento de superficie del cuerpo del candado: niquelado Con 4 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Candado 3 dígitos WPD3423

3x20mm





Tamaño: 3x20mm Peso: 47g Material del cuerpo del candado: latón Núcleo del candado: cilindro de latón macizo Con 3 ruedas de código La combinación de contraseña se puede personalizar Empaquetado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	72

Candado hierro rectangular estuche PVC a prueba de clima WPD9445



Tamaño: 45 mm

Peso: 321 g

Plástico de estuche de PVC, a prueba de clima Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de cerradura de latón Cubierta inferior para prevenir suciedad y residuos

Con cubierta de goma impermeable Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	72

Candado hierro rectangular estuche PVC a prueba de clima WPD9470



Tamaño: 70 mm Peso: 759 g Plástico de estuche de PVC, a prueba de clima Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de cerradura de latón Cubierta inferior para prevenir suciedad y residuos Con cubierta de goma impermeable Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Candado hierro rectangular revest. nylon a prueba de clima







Tamaño: 65 mm Peso: 481 g Recubierto de nylon, a prueba de clima Cuerpo de hierro pintado Cilindro de cerradura de latón Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos Con 3 llaves de latón Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	3	36

Candado de hierro niquelado cuadrado WPD\$460



Cuerpo de cerradura de forma cuadrada Tamaño: 60 mm Peso: 420 g Material del cuerpo de la cerradura: hierro Tratamiento de superficie del cuerpo de la cerradura: niquelado Con 4 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Juego de 4 candados de paleta tipo cuadrado con llaves



Cuerpo de candado de forma cuadrada Tamaño: 40mm, 4 piezas/conjunto Peso de un solo candado: 220g Material del cuerpo del candado: hierro Tratamiento de superficie del cuerpo del candado: niquelado Con 4 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	12

Candado de hierro niquelado anticizalla WPD8460





Antipalanca Tamaño: 60 mm Peso: 440 g Material del cuerpo de la cerradura: hierro Cilindro de cerradura de latón Diseño especial del cilindro de cerradura Con 4 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Cerradura para puerta doble cilindro, lado izquierdo **WKLD421**









Tipo de cerradura: cerradura de doble cilindro, cilindro fijo

Usado para abrir puertas hacia adentro a la izquierda o puertas corredizas

3 llaves de latón

Caia de cerradura: aleación de zinc pintada Cilindro: latón

Placa fija: aleación de zinc pintada Cabeza de cerradura: aleación de zinc Anillo de cerradura: acero al carbono

Roseta para operar los pestillos

Tratamiento de superficie: pintado en verde

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	5	20

Cerradura para puerta, lado derecho





Contrafrontal: 50mm Mano derecha

Cilindro fiio

Longitud de la cerradura: 100mm

Cabeza de la cerradura: acero envuelto en

latón

Cilindro: latón

Pestillo: acero envuelto en oro de imitación

Cierre: latón Manija: latón

Caja de la cerradura: acero al carbono pintado Caja de golpe: acero al carbono pintado

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad

Cerradura p/dormitorio cilindro pomo 65mm acero/inox WQH1501



Conjunto de pomo cilíndrico Función: Entrada (ET)

Acabado: Acero inoxidable satinado 201 Pomo y roseta: Acero inoxidable 201, roseta

de 65mm

Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón

de latón

3 llaves de latón

Contrafrontal fijo de 60mm

Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm Placa frontal de acero inoxidable de 1.2mm Placa de golpe de acero inoxidable de 1.2mm,

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Candado de hierro niquelado anticizalla





Antipalanca Tamaño: 50 mm Peso: 313 g

Material del cuerpo del candado: hierro

Cilindro de cerradura de latón Diseño especial del cilindro de cerradura

Con 4 llaves de hierro

Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Candado acero inox redondo **WPDD470**





Tamaño: 70 mm

Peso: 555 a

Material del cuerpo del candado: acero

inoxidable

Grillete cerrado de acero Cilindro de cerradura de latón Superficie súper pulida Con 3 llaves de hierro

Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	72

Cerradura para puerta, lado izquierdo WKL1521





Contramarcha: 50mm Mano izquierda Cilindro fijo Longitud de la cerradura: 100mm

Cabeza de la cerradura: acero envuelto en latón

Cilindro: latón

Perno: acero envuelto en oro de imitación Pestillo: latón

Manija: latón

Caja de la cerradura: acero al carbono pintado

Caja de golpe: acero al carbono pintado

Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad

Cerradura de aluminio para puerta, lado derecha



Contrafrontal: 47mm Apertura a la derecha Cilindro fijo

Longitud de la cerradura: 97mm

Cabeza de la cerradura: aleación de zinc cromada

Cilindro: latón

Perno: acero cromado

Pestillo: aleación de aluminio cromada Manija: aleación de aluminio cromada

Caja de la cerradura: acero al carbono pintado Caja de golpe: acero al carbono pintado

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

Cerradura p/baño cilindro pomo 65mm acero/inox WQH1502



Conjunto de perilla cilíndrica Función: Privacidad (BK)

Acabado: Acero inoxidable satinado 201 Perilla y roseta: Acero inoxidable 201, roseta de 65mm

Contrafrontal fijo 60mm

Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm Placa frontal de acero inoxidable de 1.2mm Placa de golpe de acero inoxidable de 1.2mm,

Empacado en doble blister

golpe en T

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Cerradura p/dormitorio 65mm m/tubular acero/inox WUV1501



Cerradura tubular de palanca Función: entrada (ET) Acabado: níquel satinado Palanca: palanca de aleación de zinc Roseta: roseta de 65mm, acero inoxidable 201 Cilindro: carcasa de zinc y tapón de latón 3 llaves de latón Ajuste de retroceso ajustable 60/70mm Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm Placa frontal de acero inoxidable de 1.2mm Placa de golpe de acero inoxidable de 1.2mm Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Cerradura p/principal 60/70mm cromo satin acero/inox incl. WUH2501



Manija con cilindro simple y pomo interior Acabado: níquel satinado Manija: aleación de zinc Pomo interior: acero inoxidable 201 Protector de cilindro: aleación de zinc Pieza de giro: aleación de zinc Rosa interior: acero inoxidable 201 Retroceso ajustable 60/70mm Se adapta a grosor de puerta: 35-45mm Placa frontal y placa de golpe: Acero inoxidable 201, 1.0mm Cilindro: carcasa de aleación de zinc y enchufe de latón 3 llaves de latón 2.0mm Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Candado para bicicleta **WBK1108**



Candado para bicicleta Lonaitud: 800 mm Diámetro: 12 mm PVC, cable de alambre, carcasa de ABS. cilindro de latón 100% Con 2 llaves de hierro Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Lloided	10	40

Candado en U para bicicleta **WBK6125**



Candado en U para bicicleta Ancho del gancho: 105 mm Altura del gancho: 210 mm Material de la barra de bloqueo: acero A3 Caja de ABS. cilindro de latón 100% Protección de funda de PVC Con 2 llaves de latón Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	12

Caja fuerte electrónica WEB1520



Dimensiones externas (A*L*P): 8"*12*8" (20*31*20 cm)

. Volumen: 11L

Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1.5 mm

Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente

Peso neto: 5.3 kg

Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 2 x perno de expansión

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Cerradura p/baño 65mm m/tubular acero/inox WUV1502



Cerradura tubular de palanca Función: privacidad(BK) Acabado: níquel satinado Palanca: palanca de aleación de zinc Roseta: roseta de 65mm Material: acero inoxidable 201 Distancia ajustable 60/70mm Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm Placa frontal de acero inoxidable de 1.2mm Placa de golpe de acero inoxidable de 1.2mm Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Candado de cable para bicicleta de combinación de 4 dígitos **WBK2108**



Candado de cable para bicicleta de combinación de 4 dígitos Longitud: 1000 mm

Diámetro: 8 mm

Material: PVC, cuerda de alambre, carcasa de ABS

Trenzado recubierto de PVC Cuerda de alambre de alta calidad Candado de combinación de 4 dígitos Se puede enrollar para un fácil almacenamien-

Ideal para: bicicleta, puerta, motocicleta, etc.

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	36

Cable de seguridad doble lazo p/bicicleta **WBK3110**



Cable de seguridad de doble lazo Longitud: 1500 mm Diámetro: 10 mm Trenzado recubierto de PVC Cuerda de alambre de alta calidad

Con extremos de doble lazo Ideal para: bicicleta, puerta, motocicleta, etc.

Empaquetado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	36

3PCS/SET 10x1200mm 200x250mm

Candado p/bicicleta juego 3pz:

Incluir:

1 pieza de candado de cable para bicicleta de combinación de 4 dígitos

1 pieza de candado de cable para bicicleta

1 pieza de candado en U para bicicleta Candado de cable para bicicleta de combinación de 4 dígitos

(Longitud: 1200 mm; Diámetro: 10 mm) Candado de cable para bicicleta

(Longitud: 1200 mm; Diámetro: 12 mm) Con 2 llaves de hierro Candado en U para bicicleta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		16

Caja fuerte electrónica WEB1525



Dimensiones externas (A*L*P): 10"*14*10" (25*35*25 cm)

Volumen: 19L

Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1.5 mm

Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente

Peso neto: 8 kg

Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



430mm

350 mm

Caja fuerte electrónica WEB1535

Dimensiones externas (A*L*P): 8"*17*14" (20*43*35cm)

. Volumen: 27L Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1.5mm

Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente

Peso neto: 9kg

Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gancho colgador set x 2pcs WZF2K12



Juego de 2 ganchos magnéticos Super imanes de neodimio (NdFeB) Tamaño: diámetro 32mm Fuerza magnética: 10kg Tratamiento de superficie: niquelado Empaquetado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		40

Tornillo galv. autoperforante c/avellanada varias medidas en



200 piezas/conjunto Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada Material: acero al carbono Tratamiento de superficie galvanizado Tipo de tornillo: phillips Tamaño y cantidad: 51 piezas - 3x12mm 30 piezas - 3.5x25mm 40 piezas - 3.5x12mm 30 piezas - 3.5x19mm 20

piezas - 4x19mm 15 piezas - 4x25mm 14 piezas - 5x30mm Empacado en caja de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		40

Tacos Tarugo y tornillos p/madera aglomerada viarias

25 Piezas - 5mm



120 Piezas/set Tornillo para aglomerado Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Tipo de cabeza: pozidrive Tamaño y cantidad: 25 Piezas - 3.5x25mm 30 Piezas - 4x30mm 5 Piezas - 5x40mm Tacos de plástico Material: PE

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego		40	

Tacos Tarugo y tornillos p/madera aglomerada 15x28mm &



120 piezas/conjunto Anclajes de plástico Material: PA Tamaño: 15x28mm Cantidad: 60 piezas Tornillos para aglomerado Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: galvanizado Tipo de tornillo: pozidrive Tamaño: 4x30mm Cantidad: 60 piezas Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		36

Caja fuerte electrónica WEB1550



Dimensiones externas (A*L*P): 20"*14*13" (50*35*33cm)

Volumen: 52L Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja):

3/1.5mm Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos

libremente Peso neto: 17kg

Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Tornillo galv. c/lenteja c/tuerca hex varias medidas en set WXSBB01



164 Piezas/conjunto Tornillos de cabeza redonda Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Conducción del tornillo: phillips Tamaño y cantidad: 20 Piezas - 4x10mm 20 Piezas - 4x12mm 12 Piezas - 4x20mm 8 Piezas - 4x25mm 12 Piezas -5x20mm 10 Piezas - 5x25mm Tuerca hexagonal Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Tamaño y cantidad: 60 Piezas - 4mm 22 Piezas - 5mm Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		40

Tornillo p/aglomerado galv. autoperforante c/lenteja varias WXSAB01



200 Piezas/conjunto Tornillo autorroscante de cabeza redonda Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Impulsión del tornillo: phillips Tamaño y cantidad: 51 Piezas - 3x12mm 30 Piezas - 3.5x25mm 40 Piezas - 3.5x12mm 30 Piezas - 3.5x19mm 20 Piezas - 4x19mm 15 Piezas - 4x25mm 14 Piezas - 5x30mm Empacado en caja de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		40

Tacos Tarugo y tornillos p/madera aglomerada 6x36mm &



140 piezas/set Anclajes de plástico Material: PE Tamaño: 6x36mm Cantidad: 70 piezas Tornillos para aglomerado Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: galvaniza-do Tipo de tornillo: pozidrive Tamaño: 4x50mm Cantidad: 70 piezas Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		36

Tuercas hexagonales Surtidas 225 piezas. 3mm - 10mm **WMV1B01**



225 Pzs/conjunto Tuerca hexagonal

Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado

Tamaño y cantidad:

75 Pzs - 3mm 60 Pzs - 4mm 45 Pzs - 5mm

28 Pzs - 6mm 13 Pzs - 8mm

4 Pzs - 10mm Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		40

Arandelas 12-14MM en set 350pcs; WVW1B01



350 piezas/conjunto Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: galvanizado Arandelas: M4 50 piezas, M5 30 piezas, M6 30 piezas, M8 30 piezas, M10 20 piezas, M12 20 piezas Arandelas de seguridad: M4 50 piezas, M5 30 piezas, M6 30 piezas, M8 30 piezas, M10 15 piezas, M12 15 piezas Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Terminales electricos en set 100pcs WTT1B01



100 Piezas/conjunto Terminales Material: PVC+latón+aluminio Tamaño y cantidad: 3 Piezas - BV5.5 4 Piezas - BV2

5 Piezas - BV1.25 12 Piezas - RV2-5S 5 Piezas - RV2-6 5 Piezas - RV5.5-3.5 20 Piezas - SV1.25-4 16 Piezas - SV2-4

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		40

Tubo Retractil termoencogible p/cables electricos en set **WUR1B01**



120 Piezas/conjunto Tubo termorretráctil Material: PE Tamaño y cantidad: 15 Piezas 4x40mm (verde) 15 Piezas - 4x40mm (negro) 15 Piezas - 4.5x40mm (rojo) 15 Piezas -4.5x40mm (negro) 15 Piezas - 7x40mm (negro) 15 Piezas - 7x40mm (azul) 15 Piezas -8x40mm (amarillo) 15 Piezas - 8x40mm (negro) Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Fusibles para coche set 49 piezas 5 A - 30 A



49 piezas/conjunto Transparente para una rápida detección de fusibles fundidos Coordinado por color Material: PC+zinc

Tamaño y cantidad: 8 piezas - 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A

1 pieza - clip de seguridad Empacado en caja de plástico

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Juego

Clavos surtidos en juego 490pcs; WNAAB01



490 Piezas/set Clavos comunes Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: galvanizado Tamaño y cantidad: 80 Piezas - 1.2x20mm 60 Piezas - 2.0x25mm 70 Piezas - 1.6x30mm

70 Piezas - 2.0x40mm 20 Piezas - 2.4x50mm Clavos de acabado Material: acero al carbono

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Abrazadera p/manguera 16-35mm en set 26pcs

26 Piezas/conjunto

Abrazaderas de manguera Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Tamaño y cantidad: 8 Piezas - Ø16mm 6 Piezas - Ø22mm

4 Piezas - Ø25mm, Ø40mm 2 Piezas - Ø28mm, Ø35mm Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Teminales tubulares en set 575pcs WTT2B01



575 piezas/conjunto Terminales Material: PP+latón Tamaño y cantidad: 35 piezas -E6012(azul) 40 piezas - E4009(gris) 80 piezas E2508 (negro) 80 piezas - E1508 (naranja) 80 piezas - E1508 (samarillo) 80 piezas - E7508 (blanco) 80 piezas - E0508 (verde) 100 piezas - E0508(rojo) Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Empalme rápido p/cables surtido 65 piezas WFKAB01



65 Piezas/conjunto Empalme rápido de cables Material: PP+latón Tamaño y cantidad: 20 Piezas - azul oscuro 18-24 Calibre (TTap Hembra)

20 Piezas - rojo 22-18 Calibre 20 Piezas - azul 18-17 Calibre 5 Piezas - Amarillo 12-10 Calibre Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Tornillos en juego c/click p/cables 134pcs WFQAB01



134 Piezas/conjunto Clips Material: PE + acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Tamaño y cantidad: Negro: 22 Piezas - 5mm 20 Piezas - 6mm 15 Piezas - 8mm 10 Piezas -10mm Blanco 22 Piezas - 5mm 20 Piezas -6mm 15 Piezas - 8mm 10 Piezas - 10mm Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego		40	

Ganchos y tornillos de anclaje en set 140pcs;



140 piezas/set Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: galvanizado Colgadores de cuadros: 10lb 8pcs, 20lb 8pcs, 45lb 4pcs, 13x13mm 16pcs Ganchos de tornillo 4.5x65mm 4pcs 3.8x50mm 8pcs, 2.4x30mm 4pcs Gancho cuadrado: 4.4x40mm 8pcs Ojos de tornillo: 3x30mm 4pcs, 2x24mm 4pcs, 3.2x48mm 8pcs Clavos comunes: 1.4x25mm 24pcs 1.3x13mm 32pcs

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Juego 36



Llaveros surtidos en set 40uni **WKC1B01**



40 Piezas/conjunto Material: PE+acero al carbono + aluminio + zinc + galvanizadoTratamiento de superficie galvanizado Etiquetas de llaves: 17 Piezas Cadena de llaves: 51mm 1pieza, 65mm 1pieza Mosquetones: 6piezas Anillo de llaves: 20mm 5piezas, 25mm 5piezas, 30mm 5piezas Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		36

Tornillo p/gypsum tripa pato c/avellanada negro 6 x 3/4" en WXS2911



300PCS/BAG

Tamaño: #6x3/4"(3.5x19mm)

Rosca fina

Material: acero al carbono de alta calidad Tamaño del paquete: 300 piezas/bolsa de . Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de trompeta

Tipo de destornillador: phillips Tratamiento de superficie: acabado fosfatado

nearo

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		70

Perno p/broca autoperforante galvanizado 14 x 3/4" en set WXS8911





Tamaño: #14x3/4"(6.3x19mm)

Puntas de perforación Material: acero al carbono de alta calidad

Tamaño del paquete: 200 piezas/bolsa de plástico

. Tipo de cabeza de tornillo: Hexagonal Tratamiento de superficie: acabado galvanizado

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		25

Picaporte 1 1/2"; Esp 1,2/?6,4 mm WCX1K15



Pestillo de Torre Tamaño: 1 1/2" Espesor: 1.2/φ6.4mm Material: Acero Para posiciones horizontales y verticales Incluye 6 piezas de fijación Color: Cobre Empacado en tarjeta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	360

Aldaba para candado 1,5", Esp 20x1,1mm acabado cobre; WAN1115



Tamaño de grapas y grilletes: 1.5" Grosor: 20mm*1.1mm Color: Cobre Material: Acero Incluye 7 piezas de sujetadores Seleccionado por tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	24	720

O-Rng (aros) en juego de 125 pcs varias medidas



125 Piezas/conjunto Anillos O Material: NBR Tamaño y cantidad: 15 Piezas - 3x1.5mm 10 Piezas - 4.4x2mm, 5x2mm, 7x1.5mm, 10x1.5mm, 13x1.5mm 5 Piezas - 10x2.5mm, 11x2.5mm, 13x2.5mm, 14x2.5mm, 16x2.5mm, 18x2.5mm, 19x2.5mm, 21x2.5mm, 22x2.5mm, 18x3.5mm,

20x3.5mm, 22x3.5mm Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Tornillo p/aglomerado galv. autoperforante c/lenteja 8 x 1/2" WXS7911

/2"(4.2x13mm)





Tamaño: #8x1/2" (4.2x13 mm) Material: acero al carbono de alta calidad Tamaño del paquete: 300 piezas/bolsa de plástico

Tipo de cabeza del tornillo: cabeza de cúpula Tipo de accionamiento del tornillo: phillips Tratamiento de superficie: acabado galvanizado

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		50

Picaporte 1 1/2"; Esp 1,2/?6,4 mm WCX2K15



Pestillo de Torre Tamaño: 1 1/2" Grosor: 1.2/φ6.4mm Para posiciones horizontales y verticales Incluye 6 piezas de fijación Color galvanizado Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	360

Aldaba para candado 1,5", Esp 20x1,1mm acabado WAN2115







Tamaño de grapas y grilletes: 1.5" Grosor: 20mm*1.1mm Color: Galvanizado Material: Acero

Incluye 7 piezas de sujetadores Seleccionado por tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	24	720

Cerradura p/gabinete con doble rodillo s/acero 1-1/4" WDH2K14



2 piezas de pestillo de doble rodillo Tamaño: -1/4" Espesor: 0.6mm Material: Acero Superficie galvanizada Incluye sujetadores

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	144

Cerradura p/gabinete con doble rodillo s/bronce 1-1/4"



2 Piezas Cierre de Doble Rodillo

Tamaño: 1-1/4" Espesor: 0.6mm Material: Acero Superficie de bronce Incluye sujetadores Empacado en tarjeta blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	144

Bisagra p/gabinete cobre envejecido 50x70mm en set 2pc;



Tamaño: 50x70mm Superficie de cobre rojo antiguo Incluye 10 tornillos Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	144

Bisagra p/gabinete niquelada 50x70mm en set 2pc;



Tamaño: 50x70mm Superficie niquelada Incluye 10 tornillos Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	144

Soporte esquineros c/tornillo Galvanizado 4 piezas



4 piezas de escuadra de esquina Tamaño: 50*50mm Espesor: 1.9mm Superficie galvanizada Incluye 16 piezas de sujetadores Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	144

Pie de amigo para estante servicio pesado WZJ2325



Dimensiones del soporte: 25*16 CM Espesor: 2 mm

Capacidad de carga (por par): 50 kgf

6 puntos de fijación Color: Blanco

Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	144

Bisagra p/gabinete bronce envejecido 50x70mm en set 2pc;



Tamaño: 50x70mm Superficie de bronce antiguo Incluye 10 tornillos Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	144

Bisagra p/gabinete laton 50x70mm en set 2pc; 10pcs/tornil-



Tamaño: 50x70mm Superficie de latón Incluye 10 tornillos Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	144



4 piezas de escuadra de esquina Tamaño: 20*20mm Espesor: 1.9mm Superficie galvanizada Incluye 8 piezas de sujetadores Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	144

Pie de amigo para estante WZJ1305



Dimensiones del soporte: 5 pulgadas x 6 pulgadas (12*15 cm) Espesor: 0.8mm Capacidad de carga (por par): 15kgf 6 puntos de fijación Color: Blanco Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	24	288

Pie de amigo S decorativo WZJ5301



Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 4"x5.5" (11x14cm) Grosor: 2.8mm Capacidad de carga (por par): 40kg

Capacidad de carga (por par): 40kç Usado como soporte para estantes 4 puntos de fijación

Color: blanco Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja
Unidad 40



Pie de amigo S decorativo WZJ5302

Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 5.5"x7.5" (14x19cm)

Grosor: 2.8mm

Capacidad de carga (por par): 50kg Usado como soporte para estantes

4 puntos de fijación Color: blanco

Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

30mm 290mm

Pie de amigo S decorativo WZ.J5304

Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 9"x11" (24x29cm)

Espesor: 3.5mm

Capacidad de carga (por par): 60kg Usado como soporte para estantes

4 puntos de fijación Color: blanco

Accesorios de montaje no incluidos

Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

0x190x25mm 25mm 190mm



Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 4"x5.5" (11x14cm) Grosor: 2.8mm

Capacidad de carga (por par): 40kg Usado como soporte para estantes 4 puntos de fijación

Color: negro

Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Pie de amigo S decorativo WZJ5308



Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 9"x11" (24x29cm) Grosor: 3.5mm Capacidad de carga (por par): 60kg Usado como soporte para estantes 4 puntos de fijación

Color: negro

Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Pie de amigo S colonial WZJ5310



Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 5.5"x7.5" (14x19cm) Grosor: 2mm

Capacidad de carga (por par): 35kg Usado como soporte para estantes 4 puntos de fijación

Color: blanco

Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Pie de amigo S decorativo WZJ5303

Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 19x24 cm (7.5"x9")

Espesor: 3.3 mm

25mm

Capacidad de carga (por par): 60 kg Usado como soporte para estantes

4 puntos de fijación Color: blanco

Accesorios de montaje no incluidos

Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Pie de amigo S decorativo WZJ5305



240mm

Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 4"x 5.5"(11x14cm) Grosor: 2.8mm

Capacidad de carga (por par): 40kg Usado como soporte para estantes

4 puntos de fijación

Color: negro Accesorios de montaje no incluidos

Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Pie de amigo S decorativo WZJ5307



Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 19x24 cm (7.5"x9") Grosor: 3.3 mm Capacidad de carga (por par): 60 kg

Usado como soporte para estantes 4 puntos de fijación

Color: negro Accesorios de montaje no incluidos

Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Pie de amigo S colonial WZJ5309



Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 4"x5.5" (11x14cm) Grosor: 2mm Capacidad de carga (por par): 35kg

Usado como soporte para estantes 4 puntos de fijación

Color: blanco Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Pie de amigo S colonial WZJ5311



Soporte decorativo: en forma de S Dimensiones del soporte: 19x24 cm (7.5"x9") Grosor: 2.5 mm Capacidad de carga (por par): 35 kg

Usado como soporte para estantes 4 puntos de fijación

Color: blanco

Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Pie de amigo plegable WZJ6308



Especificación del soporte: 8"
Grosor: 1.4mm
Capacidad de carga (por par): 30kg
Usado como soporte para estantes
8 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Pie de amigo plegable WZJ6312



Especificación del soporte: 12" Grosor: 1.4mm Capacidad de carga (por par): 30kg Usado como soporte para estantes 8 puntos de fijación Color: blanco Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unida	d Cantidad/C	aja interior Cantidad/Caja
Unida	ad	40

Gafas de seguridad WSG3808

DIN 8 SAFETY GOGGLES



Gafas de seguridad Material: PC Sombra oscura: 4 Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual Lentes para interiores y exteriores Empacado en bolsa de polietileno

Unio	dad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unio	dad	24	144

Careta proteccion ajustable WFD1308



Protección facial Visor resistente a impactos Ala protege la frente de lesiones externas Casco con perillas ajustables, con banda para el sudor antibacteriana Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Protectores auditivos PU t/tapon WEA1828



Se ajusta a la estructura del oído, seguro e higiénico Hecho de espuma de poliuretano, suave y ultra flexible Protección auditiva efecto superior de reducción de ruido, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes ruidosos Empacado en bolsa de polietileno Protección auditiva

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	200	1200

Pie de amigo plegable **WZJ6310**



Especificación del soporte: 10" Grosor: 1.4mm Capacidad de carga (por par): 30kg Usado como soporte para estantes 8 puntos de fijación Color: blanco

Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Pie de amigo plegable WZJ6314

Unidad



Especificación del soporte: 14" Grosor: 1.4mm Capacidad de carga (por par): 30kg Usado como soporte para estantes 8 puntos de fijación Color: blanco Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado por etiqueta

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

Gafas de seguridad wsg1803



Material: PC
Gafas de seguridad que se ajustan sobre la
mayoría de las gafas
La estructura de vista completa y corte
completo previene y resiste impactos
Gafas de seguridad
Empacadas en bolsa de polietileno
Gafas de seguridad

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	24	144

Mascara para soldar wwh1301



Máscara de soldadura Con 1 pieza de vidrio para soldadura de 108*50*3mm Material: PP Mango cómodo Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Tapones Auditivos Re-Utilizables c/cordon WEA2824



Se adapta a la estructura del oído, seguro e higiénico Hecho de TPR, suave y ultra flexible se puede lavar y reutilizar Protección auditiva efecto superior de reducción de ruido, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes ruidosos Empacado en bolsa de polietileno Protección auditiva

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	200	1200

Guantes de tela WKG2801



PROTECCIÓN DE MANOS Tamaño: 10 (XL) Material del forro: algodón Calibre: 10

12 pares/papel

Uso para transporte y manejo de carga, trabajador de reciclaje, reparador, etc. Peso: 41g/par; 500g/docena Empacado en bolsa de polietileno

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

Guantes de Polyester recubiertos de PU WPG1801

12



PROTECCIÓN DE MANOS

Tamaño: XI

Par

Material del forro: Poliéster

Material de recubrimiento/Acabado: PU

Calibre: 13

Nivel de protección: 3131X

12 pares/papel guante de punto sin costuras con recubrimiento de poliuretano y agarre suave en palma y dedos, para hombres y mujeres, ideal para trabajos generales

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	300

Guantes de Nylon p/trabajo revestido de latex XL WXG3803



PROTECCIÓN DE MANOS

Tamaño: XL Material del forro: Hilo de nailon, forro

cepillado

Material de recubrimiento/Acabado: Látex Calibre: 7

12 pares/papel

El diseño de engrosamiento del anillo de lana interior se puede aplicar al entorno de trabajo en frío en invierno para mantener el calor sin perder el rendimiento de trabajo cero Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	120

Traje de Proteccion en juego 3 piezas



El material de poliéster-algodón puede prevenir eficazmente que el polvo se adhiera a la ropa mientras se trabaja, y efectivamente 1 pieza de sombreros 1 pieza de mangas 1 pieza de delantales Trajes para protección total Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		36

Gorro contra fuego WZMC001



Talla única Algodón ignífugo para protección de cabeza y cuello Perfecto para usar con todo tipo de cascos de soldadura Equipado con un cierre de velcro ligero y único para diferentes tamaños de cabeza Forro de malla para su comodidad Lavable: lavar 50 veces manteniendo sus propiedades ignífugas. Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50

Guantes de puntos para trabajo WKG1801

PROTECCIÓN DE MANOS

Tamaño: 10 (XI)

Material del forro: Algodón natural Material de recubrimiento/Acabado: PVC

Calibre: 10 12 pares/papel

Uso para trabajadores de transporte y manejo de carga, trabajadores de reciclaje,

Peso: 54g/par; 650g/docena Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	300

Guantes de Poliester recubiertos de nitrilo XL WGV2801



PROTECCIÓN DE MANOS

Tamaño: XI

Material del forro: Poliéster

Material de recubrimiento/Acabado: Nitrilo

Calibre: 13

Nivel de protección: 4121X

12 pares/papel Uso para ambiente con aceite (menos aceite)

trabajador, etc.

Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma

liso y texturizado.

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	12	240

Guantes de mecánico **WMG1E02**



PROTECCIÓN DE MANOS

Tamaño: XL

Material: Superfibra, esponja fina, tela de escalera

1 par/papel

La palma de material de microfibra proporcio-na destreza para utilizar herramientas y equipos

Empague con colgador de papel

2 dedos tocan la pantalla de microfibra. Hay almohadillas de esponja en el dorso y las palmas de las manos.

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Par 180 12

Mangas contra fuego WZVS001



Tamaño: 18 pulgadas

Manga de algodón verde satén de 9 oz, retardante de llama, con puño elástico cosido con hilo retardante de fuego Ofrece protección contra exposición repentina

a llamas, soldadura ligera y chispas Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja

Delantal p/soldadura WZNA001



Tamaño: 60*90 cm 9 oz delantal de tela entera de algodón verde sate retardante de llama con cinta de ajuste de cinta blanca Ofrece protección contra exposición repentina a llamas, soldadura ligera y chispas Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50

Chaqueta de trabajo con protección p/soldadura



Tamaño: L

Prenda de algodón todo tela de 9 oz de grosgrain retardante de llama con cárdigan de botones de cobre

Fresco, cómodo, lavable: lavar 50 veces Ofrece protección contra exposición repentina a llamas, soldadura ligera y chispas Fresco, cómodo, lavable.

Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		30



Impermeable plastico Cubretodo WRC200L

Material: 100% PVC nuevo Longitud: 120 cm Espesor: 0.25 mm Tamaño: L

Impermeable, transpirable

Con cordón ajustable en el sombrero

Ventilación en la axila

Embalaje: bolsa de polietileno con papel de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		25



Impermeable plastico Cubretodo WRC2XXL

Material: 100% PVC nuevo Longitud: 120 cm Grosor: 0.25 mm

Tamaño: XXL Impermeable, transpirable

Con cordón ajustable en el sombrero

Ventilación en las axilas

Embalaje: bolsa de polietileno con papel de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		25

Conjunto impermeable pantalón y chaqueta



Material: 100% PVC nuevo Grosor: 0.25 mm

Tamaño: XL Impermeable, transpirable

Con cordón ajustable para el sombrero

Ventilación en las axilas

Embalaje: bolsa de polietileno con papel de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		25

Kit comb. Faja p/soporte lumbar y rodilleras PVC WKP9002

XL

230x150mm





Kit combinado de rodilleras y cinturón de soporte lumbar:

Incluye: 1 unidad de cinturón de soporte lumbar (WTG901XL)

. Tamaño: XL (tamaño de cintura: 47"-56") Longitud del producto: 125 cm Material: poliéster

1 par de rodilleras (WKP1101) Tamaño: 230x150 mm

La carcasa exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	20

Impermeable plastico Tipo Poncho WRC1001



Material: 100% PVC nuevo Grosor: 0.25 mm

Tamaño: 125*200 cm (50" * 80")

Talla única

Impermeable, transpirable

Con cordón ajustable para el sombrero Botón de presión lateral

Embalaje: bolsa de polietileno con papel de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		30



Impermeable plastico Cubretodo WRC20XL

Material: 100% PVC nuevo Longitud: 120 cm Espesor: 0.25 mm

Tamaño: XL

Impermeable, transpirable Con cordón ajustable en el sombrero

Ventilación en las axilas

Embalaje: bolsa de polietileno con papel de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		25

Conjunto impermeable pantalón y chaqueta WRC300L



Material: 100% PVC nuevo Grosor: 0.25 mm Tamaño: L

Impermeable, transpirable

Con cordón ajustable para el sombrero

Ventilación en la axila

Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		25

Conjunto impermeable pantalón y chaqueta

100% NEW PVC XXL



Material: 100% PVC nuevo Grosor: 0.25 mm Tamaño: XXL Impermeable, transpirable

Con cordón ajustable en el sombrero Ventilación en las axilas

Embalaje: bolsa de polietileno con papel de

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Jueao		25

Faja para soporte lumbar WTG901M

Protección de cintura Cinturón de soporte para la espalda Tamaño: M (tamaño de cintura: 32"-38") Longitud del producto: 102 cm Material: poliéster El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levantan objetos para reducir la posibilidad de tensión o lesión. Características: tirantes fácilmente aiustables Paneles de soporte abdominal cónicos Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad Cierre de gancho y bucle Empaquetado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	30	60





Faja para soporte lumbar WTG901L

Protección de cintura Cinturón de soporte para la espalda Tamaño: L (tamaño de cintura 38"-47") Longitud del producto: 112 cm Material: poliéster El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levanta para reducir la posibilidad de tensión o lesión. Características: tirantes fácilmente ajustables. Paneles de soporte abdominal cónicos Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad Cierre de gancho y bucle Empaquetado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	30	60

Faja para soporte lumbar WTG901XL

Protección de cintura Cinturón de soporte para la espalda Tamaño: XL (tamaño de cintura "-56") Longitud del producto: 125 cm Material: poliéster El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levantan objetos para reducir la posibilidad de tensión o lesión. Características: tirantes fácilmente ajustables Paneles de soporte abdominal cónicos Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad Cierre de gancho y bucle Empaquetado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	30	60

Rodilleras protectoras

WKP2102

WSB1540

Rodilleras protectoras



Protección de rodilla Tamaño: 230x150mm Carcasa exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto Cuerpo de espuma EVA proporciona comodidad extra Diseño ergonómico Empacado en bolsa de plástico

Unio	dad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Pa	ar	10	20

Knee protection



Protección para rodillas Tamaño: 200x170mm Material: 600D con EVA Cuerpo de espuma EVA proporciona comodidad extra Diseño ergonómico Empaquetado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par	10	20

Zapatos de seguridad

Zapatos de seguridad WSB1539

WKP1101



Protección para los pies Tamaño: 39 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

FOOT PROTECTION Protección para los pies



Tamaño: 40 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

Zapatos de seguridad WSB1541



Protección para los pies Tamaño: 41 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

SB	a	

Zapatos de seguridad WSB1542

Protección para los pies Tamaño: 42 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

Zapatos de seguridad WSB1543



Protección para los pies Tamaño: 43 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

Zapatos de seguridad WSB2540

Protección para los pies Tamaño: 40 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: cuero de gamuza y textil Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano Clase de seguridad: SB Parte superior de cuero dividido Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color



Zapatos de seguridad WSB2541

Protección para los pies Tamaño: 41 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: cuero de gamuza y textil Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano Clase de seguridad: SB Parte superior de cuero dividido Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

OOT PROTECTION

Zapatos de seguridad WSB2542

Protección para los pies Tamaño: 42 Material de la suela: PU/PU

Puntera de seguridad: acero Material exterior: cuero de gamuza y textil

Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano Clase de seguridad: SB Parte superior de cuero dividido Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6



Zapatos de seguridad WSB2543

Protección para los pies Tamaño: 43 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: cuero de gamuza y textil Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano Clase de seguridad: SB Parte superior de cuero dividido Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

SB

Botas de seguridad WSB3540

Protección para los pies Tamaño: 40 Clase de seguridad: SB Material exterior: cuero

Puntera: acero Material de la suela exterior: PU/PU

Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano

Empaquetado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6



Botas de seguridad WSB3541

Tamaño: 41 Clase de seguridad: SB Material exterior: cuero Puntera: acero Material de la suela exterior: PU/PU Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano Empaquetado en caja de color

Protección para los pies

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

FOOT PROTECTION SB

Botas de seguridad WSB3542

Protección para los pies Tamaño: 42 Clase de seguridad: SB Material exterior: cuero Puntera: acero

Material de la suela exterior: PU/PU

Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano

Empaquetado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

Botas de seguridad WSB3543



Protección para los pies Tamaño: 43 Clase de seguridad: SB Material exterior: cuero Puntera: acero Material de la suela exterior: PU/PU Cierre: con cordones

Tipo de tacón: plano Empaquetado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		6

Bota para Iluvia WRB1L40



Protección para los pies Tamaño: 40 Material: 100% PVC virgen Alta resistencia al aceite, ácido, álcali 100% impermeable Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		12

Bota para Iluvia WRB1L41



Protección para los pies Tamaño: 41 Material: 100% PVC virgen Alta resistencia al aceite, ácido, álcali 100% impermeable Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		12

Bota para Iluvia WRB1L42



Protección para los pies Tamaño: 42 Material: 100% PVC virgen Alta resistencia al aceite, ácido, álcali 100% impermeable Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		12

Bota para Iluvia WRB1L43



Protección para los pies Tamaño: 43

Material: 100% PVC virgen

Alta resistencia al aceite, ácido, álcali

100% impermeable

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		12

Bota para Iluvia WRB2L41



Protección para los pies

Tamaño: 41

Material: 100% PVC virgen

Alta resistencia al aceite, ácido, álcali 100% impermeable

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		12

Bota para Iluvia **WRB2L43**



Protección para los pies

Tamaño: 43 Material: 100% PVC virgen

Alta resistencia al aceite, ácido, álcali

100% impermeable

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		12

Desmontadora manual para llantas



Diámetro máximo de la rueda: 41" (1040mm) Ancho máximo de la rueda: 14" (355mm)

Peso neto: 27KG

Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Desmontadora para llantas UWTK2A41



Columna de inclinación neumática totalmente automática

Voltaje: 110-120V~60Hz

Diámetro máximo de rueda: 41" (1040mm) Ancho máximo de rueda: 14" (355mm)

Sujeción exterior: 10"~22" Sujeción interior: 12"~24"

Suministro de aire: 8 Bar

Fuerza del rompe talones: 2500Kgs Nivel de ruido: <70db

Peso neto: 205KG

Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Bota para Iluvia WRB2L40



Protección para los pies Tamaño: 40

Material: 100% PVC virgen Alta resistencia al aceite, ácido, álcali

100% impermeable

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		12

Bota para Iluvia WRB2L42

WEY1A01



Protección para los pies

Tamaño: 42

Material: 100% PVC virgen Alta resistencia al aceite, ácido, álcali 100% impermeable

Empacado en bolsa de polietileno

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		12

Esparcidor de llantas



Mayor ampliación: 350 mm Voltaje de entrada: 220-240V~50Hz Altura de elevación: 660 mm Presión de trabajo: 0.6-0.8 Mpa Peso neto: 56 KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Desmontadora para llantas UWTK1A38

Brazo oscilante lateral semiautomático Voltaje: 110-120V~60Hz

Diámetro máximo de la rueda: 38" (960mm) Ancho máximo de la rueda: 13" (330mm) Sujeción exterior: 10"~18"

Sujeción interior: 12"~20" Suministro de aire: 8 Bar

Fuerza del rompe talones: 2500Kgs

Nivel de ruido: <70db Peso neto: 195KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Balanceadora p/llantas UWKB2A01

Voltaje: 110-120V~60Hz 6 modos de balanceo Precisión de balanceo: ±1g(0.04oz) Velocidad de balanceo: 200 r.p.m Tiempo de medición: 8s Peso máximo de la rueda: 65KG Diámetro de la llanta: 10"~24" Ancho de la llanta: 1.5"~20" Luz LED y pantalla digital Funciones de auto-calibración y auto-diagnóstico Peso neto: 77KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Balanceadora p/llantas UWKB2A02

Voltaje: 110-120V~60Hz 5 modos de balanceo

Precisión de balanceo: ±1g (0.04oz) Velocidad de balanceo: 200 r.p.m Tiempo de medición: 8s Peso máximo de la rueda: 65KG Diámetro del aro: 10"~24" Ancho del aro: 1.5"~20"

Luz LED y pantalla digital Funciones de auto-calibración y auto-diag-

Medición automática de distancia y diámetro

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Gata para Caja de transmisión WHJ2Q05

Capacidad: 0.5 toneladas Altura mínima: 890 mm Altura máxima: 1790 mm Peso neto: 57 kg

Empacado en caja de madera

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Elevador hidraulico WXC1A01

Capacidad: 1 tonelada Rango de elevación: 75-1950 mm Tamaño del producto: 1515*1050*1445 mm Peso neto: 65 kg

Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Prensa hidráulica a de taller WHQ1A10

Capacidad: 10 toneladas Carrera: 165 mm Rango de trabajo: 0-340 mm Peso neto: 46.5 kg Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Prensa hidráulica a de taller WHQ1Q30

Capacidad: 30 toneladas Carrera: 150 mm Rango de trabajo: 0-970 mm Peso neto: 150 kg Empacado en caja de madera

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Elevador de motos WHC5A04

Capacidad: 680 KG Altura mínima: 140 mm Altura máxima: 430 mm Peso neto: 35.7 KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Soporte p/motor WEU1A25

Capacidad: 1250LBS/560KG

Tamaño del producto: 995*705*960mm Peso neto: 27.5KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Elevador hidraulico WXC1A02

Capacidad: 2 toneladas Rango de elevación: 160-2040mm Tamaño del producto: 1710*1005*1490mm Peso neto: 89.4KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Prensa hidráulica a de taller WHQ2A20

Capacidad: 20 toneladas Carrera: 175 mm Rango de trabajo: 0-910 mm Peso neto: 98.3 KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad		0.5	



Prensa hidráulica a de taller WHQ3Q30

Capacidad: 30 toneladas Carrera: 150 mm Rango de trabajo: 0-940 mm Peso neto: 124 kg Empacado en caja de madera

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

18Gallon/70L Basin Capacity 10L

Tanque recolector de aceite **WKD1A07**

Capacidad: 18 galones/70L Capacidad de la cubeta: 10L Peso neto: 16KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Compresor hidráulico de muelles helicoidales WNS1A01



Capacidad: 1 tonelada Carrera del émbolo: 150 mm Longitud de trabajo: 290 mm

Diámetro del resorte de compresión: 100-200

Peso neto: 24.5 kg Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Dobladora hidráulica de tubos WHN1515



15 toneladas Con 8 pares de moldes Tamaño del molde: 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2" 2-1/2"; 3" Peso neto: 58 kg Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gato hidráulico tipo botella WHJ1504



4Ton Altura mín.:180mm Altura de elevación: 110mm Altura ajustable: 60mm Peso: 3.29KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Gato hidráulico tipo botella WHJ1510



10Ton Altura mín.: 190mm Altura de elevación: 110mm Altura ajustable: 60mm Peso: 5.35KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Tanque recolector/extractor de aceite WKD2A07



Capacidad: 18 galones/70L Presión de trabajo: 8-10 bar Capacidad de la cubeta: 10L

Peso neto: 16KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Dobladora hidráulica de tubos WHN1512

12 toneladas Con 6 pares de moldes

Tamaño de molde: 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4";

1-1/2"; 2"

Peso neto: 32 kg

Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gato hidráulico tipo botella WHJ1502

2Toneladas Altura mín.: 150mm Altura de elevación: 80mm Altura ajustable: 48mm Peso: 2.38KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6



Gato hidráulico tipo botella WHJ1506

6Ton Altura mín.:185mm Altura de elevación: 115mm Altura ajustable: 60mm Peso: 4.29KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Gato hidráulico tipo botella WHJ1512



12Ton Altura mínima: 200mm Altura de elevación: 110mm Altura ajustable: 60mm Peso: 6.05KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Gato hidráulico tipo botella WHJ1520



20Ton Altura mínima: 220mm Altura de elevación: 140mm Altura ajustable: 60mm Peso: 8.28KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Gato hidráulico tipo botella WHJ1550



50Ton Altura mín.: 230mm Altura de elevación: 130mm Peso: 19.40KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja

Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2522



Altura mín.: 130mm Altura máx.: 300mm Recorrido: 170mm Peso: 7.8KG Empacado en caja de color

Unidad

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2503



3Ton Altura mín.: 130mm Altura máx.: 465mm Recorrido: 335mm Peso: 28.9KG Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	,	1

Gato Soporte p/carro en juego 2pcs WHJ3503



3Ton(2uds/par) Altura mínima: 286mm Altura máxima: 401mm Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Par		4

Gato hidráulico tipo botella WHJ1532



Altura mínima: 230mm Altura de elevación: 130mm Peso: 14.75KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2502



2Ton Altura mín.: 140mm Altura máx.: 285mm Recorrido: 145mm Peso: 6.2KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2525



2.5Toneladas Min. altura: 85mm Max. altura: 380mm Recorrido: 295mm Peso: 13.6KG Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2513



Capacidad: 3 toneladas Altura mínima: 145 mm Altura máxima: 500 mm Recorrido: 355 mm Tamaño del producto: 572*328*175 mm

Peso neto: 28 kg

Empacado en caja de cartón

ı			
	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
	Unidad		1

WYC0140

Cama de taller p/mecanico



Creeper para coche de 36 pulgadas Altura y longitud ajustables Peso neto: 8.5 kg Tamaño total: 950x450x100 mm Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Cargador de batería UWBY15041



Voltaje de entrada: 110-120V Frecuencia: 50/60Hz Voltaje de carga: 6/12V Corriente nominal: 6V/2A, 12V 4A

Pantalla LCD

Capacidad de referencia: máx. 140Ah Peso: 0.42kg

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Probador de circuitos p/bateria WBD1514



Rango actual: 50-1400CCA Rango de voltaje: 1.5-17V Temperatura de funcionamiento: -18-55 C Captura de voltaje alto/bajo para mejorar la prueba del sistema de arranque/carga Tecnología de conductancia probada Modo voltímetro para probar tanto el sistema de arranque como el de carga Muestra la potencia disponible en CCA al final de cada prueba El resultado de la prueba se puede almacenar+imprimir Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Compresor de aire para automóvil WAAC511



Voltaje: 12V Presión máxima: 160PSI/11Bar Flujo de aire máximo: 35L/min Luz de trabajo integrada Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos Con 3 adaptadores Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

1150mm

Uña hidráulica ruedas de PU WNH1R30

Capacidad de carga: 3000 kg Tamaño de la horquilla B×L: 550×1150 mm Altura mínima de la horquilla H: 85 mm Altura máxima de la horquilla H1: 200 mm Distancia entre horquillas D: 230 mm Ancho de la horquilla: 160 mm Rueda de dirección (PU): Φ200x50 mm Rodillo de carga (PU): Φ80x93 mm Empacado en caja de madera contrachapada

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Poste de advertencia WYJ2A11



Material: PE Altura: 1150 mm Diámetro: 100 mm Usar con WYJ2A06 Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Cargador de batería **UWBY1A071**



Voltaje de entrada: 110-120V Frecuencia: 50/60Hz Voltaje de carga: 12/24V Corriente nominal: 7/3.5A Pantalla LCD

Alta frecuencia y totalmente automático Protección contra cortocircuito, polaridad inversa, sobrecarga, sobrecalentamiento Capacidad de referencia (Ah): máx. 200Ah

Peso: 0.88kg Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Compresor de aire para automóvil WAAC501



Voltaje: 12V

Presión máxima: 160PSI/11Bar Flujo de aire máximo: 9L/min

Con 1 cable de 3m con encendedor de

cigarrillos


Con 1 adaptador de bola

Con 1 adaptador de válvula de neumático Con 1 adaptador de cama de aire Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

WNH1R20

Uña hidráulica ruedas de PU



Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Base de caucho p/poste de advertencia WYJ2A06



1150mm

Materia: Caucho Peso: 6 kg Longitud: 400 mm Usar con WYJ2A11 Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Protector de esquina p/estacionamiento WYJ5A06



Material: Caucho Altura: 800 mm Ancho: 100 mm Grosor: 8 mm Peso: 2.5 kg Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Tope p/estacionamiento WYJ5A15




Material: Goma Tamaño: 500×150×100mm Peso: 4.5kg Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Banda lomo reductor de velocidad **WYJ5A10**

0x350x50mm



Material: Caucho Tamaño: 1000×350×50mm Peso: 16ka 2 piezas/conjunto Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		1

Bomba Manual plastica p/extraccion 550Mm; PE WCYB1301



1 Longitud: 550 mm 2 Material: PE 3 Se utiliza para transferir combustible, forma sencilla de transferir líquidos rápidamente Empaguetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		100

Rueda giratoria PP+PVC



Rueda giratoria de 3" Carga: 100 kg Material de la rueda: PP+PVC Diámetro de la rueda: 3" (75 mm) Ancho de la rueda: 1.25" (32 mm) Rodamiento: Rodamiento de bolas doble Material del marco: Placa laminada en frío Espesor del marco: 2.5 mm Acabado de la superficie del marco: galvanizado

Espesor de la placa superior: 3 mm Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Rueda giratoria WJL3332



Carga: 40kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 3" (75mm) Ancho de la rueda: 22mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.0mm Acabado superficial del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 78x68mm Espaciado de los agujeros: 60x50mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm

Rueda giratoria de 3"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50

Tope Iomo Reductor de velocidad WYJ5A05



Material: Caucho Tamaño único: 195×350×50mm Peso: 3.4kg 2 piezas/conjunto Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		4

Bidon vertical de acero para gasolina WQY1320



Bidón vertical Dimensiones: 36 x 17 x 47 cm Grosor: 0.8 mm Capacidad: 20 L Material: acero Superficie con recubrimiento en polvo Cierre de seguridad con pasador

Apto para combustibles líquidos Construcción de acero grueso para uso intensivo Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		E

WJL2331

Rueda giratoria rígida PP+PVC



Rueda rígida de 3" Carga: 100 kg Material de la rueda: PP+PVC Diámetro de la rueda: 3" (75 mm) Ancho de la rueda: 1.25" (32 mm) Rodamiento: rodamiento de bolas doble Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.5 mm Acabado superficial del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm Espaciado de los agujeros: 75 mm x 45 mm Tamaño del agujero: 12 mm x 8.5 mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Rueda giratoria PP+PVC con freno WJL2333



Rueda giratoria de 3" con freno Carga: 100kg Material de la rueda:PP+PVC Diámetro de la rueda: 3" (75mm) Ancho de la rueda: 1.25"(32mm) Rodamiento: doble rodamiento de bolas Material del marco: Placa laminada en frío Espesor del marco: 2.5mm Acabado de la superficie del marco: galvanizado Espesor de la placa superior: 3mm Tamaño de la placa superior: 95mmx67mm Espaciado de los agujeros: 75mmx45mm Tamaño del agujero: 12mmx8.5mm Altura de montaje: 107mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Rueda giratoria acero y goma c/freno WJL3333



Rueda giratoria de 3" con freno Carga: 40kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 3" (75mm) Ancho de la rueda: 22mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.0mm Acabado superficial del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 78x68mm Espaciado de los agujeros: 60x50mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 95mm Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

LOAD:70KG

Rueda giratoria WJL3342

Rueda giratoria de 4"
Carga: 70kg
Material de la rueda: acero+goma
Diámetro de la rueda: 4" (100mm)
Ancho de la rueda: 30mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.0mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 104x80mm
Espaciado de los agujeros: 80x60mm
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		30

Rueda giratoria WJL3352



Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Rueda giratoria WJL3362



Rueda giratoria de 6"
Carga: 150kg
Material de la rueda: acero+goma
Dlámetro de la rueda: 6" (150mm)
Ancho de la rueda: 36mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5mm
Acabado de la superficie del marco:
galvanizado

Tamaño de la placa superior: 132x105mm Espaciado de los agujeros: 105x75mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Rueda giratoria WJL3382



Rueda giratoria de 8"
Carga: 230 kg
Material de la rueda: acero+goma
Diámetro de la rueda: 8" (200 mm)
Ancho de la rueda: 44 mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5 mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 132x110 mm
Espaciado de los agujeros: 105x75 mm
Tamaño del agujero: 12x8.5 mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8

Eslinga c/rachet WRT13310



Carga: 3T Longitud: 10m Ancho: 50mm Material de la cinta: PES Con trinquete y ganchos en J dobles Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		6

Rueda giratoria acero y goma c/freno



Rueda giratoria de 4" con freno Carga: 70kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 4" (100mm) Ancho de la rueda: 30mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.0mm Acabado superficial del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 104x80mm Espaciado de los agujeros: 80x60mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 126mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		30

Rueda giratoria acero y goma c/freno



Rueda giratoria de 5" con freno Carga: 100kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 5" (125mm) Ancho de la rueda: 34mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.0mm Acabado de la superfície del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 100x84mm Espaciado de los agujeros: 80x60mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 150mm Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Rueda giratoria acero y goma c/freno WJL3363



Rueda giratoria de 6" con freno Carga: 150kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 6" (150mm) Ancho de la rueda: 36mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.5mm Acabado superficial del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 132x105mm Espaciado de los agujeros: 105x75mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 190mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Rueda giratoria acero y goma c/freno



Rueda giratoria de 8" con freno Carga: 230kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 8" (200mm) Ancho de la rueda: 44mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frio Espesor del marco: 2.5mm Acabado superficial del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 132x110mm Espaciado de los agujeros: 105x75mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 233mm Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Eslinga c/rachet WRT13510



Carga: 5T Longitud: 10m Ancho: 50mm Material de la cinta: PES Con trinquete y ganchos en J dobles Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		6

Eslinga p/remolque con ganchos de acero WRT33260



Carga: 2T Longitud: 6m Ancho: 50mm Universal: apropiado para todo tipo de vehículos, incluyendo camionetas de tamaño completo, SUV, ATV, UTV y barcos.

Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Cuerda retorcida multiproposito WRZ1304



Diámetro: 4mm Longitud: 30m

Material: 100% nuevo PP

La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia

La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.

No absorbe agua Resistente al moho u otros hongos y no se

Más fuerte que la cuerda de fibra natural

Ideal para atado general, uso doméstico y

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		64

Cuerda retorcida multiproposito WRZ1308



Diámetro: 8mm

Longitud: 15m Material: 100% PP nuevo

La construcción de 3 cabos ofrece alta

resistencia

La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua

Resistente al moho u otros hongos y no se

Más fuerte que la cuerda de fibra natural

Ideal para atado general, doméstico y agrícola

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Cuerda retorcida multiproposito **WRZ2306**

Cuerda de monofilamento PP trenzada

Diámetro: 6mm Peso por rollo: 20kg

Longitud: 1300m Material: 100% PP nuevo

La construcción de 3 cabos ofrece alta

resistencia

La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.

No absorbe agua Resistente al moho u otros hongos y no se

Más fuerte que la cuerda de fibra natural

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Amarras plásticas WTEB515025



Color: Negro Material: Nylon 66 Longitud: 150 mm Ancho: 2.5 mm 100 piezas/conjunto Garantía de dos años Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	75	300

14mmx1.5m (Safety Rope Size)



Arnés de seguridad WSQ1513

1 Punto de anclaje 4 Puntos de ajuste

Material: poliéster de alta resistencia

Ancho de la cinta: 50mm

Material de la cuerda de seguridad: poliéster

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Cuerda retorcida multiproposito WRZ1306

Cuerda de Monofilamento PP

Diámetro: 6mm Longitud: 20m

Material: 100% PP nuevo

Construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.

No absorbe agua

Resistente al moho u otros hongos y no se

pudre

. Más fuerte que la cuerda de fibra natural Ideal para atado general, doméstico y agrícola Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		48

Cuerda retorcida multiproposito **WRZ1310**



Cuerda de Monofilamento PP Trenzada

Diámetro: 10mm Longitud: 15m Material: 100% nuevo PP

La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua Resistente al moho u otros hongos y no se

pudre

Más fuerte que la cuerda de fibra natural Ideal para atado general, doméstico y agrícola Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		24

PA66 100PCS/SET 100x2.5mm

Amarras plásticas WTE310025

Color: Blanco Material: Nylon 66 Longitud: 100 mm Ancho: 2.5 mm 100 piezas/conjunto Garantía de dos años Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	125	500

Amarras plásticas color variado WTE85521



200PCS/SET

Incluir: 200 piezas/conjunto Material: Nylon 66 Rojo*25PCS, 100*2.5MM Amarillo*25PCS, 100*2.5MM, Azul*25PCS, 100*2.5MM, Verde*25PCS, 100*2.5MM, Negro*50PCS, 150*2.5MM, Blanco*50PCS, 200*3.6MM, Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	35	70

300PCS/SET



Amarras plásticas color variado WTE87521

Incluir: 300 piezas/conjunto Material: Nylon 66 Rojo*50PCS, 100*2.5MM Amarillo*50PCS, 100*2.5MM, Axul*50PCS, 100*2.5MM, Verde*50PCS, 100*2.5MM, Blanco*100PCS, 200*3.6MM, Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	25	50

Amarras de acero inox 304



Abrazaderas de cable de acero inoxidable 304 de alta resistencia Longitud: 150mm Ancho: 4.6mm 100 piezas/conjunto Tipo: autobloqueante Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		80

Amarras de acero inox 304 WFZ28046



Abrazaderas de cable de acero inoxidable 304 de alta resistencia Longitud: 280 mm Ancho: 4.6 mm 100 piezas/conjunto Tipo: autobloqueante Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		50

Abrazadera para manguera tipo americano



Rango de aplicación: 13-19 mm Ancho de la banda: 8 mm 50 unidades/bolsa de plástico Tornillo de cabeza hexagonal ranurada Banda y carcasa de acero inoxidable, tornillo de acero al carbono galvanizado Empaquetado en una percha de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	500	2000

Abrazadera p/manguera c/tornillo mariposa t/americano WHU3902



Rango adecuado: 10-16mm Ancho de banda: 8mm 50 piezas/bolsa de plástico Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de mariposa Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	500	2000

Amarras reutilizables c/velcro WTE612512



5" brida de cable de gancho y bucle (Velcro) Material: Nylon 66 Longitud: 125mm Ancho: 12mm 10 piezas/conjunto Color: Rojo*2, Amarillo*2, Azul*2, Verde*2, Negro*2 Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	100	200

250x4.6mm 100PCS



Amarras de acero inox 304 WFZ20046

Abrazaderas de cable de acero inoxidable 304 de alta resistencia
Longitud: 200 mm
Ancho: 4.6 mm
100 piezas/conjunto
Tipo: autobloqueante
Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		60

Abrazadera para manguera tipo americano WHU1901



Rango adecuado: 6-16mm
Ancho de banda: 8mm
50 piezas/bolsa de plástico
El tornillo de cabeza hexagonal ranurada
Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo
en acero al carbono con zincado
Empacado por colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	500	2000

Abrazadera p/manguera c/tornillo mariposa t/americano



Rango adecuado: 8-12mm Ancho de banda: 8mm 50 piezas/bolsa de plástico Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de mariposa Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	500	2000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana



Rango adecuado: 13-19mm Ancho de banda: 8mm 50 piezas/bolsa de plástico Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de mariposa Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	500	2000



Abrazadera de manguera tipo mariposa americana



Rango adecuado: 16-25mm Ancho de banda: 8mm 50 piezas/bolsa de plástico Tornillo mariposa, con banda perforada de

tornillo de mariposa

Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	500	2000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana WHU4902



Rango adecuado: 14-32mm Ancho de banda: 12.7mm 20 piezas/bolsa de plástico

Tornillo mariposa, con banda perforada de

tornillo de mariposa

Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	1000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana WHU4904



Rango adecuado: 19-44mm Ancho de banda: 12.7mm 20 piezas/bolsa de plástico

Tornillo mariposa, con banda perforada de

tornillo de mariposa

Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	1000

Tecle manual WJU1040



Capacidad: 4T

Engranaje de acero de doble cremallera

Diámetro del cable: 5.5mm Longitud del cable: 3m Mango antideslizante

Número de ganchos: 3 Distancia mínima entre ganchos: 70cm Distancia máxima entre ganchos: 2m

Usado para tirar o apretar Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos

y otros objetos pesados Empacado en caja de color

1200pcs/40HQ

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 4

Carretilla WWB8F01



Carga (kg):150 Capacidad de agua (L):90 Capacidad de arena (CBF):6 Rueda: 16"X4.00-8, rueda neumática con rodamiento 4PR, neumático con líneas de diamante L*H*C*A*B*h (mm):1400x610x595x860x600x280mm Bandeja con 0.8mm de grosor Mango con 1.2x32mm Pata con 1.2x28mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana



Rango adecuado: 11-25 mm Ancho de banda: 12.7 mm 20 piezas/bolsa de plástico Tornillo mariposa, con banda perforada de

tornillo de mariposa

Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	1000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana WHU4903



Rango adecuado: 17-38mm Ancho de banda: 12.7mm 20 piezas/bolsa de plástico

Tornillo de mariposa, con banda perforada de tornillo de mariposa Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	1000

Tecle manual WJU1020



Capacidad: 2T

Engranaje de acero de doble cremallera Diámetro del cable: 4.8mm

Longitud del cable: 2.8m Mango antideslizante Número de ganchos: 2

Distancia mínima de gancho a gancho: 62cm Distancia máxima de gancho a gancho: 1.8m Usado para tirar o apretar

Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos v otros objetos pesados

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Tecle manual WJW1101



Capacidad de tracción: 1000 lbs/460 kgs Diámetro del cable: 4.8 mm Longitud del cable: 8 m Relación de engranajes: 4.1:1 Gancho forjado de acero al carbono medio

Mango de nylon antideslizante Tamaño de la placa de montaje: 9 cm de ancho x 13.7 cm de largo con agujeros para tornillos de fijación

Tratamiento de superficie: galvanizado Para remolcar barcos, remolques, camiones y equipos agrícolas

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Rueda neumática WWL8301



Carga máxima (kg): 150 Rueda: 16"X4.00-8, rueda neumática con rodamiento, 4PR Neumático con líneas de diamante. Adecuado para artículo: WWB8F01, WWB8F03 Empacado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Carretilla WWB5F04



Carga (kg):150 Capacidad de agua (L):90 Capacidad de arena (CBF):5 Rueda: 16"X4.00-8, rueda neumática con rodamiento 4PR, neumático con líneas de diamante con 2 piezas de ruedas Bandeja con 0.8mm de grosor Mango con 1.2x32mm Pata con 1.2x28mm 1200pcs/40HQ

Empacado a granel

	-	
Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Rueda neumática WWL7F61



Carga máxima (kg): 150 Rueda: 16"X4.00-8, rueda neumática con rodamiento, 4PR longitud del cubo: 113mm Adecuado para artículo: W-WB7F01.WWB7F61.WWB7F02.WWB7F62 Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad		1	

Carretilla manual WWB2141



Capacidad: 200kg Grosor del tubo del marco: 1.2x25mm Grosor de la placa: 3.5mm Rueda: 10"x3.50-4 + 2PR (rueda neumática) L/W1/H/W2: 1310x550x460x220mm Empacado con tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Silla de exterior WHWC1101



Carga: 100 kg Material del marco: acero + tela Oxford 600D Tamaño extendido: 545x400x760 mm

Tamaño plegado: 720x545x80 mm Diseño compacto, fácil de almacenar casi en cualquier lugar

Empacado con etiqueta

		0 111 1/0 1
Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Escalera tipo tijera de acero y aluminio WLD1H04



Material: Acero y aluminio Escalones: 4 escalones Escalón superior: Acero con recubrimiento

Estructura: Acero con recubrimiento Escalones: Aluminio

Tamaño abierto: 433*821*1350mm Tamaño cerrado: 433*117*1468mm Del escalón superior al asa: 500mm Altura máxima de trabajo: 85cm Altura del escalón: 233mm Peso aproximado: 4.1kg Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Carretilla **WWB7F61**

Capacidad de carga: 150kg Capacidad de agua: 100L Capacidad de arena: 6CBF Rueda: 16"x4.00-8, rueda neumática, 4PR,

neumático con líneas de diamante Espesor de la bandeja: 0.8mm Estructura: 32*1.5mm

Cantidad: 1750pcs/contenedor de 40HQ

Empacado a granel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Carretilla manual WWB2121



Capacidad: 150 kg Espesor del tubo del marco:: 1,2 x 25 mm

Espesor de la placa: 3,5 mm Rueda: 10" x 3,50-4 + 2PR (rueda neumática) Largo / Ancho 1 /Alto / Ancho 2: 1120 x 545 x 435 x 185 mm

Embalado en cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Carretilla de plataforma plegable WWB1315



Capacidad: 150 kg Material: acero Mango de acero con espuma cómoda Tamaño extendido: 735*470*830 mm Tamaño plegado: 735*470*220 mm Tamaño de la placa: 735*470 mm Diámetro y material de la rueda: 100 mm (PP+TPR) Peso neto: 7 kg Paquete: 1 pieza con etiqueta de color en una caja de . cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Escalera tipo tijera de acero y aluminio



Material: Acero y aluminio Escalones: 3 escalones

Escalón superior: Acero con recubrimiento Estructura: Acero con recubrimiento

Escalones: Aluminio

Tamaño abierto: 409*667*1132mm Tamaño cerrado: 409*117*1235mm Del escalón superior al asa: 500mm Altura máxima de trabajo: 63cm Altura del escalón: 233mm Peso aproximado: 3.5kg Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Escalera tipo tijera de acero y aluminio WLD1H05



Material: Acero y aluminio Escalones: 5 escalones

Escalón superior: Acero con recubrimiento

Estructura: Acero con recubrimiento Escalones: Aluminio

Tamaño abierto: 457*893*1568mm Tamaño cerrado: 457*117*1701mm Escalón superior al asa: 500mm Altura máxima de trabajo: 106.4cm Altura entre escalones: 233mm Peso aproximado: 5.0kg Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Escalera tipo tijera de acero y aluminio

WLD1H06

Material: Acero y aluminio Escalones: 6 escalones

Escalón superior: Acero con recubrimiento Estructura: Acero con recubrimiento

Escalones: Aluminio

Tamaño abierto: 481*1138*1787mm Tamaño cerrado: 481*117*1934mm Escalón superior al asa: 500mm Altura máxima de trabajo: 128cm Altura entre escalones: 233mm Peso aproximado: 5.7kg Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Escalera tipo tijera; Aluminio WLD2H05

Material: aluminio Pasos: 5+1 pasos

Tamaño abierto: 492*1077*1411mm Tamaño cerrado: 492*154*1552mm Altura del peldaño: 252mm

Peso aprox.: 4.2kg

Carga máx.: 150kg (330lbs) Empacado con film retráctil

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Escalera tipo tijera; Aluminio WLD2H06



Material: aluminio Pasos: 6+1 pasos

Tamaño abierto: 523*1240*1646mm Tamaño cerrado: 523*154*1804mm Altura del peldaño: 252mm

Peso aprox.: 4.8kg Carga máx.: 150kg (330lbs) Empacado con film retráctil

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Escalera tipo tijera; Aluminio



Material: aluminio

Pasos: 7+1 pasos Tamaño abierto: 554*1402*1881mm Tamaño cerrado: 554*154*2056mm

Altura del peldaño: 252mm Peso aprox.: 5.6kg Carga máx.: 150kg (330lbs)

Empacado con film retráctil

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Disco de corte de metal abrasivo WAC1345

115x1.0mm







115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM:13300r/min Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	400

Disco corte metal abrasivo en juego de 15uni. de metal WAC2L45



115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8") 15 piezas/caja de metal Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM:13300r/min Empacado en caja de metal

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	7	28

Disco de corte de metal abrasivo WAC1351

125x1.0mm





125mm(5")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM:12200r/min Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	400

Disco de corte de metal abrasivo WAC1371

180x1.6mm





180mm(7")*1.6mm(1/16")*22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM:8500r/min Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	200

Disco de corte de metal abrasivo WAC1394

230x1.6mm





230 mm (9") x 1,6 mm (1/16") x 22,2 mm (7/8")

Centro plano

Disco de corte para metal y acero inoxidable RPM: 6650 r/min

Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Disco de corte de metal abrasivo WAC1391

230x1.9mm





230 mm (9") x 1,9 mm (5/64") x 22,2 mm (7/8")

Centro plano

Disco de corte para metal y acero inoxidable RPM: 6650 r/min Embalado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50



Disco abrasivo corte metal WAC1314







355mm(14")X2.5mm(1/8")X25.4mm(1") Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM: 4400r/min Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		25

Disco de diamante seco WDC1K01



110(4 3/8")X20mm Ancho de la hoja:7.5mm Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Lithium-Ion Cordless Drill WCDP512



Voltage: 20V Voltage: 20V No-load speed: 0-400/0-1500rpm Max torque: 35NM With 1pcs charger Chuck capacity: 0.8-10mm With 1pcs charger Torque settings: 15+1 Torque settings: 15+1 Mechanical 2-speed gear Mechanical 2-speed

With 2pcs 1.5Ah battery pack With 1pcs charger

With 1pcs charger With 1pcs charger Charge volts: 220V-240V-50/60Hz With 1pcs charger

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Disco de diamante seco WDC1K05



230(9"")X22.2mm Ancho de la hoja: 7.5mm Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Disco de diamante húmedo WDC2K05



230(9"")X22.2mm Ancho de la hoja: 5mm Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20


Disco abrasivo de esmerilado de metal WAC1346



115mm(4-1/2")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de desbaste para metal Empaquetado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	100

Disco de diamante seco



115(4-1/2")X22,2mm Ancho de la hoja: 7,5mm Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Disco de diamante seco WDC1K04



180(7"")X22.2mm Ancho de la hoja: 7.5mm Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Disco de diamante húmedo WDC2K02



115(4-1/2")X22,2mm Ancho de la hoja: 5mm Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Disco de diamante turbo WDC3K02



115(4-1/2")X22,2mm Ancho de la hoja: 7,5mm Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Disco de diamante ultrafino WDC4K02



115 (4-1/2") x 22,2 mm Ancho de la cuchilla: 10 mm Grosor de la base metálica: 1,0 mm Uso universal: cerámica, azulejos, mármol, ladrillo

Prohibido su uso en ladrillo vitrificado (nano vidrio)

Con placa de brida Embalado en blíster doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Disco de diamante ultrafino WDC4K04



180 (7") x 22,2 mm Ancho de la cuchilla: 10 mm Grosor de la base metálica: 1,4 mm Uso universal: cerámica, azulejos, mármol, ladrillo Prohibido su uso en ladrillo vitrificado

Prohibido su uso en ladrillo vitrificado (nanovidrio) Con placa de brida

Embalado en blíster doble

Unided Contided/Cole interior Contided/Cole

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	40

Disco dentado WTC1K05



185 mm (7-1/4") 40T, eje: 20 mm Con anillo reductor de 16 mm Corte de madera Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	50

Puntas de destornillador WSV2K12



PH2,50mm,2pcs/set CR-V, endurecido y templado Superficie arenada Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	200	400

Puntas de destornillador WSV2K32



PZ2,50mm,2uds/set CR-V, endurecido y templado Superficie arenada Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	200	400

Disco de diamante ultrafino WDC4K03



125 mm x 22,2 mm Ancho de la cuchilla: 10 mm Grosor de la base metálica: 1,0 mm Uso universal: cerámica, azulejos, mármol, ladrillo Prohibido su uso en ladrillo vitrificado

Prohibido su uso en ladrillo vitrificado (nanovidrio) Con placa de brida Embalado en blíster doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Disco dentado WTC1K04



185mm(7-1/4") 24T, eje: 20mm Con anillo de reducción de 16mm Corte de madera Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	50

Puntas de destornillador WSV1K12



PH2,25mm,2pcs/set CR-V, endurecido y templado Superficie arenada Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	400	800

Puntas de destornillador WSV1K32



PZ2,25mm,2pcs/set CR-V, endurecido y templado Superficie arenada Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	400	800

Puntas de destornillador WSV0K11



PH2+SL6.0,65mm,2pcs/set CR-V, endurecido y templado Superficie arenada Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	150	300

Copa magnetica hexagonal en juego 3pcs



3 piezas/conjunto 1/4", 3/8", 1/2" Mango: 1/4" Hexagonal Material: 50BV30 Longitud I: 65mm (1/4", 3/8") Longitud II: 73mm (1/2") Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	50	100

Broca SDS PLUS UWHD2202



5/16" X 6-1/4", SDS plus Punta de TCT de alta calidad Acero Cromo-Vanadio Vástago SDS plus Superficie arenada Empacado con colgador de plástico y envoltura de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad	60	180	

Broca SDS PLUS



1/2" X 6-1/4", SDS plus Punta de TCT de alta calidad Acero Cromo-Vanadio Vástago SDS plus Superficie arenada Empacado con colgador de plástico con envoltura de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	150

Broca escalonada UWJD2402





Tamaño del agujero: 3/16"-1/2" 1/16"/paso diámetro del vástago: 1/4" Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	200

Broca escalonada UWJD2404



Tamaño del agujero: 3/16"-7/8" 1/16"/paso diámetro del vástago: 3/8" Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	60	120

Broca SDS PLUS UWHD2201



1/4"X 6-1/4", SDS plus Punta de TCT de alta calidad Acero Cromo-Vanadio Vástago SDS plus Superficie arenada Empacado con colgador de plástico y envoltura de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	60	180

Broca SDS PLUS



3/8"x6-1/4", SDS plus Punta TCT de alta calidad Acero Cromo-Vanadio Vástago SDS plus Superficie arenada Empacado en colgador de plástico con envoltura de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	150

Broca escalonada UWJD2401



Tamaño del agujero: 1/8"-1/2" 1/32"/paso diámetro del vástago: 1/4" Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	200

Broca escalonada UWJD2403



Tamaño del agujero: 1/4"-3/4" 1/16"/paso diámetro del vástago: 3/8" Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	60	120

Broca escalonada en juego WJD3405



Juego de 5 brocas escalonadas 1 pieza 4-12mm, 1mm/paso, Mango: 1/4"

hexagonal 1 pieza 4-12mm, 2mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal

1 pieza 6-18mm, 2mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal 1 pieza 4-22mm, 2mm/paso, Mango: 1/4"

1 pieza 4-22mm, 2mm/paso, Mango: 1/ hexagonal

1 pieza 6-35mm, tamaño:

6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35mm, Mango: 8mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	15	30

Broca HSS para metal en set 7pcs, . **UWTD3K01**



uego de 7 piezas Tamaños: 5/64", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" Empaquetado en blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	40	80

Tarraja y machuelos metricos c/dados en juego de 12 piezas WAJ1L01



12 piezas/conjunto 5 piezas de machos de roscar: M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 5 piezas de terrajas redondas: M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 1 pieza de llave de mango para machos de roscar: M3-M12 1 pieza de soporte para terrajas redondas: M25 El soporte de la llave está hecho de aleación de Zn Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	15	30

Kit p/instalacion de cerradura 4pcs; sierra copa bimetalica



4 piezas/conjunto 1 pieza de sierra de corona bimetálica HSS de 25 mm (1") 1 pieza de sierra de corona bimetálica HSS de 54 mm (2-1/8") 1 pieza de mandril con adaptador para sierra de corona 1 pieza de guía de plástico para instalación de cerraduras de puerta empaquetado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego	5	20	

Accesorios paradesbaste y corte p/mini mototool en set



Juego de lijado y esmerilado de 32 piezas Tamaño del vástago 1/8" 1 pieza de disco de corte 1 pieza de pulido abrasivo 3 piezas de piedra de esmerilado 5 piezas de banda de lijado 20 piezas de disco de lijado 1 pieza de mandril 1 pieza de tambor de lijado con mandril Empacado en caja de plástico

		0 111 110 1
Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	40

Disco de lija traslapado WYL1301

115x22mm,P40





Tamaño: 115mm*22.2mm, P40 Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		60



Juego de 16 brocas y puntas de destornillador 6 brocas helicoidales HSS Tamaños: 5/64" 7/64" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32 4 brocas para mampostería

4 brocas para mampostería Tamaños: 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 6 puntas de destornillador de 25 mm SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2 Empaquetado en blister doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego	20	40	

Tarraja y machuelos metricos c/dados en juego de 20 piezas WAJ1L02



20 piezas/conjunto 9 piezas de machos de roscar: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27 9 piezas de terrajas redondas: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27 1 pieza de llave de mango para machos de roscar: M3-M12 1 pieza de soporte para terrajas redondas: M25 El soporte de la llave está hecho de aleación de Zn Empacado en caja de metal

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	8	16





Juego de 6 piezas de fresas para router

Vástago: 1/2" 1 pieza fresa de núcleo R-1/4"

pieza fresa recta de 15/64"

1 pieza fresa de esquina redondeada R-1/4" 1 pieza fresa de corte al ras de 1/2"

1 pieza fresa recta de 15/32"

1 pieza fresa de cola de milano de 1/2'

Empacado en caja de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	40

Accesorios p/desbaste y corte p/mini mototool en set 21pcs



Juego de corte de metal de 21 piezas Tamaño del vástago 1/8" 20 discos de corte 1 mandril Empacado en caja de plástico

ı	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
	Juego	20	40

Disco de lija traslapado WYL1302

115x22mm,P60





Tamaño: 115mm*22.2mm, P60 Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		60



Disco de lija traslapado WYL1303

22mm,P80



Tamaño: 115mm*22.2mm, P80 Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero Empacado por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		60

Papel Lija para Madera WSM2503

P80



Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto Grano: P80 Compatible con la mayoría de lijadoras manuales Adecuado para lijar madera Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Papel Lija para Madera WSM2505

P150



Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto Grano: P150 Compatible con la mayoría de lijadoras manuales Adecuado para lijar madera Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Piedra para afilar WYS1502



tamaño: 200x50x25mm

Un lado: 120 granos Un lado: 240 granos Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	50

Fresas rotativa punta redonda WYE1K05

ecification:6mm



Especificación del vástago: 6mm Especificación de la cabeza de la herramienta: 13mm Material: GCr15 Las fresas se utilizan en madera, goma, aluminio (desbarbado) Se utilizan con amoladoras neumáticas o eléctricas Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	150	300

Papel Lija para Madera WSM1511





Tamaño: 230x280mm 10Pcs/set Grano: P60×2, P80×2, P120×2, P150×2, P320×2 Compatible con la mayoría de los lijadores manuales Adecuado para lijar madera Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	40	80

Papel Lija para Madera WSM2504



Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto Grano: P120 Compatible con la mayoría de lijadoras manuales Adecuado para lijar madera Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Piedra para afilar WYS1501



tamaño: 150x50x25mm

Un lado: 120 granos Un lado: 240 granos

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	50

Piedra bloque lija WUK2501

100x70x25mm GRIT:80





tamaño: 100*70*25mm

Grano: 80

Adecuado para metal y madera 2 piezas/conjunto Empacado en tarjeta de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	50	100

Fresas rotativas punta cilindro WYE1K01

specification:6mm









Especificación del vástago: 6mm Especificación de la cabeza de la herramienta: 13mm Material: GCr15 Las fresas se utilizan en madera, caucho, aluminio (desbarbado) Se utilizan con amoladoras neumáticas o eléctricas Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	150	300

cification:6mm

Fresas rotativas punta circular WYE1K03

Especificación del vástago: 6mm

Especificación de la cabeza de la herramienta: 13mm

Material: GCr15

Las fresas se utilizan en madera, caucho, aluminio (desbarbado)

Se utilizan con amoladoras neumáticas o eléctricas

Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	150	300

Hoja de sierra caladora para madera WJB111C



Básico para madera Longitud del diente: 74 mm 8DPP HCS, fresado 5 piezas/juego Aplicación para madera blanda (4-50 mm), tableros de partículas, contrachapado de núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	25	250

Esponja para limpieza de abrasivos p/taladro WND4406



Juego de 4 piezas de estropajos 1 pieza de esponja blanca suave de 3.5" (89mm) 1 pieza de almohadilla de fregado media azul de 3.5" (89mm) 1 pieza de almohadilla de fregado dura negra de 3.5" (89mm) 1 pieza de soporte de cambio rápido de 3.5" (89mm) Adecuado para limpiar laminado de madera dura, ladrillo, concreto, metal oxidado Empacado en tarjeta hilister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	4	32

Juego de 3 cepillos multiusos WND5401



Juego de 3 cepillos multiusos

Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 6,35 cm, 1 cepillo de cerdas suaves de 8,9 cm con giro de 360 grados y 1 cepillo de cerdas medianas de 10 cm.

Aplicación principal: bañeras, duchas, porcelana, granito, estufas, alfombras, vinilo, laminados, madera dura, ladrillo y hormigón. Vástago: hexagonal de 6,35 mm Empaquetado en blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	3	12

Juego de 11 cepillos de limpieza WND5403



Juego de limpieza de 11 piezas 1 cepillo de cerdas suaves de 2" 1 cepillo de cerdas suaves de 3.5" 1 cepillo de cerdas medianas de 3.5" 1 cepillo de cerdas medianas de 360 grados de 3.5" 1 cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados de 3.5" 1 soporte de extensión de 6" 2 almohadillas de fregado de 3.5" 2 esponjas de 3.5" 1 almohadilla de respaldo Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	4	16

Fresas rotativas punta recta WYE1K04

Shank specification:6mm







Especificación del vástago: 6mm Especificación de la cabeza de la herramienta: 13mm

Material: GCr15

Las fresas se utilizan en madera, caucho, aluminio (desbarbado) Se utilizan con amoladoras de troqueles

neumáticas o eléctricas Empacado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	150	300

Cuchillas para sierra mulitool para madera en juego WMA9401



Juego de hojas de sierra multifunción para madera 1 pieza de hoja de sierra para madera de corte al ras estándar de 10 mm 1 pieza de hoja de sierra para madera de corte al ras estándar de 34 mm 1 pieza de hoja de sierra radial hcs de 87 mm 1 pieza de raspador rígido de 52 mm Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	80

Cepillos para limpieza cerdas mediana con acople p/taladro WNY2440



Cepillo de cerdas medianas de 4 pulgadas aplicación: pisos, porcelana, granito, azulejos, alfombras vástago: hexagonal de 1/4 pulgada Empaquetado en tarjeta blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	24

Juego de 7 cepillos de limpieza



Juego de limpieza de 7 piezas 1 mango de fregado 1 cepillo de cerdas suaves de 4" 1 cepillo de cerdas medianas de 4" 1 fregador suave de 3.5" 1 fregador mediano de 3.5" 1 fregador mediano de 3.5" 1 almohadilla de respaldo de 3.5" vástago: hexagonal de 1/4" Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	4	16

Cepillo de alambre tipo copa UWCE1401

75mm(3") 5/8"-11UNC





Diámetro: 75mm(3") Rosca: 5/8"- 11UNC Diámetro del alambre: 0.3mm Longitud del alambre: 23mm RPM: 12500r/min Aplicar en: cepillado, desbarba

Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		80

Cepillo de alambre tipo copa **UWCE1402**

0mm(4") 5/8"-11UNC



Diámetro: 100mm(4") Rosca: 5/8"- 11UNC Diámetro del alambre: 0.3mm Longitud del alambre: 30mm RPM: 8500r/min

Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		60

Cepillo de alambre tipo copa **ÚWCE2402**





Diámetro: 100mm(4") Rosca: 5/8"-11UNC Diámetro del alambre: 0.5mm Longitud del alambre: 30mm RPM: 8500r/min

Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: acero, acero fundido Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		60

Ruedas de alambre WCE4402





Día: 100mm. 4"

Diámetro del vástago: 1/4" Diámetro del alambre: 0.3mm Longitud del alambre: 22mm RPM: 4500r/min

Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de

pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura

Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	60

Juego de 5 cepillos de alambre





2 piezas de cepillo circular: 2", 3" 2 piezas de cepillo de copa: 2", 3" 1 pieza de cepillo lápiz: 1"

Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura . Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego	6	36	

Juego de 3 Cepillos Abrasivos



Tamaño: 9" Mango de plástico Tres cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre Empacado con tarieta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	72

Cepillo de alambre en forma de copa **UWCE2401**

5/8"-11UNC





Diámetro: 75mm(3") Rosca: 5/8"-11UNC

Diámetro del alambre: 0.5mm Longitud del alambre: 23mm RPM: 12500r/min

Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: acero, acero fundido Empacado en caja de color

Uni	idad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Uni	idad		80	

Cepillo de alambre tipo copa WCE3401





Día: 75mm, 3" Diámetro del vástago: 1/4" Diámetro del alambre: 0.3mm Longitud del alambre: 20mm

RPM: 4500r/min

Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera

blanda, Madera dura

Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	120

Pincel de lápiz WCE5401





Día: 25mm, 1"

Diámetro del vástago: 1/4" Diámetro del alambre: 0.3mm Longitud del alambre: 25mm

RPM: 4500r/min

Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera

blanda, Madera dura

Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	240

Juego de 3 Cepillos Abrasivos WBH3607

CS/SET





Tamaño: 7" Mango de plástico Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	12	120

Cepillo de alambre WBH1101

50mm(10")



Longitud: 250 mm. 10" Longitud con alambre: 130 mm Diámetro del alambre: 0.3 mm Aplicar en: cepillado, descalcificación/eliminación de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, limpieza ligera Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	48	96

Bandeja de almacenamiento magnético WMC6001



Tamaño: 150 mm Material: acero inoxidable

Base magnética cubierta de goma Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	48

Portaherramientas magnético WHH1608



Longitud: 200 mm (8") Fuerza de tracción: 10 LBS Tipo de almacenamiento: llaves, destornilla-

dores, alicates y otros

Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	50

Herramienta telescópica magnética de recogida WME1602



Potencia magnética: 2LBS Telescopio de 125mm a 635mm Material: acero inoxidable Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Herramienta recoge piezas Imantado c/luz WME4E61



Tamaño: 600 mm Potencia magnética: 5 LBS Fie flexible Con función de iluminación LED Mango de plástico Empacado con colgador de papel

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Espejo circular telescópico d/inspección WTU2655



Longitud: 260mm-850mm Diámetro exterior del espejo: 55mm

Mango de PVC

Material: acero inoxidable Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Bandeja de almacenamiento magnético



Tamaño: 136*235mm Material: Acero inoxidable Base magnética cubierta de goma Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	24

Brazalete magnético p/objetos pequeños WHV1402



Tamaño: 28cm*6cm Usar para sostener objetos metálicos pequeños: clavos, tornillos, tuercas, pernos, alfileres, brocas, y más Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	100

Herramienta magnética telescópica de recogida WME1605



Potencia magnética: 5LBS Telescopio de 160mm a 620mm Material: acero inoxidable Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	20	200

Herramienta telescópica magnética c/flexible



- Cuello flexible 168--570 mm
- 3 LED ultra-brillantes
- 2 imanes en los extremos de la lámpara
- Cuerpo de aluminio 4 baterías LR44
- Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	100

Espejo circular telescópico función LED WTU1688



Longitud: 285mm-880mm Diámetro exterior del espejo: 54mm Con función de iluminación LED Mango de PVC

Material: acero inoxidable Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Grapas WNA0708



1000 piezas de grapas tamaño: 8 mm ancho: 0.7 mm adecuado para WGU3614 y WGU1608 Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	200

1.5Ah

Llave de impacto inalámbrica UWCD1512

Motor sin escobillas Voltaje: 20V Cuadradillo: 1/2" Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm Par máximo: 300Nm Luz de trabajo LED integrada Incluve: 1 Pza. enchufe de 21mm

2 Pzas. paquete de baterías de 1.5Ah (WLBP515)

1 Pza. cargador (UWFCP510)

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5

Juego de hojas para mototol juego d 22pcs **WMA9417**



22 piezas/juego 1 pieza hoja de sierra HCS de 10 mm (25/64") 1 pieza hoja de sierra HCS de 34 mm (1-11/32") 1 pieza hoja de sierra BIM (M42) de 34 mm (1-11/32") 1 pieza hoja de sierra BIM (M42) de 87 mm (3-7/16") 1 pieza raspador inox 1 pieza raspador triangular de carburo para eliminación de lechada de 78 mm (3") 1 pieza almohadilla de lijado Delta 15 piezas papel de lija de 80 mm (3-3/20") (P60, P80, P120, P180, P240)x3 Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	20	80

Sierra Caladora inalámbrica WLS1565



Velocidad sin carga: 2400rpm Capacidad de corte: Madera: 65mm Metal: 8mm Con 1 hoja de sierra Batería v cargador se venden por separado Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5



Compresor de aire inalámbrico WLN2520

Voltaje: 20V Presión máxima: 150PSI/10.5Bar Con 3 adaptadores Batería y cargador se venden por separado Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

1.5Ah **P20S**

Taladro de impacto inalámbrico UWCDP521

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm Máxima tasa de impacto: 22500bpm Máximo torque: 35Nm Portabrocas de plástico

Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8" Ajustes de torque: 18+1+1 Engranaje mecánico de 2 velocidades Luz de trabajo LED integrada Incluve:

1 batería de 1.5Ah (WLBP515)

1 cargador (UWFCP518)

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5



Rotomartillo inalámbrico WLM15220

Motor sin escobillas Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 0-1100rpm Tasa de impacto: 0-5400bpm Energía de impacto: 2.0J Capacidad máxima de perforación:

Hormigón: 22mm Acero: 13mm Madera: 28mm

Sistema de portabrocas SDS Plus Luz de trabajo LED integrada Incluye:

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad



Hoyadora inalámbrica para tierra WQE15801

Motor sin escobillas Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 0-125rpm Funciones de avance y retroceso Longitud del taladro: 800mm Diámetro de la broca: 150mm 1 Pza broca (15cm) Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Cortadora de cerámica inalámbrica WUU1501



Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 3800rpm Tamaño de la hoja: 110mmx22.2mm Profundidad máxima de corte: 24mm Batería y cargador se venden por separado Empacado en caja de color

Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad Unidad

Bateria de iones de litio 20v 2.0Ah WLBP520



Voltaie: 20V Batería de iones de litio de 2.0Ah Indicador de carga de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Bateria de iones de litio 20v 4.0Ah



Voltaje: 20V Batería de iones de litio 4.0Ah Indicador de carga de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Herramientas manuales en juego 77pcs y taladro atornilla-



Juego de herramientas de 77 piezas

Incluye: 1 taladro inalámbrico de 12 V Con 1 batería

Con 1 cable USB tipo A a tipo C 1 vástago magnético de 1/4" x 100 mm

10 puntas de destornillador de 2": SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30

1 alicate universal de 6"

1 llave inglesa ajustable de 6" 1 comprobador de destornilladores de 140 mm

1 cinta métrica de acero 3M

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		6

Bateria de iones de litio 12V 1.5Ah industrial WLBS5150



Voltaje: 12V Batería de iones de litio 1.5Ah Puerto de carga: USB tipo-c Una batería para todas las herramientas múltiples S12

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Mototool inalámbrica **WRYP1504**



Voltaje: 4V Velocidad sin carga: 5000-25000rpm Carga a través de cable USB tipo-C (cable se vende por separado) Tamaño del portabrocas: 3.2mm Control de velocidad variable 34 piezas de accesorios

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja

Compresor de aire automático inalámbrico WAAM572



Voltaje: 8V

Unidad

Presión máx.: 150PSI/10Bar/1000Kpa Fluio de aire máx.: 6l /min Puerto de carga: USB tipo-C

Incluye:

1 Pza. manguera de alta presión

3 Pzas. adaptadores

1 Pza, bolsa de almacenamiento 1 Pza. cable de carga tipo-C

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Bateria de iones de litio 20v 5.0Ah **WLBP550**



Voltaie: 20V Batería de iones de litio 5.0Ah Indicador de carga de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Taladro Inal. Atornillador 12V 3/8" 20Nm incl. accesorios WCDS525



Voltaje: 12V Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm

Par máximo: 20Nm Portabrocas de plástico

Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm Ajustes de par: 15+1

Engranaje mecánico de 2 velocidades Luz de trabajo LED integrada

Incluye:

1 Pza. broca Cr-V de 65mm 3 Pzas. brocas helicoidales 4,5,6mm

3 Pzas. brocas para madera 4,5,6mm

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5

Destornillador inalámbrico 1/4" WCV4404



Voltaje: 4V Vástago hexagonal: 1/4" Velocidad sin carga: 240rpm Par máximo: 4Nm Luz de trabajo integrada

Carga a través de cable USB tipo-C (cable se

vende por separado) Incluye:

2 piezas de puntas Cr-V de 25mm Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20



Cortador universal inalámbrico WWUP1504

Voltaie: 4V Espesor máximo de corte: 6 mm Velocidad sin carga: 260 rpm Carga mediante cable USB tipo C Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Captidad/Caia
Urildad	Caritidad/Caja iriterior	Caritiuau/Caja
Unidad		8



Aspiradora inalambrica WLV1502

Presión de vacío (KPa): >10 KPa Potencia (W): 140W Capacidad: 0.8L

Voltaje: 24V Tiempo de carga: 4.5H

Voltios de carga: 100V-240V~50/60Hz Tiempo de funcionamiento: >40min baja velocidad

Tiempo de funcionamiento: >20min alta velocidad

Con 1 adaptador de enchufe americano

Unidad Cantidad/Caja interior Cantidad/Caja Unidad 6

Cable USB tipo A a tipo C WUB1501



Cable USB tipo A a tipo C Longitud del cable: 1m Corriente máxima de carga: 3A Empaquetado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		120

Taladro Percutor UWMD15651



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 650W Velocidad sin carga: 0-3000rpm Capacidad máxima de perforación: 1/2" Control de velocidad variable Interruptor de avance/retroceso Función de martillo Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Taladro Percutor UWMD151051



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1050W Velocidad sin carga: 0-3000rpm Capacidad máxima de perforación: 1/2" Control de velocidad variable Interruptor de avance/retroceso Función de martillo Caja de engranajes de aluminio Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5

Amoladora angular UWAG15761



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 710W Velocidad sin carga: 12000rpm Diámetro del disco: 4-1/2" Rosca del husillo: 5/8"-11UNC Con 1 mango auxiliar Disco no incluido Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Amoladora angular UWAG851801



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1800W Velocidad sin carga: 8480rpm Diámetro del disco: 7" Rosca del husillo: 5/8"-11UNC Con 1 mango auxiliar Disco no incluido Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Cable USB tipo C a tipo C WUB1502



Cable USB tipo C a tipo C Longitud del cable: 1m Corriente máxima de carga: 3A Empaquetado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		120

Taladro Percutor <u>UWMD15851</u>



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 850W Velocidad sin carga: 0-3000rpm Capacidad máxima de perforación: 1/2" Control de velocidad variable Interruptor de avance/reversa Función de martillo Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		5

Taladro Percutor



Voltaje: 110-120V-50/60Hz Potencia de entrada: 500W Velocidad sin carga: 0-3200rpm Capacidad máxima de perforación: 10mm Control de velocidad variable Interruptor de avance/reversa Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Amoladora angular UWAG15851



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 850W Velocidad sin carga: 12000rpm Diámetro del disco: 5" Rosca del husillo: 5/8"-11UNC Con 1 mango auxiliar Disco no incluido Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Amoladora angular UWAG852001



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 2000W Velocidad sin carga: 6500rpm Diámetro del disco: 9" Rosca del husillo: 5/8"-11UNC Con 1 mango auxiliar Disco no incluido Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Pulidora abrillantadora automotriz UWAE1512001



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1200W Velocidad sin carga: 1500-3900rpm Diámetro del disco de pulido: 7 Control de velocidad variable Caja de engranajes de aluminio Incluve:

Pza mango en D

Pza disco de pulido con gancho y bucle Pza capucha de pulido

Pza Ilave hexagonal

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Rotomartillo SDS PLUS UWRH2D26



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1050W Velocidad sin carga: 1100rpm Frecuencia de impacto: 3800bpm Energía de impacto: 4.5J Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 1" Acero: 1/2"

Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus

Incluye 3 brocas y 2 cinceles Empacado en estuche de transporte

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Demoledor 110-120V 1700W 50J UWDB1D90



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1700W Frecuencia de impacto: 2000bmp Fuerza de impacto: 50J Sistema de portabrocas HEX Martillo demoledor de 30.8 libras Con 1 cincel

	Lilipacauo	CII	un	estucile	ue	ti ai ispoi te	

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Pistola de calor 1800W UWHG1514



Voltaje: 110V-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1800W Temperatura: 480°C/560°C Flujo de aire: 250/380L/min Incluve:

1 boquilla

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Routeador Tupi UWER1516001



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1600W Velocidad sin carga: 22000rpm Tamaño del portabrocas: 1/4", 1/2" Capacidad de inmersión: 0-60mm Incluye:

1 pieza de soporte guía

pieza de guía de plantilla pieza de guía de recorte

1 pieza de guía recta

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Rotomartillo SDS PLUS UWRH1D26



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 800W Velocidad sin carga: 0-1100rpm Tasa de impacto: 0-4000bpm Energía de impacto: 2.5J Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 1" Acero: 1/2"

Madera: 1-3/16"

Sistema de portabrocas SDS plus Con 3 brocas y 2 cinceles Empacado por BMC

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		4

Rotomartillo SDS PLUS UWRH2D32



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1500W Velocidad sin carga: 950rpm Frecuencia de impacto: 4500bpm Energía de impacto: 5.5J Capacidad máxima de perforación:

Concreto: 1-1/4" Acero: 1/2" Madera: 1-1/2"

Sistema de portabrocas SDS Plus Sistema antivibración Incluye 3 brocas y 2 cinceles

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Pistola de calor 1600W **UWHG1516**



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1600W Temperatura: 400°C/500°C Flujo de aire: 250/480 L/min

Incluye:

1 boquilla de reducción Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Lijadora de mano UWFA2501



Voltaje: 110-120V ~ 50/60Hz Potencia de entrada: 320W Velocidad sin carga: 14000rpm Base inferior: 7"x3-1/2" Base de aluminio duradera Con 1 hoja de papel de lija Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Routeador Tupi UWLT155001



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 500W Velocidad sin carga: 28000rpm Tamaño del portabrocas: 1/4

1 pieza de guía de plantilla 1 juego de guía de recorte

1 juego de guía recta Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

Termofusora c/boquilla UWWM1L15

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia nominal: 800W

Diámetro de soldadura: 20, 25, 32mm Temperatura de trabajo: 0-300 centígrados Aplicable a: tubo y accesorio PP-R, PB, PE,

Incluye:

3 piezas de casquillos de soldadura: 20, 25, 32mm

1 destornillador

llave hexagonal

2 tornillos hexagonales

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Pulverizador de pintura UWAY1A10



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia nominal del motor: 1200W Presión máx.: 20.7MPa

Tipo de boquilla: 517 Máx. entrega (fluido): 1.6L/min Tubería negra de 7.5m

Peso bruto: 11kg Sistema de lubricación automática Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad		1	

Barra de silicon WGJ3810



Material: resina de petróleo

Diámetro: 7 mm Longitud: 10 cm

Adecuado para pistola de pegamento de 7 mm

Con barra de 1 kg Empaquetado con etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		20

Cautín eléctrico con perilla con regulador



Voltaje: 110-120V~50/60Hz

Potencia de entrada: 60W

Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos Cabezal recto, tipo punta

La temperatura se puede ajustar girando y es

termostática

Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de

reemplazar Con un soporte

Punta reemplazable de larga duración Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Desoldador de estaño WXX1601



Diámetro de la boquilla: 5.5mm

Diámetro de la bomba de succión de estaño:

20mm

Longitud total: 195mm Material: aluminio

Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	100	200

Pistola p/pintar UWEG1A01



Voltaje: 110-120V~60Hz Potencia de entrada: 450W Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar Viscosidad máxima: 100DIN-s Capacidad del contenedor: 800ml Con 1 taza medidora de viscosidad Con 1 aguja de limpieza de boquilla Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		8

Pistola p/barras de silicon UWGL3608



Voltios: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 25W(150W) Capacidad de pegado: 15-20g/min Diámetro de la barra de pegamento: 11mm Con 2 barras de pegamento de 150mm Empacado en doble

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	36

Barra de silicon WGJ5515



Material: resina de petróleo Diámetro: 11 mm Longitud: 15 cm

Adecuado para pistola de pegamento de 11

mm Con 7 barras

Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	120

Cautín eléctrico con regulador **UWEL8506**



Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 60W

Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos

Cabezal recto, tipo punta

Pantalla digital

La temperatura se puede ajustar girando y es

termostática

Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar

Con un soporte

Punta reemplazable de larga duración

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

length 340mm



Desoldador de estaño WXX3601

Diámetro de la boquilla: 5.5mm Diámetro de la bomba de succión de estaño:

Longitud total: 340mm

Material: plástico ABS Empaquetado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

1400W Ø210mm(8")

Sierra Ingleteadora 8" UWXD151400

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1400W Velocidad sin carga: 5000rpm Tamaño de la hoja: 8-1/4"*1" Capacidad máxima de corte: 2-3/8"*4-3/4"

Capacidad máxima de corte: 2-3/8"*4-3/4" Capacidad de corte: Inglete/Bisel: AlturaxAncho $0^{\circ} \times 0^{\circ}$: A2-3/8" \times A4-3/4"

0°×0°: A2-3/8"×A4-3/4" 45°×0°: A2-3/8"×A3-11/32" 0°×45°: A1-22/64"×A4-3/4" 45°×45°: A1-22/64"×A3-11/32"

Cortes de inglete 0-45° izquierda y derecha

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Taladro de Columna 350W UWDP15350

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 350W
Capacidad máxima de perforación: 13mm
Velocidad sin carga: 760-3070rpm
Motor de aluminio
Mesa de trabajo ajustable
Ajustes de velocidad del husillo: 5
Recorrido del husillo: 2"
Diámetro de la columna: 1-52/64"
Tamaño de la mesa: 6-5/16"x6-5/16"
Tamaño de la base: 11-47/64"x7-1/2"
Altura de la máquina: 23-28/64"

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Motor de gasolina WGNAA190Q

Tipo de motor: 4 tiempos, OHV Potencia máxima: 15.0 HP

Diámetro del árbol de levas: 25.4 mm, tipo Q Par máximo: 26 N·m

Cilindrada: 420 cc

Velocidad de rotación: 3600 rpm Diámetro x Carrera: 90 x 66 mm Sistema de enfriamiento: Enfriado por aire

Sistema de encendido: T.C.I Sistema de arranque: De retroceso

Sistema de arranque: De retroceso

Capacidad del tanque de combustible (L): 6.0

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Bomba de agua de gasolina



Diámetro de los puertos de succión y descarga: 80mm, 3" Flujo máximo: 1000L/min Altura máxima de elevación: 27m Altura máxima de succión: 8m Motor de gasolina de 7.0HP Desplazamiento: 208cc Tanque de combustible: 3.6L Sistema de arranque: Manual Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Soldadora Inverter MMA/TIG Lift UWWD31601

Tecnología de inversor IGBT Voltaje de entrada: 110-120/220-240V Frecuencia: 50/60Hz

Corriente de salida: 110-120V, 20-130A Corriente de salida: 220-240V, 20-160A Ciclo de trabajo: 110-120V, 130A@60% Ciclo de trabajo: 220-240V, 160A@60% Pantalla LCD

Con función Lift TIG Con función VRD Voltaje sin carga: 64.7V

Corriente máxima de salida: 160A

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

1800W Ø255mm(10[~])

Sierra Ingleteadora 10" UWXD151800

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1800W Velocidad sin carga: 5300rpm Tamaño de la hoja: 10"x1"

Capacidad de corte: Inglete/Bisel: AlturaxAn-

0°×0°: A2-48/64"×A5-1/2" 45°×0°: A2-48/64"×A4" 0°×45°: A1-57/64"×A5-5/16" 45°×45°: A1-57/64"×A3-3/4"

Cortes de inglete 0-45° izquierda y derecha Cortes de bisel hasta 45° a la izquierda

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

200W Ø150mm(6*)

Esmeril de banco UWBG1A1501

Voltaje: 110-120V~60Hz Potencia de entrada: 200W Velocidad sin carga: 3500rpm Tamaño de la rueda: 6" Reposapiés ajustable Base de aluminio resistente Incluye:

1 juego de protectores oculares

1 caja de almacenamiento de herramientas Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Generador de gasolina UWGEAA05

Voltaje nominal: 110-120/220-240V Frecuencia nominal: 60Hz Salida máxima: 3.0kW Salida nominal: 2.8kW Velocidad nominal: 3600rpm Motor: 4 tiempos, OHV Desplazamiento: 210cc Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire Sistema de encendido: T.C.I Sistema de arranque: de retroceso

Alternador de bobina de aluminio Tanque de combustible: 15L

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Generador a diésel silencioso UWDG2A50

Generador diésel tipo silencioso Voltaje nominal: 110-120/220-240V Frecuencia nominal: 60Hz Fase: monofásico Salida máxima: 5.5kW Salida nominal: 5.0kW Velocidad nominal: 3600rpm

Velocidad nominal: 3600rpm Salida DC: 12V, 8.3A Motor: diésel 9.0hp Desplazamiento: 418mL

Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire Sistema de arranque: eléctrico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Soldadora Inverter Inverter MMA/TIG Lift UWWD32001



Tecnología de inversor IGBT Voltaje de entrada: 110-120/220-240V Frecuencia: 50/60Hz

Corriente de salida: 110-120V, 20-130A Corriente de salida: 220-240V, 20-200A Ciclo de trabajo: 110-120V, 130A@60% Ciclo de trabajo: 220-240V, 200A@60%

Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltais sin carga: 71 3V

Voltaje sin carga: 71.3V/68.5V Corriente máxima de salida: 200A

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		2

Portaelectrodo c/mordaza de ceramica 300A



Corriente nominal: 300A Longitud: 230mm Diseño único nuevo diseño Adecuado para máquina de soldadura MMA Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		40

Mordaza p/cable a tierra p/soldadura WEH9A03



Corriente nominal: 300 A Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado

Apertura máxima de la mandíbula: 60 mm Longitud: 170 mm Peso: 125 g

Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		100

Escuadra Magnetica para soldar WMC1603



Soporte de Soldadura Magnético Especificaciones: 3" Fuerza de Atracción: 25 Lbs Dimensiones del Producto: 120*83*14.4mm Angulos: 45°, 90°, 135° Material: Imán y Acero Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	6	48

Bomba de agua uwwpva03



Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia nominal: 750W (1.0HP)
Altura máxima: 50m
Flujo máximo: 46L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Automatizador de presion UWPC1A01



Tensión nominal: 110-120V Frecuencia: 50/60Hz Presión de arranque: 1.5bar Potencia máxima permitida: 750W Corriente máxima: 10A Presión máxima: 10bar Diámetro de tubería: 1"x1" Grado de protección: IP65 Empaquetado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Portaelectrodo c/mordaza de ceramica 600A



Corriente nominal: 600A Longitud: 250mm Diseño único nuevo diseño Adecuado para máquina de soldadura MMA Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		30

Mordaza p/cable a tierra p/soldadura



Corriente nominal: 500 A Mandibulas de cobre y mango de acero cromado Apertura máxima de la mandibula: 75 mm Longitud: 205 mm

Peso: 250 g Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50

370W(0.5HP) 110-120V~ 60Hz

Bomba de agua **UWWPVA01**

Bomba de agua

UWWPJA03

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de salida: 370W(0.5HP)
Altura máxima: 30M
Flujo máximo: 30L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		6

750W(1.0HP)

110-120V~60Hz



Bomba de chorro autocebante Voltaje: 110-120V-60Hz Potencia nominal: 750W(1.0HP) Altura máxima: 45m Flujo máximo: 50L/min Succión máxima: 9m Diámetro de tubería: 1"x1" Motor de alambre de aluminio Impulsor de acero inoxidable Cable de 0.3m de longitud Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Bomba de agua para panel solar

550W(0.75HP)

Control Box



WWPCDC02 Bomba solar Voltaje: 48V

Voltaje: 48V
Potencia nominal: 550W(0.75HP)
Altura máxima: 30m
Flujo máximo: 80L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de acero inoxidable
Cuerpo de bomba por electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 0.5m de longitud

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



1500W(2.0HP)

Bomba de agua para panel solar WWPCDC051

Bomba de agua solar Voltaje: 144V

Potencia nominal: 1500W(2.0HP)

Altura máxima: 25m Flujo máximo: 883L/min Succión máxima: 8m Diámetro de tubería: 3"x3" Motor de alambre de cobre Eje de acero inoxidable Cuerpo de bomba por electroforesis

Impulsor de latón

Cable de 0.3m de longitud

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1



Soplador industrial p/superficies UWBFAA01

Voltaje: 110-120V~60Hz motor de inducción Potencia de entrada: 700W Configuraciones de velocidad: ajuste de 3 velocidades Velocidad de rotación: 900/1150/1380rpm Velocidad del aire: 12.5/14.5/18m/s Longitud del cable de alimentación: 7.1m expuesto El ventilador soplador se utiliza para secar alfombras o pisos Con clip para alfombra Soporte especial para soplar en 3 direcciones Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Pistola p/pintar WGA1504



Sin enchufe rápido Boquilla estándar: 1.5mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 600cc Adecuado para capa base Boquilla opcional: 1.2-1.8mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Llave de ratchet neumática



Sin enchufe rápido Cuadrado de accionamiento: 12,7mm(1/2") Velocidad sin carga: 150rpm Par máximo: 61N.m(45Ft-Lb)

Escape frontal

Capacidad del tamaño del perno: 1/2"(13mm)

Entrada de aire: 1/4" Manguera de aire (ID): 3/8" Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

Dado de impacto largo 1/2"x 10-mm en juego de 10pcs



Juego de 10 piezas de dados de impacto profundos de 1/2"DR. Tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm Longitud: 78mm Material: Cr-V Tratamiento térmico Empacado por BMC

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

1800W

Hidrolavadora de alta presión UWHP3A18

Voltaje: 110-120V~60Hz Motor de escobillas de carbón Alambre de aluminio Potencia de entrada: 1800W Presión máxima: 130Bar (1885PSI)

Caudal: 5.8L/min

Sistema de parada automática Incluye:

1 botella de jabón

1 juego de pistola rociadora de agua 1 manguera de alta presión de 5m

1 tornillo de entrada de agua

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Juego de 5 piezas de herramientas neumáticas WAX1505



Sin enchufe rápido Juego de 5 piezas de herramientas neumáticas Manguera de retroceso Longitud: 5m, diámetro: 8mm Pistola de aire Longitud de la boquilla: 16mm Pistola de pulverización de aire Presión de operación: 3-4bar Capacidad de pintura: 600cc Ancho del patrón: 180-250mm Pistola de lavado de aire Presión de operación: 3-4bar

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		10

Pistola neumática p/inflar WGA2612



Sin enchufe rápido Presión máxima: 12 Bar Presión de funcionamiento: 0-8 bar Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Dado de impacto 1/2" 10 a 24mm en juego de 10pcs



Juego de 10 piezas de dados de impacto de

tamaños: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm Material: Cr-V Tratamiento térmico Empacado en BMC

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Juego		16	

Adaptador p/dado de impacto; juego 4pcs WMS6404



Juego de 4 adaptadores de impacto Tamaño: 1/4"(H)&3/8"(M) 3/8"(H)&1/4"(M) 3/8"(H)&1/2"(M) 1/2"(H)&3/8"(M) Material: acero 50BV30 (Cr-V) Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en doble blister

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	10	100



<u>← 75mm(3″)</u> →

150mm(6")

200mm(8")

Barra de extensión p/dado de impacto 1/2"; juego 3pcs; WMS7403

Juego de barras de extensión de impacto de 1/2'

Incluye

1 Pza 1/2" Dr. 3" Barra de extensión de impacto

1 Pza 1/2" Dr. 6" Barra de extensión de impacto 1 Pza 1/2" Dr. 8" Barra de extensión de

impacto

Material: Acero 50BV30 (Cr-V) Extrusión en frío

Tratamiento térmico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	5	20

Barra de extension p/dado de impacto 1/2" WMS5205



Barra de extensión de impacto de 1/2" Dr. Tamaño de accionamiento: 1/2' Longitud: 5" (125 mm) Material: acero 50BV30 (Cr-V) Tratamiento térmico Cromado

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	40

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3210



Tamaño: 10 mm Longitud: 78 mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	96

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3213



Tamaño: 13mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	96

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3215



Tamaño: 15mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	80

Junta Universal dado 1/2" WMS4212



Junta universal de impacto de 1/2" Dr. Tamaño de accionamiento: 1/2" Material: Acero Cr-V Tratamiento térmico Extrusión en frío Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	80

Barra de extension p/dado de impacto 1/2" WMS5210



Barra de extensión de impacto de 1/2" Dr. Tamaño de accionamiento: 1/2 Longitud: 10" (250mm) Material: acero 50BV30 (Cr-V) Tratamiento térmico

Extrusión en frío

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3212



Tamaño: 12mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	12	96

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3214



Tamaño: 14mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	80

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3216



Tamaño: 16mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	80



Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3217



Tamaño: 17mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	64

Dado hexagonal profundo 1/2 WM\$3221



Tamaño: 21mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico

Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	64

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3224



Tamaño: 24mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en percha de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	48

Dado de impacto 1" WMS8224



Tamaño de accionamiento: 1"
Tamaño de dado: 24mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Empacado por colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	20

Dado de impacto 1" WMS8230



Tamaño de accionamiento: 1"
Tamaño de dado: 30mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	20

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3219



Tamaño: 19mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico

Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	64

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3222



Tamaño: 22mm Longitud: 78mm Material: 508V30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	64

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3227



Tamaño: 27mm Longitud: 78mm Material: 508V30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	8	48

Dado de impacto 1" WMS8227



Tamaño de accionamiento: 1"
Tamaño de dado: 27mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	20

Dado de impacto 1" WM\$8232



Tamaño de accionamiento: 1"
Tamaño de dado: 32mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Empaquetado con colgador de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	4	20



Llave de impacto neumática WAT1501



Cuadradillo: 25.4mm(1") Velocidad sin carga: 4000/min Par máximo: 2800N.m Peso: 11KG Con conector universal. Consumo de aire: 380L/min Entrada de aire: 1/2" Manguera de aire: 1/2" Empacado por BMC

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja	
Unidad		1	

Lijadora neumatica roto orbital WAT2505



Sin enchufe rápido Almohadilla de lijado: 6"(150mm) Entrada de aire (PT): 1/4" Velocidad sin carga: 10500rpm Manguera de aire (ID): 3/8" Consumo de aire: 3cfm(84l/min) Presión de aire: 90psi,6.3bar Empacado en caja de color

U	nidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
U	nidad		10

Remachadora de aire WAT6517



Carrera de trabajo: 17mm Potencia de tracción: 1000kg Tamaño de remache extraíble: Φ2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm Peso: 1.4kg Longitud de la cabeza: 240mm Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

Acople rápido p/compresor juego 2pcs





2 piezas/set Tipo Americano Tamaño opcional: 1/4" 2 piezas de enchufes de rosca macho Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		120

Acople rápido p/compresor **WQP0970**



Tipo Europeo/Americano. Tamaño opcional: 1/4" 1 pieza de acoplador de rosca hembra Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		120

Mototool neumático WAT5514



Sin enchufe rápido Tapa del molinillo: 6mm (1/4") y 3mm (1/8") Velocidad libre: 22000/min Entrada de aire: 1/4" Manguera de aire (ID): 3/8" Consumo de aire promedio: 4.5cfm (128.3l/min)

Presión de aire de operación: 6.3bar (90PSI)

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		20

Martillo neumático WAT4515



Sin enchufe rápido MARTILLO NEUMÁTICO DE 150MM Velocidad libre BPM: 4500 Consumo promedio de aire: 4 cfm Vástago del cincel: 10.2 mm Presión de aire: 90 psi Tipo: Redondo Escape: Frontal Longitud: 151 mm Peso: 1.05 kg

Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		10

g/min 850g/mi

Lubricador de grasa por aire **WAL1A12**

Capacidad: 12L Tamaño del barril: 324*222mm Relación de presión: 50:1 Presión de trabajo: 6-8bar Máx. caudal libre: 850g/min Diámetro del cilindro: 70mm Consumo de aire: 250L/min@6.2bar Regulador de aire de entrada y salida de 1/4" con dispositivo de filtrado de agua Manguera de grasa: 5m

Peso: 13kg

Ė	Empacado en caja de carton		
	Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
	Unidad		1

Acople rápido p/compresor juego 2 piezas



2 piezas/set Tipo USA Tamaño opcional: 1/4"
2 piezas de tapones de rosca hembra Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego		120

Acoples rapidos p/compresor 1/4" set 5pcs WQP3671



5 piezas/conjunto Tipo USA Tamaño opcional: 1/4" 1 pieza acoplador de rosca hembra 3 piezas enchufes de rosca macho 1 pieza enchufe de rosca hembra Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	30	120



Acoples rapidos p/compresor 1/4"; set 4pcs



4 piezas/conjunto tipo USA tamaño opcional: 1/4" 1 pieza acoplador de rosca hembra 1 pieza acoplador de rosca macho 1 pieza tapón de rosca hembra 1 pieza tapón de rosca macho Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	30	120

Boquillas neumaticas 1/4" en juego 17pcs t/americano WQP9421



17 Piezas/set Tipo Americano Tamaño opcional: 1/4"

. Usado para soplar polvo

Usado para inflar Usado para trabajo de neumáticos

- 1 Pieza pistola de aire Pieza aguja de inflado
- Pieza boquilla cónica
- Pieza boquilla de seguridad Pieza adaptador de pistola de aire
- Pieza acoplador de rosca hembra

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	24

Material: PE WQG1905



Material: PE Longitud: 5M Solo con conectores roscados. Diámetro interno: 5mm Diámetro externo: 8mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	50

Lubricador de aceite WEQ1601



Tamaño de entrada de aire: 1/4' Capacidad: 10 cc Empacado en tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Regulador de filtro de aire WFF3503



1 pieza/set Tamaño de entrada de aire: 1/4" Finura del filtro: 40µm Capacidad: 15cc Material del elemento filtrante: Fibra Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	40	80

Pistola neumatica 1/4" en juego 7pcs



7 Piezas/set

Tipo general Tamaño opcional: 1/4" Usado para soplar polvo Usado para inflar

- Pieza pistola de aire
- 1 Pieza punta de goma 1 Pieza aguja de inflado
- Pieza boquilla cónica
- 1 Pieza adaptador de pistola de aire
- Pieza boquilla de seguridad
- 1 Pieza extensión de pistola de aire

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	30	60

Boquillas neumaticas 1/4" en juego 20pcs t/americano WQP9431



20 piezas/set Tipo Americano Tamaño opcional: 1/4" Usado para soplar polvo

Usado para inflar Usado para trabajo de neumáticos

- pieza pistola de aire
- pieza manguera de aire pieza cinta PTFE
- 1 pieza punta de goma1 pieza boquilla cónica
- 1 pieza boquilla de seguridad

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Juego	6	24

Manguera neumatica espiral **WQG1910**



Material: PE Longitud: 10M Solo con conectores roscados Diámetro interno: 5mm Diámetro externo: 8mm Empacado en bolsa de plástico

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		25

Filtro de aire p/compresor





1 pieza/set Tamaño de entrada de aire: 1/4" Finura del filtro: 40µm Capacidad: 15cc Material del elemento filtrante: Fibra

Empacado con tarjeta deslizante

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	50	100

Regulador de filtro de aire WFF4504



1 pieza/conjunto Tamaño de entrada de aire: 1/4" Finura del filtro: 40µm Capacidad: 15cc+25cc Material del elemento filtrante: Fibra Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	30	60

Regulador de filtro de aire



1 pieza/conjunto Tamaño de entrada de aire: 1/4" Finura del filtro: 40µm

Capacidad: 80cc

Material del elemento filtrante: Cobre Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	25	50

Guadaña cortador de pasto motor a Gasolina WGM2543



Desplazamiento: 42.7cc Potencia nominal: 1.25kW Velocidad máxima: 8000rpm Máximo ancho de corte: 420mm Hilo del carrete: 2.4mmx4m Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)

Capacidad del tanque de combustible: 1200ml

Motor potente de 2 tiempos Con 2 funciones: recortadora y cortadora

Motor refrigerado por aire, cilindro único Con carrete de hilo WJC1424

Con hoja de cortadora de arbustos WJC1410

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Cortasetos multifunción de gasolina 4 en 1 WGM4552



Desplazamiento: 52cc Potencia nominal: 1.4kW Velocidad máxima: 10000rpm Máximo ancho de corte: 420mm Hilo del carrete: 2.4mmx4m

Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes) Capacidad del tanque de combustible: 1200mL

Potente motor de 2 tiempos 1 Pza cortadora de césped

Pza cortadora de arbustos

1 Pza cortadora de setos

1 Pza motosierra

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Sopladora a gasolina WYQ1A42



Desplazamiento: 42.7cc Potencia nominal: 1.25kW Velocidad del motor: 7000rpm Tanque de combustible: 1L Volumen de aire promedio: 0.2m³/s Potente motor de 2 tiempos Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Bomba p/ fumigar a Gasolina t/mochila

WKN3A25



Cilindrada: 25.4cc Potencia nominal: 0.75kW Velocidad de ralentí del motor: 7500r/min Capacidad del tanque químico: 25L Salida de líquido: más de 5.5L/min Presión de trabajo: 10-25bar Tanque de combustible: 0.71 Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Regulador de filtro de aire



1 pieza/conjunto Tamaño de entrada de aire: 1/4" Finura del filtro: 40µm

Capacidad: 80cc+125cc

Material del elemento filtrante: Cobre Empacado en caja de color

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad	10	20

Guadaña cortador de pasto motor a Gasolina WGM1552



Desplazamiento: 52cc Potencia nominal: 1.4kW Velocidad máx.: 9000rpm Camino de corte máx.: 420mm Línea del carrete: 2.4mmx4m Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)

Capacidad del tanque de combustible: 1200mL

Motor potente de 2 tiempos

Con 2 funciones: recortadora y cortadora Motor refrigerado por aire, cilindro único 1 pieza de carrete de línea WJC1424 1 pieza de hoja de cortadora de arbustos

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Cuchilla p/desmalezadora WJC1410



Diámetro de la hoja: 255 mm (10") Dientes de la hoja: tres Adecuado para recortadora de césped a gasolina WGM1543 Empacado en doble blíster

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		50

Bomba p/Fumigar motor 2 tiempos a Gasolina



Capacidad de descarga: 41.5cc Tanque químico: 14L Tanque de combustible: 1.4L Salida de líquido: más de 2.5L/min Salida de polvo: más de 3kg/min Alcance vertical: 8m Alcance horizontal: 12m Potencia: 2.13kW/7500rpm Empacado en caja de cartón

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		1

Tijera para podar mango extensible **WPR1E79**



Longitud: 580-900 mm Material: Acero al carbono n.º 55 Hoja con tratamiento térmico Vástago telescópico Embalaje por etiqueta

Unidad	Cantidad/Caja interior	Cantidad/Caja
Unidad		12

