



20
25

CATÁLOGO
ELECTRODOMÉSTICOS



CONTENIDO

CLIMATIZACIÓN

AIRES ACONDICIONADOS	4
VENTILADORES	5
EXTRACTORES DE AIRE	9
CALEFACTORES	9

ELECTROMENORES

MINI OLLAS FREIDORAS	10
OLLAS ARROCERAS	11
SANDUCHERAS	13
COCINETAS	15
CAFETERAS	16
LICUADORAS	16
EXTRACTORES	18
EXPRIMIDORES	18
HORNOS	18
GRILL	19
PLANCHAS ELÉCTRICAS	20
TETERAS ELÉCTRICAS	21
FREIDORAS DE AIRE	22
SECADORES DE MANO	23
DISPENSADORES DE AGUA	24



- Aire acondicionado de **Alta eficiencia**
- Diseño: Tipo Split
- Voltaje: 220V/60Hz
- Refrigerante: R410A
- 100% cañería de cobre de 3m
- Función de control de velocidad del ventilador
- Función swing para elegir sentido de aire (arriba/abajo)
- Función de apagado automático seleccionando el tiempo
- Programas de selección: Sleep/Turbo/Eco

- Función SLEEP para ahorro de energía
- Función TURBO de enfriamiento rápido
- Función de bloqueo para evitar cambio de ajustes realizados
- Color: Blanco

Código	BTU	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FAC12	12000	SET	1	1
FAC18	18000	SET	1	1
FAC24	24000	SET	1	1

VENTILADOR CUADRADO
DE MESA



- Diseño: Cuadrado
- Medida: 12"
- Potencia: 45W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 5 aspas plásticas PP
- Material: PP y acero
- Velocidades: 3 velocidades
- Base para piso
- Color: Gris con celeste

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PG6969W	SET	1	1

VENTILADOR REDONDO
DE PISO



- Diseño: Redondo de piso
- Medida: 20"
- Potencia: 90W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 5 aspas plásticas
- Material: PP y acero
- Velocidades: 3 velocidades
- Base para piso
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PSF006W	SET	1	1


VENTILADOR
DE TORRE



- Diseño: Tipo Torre
- Medida: 85cm de altura
- Potencia: 50W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Velocidades: 3 velocidades
- Color: Blanco
- Temporizador de tiempo: 2 horas
- Incluye control remoto

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FTS10FW	SET	1	1

VENTILADOR
DE PARED



- Diseño: Tipo Torre
- Medida: 16"
- Potencia: 60W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 5 aspas plásticas PP
- Velocidades: 3 velocidades
- Color: Negro
- Temporizador de tiempo: 12 horas
- Incluye control remoto

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FB40B15YW	SET	1	1

VENTILADOR 3 en 1
DE PEDESTAL



- Diseño: 3 en 1 (Pedestal / Pared / Piso)
- Medida: 10"
- Potencia: 25W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas metálicas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Color: Surtido (Negro, verde, rojo y azul)

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PSF10W	SET	4	4


VENTILADOR 3 en 1
DE PEDESTAL



- Diseño: 3 en 1 (Pedestal / Pared / Piso)
- Medida: 18"
- Potencia: 70W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas metálicas de 16,5"
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: Redonda de 50,8cm
- Color: Plateado con negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FS45-31A	UN	2	2

VENTILADOR
DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 18"
- Potencia: 70W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: Redonda
- Color: Naranja con negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FS45-08	UN	2	2

VENTILADOR
DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 16"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: en Cruz
- Color: Blanco con gris

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FS16-16	UN	2	2

VENTILADOR
DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 16"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: en Cruz
- Color: Blanco con verde

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FS16-19	UN	2	2

VENTILADOR
DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 16"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: en Cruz
- Color: Blanco con azul

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FS16-09	UN	2	2

VENTILADOR
DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 16"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: en Cruz
- Color: Blanco con azul

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FS16-10	UN	2	2

VENTILADOR REDONDO
DE MESA



- Diseño: Redondo de mesa
- Medida: 10"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Sin aspas, operación silenciosa
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Incluye control remoto
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
SYBF10	UN	1	5

VENTILADOR DE PEDESTAL CON PANEL SOLAR



- Panel solar: Panel de polisilicio A de 20W y 9V
- Batería ternaria de litio de 6x2400mAh
- Cargador adaptado de 9V 2A
- Control remoto de 3 velocidades
- Tiempo de carga: 4 - 6 horas
- Tiempo de uso: 8 horas a la velocidad 3
12 horas a la velocidad 1
- Botones multifunción
- Interfaz de carga USB y control remoto
- Tamaño del ventilador: 430x1200mm
- Tamaño del panel solar: 400x350mm

Código	Potencia	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FOR258FS	25W	UN	1	1

VENTILADOR DE MESA CON PANEL SOLAR



- Medida: 12" • Potencia: 15W
- Panel solar: Panel de polisilicio A de 13W-9V
- Capacidad de la batería: Batería de litio ternaria 2x2600mAh
- Adaptador: Cargador adaptado 9V-2A
- Velocidad: 3 velocidades
- Tiempo de carga: 4 - 6 horas
- Tiempo de uso: 7 horas a velocidad 3
- Modo de función: Luz nocturna, carga de entrada de cc con bombilla de 3W, interfaz de carga USB
- Tamaño del panel solar: 230x140mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FOR0T9FS	UN	1	1

VENTILADOR DE PEDESTAL CON PANEL SOLAR



- Medida: 16" • Potencia: 15W
- Panel solar: Panel de polisilicio A de 12W-9V
- Capacidad de la batería: Batería de litio ternaria 4x2200mAh
- Adaptador: Cargador adaptado 9V-2A
- Velocidad: 3 velocidades
- Tiempo de carga: 4 - 6 horas
- Tiempo de uso: 4 - 6 horas a velocidad 3 y 12 horas a velocidad 1
- Tamaño del ventilador: 430x1200mm de alto
- Tamaño del panel solar: 290x350mm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FOR168FS	UN	1	1

EXTRACTOR DE AIRE
DE PEDESTAL



- Ideal para cocinas y habitaciones
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 5 aspas plásticas
- Material: ABS
- Fácil instalación
- Encendido directo con tomacorriente
- Bajo consumo de energía
- Ventana posterior de 3 rejillas
- Enchufe polarizado
- Color: Blanco



Código	Medida	Vías	Corriente nominal	Potencia nominal	Entrega de aire	Velocidad	Factor de potencia	Und. Vnt.	Secundario	Master
GKC1V8	8"	1 Vía	285	29	10	1250	93	UN	1	6
GKC2V8	8"	2 Vías	146	26	9,5	1200	94	UN	1	6
GKC1V10	10"	1 Vía	376	36	14,5	1100	93	UN	1	6
GKC2V10	10"	2 Vías	181	32	12	1100	95	UN	1	6
GKC1V12	12"	1 Vía	376	38	17,5	1050	92	UN	1	4
GKC2V12	12"	2 Vías	223	41	16	1100	96	UN	1	4

EXTRACTOR DE AIRE
DE PEDESTAL



- Ideal para baños
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 8 aspas plásticas
- Material: ABS
- Fácil instalación
- Encendido directo con tomacorriente
- Bajo consumo de energía
- Enchufe polarizado
- Color: Blanco

Código	Medida	Vías	Und. Vnt.	Secundario	Master
KHGZ4	4"	1 Vía	UN	1	12
KHGZ5	5"	1 Vía	UN	1	12
KHGZ6	6"	1 Vía	UN	1	12

CALEFACTOR ELÉCTRICO
2 TUBOS HALÓGENOS DE CUARZO



- Calentador con tubo de cuarzo
- Material: Carcasa de plástico ignífugo
- 2 Niveles de calefacción: 400W / 800W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Interruptor automático
- Procesamiento especial de tubo de cuarzo
- Medida: 258x85x372mm
- Plástico que retiene el calentamiento
- Cable de alimentación: 1,3m
- Swich de seguridad antivuelco
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FOR1102QNQ	UN	2	12

OLLA HERVIDOR 1.6L
ELÉCTRICA

- Potencia: 650W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 1,6Lts
- Diámetro: 17cm
- Dimensiones: L23xW20xH20cm
- Material: Carcasa de plástico + acero inoxidable 201
- Cuerpo de olla antiadherente y antiquemaduras
- Tapa de vidrio templado
- Control de temperatura de salto

- Interruptor de perilla
- Protección de sobrecalentamiento
- Apagado automático para evitar quemaduras
- Incluye: Rejilla para huevos

Código	Color	Und. Vnt.	Secundario	Máster
HD02WB	Beige	UN	1	12
HD02WP	Rosa	UN	1	12

MINI OLLA FREIDORA
ELÉCTRICA ANTIADHERENTE

- Potencia: 650W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 1,5Lts
- Diámetro: 19,5cm
- Dimensiones: L36,5xW20xH10cm
- Material: Carcasa de plástico + acero inoxidable 201 antiadherente
- Cuerpo de olla antiadherente y antiquemaduras
- Tapa de vidrio templado
- Control de temperatura de salto
- Interruptor de perilla
- Protección de sobrecalentamiento
- Apagado automático para evitar quemaduras
- Incluye: Cuchareta de madera y esponja

Cód.: HD08WB

Cód.: HD08WP

Cód.: HD08WG

Código	Color	Und. Vnt.	Secundario	Máster
HD08WB	Beige	UN	1	12
HD08WP	Rosa	UN	1	12
HD08WG	Gris	UN	1	12



- Diseño: Tipo cilindro
- Potencia: 700W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 4Lts (10Tz)
- Material: Acero inoxidable y plástico
- Tapa de acero inoxidable para la salida de vapor
- Función automática para mantener calientes los alimentos y luces indicadoras de cocción para mayor comodidad

- Tazón de aluminio, antiadherente y removible para una fácil limpieza
- Botón de un solo toque para fácil manejo
- Cable de alimentación desmontable
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Plateado

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
CFXB40A700WSS	UN	1	6

OLLA ARROCERA
CON VAPORERA





- Ideal para cocinar vegetales
- Diseño: Tipo cilindro
- Tapa de aluminio con salida de vapor
- Asas fáciles para sostener, frías al tacto
- Control automático de temperatura
- Material: Acero y plástico
- Voltaje: 110V/50Hz
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco

Código	Capacidad	Potencia	Und. Vnt.	Master
CFXB30A500WCR	3L-1,5Lb-8Tz	500W	UN	6
CFXB40A700WCR	4L-1,8Lb-10Tz	700W	UN	6
CFXB50A900WCR	5L-2,2Lb-12Tz	900W	UN	6

OLLA ARROCERA
CON VAPORERA





- Ideal para cocinar vegetales
- Potencia: 700W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 4L (1,8Lb - 10Tz)
- Diseño: Tipo tambor
- Tapa de aluminio con salida de vapor
- Asas fáciles para sostener, frías al tacto
- Control automático de temperatura
- Material: Acero y plástico
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
CFXB40A700WDR	UN	1	6

OLLA ARROCERA
ELÉCTRICA



- Función automática de cocción y mantenimiento del calor
- Interruptor circular
- Potencia: 700W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 1.8L
- Protección contra altas temperaturas
- Olla interior de aluminio de 300g con revestimiento antiadherente
- Placa calefactora de 380g
- Cable de alimentación con enchufe de dos clavijas planas desmontable de 1m
- Operación simple de un toque con modo de calentamiento automático
- Olla interior extraíble antiadherente fácil de limpiar
- Tapa de vidrio templado
- Medidas: 28x28x29,5cm
- Material: Hierro + aluminio
- Peso neto N.W.: 8kg
- Peso total G.W: 9kg
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco



Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FORK700W	UN	1	4

OLLA ARROCERA
ELÉCTRICA



- Diseño: Tipo tambor
- Tapa de vidrio templado
- Protección contra altas temperaturas
- Revestimiento interior antiadherente
- Control automático de temperatura
- Material: Metálica de 0,35mm
- Voltaje: 110V/50Hz
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco

Código	Capacidad	Potencia	Und. Vnt.	Master
RC150TG	3L-1,5Lb-7Tz	500W	UN	6
RC180TG	4L-1,8Lb-10Tz	700W	UN	6

OLLA ARROCERA
ELÉCTRICA



- Diseño: Tipo tambor
- Potencia: 400W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 2L (1Lb - 5Tz)
- Tapa de vidrio templado
- Protección contra altas temperaturas
- Revestimiento interior antiadherente
- Control automático de temperatura
- Material: Metálica de 0,35mm
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco con negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
RC100S	UN	1	4



- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 22,2x22x8,8cm
- Placa de teflón antiadherente

- Controlado termostático
- Controlado termostático
- Mango frío al tacto
- Base antideslizante
- Color: Negro con lámina de acero

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JK162M	UN	1	8

SANDUCHERA

4 SERVICIOS







- Diseño compacto de 4 servicios
- Potencia: 1200W
- Voltaje: 110V-127V / 50-60Hz
- Medida: 32,1x26,6x10,2cm
- Placa triangular: 259x220mm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Controlado termostático
- Carcasa fría al tacto
- Base antideslizante
- Color: Negro con lámina de acero

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JK101M	UN	1	4

SANDUCHERA

2 SERVICIOS







- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 110V-127V / 50-60Hz
- Medida: 22,2x22,1x9,5cm
- Placa triangular: 215x125mm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Controlado termostático
- Carcasa fría al tacto
- Base antideslizante
- Color: Negro con lámina de acero

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JK150M	UN	1	6

13

SANDUCHERA
2 SERVICIOS



- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V-127V / 50-60Hz
- Medida: 22,2X22,1X9,5cm
- Placa triangular: 215x125mm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Controlado termostático y base antideslizante
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JK150	UN	2	6

SANDUCHERA
2 SERVICIOS



- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V-127V / 50-60Hz
- Medida: 22,3x21,6x9cm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Controlado termostático
- Base antideslizante
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JK106	UN	1	6

SANDUCHERA
2 SERVICIOS



- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V/60Hz
- Medida: 22,2x22x8,8cm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Controlado termostático
- Base antideslizante
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JK162	UN	1	8

WAFLERA
2 SERVICIOS



- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V-127V / 50-60Hz
- Medida: 23x23,3x9,5cm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Controlado termostático
- Base antideslizante
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JK157M	UN	1	6



- Diseño: 2 Hornillas de plato sólido
- Potencia: 1000W + 1000W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 43x24x7,5cm
- Diámetro espirales: Ø155+155cm
- Material: Lámina metálica galvanizada, elemento calefactor de acero inoxidable
- Perilla de control de temperatura
- Luz indicadora de encendido/apagado

- Termostato automático
- Espesor de panel: 35mm
- Espesor cubierta inferior: 35mm
- Enchufe: Tipo americano
- Cable de alimentación 100% de cobre: 2x1,2x80cm
- Color: Spray blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
YQ200B1	UN	1	6

COCINETA1 HORNILLA



- Diseño: 1 Hornilla espiral
- Potencia: 1000W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 21x24x7,5cm
- Material: Lámina metálica galvanizada, elemento calefactor de acero inoxidable
- Perilla de control de temperatura
- Luz indicadora de encendido/apagado
- Base antideslizante
- Color: Spray blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AF5711	UN	1	12

COCINETA1 HORNILLA



- Diseño: 1 Hornilla de plato sólido
- Potencia: 1000W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 21x24x7cm
- Material: Lámina metálica galvanizada, elemento calefactor de acero inoxidable
- Perilla de control de temperatura
- Luz indicadora de encendido/apagado
- Base antideslizante
- Color: Spray blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AF5712	UN	1	12

COCINETA
2 HORNILLAS



- Diseño: 2 Hornillas espirales
- Potencia: 1000W + 1000W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 43x24x7,5cm
- Material: Lámina metálica galvanizada, elemento calefactor de acero inoxidable
- Perilla de control de temperatura
- Luz indicadora de encendido/apagado
- Color: Spray blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
YQ200B2	UN	1	6

CAFETERA ESPRESSO
ESPRESSO/CAPPUCCINO/LATTE



- Diseño: 3 en 1 (Espresso/Cappuccino/Latte)
- Potencia: 800W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 4 tazas • Presión: 3,5 Bar
- Material: Acero inoxidable y plástico
- Función de espuma para hacer cappuccino
- Jarra de vidrio resistente al calor
- Perilla de control y boquilla de vapor
- Luz indicadora y bandeja de goteo

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
CM6816	UN	1	4

LICUADORA
4 VELOCIDADES



- Vaso de vidrio 1,5L resistente a rayaduras
- Potencia: 300W
- Voltaje: 110V/50-60Hz
- Corriente: CA110V/230V
- Botón pulsador para control de batido y licuado
- Botón 1: Batir - Botón 2: Pure
- Botón 3: Desmenuzar - Botón 4: Picar
- Base de plástico y cuchillas de acero inoxidable
- Sistema de protección de sobre calentamiento
- Incluye: Tapa plástica y taza medidora 2 Oz
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
DL999	UN	1	6

LICUADORA
4 VELOCIDADES



- Vaso de vidrio 1,5L resistente a rayaduras
- Potencia: 300W
- Voltaje: 110V/50-60Hz
- Corriente: CA110V/230V
- Botón pulsador para control de batido y licuado
- Botón 1: Batir - Botón 2: Pure
- Botón 3: Desmenuzar - Botón 4: Picar
- Base de plástico y cuchillas de acero inoxidable
- Sistema de protección de sobre calentamiento
- Incluye: Picatodo y taza medidora 2 Oz
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
DL999S	UN	1	6

- Potencia: 800W
- Potente motor de alta eficiencia
- Función para triturar hielo
- Voltaje: 110V / 50Hz
- Jarra de vidrio de 1.25 L
- Tapa de cierre seguro
- Carcasa: Plástica cromada
- Cuchilla cruzada de acero inoxidable de 6 hojas
- Interruptor de 5 botones: 3 velocidades y 2 paradas
- Piezas independientes, fáciles de usar y limpiar
- Base de 4 patas de goma antideslizante
- Incluye: Vaso picatodo con tapa y vaso medidor de 2oz (insertado en la tapa) con cierre seguro



Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
DC4655	UN	4	4

LICUADORA

2 VELOCIDADES



- Potencia: 350W
- Voltaje: 110V-230V/50-60Hz
- Vaso de vidrio 1,5L resistente a rayaduras
- Interruptor de pomo de 2 velocidades
- Función de pulso
- Base de plástico y cuchillas de acero inoxidable
- Sistema de protección de sobre calentamiento
- Base antideslizante
- Motor: 7020 CCA
- Incluye: Tapa plástica y taza medidora 2 Oz



Código	Color	Potencia	Und. Vnt.	Master
FOR702BB	Blanco	350W	UN	4
FOR702NN	Negro	350W	UN	4

EXTRACTOR DE JUGO
PARA FRUTAS Y VERDURAS



- Potencia: 450W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 500ml
- Material: Plástico PP y metal
- Filtro y cuchilla de acero inoxidable
- Vaso transparente resistente a caídas
- Perilla frontal de control de velocidad
- Retenedor de pulpa de gran eficiencia
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
DL501	UN	1	4

EXTRACTOR DE JUGO
PARA FRUTAS Y VERDURAS



- Potencia: 90W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 500ml
- Material: Plástico PP
- Medida: 25,1x26,8x25,1cm
- Cuchillas plásticas para partir naranjas
- Corta y exprime en una sola operación
- Motor 5415 y cable de poder 1,35m
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
DL802	UN	1	6

HORNO DESAYUNADOR 3 EN 1
HORNO/TOSTADOR/CAFETERA



- Multifunciones de horno:
Tostar, freír y preparar café
- Control de temperatura: 100°C - 230°C
- Timer: 30 minutos
- Potencia: 1090W
- Potencia Horno: 640W
- Potencia Cafetera: 450W
- Capacidad del horno: 9 L
- Capacidad de cafetera: 0.6 L
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 9L
- Medida: 49,5x22x23mm
- Material exterior: Hoja de acero laminado en frío
- Panera: Placa galvanizada
- Mango: Baquelita
- Accesorios: Bandeja para hornear, red parrilla, mini sartén de freír superior con tapa de vidrio templado, cafetera con filtro



Código	Color	Und. Vnt.	Master
KCL9LK	Negro	UN	4
KCL9LKRN	Rojo con negro	UN	4

HORNO FREIDORA DE AIRE
GRAN CAPACIDAD



- Potencia: 1600W
- Voltaje: 110V
- Capacidad: 22L
- Medida: 42,5x39x33cm
- Control de temperatura: 100°C - 230°C
- Control de freidora de aire:
Apagado/Baja velocidad/Alta velocidad
- Temporizador de 60 minutos con campana
- Control de elemento calefactor:
Apagado/Superior/Inferior/Superior+Inferior
- 6 elementos calefactores de acero inoxidable
- Luz indicadora
- Accesorios:
1 Bandeja para hornear
1 Rejilla de alambre
1 Mango/asa de rejilla
- Color: Negro



Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AF22A	UN	1	1

PLANCHA ASADORA
CON SUPERFICIE ANTIADHERENTE



- Diseño: Tipo parrilla Grill
- Potencia: 1500W
- Voltaje: 120V/60Hz
- Dimensión superficie de cocción: 50,8x26,7cm
- Material: PP y acero
- Parrilla antiadherente para fácil limpieza
- Control de temperatura removible y ajustable
- Esquinas con sistema anticalentamiento
- Certificación: CE y RoHS
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FORHS214	UN	1	4

SANDUCHERA PARRILLERA
TIPO GRILL



- Diseño: Abertura de parrilla de 90° y 180°
- Potencia: 1000W
- Voltaje: 110V-120V/50-60Hz
- Medida: 30,8x26,4x12cm
- Medida de parrilla: 25,6x17,8cm
- Material: PP y acero inoxidable
- Perilla ajustable de control de temperatura
- Parrilla antiadherente para fácil limpieza
- Indicador de luces de encendido y listo
- Certificación: CE, LFGB y RoHS
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FORHS201	UN	1	4

SANDUCHERA PARRILLERA
TIPO GRILL



- Diseño: Abertura de parrilla de 90°
- Potencia: 700W
- Voltaje: 110V-120V/50-60Hz
- Medida: 27,9x21,8x8,6cm
- Medida de parrilla: 23x14,5cm
- Material: PP y acero inoxidable
- Perilla ajustable de control de temperatura
- Parrilla antiadherente para fácil limpieza
- Certificación: CE, LFGB y RoHS
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FORHS152B	UN	1	6

PLANCHA ELÉCTRICA
SISTEMA ROCIADOR DE AGUA



- Sistema Seco/Spray/Vapor
- Sistema rociador con spray
- Potencia: 1000W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad del tanque: 150ml
- Medida de base: 20x10,8cm
- Placa antiadherente y función de autolimpieza
- Control de temperatura
- Longitud de cable 360°: 2x0,8x1,9m
- Color: Celeste

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
LX118	UN	1	10

PLANCHA ELÉCTRICA
SISTEMA ROCIADOR DE AGUA



- Sistema Seco/Spray/Vapor
- Sistema rociador con spray
- Potencia: 1200W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad del tanque: 250ml
- Medida de base: 21,3x11,7cm
- Placa antiadherente y función de autolimpieza
- Control de temperatura
- Longitud de cable 360°: 2x0,8x1,9m
- Color: Morado

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
LX272	UN	1	10

PLANCHA ELÉCTRICA
SISTEMA ROCIADOR DE AGUA



- Sistema Seco/Spray/Vapor
- Sistema rociador con spray
- Potencia: 1200W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad del tanque: 250ml
- Medida de base: 22,4x12cm
- Placa antiadherente y función de autolimpieza
- Control de temperatura
- Longitud de cable 360°: 2x0,8x1,9m
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
LX288	UN	1	10



- Potencia: 1500W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 1,8L
- Vaso de vidrio templado, resistente a altas temperaturas
- Mango de PP
- Base giratoria a 360°
- Base calefactora en acero inoxidable
- Tira de luz LED azul
- Luz LED indicadora, hervidor de agua

- Tiempo de ebullición rápido de 8 a 10 minutos
- Apagado automático
- Cable de alimentación de 70cm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
LP118	UN	1	4

TETERA ELÉCTRICA

DOBLE CAPA RESISTENTE AL CALOR



- Potencia: 1500W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 1.8 L
- Cubierta interior de acero inoxidable
- Botón de encendido y apagado automático
- Carcasa doble capa, resistente a altas temperaturas
- Tiempo de ebullición: 8 - 10 minutos
- Base giratoria a 360°
- Cable de alimentación de 2x0,85x70mm

Código	Color	Und. Vnt.	Und. Vnt.	Master
SL288B	Azul oscuro	UN	1	12
SL288W	Blanco	UN	1	12
SL288BL	Negro	UN	1	12

TETERA ELÉCTRICA

DOBLE CAPA RESISTENTE AL CALOR



- Potencia: 1500W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 1,8L
- Cubierta interior de acero inoxidable
- Tapa resistente de PP
- Botón de encendido y apagado
- Superficie pulida y mango ergonómico
- Base giratoria a 360°
- Cable de alimentación de 75cm
- Color: Plateado

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
HD-1815B	UN	1	12

FREIDORA DE AIRE 6,5L ELÉCTRICA



- Potencia: 1600W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 6,5L
- Temperatura ajustable de 80°C a 200°C
- Temporizador de hasta 60 minutos
- Olla con revestimiento antiadherente
- Elementor calefactor: SS304
- Protección contra sobrecalentamiento
- Apagado automático con alerta de listo
- Mango frío al tacto

- Parrilla desmontable, apta para lavavajillas
- Base con 4 patas antideslizantes
- Acabado: Negro mate y láminas cromadas

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
YJ6505D	UN	1	1

FREIDORA DE AIRE
CONTROL DE TEMPERATURA



- Potencia: 1400W
- Voltaje: 110V-130V/60Hz
- Capacidad: 2,8L
- Temporizador: 0 - 30 minutos
- Olla extraíble con revestimiento antiadherente
- Con micro-interruptor
- Con indicador luminoso
- Asa fría al tacto
- Motor de aluminio
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AF2501	UN	1	6

FREIDORA DE AIRE
CONTROL DE TEMPERATURA



- Potencia: 1800W
- Voltaje: 110V-130V/60Hz
- Capacidad: 4,8L
- Temporizador: 0 - 30 minutos
- Olla extraíble con revestimiento antiadherente
- Con micro-interruptor
- Con indicador luminoso
- Asa fría al tacto
- Motor de aluminio
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AF4501	UN	1	4

SECADOR PARA MANOS
AUTOMÁTICO



- Ideal para hoteles, restaurantes y comerciales
- Potencia: 1500W - 6,5A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 26,5x15,5x20cm
- Material: ABS de larga duración
- Sensor infrarojo para encendido automático
- Temperatura de 60°C ± 20°C
- Flujo de aire: 15min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
M588	UN	1	8

SECADOR PARA MANOS
AUTOMÁTICO



- Ideal para hoteles, restaurantes y comerciales
- Potencia: 1800W - 9,9A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 27,5x26,5x25,5cm
- Material: ABS de larga duración
- Sensor infrarojo para encendido automático
- Temperatura de 60°C ± 20°C
- Flujo de aire: 15min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
M688	UN	1	8

SECADOR PARA MANOS
AUTOMÁTICO



- Potencia: 2100W - 10,0A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Nivel de ruido: 60dB - 70dB
- Medida: 23,5x20x24,5cm
- Material: Acero inoxidable SS#304
- Sensor infrarojo para encendido automático
- Protección: IPX1 resistente al agua
- Flujo de aire: 30min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Acabado: Niquelado

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MDF8857	UN	1	4

SECADOR PARA MANOS
AUTOMÁTICO



- Potencia: 1800W - 7,0A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Nivel de ruido: 60dB - 70dB
- Medida: 29,5x17,1x32,5cm
- Material: Acero inoxidable SS#304
- Sensor infrarojo para encendido automático
- Protección: IPX1 resistente al agua
- Flujo de aire: 60min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MDF888B	UN	1	2

SECADOR PARA MANOS
AUTOMÁTICO



- Potencia: 1800W - 7,0A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Nivel de ruido: 60dB - 70dB
- Medida: 29,5x17,1x32,5cm
- Material: Acero inoxidable SS#304
- Sensor infrarojo para encendido automático
- Protección: IPX1 resistente al agua
- Flujo de aire: 60min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MDF888W	UN	1	2

SECADOR PARA MANOS
AUTOMÁTICO



- Potencia: 1800W - 7,0A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Nivel de ruido: 60dB - 70dB
- Medida: 29,5x17,1x32,5cm
- Material: Acero inoxidable SS#304
- Sensor infrarojo para encendido automático
- Protección: IPX1 resistente al agua
- Flujo de aire: 60min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Acabado: Pulido/Cepillado

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MDF888	UN	1	2

DISPENSADOR DE AGUA
ELÉCTRICO - PARA MESÓN



- Dispensador de 2 servicios
- Potencia:
- Voltaje:
- Medida: 28,5x29,5x38cm
- Tipo: Para agua Caliente/Normal
- Capacidad de calefacción: 5 L/h
- Material de carcasa: Plástico PP
- Protección contra la sobretensión
- Tecnología de termostato automático
- Tipo de protección antidescarga eléctrica: I
- Color: Blanco

Recomendaciones:
Uso Eficiente: Para optimizar tu dispensador y asegurar que siempre disfrutes de agua a la temperatura deseada te recomendamos **apagar el interruptor de calentamiento de agua** cuando no la necesites. Así el agua de temperatura normal se mantendrá siempre perfecta al no haber un calor residual constante y ahorrarás energía al evitar que el sistema mantenga una temperatura elevada innecesariamente.



Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
WB1117A	UN	1	1

DISPENSADOR DE AGUA
ELÉCTRICO - PARA PISO



- Dispensador de 3 servicios
- Voltaje: 110V/50Hz
- Medida: 32,5x34,5x100,5cm
- Material de carcasa: Plástico ABS
- Tipo: Para agua Caliente/Normal/Fresca
- Potencia de calefacción: 550W
- Capacidad de calefacción: 5 L/h
- Temperatura de agua caliente: 85°C - 95°C
- Potencia de refrigeración: 65W
- Temperatura de agua fría: 10°C - 15°C
- Capacidad de refrigeración: 0,8 L/h
- Volumen del compartimiento de almacenamiento: 13 L
- Protección contra la sobretensión
- Tecnología de termostato automático
- Tipo de protección antidescarga eléctrica: I
- Refrigeración electrónica (No compresor)
- Color: Blanco



Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
WB1823B	UN	1	1

DISPENSADOR DE AGUA
ELÉCTRICO - PARA PISO



- Dispensador de 2 servicios
- Voltaje: 110V/50Hz
- Medida: 32,5x32,5x85cm
- Material de carcasa: Plástico ABS
- Tipo: Para agua Caliente/Fresca
- Potencia de calefacción: 550W
- Capacidad de calefacción: 5 L/h
- Temperatura de agua caliente: 85°C - 95°C
- Potencia de refrigeración: 65W
- Temperatura de agua fresca: 10°C - 15°C
- Capacidad de refrigeración: 0,8 L/h
- Volumen del compartimiento de almacenamiento: 8 L
- Protección contra la sobretensión
- Tecnología de termostato automático
- Tipo de protección antidescarga eléctrica: I
- Refrigeración electrónica (No compresor)
- Color: Blanco



Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
WB1828B	UN	1	1



- Produce 12Kg (26Lb) de cubitos de hielo al día
- Capacidad de la canasta para hielo: 0,6Kg
- Voltaje: 110V/60Hz
- Depósito interior: 1,2L
- Refrigeración por compresor
- Forma de hielo: Bala
- Indicador luminoso de agregar agua y lleno de hielo
- Función para seleccionar tamaño del hielo

- Ciclo de funcionamiento: 6 - 12 minutos
- Medidas: 22,2x29,4x29cm
- Material: Plástico PP
- Incluye: Pala para hielo y cesta
- Peso: 6,6Kg / 6,2Kg

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
HZB12H	UN	1	1

DISPENSADOR DE AGUA
CON MÁQUINA DE HIELO

CON COMPRESOR



- Voltaje: 115V/60Hz
 - Forma de hielo: Bala
 - Capacidad de la canasta de hielo: 2Kg (4,4Lb)
 - Agua caliente y fría con refrigeración por compresor
 - Potencia de calentamiento:
Aproximadamente 320W
 - Temperatura de agua caliente: $\geq 90^{\circ}\text{C}$
 - Capacidad de calentamiento: 4 L/h
 - Potencia de enfriamiento:
Aproximadamente 155W
 - Temperatura de agua fría: $\leq 8^{\circ}\text{C}$
 - Capacidad de enfriamiento: 4 L/h
 - Material: ABS
 - Peso: 15/13Kg
 - Color: Blanco
- Modo de uso: Enchufe, presione el botón de agua caliente para preparar agua caliente; presione el botón de agua fría para preparar agua fría; presione el botón de hielo para preparar hielo.



Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
HZB15YLR	UN	1	1



