

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station



20V MAX SHARE
LITHIUM-ION



P20S

SAME BATTERY

580+

TOOLS



Soyoda®



2025-2026



Taladro Inalámbrico Compacto sin Escobillas

TDLI205581



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Par máximo: 55Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
2 piezas de puntas Cr-V de 65mm
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Inalámbrico Compacto sin Escobillas

UTDLI205582



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Par máximo: 55Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 13mm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
47 piezas de accesorios
1 batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas compacto

TIDLI205581



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par: 55Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza broca Cr-V de 65mm
3 Pzas brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas compacto

UTIDLI20558



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par: 55Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de potencia de batería LED
Incluye INDUSTRIAL:
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro percutor Inalámbrico tecnología Brushless

TIDLI206681



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par de torsión: 66Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza. punta Cr-V de 65mm
3 Pzas. brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro percutor Inalámbrico tecnología Brushless

UTIDLI20668



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par: 66Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de potencia de batería LED
Incluye INDUSTRIAL:
2 Piezas de batería de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de herramientas de 165 piezas

UTHKTHP11652



1 Pza taladro de impacto inalámbrico de 20V (UTIDLI20668)
1 Pza paquete de batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 Pza cargador (UTFCLI200118)
Voltaje de carga: 110V-120V-50/60Hz
Tasa máxima de impacto: 22500bpm
1 Pza martillo de garra de 8oz
1 Pza destornillador SL5.5x100
1 Pza destornillador PH1x100
1 Pza alicates combinados de 7"
1 Pza alicates de punta larga de 6"
1 Pza llave ajustable de 8"
1 Pza lápiz de prueba

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Taladro Inalámbrico de Impacto Ind. 20V 1/2" 76Nm 2000/30000rpm; incl. 2 bat. 2.0Ah+ carg+Brocas; Super TOTAL

UTIDLI20768



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
Par máximo: 76 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de carga de la batería
Incluye INDUSTRIAL:
2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI20968



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par: 96Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de potencia de batería LED
Incluye INDUSTRIAL:
2 baterías de 4.0Ah (TFBLI20021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro atornillador Inalámbrico

TDLI200515



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza. Punta Cr-V de 65mm
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro atornillador Inalámbrico

UTDLI200518



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza. punta Cr-V de 65mm
1 Pza. batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 Pza. cargador (UTFCL2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro percutor Inalámbrico

TIDLI201455



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 22500bpm
Máximo torque: 45Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza. punta Cr-V de 65mm
3 Pzas. brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro atornillador Inalámbrico tecnología Brushless

TDLI204531



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
(1/32-3/8")
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza. Punta Cr-V de 65mm
Cargador se vende por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro percutor Inalámbrico

UTIDLI201452



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 22500bpm
Máximo torque: 45Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de torque: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
47 Piezas de accesorios
3 Piezas de brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro atornillador Inalámbrico

UTDLI20453



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Incluye INDUSTRIAL:
47 piezas de accesorios
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCL2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro atornillador Inalámbrico

TDLI206021



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 60Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1
Portabrocas sin llave con auto-bloqueo
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza Broca Cr-V 65mm
Cargador se vende por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro atornillador Inalámbrico tecnología Brushless

UTDLI20602



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 60Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
47 piezas de accesorios
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit combinado Inal. 20V

UTOSLI23013



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de molinillo de café inalámbrico (KMCFO22R)
Con 1 pieza de taladro inalámbrico de ion de litio (UTDLI2002)
Taladro inalámbrico de ion de litio (UTDLI2002):
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45Nm
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de impacto inalámbrica

UTIWI2035



Motor sin escobillas
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300rpm
Tasa de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par de apriete: 350Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 450Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
1 cargador de 20V (UTFCL2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
2 paquetes de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de Impacto Inalámbrica 20V

TIWI20401



Motor sin escobillas
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300rpm
Frecuencia de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par de apriete: 400Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 550Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
3 dados (17, 19, 21mm)
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llave de Impacto Inalámbrica 20V

UTIWI2040



Motor sin escobillas
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga:
O-1600/O-1900/O-2300rpm
Tasa de impacto:
O-2100/O-2500/O-2900bpm
Par de apriete: 400Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 550Nm
Luz de trabajo LED integrada
IncluíNDUSTRIAL:
1 cargador de 20V (UTFCL2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
2 paquetes de baterías de 2.0Ah (TFBL20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit combinado Inal. 20V

UTOSLI23048



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de llave de impacto inalámbrica (TIWI20401)
Con 1 pieza de lámpara de trabajo (TWLI35261)
Llave de impacto inalámbrica (TIWI20401):
Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
O-1600/O-1900/O-2300rpm
Tasa de impacto:
O-2100/O-2500/O-2900bpm
Par de apriete: 400Nm
Par de rotura de tuercas: 550Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de Impacto Inalámbrica 20V

TIWI20501



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
O-1200/O-1800/O-2200rpm
Tasa de impacto:
O-2400/O-2800/O-3300bpm
Par de apriete: 500Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 650Nm
Luz de trabajo integrada
IncluíNDUSTRIAL:
1 clip para cinturón
3 dados (21, 22, 24mm)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Llave de impacto Inalámbrica Ind. 20V en juego 1/2" 500Nm 152pcs. 2200rpm incl. Dados+puntas+llaves+1 Bat 4.0Ah+Maletín, SUPER TOTAL

UTHKTHP31522



Juego de herramientas de llave de impacto inalámbrica de 152 piezas:
1 llave de impacto inalámbrica de 20 V (UTIWI2050)
Voltaje: 20 V
Acoplamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
O-1200/O-1800/O-2200 rpm
Frecuencia de impacto:
O-2400/O-2800/O-3300 gpm
Par de apriete: 500 Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 650 Nm
Con 1 paquete de batería de 4,0 Ah (TFBL20021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Llave de Impacto Inalámbrica 20V

UTIWI2085



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga:
O-1600/O-2100/O-2400rpm
Tasa de impacto:
O-1500/O-1800/O-2200bpm
Par de apriete: 850Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 1000Nm
Luz de trabajo LED integrada
IncluíNDUSTRIAL:
3 dados profundo (22, 24, 27mm)
2 Piezas de batería de 4.0Ah (TFBL20021)
1 Pieza de cargador (UTFCL20411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado de 3 piezas sin cable

UTOSLI240961



Voltaje: 20V
1 Pza llave de impacto inalámbrica (TIWI20401)
1 Pza lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2088)
1 Pza batidora de mano inalámbrica (TJB037T)
Llave de impacto inalámbrica (TIWI20401):
Motor sin escobillas
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga:
O-1600/O-1900/O-2300 rpm
Tasa de impacto: O-2100/O-2500/O-2900 bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado de 3 piezas sin cable

UTOSLI241196



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de trinquete inalámbrico (TDLI2060151)
Con 1 pieza de pistola de calor inalámbrica (TBLI2003)
Con 1 pieza de lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2088)
Trinquete inalámbrico (TDLI2060151):
Par máximo: 65Nm
Cuadrado de accionamiento: 3/8"
Velocidad sin carga: 250rpm
Pistola de calor inalámbrica (TBLI2003):
Temperatura: 30-550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de Impacto Inalámbrica 20V

UTIWI2050



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
O-1200/O-1800/O-2200rpm
Tasa de impacto:
O-2400/O-2800/O-3300bpm
Par de apriete: 500Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 650Nm
Luz de trabajo LED integrada
IncluíNDUSTRIAL:
3 dados (21, 22, 24mm)
2 Piezas de batería de 4.0Ah (TFBL20021)
1 Pieza de cargador (UTFCL2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de Impacto Inalámbrica 20V

TIWI20851



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
O-1600/O-2100/O-2400rpm
Tasa de impacto:
O-1500/O-1800/O-2200bpm
Par de apriete: 850Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 1000Nm
IncluíNDUSTRIAL:
3 dados profundo (22, 24, 27mm)
1 Pieza de clip para cinturón
Luz de trabajo LED integrada
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Dados de impacto en set

THISTD12141



Juego de 14 piezas de dados de impacto de 1/2" tamaño:
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22. 24.27mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Adecuado para TIWI2038/TIWI2038-7/U-TIWI2038/TOSLI231004/UTOS-LI231004/TIWI-20208/UTIWI20208/TIWI2001/TIWI-2001-7/UTIWI2001/TIWI2001O/TIWI-2001-4/TIWI2001-8/TIWI20401/TIWI

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Kit combinado Inal. 20V

UTOSLI240686



Tensión: 20V
Con una llave de impacto sin cuerda (utiwli2050)
Con 1 pulidor sin cuerda (utaplí2018)
Con una mezcladora portátil sin cuerda (tjb037t)
Llave de impacto sin cuerda (utiwli2050):
Motor sin cepillo
Tensión: 20V
Unidad cuadrada: 1 / 2 "
Velocidad sin carga: 0 - 1200 / 0 - 1800 / 0 - 2200 RPM
Tasa de impacto: 0 - 2400 / 0 - 2800 / 0 - 3300bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Dado de impacto en juego Ind. de 9pzs 3/4"X90mm + maletín, SUPER TOTAL

THKISD34082L



Juego de 8 dados de impacto profundos de 3/4" DR.
Tamaño de la llave: 3/4"
Tamaño del vaso de impacto profundo: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Apto para TIWLI201351/TIWL20135/UTI-WLI20135
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Atornillador de Impacto Inalámbrico

UTIRLI2028



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2600rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par máximo: 285Nm
Luz de trabajo LED integrada
IncluíNDUSTRIALe:
2 Piezas de puntas de destornillador
3 Piezas de llaves de tuercas
2 Piezas de batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 Pieza de cargador (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto Inalámbrica Ind. 20V 1/2" 230Nm, c/dados; incl 2 bat2.0Ah INDUSTRIAL cargador + maletín SUPER TOTAL

UTIWLI20236



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadro de mando: 1/2"
Vástago hexagonal: 6,35 mm
Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo: 230 Nm
Luz de trabajo LED integrada
3 dados (17, 19, 21 mm)
1 punta de destornillador
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de Impacto Inalámbrica 20V

TIWLI20010



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 300Nm
Luz de trabajo LED integrada
IncluíNDUSTRIALe:
3 dados (17, 19, 21mm)
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llave de impacto Inalámbrica Ind. 20V 3/4" 1350Nm SUPER TOTAL incl. 2 bater 5.0Ah INDUSTRIAL cargador + Maletín

UTIWLI20135



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadro de mando: 3/4"
Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
Frecuencia de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 rpm
Par de apriete: 1350 Nm
Par de apriete de tuercas: 1900 Nm
Luz de trabajo integrada
IncluíNDUSTRIALe:
2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531)
1 cargador de 4 A (UTFCLI20411)
3 dados (27, 30 INDUSTRIAL 32 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Llave de impacto Inalámbrica Ind. 20V vástago 6,35mm 230Nm; incl 2 bat. 2.0Ah INDUSTRIAL cargador+ 2ptas.Destor+Maletín, SUPER TOTAL

UTIRLI2023



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Vástago hexagonal: 6,35 mm
Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo: 230 Nm
Luz de trabajo LED integrada
IncluíNDUSTRIALe:
2 puntas de destornillador
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Destornillador de impacto inalámbrico

UTOSLI240966



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2600rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par máximo: 285Nm
IncluíNDUSTRIALe:
Juego de 31 piezas de puntas de destornillador de impacto (TACSOL11306):
14 piezas de 25mm PH1/2/3 PZ1/2/3
SL3/4/5/6 T20/T25/T27T30
10 piezas de 50mm PH1/2/2/3

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit combinado de 2 piezas sin cable

UTCKLI20275



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de taladro de impacto sin escobillas compacto INDUSTRIAL sin cable (TIDU206681)
Con 1 pieza de llave de impacto sin cable (TIWLI20401)
Taladro de impacto sin escobillas compacto INDUSTRIAL sin cable (TIDU206681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Tasa máxima de impacto: 30000bpm
Par máximo: 66Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 13mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Atornillador de Impacto Inalámbrico

UTIRLI2002



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 170Nm
Luz de trabajo LED integrada
IncluíNDUSTRIALe:
2 piezas de puntas de destornillador
3 piezas de llaves de tuercas
2 piezas de batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 pieza de cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit comb. Inalambrica 20V Ind; Taladro de impacto 1/2" 66Nm+Atornillador de Impacto 285Nm; c/acces; Incl. 2bat. 2.0Ah INDUSTRIAL cargador Super TOTAL

UTCKLI20277



Voltaje: 20 V
Con 1 taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681)
Con 1 atornillador de impacto inalámbrico (TIRLI20281)
Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
Par máximo: 66 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Dados de impacto en set

THTISD38104



Juego de 10 piezas de dados de impacto de 3/8"
Incluí INDUSTRIAL:
8 piezas de dados de impacto de 3/8":
8/10/12/13/14/15/17/19mm
3/8" (F) & 1/2" (M)
1/4" hex to 3/8"
1 pieza adaptador de dado de impacto 3/8"
(H) INDUSTRIAL 1/2"(M)
1 pieza adaptador de hexágono de 1/4" a dado de impacto de 3/8"
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Suministrado en un riel de almacenamiento conveniente

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Kit combinado Inal. 20V

UTCKLI20271



Voltaje: 20V
Con 1 taladro sin escobillas inalámbrico de iones de litio (UTDLI20453)
Con 1 llave de impacto de iones de litio (UTWLI2040)
Taladro sin escobillas inalámbrico de iones de litio (UTDLI20453):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 10mm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado Inal. 20V

UTCKLI20278



Voltaje: 20V
Con 1 herramienta de corte mini de litio-ion (TAGLI7601)
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas de litio-ion (UTDLI20453)
Herramienta de corte mini de litio-ion (TAGLI7601):
Velocidad sin carga: 19500rpm
Diámetro del disco: 76mm (3")
Rosca del husillo: M6
Ubicación del disco: izquierda
Taladro inalámbrico sin escobillas de litio-ion (UTDLI20453):
Motor sin escobillas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de discos de corte INDUSTRIAL desbaste

TAC97630



30 piezas/set
20 piezas de disco de corte abrasivo para metal: 76mm(3")X1.2mm(3/64")X10mm (25/64")
4 piezas de disco de esmerinado abrasivo para metal: 76mm(3")X4.0mm(5/32")X10mm (25/64")
4 piezas de disco de diamante húmedo: tamaño: 76(3"), agujero: 10mm, ancho de la hoja: 7mm
2 piezas de rueda de disco de aletas: 76(3"), agujero: 10mm, p80
Adecuado para TAGLI7601, TAGLI76017, UTAGLI76017

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Ratchet Inalambrico 20V

TDRLI2060151



Voltaje: 20V
Par máximo: 65Nm
Cuadrado: 3/8"
Velocidad sin carga: 250rpm
Incluí INDUSTRIAL:
3 dados (13, 17, 19mm)
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Kit combinado Inal. 20V

UTOSLI240315



1 Pcs taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UTDLI20453) 1 Pcs molinillo de café inalámbrico (TCFO29T) Taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UTDLI20453): Voltaje: 20V Motor sin escobillas Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm Par máximo: 52Nm Mandril de plástico Capacidad del mandril: 1/32-3/8" Configuraciones de torque: 22+1 Engranaje mecánico de 2 velocidades Función de bloqueo del husillo Luz de trabajo LED integrada Indicador de potencia de batería LED Molinillo de café inalámbrico (TCFO29T): Capacidad: 25g Voltaje: DC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado Inal. 20V

UTCKLI20272



Voltaje: 20V
Con 1 taladro sin escobillas inalámbrico de iones de litio (UTDLI20453)
Con 1 destornillador de impacto de iones de litio (UTWLI2028)
Taladro sin escobillas inalámbrico de iones de litio (UTDLI20453):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 10mm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Amoladora angular Inalambrica

TAGLI7601



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 19500rpm
Diámetro del disco: 76mm(3")
Rosca del husillo: M6
Ubicación del disco: izquierda
Incluí INDUSTRIAL:
4 discos de corte de metal abrasivo
2 discos de desbaste de metal abrasivo
1 disco de diamante húmedo
1 llave hexagonal
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular inal Ind. 4-1/2" 20V 900W Incl. 5 discos, 1 bater 4Ah, cargador INDUSTRIAL estuche SUPER TOTAL

UTAGLI261521



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 900 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluí INDUSTRIAL:
1 juego de discos abrasivos para corte de metal (5 unidades)
1 batería de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCL2001)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular inalámbrica

UTAGLI271532



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1000W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
IncluINDUSTRIAL:
1 Juego de discos de corte de metal abrasivo (10 Piezas)
2 Paquetes de baterías de 4.0Ah (TFBLI20021)
1 Cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora angular inalámbrica

UTAGLI2211532



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
IncluINDUSTRIAL:
1 Juego de discos abrasivos para corte de metal (10 Piezas)
2 Paquetes de baterías de 5.0Ah (TFBLI20531)
1 Cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora angular inalámbrica

UTAGLI2211531



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
IncluINDUSTRIAL:
1 Juego de discos abrasivos para corte de metal (10 Piezas)
1 Batería de 4.0Ah (TFBLI20021)
1 Cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora angular inalámbrica

UTAGLI2011587



Voltaje: 20V
Motor BL (Brushless; sin escobillas)
Velocidad: 3000/8500rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca: 5/8"-11UNC

IncluINDUSTRIAL:
Set 10pcs discos abrasivos p/corte de metal
1pcs batería 4.0Ah (TFBLI20021)
1pcs cargador de batería (UTFCLI2001); 110V/220V
Presentación: Maletín plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Conjunto de discos de corte de metal ultrafinos

TAC11011525



Set 25pcs
Tamaño: 115MM(4-1/2")X1.0MM
(3/64")X22.2MM(7/8")
Centro plano
Corte para metal INDUSTRIAL acero inox.
Útil para amoladora inal.
RPM: 13300 rpm
Presentación: Con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Conjunto de discos de corte de metal ultrafinos

TAC21012525



25 piezas/juego 125MM(5")X1.0MM
(3/64")X22.2MM(7/8") Centro plano Disco
de corte para metal e inox Empacado en
caja de metal RPM:12200r/min

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Kit comb. Inalámbrica 20V Ind.; Taladro 1/2 66Nm-Amoladora Mini 3"+discos+acces. incl. 2Bat. 2.0Ah INDUSTRIAL carg.+Maletín, SUPER TOTAL

UTCKLI20766



Voltaje: 20 V
Con 1 mini herramienta de corte inalámbrica (TAGLI7601)
Con 1 taladro inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206681)
Mini herramienta de corte inalámbrica (TAGLI7601)
Velocidad sin carga: 19 500 rpm
Diámetro del disco: 76 mm (3")
Rosca del husillo: M6
Ubicación del disco: izquierda
Taladro inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206681):
Motor sin escobillas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado de 2 piezas sin cable

UTCKLI20273



Voltaje: 20V
Amoladora angular 4-1/2" (UTAGLI21154):
Motor BL (Brushless; sin escobillas)
Velocidad: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca: 5/8"-11UNC

Taladro de impacto 1/2"(TDLI206681):
Motor BL (Brushless; sin escobillas)
Velocidad 0-500/0-2000rpm
Rango de impacto: 30000lbpm
Torque máximo: 66Nm
Portabrocas de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado de 3 piezas sin cable

UTOSLI241291



Voltaje: 20V
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153)
Con 1 taladro de impacto compacto sin escobillas (TDLI206681)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TDLI20401)
Amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1000W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Amoladora angular Inalámbrica

UTAGLI211541



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Control de velocidad variable
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
IncluINDUSTRIAL:
1 Juego de discos abrasivos para corte de metal de 4-1/2" (10 Piezas)
1 Batería de 4.0Ah (TFBLI20021)
1 Cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado de 3 piezas sin cable

UTOSLI241192



Voltaje: 20V
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153)
Con 1 taladro compacto sin escobillas inalámbrico (TDLI206021)
Con 1 soplador inalámbrico (TABLI20028)
Amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1000W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Conjunto de pulido INDUSTRIAL lijado

TAC18012

12PCS/SET 180mm(7")




12 piezas/conjunto Diámetro: 180mm(7")
Adecuado para TAPLI2018 1 pieza de disco de lana (100% lana) 1 pieza de almohadilla de pulido de espuma 10 piezas de papel de lija (P80x3, P120x3, 2xP180x2, P240x2)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Conjunto de pulido INDUSTRIAL lijado

TAC15012

12PCS/SET 150mm(6")



12 piezas/juego
Adecuado para TAPLI2015
Diámetro: 150mm(6")
IncluINDUSTRIAL:
1 disco de lana (100% lana)
1 almohadilla de pulido de espuma
10 papeles de lija (P80x3, P120x3, 2xP180x2, P240x2)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Conjunto de pulido INDUSTRIAL limpieza

TAC25402

2PCS/SET 254mm(10")



Material: lana pura INDUSTRIAL algodón puro
Diámetro: 254 mm
Adecuado para TOPLI2001
2 piezas/conjunto
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	16	64

Kit combinado de 2 piezas sin cable

UTOSLI241191



Voltaje: 20V
Con 1 pulidora inalámbrica (UTAPLI2018)
Con 1 pulidora inalámbrica (TAPLI2015)
Pulidora inalámbrica (UTAPLI2018):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 400-2500rpm
Diámetro del disco de pulido: 180mm (7")
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Pulidora inalámbrica (TAPLI2015):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4500rpm
Diámetro del disco de pulido: 150mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Pulidora Inalámbrica

TAPLI2018



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 400-2500rpm
Diámetro del disco de pulido: 180mm
Rosca del husillo: M14
Control de velocidad variable
IncluINDUSTRIAL:
1 Pza mango en D
1 Pza disco de pulido con gancho INDUSTRIAL bucle
1 Pza capucha de pulido
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulidora inalámbrica

TAPLI2015



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
1 pieza de capota de pulido
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulidora Inalámbrica Ind. orbital 20V 10" 2500rpm; BL Motor; SUPER TOTAL; No IncluINDUSTRIALe Batería ni Cargador

TOPLI202548



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 2500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 254 mm
Distancia excéntrica: 5 mm
IncluINDUSTRIALe 1 bonete de lana para pulir
IncluINDUSTRIALe 1 bonete de toalla para pulir
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado de 3 piezas sin cable

UTOSLI240863



Voltaje: 20V
1 Pza Llave de impacto inalámbrica (TIWLI20401)
1 Pza Pulidora inalámbrica (TAPLI2015)
1 Pza Pistola de calor inalámbrica (TBU2003)
Llave de impacto inalámbrica (TIWLI20401):
Motor sin escobillas
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300rpm
Tasa de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par de apriete: 400Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Rotomartillo Inalámbrico

TRHLI20168



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-850rpm
Tasa de impacto: 0-5100bpm
Energía de impacto: 1.5J
Capacidad máxima de perforación: Ø16 en concreto
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
IncluINDUSTRIALe:
3 brocas
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo rotativo inalámbrico

TRHLI20188


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-850rpm
Tasa de impacto: 0-5100bpm
Energía de impacto: 1.8J
Capacidad máxima de perforación: Ø18 en concreto
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
3 brocas
Cargador se vende por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo Inalámbrico

UTRHLI202081


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
3 Brocas (6,8,10mm)
1 Cíncel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo Inalámbrico

TRHLI20228


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
3 brocas (6,8,10mm)
1 cíncel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Rotomartillo Inalámbrico

TRHLI20288


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-930rpm
Tasa de impacto: 0-4400bpm
Fuerza de impacto único: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 28mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Incluye INDUSTRIAL:
3 Piezas de brocas (8,10,12mm)
1 Pieza de cíncel
1 Pieza de tubo de grasa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado Inal. 20V

UTCKLI2058


Voltaje: 20V
Con 1 taladro sin escobillas inalámbrico (TDLI204531)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TWLI20401)
Con 1 martillo rotativo inalámbrico (TRHLI20228)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI21154)
Con 1 lámpara de trabajo (TWLI2038)
llave de impacto inalámbrica (TWLI20401):
Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Rotomartillo Inalámbrico

TRHLI20208


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Luz de trabajo integrada
Sistema de portabrocas SDS Plus
3 brocas (6,8,10mm)
1 cíncel
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit comb. Inal 20V; Rotomartillo 4.5+Llave impacto 3/4 1350Nm+Taladro impacto 13mm 96Nm, incl. 2 bat: 5.0Ah INDUSTRIAL carg. Super TOTAL

UTOSLI250281


Voltaje: 20 V
Con 1 martillo perforador inalámbrico (TRHLI20288)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TWLI201351)
Con 1 taladro de impacto inalámbrico sin escobillas (TIDLI209681)

Rotomartillo inalámbrico (TRHLI20288):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-930 rpm
Frecuencia de impacto: 0-4400 rpm
Energía de impacto: 4.5 J
Capacidad máxima de perforación:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Rotomartillo Inalámbrico

UTRHLI202287


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
3 Brocas (6,8,10mm)
1 Cíncel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Rotomartillo Inalámbrico SDS PLUS 20V Ind. 4.5J 28mm 4400bpm incl. 2bat 5.0Ah INDUSTRIAL carg + acces+maletín SUPER TOTAL

UTRHLI202885


Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-930 rpm
Frecuencia de impacto: 0-4400 bpm
Energía de impacto: 4.5 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1-1/8"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye INDUSTRIAL:
3 brocas (8, 10, 12 mm)
1 cíncel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra circular Inalámbrica

TSLI1402


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 6300rpm
Diámetro de la hoja: 140mm (5-1/2")
Tamaño del eje: 20mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Capacidad de corte:
45° grados: 33mm
90° grados: 50mm
Incluye INDUSTRIAL:
1 pieza de hoja de 140mm
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra circular Inalámbrica

UTSLI14021


**Ø140mm
(5-1/2")**

Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 6300 rpm
Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1/2")
Tamaño del eje: 20 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable
Capacidad de corte: 45°: 33 mm 90°: 50 mm
IncluINDUSTRIALe:
1 hoja de 140 mm
1 paquete de batería de 4,0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra circular Inalámbrica

TSLI1652


**Ø165mm
(6-1/2")**

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5200rpm
Diámetro de la hoja: 165mm(6-1/2")
Capacidad de corte:
45° grados: 42mm
90° grados: 55mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
IncluINDUSTRIALe:
1 Pza hoja de sierra de 165mm
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery
and charger
sold separately

Kit combinado Inal. 20V

UTOSLI240583


Ø165mm(6-1/2")

Voltaje: 20V
Con 1 sierra circular inalámbrica (TSLI1652)
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas (TDLI204531)
Con 1 batidora de mano inalámbrica (TMKO19N)
Sierra circular inalámbrica (TSLI1652):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 5200rpm
Diámetro de la hoja: 165mm (6-1/2")
Capacidad de corte:
45° grados: 42mm
90° grados: 55mm
Profundidad de corte ajustable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Sierra circular Inalámbrica

TSLI1851


**Ø185mm
(7-1/4")**


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4800rpm
Diámetro de la hoja: 185mm(7-1/4")
Tamaño del eje: 20mm
Capacidad de corte:
45° grados: 45mm
90° grados: 65mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
IncluINDUSTRIALe:
1 pieza de hoja de sierra de 185mm
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery
and charger
sold separately

Disco de corte 185 mm (7-1/4") Setx2pzs

TAC2331853


**185mm
(7-1/4")
24T**
**Efficiency x2
2PCS/SET**

2 piezas/juego
Tamaño: 185 mm (7-1/4")
Cantidad de dientes: 24T
Mandril: 20 mm
Anillo de reducción: 16 mm
Grosor de la matriz: 1,0 mm
Mejor para sierras circulares de iones de litio
Apto para sierras circulares de iones de litio
TSLI1851
Corte de madera
Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Disco de corte 140 mm (5-1/2") Setx3pzs

TAC236140


**140mm
(5-1/2")
24T
30T
40T**
**Efficiency x2
3PCS/SET**

3 piezas/juego
Tamaño: 140 mm (5-1/2")
Cantidad de dientes: 24T/30T/40T
Mandril: 20 mm
Anillo de reducción: 16 mm
Grosor de la matriz: 1,0 mm
Corte de madera
Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Discos de corte p/sierra circular

TAC2331653


**165mm
(6-1/2")
24T**
**Efficiency x2
2PCS/SET**

2 Piezas/conjunto
Tamaño: 165mm(6-1/2")
Cantidad de dientes: 24T
Eje: 20mm
Anillo de reducción: 16mm
Espesor de la matriz: 1.0mm
Mejor para sierra circular de iones de litio
Corte de madera
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Kit comb. Inalámbrica 20V; Taladro percutor 13mm 96Nm;Atornillador Impacto 285Nmm;Sierra Circ. 4800rpm;Incl. Accesorios;2 bat. 4.0A INDUSTRIAL 1 carg.;SUPER TOTAL

UTOSLI241297


Ø185mm(7-1/4")

Voltaje: 20 V
Con 1 taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI209681)
Con 1 atornillador de impacto inalámbrico (TIRLI20281)
Con 1 sierra circular inalámbrica (TSLI1851)
Con 1 lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2008)
Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI209681):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
Par máximo: 96 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Sierra Circular Inalámbrica

UTSLI18513


**Ø185mm
(7-1/4")**

Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
Tamaño del eje: 20 mm
Capacidad de corte: 45° grados: 45 mm 90° grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable
IncluINDUSTRIALe:
1 hoja de sierra de 185 mm
1 llave hexagonal
1 paquete de batería de 5,0 Ah (TFBLI20531)
1 cargador (UTFCLI20411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Clavadora inalámbrica de clavijas

TCBNLI2005


35 mm

Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15-F35
Velocidad de disparo: 2 clavos/s
Peso neto: 1.98kg
Capacidad del cargador: 105 piezas
IncluINDUSTRIALe:
1000 piezas de clavos (35mm)
1 llave hexagonal
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Clavilladora Inalámbrica

TCBNLI3505



Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15~F35
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
IncluíNDUSTRIAL:
1000 piezas de clavos (35mm)
1 pieza de boquilla de aire
1 pieza de pasador
Empacado en caja de plástico
Adecuado para: TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Clavo p/clavilladora

TAC918356

INDUSTRIAL



Brad Longitud:35mm 6000pcs/caja de color
Adecuado para TCBNLI3505, TCBNLI3508, TCBNLI5005, TCBNLI5008, TCBNLI2005, TCBNLI2008 Ga18, 1.25X1.0mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Clavilladora Inalámbrica

TCBNLI5005



Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15~F50
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Motor sin escobillas
IncluíNDUSTRIAL:
1000 piezas de clavos (50mm)
1 pieza de boquilla de aire
1 pieza de pasador
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Clavo p/clavilladora

TAC918506

INDUSTRIAL



Brad Longitud:50mm 6000pcs/caja de color
Adecuado para TCBNLI5005, TCBNLI5008 Ga18, 1.25X1.0mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Clavadora grapadora de corona sin cables

TCSNLI6005



Voltaje: 20V
Tipo de clavo: K10-K40
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 100 piezas
Motor sin escobillas
IncluíNDUSTRIAL:
400 piezas de clavos de corona (40mm)
1 boquilla de aire
1 pasador
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Clavilladora Inalámbrica

TCBNLI3603



Voltaje: 20V
Tipo de clavadora de pasadores: 10-35mm
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 140 piezas
IncluíNDUSTRIAL:
3600 piezas de clavos de pasador (25mm)
1 pieza de boquilla de aire
1 pieza de pasador
3600 piezas de clavos de pasador
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Clavo p/clavilladora

TAC06825



10000 piezas/caja de plástico Longitud: 25mm Material: acero galvanizado
Adecuado para clavadora sin cable
TCBNLI3606 Calibre: 23 Diámetro: 0.64mm
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	18	36

Clavilladora Inalámbrica

TCSTLI3805



Voltaje: 20V
Tipo de clavo: ST18mm
Velocidad de disparo: 2 clavos/s
Capacidad del cargador: 65 piezas
Aplicaciones: perfecto para pared de ladrillo, láminas de hierro (≤1mm), madera
IncluíNDUSTRIAL:
200 piezas de clavos para concreto (18mm)
1 boquilla de aire
1 pasador
200 piezas de clavos para concreto
Empacado en caja de plástico
Adecuado para: TAC918183

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Clavo p/clavilladora

TAC12018

INDUSTRIAL



Longitud: 18 mm 1200 piezas/caja de plástico Adecuado para TCSTLI3805, TCSTLI3808 Cabeza de clavo: 6.4 mm x 2.2 mm Diámetro del vástago: 2.2 mm
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Pistola térmica inalámbrica

UTBLI20035



Voltaje: 20V
Temperatura: 30-300°C/30-550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para control preciso
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
IncluíNDUSTRIAL:
1 Batería de 5.0Ah (TFBLI20531)
1 Cargador (UTFCLU2001)
1 Boquilla de reducción
1 Boquilla reflectora
1 Boquilla plana
1 Raspador
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pistola de calor Inalámbrica

TBLI2002
P20S

Battery and charger sold separately



Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
IncluINDUSTRIAL:
1 boquilla de reducción
1 boquilla de reflector
1 boquilla plana
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de calor Inalámbrica

UTBLI20025
P20S


Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
IncluINDUSTRIAL:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 batería de 4.0Ah (TFBLI2002)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit combinado Inal. 20V

UTOSLI250801
P20S
2 in 1


Voltaje: 20V
Con 1 pistola de calor inalámbrica (TBLI2002)
Con 1 pistola de calor (UTB16056)
Pistola de calor inalámbrica (TBLI2002):
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Pistola de calor (UTB20056):
Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para control preciso

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	3

Accesorios para pistolas de calor

TBA1011
10PCS/SET


Juego de 10 piezas de accesorios para pistola de calor IncluINDUSTRIAL: 1 pieza de boquilla de ranura ancha 1 pieza de boquilla reflectora 1 pieza de boquilla de reducción 1 pieza de boquilla de protección de aislamiento térmico 1 pieza de boquilla de soldadura con zapato de soldadura rápida 1 pieza de boquilla raspadora 1 pieza de raspador de mano 3 piezas de diferentes cuchillas de raspador Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Multiherramienta inalámbrica

TMLI2022
P20S


Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
6 ajustes de velocidad
IncluINDUSTRIAL:
1 Pc raspador flexible
1 Pc hoja de sierra de corte
1 Pc hoja de sierra segmentada
1 Pc llave hexagonal
1 Pc base de lijado
3 Pc papel de lija
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Accesorios para multiherramienta

TAKTMT2301
23PCS/BOX


23 piezas/conjunto 10 piezas de papel de lija de 80mm (P60, P80, P120, P180, P240)x2 1 pieza almohadilla de lijado Delta, tamaño: 80mm(3-1/8") 1 pieza raspador triangular de carburo para eliminación de lechada de 78mm 1 pieza hoja de eliminación de lechada media de 88mm 1 pieza hoja de sierra bimetalica (M42) de 87mm 1 pieza hoja de sierra Cr-V de 87mm 1 pieza hoja de sierra Cr-V de 10x40mm 1 pieza hoja de sierra Cr-V de 20x40mm 2 piezas hoja de sierra Cr-V de 34x40mm 1 pieza hoja de sierra bimetalica (M42) de 34x40mm 1 pieza hoja de sierra bimetalica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Lijadora Inalámbrica

TSHSLI2014
P20S


Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 12000rpm
Tamaño de la base: 110mmx100mm
IncluINDUSTRIAL:
5 piezas de papel de lija
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Accesorios para lijadora

TAC145115
145x114mm Effectivex2
50PCS/SET


Tamaño: 145X114mm 50Pcs/conjunto P40x10pcs P80x15pcs P120x15pcs P180x10pcs Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Accesorios para lijadora

TAC938660
60PCS/SET Effectivex2
93x172mm


Tamaño: 93*172mm 30pcs: P40x5pcs P80x10pcs P120x10pcs P180x5pcs
Tamaño: 86*27mm 30pcs: P40x5pcs P80x10pcs P120x10pcs P180x5pcs
60Pcs/set Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijadora Orbital Inalámbrica Indust. 20V rectang. 90x180mm TOTAL 13000rpm; incl. 1 bat 4.0Ah +1carg.

UTFSLI20311
P20S
90x180mm (3-1/2"x7")


Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Base inferior: 90 mm x 180 mm
Velocidad sin carga: 13 000 rpm
Base de aluminio resistente
IncluINDUSTRIAL:
5 hojas de lija
1 batería de 4 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lijadora Inalámbrica

TPSLI2014



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 12000 rpm
IncluíNDUSTRIALe:
1 almohadilla para dedos
3 papeles de lija para dedos
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Battery and charger sold separately

Kit combinado Inal. 20V

UTCKLI20276



Voltaje: 20V
1 Pza herramienta multifunción de ion de litio (TMLI2022)
1 Pza lijadora de hoja de ion de litio (TSHSLI2014)
Herramienta multifunción de ion de litio (TMLI2022):
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
6 ajustes de velocidad
Lijadora de hoja de ion de litio (TSHSLI2014):
Velocidad sin carga: 12000rpm
Tamaño de la base: 110x100mm
IncluíNDUSTRIALe:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Pistola Inalámbrica p/pintar 20V; 0,1-0,2 bar Super TOTAL c/acces.; incl. 1 bat. 2.0Ah INDUSTRIAL carg.

UTSGLI20042



Voltaje: 20 V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Caudal máx.: 800 ml/min
Viscosidad máx.: 120 DIN-s
Capacidad del depósito: 1000 ml
Amplitud de pulverización ajustable
IncluíNDUSTRIALe:
1 boquilla para soplador de polvo
1 vaso medidor de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquillas
2 boquillas de cobre
1 batería de 2 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFGLI20011)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Soplador inalámbrico

UTABLI200281



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000 rpm
Volumen máximo de aire: 2,7 m³/min
IncluíNDUSTRIALe:
1 pza batería de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFGLI20011)
Voltios de carga: 110-120V-50/60Hz
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pistola para ipintar Inalámbrica

TSGLI2001



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Flujo máximo: 600ml/min
Viscosidad máxima: 400DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Con 1 taza medidora de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquilla
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Battery and charger sold separately

Kit combinado Inal. 20V

UTOSLI240582



Voltaje: 20V
Con 1 lijadora de hoja inalámbrica (TSHSLI2014)
Con 1 lijadora de palma (UTF2241108)
Lijadora de hoja inalámbrica (TSHSLI2014):
Velocidad sin carga: 12000rpm
Tamaño de la base: 110mmx100mm (4-3/8"x4")
Lijadora de palma (UTF2241108):
Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 110mmx100mm (4-3/8"x4")
IncluíNDUSTRIALe:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Pistola p/pintar Inalámbrica 20V TOTAL 1000ml no incl. bat ni carg.

TSGLI2004



Voltaje: 20 V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Caudal máx.: 800 ml/min
Viscosidad máx.: 120 DIN-s
Capacidad del depósito: 1000 ml
Amplitud de pulverización ajustable
IncluíNDUSTRIALe:
1 boquilla para soplador de polvo
1 vaso medidor de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquillas
2 boquillas de cobre (1,5/2,5 mm)
La batería INDUSTRIAL el cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Sopladora Inal. 20V 18000rpm no incl. bat ni carg Super TOTAL

TABLI20028



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2,7m³/min
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Soplador inalámbrico

TABLI20018



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000rpm
Volumen máximo de aire: 2,7m³/min
Ajuste de 2 velocidades
Gatillo de velocidad variable
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado Inal. 20V

UTOSLI23012



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de cizalla recta de calibre de iones de litio (TSSLI20308)
Con 1 pieza de mini motosierra de iones de litio (TSSLI2058)
Cizalla recta de calibre de iones de litio (TSSLI20308):
Motor sin escobillas
Diámetro de corte: 20/30mm
Mini motosierra de iones de litio (TSSLI2058):
Longitud de la barra: 5" (13cm)
Velocidad de la cadena: 5m/s
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Vibrador de concreto Inal.

TCVLI202301
INDUSTRIAL


Voltaje: 20V
Especificaciones del botón: $\phi 35 \times 1200 \text{ mm}$
Velocidad sin carga: 2300rpm
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Hoja de sierra TCT

TAC2323111
165mm
(6-1/2")


165mm(6-1/2") 24D, eje: 20mm Apto para sierra circular TSL1651 Corte de madera
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Clavadora Inalambrica

UTCBNLI2016


Voltaje: 20V Con 1 batería de 20V 2.0AH (TFBLI2001) INDUSTRIAL 1 cargador (UTFCLI2001) Tipo de clavo: F15-F50 Adecuado para: TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301, TAC918351, TAC918381, TAC918401, TAC918501 Velocidad de disparo: 2.5 clavos/s Capacidad del cargador: 100 piezas Tiempo de aceleración: 80ms Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Lámpara de trabajo inalámbrica

TWLI2038


Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 5W
Lúmenes: 270±10%
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Lámpara de trabajo inalámbrica

UTWLI20881


Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 22.5W
Lúmenes: 2000±10%
Empuñadura ergonómica con agarre suave
La cabeza de la lámpara LED se puede girar 130° grados
1 batería de 2.0Ah (TFBLI2001)
1 cargador (UTFCLI2001)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Lámpara portátil inalámbrica

TWLI2025


La batería INDUSTRIAL el cargador se venden por separado
Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 20W
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Aspiradora Inalambrica

TVLI201261
INDUSTRIAL


Voltaje: 20V
Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: ≥9kpa
Con 1 boquilla para grietas
Con 1 cepillo para polvo
Empacado en caja de color

Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Aspiradora para auto Inalambrica 20V

UTVLI20126
INDUSTRIAL


Voltaje: 20 V
Capacidad de polvo: 0.5 L
Presión de aspiración: >9 kPa
IncluINDUSTRIAL:
1 batería de 2.0 Ah INDUSTRIAL 20 V (TFBLI2001)
1 cargador rápido (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
1 batería
1 boquilla para ranuras
1 cepillo para polvo con cerdas suaves
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Hidrolavadora Jet Inalambrica

UTPWLI20362
INDUSTRIAL


Voltaje: 20 V
Presión máxima: 24.8 bar
Caudal: 2.8 l/min
Sistema de parada automática
IncluINDUSTRIAL:
1 juego de pistola pulverizadora de 2 patrones
1 manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido
1 generador de espuma de 300 ml
1 conector de autosucción
1 bolsa portátil
1 paquete de batería de 2 Ah (TFBLI2001)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Kit combinado de 3 piezas sin cable

UTOSLI230522
INDUSTRIAL


Voltaje: 20V(TSGLI2004)
Presión de pulverización: 0.1-0.28bar
Flujo máximo: 800ml/min
Viscosidad máxima: 1200IN-s
Capacidad del contenedor: 1000ml
Amplitud de pulverización ajustable
Voltaje: 20V(TPWLI2036)
Presión máxima: 24.8Bar
Tasa de flujo: 2.8L/min
Sistema de parada automática
Voltaje: 20V(TVLI201261)
Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: ≥9kpa
IncluINDUSTRIAL:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Sierra podadora inalámbrica

TGSLI2058

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Longitud de espada: 5" (13 cm)
Velocidad de la cadena: 5m / s
IncluíNDUSTRIAL:
1 cadena de Sierra de 5"
1 espada de 5"
1 botella de aceite (vacía)
Una llave inglesa
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado.
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Barra de motosierra

TGTSB50501



Longitud de la barra: 5"
Adecuado para motosierra TGSLI2058/TGS-
LI20581/UTGSLI20581
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Barra de motosierra

TGTSB50601

INDUSTRIAL



Longitud de la barra: 6"
Adecuado para motosierra TGSLI2068/TGS-
LI20685/TGSLI20683/UTGSLI20683/TG-
SLI20681
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Sierra de cadena sin cable

TGSLI2085

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas (Brushless Motor)
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 8" (20 cm)
Velocidad de la cadena: 7,5 m/s
IncluíNDUSTRIAL:
1 cadena 8"
1 espada 8"
1 Uds llave
1 botella de aceite (vacía).
Batería INDUSTRIAL el cargador se venden por separado
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Barra de motosierra

TGTSB50801



Longitud de la barra: 8"
Adecuado para motosierra
TGSLI20851/UTGSLI20851
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena de sierra

TGTSC50501




Paso de cadena: 1/4"
Calibre de cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 32 enlaces
Adecuado para motosierra TGSLI2058/TGS-
LI20581/UTGSLI20581
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Motosierra inalámbrica

TGSLI2068



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 6" (15cm)
Velocidad de la cadena: 11m/s
Lubricación automática
IncluíNDUSTRIAL:
1 pieza de cadena de sierra de 6"
1 pieza de barra de sierra de cadena de 6"
1 pieza de llave
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Cadena de sierra

TGTSC50601

INDUSTRIAL



Paso de cadena: 1/4"
Calibre de cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 38 enlaces
Adecuado para motosierra TGSLI2068/TGS-
LI20685/TGSLI20683/UTGSLI20683/TGS-
LI20681
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cadena de sierra

TGTSC50801



Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 33 enlaces
Adecuado para motosierra
TGSLI20851/UTGSLI20851
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Motosierra inalámbrica

TGSLI20128



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad de la cadena: 7.9m/s
Longitud de la barra: 12" (30cm)
Función de freno de cadena rápido
Lubricación automática
IncluíNDUSTRIAL:
1 pieza de cadena de sierra de 12"
1 pieza de barra de sierra de cadena de 12"
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cadena de sierra

TGTSC51201
12"


Cadena de sierra de 12"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.050"
Enlaces de transmisión: 44 enlaces
Adecuado para motosierra TGSU2001
TGSU20128 TGSU201286
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Motosierra inalámbrica

TGSU40168


Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Longitud de la barra: 16"(40cm)
Velocidad de la cadena: 14.5m/s
Función de freno de cadena rápido
Lubricación automática
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza cadena de sierra de 16"
1 Pza barra de sierra de cadena de 16"
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cadena de sierra

TGTSC51603
16"


Cadena de sierra de 16"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 56 enlaces
Adecuado para motosierra
TGSU401682/UTGSU401682
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cizalla recta de galga sin cable

UTSSU202581


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 25mm
Incluye INDUSTRIAL:
1 botella de aceite (vacía)
1 piedra de afilar
1 batería de 2.0Ah (TFBU20011)
1 cargador (UTFCU2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en un estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cizalla recta de galga sin cable

UTSSU203083


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20mm/30mm
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza botella de aceite (vacía)
1 Pza piedra de afilar
1 Pza batería de 2.0Ah (TFBU20011)
1 Pza cargador (UTFCU2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Barra de motosierra

TGTSB51201
12"


Barra de motosierra de 12"
Adecuada para motosierra TGSU2001
TGSU20128 TGSU201286
Empacada en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas

UTOSU240463


Voltaje: 20V
Con 1 motosierra inalámbrica (TGSU40168)
Con 1 soplador inalámbrico (TABU20323)
Motosierra inalámbrica (TGSU40168):
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Longitud de la barra: 16" (40cm)
Velocidad de la cadena: 14.5m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Soplador inalámbrico (TABU20323):
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 115km/h

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Barra de motosierra

TGTSB51603
16"


Longitud de la barra: 16"
Paso de la cadena: 3/8"
Calibre de la cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 56 enlaces
Adecuado para motosierra
TGSU401682/UTGSU401682
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cizalla recta de galga sin cable

TSSU20308


Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20mm/30mm
Incluye INDUSTRIAL:
1 Pza botella de aceite (vacía)
1 Pza piedra de afilar
1 Pza funda
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cortacésped inalámbrico

TGTU20018


Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200rpm
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro de línea: 1.6mm trenzado
Longitud de línea: 5m
Función de bordeado
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortacésped inalámbrico

TGTLI20328


Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200rpm
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro de línea: 1.6mm trenzado
Longitud de línea: 5m
Función de bordeado en línea con rueda
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Carrete de hilo

TALS1602


Traje para recortadora de césped de ion de litio
Diámetro de la línea: 1.6mm
Tipo de línea: línea en espiral
Longitud de la línea: 5m
4 carretes de línea
Adecuado para
TGTLI20018, TGTLI20301, UTGTLI20301,
TGTLI20328, TGTLI203285,
UTGTLI203285
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Cortabordes INDUSTRIAL desbrozadora inalámbricos

TSTLI20018


Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
Diámetro de corte de la hoja: 255 mm
Diámetro de corte del recortador: 330 mm
Diámetro de la línea: 2,0 mm redonda
Longitud de la línea: 4 m
Dos funciones: recortador INDUSTRIAL corte de arbustos
IncluíNDUSTRIAL:
1 cabezal de recortador
1 hoja 3T
1 correa para el hombro
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Línea de corte

TALS2001


Diámetro de línea: 2.0mm
Peso de línea: 1LB
Tipo de línea: Redonda
Adecuado para
TSTLI20018, TSTLI202521, UTSTLI202521,
TSTLI20028, TSTLI200285,
UTSTLI200285
Cortadora de hilo INDUSTRIAL desbrozadora de iones de litio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cortasetos inalámbrico

THTLI20018


Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800spm
Longitud de corte de la hoja: 460mm
Diámetro máximo de corte: 18mm
Hoja cortada con láser
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortasetos inalámbrico

THTLI40028


Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 3600spm
Longitud de corte de la hoja: 650mm
Espacio entre hojas: 27mm
Hoja cortada con láser para un corte limpio
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Soplador inalámbrico

TABLI20323


Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 115km/h
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Soplador inalámbrico

UTABLI203235


Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 115km/h
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Con 1 batería de 2.0Ah (TFLI20011)
Con 1 cargador (UTFLI20011)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortasetos de pértiga inalámbrico

TPHT201601


Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800spm
Longitud de corte de la hoja: 460mm
Diámetro máximo de corte: 18mm
Hoja cortada con láser
Longitud total de la máquina: 2.4m Máx
IncluíNDUSTRIAL:
1 pieza de correa para el hombro
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortacésped inalámbrico

TLMLI20185


Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 2800rpm
Diámetro máximo de corte: 460mm
Capacidad de la bolsa: 60L
Rango de altura de corte: 30-80mm
Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
Ajuste de altura de corte con una sola palanca
3 funciones: embolsado/mulching/descarga lateral
IncluíNDUSTRIAL:
1 bolsa de césped
1 enchufe de mulching
1 conducto de descarga lateral

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortacésped inalámbrico

TLMLI4020


Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
 Voltaje: 40V (20V+20V)
 Velocidad sin carga: 2800rpm
 Diámetro máximo de corte: 510mm
 Capacidad de la bolsa: 60L
 Rango de altura de corte: 30-80mm
 Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
 Ajuste de altura de corte con una sola palanca
 3 funciones: embolsado/mulching/descarga lateral
 Incluye INDUSTRIAL:
 1 bolsa de césped
 1 enchufe de mulching
 1 conducto de descarga lateral

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Batería de iones de litio

TFBLI20011

2.0Ah

Voltios: 20V
 Batería de iones de litio 2.0Ah
 Indicador de carga de batería LED
 Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Batería de iones de litio

TFBLI20021

4.0Ah

Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio de 4.0Ah
 Indicador de carga de batería LED
 Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Batería de iones de litio

TFBLI20531

5.0Ah

Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio de 5.0Ah
 Indicador de carga de batería LED
 Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cargador de batería P20S

UTFCLI20411

4.0A

Tensión de entrada: 110 - 120v a 50 / 60Hz
 Tensión de salida: 21V
 Corriente de salida: 4Ah
 Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador de mochila sin cable

TSPLI2016

16L

Battery and charger sold separately

Battery

Rociador de batería de 16 L
 Voltaje: 20V
 Presión: 5BAR
 Control de dos velocidades
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Material: PE para el tanque, otros plásticos son de PP, todas las juntas/NBR, gatillo en T con lanza de acero inoxidable
 Flujo: 1.35L/min
 Salida: 380L
 Distancia de pulverización: >5m
 peso neto: 3.9kg
 empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Paquete de baterías de iones de litio

TFBLI2001

2.0Ah

Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio 2.0Ah
 Indicador de carga de batería LED
 Una batería para todas las herramientas múltiples de 20V
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Batería de iones de litio

TFBLI2002

4.0Ah

Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio 4.0Ah
 Indicador de carga de batería LED
 Adecuado para herramientas múltiples de 20V
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cargador de batería P20S

UTFCLI2001

2.0A

Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 2A
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Batería 20V 8.0Ah Ind. c/2 Puertos P20S, SUPER TOTAL

UTFCLI2082

8.0A

Voltaje de entrada: 110-120 V~50/60 Hz
 Voltaje de salida: 20 V
 Corriente de salida: 4 A+4 A
 Admite hasta 2 paquetes de baterías P20S
 Dos puertos de batería activos para carga individual
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador de batería P20S

UTFCLI2064



Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 4A
Acepta hasta 6 paquetes de baterías P20S
Carga las baterías secuencialmente
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Kit de baterías de iones de litio P20S

TOSLI240312



Voltaje: 20V Con 2 baterías de iones de litio (TFBLI20021) Batería de iones de litio de 4.0Ah Indicador de carga de batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Kit de batería INDUSTRIAL cargador de iones de litio P20S

UTFBCPK1214



Voltaje: 20V
Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI20021) Batería de iones de litio de 4.0 Ah Indicador LED de energía de la batería Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Cargador inteligente rápido (UTFCLI2001): Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz Voltaje de salida: 20V Corriente de salida: 2A Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Kit de batería INDUSTRIAL cargador de iones de litio P20S

UTOSLI230701



Voltaje: 20V
Con 4 paquetes de baterías de iones de litio (TFBLI20011)
Con 2 paquetes de baterías de iones de litio (TFBLI20021)
Con 1 cargador (UTFCLI2001)
Paquete de batería de iones de litio (TFBLI20011):
Batería de iones de litio de 2.0Ah Indicador de potencia de batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Paquete de batería de iones de litio (TFBLI20021):

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Pistola de pulverización inalámbrica

UTSGLI20406



Potencia: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Flujo máximo: 800 ml/min.
Viscosidad máx.: 1200IN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Accesorios incluINDUSTRIAL:
1 Uds taza medidora de viscosidad,
1 Uds. Aguja de limpieza de boquilla con boquilla de cobre de 2 piezas
Baterías de iones de litio de 20 V INDUSTRIAL 2.0 Ah (TFBLI20011) cargador rápido de 1 pieza (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Kit de baterías de iones de litio P20S

TOSLI240311



Voltaje: 20V Con 3 piezas de paquete de baterías de iones de litio (TFBLI20011) Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI20011): Batería de iones de litio de 2.0Ah Indicador de potencia de batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Kit de baterías de iones de litio P20S

TOSLI240464



Voltaje: 20V Con 2 paquetes de baterías de iones de litio (TFBLI20031) Paquete de batería de iones de litio (TFBLI20031): Batería de iones de litio de 5.0Ah Indicador de potencia de batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Kit de 1 Cargador INDUSTRIAL 2 baterías 4.0Ah de iones de litio Ind. P20S 20V Ind. SUPER TOTAL

UTFBCPK1424



Voltaje: 20 V
Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (TFBLI20021)
Con cargador de 1 pieza (UTFCLI20411)
Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI20021):
Batería de iones de litio de 4.0 Ah Indicador LED de carga de la batería Una batería sirve para todas las herramientas múltiples P20S Cargador rápido e inteligente (UTFCLI20411): Voltaje de entrada: 110-120 V-50/60 Hz Voltaje de salida: 21 V Corriente de salida: 4 A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Pistola inalámbrica

TSGLI2003



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2Bar
Flujo máximo: 800ml/min
Viscosidad máxima: 1200IN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
1 Pza taza medidora de viscosidad
1 Pza aguja de limpieza de boquilla
2 Pzas boquilla de cobre
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Cargador de Batería 21V 4Ah P20S; set 2 Pzas.; 110-120V ~ 50/60Hz; Total

UTOSLI250388



IncluINDUSTRIAL:
2 cargadores de batería P20S (UTFCLI20411)
Cargador de batería P20S (UTFCLI20411):
Voltaje de entrada: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida: 21 V
Corriente de salida: 4 A
Empaquetado en blister doble"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Pulverizador de batería de litio de 20 V

TSPLI2001

INDUSTRIAL

P20S

Battery and charger sold separately

16L



Pulverizador de batería de 16 L
 Voltaje: 20V
 Presión: 5BAR
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Material: PE para el tanque, otros plásticos son de PP, todas las juntas/NBR, gatillo en T con lanza de acero inoxidable
 Flujo: 1.45L/min
 Salida: 174L
 Distancia de pulverización: >5m
 peso neto: 3.1kg
 empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Martillo perforador inalámbrico

TRHLI1601

INDUSTRIAL

P20S

16mm



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-900rpm
 Tasa de impacto: 0-5100bpm
 Energía de impacto: 1.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Hormigón: 16mm
 Acero: 10mm
 Madera: 20mm
 Luz de trabajo integrada
 Sistema de portabrocas SDS plus
 3 brocas
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo perforador inalámbrico

TRHLI2201

P20S BL MOTOR



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-1350rpm
 Tasa de impacto: 0-4700bpm
 Energía de impacto: 2J
 Capacidad máxima de perforación:
 Hormigón: 22mm
 Acero: 13mm
 Madera: 28mm
 Luz de trabajo integrada
 Sistema de portabrocas SDS plus
 3 brocas
 1 cinchel
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra de calar inalámbrica

TJSLI6508

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 2400rpm
 Capacidad de corte:
 Madera: 65mm
 Metal: 8mm
 Con 1 hoja de sierra
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de calar inalámbrica

TJSLI8501

P20S

Wood: 80mm
 Metal: 8mm


Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 2400rpm
 Capacidad de corte:
 Madera: 80mm
 Metal: 8mm
 Con 5 hojas de sierra
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de sable sin cable

TRSLI1152

INDUSTRIAL

P20S

Wood: 115mm
 Metal: 8mm


Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-2800rpm
 Capacidad de corte:
 Metal: 8mm
 Madera: 115mm
 Con 1 hoja de sierra para metal
 Con 1 hoja de sierra para madera
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado inalámbrico de 3 piezas

UTOSLI231002

P20S 3 in 1
 Ø185mm(7-1/4")


Voltaje: 20V
 Con 1 sierra circular de iones de litio (TSLI1851)
 Con 1 lijadora de hoja de iones de litio (TSHSLI2014)
 Con 1 licuadora portátil inalámbrica (KMBJO35G)
 Sierra circular de iones de litio (TSLI1851):
 Motor sin escobillas
 Velocidad sin carga: 4800rpm
 Diámetro de la hoja: 185mm (7-1/4")
 Capacidad de corte:
 45° grados: 45mm
 90° grados: 65mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Multiherramienta inalámbrica

TMLI2001

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
 Ángulo de oscilación: 3.2°
 6 ajustes de velocidad
 IncluINDUSTRIAL:
 1 Pza raspador flexible
 1 Pza hoja de sierra de corte
 1 Pza hoja de sierra segmentada
 1 Pza llave hexagonal
 1 Pza base de lijado
 3 Pzas papel de lija
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pulidora sin cable

TOPLI2001

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 2500rpm
 Diámetro del disco de pulido: 254mm
 Distancia excéntrica: 5mm
 Con 1 pieza de capota de pulido de lana
 Con 1 pieza de capota de pulido de toalla
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora de órbita aleatoria sin cable

TROSII2001

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 10000rpm
 Tamaño de la base: 125mm
 IncluINDUSTRIAL:
 5 piezas de papel de lija
 Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora de palma sin cable

TDSLI2051

INDUSTRIAL

P20S



3PCS

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 13000 rpm
Incluye: 3 hojas de papel de lija
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Amoladora inalámbrica

TMGLI2001

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-33000RPM
Tamaño del portabrocas: 3.2mm/2.3mm
Control de velocidad variable
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Con 40 accesorios
Con 1 eje flexible
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola encoladora inalámbrica

TGGLI2001

INDUSTRIAL

P20S

13-18g/min



Ø11mm x 3PCS

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Capacidad de pegado: 13-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
Tiempo de calentamiento: 60seg
Incluye: 3 barras de pegamento de 150mm
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	9	36

Pistola de calafateo sin cable

TCGLI2001

INDUSTRIAL

P20S

254mm(10")

3700N



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25.4cm(10")
Velocidad de encolado: 0.5-4.4mm/s
Batillo: velocidad variable
Corriente sin carga: 0.35A
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pistola engrasadora sin cable

TGGLI2010

P20S

10000PSI



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Presión: 10,000 psi (690 bar)
Volumen/Tasa de flujo: 282g/min
Longitud de la manguera: 30" (76cm)
Peso de la herramienta: 3.45kg
Capacidad de grasa: 16 oz a granel (453 g)
14.5 oz cartucho (411 g)
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Soldador inalámbrico

TSILI2001

P20S

40W



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Potencia de entrada: 40W
Tiempo de precalentamiento: 3~5 minutos
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Batidora sin cable

TMXLI2001

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-650rpm
Rosca del disco de mezcla: M14
Caja de engranajes de aluminio
Control de velocidad variable
Con 1 disco de mezcla
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Máquina vibradora de baldosas sin cable

TVLI2010

INDUSTRIAL

P20S



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Frecuencia de vibración: 0-10000rpm
Capacidad de adsorción: 50kg
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Tronzadora sin cable

TMS2001

P20S



Battery

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000rpm
Tamaño de la hoja: 210mm(8")*25.4mm
Capacidad de corte:
0°/0°: 120*60mm
45°/0°: 83*60mm
0°/45°: 120*34mm
45°/45°: 83*34mm
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolimpiadora sin cable

TPWLI4006

P20S

80Bar



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V
Presión máxima: 80Bar
Flujo máximo: 4L/min
Capacidad del contenedor: 15L
Tres niveles
Sistema de parada automática
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Varilla telescópica de metal
Almacenamiento en el patio trasero
Panel de control táctil
1 pieza de pulverizador de espuma
1 pieza de pin de limpieza de boquilla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Kit de mantenimiento limpio

TMGF0501
INDUSTRIAL
5PCS/SET


Juego de 5 piezas de kit de mantenimiento de limpieza
Adecuado para TPWL4006
IncluINDUSTRIAL:
1 pieza de toalla para lavar autos
1 pieza de guante para lavar autos
1 pieza de esponja para lavar autos
1 pieza de kit de trapeador para lavar autos
1 pieza de cepillo fijo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Bomba de trasvase inalámbrica

TTPLI2001
INDUSTRIAL
P20S 340W 0.4HP


Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4500rpm
Corriente máxima: 21A
Capacidad: 48L/min
Tamaño de conexión: 3/4"
Prohibido: combustible, alcohol
Permitido: agua, diésel, queroseno
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Engrasador

TGULI2001
400cc


Adjunto de Pistola de Grasa
Misma calidad que makita:P-90451
Capacidad: 400CC / 14Oz
Forma de carga: Cartucho de 14oz / 400CC a granel
Presión de trabajo: 4000psi
Presión de ruptura: 8000psi
Material: Aluminio
1/4" DR
3 formas de carga: cartucho de 14oz / a granel / dispensador
Accesorio estándar:
1 pieza de manguera de grasa de INDUSTRIAL de alta presión de 18"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cizalla de jardín sin cable

TSTLI2001
INDUSTRIAL


Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 1200rpm
Material de la hoja: SK5
Hoja cortada con láser
Longitud de corte del cortasetos: 200mm
Distancia entre dientes: 8mm
Ancho de corte de la hoja de cizalla para césped: 100mm
Cambio rápido de hoja
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Taladro inalámbrico compacto sin escobillas

UTDLI16682
M16 16V 60N.m


Motor sin escobillas
Voltaje: 16V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 60Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1
Portabrocas sin llave con auto-bloqueo
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
IncluINDUSTRIAL:
1 Pza. Punta Cr-V de 65mm
2 Pzas. Batería M16 2.0Ah 16V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Compresor de aire inalámbrico para automóviles

TACLI2002
INDUSTRIAL


Voltaje: 20V
Presión máxima: 160PSI/11BAR
Con 3 luces LED
Pantalla digital
Parada automática a la presión especificada
Alimentado por vehículo o por batería de iones de litio
Con cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 1 adaptador para balones
Con 1 adaptador para válvula de neumático
Con 1 adaptador para colchón de aire
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bomba de agua inalámbrica

TGWPLI201801
INDUSTRIAL
P20S 180W 0.2HP


Voltaje: 20V
Potencia nominal: 180W (0.2HP)
Altura máxima: 22m
Flujo máximo: 47L/min
Control de cambio de modo dual
Lámpara indicadora LED
Duración de la batería de 4.0Ah en modo de ahorro de energía: 30min
Duración de la batería de 4.0Ah en modo normal: 20min
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Ventilador inalámbrico

TFALI2007
INDUSTRIAL


Voltaje: 20V
Dimensiones: 7"
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Soplador aspirador sin cable

TABLI2001
INDUSTRIAL


Voltaje: 20V
Velocidad sin carga:
10000/12500/17000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
Ajuste de 3 velocidades
Función de aspiradora
IncluINDUSTRIAL:
1 bolsa de polvo
Batería INDUSTRIAL cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Taladro Inalambrica De Impacto Ind. 16V 1/2" 60 Nm 2000rpm 30.000bpm c/2bat M16+carg M16+maletin, SUPER TOTAL

UTIDLI16682
M16 16V 60N.m


Motor sin escobillas
Voltaje: 16 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 bpm
Par máximo: 60 Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Luz de trabajo integrada
IncluINDUSTRIAL:
1 broca Cr-V de 65 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Destornillador Inalámbrico de Impacto Ind. 16V 6.35mm 170Nm, 2700rpm 3500bpm incl. 2 bat.+carg.M16+acces.+maletín, SUPER TOTAL

UTIRLI16178



Motor sin escobillas
Voltaje: 16 V
Vástago hexagonal: 6,35 mm
Velocidad sin carga: 0-2700 rpm
Frecuencia de impacto: 0-3500 bpm
Par máximo: 170 Nm
Luz de trabajo LED integrada
IncluINDUSTRIAL:
2 baterías M16 de 2,0 Ah (TFBLI1620)
1 cargador M16 (UTCLI1613)
3 aprietatuercas (6, 8, 10 mm)
2 puntas de destornillador
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Embalado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Nivel Láser Autonivelante Ind. 3D (Láser Verde) 0-35m; Bat. M16 16V INDUSTRIAL carg.; c/acces. Super TOTAL

UTLL301201



Nivel láser verde
Voltaje: 16 V
Rango de trabajo: 0-35 m
Ángulo de autonivelación: ≤4°
Láser clase II: <1 mW
1 línea láser horizontal de 360° INDUSTRIAL
2 líneas láser verticales de 360°
Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
Temperatura de almacenamiento: -10-50 °C
IncluINDUSTRIAL:
1 soporte giratorio magnético elevable
1 base giratoria con 3 patas ajustables
1 placa de objetivo láser
1 gafas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Batería de iones de litio

TBLI12151



1.5Ah

Voltaje: 12V
Batería de iones de litio de 1.5Ah
Indicador de carga de batería LED
Adecuado para herramientas múltiples de 12V
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Juego de herramientas de 38 piezas

THKTHP10386



38 piezas de herramientas para el hogar incluINDUSTRIAL:
1 destornillador inalámbrico de 4V (TSDLI0402) con 1 cable de carga USB Voltaje: 4V Vástago hexagonal: 1/4" Velocidad sin carga: 240/min Par máximo: 4N.m 1 soporte magnético para puntas 1 destornillador SL5.5x100 1 destornillador PH1x100 1 alicate combinado de 6" 1 llave ajustable de 6" 1 martillo de garra mini de 80z 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500VAC) 1 cinta métrica de acero de 3m 1 cuchillo de hoja retráctil de 9mm 20 puntas de destornillador SL3, SL4, SL5, SL6, PHD,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Destornillador inalámbrico

TSDLI04425



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4N.m
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Luz de trabajo integrada
IncluINDUSTRIAL:
20 Piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
2 Piezas de puntas Cr-V de 50mm + soporte
1 Pieza de punta Cr-V de 74mm
1 Pieza de conector
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Kit comb Inal 16V Ind.; Taladro 16V 60Nm 2000rpm+ Destorn. Inalámbrico 6,35 mm 170Nm 2700rpm, incl. Bat.+carg.M16+Acces+maletín SUPER TOTAL

UTOSLI240968



Voltaje: 16 V
Con 1 taladro inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI16681)
Con 1 destornillador de impacto inalámbrico (TIRLI161781)
Taladro inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI16681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 60 Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Taladro inalámbrico

UTDLI1218



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de potencia de batería LED
IncluINDUSTRIAL:
1 Pza broca Cr-V 65mm
1 Pza paquete de batería de 1.5Ah (TBLI12151)
1 Pza cargador (UTCLI12071)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cargador de batería S12

UTCLI12071



0.65A

Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltaje de salida: 12V
Corriente de salida: 0.65A
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Destornillador inalámbrico

TSDLI0458



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4N.m
Luz de trabajo integrada
IncluINDUSTRIAL:
8 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
1 pieza de conector
Carga a través de cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Embalado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Atornillador Inal. tipo lápiz 1/4" 4V

TSDLI0423



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 260rpm
Par máximo: 5N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
IncluINDUSTRIAL:
8 Piezas de puntas Cr-V de 25mm + Soporte
1 Pieza de punta Cr-V de 50mm + Soporte
1 Cable Micro-USB
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Destornillador inalámbrico

TSDLI0403

INDUSTRIAL

4V 42PCS/SET 5N.m



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
IncluiNDUSTRIAL:
40 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
1 pieza de punta Cr-V de 50mm + soporte
1 pieza de conector
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Lámpara de Trabajo Inalámbrica

TWLI35261

INDUSTRIAL

3.6V



Luminosidad:
Máx.: 300±10 % lm
Bajo: 75±10 % lm
Disipación de energía LED: 3,5 W
IncluiNDUSTRIAL:
1pcs batería recargable
1pcs cable usb p/carga
Peso neto: 45 g
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro de impacto

UTG1061356

INDUSTRIAL

680W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 680W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro de impacto

UTG1081316

810W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 810W
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto

UTG111136

1010W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1010W
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Destornillador inalámbrico

TSDLI08025

8V 17PCS/SET 6N.m



Voltaje: 8V
Vástago hexagonal: 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga: 220rpm
Par máximo: 6Nm
Ajustes de par: 15+1
Mango ajustable en dos posiciones
Carga a través de cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Luz de trabajo LED integrada
IncluiNDUSTRIAL:
10 Piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte (SL4/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T20/T25)
1 Pieza conector de 60mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Batería

TOBP1206

INDUSTRIAL



Voltios: 12V
Adecuado para TD312106 INDUSTRIAL
UTD312106
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Taladro de impacto

UTG1071366

710W

1/2"



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro de impacto

UTG109136

850W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 0-2400rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro eléctrico

UTD502106

INDUSTRIAL

280W 10mm



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 280W
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Capacidad máxima de perforación: 3/8"
Portabrocas sin llave de 10mm
20+1 configuraciones de torque
Cable de 4M
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro eléctrico

UTD2051026
500W
3/8"


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 0-3300rpm
Capacidad máxima de perforación: 3/8"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Mezclador

TD614006
1400W


Voltaje: 220-240V - 50/60Hz
Potencia: 1400W
Velocidades: 0-500 / 0-800rpm
Medida de mezcla: M14
Accesorios Incluidos: 1 paleta mezcladora
Presentación: En caja cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Mezclador

UTD614006
1400W


Mezcladora Eléctrica TOTAL 110V
Voltaje: 110-120V ~ 50/ 60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 180-480rpm / 300-750rpm
Hilo de la almohadilla de mezcla: 5/8"
Caja de cambios de aluminio
Luz de trabajo integrada
Con 1pc almohadilla de mezcla
Con 1 set de escobillas de carbón extra
Presentación: Caja a color.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Llave de impacto

UTIW10101
1050W
550N.m


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 2300rpm
Par máximo: 550NM
Caja de engranajes de aluminio con goma
Con 6 dados (43/64", 45/64", 3/4", 53/64", 58/64", 15/16")
Con 1 adaptador de 5"
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular

UTG10711576
710W Ø115mm(4-1/2")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular

UTG10711556
750W Ø115mm(4-1/2")


Voltaje: 110V-120V - 60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluido: 1pc mango auxiliar
Peso: 2.1 Kg
Presentación: Caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular

UTG109115563
900W Ø115mm(4-1/2")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular

UTG10912556
900W Ø125mm(5")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular

UTG1091155653
900W Ø115mm(4-1/2")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 5000-12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Control de velocidad variable
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular

UTG109125565
900W Ø125mm(5")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 5000-12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Control de velocidad variable
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular

UTG1071156
INDUSTRIAL


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 11000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular

UTG110125563
1100W Ø115mm(4-1/2")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de salida: 1100W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca: 5/8"-11UNC
Incluye: 1 mango auxiliar
No incluye disco
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular

UTG12018026
2000W Ø180mm(7")


Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Velocidad sin carga: 8450rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca de eje: 5/8" 11UNC
Incluye: 1pc mango auxiliar/1pc cepillo de carbono
Importante: No incluye disco
Peso: 5.4 Kg
Presentación: En caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular

UTG1252306
2400W Ø230mm(9")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2400W
Velocidad sin carga: 6400rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbono extra
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo perforador

UTH308268
INDUSTRIAL
800W Ø26mm(1")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-3/16"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas INDUSTRIAL 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbono extra
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora angular

UTG10911576
960W Ø115mm(4-1/2")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 960W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular Ind. 5" 1500W 9300rpm /11UNC SUPER TOTAL

UTG11512536
1500W Ø125mm(5")


Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500 W
Velocidad sin carga: 9300 rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye: 1 mango auxiliar
1 juego de escobillas de carbono adicionales
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora angular

UTG12223026
2200W Ø230mm(9")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 6600rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbono extra
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pulidora

UTP11418018
1400W Ø180mm(7")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 1500-3600rpm
Diámetro del disco de pulido: 7"
Tipo de husillo: 5/8" - 11 UNC
Control de velocidad variable
Interruptor de bloqueo
Caja de engranajes de aluminio
Incluye: 1 mango en D
1 disco de pulido con gancho INDUSTRIAL
1 capucha de pulido
1 juego de cepillos de carbono extra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo perforador

UTH308268-2
INDUSTRIAL
800W Ø26mm(1")


Con 1 unidad de mandril de Cambio rápido

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-3/16"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 1 portabrocas de cambio rápido sin llave
Con 3 brocas INDUSTRIAL 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbono extra
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo perforador

UTH110266
INDUSTRIAL
1050W Ø26mm(1")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas INDUSTRIAL 2 cincheles
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo perforador

UTH1153256
1500W 32mm(1-1/4")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950rpm
Tasa de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Sistema antivibración
Con 3 brocas INDUSTRIAL 2 cincheles
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo perforador

UTH1153226
1500W Ø32mm(1-1/4")


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 850rpm
Tasa de impacto: 4400bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Sistema antivibración
Con 3 brocas INDUSTRIAL 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo perforador

UTH117501
1700W Ø65mm


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Velocidad sin carga: 200-340rpm
Frecuencia de impacto: 1150-1850bpm
Energía de impacto: 27J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 2-1/2"
Sistema de portabrocas SDS-MAX
Función de martillos INDUSTRIAL cincelado
Cable de goma de 4M
Con 3 brocas INDUSTRIAL 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Martillo demoledor

UTH2130016
1300W 15.4 lbs


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1300W
Frecuencia de impacto: 3800bpm
Fuerza de impacto: 20J
Sistema antivibración
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 15.4 lbs
Con 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo demoledor

UTH215002
1500W 10.5kg(22lbs)


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Frecuencia de impacto: 1000-1900bpm
Fuerza de impacto: 6-25J
Sistema antivibración
Cepillos de carbón de auto-parada
Electrónica de potencia constante
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema de portabrocas SDS-MAX
Martillo demoledor de 22 lbs
Con 2 cincheles
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Martillo demoledor

UTH217068
1700W 14kg(30.8lbs)


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Frecuencia de impacto: 1900bpm
Fuerza de impacto: 50J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 30.8lbs
Con 1 cincel
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en un estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Martillo demoledor

UTH215456
1700W 16kg(35.2lbs)


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Frecuencia de impacto: 1400bpm
Fuerza de impacto: 45J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 35.2 lbs
Con 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Martillo demoledor

UTH220502
2200W 30kg(66lbs)


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Frecuencia de impacto: 950bpm
Fuerza de impacto: 75J
Sistema antivibración
Cepillos de carbón con auto-parada
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 66 lbs
Cable de goma de 4m
Con 2 cincheles
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carrito Porta Demoledor

TH220502-S
INDUSTRIAL


Carrito Porta Demoledor para UTH220502
Diseño: Presentación en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de calor

UTB16078
1600W


Voltaje: 110V-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/450/550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
3 configuraciones de temperatura
Longitud del cable: 2M
IncluINDUSTRIALe:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de calor

UTB16045
1600W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50°C/50-450°C/50-550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con rotación trasera para control preciso
Longitud del cable: 2M
IncluINDUSTRIALe:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de calor

UTB16056
1600W


Voltaje: 110V-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
Longitud del cable: 2M
IncluINDUSTRIALe:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Aspirador soplador

UTB2066
600W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 0-16000rpm
Tasa de soplado: 0-3.5m³/min
Control de velocidad variable
IncluINDUSTRIALe:
1 bolsa para polvo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra circular

UTS11218576
1200W 185mm(7-1/4")


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 7-1/4"
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra circular

UTS11418526
1400W 185mm(7-1/4")


Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 1400 W Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte: 45 grados: 1-3/4" 90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable
Otras Especificaciones: 1 juego de escobillas de carbón adicionales con 1 cuchilla de 7-1/4"
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra circular

UTS1161856
1600W 185mm(7-1/4")


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 7-1/4"
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra de calar

UTS206656
570W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 570W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 2-9/16"
Acero: 5/16"
Control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Con 3 hojas de sierra
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de calar

UTS2081006
800W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 4"
Acero: 3/8"
Control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5 hojas de sierra
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de calar

UTS2081356
800W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 800-3100rpm
Capacidad de corte:
Madera: 5-5/16"
Acero: 3/8"
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5 hojas de sierra
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Lijadora de palma

UTF2241108

240W 110x100mm



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 110mmx100mm
IncluINDUSTRIALe:
5 piezas de papel de lija (TAC74914112)
1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	10

Lijadora de Palma Orbital Ind. 5" 320W 13000rpm c/5 papel lija+1 escobilla SUPER TOTAL

UTF2131256

320W Ø125mm(5")



Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 320 W
Velocidad sin carga: 8000-13000 rpm
Diámetro de la almohadilla de lijado: 125 mm (5")
Base con velcro
Control de velocidad variable
Con 5 piezas de papel de lija
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empalado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	8

Sierra de sable

UTS100806

750W



Voltaje:110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada:750W
Velocidad sin carga:900-3300rpm
Profundidad máxima de corte:
Madera:4-1/2"
Acero:5/16"
Aluminio:1/2"
Control de velocidad variable
Portaherramientas de cambio de hoja SDS
Con 1 hoja de sierra para metal
Con 1 hoja de sierra para madera
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora de palma Ind. 3 1/2"x7" 320W 14000rpm; c/5 papel lija+1escobilla SUPER TOTAL

UTF1301836

320W 90x180mm (3-1/2"x7")



Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 320 W
Velocidad sin carga: 14 000 rpm
Base inferior: 90 mm x 180 mm
Base duradera de aluminio
Con 5 piezas de papel de lija
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	6

Sierra reciproca 750W 3300RPM TOTAL Madera 4 1/2".Metal 5/16". Alumin. 1/2"

UTS100756

750W



Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia nominal: 750 W
Velocidad sin carga: 900-3300 rpm
Profundidad máxima de corte:Madera: 11,5 cm
Acero: 0,6 cmAluminio: 0,6 cmRecorrido: 2,5 cm
Mandril de cambio de hoja SDS
Con 1 hoja de sierra para metal
Con 1 hoja de sierra para madera
Con 1 llave hexagonal
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Herramientas multifunción

UTS3006

300W



Voltaje:110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada:300W
Velocidad sin carga:10000-20000rpm
Con 1 hoja raspadora flexible
Con 1 hoja de sierra de corte
Con 1 hoja de sierra segmentada
Con 1 almohadilla de lijado delta
Con 3 papeles de lija
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	8

Cepillo eléctrico

UTL5508216

550W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 16000rpm
Ancho INDUSTRIAL profundidad de cepillado: 3-1/4"x3/64"
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
IncluINDUSTRIALe:
1 llave de tubo
1 guía paralela
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Cepillo eléctrico

UTL7508226

750W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada:750W
Velocidad sin carga:17000rpm
Ancho INDUSTRIAL profundidad de cepillado:3-1/4"x5/64"
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
Con 1 llave de tubo
Con 1 guía paralela
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Cepillo eléctrico

UTL1108236

1050W



Voltaje:110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada:1050W
Velocidad sin carga:16000rpm
Ancho INDUSTRIAL profundidad de cepillado:3-1/4"x1/8"
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
Sistema de correa autoenfriante
Con 1 pieza de correa
Con 1 juego de guías paralelas
Con 1 pieza de guía de profundidad
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Router eléctrico

UTR111216

1600W



Voltaje:110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada:1600W
Velocidad sin carga:22000rpm
Tamaño del portabrocas:1/4",1/2"
Capacidad de inmersión:0-2-3/8"
Con 1 soporte guía
Con 1 guía de plantilla
Con 1 guía de recorte
Con 1 guía recta
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	2

Router eléctrico

UTR111226
2200W


1/2", 1/4"

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 14000-20000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-2-3/8"
Control de velocidad variable
Con 1 soporte guía
Con 1 guía de plantilla
Con 1 guía de recorte
Con 1 guía recta
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Recortadora de laminado

UTLT6001
600W


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 34500rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4"
IncluíNDUSTRIAL:
2 llaves
1 guía de plantilla
1 guía horizontal
1 guía lineal
1 juego de componentes de rodillo
1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pistola pulverizadora

UTT3506
450W

Paint(50DIN): 240ml/min
Water: 800ml/min


120DIN-s

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 550ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Accesorios:
1x taza medidora de viscosidad
1x aguja de limpieza de boquilla
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola HVLP

UTT5006
550W

Paint(50DIN): 300ml/min
Water: 900ml/min


120DIN-s

Voltios: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 850ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Longitud del cable de alimentación: 2.0m
Accesorios:
1x taza medidora de viscosidad
1x aguja de limpieza de boquilla
1x correa para el hombro
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora de mampostería

UTWS10501
1050W


12PCS 6mm paper

P60x2, P80x2
P120x2, P150x2
P180x2, P240x2

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 600-2600rpm
Diámetro del disco de lijado: 8-1/2"
Diámetro del papel de lija: 8-7/8"
Diámetro del tubo: 1-1/4"
Diámetro de la manguera de polvo: 1-1/2"
Luz de trabajo integrada
Con 12 papeles de lija
Con 3 adaptadores de conexión
Con tubo flexible de 2m
Con 1 barra de extensión
Con 1 bolsa de polvo
Con 1 juego de cepillos de carbón extra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortador de mármol

UTS3141102
1400W
Ø4-3/8"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 13000rpm
Diámetro de la hoja: 4-3/8"x25/32"
Capacidad máxima de corte: 1-3/8"
Profundidad de corte ajustable
IncluíNDUSTRIAL 1 disco de diamante seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cazamuros

UTWLC1256
1500W Ø125mm(5")


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 10500rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Profundidad de corte: 3-29mm
Ancho de corte: 8-30mm
Con 1 cincel
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 4 discos de corte
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Mini trituradora

UTG501032


Voltios: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-32000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/8"x3/32"
Control de velocidad variable
Con 1 eje flexible
Con 100 accesorios
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Mini trituradora

UTG513326
130W


Variable Speed

Voltios: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-35000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/8"x3/32"
Control de velocidad variable
Con 1 eje flexible
Con 109 accesorios
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Accesorios para mini amoladora

TAKB1012
50SET/BOX


Accesorios para mini amoladora Diámetro del vástago: 3mm Adecuado para TG513326 TG2006 TMGL12011 IncluíNDUSTRIAL: 2 piezas tipo bala 10*18mm 4 piezas cono 13*21mm 2 piezas tipo T 12*13mm 2 piezas redondas 12*12mm Empacado en doble blister INDUSTRIAL caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	200

Accesorios del minitaladro

TAKMG4208
420PCS/SET


- 420 piezas de accesorios para mini taladro
- 40 piezas de anillo de lijado
 - 7 piezas de fieltro
 - 2 piezas de fieltro en forma de bala
 - 1 pieza de rueda de tela
 - 4 piezas de rueda de pulido de goma
 - 6 piezas de broca helicoidal, 3 piezas de cortador de fresado
 - 1 pieza de hoja de sierra de diamante, 1 pieza de hoja de sierra de acero inoxidable
 - 3 piezas de varilla fija para rueda de esmerilado
 - 10 piezas de aguja de esmerilado King Kong

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Amoladora de troqueles

UTG55061
550W
Ø1/4"


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 29000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4"
Carcasa de engranajes de aluminio
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 3 piezas de puntas montadas
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Tronzadora

UTS42142107
1400W
Ø210mm


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Tamaño de la hoja: 8" x 1"
Capacidad máxima de corte: 2-3/8" x 4-3/4"
0"x0": H2-3/8"xW4-3/4"
45"x0": H2-3/8"xW3-11/32"
0"x45": H1-22/64"xW4-3/4"
45"x45": H1-22/64"xW3-11/32"
Cortes a inglete 0-45° izquierda INDUSTRIAL derecha
Cortes a bisel hasta 45° a la izquierda
IncluINDUSTRIAL: 1 Juego de cepillos de carbón extra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra ingletadora

UTS42183057
2400W
Ø305mm(12")


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia: 2400W
Velocidad sin carga: 4500rpm
Tamaño de la hoja: 12"x12/64"
Rieles deslizantes dobles paralelos
Capacidad de corte: Inglete/Bisel: Ancho x Altura
0"x0": A3-3/4"xA12-13/64"
45"x0": A3-3/4"xA8-1/4"
0"x45": A2-16/64"xA12-13/64"
45"x45": A2-16/64"xA8-1/4"
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Con 2 barras de extensión
Con 1 hoja TCT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de mesa

UTS526043
2600W
Ø10"


Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia: 2600W
Velocidad: 4800 rpm
Diámetro de disco: 10"x5/8"
Capacidad max de corte: 90°: 80mm
45°: 55mm
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño mesa principal: 725x490mm
Tamaño extensión izq: 440x125mm
Tamaño extensión der:
Tamaño extensión trasera:
Características: Soporte de acero de 4PT; topes positivos a 90° INDUSTRIAL 45°

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Accesorios para amoladora de matriz

TAKB0502
25SET/BOX


Accesorios para amoladora recta
Adecuado para amoladora recta TG55061
Diámetro del vástago: 6mm
IncluINDUSTRIAL:
1 Pza cilíndrica 19"x26mm
1 Pza tipo bala 14"x25mm
1 Pza cono 25"x38mm
1 Pza tipo T 25"x13mm
1 Pza redonda 23"x24mm
Empacado en doble blister INDUSTRIAL caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Sierra de corte

UTS9243558
2400W
Ø355mm(14")


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 2400W
Tamaño de la hoja: 13-62/64" x 1"x1/8"
Velocidad sin carga: 3900rpm
Capacidad máxima de corte:
4" en tubo redondo
4"x4" en acero cuadrado
4-3/4"x4" en rectángulo
Máx. capacidad de corte de barra de acero: 2"
Con 1 disco de corte de 13-62/64"
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra ingletadora

UTS42152557
1800W
Ø255mm


Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5300rpm
Tamaño de la hoja: 10"x12/64"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel:
Altura x Ancho
0"x0": A2-48/64"xA5-1/2"
45"x0": A2-48/64"xA4"
0"x45": A1-57/64"xA5-5/16"
45"x45": A1-57/64"xA3-3/4"
Cortes de inglete 0-45° izquierda INDUSTRIAL derecha
Cortes de bisel hasta 45° a la izquierda
IncluINDUSTRIAL: 1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de mesa

UTS5152548
1500W
Ø10"


Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 4500rpm
Tamaño de la hoja: 10"x5/8"
Capacidad máxima de corte: 3-11/32" (90°) x 2-3/8" (45°)
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal: 16-59/64"x-25-8/64"
Tamaño de la mesa de extensión (izquierda/derecha): 25-8/64"x6"
IncluINDUSTRIAL: 1
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro de columna

UTDP133501
350W
Max. drilling capacity: 13mm


Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia: 1/2 HP - 350W
Velocidades: 5
Rango de velocidades: 760-3070rpm
Máxima capacidad de portabrocas: 1/2"
Diámetro de columna: 46 mm
Dimensiones de la mesa: 160 x 160 mm
Dimensiones de la base: 291 x 183 mm
Altura de la máquina: 590 mm
Características: La mesa de trabajo se puede ajustar a cualquier altura
Peso: 19Kg
Preentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladradora

UTDP207505
750W

Max. drilling capacity: 20mm


100% Copper wire


Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 250-3840rpm
Capacidad máxima de perforación: 50/64"
Ajustes de velocidad del husillo: 16
Diámetro de la columna: 2-48/64"
Tamaño de la mesa: 10-5/8"x10-5/8"
Tamaño de la base: 19-44/64"x11-52/64"
Altura de la máquina: 1570mm
Peso neto de la máquina: 50kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora de banco

UTBG35020
350W
200mm(8")

Heavy Duty Aluminum Base



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 3450rpm
Tamaño de la rueda: 8"
Reposapiés ajustable
Base de aluminio resistente
IncluiINDUSTRIALe 1 juego de protectores oculares
IncluiINDUSTRIALe 1 caja de almacenamiento de herramientas
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora de banco

UTBG15015
150W
150mm(6")


Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 150W
Velocidad sin carga: 3450rpm
Tamaño de la rueda: 150mm
Reposapiés ajustable
Base de aluminio de alta resistencia
IncluiINDUSTRIALe 1 juego de protectores oculares
IncluiINDUSTRIALe 1 caja de almacenamiento de herramientas
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de marquetería

UTS88501
85W
18TPI


Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 85W
Velocidad sin carga: 0-1650rpm
Tamaño de la hoja: 5-15/64"x3/32"x5/508"(18TPI)
Profundidad máxima de corte: 2"
Ancho máximo de corte: 16-9/64"
Tamaño de la mesa: 14-49/64"x10"
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
La mesa de acero se inclina 45° a la izquierda INDUSTRIAL a la derecha
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de pegamento


UTT101116
20W(Max. 100W)


Ø11mm x 2PCS

Voltios: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 20W(100W)
Capacidad de pegado: 15-22g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11mm
Con 2 barras de pegamento de 150mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pistola de pegamento

TACGT2061
**11x200mm
6PCS**


Material: resina de petróleo
Diámetro: 11.2 mm
Longitud: 20 cm
Con 6 piezas de palo
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	120

Soldador eléctrico

UTET160831
60W


Long life tips

Temperature can be adjusted by rotating

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos
Cabezal recto, tipo punta
La temperatura se puede ajustar girando
Elemento calefactor: cerámico incorporado para un calentamiento rápido INDUSTRIAL estable, fácil de reemplazar
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Soldador eléctrico

UTET1406
40W


Long life tips

Soft grip

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 40W
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Cabeza recta, punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Soldador eléctrico

UTET1606
60W


Long life tips

Soft grip

Voltaje: 110-120V 50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 3~5 minutos
Cabeza recta, punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Máquina de soldadura MMA con inversor

UTW21606
**160A
MMA**
110-120/220-240V~50/60Hz
LED display


Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada(V): 110-120/220-240
Frecuencia(Hz): 50/60
Corriente de salida(A): 110-120V 10-130A
Corriente de salida(A): 220-240V 10-160A
Ciclo de trabajo(%): 110-120V 130A@40%
Ciclo de trabajo(%): 220-240V 160A@40%
Pantalla LCD
Voltaje sin carga(V): 75
Corriente máxima de salida(A): 160
Diámetro del electrodo(mm): 1.6-4.0
Anti-pegado/Arranque en caliente/Fuerza de arco
Con 1 soporte de electrodo con cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift

UTW2200691



Tecnología IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V 15-130A
Corriente de salida: 220-240V 15-200A
Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V 200A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje sin carga: 81V
Corriente máxima de salida: 200A
Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Soldadora inverter MMA/TIG Lift

UTW225069



Tecnología de inductor IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V 15-130A
Corriente de salida: 220-240V 15-250A
Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V 250A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje sin carga: 85V
Corriente máxima de salida: 250A
Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Máquina de soldadura MMA con inductor

UTW21605



Tecnología de inductor IGBT
Voltaje de entrada(V): 110-120/220-240
Frecuencia(Hz): 50/60
Fase: Monofásico
Corriente de salida(A): 15-160
Ciclo de trabajo(%): 160A@60%
Capacidad de entrada nominal(kVA): 6.6
Voltaje sin carga(V): 85
Corriente máxima de salida(A): 160
Tamaño del electrodo(mm): 1.6-4.0
Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco
Con 1 soporte de electrodo con cable
Con 1 pinza de tierra con cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Máquina de soldadura Inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift

UTMGT1601



Máquina de soldadura Inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift
Voltaje de entrada(V): 110-120/220-240
Frecuencia(Hz): 50/60
Corriente de salida MAG/MIG(A): 30-160
Corriente de salida MMA(A): 15-160
Corriente de salida Lift TIG(A): 15-160
Ciclo de trabajo(%): 30%@40°C
Pantalla LCD
Voltaje sin carga(V): 77
Alimentador de alambre incorporado
Disponible para carrete de alambre de 5Kg
Tamaño del alambre de soldadura: 0.6, 0.8, 1.0mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soldadora Inverter

UTMGT16058



Soldadora Inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift
Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
220 V:
Corriente de salida MAG/MIG (A): 30-160
Corriente de salida MMA (A): 15-160
Corriente de salida Lift TIG (A): 15-160
110 V:
Corriente de salida MAG/MIG (A): 30-130
Corriente de salida MMA (A): 15-130
Corriente de salida Lift TIG (A): 15-130
Ciclo de trabajo (%): 30 % a 40 °C
Pantalla LCD Voltaje en vacío (V): 84
Alimentador de hilo integrado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hilo tubular

TEWSFC081001



Alambre de soldadura con núcleo de fundente
Modelo: E71T-GS Diámetro: 0.8mm Peso: 1kg/carrete, 20kg/caja de cartón Material: Acero al carbono Alambre con núcleo de fundente para el artículo TMGT16058, UTMGT16058 INDUSTRIAL TFC13018. Ventaja: Menos salpicaduras, arco estable, fácil remoción de escoria, buena apariencia del cordón. Aplicación: Soldadura de estructura de acero al carbono Empacado al vacío Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Portaelectrodos

TWAH3006



Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 300A Adecuado para máquina de soldadura MMA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Portaelectrodos

TWAH5006



Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 500A Tipo de Países Bajos Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 500A) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Portaelectrodos

TWAH8006



Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 800A Adecuado para soldador MMA (por debajo de 800A) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Portaelectrodos

TWAH10006



Material mordaza: Cerámica
Muelas: 100% Cobre
Corriente nominal: 1000Ah
Util: Para Soldadura MMA (Por debajo de 830AMP)
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Soporte magnético para soldadura

TAMWH25032

INDUSTRIAL

3"
25LBS


Soporte de Soldadura Magnético
Fuerza de Atracción: 25 Libras
Especificaciones: 3"
Dimensiones del Producto: 120*83*14.4mm
Peso: 304g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán INDUSTRIAL Acero
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Soporte magnético para soldadura

TAMWH75052

INDUSTRIAL

5"
75LBS


Soporte Magnético para Soldadura
Fuerza de Atracción: 75 Lbs
Especificaciones: 5"
Dimensiones del Producto:
189.5*122.2*25.4mm
Peso: 1041g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán INDUSTRIAL Acero
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Cargador de batería

UTBC1601

INDUSTRIAL

12/24V
9/4A


Temperature Control

Voltaje de entrada(V):110-120
Frecuencia(Hz):60
Voltaje de carga(V):12/24
Corriente nominal(A):8/5
Corriente de impulso(A):12
Capacidad de referencia(Ah):32-150
Clase de aislamiento:H
Peso(kg):5.6
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cable de refuerzo

PBCA12001

INDUSTRIAL

200A


Corriente: 200AMP
Tamaño de la pinza: 15.6x9.1cm
Material del cable: aluminio recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 8mm
Longitud del cable: 2.5m
Adecuado para automóviles con emisión ≤ 1.8L
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Cable de refuerzo con lámpara

PBCA16008L

INDUSTRIAL

600A


LED LAMP

Corriente: 600AMP
Con lámpara LED
Tamaño de la pinza: 18x11cm
Adecuado para coches con emisión ≤4.5L
Material del cable: aluminio recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10mm
Longitud del cable: 3m
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Soporte magnético para soldadura

TAMWH50042

INDUSTRIAL

4"
50LBS


Soporte de Soldadura Magnético Fuerza de Tracción: 50 Libras Especificaciones: 4"
Dimensiones del Producto: 155*102*17.4mm Peso: 591g Ángulos: 45°,90°,135° Material: Imán INDUSTRIAL Acero Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Juego de 6 soportes magnéticos para soldar

TAMWH6002

INDUSTRIAL

6PCS/SET
10LBS
25LBS


Juego de soportes de soldadura magnéticos de 6 piezas Especificaciones: 4 piezas de mini imán 2 piezas de imán de 3" Fuerza de tracción: Mini 10 libras 3" 25 libras Dimensiones del producto por pieza: Mini 70*42.5*12mm 3" 120*83*14.4mm Peso por pieza: Mini 108g 3" 304g Ángulos: 45°, 90°, 135° Material: Imán INDUSTRIAL acero Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Regulador automático de tensión CA

TPVS40503
5kVA
110-250V


Two 100% pure copper wire transformers inside


Dos transformadores de alambre de cobre 100% puro en el interior
Capacidad de entrada nominal: 5kVA
Voltaje de entrada: 110-250V
Voltaje de salida: Solo 220V
Protección contra sobretensión: Voltaje de salida>246V±4V
Protección contra subtenensión: Voltaje de salida<184V±4V
Con función de selector de bINDUSTRIALpass INDUSTRIAL retardo
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cable de refuerzo

PBCA16008

INDUSTRIAL

600A


Corriente: 600AMP
Tamaño de la pinza: 18x10cm
Adecuado para emisiones ≤4.5L coche
Material del cable: aluminio recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10mm
Longitud del cable: 3m
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Motor de gasolina

TGEN16821
6.5HP


Low oil shutoff system

Máx. salida: 6.5HP
Diámetro del árbol de levas: 19.05mm, tipo G
Máx. par: 12.4Nm
Tipo de motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (mL): 196
Diámetro x Carrera: 68X54mm
Sistema de enfriamiento: Enfriado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso
Tanque de combustible (L): 3.6L
Capacidad de aceite: 0.6L
Consumo de combustible: 290g/HP.hr
Función de alerta de aceite
Funciona como motor de accionamiento para

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP18001
800W

2 Stroke Engine / Gasoline



Aluminum Coil Alternator

Voltaje: 110V
Frecuencia: 60 Hz
Máx potencia de salida: 0.8 KVA -800W
Salida nominal: 0,65 KVA- 650W
Velocidad Nominal: 3600 RPM
Tiempo continuo de uso: 3-4 horas
Motor: Motor de 2 tiempos
Tamaño de motor (cilindraje): 63 ml
Tipo Sistema enfriamiento: Sistema de enfriamiento de aire
Tipo Arranque: Manual
Capacidad Tanque de combustible: 4.0 L
Peso sin Combustible: 16.5Kg
Característica: Alternador con alambre de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP130005
3.0kW

4 Stroke Engine / Gasoline



Aluminum Coil Alternator

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Potencia máxima(kW): 3.0
Potencia nominal(kW): 2.8
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(ml): 210
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible(L): 15
Peso en seco(kg): 42.5
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP140006
4.65kW

4 Stroke Engine / Gasoline



100% Copper Coil Alternator

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Potencia máxima de salida(kW): 4.65
Potencia nominal de salida(kW): 3.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(ml): 208
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15
Peso en seco(kg): 42.5
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP155001
6.5kW

4 Stroke Engine / Gasoline



100% Copper Coil Alternator

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima(kW): 6.5
Salida nominal(kW): 5.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(ml): 389
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 25
Peso en seco(kg): 78
Con 1 juego de manija auxiliar INDUSTRIAL

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP1100006
10kW

4 Stroke Engine / Gasoline



100% Copper Coil Alternator

Tensión nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Salida máxima (kW): 10.0
Potencia nominal (kW): 8.5
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindraje (ml): 457
Sistema de refrigeración: Por aire
Sistema de encendido: T.C.I.
Sistema de arranque: Manual INDUSTRIAL eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible (L): 25
Tiempo de trabajo continuo: 4-5 horas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP115005
1.4kW

4 Stroke Engine / Gasoline



Aluminum Coil Alternator

Voltaje nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60 Hz
Potencia máxima de salida: 1.4 Kw
Potencia nominal de salida: 1.2 Kw
Velocidad nominal: 3600 rpm.
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 98 ml.
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Manual (Recoil)
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible: 5.5 L.
Tipo aceite p/ uso: SAE 10W-30
Peso en seco: 24 Kg.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador a gasolina

UTP130005-1
3.0kW

4 Stroke Engine / Gasoline



Aluminum Coil Alternator

Tensión nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima (kW): 3.0
Potencia nominal (kW): 2.8
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada (ml): 210
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I. (automático)
Sistema de arranque: Manual (por retroceso) + Eléctrico
Alternador de bobina de aluminio
Depósito de combustible (L): 15
Peso en seco (kg): 47

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP140006ES
4.65kW

4 Stroke Engine / Gasoline



100% Copper Coil Alternator

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima(kW): 4.65
Salida nominal(kW): 3.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(ml): 208
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15
Peso seco(kg): 51.5
Con 1 juego de manija auxiliar INDUSTRIAL

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP180006
8.0kW

4 Stroke Engine / Gasoline



100% Copper Coil Alternator

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima(kW): 8.0
Salida nominal(kW): 6.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(ml): 420
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 25
Peso en seco(kg): 89
Con 1 juego de manija auxiliar INDUSTRIAL

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP1150006
15kW

One Push Start / Gasoline



100% Copper Coil Alternator

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima(kW): 15.0
Salida nominal(kW): 12.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: V Twin cilindro, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire
Desplazamiento(ml): 713
THD a carga completa <5%
Arranque con un solo botón con batería
Medidor digital (Hrs, Hz, V)
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Eléctrico
Alternador de bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina

UTP1200006


Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima(kW): 22.0
Salida nominal(kW): 18.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: V Twin cilindro, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire
Desplazamiento(mL): 999
THD a carga completa <5%
Arranque con un solo botón con batería
Medidor digital(Hrs, Hz, V)
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Arranque con un solo botón con batería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina inverter

UTP523006


Tecnología de inverter
Voltaje nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Salida máxima: 2.0kW
Salida nominal: 1.8kW
Sistema de arranque: de retroceso
Corriente nominal: 15.6A
Salida de onda sinusoidal pura (fluctuación ±3%)
Ruido (7m) @50% carga <=64dB
Tiempo de funcionamiento @50% carga: 6.2h
Velocidad de salida: 3300-5000rpm/4100-5000rpm
Alternador de bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina inverter

UTP535006


Tecnología Inverter
Voltaje: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 3.2 kW
Potencia nominal: 3.0 kW
Sistema de arranque: Manual
Corriente nominal: 26A
Salida de onda sinusoidal pura (fluctuación ±3%)
Ruido(7m) @50% de carga <=68.3dB
Tiempo de trabajo al 50 % de carga: 6 h
Tiempo continuo de uso: 2-3 horas
Velocidad de salida: 3300-4800RPM
Alternador de bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diesel

UTP450001


Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Única
Salida máxima(kW): 5.5
Salida nominal(kW): 5.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Salida DC: 12V, 8.3A
Motor: Diésel 9.0HP
Desplazamiento(mL): 418
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: Eléctrico+Retráctil
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15
Peso seco(kg): 102

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diesel silencioso

UTP250001


Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Única
Salida máxima(kW): 5.5
Salida nominal(kW): 5.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Salida DC: 12V, 8.3A
Motor: Diésel 9.0HP
Desplazamiento(mL): 418
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 17
Peso seco(kg): 172

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diesel silencioso

UTP250001-1


Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Única
Salida máxima(kW): 5.5
Salida nominal(kW): 5.0
Con función ATS
Velocidad nominal(rpm): 3600
Salida DC: 12V, 8.3A
Motor: Diésel 9.0HP
Desplazamiento(mL): 418
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 17

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diesel para soldadores

UTP446001


Voltaje nominal(V): 110-120/220-240V
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Única
Salida máxima(kW): 4.6
Velocidad nominal(rpm): 3600
Salida DC: 12V, 8.3A
Motor: Diésel 9.0HP
Desplazamiento(mL): 418
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15
Clase de aislamiento: F
Corriente de soldadura: 50-180A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua de gasolina

TP3101


Potencia nominal: 2.5Hp
Diámetro pto descarga: 1" (25mm)
Motor: Gasolina 4tiempos
Succión: 7m
Capacidad: 1.2L
Desplazamiento: 105cc
Altura máxima: 18m.
Flujo máximo: 100 L/min.
Características: Sistema de arranque manual
Peso: 11.5Kg
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua de gasolina

TP3151


Potencia nominal: 2.5Hp
Diámetro pto descarga: 1.5" (45mm)
Motor: Gasolina 4tiempos
Succión: 7m
Capacidad: 1.2L
Desplazamiento: 105cc
Altura máxima: 18m.
Flujo máximo: 167 L/min.
Características: Sistema de arranque manual
Peso: 15.5Kg
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua de gasolina

TP3202


Diámetro de puerto de succión INDUSTRIAL
descarga: 50mm, 2"
Flujo máximo: 550L/min
Altura máxima de elevación: 32m
Altura máxima de succión: 8m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: De retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua de gasolina

TP3302

80mm(3")
Gasoline Engine
7.0HP



Potencia nominal: 7.0HP
Diámetro pto. descarga: 3" (80mm)
Motor: Gasolina
Capacidad Gasolina: 3.6L
Desplazamiento: 208cc
Altura máxima succión: 8m
Altura máxima elevación: 32m.
Flujo máximo: 1000 L/min.
Características: Sistema de arranque manual
Aceite: 10W30
Importante: No viene con aceite, antes de encender colocar.
Peso: 25Kg
Presentación: Caja a color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua de gasolina

TP3401

100mm(4")
Gasoline Engine
9.0HP



Potencia nominal: 9.0HP
Diámetro pto. descarga: 4" (100mm)
Motor: Gasolina
Capacidad Gasolina: 6L
Desplazamiento: 270cc
Altura máxima succión: 8m
Altura máxima elevación: 30m.
Flujo máximo: 1500 L/min.
Características: Sistema de arranque manual
Aceite: 10W30
Importante: No viene con aceite, antes de encender colocar.
Peso: 30Kg
Presentación: Caja a color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua a Gasolina

TP3402

100mm(4")
Gasoline Engine
7.5HP



Diámetro del puerto de succión INDUSTRIAL descarga: 100 mm (4")
Flujo máximo: 1500 L/min
Altura máxima de elevación: 29 m
Altura máxima de succión: 8 m
Motor de gasolina de 7,5 HP
Cilindrada: 223 cc
Depósito de combustible: 3,6 L
Sistema de arranque: Arranque manual
Embalado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua de alta presión de gasolina

TP3201H

50mm(2")
Gasoline Engine
7.5HP



Bomba de agua de alta presión de gasolina con doble impulsor
Diámetro del puerto de succión: 50mm, 2"
Diámetro del puerto de descarga: 50mm, 2"/40mm, 1.5"/40mm, 1.5"
Flujo máximo: 300L/min
Altura máxima de elevación: 75/80/80m
Altura máxima de succión: 7m
Motor de gasolina de 7.5HP
Desplazamiento: 212cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: Retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua diesel

TP5201

50mm(2")
Diesel Engine 3.8HP



Diámetro de puerto de succión INDUSTRIAL descarga: 50mm, 2"
Flujo máximo: 533L/min
Altura máxima de elevación: 30m
Altura máxima de succión: 7m
Motor diésel de 3.8HP
Desplazamiento: 211cc
Tanque de combustible: 12.5L
Sistema de arranque: De retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua diesel

TP5401

100mm(4")
Diesel Engine 8.3HP



Diámetro de puerto de succión INDUSTRIAL descarga: 100mm, 4"
Flujo máximo: 1420L/min
Altura máxima de elevación: 25m
Altura máxima de succión: 7m
Motor diésel de 8.3HP
Desplazamiento: 418cc
Tanque de combustible: 12.5L
Sistema de arranque: Manual
Embalado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua diesel

TP5301

80mm(3")
Diesel Engine 5.5HP



Diámetro de puerto de succión INDUSTRIAL descarga: 80mm, 3"
Flujo máximo: 1000L/min
Altura máxima de elevación: 28m
Altura máxima de succión: 7m
Motor diésel de 5.5HP
Desplazamiento: 296cc
Tanque de combustible: 12.5L
Sistema de arranque: Manual
Embalado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua diésel

TP5401E

100mm(4")
Diesel Engine 8.3HP



Diámetro de puerto de succión INDUSTRIAL descarga: 100mm, 4"
Caudal: 1420L/min
Altura máxima de elevación: 25m
Altura máxima de succión: 7m
Motor diésel de 8.3HP
Desplazamiento: 418cc
Tanque de combustible: 12.5L
Sistema de arranque: Manual + Eléctrico
Batería sin mantenimiento de 22AH (12V)
Embalado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire para automóviles

TTAC1406

140PSI

DC 12V



Fuente de alimentación: DC12V
Corriente nominal: 10A
Presión máxima: 140PSI (10Bar)
Flujo de aire máximo: 35L/min
Con 1 pieza de luz LED
Con cable de 3M con encendedor de cigarrillos
Con 1 pieza de pinzas de batería
Con 4 piezas de adaptadores de boquilla
Embalado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	8

Compresor de aire para automóviles

TTAC2506

120PSI

DC 12-13.5V



Voltaje: 12V
Corriente: 18A
Presión máxima: 120PSI/BBAR
Luz de trabajo integrada
Con 1 clip de batería
Con 4 adaptadores
Con 1 manguera de aire de 3m con un adaptador de liberación rápida de latón
Con 1 bolsa de lona
Embalado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Compresor de aire para automóviles

TTAC1601
INDUSTRIAL
160PSI


Voltaje: 12V
Presión Máxima: 160PSI/11 Bar/1100Kpa
Flujo de aire máximo: 35L/min
Con 1 LED
Con cable de 3M con encendedor de cigarrillos
Con 1 adaptador de bola
Con 1 adaptador de válvula de neumático
Con 1 adaptador de cama de aire
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Compresor de aire

UTCS1120508

50L
1.2kW
(1.6HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1200W(1.6HP)
Tanque: 50L(13.2Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire

UTCS3361008

100L
3.6kW
(4.8HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 3x1200W (4.8HP)
Tanque: 100L (26.4Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire

UTC220248
INDUSTRIAL

24L
1.5kW
(2.0HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1.5 kW (2 HP)
Tanque: 24L (6.3 Gal)
Ruido: 96db
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire

UTC2301006

100L
2.2kW
(3HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 2.2kW (3hp)
Tanque: 100L (26.4Gal)
Ruido: 92dB
Velocidad sin carga: 950rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Motor de inducción con alambre de cobre
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire


UTCS1110242
INDUSTRIAL

24L
1.1kW
(1.5HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1100W(1.5hp)
Tanque: 24L(6.3Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 67dB
Motor de alambre de aluminio
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Diseño portátil con asa INDUSTRIAL ruedas
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Compresor de aire

UTCS2241008

100L
2.4kW
(3.2HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 2x1200W (3.2HP)
Tanque: 100L (26.4Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Compresor de aire

UTCS4481508

150L
4.8kW
(6.4HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 4x1200W(6.4HP)
Tanque: 150L(40Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire

UTC2200506

50L
1.5kW
(2HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1.5kW (2hp)
Velocidad sin carga: 950rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Tanque: 50L (13.2Gal)
Ruido: 92dB
Motor de inducción de alambre de cobre
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire

UTC125502
INDUSTRIAL

50L
1.8kW
(2.5HP)

Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1.8Kw(2.5HP)
Tanque: 50L(13.2Gal)
Ruido: 96db
Motor de alambre de aluminio
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Herramientas neumáticas en juego TOTAL 5pcs

TATK053-1

5PCS/SET



Only with USA type connector

Juego de 5 pcs pistolas neumáticas. Únicamente con conector de tipo americano USA.

Características: Manguera tipo acordeón. Longitud 4m. Diámetro: 8mm

Características Pistola de aire: Longitud de boquilla :16mm

Características Pistola de pulverización p/pintura con vaso de gravedad: Presión Operativa 3-4bar.

Capacidad de pintado 600cc.

Ancho de patrón:180-250mm

Características Pistola de aire p/limpieza vaso cafetera.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Pistola de aire

TAT10401

400cc
Base Coat
1.5mm


Boquilla estándar: 1.5mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 400cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Boquilla opcional: 1.2-1.8mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm(119-201l/min) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de aire

TAT10402

400cc
Base Coat
1.5mm


Boquilla estándar: 1.5mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 400cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Boquilla opcional: 1.5-2.0mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 3.5-6.0cfm(99-170l/min) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de aire

TAT11001

1000cc
Base Coat
1.5mm


Boquilla estándar: 1.5mm Ancho del patrón: 140-180mm Capacidad de pintura: 1000cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Boquilla opcional: 1.2-1.8mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm(119-201l/min) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de aire

TAT11005

1000cc
Base Coat
1.8mm


Boquilla estándar: 1.8mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 1000cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Boquilla opcional: 1.5-2.0mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 3.5-6.0cfm(99-170l/min) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de aire

TAT11002

1000cc
Base Coat
1.8mm


Boquilla estándar: 1.8mm Ancho del patrón: 200-250mm Capacidad de pintura: 1000cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Boquilla opcional: 1.4-2.5mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 4.6-7.1cfm(130-200l/min) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de aire

TAT10601

600cc
Finishing Coat
H.V.L.P.
1.4mm


Boquilla estándar: 1.4mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 600cc Adecuado para capa de acabado Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Boquilla opcional: 1.3-2.5mm Presión de operación: 2-3.5bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm(119-200l/min) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola HVLP

TAT11004

1000cc
Finishing Coat
H.V.L.P.
1.4mm


Boquilla estándar: 1.4mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 1000cc Adecuado para capa de acabado Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Boquilla opcional: 1.3-2.5mm Presión de operación: 2.5-3.5bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm(119-200l/min) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de aire

TAT10605

600cc
Finishing Coat
L.V.M.P.
1.3mm


PISTOLA DE PULVERIZACIÓN DE ALTA CALIDAD

Boquilla estándar: 1.3mm

Ancho del patrón: 180-260mm

Capacidad de pintura: 600cc

Adecuado para capa de acabado, profesional para pintar coches.

Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Presión de operación: 2.0bar

Consumo de aire: 5-9cfm (141-253l/min)

Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola para inflar neumáticos

TAT11601

Max. 8.5Bar
63.5mm


Pistola de inflado de neumáticos

Presión máxima: 8.5Bar (120PSI)

Conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.

Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Pistola de lavado neumática

TAT20751

INDUSTRIAL

750cc

2PCS



Tamaño de boquilla: 215mm Capacidad de lavado: 0.75L Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia. Presión de operación: 4bar Empacado en caja de color (una caja de color empaqua dos piezas de TAT20751)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Llave de impacto neumática

TAT41125

INDUSTRIAL

1/2"



Cuadradillo: 12.5mm (1/2") Velocidad sin carga: 7000 rpm Par máximo: 312Nm (230ft) Peso: 4.2KG Con 10 piezas de enchufe (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm) Conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia. Consumo de aire: 142.5l/min (5.0cfm) Presión de aire: 6.3bar (90psi) Longitud: 187mm (7.3") Peso: 4.2kgs (9.3lbs) Entrada de aire: 1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Dados de impacto

THISTD12101

10PCS/SET
Cold extrusion

Cr-Mo

40mm



Juego de 10 piezas de dados de impacto de 1/2" DR. Material: CrMo tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm Tratamiento térmico Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Llave de impacto neumática

TAT40341

3/4"

HANDINESS



Cuadradillo: 19mm (3/4") Velocidad sin carga: 7000 rpm Par máximo: 1355Nm (1000ft) Peso: 3.0KG Mecanismo de martillo doble Con conector universal. Consumo de aire: 269l/min (9.5cfm) Presión de aire: 6.3bar (90psi) Longitud: 208mm (8.2") Peso: 3.0kgs (6.6lbs) Entrada de aire: 3/8" Manguera de aire: 1/2" Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Llave de impacto neumática

TAT40111

1"



Cuadradillo: 25.4mm(1") Velocidad sin carga: 3600/min Par máximo: 3100Nm(2220ft-lb) Peso: 18.5KG Con conector universal. Consumo de aire: 36cfm(1019l/min) INDUSTRIALUnque: 200mm(8") Capacidad del perno: 45mm(1-3/4") Entrada de aire: 1/2" Manguera de aire: 5/8" Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola d/aire TOTAL 16mm p/compresor

TAT3031.1

INDUSTRIAL

16mm



Longitud de la boquilla: 16mm Compatible : únicamente con conector tipo Americano Presentación: En tarjeta a color con colgador

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Llave de impacto neumática

TAT40122

INDUSTRIAL

1/2"



Cuadradillo: 12.5mm (1/2") Velocidad sin carga: 7000/min Par máximo: 610Nm (450ft-lb) Peso: 2.6KG Mecanismo de martillo doble Con 3 piezas de enchufe (17mm, 19mm, 21mm) Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia. Consumo de aire: 142.5l/min (5.0cfm) Presión de aire: 6.3bar (90psi) Longitud: 187mm (7.3") Peso: 2.6kgs (5.7lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Dados de impacto profundos

THKISD12102L

10PCS/SET
Cold extrusion

Cr-Mo

78mm



Juego de 10 piezas de dados de impacto profundos de 1/2" tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm longitud: 78mm Material: CrMo Tratamiento térmico Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave de impacto neumática

TAT40342

3/4"



Cuadradillo: 19mm (3/4") Velocidad sin carga: 4000 rpm Par máximo: 1600Nm (1180ft) Mecanismo de doble martillo Con conector universal. Consumo de aire: 256l/min (9cfm) Presión de aire: 6.3bar (90psi) Longitud: 234mm (9.2") Peso: 5.9kgs (13lbs) Entrada de aire: 3/8" Manguera de aire: 1/2" Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora neumática

TAT91512

150mm(6")



Almohadilla de lijado: 6" (150mm) Entrada de aire (PT): 1/4" Conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia. Velocidad sin carga RPM: 10500 Manguera de aire (ID): 3/8" Consumo de aire: 3cfm (84l/min) Presión de aire: 90PSI, 6.3bar Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Ratchet neumático

TAT10121
1/2"


Cuadradrillo: 12.7mm(1/2")
Velocidad sin carga: 160RPM
Par máximo: 68N.m(50ft-Lb)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector
tipo Italia.
Escape frontal
Capacidad del tornillo: 1/2"(13mm)
Entrada de aire (NPT): 1/4"
Manguera de aire (ID): 3/8"
Consumo de aire: 3cfm(85.5/min)
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	10

Clavadora de puntas brad de aire

TAT83501
Ga18


15-50mm



Capacidad: de clavos 100pcs
Accesorios incluINDUSTRIAL: caja con 1000
clavos
Calibre: Ga18 1.25x1.00mm
Dimensiones: del clavo 15-50mm
Otras Especificaciones: Presión de
trabajo:0.5-0.7Mpa (75-100Psi)

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Clavilladora neumática

TAT83301
Ga18


10-30mm



Capacidad de carga: 100 piezas Tamaño de
clavo: 10-30 mm Ga18, 1.25x1.00 mm
Con gatillo de seguridad Con conector tipo
Europa, conector tipo USA, conector tipo
Nitto INDUSTRIAL conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7 Mpa (60-100
Psi) Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	20


Clavo para clavilladora

TAC918201
20x1.25x1.0mm 18GA
5000PCS


Brad Longitud: 20 mm 5000 piezas/caja de
color Adecuado para TAT81501,
TAT83501, TAT83301, TAT83301-3,
TCBNLI2005, TCBNI2008, TCBNI5005,
TCBNLI5008 Ga18, 1.25x1.0 mm
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	20

Grapa corona

TAC918252
25x1.25x1.0mm 18GA
2500PCS


Tamaño de grapa: 25mm 2500pcs/caja de
color Adecuado para TAT81501,
TCSNLI6005, TCSNLI6008
Ga18, 1.25x1.0mm Corona de grapa:
5.7mm Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	16

Clavilladora neumática

TAT81501

Ga18

200Pcs

1000Pcs

5.7mm

16-40mm

15-50mm

Wood

SAFETY GOGGLES

Capacidad de carga: 100 piezas
Tamaño de clavo: 15-50 mm
Ga18, 1.25x1.0 mm
Tamaño de grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25x1.0 mm
Corona de grapa: 5.7 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector
tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7 Mpa (60-100
Psi)
Con 1000 clavos
Con 200 grapas
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Clavilladora neumática

TAT8641
Ø2.2mm


18-64mm

Wood

Concrete

SAFETY GOGGLES

Capacidad de carga: 70 piezas
Longitud de clavos: 18-64mm
Diámetro de clavos: Ø2.2mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto INDUSTRIAL conector
tipo Italia.
Presión de operación: 5-8 bar (75-116 Psi)
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	6

Clavo para clavilladora

TAC918151
15x1.25x1.0mm 18GA
5000PCS


Longitud del clavo: 15 mm
5000 piezas/caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3, TCBNI2005,
TCBNLI2008, TCBNI5005, TCBNI5008
Ga18, 1.25x1.0 mm
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	20


Clavo para clavilladora

TAC918251
25x1.25x1.0mm 18GA
5000PCS


Longitud del clavo: 25 mm 5000 piezas/caja
de color Adecuado para TAT81501,
TAT83501, TAT83301, TAT83301-3,
TCBNLI2005, TCBNI2008, TCBNI5005,
TCBNLI5008 Ga18, 1.25x1.0 mm
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	20

Grapa corona

TAC918402
40x1.25x1.0mm 18GA
2500PCS


Tamaño de grapa: 40mm 2500pcs/caja de
color Adecuado para TAT81501,
TCSNLI6005, TCSNLI6008
Ga18, 1.25x1.0mm Corona de grapa:
5.7mm Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	12

Clavo de concreto

TAC918183

INDUSTRIAL

18x2.2mm
1000PCS



Longitud: 18mm
Cabeza de clavo: 6.4mm x 2.2mm
Diámetro del vástago: 2.2mm
Compatibilidad: Para clavadora neumática
TOTAL TAT8641
Presentación: En caja plástica de 1000pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Clavo de concreto

TAC918253

INDUSTRIAL

25x2.2mm
1000PCS


Longitud: 25mm
Compatibilidad: Para clavadora neumática
TOTAL TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4mm x 2.2mm
Diámetro del vástago: 2.2mm
Presentación: En caja plástica de 1000pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Clavo para hormigon

TAC918323

INDUSTRIAL

32x2.2mm
1000PCS


Longitud: 32 mm
1000 piezas/caja de plástico
Adecuado para TAT8641
Cabeza del clavo: 6.4 mm x 2.2 mm
Diámetro del vástago: 2.2 mm
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Clavo de concreto

TAC918383

INDUSTRIAL

38x2.2mm
1000PCS


Longitud: 38mm
Compatibilidad: Para clavadora neumática
TOTAL TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4mm x 2.2mm
Diámetro del vástago: 2.2mm
Presentación: En caja plástica de 1000pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Engrasador neumático

THT118302

30L
850g/min


Capacidad: 30L
Aplicación del tambor: 330*430mm
Relación de presión: 50:1
Presión de trabajo: 8-8bar
Caudal máximo libre: 850g/min
Presión máxima del fluido: 400bar
Diámetro del cilindro: 70mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Regulador de aire de entrada INDUSTRIAL
salida de 1/4" con dispositivo de filtrado de agua
Manguera de grasa: 5M
Peso: 15KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lubricador de grasa de aire

THT118452

45L
850g/min


Capacidad del tanque: 45L
Dimension tanque: 365x430mm
Relación de presión: 50:1
Presión de trabajo: 8-8bar
Veloc. flujo max: 850g/min
Presión fluido max: 400bar
Diámetro cilindro: 70mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Características: Regulador de entrada
INDUSTRIAL salida de aire 1/4 con
dispositivo de filtrado de agua
Longitud de Manguera: 5M
Peso: 21KG

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Manguera de aire

THT11051.1

INDUSTRIAL

5m
Ø8mm


Material: PU
Longitud: 5M
Solo con conector tipo USA.
Diámetro interno: 5mm
Diámetro externo: 8mm
Empacado por retracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Manguera p/compresor TOTAL 10 mts tipo acordeon

THT1101.1

INDUSTRIAL

10m
Ø8mm


Descripción: Manguera para compresor
Material: PU (poliuretano)
Longitud: 10 Metros
Diámetro: 5/8 mm
Accesorios Incluidos: Acople rápido
tipo americano
Presentación: En caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Manguera de aire

THT11151.1

INDUSTRIAL

15m
Ø8mm


Material: PU
Longitud: 15M
Solo con conector tipo USA.
Diámetro interno: 5mm
Diámetro externo: 8mm
Empacado por retracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Bomba de agua

UTWP13706

INDUSTRIAL

370W(0.5HP)
110-120V-60Hz


Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia nominal: 370W(0.5HP)
Altura máxima: 35m
Flujo máximo: 35L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable:
304#45#
Cuerpo de bomba por electrodeposición
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Bomba de agua

UTWP15506

550W(0.75HP)
110-120V~60Hz

Electrophoresis pumpbody



1"x1"



100% Copper Wire Motor

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 550W(0.75HP)
Altura máxima: 45m
Flujo máximo: 45L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable:
304+45#
Cuerpo de bomba por electrodeposición
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua

UTWP17506

750W(1.0HP)
110-120V~60Hz

Electrophoresis pumpbody



1"x1"



100% Copper Wire Motor

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W(1.0HP)
Altura máxima: 52m
Flujo máximo: 50L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable:
304+45#
Cuerpo de bomba por electrodeposición
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua

UTWP27506

750W(1.0HP)
110-120V~60Hz

Electrophoresis pumpbody



1"x1"



100% Copper Wire Motor

Diametro: 1" (25mm)
Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 750W (1HP)
Caudal: 120L/m
Altura succión: 8m
Altura de empuje: 30M
Material de impulsor: Acero inoxidable
Grado de Protección: IPX4
Peso: 13Kg
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua

UTWP37506

750W(1.0HP)
110-120V~60Hz

Electrophoresis pumpbody



1"x1"



100% Copper Wire Motor

Diametro: 1" (25mm)
Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 750W (1HP)
Capacidad inINDUSTRIALección: 51m
Caudal: 55L/m
Altura succión: 9m
Longitud cable: 0.15m
Grado de Protección: IPX4
Peso: 14Kg
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Control automático de la bomba

UTWPS101

10Bar 10A
Max.750W



Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1.5bar
Potencia máxima permitida: 750W
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10bar
Diámetro de tubería: 1"x1"
Grado de protección: IP65
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Control automático de la bomba

UTWPS102

10Bar 10A
Max.750W



Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1.5bar
Potencia máxima permitida: 750W
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10bar
Diámetro de tubería: 1"x1"
Grado de protección: IP65
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Bomba de agua periférica con tanque de presión

UTWP13706A-24

370W(0.5HP)
110-120V~60Hz 24L

Electrophoresis pumpbody



1"x1"



100% Copper Wire Motor

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia: 370W(0.5HP)
Altura máxima: 35M
Caudal: 35L/min
Max. succión: 8M
Diámetro de puerto de succión INDUSTRIAL
descarga: 1"x1"
Características: IncluiINDUSTRIALe tande de presión de 24L. Alambre de motor de cobre. Impulsor de bronce
Longitud de cable: 0.15m
Presentación: En caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua

UTWP47506

750W(1.0HP)
110-120V~60Hz 24L

Electrophoresis pumpbody



1"x1"



100% Copper Wire Motor

Bomba de chorro autocebante automática
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W(1.0HP)
Altura máxima: 51m
Flujo máximo: 55L/min
Succión máxima: 9m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable:
304+45#
Cuerpo de bomba por electroforesis
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0.3m de longitud
1 tanque cilíndrico de 24L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba sumergible para aguas residuales

UTWP87506

750W(1.0HP)
110V-120V~60Hz

Electrophoresis pumpbody



1"



100% Copper Wire Motor

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W(1.0HP)
Altura máxima: 8m
Flujo máximo: 217L/min
Profundidad máxima: 7m
Diámetro de tubería: 1"
Motor de alambre de cobre
Cable de 9m de longitud
Con interruptor de flotador
Para agua sucia
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Bomba sumergible de aguas residuales

UTWP7150026

1500W(2.0HP)
110-120V~60Hz

Stainless steel pump body



2"



100% Copper Wire Motor


Diametro: 2"
Material cuerpo: Acero Inox
Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 1500W (2.0HP)
Caudal: 21M3/H
Longitud cable: 9MT
Grado de Protección: IP68
IncluiINDUSTRIALe: Hoja de corte 3 puntas
Peso: 25Kg
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de pozo profundo de 4 pulgadas

UTWP53701

370W(0.5HP)

110-120V-60Hz
Stainless steel
pump body


Diametro: 1-1/4"
Cuerpo de bomba: 4"
Material cuerpo: Acero Inox
Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 370W(0.5hp)
Caudal :6.0M3/H
Altura Elevación: 48M
Longitud cable: 20MT
Temperatura max Liq: 40°C
Grado de Protección: IP68
Peso: 11.4Kg
Presentación: Caja a color


Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

100% Copper Wire Motor

Bomba de pozo profundo de 4 pulgadas

UTWP55501

550W(0.75HP)

110-120V-60Hz
Stainless steel
pump body


Diametro: 1-1/4"
Cuerpo de bomba: 4"
Material cuerpo: Acero Inox
Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 550W(0.75hp)
Caudal :6.0M3/H
Altura Elevación: 64M
Longitud cable: 20MT
Temperatura max Liq: 40°C
Grado de Protección: IP68
Peso: 11.4Kg
Presentación: Caja a color


Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

100% Copper Wire Motor

Bomba de pozo profundo de 4 pulgadas

UTWP57501

750W(1.0HP)

110-120V-60Hz
Stainless steel
pump body


Diametro: 1-1/4"
Cuerpo de bomba: 4"
Material cuerpo: Acero Inox
Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 750W (1HP)
Caudal : 5.0M3/H
Altura Elevación: 80M
Longitud cable: 20MT
Temperatura max Liq: 40°C
Grado de Protección: IP68
Peso: 11.4Kg
Presentación: Caja a color


Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

100% Copper Wire Motor

Bomba de pozo profundo de 4

UTWP511001

1100W(1.5HP)

110-120V-60Hz
Stainless steel
pump body


Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia nominal: 1100W (1.5HP)
Altura máxima: 112m
Flujo máximo: 6.0m³/h
Diámetro de tubería: 1-1/4"
Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
Impulsor: 14 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable
Cable de 20m de longitud
Caja de control no incluida
Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

100% Copper Wire Motor

Desbrozadora

UTG103512

350W

1PCS



Voltaje: 110V-120-60Hz
Potencia de entrada: 350W
Eje telescópico
Velocidad sin carga: 11000rpm
Diámetro de corte: 250mm
Agarre cómodo INDUSTRIAL grande
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	8

Caja de control para bomba sumergible 0.5HP

UTWP53701-SB

110-120V~

For item
UTWP53701


Caja de control para artículo UTWP53701
Enchufe VDE
Longitud del cable: 70 mm
Protección contra alto voltaje
Presentación: Caja a color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Caja de control para bomba sumergible 3/4HP

UTWP55501-SB

110-120V~

For item
UTWP55501


Caja de control para artículo UTWP55501
Enchufe VDE,
Longitud del cable: 70 mm
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Caja de control para bomba sumergible 1HP

UTWP57501-SB

110-120V~

For item
UTWP57501


Caja de control para artículo UTWP57501
Enchufe VDE
Longitud del cable: 70 mm
Protección contra alta tensión
Presentación: Caja de carton

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Caja de control para bomba sumergible 1.5HP

UTWP511001-SB

110-120V~

For item
UTWP511001


Caja de control para bomba UTWP511001
Enchufe VDE
Longitud del cable: 70 mm
Protección contra alta tensión
Presentación: Caja de carton

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Recortadora INDUSTRIAL desbrozadora de gasolina

TP5434421

1.25kW/42.7cc


Desplazamiento: 42.7cc
Potencia nominal: 1.25kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo camino de corte: 420mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Arranque fácil
Bujía: NGK
Forro de carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Motor potente de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora INDUSTRIAL

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de césped INDUSTRIAL desbrozadora de gasolina

TP5434411
1.25kW/42.7cc


Arranque: manual
Tipo motor: 2 tiempos, refrigerado por aire.
Cilindrada: 42.7cc
Entrada de combustible: Tubo PUR dos pisos
Potencia Nominal: 1.25kW (2HP)
Velocidad Max: 9000rpm
Diámetro max. corte: Ø420mm
Linea de corte de rollo: Ø2.4mm x 4m
Diámetro de cuchilla: 255 mm
Dientes: 3
Capacidad tanque: 1200 ml
Uso: Cortador de pasto o hierba INDUSTRIAL arbustos
Característica: Tubo fijo 1 sola pieza

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Recortadora INDUSTRIAL desbrozadora de gasolina

TP5524421
1.4kW/52cc


Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo camino de corte: 420mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Arranque fácil
Bujía: NGK
Forro de carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Motor potente de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora INDUSTRIAL

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Cortasetos multiusos 4 en 1 de gasolina

TMT55211
1.4kW/52cc


Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima: 10000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Hilo del carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Arranque fácil
Bujía: NGK
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Motor potente de 2 tiempos
Con 1 recortadora de césped

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra podadora

TMT52511
25.4cc/0.75kw


Desplazamiento: 25.4cc
Potencia nominal: 0.75kW
Velocidad máxima: 9000rpm
Diámetro máximo de corte: 260mm (10")
Varilla de extensión: 75cm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Bujía: NGK
Capacidad del tanque de combustible: 600ml
Potente motor de 2 tiempos
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carrete de hilo

TGTL52545
2.5mm x 4m


Diámetro de la línea: 2.5mm
Longitud de la línea: 4m
Adecuado para recortadora de césped a gasolina
TP5434421/TP5434411/TP5524421/T
P5524411/TP5624421/TP5624411/TP
5314411/TMT55211
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Cuchilla de desbroce

TGTBC895
255mm(10")


Diámetro de la hoja: 255 mm (10")
Dientes de la hoja: tres
Adecuado para
TP5434421/TP5434411/TP5524421/T
P5524411/TP5624421/TP5624411/TP
5314411/TMT55211 recortadora de
césped a gasolina
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cuchilla cortadora de arbustos

TAC234615
230mm (9")


Diámetro: 230mm (9")
Cantidad de dientes: 40T
Oficio: 25.4mm
Con 1 anillo reductor de 20mm
Solo apto para desbrozadora
Compatible con TP445441, TSTU20018,
TSTU202521, TSTU20028, TSTU200285
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cortasetos de gasolina

TGT5265511
25.4cc


Desplazamiento: 25.4cc
Potencia nominal: 0.75kW
Velocidad sin carga/nominal: 10000/min
Diámetro de corte: 26mm-28mm
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Bujía: NGK
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Motor potente de 2 tiempos
Diámetro máximo de corte: 550mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Desbrozadora a gasolina

TP31264
0.81kW/30.5cc


Cilindrada del motor: 30.5cc
Potencia nominal: 0.81kW
Velocidad máxima: 9500rpm
Motor acoplado: 1E38FB
Capacidad del tanque de combustible: 0.8L
Potente motor de 2 tiempos
Empacado en caja de cartón
Inclui INDUSTRIAL:
1 pieza de cuchilla 2T
1 pieza de disco 60T
2 funciones: recortadora INDUSTRIAL cortadora

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Barrenas de tierra

TEA55221-1
52cc/1.4kw


Potencia nominal (cc./wattolt): 52cc/1.4kw
Velocidad del sinfin: 0-265/min
Con TEA55221-2 Usado Juntos, TEA55221-2 se vende por separado.
Tubería de entrada de combustible: tubería PUR de doble capa
Bujía: NGK
2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Velocidad máxima del motor: 9000/min
Velocidad máxima en ralentí: 3300±300
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Barrenas de tierra

TEA55221-2
INDUSTRIAL
Ø150x800mm


Longitud de la broca de barrena: Ø 150mm*80cm
Adecuado para TEA55221-1
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Barrenas de tierra

TEA56222-1
62cc/2.4kw


Potencia nominal: 62cc/2.4kw
Velocidad del sinfín: 0-265/min
Usado junto con TEA56222-2
2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Velocidad máxima del motor: 8000/min
Velocidad máxima en ralentí: 3300±300
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortacésped de gasolina

TGT141181
3.0kW/141cc

460mm(18")



Motor marca Zongshen (El mejor de China)
Desplazamiento: 141cc
Potencia nominal: 3.0Kw (4HP)
Velocidad nominal: 2600rpm
Tipo de transmisión: Empuje manual
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 25-70mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 460mm (18")
Volumen del recolector: 60L
Material de la plataforma: acero
Tamaño de las ruedas: 6"/8"
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortacésped de gasolina

TGT141182
3.0kW/141cc

460mm(18")



Motor marca Zongshen (El mejor de China)
Cilindrada: 141cc
Potencia nominal: 3.0Kw (4HP)
Velocidad nominal: 2600rpm
Autopropulsado
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 25-75mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 460mm (18")
Volumen del recolector: 60L
Material de la plataforma: acero
Tamaño de las ruedas: 6"/8"
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortacésped de gasolina

TGT196201
3.5kW/196cc

510mm(20")



Marca Motor: Zongshen (el mejor de China)
Tipo motor: 4 tiempos
Arranque: Manual
Cilindrada: 196cc.
Potencia nominal: 3.5Kw(4.8HP)
Velocidad nominal: 2800 rpm
Altura de corte: 28-80 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 510 mm (20")
Capacidad de almacenamiento: 60L
Tamaño de rueda: 8"/10"
Característica: 3 funciones: receptor, descarga lateral INDUSTRIAL triturado con descarga trasera.
Presentación: Caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Motosierra de gasolina

TG5451811
INDUSTRIAL
1.8kW/46cc

430mm(18")



Desplazamiento: 46cc
Potencia nominal: 1.8kW
Velocidad de ralentí del motor: 3100±300rpm
Diámetro máximo de corte: 430mm (18")
Bujía: NGK
Arranque fácil
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Motor potente de 2 tiempos
Cadena de 18" (TGTSC51801)
Barra de motosierra (TGTSC51801)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cadena para motosierra

TGTSC51801
INDUSTRIAL
18"


Cadena de sierra de 18"
Adecuada para motosierra de gasolina TG5451811
Empacada en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Espada para motosierra

TGTSC51801
INDUSTRIAL
18"


Barra de motosierra de 18"
Adecuada para motosierra de gasolina TG5451811
Empacada en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Motosierra a gasolina Industrial TOTAL 24" 3.2HP 62 cc

TG5602411
2.4kW/62cc

605mm(24")



Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2.4KW
Velocidad de ralentí del motor: 3100±300rpm
Diámetro máximo de corte: 605mm (24")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 24" (TGTSC52401)
Barra de motosierra (TGTSC52401)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cadena para motosierra

TGTSC52401
INDUSTRIAL
24"


Cadena de sierra de 24"
Adecuada para motosierra de gasolina TG5602411
Empacada en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Espada para motosierra

TGTSB52401
INDUSTRIAL
24"


Barra de motosierra de 24"
Adecuada para motosierra de gasolina
TG5602411
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Motocultor diesel

TDC13501
9.0HP

Diesel Engine
Tilling Scope:
1350mm



Motor diésel
Potencia del motor: 6.6kW (9HP)
Alcance de labranza (mm): 1350
Modelo de conducción: Engranaje
Profundidad de labranza (mm): 300
Cambio de marchas: -1,1,0,2
Par máximo (N.m/rpm): 18.5/2800
Capacidad de aceite de transmisión (L): 1.8
Accesorios: 4 piezas, 4 grupos de 3+1
cuchillas, ruedas 4.0-8
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Robot aspirador (estilo giroscopio)

TVCRG30261
1000Pa

Intelligent Cleaning Path



Estilo giroscópico
Programar la ruta de limpieza
Tamaño del producto: $\phi 300 \times 75$ mm
Presión de vacío: 700-1000Pa
Tiempo de trabajo: 50-70min
Tiempo de carga: 3-5H
Batería de litio de 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltaje de carga: 110V-240V-50/60Hz
1 adaptador de enchufe americano
Con 4 cepillos laterales
Con 1 control remoto
Con 1 cepillo de limpieza
Con 1 filtro HEPA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Aspiradora

UTVC14301
30L

DRY
WET



Limpieza en húmedo INDUSTRIAL seco
Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Flujo de aire: 1.9CBM/Min
Presión de vacío: 16-18KPa
Capacidad de polvo: 30L
Sin enchufe para herramientas eléctricas
Cable de alimentación: 1.8m
1 manguera flexible
1 cepillo para piso
1 tubo de plástico
1 filtro HEPA (TVCAIHPO2)
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora Industrial

UTGT11236

1500W Induction Motor
100Bar 6.7L/min



Voltaje: 110-120 V-60 Hz
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 1500 W
Presión máxima: 100 bar (1450 psi)
Caudal: 6,7 l/min
1 pistola rociadora de agua INDUSTRIAL
boquilla
1 manguera metálica de alta presión de 8 m
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Motoazada de gasolina

TGC5001
6.5HP

Gasoline Engine
Tilling Scope:
900mm



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
Alcance de labranza (mm): 900
Modelo de conducción: Correa
Profundidad de labranza (mm): 150-300
Cambio de marchas: -1,0,2,1
Par máximo (N.m/rpm): 11/2500
Capacidad de aceite de transmisión (L): 0.95
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Robot aspirador (estilo Random)

TVCCR30201
INDUSTRIAL


Estilo aleatorio
La ruta de limpieza aleatoria
Tamaño del producto (D*H): $\phi 300 \times 75$ mm
Presión de vacío: 500-800Pa
Tiempo de trabajo: 50-70min
Tiempo de carga: 3-5H
Batería de litio de 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltaje de carga: 110V-240V-50/60Hz
1 adaptador de enchufe americano
Sin recarga automática
2 cepillos de limpieza
Con sensores de detección de acantilados
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Aspiradora

UTVC14122
INDUSTRIAL
12L

DRY
WET



Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 800W
Motor de alambre de cobre
Tanque de metal
Capacidad de polvo: 12L
Flujo de aire: 1.7m3/min
Presión de vacío: 16KPa
Enchufe UL
Manguera flexible de 1.5m
Tubo de tres partes de plástico
1 cepillo de piso de plástico
1 juego de cepillo 2 en 1
Longitud del cable: 2.3m
Filtro HEPA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Entrada de aire HEPA

TVCAIHPO2
INDUSTRIAL
HEPA
12L/30L


Adecuado para TVC14122 UTVC14122
TVC14301 UTVC14301 Aspiradora Nivel de
filtro: F8 Eficiencia del filtro: >95%
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Lavadora de alta presión

UTGT11316
INDUSTRIAL

1400W
Carbon Brush Motor
5.5L/min
130Bar



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia: 1400W
Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
Caudal: 5.5 L/min
Sistema de encendido: Switch giratorio
Motor: Cobre
IncluINDUSTRIAL:
1pcs pistola rociadora
1pcs Manguera 5m
1pcs conector p/manguera
Compatibilidad con equipo TGTSG026
(Pistola), TGTHPH526 (Manguera),
TGTAN4501 (Lanza), TGTHB2791,
TGTPB251, TGTVB1781 (Cepillos)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lavadora de alta presión

UTGT11336

1600W
Carbon Brush Motor
5.5L/min
140Bar



Super flexible

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Cable de cobre puro
Potencia de entrada: 1600W
Presión máxima: 140Bar (2030PSI)
Caudal: 5.5L/min
Sistema de parada automática
Incluye: 1 Juego de pistola de agua (TGTSG026)
1 Pza manguera de alta presión super flexible de 5m
1 Pza tornillo de entrada de agua
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lavadora de alta presión

UTGT11376

2000W
Carbon Brush Motor
6L/min
160Bar



Super flexible

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Cable de cobre puro
Potencia de entrada: 2000W
Presión máxima: 160Bar (2320PSI)
Caudal: 6.0L/min
Sistema de parada automática
Incluye: 1 Juego de pistola de agua (TGTSG026)
1 Pza de manguera de alta presión súper flexible de 5m
1 Pza de tornillo de entrada de agua
1 Pza de botella de jabón
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lavadora de alta presión

UTGT11246

2000W
Induction Motor
5L/min
170Bar



Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 2000W
Presión máxima: 170Bar (2465PSI)
Caudal: 5L/min
Sistema de parada automática
1 botella de jabón
1 juego de pistola de agua (TGTSG026)
Manguera de alta presión de 5m
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola pulverizadora

TGTSG026

460mm



Quick Connector

Material: Cuerpo de plástico
Adecuado para TGT11316 UTGT11316
TGT11336 UTGT11336 TGT11356
UTGT11356 TGT11376 UTGT11376
TGT11226 TGT11246 UTGT11246
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	14

Boquilla giratoria integrada

TGTRN360

360°



Boquilla de 360°
Boquilla rotativa integrada
Presión máxima: 18MPa/180bar
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cepillo fijo

THFB4301

420x130mm




Tamaño: 420*130mm
Material: PP/PA66
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cepillo giratorio

THRB8702

390x110mm




Tamaño: 390*110mm
Material: PP/ABS
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cepillo horizontal

TGTHB2791

350mm



Suitable for TOTAL High Pressure Washer

Tamaño: 330*350mm Material: PP/PA66
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cepillo de patio

TGTPB251

250mm



Tamaño: 250mm Material: PP/ PA66 Con una varilla de extensión de 400mm
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Cepillo de rueda

TGTWB1781

390mm



Suitable for TOTAL High Pressure Washer

longitud: 390 mm
Para limpiar ruedas de vehículos
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Boquilla en ángulo de 45°

TGTAN4501

INDUSTRIAL

590mm

45°



longitud: 590mm
Ángulo de 45°
Adecuado para TGTSG026
Empacado en tarjeta de papel
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Manguera de alta presión

TGTHPH526

INDUSTRIAL

5m



Quick Connector



Longitud: 5 metros
Material: PVC
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Lavadora a presión de gasolina

TGT250206

7.0HP
235Bar
(3450PSI)


Tipo de bomba: Bomba axial
Material de la cabeza de la bomba: Latón
Bomba con función de cambio de aceite
Potencia máxima: 7.0HP
Vida útil: 300h
Presión máxima: 235Bar (3450PSI)
Caudal: 9.5L/min (2.5GPM)
Desplazamiento: 212cc
Sistema de arranque: Retroceso
Tipo de motor: OHV 4 tiempos
Velocidad del motor: 3600rpm
Volumen de combustible: 3.6L
Volumen de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador d/concreto a Gasolina Ind. 5.5HP Motor Honda GX160 TOTAL

TP630-1

21KGS
Engine
(HONDA 5.5HP)


Motor: Honda GX160
Potencia: 5.5HP (4 Kw)
Tipo de acople: Garra
Observación: No incluye INDUSTRIAL fleje
vibrador se debe comprar por separado
Compatibilidad: Con fleje TOTAL TPVP1381 /
TPVP1451
Presentación: En caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Póquer vibrador

TPVP1381

Ø38mm



Diámetro: 38mm
Longitud de la cabeza: 465mm
Acoplamiento tipo garra
Frecuencia de vibración: 200Hz
Amplitud de vibración: 1.2mm
Longitud de la manguera flexible: 6m
Adecuado para TP630-1, TP630-2
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Productor de espuma

TMFP402

INDUSTRIAL

400ml




Capacidad: 400 mL Con función ajustable
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246 Dimensiones:
125*85*196 mm Empacado con colgador
de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Hidrolimpiadora de gasolina

TGT250105

INDUSTRIAL

6.0HP
214Bar
(3100PSI)


Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3
pistones-Aluminio
Potencia máxima: 6.0HP
Presión máxima: 214Bar (3100psi)
Caudal: 8.7L/min (2.3GPM)
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Desplazamiento: 208cc
Sistema de arranque: Manual
Velocidad del motor: 3600rpm
Volumen de combustible: 3.6L
Volumen de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
1 lanza de metal
1 pistola de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolimpiadora de gasolina

TGT250306

8.5HP
13.5L/min
282Bar 500H


Tipo de bomba: Bomba triplex
Material de la cabeza de la bomba: Latón
Bomba con función de cambio de aceite
Potencia máxima: 8.5HP
Vida útil: 500h
Presión máxima: 282Bar (4089psi)
Caudal: 13.5L/min (3.5GPM)
Desplazamiento: 274cc
Sistema de arranque: Retroceso
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Velocidad del motor: 3600rpm
Volumen de combustible: 5.0L
Volumen de aceite: 0.7L
Tipo de combustible: Gasolina

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador p/concreto a gasolina TOTAL 5.5 HP motor TOTAL

TP630-2

INDUSTRIAL

21.5KGS
Engine
(TOTAL 5.5HP)


Motor: TOTAL
Potencia: 5.5HP (4 Kw)
Tipo de acople: Garra
Observación: No incluye INDUSTRIAL fleje
vibrador se debe comprar por separado
Compatibilidad: Con fleje TOTAL TPVP1381 /
TPVP1451
Presentación: En caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Póquer vibrador

TPVP1451

Ø45mm



Diámetro: 45mm
Longitud de la cabeza: 475mm
Acoplamiento tipo garra
Frecuencia de vibración: 200Hz
Amplitud de vibración: 1.2mm
Longitud de la manguera flexible: 6m
Adecuado para TP630-1, TP630-2
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Póquer vibrador

TPVP1601

Ø60mm



Diámetro: 60mm
Longitud de la cabeza: 480mm
Acoplamiento tipo garra
Frecuencia de vibración: 200Hz
Amplitud de vibración: 1.25mm
Longitud de la manguera flexible: 6m
Adecuado para TP630-1, TP630-2
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactadora a Gasolina

TP7100-2

90KGS

Engine
TOTAL 6.5HP
Forward


Motor: TOTAL Petrol
Potencia: 4.8 Kilovatios (6.5HP)
Peso: 90 Kilogramos
Frecuencia: 4200 VPM
Fuerza centrífuga: 15 kN
Profundidad de compactación: 30 cm
Velocidad de carrera: 45 cm/segundo
Eficiencia: 660 m2/Hora
Dimensiones de la zapata: 50 x 45 cm
Presentación: En caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactadora a Gasolina

TP7160-2

160KGS

Engine
TOTAL 9.0HP
Forward
Backward


Motor: TOTAL Petrol
Potencia: 6.0 Kilovatios (9.0HP)
Peso: 160 Kilogramos
Frecuencia: 4000 VPM
Fuerza centrífuga: 30.5 kN
Profundidad de compactación: 50 cm
Velocidad de carrera: 25 cm/segundo
Eficiencia: 405 m2/Hora
Dimensiones de la zapata: 73 x 45 cm
Presentación: en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Apisonador a Gasolina

TP880-2

79KGS

Engine
TOTAL


Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 79Kgs
Fuerza de impacto: 10 kN
Tasa de impacto: 450-660rpm
Altura de golpe: 65 mm
Tamaño del zapato: 33x29 cm
Volumen del tanque de combustible: 2.0L
Presentación: Caja a color"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de asfalto a gasolina 16"

TP1016-2

14cm(5.5")

120KGS
Engine
TOTAL 13HP


Motor: Total Pretul
Potencia: 13 HP (9.6 Kw)
Max profundidad de corte: 14 cm
Ajuste de profundidad: Por rotación manual.
Conducción: Empuje manual
Accesorios incluINDUSTRIAL: 2 llaves para ajuste de disco INDUSTRIAL llave para buja.
Capacidad tanque agua: 35 litros.
Cap. Tanque de combustible 2.8 litros
Diámetro de disco: 12"-18" NO incluINDUSTRIAL disco de corte.
Compatibilidad de discos: TAC2144052 corte concreto INDUSTRIAL TAC2164051 corte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactadora a Gasolina

TP7060-2

60KGS

Engine
TOTAL 6.5HP
Forward


Motor: TOTAL Petrol
Potencia: 6,5 HP (4,8 Kw)
Peso: 60 Kgs.
Frecuencia: 5600 VPM
Fuerza centrífuga: 10.5 kN
Profundidad de compactación: 20cm
Velocidad de tralINDUSTRIALecto: 40cm/s
Eficiencia: 450 m2/Hora
Dimensiones de zapata: 50x36cm
Presentación: En caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactadora a Gasolina

TP7125-2

127KGS

Engine
TOTAL 6.5HP
Forward
Backward



Descripción: TOTAL Petrol.
Compactadora De Plato Reversible
Motor A Gasolina De 4.8 Kw (6.5Hp) 127 Kg.
Profundidad De Compactacion 30Cm.
Frecuencia: 4300 Vpm.
Fuerza Centrífuga: 25 Kn.
Velocidad De Avance: 25 Cm/Sg.
Eficiencia: 500 M2/Hr.
Tamaño Del Plato: 63X40Cm.
Accesorios incluINDUSTRIAL: Llave para buja.
Presentación en caja de cartón.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Apisonadora 5.5 HP

TP880-1

79KGS

Engine
Honda


Motor Honda GX160
Altura de impactos: 65mm
Rango de impacto: 450-660rpm
Fuerza de impacto: 10kN
Potencia: 4.0Kw (5.5HP)
Dimensión de la zapata: 33x29cm
Capacidad de tanque combustible: 2.0L.
Peso del equipo: 79Kgs
Presentación en caja de cartón.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de asfalto a gasolina 18"

TP1016-1

14cm(5.5")

120KGS
Engine
Honda 13HP


Motor HONDA GX390.
Potencia: 13 HP (9.6 Kw)
Max profundidad de corte: 14 cm
Ajuste de profundidad: Por rotación manual.
Conducción: Empuje manual
Accesorios incluINDUSTRIAL: 2 llaves para ajuste de disco INDUSTRIAL llave para buja.
Capacidad tanque agua: 35 litros.
Cap. Tanque de combustible 2.8 litros
Diámetro de disco: 12"-18" NO incluINDUSTRIAL disco de corte.
Compatibilidad de discos: TAC2144052 corte concreto INDUSTRIAL TAC2164051 corte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Disco diamantado para sierra de suelo

TAC2144052

405 mm

Blade width: 10mm



Fast Cut

Concrete

WET

405mm(16")X25.4mm
Corte especial de concreto
Borde de corte soldado con láser
Ancho de la hoja: 10mm
Adecuado para sierra de piso a gasolina
TP1016-2/TP1016-2EE
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Disco diamantado para sierra de suelo

TAC2164051



405mm(16")X25.4mm
Especial para corte de asfalto
Borde de corte soldado con láser
Ancho de la hoja:10mm
Adecuado para sierra de piso a gasolina
TP1016-2/TP1016-2EE
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Broca HSS

TAC1001163



HSS, diámetro: 1/16"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	8400

Broca HSS

TAC1003323



HSS, diámetro: 3/32"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	8400

Broca HSS

TAC1001083



HSS, diámetro: 1/8"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	4200

Broca HSS

TAC1011643



HSS, diámetro: 11/64"
10 piezas/bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	2100

Aplanadora de concreto a Gasolina

TP9361-2



Motor: Gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 78Kgs
Diámetro del rotor: 91 cm (36")
Número de hoja: cuatro
Cuchilla: 35X15cm (6X14")
IncluINDUSTRIALLe cuchilla
Presentacion: Caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Broca HSS

TAC1005643



HSS, diámetro: 5/64"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	8400

Broca HSS

TAC1007643



HSS, diámetro: 7/64"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	120	5040

Broca HSS

TAC1009643



HSS, diámetro: 9/64"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	4200

Broca HSS

TAC1007323



HSS, diámetro: 7/32"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	2100

Broca HSS

TAC1015643

INDUSTRIAL



HSS, diámetro: 15/64"
10 piezas/bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	90	1890

Broca HSS

TAC1009323

INDUSTRIAL



HSS, diámetro: 9/32"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	1100

Broca HSS

TAC1001023

INDUSTRIAL



HSS, diámetro: 1/2"
5 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	240

Broca HSS 4341

TAC1203254



HSS 4341
Diámetro 5/32"
135°
Empacado por doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

Broca HSS 4341

TAC1204014



HSS 4341
Diámetro 1/4"
135°
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	150	600

Broca HSS

TAC1001043

INDUSTRIAL



HSS, diámetro: 1/4"
10 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	1100

Broca HSS

TAC1015323

INDUSTRIAL



HSS, diámetro: 15/32"
5 piezas/bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	240

Broca HSS 4341

TAC1208014



HSS 4341
Diámetro 1/8"
135°
Empacado por doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

Broca HSS 4341

TAC1201634



HSS 4341
Diámetro 3/16"
135°
Empacado por doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

Broca HSS 4341

TAC1201654



HSS 4341
Diámetro 5/16"
135°
Empacado por doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Broca HSS 4341

TAC1200834



HSS 4341
Diámetro 3/8"
135°
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Broca HSS-CO M35

TAC11203162



M35 HSS, diámetro: 3/16"
Acero de alta velocidad con aleación de 5% de cobalto
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS-CO M35

TAC11205162



M35 HSS, diámetro: 5/16"
Acero de alta velocidad con aleación de 5% de cobalto
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	110	220

Broca HSS-CO M35

TAC11201022



M35 HSS, diámetro: 1/2"
Acero de alta velocidad con aleación de 5% de cobalto
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	90	180

Juego de brocas escalonadas

TACSD2061




Broca escalonada de 3 piezas con broca de sierra de 3 piezas
1 pieza de 4-12 mm, 2 mm/paso.
1 pieza de 4-20 mm, 2 mm/paso.
1 pieza de 4-32 mm, 2 mm/paso
Taladro de sierra: 3 mm, 6 mm, 8 mm
Material: HSS 4341
Embalado en caja plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Broca HSS-CO M35

TAC11205322



M35 HSS, diámetro: 5/32"
Acero de alta velocidad con aleación de 5% de cobalto
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS-CO M35

TAC11201042



M35 HSS, diámetro: 1/4"
Acero de alta velocidad con aleación de 5% de cobalto
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS-CO M35

TAC11203082



M35 HSS, diámetro: 3/8"
Acero de alta velocidad con aleación de 5% de cobalto
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	110	220

Juego de brocas escalonadas

TACSD2041



Broca escalonada de 3 piezas con punzón central automático de 1/4"
1 pieza de 4-12 mm, 2 mm/paso.
1 pieza de 4-20 mm, 2 mm/paso.
1 pieza de 4-32 mm, 2 mm/paso
Material: HSS 4341
Embalado en caja plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Juego de brocas escalonadas


TACSD2051



Juego de brocas escalonadas de 5 piezas
1 Uds. De 4-12mm, 1mm/paso, vástago: vástago hexagonal de 1/4"
1 Uds. De 4-12mm, 2mm/paso, vástago: vástago hexagonal de 1/4"
1 Uds. De 6-18mm, 2mm/paso, vástago: vástago hexagonal de 1/4"
1 Uds. De 4-22mm, 2mm/paso, vástago: vástago hexagonal de 1/4"
1 Uds. De 6-35mm, tamaño: 6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35mm, vástago: vástago hexagonal de 5/16".
Material: HSS 4341
Embalado en caja plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Broca para mampostería

UTAC2603161


Diámetro 3/16"x3 3/8" (4.76mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto INDUSTRIAL agregados duros Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo INDUSTRIAL bloque Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400


Broca para mampostería

UTAC2601041


1/4"x4" (6.35mm) Empacado por doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400


Broca para mampostería

UTAC2603081


Diámetro 3/8"x4-3/4" (9.53mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto INDUSTRIAL agregados duros Adecuado para perforación de cemento, concreto, ladrillo INDUSTRIAL bloque Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320


Broca para mampostería

UTAC2603082


Diámetro 3/8"x8" (9.53mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto INDUSTRIAL agregados duros Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo INDUSTRIAL bloque Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Taladro percutor SDS plus

TAC3101042
1/4" X 6-1/4"


1/4" X 6-1/4" SDS plus Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto INDUSTRIAL otros materiales La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca INDUSTRIAL el producto tiene una larga vida útil Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	180

Juego de 8 brocas helicoidales HSS

UTACSD0801

8PCS/SET

8PCS/SET
Tamaño 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"
Juego de 8 brocas helicoidales de HSS Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Juego de 5 brocas para albañilería

UTACSD5055
5PCS/SET


Tamaño 5/32"x3-3/8" 3/16"x4" 1/4"x4-3/4" 5/16"x4-3/4" 3/8"x4-3/4" Juego de 5 brocas para mampostería Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Juego de brocas para mampostería

UTACSD5051
5PCS/SET


Tamaño: 5/32"x3-3/8" 3/16"x4" 1/4"x4-3/4" 5/16"x4-3/4" 3/8"x4-3/4" Juego de 5 brocas para mampostería Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Juego de 19 brocas INDUSTRIAL destornilladores

UTACSD1901
19PCS/SET


Juego de 19 piezas de brocas INDUSTRIAL puntas de destornillador
7 piezas de brocas helicoidales de HSS TAMAÑO: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
4 piezas de brocas para mampostería TAMAÑO: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
8 piezas de puntas de destornillador de 25 mm SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Juego de brocas de martillo

UTAC190501
5PCS/SET


Juego de 5 brocas SDS PLUS Tamaño 1/4"x4 3/8" 5/16"x4 3/8" 5/16"x6 1/4" 3/8"x6 1/4" 15/32"x6 1/4" Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de extractores de tornillos de 5 piezas

TACSE0056

5PCS/SET



Material: Cr-V Tamaño: 3~6mm(1#), 6~8mm(2#), 8~11mm(3#), 11~14mm(4#), 14~18mm(5#) Dureza: 48~52HRC Rosca gruesa Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Juego de extractores de tornillos de 6 piezas

TACSE0061

6PCS/SET



Material: Cr-V Tamaño: 3~6mm(1#), 6~8mm(2#), 8~11mm(3#), 11~14mm(4#), 14~18mm(5#), 18~25mm(6#) Dureza: 48~52HRC Rosca gruesa Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Caja expositora de brocas

TAKD2688

Drill bits not included



Diseño único
Tamaño: 340mm*320mm*430mm
Sin impresión
Etiquetas de especificaciones incluidas en el paquete
Cuatro pisos
Ocho espacios por piso
Con función de medidor de diámetro
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinzel SDS plus

TAC1511141

14x250mm



14X250mm, puntiagudo, SDS plus
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS plus

TAC15121411

14x250x20mm



14X250 X 20mm, plano, SDS plus
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS plus

TAC15121412

14x250x40mm



14X250 X 40mm, plano, SDS plus
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS max

TAC1521181

18x300mm



18X300mm, puntiagudo, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel SDS max

TAC1521182

18x400mm



18X400mm, puntiagudo, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel SDS max

TAC15221811

18x300x25mm



18 X300X 25mm, plano, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel SDS max

TAC15221821

18x400x25mm



18 X400X 25mm, plano, SDS max
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel hexagonal

TAC153171

17x280mm


SDS
HEX

Cinzel hexagonal de 17x280mm, puntiagudo
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel plano SDS Hex TOTAL 30X35X410mm p/demoledor UTH215456- UTH217506 DDD

TAC1532301

30x400x35mm


SDS
HEX

30 X400X 35mm, plano
Adecuado para el artículo TH215456,
TH217458, TH217506
Empacado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cinzel punta SDS Hex TOTAL 28X0X530mm p/demoledor UTH220502 DDD

TAC1531282

28x530mm


SDS
HEX

28X530mm, punto
Adecuado para el artículo TH220502
Empacado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Brocas Forstner

TAC180351

35mm(1-3/8")



TCT



Cortador TCT
Diámetro: 35 mm
Rápido, afilado INDUSTRIAL fácil de perforar
Usado en perforación INDUSTRIAL corte de
madera
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Disco abrasivo para metales

TAC210115100

100PCS/BOX
115x1.0mm


Flat



115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm
(7/8") 100 piezas/caja de metal Centro
plano Disco de corte para metal e inox
RPM:13300r/min Empacado en caja de
metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Cinzel plano SDS Hex TOTAL 17X22X280mm p/demoledor UTH213006

TAC153172

17x280x22mm


SDS
HEX

17x280x22mm, plano, cinzel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil Usado en
concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel hexagonal

TAC15333011

30x400mm


SDS
HEX

Cinzel hexagonal de 30x400mm, punto
Resistente al desgaste, alta dureza
INDUSTRIAL larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cinzel plano SDS Hex TOTAL 28X35X530mm p/demoledor UTH220502 DDD

TAC1532282

28x530x35mm


SDS
HEX


28X35X530mm, plano
Adecuado para el artículo TH220502
Empacado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Disco abrasivo para metales

TAC2101151

115x1.0mm



Flat




115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm
(7/8") Centro plano Disco de corte para
metal e inox RPM:13300r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco abrasivo para metales

TAC20111550

50PCS/BOX
115x1.0mm


Flat



50 piezas/juego 115mm(4 1/2")X1.0mm
(3/64")X22.2mm(7/8") RPM:13300r/min
Centro plano Disco de corte para metal e
INOX Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	9

Disco abrasivo para metales

TAC2211151
INDUSTRIAL
115x1.2mm

Flat



115mm(4/ 1/2")X1.2mm(3/64")X22.2mm (7/8") Centro plano disco de corte para metal RPM:13300r/min Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco abrasivo para metales

TAC22111550
INDUSTRIAL
50PCS/BOX
115x1.2mm

Flat



50 piezas/juego 115MM(4/ 1/2")X1.2MM (3/64")X22.2MM(7/8") RPM:13300r/min Centro plano Disco de corte para metal e INOX Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	9

Disco abrasivo de corte de metal

TAC2101251
INDUSTRIAL
125x1.0mm

Flat



Tamaño: 115MM(4-1/2")X1.0MM (3/64")X22.2MM(7/8")
Centro plano
orte para metal INDUSTRIAL acero inox.
RPM: 12200 rpm
Presentación: Con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco abrasivo para metales

TAC2162301
INDUSTRIAL
230x1.6mm

Flat



230MM(9")X1.6MM(1/16")X22.2MM (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM:6650r/min
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco abrasivo para metales

TAC2212303
INDUSTRIAL
230x1.9mm

Flat



230MM(9")X1.9MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro plano disco de corte para metal e inox Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Disco abrasivo para metales

TAC2211155
INDUSTRIAL
10PCS/BOX
115x1.2mm

Flat



10 piezas/set
115mm(4-1/2")X1.2mm (3/64")X22.2mm (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal
Empacado en caja de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Disco abrasivo de corte de metal

TAC2211153
INDUSTRIAL
115x1.6mm

Flat



Característica: Plano / abrasivo
Tipo: 41 (De corte)
Tamaño pulg: 4 1/2"x1/16"x 7/8"
Normativa: EN 12413
Material de trabajo: acero / acero inoxidable
Función: Cortar, lijar o desbastar
Ideal usar: Equipos de seguridad
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco abrasivo de corte de metal

TAC2161801
INDUSTRIAL
180x1.6mm

Flat



Tamaño: 180(7")X1.6(1/16")X22.2mm (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
RPM: 8500 rpm
Empaque master: 100 und
Presentación: Sin empaque

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco abrasivo para metales

TAC2202301
INDUSTRIAL
230x2.0mm

Flat



230MM(9")X2MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 6650r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco abrasivo para metales

TAC2253551
INDUSTRIAL
355x2.5mm
Single fibre

Flat



355mm(14")X2.5mm(3/32")X25.4mm(1")
Centro plano Disco de corte para metal
RPM:4400r/min Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco abrasivo para metales

TAC2213551

INDUSTRIAL

355x3.0mm

Flat
DOUBLE FIBRE

355mm(14")X3.0mm(1/8")X25.4mm(1")
Centro plano disco de corte para metal e
Inox Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco abrasivo para metales

TAC2214051

INDUSTRIAL

405x3.0mm

Flat


405(16")X3.0(1/8")X25.4(1")
Centro plano
disco de corte para metal e Inox
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco abrasivo de corte de metal

TAC2211152

INDUSTRIAL

115x3.0mm

Depressed


Medidas: 4 1/2"x1/8"x 7/8"
centro deprimido (concavo)
Presentación: Etiqueta sobre disco

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Disco abrasivo para metales

TAC2211801

INDUSTRIAL

180x3.0mm

Depressed


180mm(7")X3.0mm(1/8")X22.2mm(7/8")
Centro deprimido disco de corte para metal
e Inox Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco abrasivo para metales

TAC2212301HA

INDUSTRIAL

230x3.0mm

Depressed


230mm(9")X3.0mm(1/8")X22.2mm(7/8")
25 piezas/caja Centro deprimido Disco de
corte para metal e Inox Empacado en caja
de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco abrasivo para metales

TAC2212301

INDUSTRIAL

230x3.0mm

Depressed


230mm(9")X3.0mm(1/8")X22.2mm(7/8")
Centro deprimido
disco de corte para metal e Inox
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Disco abrasivo para metales

TAC2231151

INDUSTRIAL

115x6.0mm

Depressed


115mm(4-1/2")X6.0mm(1/4")X22.2mm
(7/8") Centro deprimido Disco de desbaste
para metal Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco abrasivo para metales

TAC2231251

INDUSTRIAL

125x6.0mm

Depressed


125mm(5")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8")
Centro deprimido disco de desbaste para
metal Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco abrasivo para metales

TAC2231801

INDUSTRIAL

180x6.0mm

Depressed


180mm(7")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8")
Centro deprimido disco de desbaste para
metal Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco abrasivo para metales

TAC2232301

INDUSTRIAL

230x6.0mm

Depressed



230mm(9")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8")
Centro deprimido disco de desbaste para
metal Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco diamantado segmentado

TAC2111103

INDUSTRIAL




110(4 3/8")X20mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco diamantado segmentado

TAC2111153

INDUSTRIAL




115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco diamantado segmentado

TAC2111253

INDUSTRIAL



125(5")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco diamantado segmentado

TAC2111803

INDUSTRIAL



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco diamantado segmentado

TAC2112303

INDUSTRIAL



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco diamantado segmentado

TAC2111101



110(4 3/8")X20mm
Ancho de la hoja: 12mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco diamantado segmentado

TAC21111512



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco diamantado segmentado

TAC21118012



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Disco diamantado segmentado

TAC21123012



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco diamantado turbo

TAC2131153

INDUSTRIAL



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco diamantado turbo

TAC2131253

INDUSTRIAL



125(5")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco diamantado turbo

TAC2131803

INDUSTRIAL



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco diamantado turbo

TAC2132303

INDUSTRIAL



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco diamantado turbo

TAC2131151



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo INDUSTRIAL
seco
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco diamantado continuo

TAC2121153

INDUSTRIAL



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 8mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco diamantado continuo

TAC2121253

INDUSTRIAL



125(5")X22.2mm
Ancho de la hoja: 8mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco diamantado continuo

TAC2121803

INDUSTRIAL




180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 8mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco diamantado continuo

TAC2122303

INDUSTRIAL




230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 8mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco diamantado continuo

TAC2121151



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Diseñado para cortar piedra, incluINDUSTRI-
ALendo concreto, ladrillo, piedra caliza,
granito INDUSTRIAL mármol
Adecuado para corte en húmedo
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante ultradelgado (borde de malla)

TAC2181151HT



Tamaño: 4-1/2" (115mm) x 7/8"(22mm)
Altura de la hoja 10 mm
Grosor de la hoja 1,4 mm.
Grosor de la matriz 0,8 mm.
Material: 75Cr1
Con placa de brida
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultradelgado

TAC2131051HT



Camada: Diamantada
Tipo: Turbo
Aplicación: Mojado
Tamaño pulg: 4"x25/32"
Altura camada: 10mm
Espesor: 1.0mm
Normativa: EN 13236
Ideal usar: Equipos de seguridad
Presentación: Caja semiabierta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultradelgado

TAC2131151HT




Camada: Diamantada
Tipo: Turbo
Aplicación: Seco/Mojado
Tamaño pulg: 4-1/2"x7/8"
Altura camada: 8mm
Espesor: 0.8mm
Normativa: EN 13236
Uso: Corte cerámica, baldosa, mármol, ladrillos.
Ideal usar: Equipos de seguridad
Presentación: Caja semiabierta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco diamantado ultrafino

TAC2131801HT



180mm X 22.2mm Ancho de la hoja: 8mm
Espesor de la base metálica: 1.2mm Con placa de brida Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo Prohibido usar para ladrillo vitrificado (nano vidrio) Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco diamantado segmentado

TAC21123033



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7mm
3 piezas/conjunto
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Copa diamantada turbo

TAC2411151



Diámetro: 115 mm
Ancho de la hoja: 20 mm
Orificio: 22.2 mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Copa diamantada turbo

TAC2411251



Diámetro: 125 mm
Ancho de la hoja: 20 mm
Orificio: 22.2 mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Copa diamantada

TAC2421151




Diámetro: 115 mm
18 piezas de cuchillas
Eje: 22.2 mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Copa diamantada

TAC2421251



Diámetro: 125 mm
20 piezas de cuchillas
Agujero: 22.2 mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Disco de sierra TCT p/madera

TAC231255



115mm(4-1/2") 40T, eje:22.2mm Anillo de reducción:16mm Corte de madera Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de sierra TCT p/madera

TAC232241



140mm(5-1/2") 24T, eje:25.4mm Anillo de reducción:16mm Corte de madera Apto para sierra circular de iones de litio TSL1401 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco de sierra TCT p/madera

TAC2331403

140mm(5-1/2") 2PCS/SET
24T


2 piezas/set
Tamaño: 140mm(5-1/2")
Número de dientes: 24T
Eje: 20mm
Anillo de reducción: 16mm
Grosor de la matriz: 1.0mm
Mejor para sierra circular de iones de litio
Adecuado para sierra circular de iones de litio
TSU1402
Corte de madera
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Disco de sierra TCT p/madera

TAC231410

185mm
(7-1/4")


185 mm (7-1/4") 30T, eje: 20 mm Apto para sierra circular Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Disco de sierra TCT p/madera

TAC231415

185mm
(7-1/4")


185mm(7-1/4") 40T, eje:20mm Anillo de reducción:16mm Adecuado para sierra circular Para artículo TS1141856, TS11418526, TS11218576, TS1161856 Corte de madera Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Hoja de sierra TCT

TAC231413

185mm
(7-1/4")


Tipo: Dentado
Dientes: 60
Tipo dientes: Carburo de Tungsteno (TCT)
Tamaño pulg: 7 1/4"
IncluINDUSTRIALe: anillo de reducción: 16mm
Material de trabajo: Madera
Función: Corte
Equipo uso: Sierra circular UTS1161856.
Ideal usar: Equipos de seguridad
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco de sierra TCT p/madera

TAC231521

210mm
(8-1/4")


210 mm (8-1/4")
24T, eje: 30 mm
Anillo de 16 mm INDUSTRIAL 25.4 mm
Adecuado para sierra de inglete
Para artículo TS42142101
Corte de madera
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco de sierra TCT p/madera

TAC231623

235mm
(9-1/4")


235mm(9-1/4") 60T, eje:30mm 16mm INDUSTRIAL anillo de 25.4 Adecuado para sierra circular artículo TS1222356, TS122235622 Corte de madera Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT

TAC231725

254mm
(10")


254mm(10") 40T, eje:30mm 16mm INDUSTRIAL anillo de 25.4 Adecuado para sierra de mesa Para artículo TS5152548, TS51825428 Corte de madera Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Disco de sierra TCT p/madera

TAC231723

254mm
(10")


254mm(10") 60T, eje:30mm Anillo de 16 mm INDUSTRIAL 25.4mm Corte de madera Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT

TAC231923

305mm
(12")


305mm(12") 60T, eje:30mm 16mm INDUSTRIAL anillo de 25.4mm Apto para sierra de inglete Para artículo TS42163051, TS42183057 Corte de madera Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Disco de sierra TCT p/aluminio

TAC233523

210mm
(8-1/4")


210 mm (8-1/4")
60T, eje: 30 mm
Anillo de 16 mm INDUSTRIAL 25.4 mm
Adecuado para sierra de inglete
Para artículo TS42142101
Corte de aluminio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco de sierra TCT p/aluminio

TAC233728

254mm
(10")


254mm(10") 80T, eje:30mm 16mm
INDUSTRIAL anillo de 25.4mm Adecuado
para sierra de inglete Para artículo
TS42182551 TS42182552 Corte de
aluminio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Disco de sierra TCT p/aluminio

TAC2337210

254mm
(10")


254mm(10") 100T, eje:30mm anillo de
16mm INDUSTRIAL 25.4mm Adecuado
para sierra de inglete Para artículo
TS42182551 TS42182552 Corte de
aluminio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT para aluminio

TAC2339212

305mm
(12")


Tipo: Dentado
Dientes: 120
Tipo dientes: Carburo de Tungsteno (TCT)
Tamaño pulg: 12"
IncluINDUSTRIAL: anillo de reducción: 16
INDUSTRIAL 25mm
Material de trabajo: Aluminio
Función: Corte
Equipo uso: Ingleteadora TMS43183051 -
TMS2001
Ideal usar: Equipos de seguridad
Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Cepillo de copa de alambre

UTAC31031

75mm(3")

5/8" 11UNC



Diámetro: 75mm (3")
Rosca hexagonal: 5/8"-11UNC
Alambre: 0,3 mm.
Mandril: M14
Característica: De máxima utilidad en metales
no ferrosos (Cobre, bronce, latón
INDUSTRIAL aluminio)
Equipo uso: Amoladora angular
Diseño: Presentación en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Grata copa rizado

UTAC31041

100mm(4")

5/8" 11UNC



Dia: 100mm, 4"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de
bordes, desincrustación/eliminación de
pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido,
Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Grata copa rizado

UTAC31051

125mm(5")

5/8" 11UNC



Dia: 125mm, 5"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de
bordes, desincrustación/eliminación de
pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido,
Madera blanda, Madera dura

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cepillo de copa de alambre

UTAC32031

75mm(3")

5/8" 11UNC



Diámetro: 100mm (4")
Rosca hexagonal: 5/8"-11UNC
Alambre trenzado: 0,3 mm.
Mandril: M14
Equipo uso: Amoladora angular
Característica: Adecuado para trabajos con
barniz, pintura INDUSTRIAL óxido.
Diseño: Presentación en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Grata copa trenzado

UTAC32041

100mm(4")

5/8" 11UNC



Dia: 100mm, 4"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: desbaste, decapado/eliminación
de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cepillo de copa de alambre

UTAC32051

125mm(5")

5/8" 11UNC



Material: Alambre trenzado
Diámetro: 125mm (5")
RPM: 6500/min
Tamaño rosca: 5/8"
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Grata copa trenzado

UTAC32061

150mm(6")

5/8" 11UNC



Dia: 150mm, 6"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 40mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: desbaste, decapado/eliminación
de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Grata copa rizada

TAC33021

INDUSTRIAL

50mm(2")



Día: 50mm, 2"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 17mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Grata copa rizada

TAC33031

INDUSTRIAL

75mm(3")



Día: 75mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 20mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Grata circular rizada

TAC34021

INDUSTRIAL

50mm(2")



Día: 50mm, 2"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 10mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Grata circular rizada

TAC34031

INDUSTRIAL

75mm(3")



Día: 75mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 16mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Grata circular rizada

TAC34041

INDUSTRIAL

100mm(4")



Diámetro: 100mm, 4"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 22mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Grata copa rizada

TAC37011

INDUSTRIAL

25mm(1")



Día: 25mm, 1"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0.3mm
 Longitud del alambre: 25mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Grata circular tranzada

TAC35051

INDUSTRIAL



Día: 125mm, 5"
 Diámetro del agujero: 22.2mm
 Diámetro del alambre: 0.5mm
 Longitud del alambre: 24mm
 RPM: 12500r/min
 Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Grata circular nINDUSTRIALLion

TAC34035

INDUSTRIAL

75mm(3")



Día: 75mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 1.2mm
 Longitud del alambre: 10mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: desbaste, estructuración, desincrustación/eliminación de pintura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Aluminio, Madera blanda, Madera dura

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Grata circular nINDUSTRIALLion

TAC34045

INDUSTRIAL

100mm(4")



Día: 100mm, 4"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 1.2mm
 Longitud del alambre: 10mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: desbaste, estructuración, desincrustación/eliminación de pintura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Aluminio, Madera blanda, Madera dura
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Cepillos de alambre en juego

TAC310031

INDUSTRIAL

3PCS/SET



Especificaciones del juego de cepillos de alambre de 3 piezas:
 1 pieza de cepillo de alambre de 1" con vástago
 1 pieza de cepillo de alambre circular de 2"
 1 pieza de cepillo de copa de 2" con vástago
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	72

Cepillo de alambre

THT92102

INDUSTRIAL

250mm(10")



Heavier Wire

Longitud: 250mm, 10"
Longitud con alambre: 130mm
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
Aplicar en: cepillado, descalcificación/eliminación de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligera
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Juego de cepillos de alambre de 7 piezas

TAC310071

INDUSTRIAL

7PCS/SET



Wire Dia: 0.3mm

Especificaciones del juego de cepillos de alambre de 7 piezas:
1 pieza de cepillo de alambre de 10"
1 pieza de cepillo de extremo de alambre de 1" con vástago
1 pieza de cepillo de alambre circular de 1.5"
1 pieza de cepillo de alambre circular de 2"
1 pieza de cepillo de alambre circular de 3"
1 pieza de cepillo de alambre circular de 4"
1 pieza de cepillo de copa de 2.5" con vástago
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Cepillo de cerdas duras

TACH1401

4" Hard bristle




Cepillo de cerdas duras de 4"
Vástago: Hexagonal de 1/4"
Ideal para limpiar mampostería, concreto, metal oxidado INDUSTRIAL otras aplicaciones de trabajo pesado
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cepillo de cerdas medianas

TACM1041

4" Medium bristle



Cepillo de cerdas medianas de 4 pulgadas
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulgadas
Ideal para limpiar pisos, porcelana, granito, azulejos, alfombras
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cepillo de cerdas suaves

TACS1401

4" Soft bristle



Cepillo de cerdas suaves de 4 pulgadas
Vástago: Hexagonal de 1/4 pulgadas
Ideal para limpiar vidrio,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Conjunto de 2 cepillos de cerdas medianas

TACM2335


2PCS/SET
Medium bristle
General Purpose Cleaning

Incluye: 1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 3.5", 1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 3.5" de 360 grados
Cerdas medianas para aplicaciones de limpieza en cocina, baño INDUSTRIAL exteriores
Cerdas de nylon duraderas para una vida útil prolongada del cepillo
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 3 pinceles de cerdas medianas

TACM3001

3PCS/SET
Indoor cleaning
Medium bristle


Vástago: Hexagonal de 1/4"
Incluye: 1 Pza 3.5" cepillo medio de 360 grados
1 Pza 3.5" cepillo de cerdas medias
1 Pza 2" cepillo de cerdas medias
Ideal para limpiar pisos, porcelana, granito, azulejos, alfombras
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Set de 3 piezas de cepillos multiusos

TACB0301


3PCS/SET
Multipurpose brush

Vástago: 1/4" Hexagonal Incluye: 1 Cepillo de cerdas duras de 2.5" 1 Cepillo de cerdas suaves de 3.5" de 360 grados 1 Cepillo de cerdas medianas de 4" Ideal para limpiar bañeras, duchas, porcelana, granito, estufas, alfombras, vinilo, laminado INDUSTRIAL madera, ladrillo, concreto
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de cepillos de limpieza de 11 piezas

TACB1101



11PCS/SET

1 Pza cepillo de cerdas suaves de 2"
1 Pza cepillo de cerdas suaves de 3.5"
1 Pza cepillo de cerdas medianas de 3.5"
1 Pza cepillo de cerdas medianas de 360 grados
1 Pza cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados
1 Pza soporte de extensión de 6"
2 Pzas almohadillas de fregado de 3.5"
2 Pzas esponjas de 3.5"
1 Pza almohadilla de respaldo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

357 accesorios de mini taladro

TACSD13571

INDUSTRIAL

357PCS/SET



357 piezas de accesorios para mini taladro 4 pinzas 16 bandas de lijado 16 bandas de lijado 2 mandriles de lijado 2 ruedas de fieltro puntiagudas 2 ruedas de fieltro 4 ruedas de fieltro 1 llave 1 rueda de esmeril de goma 1 disco de corte de diamante 1 rueda de tela 6 ruedas de corte de fibra de vidrio 18 ruedas de esmerilado 1 piedra de afilar 2 ruedas de aletas 40 ruedas de corte de alta resistencia 40 ruedas de corte regulares 50 discos de lijado (grueso) 50 discos de lijado (medio) 50 discos de lijado (fino) 3 cepillos de latón 3 cepillos de cerdas 3 cepillos de acero inoxidable 6 ruedas de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Accesorios del minitaladro

TOS23035
INDUSTRIAL

4PCS/SET

4 juegos de accesorios para mini taladro:
Con 1 juego de 420 piezas de accesorios (TAKMG420B):
40 piezas de anillo de lija
7 piezas de fieltro
2 piezas de rueda bala
1 pieza de rueda de tela
4 piezas de rueda de pulido de goma
6 piezas de broca helicoidal
3 piezas de cortador de fresado
1 pieza de hoja de sierra de diamante
1 pieza de hoja de sierra de acero inoxidable
3 piezas de varilla fija para rueda de esmerilado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Puntas de destornillador

TAC16PH223
50mm
10PCS/SET


PH2, 50mm, 10pcs/juego S2 acero industrial
Níquel plateado magnético Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador

TAC16PZ223


PZ2, 50mm, 10pcs/juego
Acero industrial S2
Imantado níquelado
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador

TAC16HL133
65mm
10PCS/SET


PH2+SL6 0,65mm, 10pcs/set
Punta de doble extremo
Acero industrial S2
Níquelado magnético
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador

TAC16PH233
65mm
10PCS/SET


PH2, 65mm, 10 piezas/juego
Puntas de doble extremo
Acero industrial S2
Níquelado magnético
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 30 puntas de destornillador

TACSD10306
INDUSTRIAL


29 piezas de puntas de destornillador de 25 mm
PZ0-1-2-2-3 PH0-1-2-2-3-4 SL3-4-5-6
T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1
pieza de soporte para puntas Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm

TACSD18306
25mm
30PCS/SET
IMPACT


29 piezas de puntas de destornillador de impacto de 25 mm PH1-2-2-3
SL3-4-5-6-7 PZ1-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1
pieza de portapuntas de liberación rápida
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Soporte para puntas de destornillador

TAC461601
INDUSTRIAL
60mm(2-3/8")
2PCS/SET


60 mm, 2 piezas/juego Material: acero + Cr-v
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Soporte para puntas de destornillador con desbloqueo

TAC462601
INDUSTRIAL
60mm(2-3/8")
2PCS/SET


60 mm, 2 piezas/conjunto Material: acero + Cr-v + aluminio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 9 puntas de destornillador

TACSD3091
INDUSTRIAL
9PCS/SET


Juego de 9 piezas de puntas de destornillador
PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5,
PZ1, PZ2 Material: acero industrial S2 con
magnético Con 1 pieza de portapuntas con
liberación rápida, fuerte magnético
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Adaptador de vaso de impacto
TAC273651
3PCS/SET **IMPACT**


3 piezas/conjunto 1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: 1/4" Hexagonal Material: 50BV30
Longitud I: 65mm [1/4", 3/8"] Longitud II: 73mm [1/2"] Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 3 tuercas magnéticas de impacto
UTAC270631
1/4" 3PCS/SET **IMPACT**


1/4", 3 piezas/juego
Vástago: Hexagonal de 1/4"
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 3 tuercas magnéticas de impacto
UTAC270831
5/16" 3PCS/SET **IMPACT**


5/16", 3 piezas/juego
Vástago: Hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm
Material: S2
Con imán fuerte
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 3 tuercas magnéticas de impacto
UTAC271031
3/8" 3PCS/SET **IMPACT**


3/8", 3 piezas/juego
Vástago: Hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 3 tuercas magnéticas de impacto
UTAC271331
1/2" 3PCS/SET **IMPACT**


1/2", 3 piezas/conjunto
Vástago: Hexagonal de 1/4"
Longitud: 65mm
Material: S2
Con imán fuerte
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Mandril sin llave
TAC451016
INDUSTRIAL
10mm(3/8")


Capacidad: 0.8 a 10mm (1/32"-3/8")
Compatibilidad: Con taladros TOTAL
UTDL1232, UTDL1241, UTDL1211,
UTDL1221, UTDL20025, UTDL1612
Presentación: En caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Mandril sin llave
TAC452016
INDUSTRIAL
10mm(3/8")


Portabrocas sin llave de 10 mm Diseño único
Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF
Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm
(1/32"-3/8") Adecuado para TDL200518
TDL200528 TDL20453 Empacado en
doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm
TAC4510201
INDUSTRIAL
10mm(3/8")


Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm
Diseño Único Tamaño de conexión:
3/8"-24UNF Capacidad del portabrocas:
0.8-10 mm (1/32"-3/8") Adecuado para
TDL201452 TDL20508 TDL20508
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Portabrocas de impacto sin llave de 13 mm
TAC4513201
INDUSTRIAL
MAX: 60N.M **13mm(1/2")**


Portabrocas de impacto sin llave de 13 mm
Diseño único
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Capacidad del portabrocas: 13 mm (1/2")
Adecuado para TDL20602 TDL20602
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Portabrocas de 13 mm
TAC451301
INDUSTRIAL
13mm(1/2")


Capacidad del mandril: 1.5-13mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Choque portabrocas TOTAL con llave 1/2" a 1/2" 20 UNF inc adaptador

TAC451301.1

INDUSTRIAL



13mm(1/2")

Choque portabrocas TOTAL con llave 1/2" a 1/2" 20 UNF inc adaptador SDS PLUS
Dimensiones: 1/2" a 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Cuchilla de cepillo

TAC618201

2PCS/SET
82x5.5x1.2mm

HSS



Tamaño: 82X5.5X1.2mm, HSS
Adecuado para cepillo eléctrico TL1108236
TL1108236-4 TL1108236-7 UTL1108236
Empacado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	300

Sierra de calar para madera

TJSBT111C

INDUSTRIAL

5PCS/SET



Velocidad para madera Longitud total: 100mm(4") Longitud de trabajo: 74mm(3")
80PP Material: HCS Dientes afilados INDUSTRIAL laterales 5 piezas/juego
Aplicación para madera blanda(4-50mm), tableros de partículas, contrachapado de núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Sierra de calar para metal

TJSBT118B

INDUSTRIAL

5PCS/SET
76mm(3")


Básico para metal Longitud total: 76mm(3") Longitud de trabajo: 50mm(2") 120PP
Material: HSS Dientes fresados INDUSTRIAL ondulados 5 piezas/juego Aplicación para chapa de espesor medio (2.5-6 mm)
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Sierra de calar para metal

TAC51118B

INDUSTRIAL

5PCS/SET




Básico para metal longitud del diente: 50 mm, espacio entre dientes: 1.9-2.3 mm
HSS, ondulado, fresado, Chapa de grosor medio (2.5-6 mm)
5 piezas/conjunto Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Llave Chuck

TAC470131

INDUSTRIAL



13mm

Llave para mandril de llave de 13 mm
Longitud: 80 mm
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Cuchilla de cepillo

TAC618202

2PCS/SET
82x29x3mm

HSS



Tamaño: 82X29X3.0mm, HSS
Compatible con TL5508216 UTL5508216
TL7508226 TL7508226UP TL7508226-4
UTL7508226
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	100

Sierra de calar para madera

TAC51101D

INDUSTRIAL

5PCS/SET



Limpieza para madera Longitud del diente: 75 mm, espacio entre dientes: 4-5.2 mm
Madera blanda, tableros de partículas, contrachapado de núcleo de madera, tableros de fibra (10-45 mm), 5 piezas/juego HCS, Dientes afilados INDUSTRIAL afilado cónico Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Juego de sierras de calar

TAC51051

INDUSTRIAL

5PCS/SET



2PCS TJSBT111C para madera 2PCS TJSBT118B para metal 1PCS TJSBT127D para Alu 5PCS/juego Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Juego de 8 hojas de sierra de calar

TACSD7386

INDUSTRIAL

8PCS/SET



1PCS 127D para cortar aluminio
1PCS TAC51101D para cortar madera (superficie limpia)
2PCS TAC51118B para cortar metal
4PCS TAC51111C para cortar madera (corte rápido)
8pcs Juego de hojas de sierra de calar Empacado en caja de plástico


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Sierras de sable para madera

TAC52644D

INDUSTRIAL

2PCS/SET
150mm(6")



Básico para Madera 150mm*19mm*1.2mm
6DPP-HCS-Fresado 2uds/set Mango de 1/2". 2uds/set Corte rápido para madera, materiales compuestos INDUSTRIAL plástico (diámetro <100mm) Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de hojas de sierra de sable

TRSB1001

INDUSTRIAL

10PCS/SET

200mm(8")

150mm(6")



10 piezas/conjunto 3 piezas
150*19*1.2mm*6T, corte para madera con clavo, dientes fresados INDUSTRIAL laterales 2 piezas 150*19*0.92mm*18T, corte para metal, dientes fresados INDUSTRIAL ondulados 3 piezas 150*19*0.92mm*10T, corte para metal, dientes fresados INDUSTRIAL ondulados 2 piezas 200*19*1.2mm*6T, corte para madera con clavo, dientes fresados INDUSTRIAL laterales Materiales: Bi-Metal Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Broca para agujeros

TAC430651

INDUSTRIAL

65mm(2-9/16")



Diámetro: 65 mm 8 piezas de hojas TCT Con 1 pieza de adaptador de 110 mm Con 1 pieza de broca para mampostería de 8x110 mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Broca para agujeros

TAC431001

INDUSTRIAL

100mm(4")



Diámetro: 100 mm 10 piezas de hojas TCT Con 1 adaptador de 110 mm Con 1 broca para mampostería de 8x110 mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Sierra bimetalica HSS

TAC410161

INDUSTRIAL

16mm(5/8")



Diámetro: 16 mm (5/8")
Profundidad de corte: 38 mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Hoja de sierra 6" para metal, set 5pcs SUPER TOTAL

TRSB922EF

INDUSTRIAL

5PCS/SET
150mm(6")



BIM D6A-M42

Básico para metal
Longitud total: 150 mm (6") 18 TPI
Material: BIM
Dientes fresados INDUSTRIAL ondulados 5 piezas/juego
Aplicación: chapa fina (1.5-4 mm), tubos/perfiles (diámetro de 5-100 mm)
Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Broca para agujeros

TAC430501

INDUSTRIAL

50mm(2")



Diámetro: 50 mm 5 piezas de hojas TCT Con 1 adaptador de 110 mm Con 1 broca para mampostería de 8x110 mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Broca para agujeros

TAC430801

INDUSTRIAL

80mm(3-1/8")



Diámetro: 80 mm 8 piezas de hojas TCT Con 1 adaptador de 110 mm Con 1 broca para mampostería de 8x110 mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Adaptador SDS plus

TAC43A13501

INDUSTRIAL



Shank: SDS Plus
Rosca: M22
Longitud: 350 mm
Con 1 broca de 8x110 mm
Adecuado para el artículo TAC430501 TAC430651 TAC430801 TAC431001
Empacado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Sierra bimetalica HSS

TAC410191

INDUSTRIAL

19mm(3/4")



Diámetro: 19 mm (3/4")
Profundidad de corte: 38 mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Empacado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra bimetálica HSS

TAC410221

INDUSTRIAL

22mm(7/8")



Diámetro: 22 mm (7 / 8 pulgadas)
Profundidad de corte: 38 mm (1 / 2 pulgadas)
Material: acero de alta velocidad m3 bimetálico
Dientes variables 4 - 6 TPI
Embalaje blister de doble capa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra bimetálica HSS

TAC410251

INDUSTRIAL

25mm(1")



Diámetro: 25 mm (1")
Profundidad de corte: 38 mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Embalado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra bimetálica HSS

TAC410321

INDUSTRIAL

32mm(1-1/4")



Diámetro: 32 mm (1-1/4")
Profundidad de corte: 38 mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra de corona bimetálica HSS

TAC410351

INDUSTRIAL

35mm(1-3/8")



Diámetro: 35 mm (1-3/8")
Profundidad de corte: 38 mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Embalado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra de corona bimetálica HSS

TAC410381

INDUSTRIAL

38mm(1-1/2")



Diámetro: 38 mm (1-1/2")
Profundidad de corte: 38 mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Embalado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra de corona bimetálica HSS

TAC410441

INDUSTRIAL

44mm(1-3/4")



Diámetro: 44 mm (1-3/4")
Profundidad de corte: 38 mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Embalado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra de corona bimetálica HSS

TAC410511

INDUSTRIAL

51mm(2")



Diámetro: 51mm (2")
Profundidad de corte: 38mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Embalado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra de corona bimetálica HSS

TAC410641

INDUSTRIAL

64mm(2-1/2")



Diámetro: 64 mm (2-1/2")
Profundidad de corte: 38 mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Embalado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	50

Sierra de corona bimetálica HSS

TAC410761

INDUSTRIAL

76mm(3")



Diámetro: 76mm (3")
Profundidad de corte: 38mm (1 1/2")
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4-6 TPI
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	50

Broca guía

TAC4201

INDUSTRIAL



Fit hole saws:
9/16 (14mm) to
1 3/16 (30mm)

Mandril para sierra de corona
Vástago hexagonal 3/8"
Compatible con sierras de corona de 14mm a 30mm
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Juego de sierras de corona bimetalicas

TACSH1071

INDUSTRIAL

7PCS/SET

BIM



Juego de sierras de perforación bimetalicas de 7 piezas Tamaño: 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8") 1 adaptador: roscas de 1/2"-20" para sierras de perforación de 5/8"-18" rosca 1 mandril: vástago hexagonal de 3/8", tamaño adecuado: 9/16"-1-3/16" Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Broca Sierra Copa Bi-Metal HSS M3 en juego 13pcs; c/ Mandriles

TACSH0132

INDUSTRIAL

13PCS/SET

HOLE SAW SET:
19mm(3/4")
22mm(7/8")
29mm(1-1/8")
35mm(1-3/8")
38mm(1-1/2")
44mm(1-3/4")
51mm(2")
57mm(2-1/4")
64mm(2-1/2")



Juego de 13 sierras de corona bimetalicas Material: HSS M3 Bimetalico Tamaño: 19 mm (3/4")/22 mm (7/8")/29 mm (1-1/8")/35 mm (1-3/8")/38 mm (1-1/2")/44 mm (1-3/4")/51 mm (2")/57 mm (2-1/4")/64 mm (2-1/2") 1 mandril: vástago hexagonal de 3/8", compatible con tamaños de 9/16" a 1-3/16" 1 mandril: vástago hexagonal de 7/16", compatible con tamaños de 1-1/4" a 8-17/64" 1 adaptador de mandril con roscas de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de sierra

TACSH3071

INDUSTRIAL

7PCS/SET



Juego de sierras perforadoras de 7 piezas Tamaño: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm Altura: 50mm (2") Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Disco de láminas

TAC631152

INDUSTRIAL

115mm(4-1/2")

P60



Característica: Cónico Tipo: 29 Tamaño pulg: 4 1/2"x7/8" Grano tamaño: 60 Normativa: EN 12413 Material de trabajo: Acero al carbono, Hierro fundido. Función: Limpieza de superficies, cantos INDUSTRIAL bordes de acero, cordones de soldadura (desbaste INDUSTRIAL acabado) uso equipo: Amoladora angular Ideal usar: Equipos de seguridad Presentación: Caja a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de láminas de circonio

TAC641151

INDUSTRIAL

115mm(4-1/2")

P40



Tamaño: 115mm*22.2mm(4-1/2"*7/8"), P40 Especialmente adecuado para acero inoxidable Material: Abrasivo de Óxido de Circonio Aprobado por MPA Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Juego de sierras de corona bimetalicas

TACSH1121

INDUSTRIAL

12PCS/SET

BIM



Juego de sierras perforadoras de 12 piezas Tamaño: 20mm(25/32"), 22mm(7/8"), 25mm(1"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8"), 38mm(1-1/2"), 44mm(1-3/4"), 48mm(1-7/8"), 50mm(1-31/32") 1 pieza de mandril: Vástago redondo de 1/4", Tamaño adecuado: 9/16"-1-3/16" 1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 7/16", Tamaño adecuado: 1-1/4"-8-17/64" Empacado en estuche de aluminio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de sierras de 3 piezas para la instalación de cerraduras

TACSH1031

INDUSTRIAL

3PCS/SET



3 piezas/conjunto 1 pieza sierra de corona de acero al carbono de 54mm 1 pieza mandril de 3/8" para sierra de corona 1 pieza broca plana para madera de 7/8" empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Disco de lija

TAC631151

INDUSTRIAL

115mm(4-1/2")

P40



Tamaño: 115mm*22.2mm, P40 Hecho de grano de óxido de aluminio de calidad premium Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido INDUSTRIAL chapa de acero Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de lija

TAC631153

INDUSTRIAL

115mm(4-1/2")

P80



Tamaño: 115mm*22.2mm, P80 Hecho de grano de óxido de aluminio de calidad premium Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido INDUSTRIAL chapa de acero Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de láminas de circonio

TAC641152

INDUSTRIAL

115mm(4-1/2")

P60



Tamaño: 115mm*22.2mm(4-1/2"*7/8"), P60 Especialmente adecuado para acero inoxidable Material: Abrasivo de Óxido de Circonio Aprobado por MPA Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Juego de hojas de lija

TAC749241-1

INDUSTRIAL

90x231mm

5PCS/SET



Tamaño: 90x231mm
3 piezas P80, 2 piezas P120
5 piezas/conjunto
Adecuado para TF1301826
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Hoja de Lija para lijadora orbital aleatoria Set 50pcs; Super TOTAL

TAC7312511

INDUSTRIAL

125mm(5") 50PCS/SET


P40x10 P80x15
P120x15 P180x10


Tamaño: 125 mm
50 piezas/juego
40 x 10 piezas
80 x 15 piezas
120 x 15 piezas
180 x 10 piezas
Apto para lijar madera, paredes, pintura,
plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Hoja de lija para lijadora rotorbita

TAC731501

INDUSTRIAL

150mm(6")

5PCS/SET



Tamaño: 150mm
3 piezas P80, 2 piezas P120
5 piezas/conjunto
Adecuado para el artículo TF2041506
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Lijas Delta

TAC78080201

INDUSTRIAL

80mm(3-9/64")

20PCS/SET

Life Span 1.2
Effectiveness 1.2


80mm delta P40x4 P60x4 P80x6 P120x6
Óxido de aluminio 20 piezas/juego
Compatible con TS3006 INDUSTRIAL
TML2001 20% más efectivo que la lija roja
normal Empacado en tarjeta blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de hojas de lija

TAC750802

INDUSTRIAL

100x610mm 2PCS/SET



100*610mm
P80, 2 piezas/conjunto
Adecuado para TBS12001
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100

Papel de lija impermeable

TAC7710001

INDUSTRIAL



Tamaño: 230x280mm 10 piezas/set
P100 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la
maINDUSTRIALoria de los lijadores
manuales Adecuado para lijar madera,
pared, pintura, plástico, piedra, metal
INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de
color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7712001

INDUSTRIAL



Tamaño: 230x280mm 10 piezas/conjunto
Grano: P120 Material: óxido de aluminio
Impermeable Compatible con la
maINDUSTRIALoria de los lijadores
manuales Adecuado para lijar madera,
pared, pintura, plástico, piedra, metal
INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de
color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7718001

INDUSTRIAL



Tamaño: 230x280mm 10 piezas/conjunto
Grano: P180 Material: óxido de aluminio
Impermeable Compatible con la
maINDUSTRIALoria de los lijadores
manuales Adecuado para lijar madera,
pared, pintura, plástico, piedra, metal
INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de
color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7722001

INDUSTRIAL



Tamaño: 230x280mm 10 piezas/conjunto
Grano: P220 Material: óxido de aluminio
Impermeable Compatible con la
maINDUSTRIALoria de los lijadores
manuales Adecuado para lijar madera,
pared, pintura, plástico, piedra, metal
INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de
color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel de lija impermeable

TAC7724001

INDUSTRIAL



Tamaño: 230x280mm
10 piezas/conjunto
Grano: P240
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Compatible con la maINDUSTRIALoria de los
lijadores manuales
Adecuado para lijar madera, pared, pintura,
plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel de lija impermeable
TAC006016
230x280mm
50PCS/SET

P60


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P60 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de los lijadores manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija impermeable
TAC008016
230x280mm
50PCS/SET

P80


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P80 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija impermeable
TAC010016
230x280mm
50PCS/SET

P100


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P100 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de los lijadores manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija impermeable
TAC012016
230x280mm
50PCS/SET

P120


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P120 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de los lijadores manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija impermeable
TAC018016
230x280mm
50PCS/SET

P180


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P180 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija impermeable
TAC022016
230x280mm
50PCS/SET

P220


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P220 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija impermeable
TAC024016
230x280mm
50PCS/SET

P240


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P240 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de los lijadores manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Papel de lija impermeable
TAC028016
230x280mm
50PCS/SET

P280


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P280 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Papel de lija impermeable
TAC032016
230x280mm
50PCS/SET

P320


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P320 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de los lijadores manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Papel de lija impermeable
TAC036016
230x280mm
50PCS/SET

P360


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P360 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINDUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Papel de lija impermeable
TAC040016
230x280mm P400
50PCS/SET


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P400 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINdUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Papel de lija impermeable
TAC100016
230x280mm P1000
50PCS/SET


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P1000 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINdUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Papel de lija impermeable
TAC120016
230x280mm P1200
50PCS/SET


Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P1200 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINdUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Papel de lija impermeable
TAC150016
230x280mm P1500
50PCS/SET



Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P1500 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINdUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Papel de lija impermeable
TAC200016
230x280mm P2000
50PCS/SET



Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto
Grano: P2000 Material: carburo de silicio
Impermeable Compatible con la maINdUSTRIALoría de las lijadoras manuales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal INDUSTRIAL vidrio Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lija en rollo
TAC04065
11.5x500cm P40
MATERIAL ALUMINUM OXIDE


Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 40
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija en rollo
TAC06065
11.5x500cm P60
MATERIAL ALUMINUM OXIDE


Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 60
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija en rollo
TAC08065
11.5x500cm P80


Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 80
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija en rollo
TAC10065
11.5x500cm P100
MATERIAL ALUMINUM OXIDE


Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 100
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija en rollo
TAC12065
11.5x500cm P120
MATERIAL ALUMINUM OXIDE


Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 120
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija en rollo

TAC15065
11.5x500cm
MATERIAL ALUMINUM OXIDE

P150


Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 150
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija en rollo

TAC24065
11.5x500cm
MATERIAL ALUMINUM OXIDE

P240


Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 240
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija en rollo

TAC18065
11.5x500cm
MATERIAL ALUMINUM OXIDE

P180


Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 180
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Mezclar paleta

TAC331120
INDUSTRIAL
120mm


Díámetro: 120mm
Longitud: 600mm
Para máquina con rosca: M14x2.
Compatible con equipo: TD614006
Uso: Mezcla de pintura, cemento.
Presentación: Con etiqueta a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Paleta mezcladora

TAC331160
INDUSTRIAL
160mm


Díámetro: 160 mm
Longitud: 600 mm
Acoplamiento de herramienta: M14x2
Mezcla de arriba hacia abajo
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Mezclar paleta

UTAC331120
INDUSTRIAL
120mm


Díámetro: 120 mm (4 3/4")
Longitud: 600 mm (23 5/8")
Ajuste de herramienta: 5/8-11"UNC*2
Mezcla de arriba hacia abajo
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Mini martillo de garra

THCH61008D
INDUSTRIAL
8oz
Fiberglass handle


Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo de orejas

THCH61008
INDUSTRIAL
8oz
Fiberglass handle


Peso: 8oz/220g
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de orejas

THCH61016
INDUSTRIAL
16oz
Fiberglass handle


Peso: 16oz/450g
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de orejas

THCH61020
INDUSTRIAL
20oz
Fiberglass handle


Peso: 20oz/560g
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de orejas tipo británico

THCH61027

INDUSTRIAL

27mm Fiberglass handle
British type



Tamaño: 27 mm
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte
para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de orejas tipo británico

THCH61029

INDUSTRIAL

29mm Fiberglass handle
British type



Tamaño: 29 mm
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte
para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo techador

THCH61060

INDUSTRIAL

600g Fiberglass handle



Peso: 600g
Función de clavo magnético
Función antideslizante
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte
para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de maquinista

THMH62300

INDUSTRIAL

300g Fiberglass handle



Peso: 300g
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte
para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de maquinista

THMH62500

INDUSTRIAL

500g Fiberglass handle



Peso: 500g Innovadora cabeza de martillo
forjada en caída Tratamiento térmico, acero
al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de
tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de maquinista

THMH621000

INDUSTRIAL

1000g Fiberglass handle



Peso: 1000g
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte
para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo apedreador

THSTH61000

INDUSTRIAL

1000g Fiberglass handle



Peso: 1000g
Cabeza de martillo forjada innovadora
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo apedreador

THSTH61500

INDUSTRIAL

1500g Fiberglass handle



Peso: 1500g
Cabeza de martillo forjada innovadora
Cabeza de martillo forjada e innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte
para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo apedreador

THSTH62000

INDUSTRIAL

2000g Fiberglass handle



Peso: 2000g Innovadora cabeza de martillo
forjada en caída Tratamiento térmico, acero
al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de
tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Martillo de orejas

THCH61016L

16oz Overall drop forged



Peso: 16oz/450g
Longitud: 345mm
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo forjada e innovada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango fuerte de tres colores para un agarre
cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de garra

THCH61020L
20oz Overall drop forged


Peso: 20oz/560g
Longitud: 355mm
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo forjada e innovada en una sola pieza
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango fuerte de tres colores para un agarre cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de goma

THRUH6808
8oz Fibreglass handle


Peso: 8oz/220g Martillo de goma No chispeante Caras de plástico que no dejan marcas Protege la superficie de la pieza de trabajo Mango de fibra de vidrio de diseño único Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Martillo de goma

THRUH6816
16oz Fibreglass handle


Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo de goma
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hacha

THAX061600
600g Fibreglass handle


Peso: 600g
Cabeza de hacha forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha

THAX061800
800g Fibreglass handle


Peso: 800g
Cabeza de hacha forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha

THAX061250
1250g Fibreglass handle


Peso: 1250g
Cabeza de hacha forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Martillo de demolición

THSLH6104
4LB Fibreglass handle


Peso: 4LB
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Mazo

THSM61498
10LB Fibreglass handle


Peso: 10LB
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo de cantero

THSTH63598
5000g Fibreglass handle


Peso: 5 kg
Cabeza de martillo forjada innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo de orejas

THT7143166
16oz Anti-shock handle


Peso: 16oz/450g
Mango de diseño único
Martillo de garra forjado en acero
Tratamiento térmico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de maquinista
THT711006
INDUSTRIAL


Peso: 100g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de dos colores
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo de maquinista
THT712006
INDUSTRIAL
200g Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 200g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo de maquinista
THTS71300
INDUSTRIAL
300g Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 300g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de maquinista
THT7110006
INDUSTRIAL
1000g Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 1000g Cabeza de martillo forjada en caída Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de diseño único Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de maquinista
THT7115006
INDUSTRIAL
1500g Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 1500g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de maquinista
THT7120006
INDUSTRIAL
2000g Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 2000g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de bola
THT74166
INDUSTRIAL
16oz Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de bola
THT74326
INDUSTRIAL
32oz Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 32oz/900g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de bola
THT74486
INDUSTRIAL
48oz Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 48 oz/1300 g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de orejas
THTCH0086
8oz Fibreglass handle


Drop forged

Anti-slip Function
Magnetic nail Function

Peso: 8oz/220g
Función de clavo magnético
Función antideslizante
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo apedreador
THTSTH10006
1000g Fibreglass handle


Drop forged

Peso: 1000g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de maquinista
THTW71300
300g Hardwood handle


Forged carbon steel head hardened and tempered



Safety protection steel ring

Peso: 300g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de goma
THT762416
24oz Fibreglass handle


Rubber

Peso: 24oz/680g
Cabeza de martillo de goma
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de goma
THT76836
8oz Fibreglass handle


Natural Rubber

Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Martillo de goma INDUSTRIAL plástico
THT77406
40mm Fibreglass handle


Diámetro del martillo: 40 mm
Cara suave
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Juego de martillos de 7 piezas para carrocería INDUSTRIAL guardabarros
TBAF0712
7PCS/SET


Juego de 7 piezas de martillo para carrocería INDUSTRIAL guardabarros Mango de nogal genuino 1 pieza de martillo con extremo de cincel 1 pieza de martillo de pico 1 pieza de martillo de golpeo 1 pieza de doli INDUSTRIAL de contracción 1 pieza de doli INDUSTRIAL de doble extremo 1 pieza de doli INDUSTRIAL curvado 1 pieza de doli INDUSTRIAL de balón Cabeza de martillo forjada en caliente Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Martillo apedreador
THTW721000
1000g Hardwood handle


Forged carbon steel head hardened and tempered



Safety protection steel ring

Peso: 1000g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de goma
THT763216
32oz Fibreglass handle


Rubber

Peso: 32oz/900g
Cabeza de martillo de goma
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de goma
THT762436
24oz Fibreglass handle


Rubber

Peso: 24oz/660g
Caucho natural, tipo suave
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Mazo de golpe muerto
THT79021
2LB Fibreglass handle


Mazo de golpe muerto Peso: 2LB Caras de plástico que no dejan marcas Sin rebota No chispea Mango de diseño único de fibra de vidrio Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hacha

THT7810006

INDUSTRIAL

1000g Fiberglass handle



Peso: 1000g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha de avión

THT798016

INDUSTRIAL

1000g Fiberglass handle



Peso: 1000g Cabeza de hacha forjada en caliente
Cabeza de martillo forjada en caliente
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de diseño único de fibra de vidrio Empacado con etiqueta


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Cuña de separación (mango Converse)

THT78206D

INDUSTRIAL

6LB Fiberglass handle



Peso: 6 lb Cuña de división (mango inverso)
Cabeza de martillo forjada en caliente
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Mazo

THT750516

INDUSTRIAL

12LB Fiberglass handle



Peso: 12LB
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo de piedra

THT720416

INDUSTRIAL

4000g Fiberglass handle



Peso: 4 kg
Acero al carbono 45#
Forjado en caliente
Cabeza de martillo forjada en caliente
Tratamiento térmico
Mango de fibra de vidrio de dos colores de 900 mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Alicates combinados

THT110812

INDUSTRIAL

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de un color
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates de corte diagonal

THT130612

INDUSTRIAL

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de un color
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates combinados

THT110606P

INDUSTRIAL

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados

THT110706P

INDUSTRIAL

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados

THT110806P

INDUSTRIAL

200mm(8")



Medida: 8"/200mm
Acabado: Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango: Bicolor PP INDUSTRIAL TPR (caucho termoplástico)
Presentación: Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal
THT130606P
INDUSTRIAL
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal
THT130706P
INDUSTRIAL
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal resistentes
THT1776P
INDUSTRIAL
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga
THT120606P
INDUSTRIAL
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta doblada
THT1466P
INDUSTRIAL
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates pelacables
THT1566P
INDUSTRIAL
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados
THT210706
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados
THT210806
200mm(8")


Tamaño: 8"/200mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal
THT230606
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal
THT230706
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga

THT220606

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de gran palanca

THT210606S

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de engaste
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de gran palanca

THT210706S

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de engaste
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de gran palanca

THT210806S

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de engaste
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de gran palanca

THT210906S

240mm(9.5")



Tamaño: 9.5"/240mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de engaste
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de gran palanca

THT230606S

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de engaste
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de gran palanca

THT230706S

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de engaste
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento INDUSTRIAL gran

THT27716S

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta palanca para trabajos pesados

THT27816S

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga de gran palanca

THT220606S

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía 30% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de engaste
Con función de soporte de clavos
Con función de llave
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga de alto apalancamiento

THT220806S



Tamaño: 8" (200mm)
Material: CR-V
Material mango: TPR INDUSTRIAL PP
Característica: Ahorro de energía aplicada 30% (menos esfuerzo)
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates pelacables

THT25616



Tamaño: 6"/160mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de acción compuesta

THTC510706



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía 65% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de sujeta clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de acción compuesta

THTC510806



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 65% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de sujeta clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de acción compuesta

THTC510956



Tamaño: 9.5"/240mm Ahorro de energía 65% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de acción compuesta

THTC530806



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 65% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de acción compuesta

THTC530906



Tamaño: 9"/228mm
Ahorro de energía 65% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de desbarbado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga de acción compuesta

THTC520806



Tamaño: 8.5"/215mm
Ahorro de energía 65% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Con función de llave
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte de acción compuesta

THTC560806



Tamaño: 8.5"/215mm
Ahorro de energía 65% más que alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados multifunción 8 en 1

THTMF186



Alicates de combinación multifunción 8 en 1
Tamaño: 8"/200mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Construcción multipropósito que te permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga multifunción 6 en 1

THTMF286


Alicates de punta larga multifunción 6 en 1
Tamaño: 8"/200mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido Construcción multiusos que te permite completar más tareas con una sola herramienta Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de alicates de acción compuesta de 3 piezas

THT2CK231S


Tamaño: alicates combinados de acción compuesta de 8", alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8", alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5", ahorro de energía 65% más que alicates normales, material: Cr-V, tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón, mango de tres colores TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad, con función de sujeción de clavos, con función de llave, con función de desbarbado, empaquetado en blister doble medio.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de acción compuesta de 4 piezas

THT2CK241S


Tamaño: Alicates combinados de acción compuesta de 8" Alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8" Alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5" Alicates de corte final de acción compuesta de 8.5" Ahorro de energía 65% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Mini alicates combinados

THTMN156


Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de corte diagonal

THTMN356


Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta larga

THTMN256


Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta doblada

THTMN456


Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de corte

THTMN556


Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta redonda

THTMN656


Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta

THTMN756


Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta plana

THTMN856

INDUSTRIAL

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Juego de 6 mini alicates

THT1K0511

INDUSTRIAL

6PCS/SET

115mm(4.5")



Tamaño
Alicates combinados de 4.5"
Alicates de corte diagonal de 4.5"
Alicates de corte frontal de 4.5"
Alicates de punta larga de 4.5"
Alicates de punta plana de 4.5"
Alicates de punta de aguja de 4.5"
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Conjunto de 2 piezas de alicates

THT1K0206

INDUSTRIAL

2PCS/SET

180mm(7")

160mm(6")



Juego de 2 alicates incluíndose:
Alicates combinados de 7" Alicates de corte diagonal de 6" Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante Mango bicolor Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de alicates de 3 piezas

THT2K0301

3PCS/SET

200mm(8")

160mm(6")

160mm(6")



Tamaño:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de 4 piezas

THT2K0458

4PCS/SET

200mm(8")

200mm(8")

180mm(7")

160mm(6")



Juego de 4 alicates incluíndose: 1 alicate de combinación de alta palanca de 8" 1 alicate de corte diagonal de alta palanca de 7" 1 alicate de punta larga de alta palanca de 6" Ahorra un 30% de fuerza en comparación con alicates normales 1 alicate de junta deslizante de 8" Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro INDUSTRIAL pulido Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte INDUSTRIAL comodidad Con función de engaste Con función de sujeción de clavos Con función de llave inglesa Con función de desbarbado Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 4 mini alicates

THT1K0404

INDUSTRIAL

4PCS/SET

115mm(4.5")



Tamaño
Alicates combinados de 4.5"
Alicates de corte diagonal de 4.5"
Alicates de corte frontal de 4.5"
Alicates de punta larga de 4.5"
Mango bicolor
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Alicates para cortar plástico

THT230612

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Con mango de plástico
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de alicates de 3 piezas

THT1K0301

INDUSTRIAL

3PCS/SET

200mm(8")

160mm(6")

160mm(6")



Tamaño:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Pulido INDUSTRIAL aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de palanca de 3 piezas

THT2K0301S

3PCS/SET

200mm(8")

180mm(7")

160mm(6")



ENERGY
SAVING
30%

Tamaño: 8" Alicates de combinación de alta palanca 7" Alicates de corte diagonal de alta palanca 6" Alicates de punta larga de alta palanca Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido Mango de tres colores TPR Ahorra un 30% de fuerza en comparación con alicates normales Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de 7 piezas

TOS23055

7PCS/SET



Juego de 7 alicates Incluíndose: 1 alicate de bomba de 10" 1 alicate de combinación de alta palanca de 9.5" 1 alicate de punta larga de alta palanca de 8" 1 alicate de corte diagonal de alta palanca INDUSTRIAL uso pesado de 8" 1 alicate de bloqueo de mandíbula curva de 10" 1 alicate de bloqueo de punta larga de 9" 1 alicate de junta deslizante de 8" Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Alicate pico loro m/caucho 200mm 35 mm Cr-V; Total; blister
THT280806
200mm(8")
Cr-V



Tamaño: 200 mm
Apertura máxima de sujeción: 35 mm
Material: Cr-V
Tratamiento de la superficie: Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de TPR tricolor para un agarre firme INDUSTRIAL cómodo
Empaquetado en blister doble*

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para bombas
THT281006
250mm(10")
Cr-V


Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 40mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor de TPR
Empaquetado con colgador de PP


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para juntas deslizantes
THT118082
200mm(8")


Tamaño: 8"/200mm
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Empacado con colgador de PP

Black finish and Polish

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para juntas deslizantes
THT118102
250mm(10")


Tamaño: 10"/250mm
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Empacado con colgador de PP

Black finish and Polish

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte
THT260606
160mm(6")
Cr-V


Tamaño: 6"/160mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de dos colores
Empacado en colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para rabillos
THT2881
200mm(8")


Tamaño: 8"/200mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de caja
THT2891
228mm(9")


Tamaño: 9"
Mango: Bicolor PP, TPR (Caucho termoplástico)
Material: Cr-v (Cromo-Vanadio)
Acabado: Negro INDUSTRIAL pulido
Presentación: Colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para rabillos
THT28101
250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de carpintero
THT290801
200mm(8")


Tamaño: 8"/200mm
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de esgrima
THT210102
250mm(10")


Tamaño: 10"/250mm
Diseñado para corte de alambre de alta resistencia
Bordes de corte estándar o al ras
Cabeza angular para corte desviado
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados aislados
TH TIP2161
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados aislados
TH TIP2171
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados aislados
TH TIP2181
200mm(8")


Tamaño: 8"/200mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal aislados de alto apalancamiento
TH TIP2261
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal aislados para trabajos pesados
TH TIP2571
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga aislados
TH TIP2361
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga aislados
TH TIP2381
200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta doblada aislados
TH TIP2481
200mm(8")


Tamaño: 8"/200mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates pelacables aislados
TH TIP2661
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cortador de cables aislados
TH TIP2761
160mm(6")


Tamaño: 6"/160mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de alicates aislados de 3 piezas

THT2K0302

3PCS/SET

200mm(8")

160mm(6")

160mm(6")



Tamaño:
Alicates combinados aislados de 8"
Alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates de corte diagonal aislados de 6"
Cr-V, acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicate de punta larga aislado

THTIP381

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Acabado negro, mango aislado
Soporta alta presión, 1000V
100% Probado
Empacado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de bloqueo de mandíbula curva

THT191003

10"



Tamaño: 10"
Tipo mordaza: Curva
Material: Acero al carbono
Dureza: HRC38°-HRC48°
Acabado: Niquelado
Importante: No utilizar para cortar materiales mas duros que las mordazas ni golpear piezas u objetos; no colocar los dedos entre los mangos
Presentación: Tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate de boca curva

THT191001

10"



Cr-V Tamaño: 10" Rango de apertura:
0-50mm HRC45-HRC60 Niquel plateado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate de punta larga

THT19902

9"



Acero al carbono Tamaño: 9" Rango de aperturas: 0-80mm Misma función que THT19901 HRC38°-HRC48° Niquel plateado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicates combinados aislados

THTIP171

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Acabado negro, mango aislado
Soporta alta presión, 1000V
100% probado
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de boca curva

THT190703

7"



Acero al carbono Tamaño: 7" Rango de aperturas: 0-38mm Misma función que THT190701 HRC38°-HRC48° Niquel plateado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de boca recta

THT191002

10"



Acero al carbono Tamaño: 10" Rango de aperturas: 0-50mm Misma función que THT191005 HRC38°-HRC48° Niquel plateado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate de boca recta

THT191005

10"



Cr-V Tamaño: 10" Rango de apertura:
0-50mm HRC52-HRC60 Niquel plateado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate de bloqueo

THT111113

11"



Acero al carbono Tamaño: 11" Rango de aperturas: 0-95mm Peso: 710g Niquel plateado Misma función que THT111112
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Alicate llave filtro aceite

THT190905

INDUSTRIAL

10"

Carbon-steel



Tamaño: 10"
Material: acero al carbono
Rango de apertura de mordazas: 50-110mm
Aplicación en la posición de bloqueo de la garra del filtro de coches pequeños
INDUSTRIAL camiones
HRC38-HRC48
Niquelado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Pinza pelacable

THT15606

178mm(7")



Tamaño: 178*85mm
Diámetro del pelacables: 0.5mm-6mm
Con función de corte
Mango cubierto de PP con TPR
Hoja de material 65Mn
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Desnudador inteligente de detección de voltaje

THT152429

210mm(8-1/4")

NON-CONTACT VOLTAGE DETECTION



Pelacables inteligente con detección de voltaje
Detección de voltaje sin contacto; pelado, corte INDUSTRIAL engarzado
Rango de pelado de cables: 10AWG-24AWG (0.2-6mm²)
Función de corte: cables de cobre INDUSTRIAL aluminio
Función de engarzado:
Engarza los terminales aislados 0.5-6mm² (22-10AWG);
Engarza los terminales no aislados: 0.5-6mm² (24-10AWG)
Engarza los terminales de encendido: 7-8mm²
Mango duradero INDUSTRIAL cómodo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pinza pelacable

THT15101

254mm(10")



Tamaño: 10"/254mm Con borde afilado para cortar alambre Con función de empuje hacia abajo para alambre Con función de pelado de alambre Puede pelar seis tipos de tamaños de alambre Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillo de cobre Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Alicate sacavinchas

THT114041

INDUSTRIAL

4PCS/SET

180mm(7")



Juego de 4 alicates para anillos de retención
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 7"/180mm
Acero al carbono
Empacado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Alicates de Presión en juego mango bicolor 5Pz Super TOTAL ; 7", 9",

TOS23091

INDUSTRIAL

5PCS/SET



Juego de 5 alicates
IncluiINDUSTRIAL:
1 alicate de presión de mordaza curva de 18 cm
1 alicate de presión de punta larga de 23 cm
1 alicate de presión de mordaza curva de 25 cm
1 alicate de mordaza recta de 25 cm
1 alicate de presión con abrazadera en C de 28 cm
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Pinza pelacable

THT15246

210mm(8-1/4")



Tamaño del producto: 210mm
3 en 1 multifunción
Desforrado, corte INDUSTRIAL engarzado
Rango de desforrado de cables:
10AWG-24AWG (0.2-6mm²)
Función de corte: cables de cobre INDUSTRIAL aluminio
Función de engarzado:
Engarzar los terminales aislados 0.5-6mm² (10-22 AWG);
Engarzar los terminales no aislados: 0.5-6mm² (4-22 AWG);
Engarzar los terminales de encendido: 7-8mm²


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pinza pelacable

THT15851

INDUSTRIAL

215mm(8.5")



Tamaño: 8.5"/215mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empuje hacia abajo para alambre
Con función de pelado de alambre
Puede pelar siete tipos de tamaños de alambre
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillo de cobre
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Ponchadora

TMPC4468P

INDUSTRIAL

200mm(8")

Crimping range: 4P/6P/8P



Crimpadora de Enchufe Modular Utilizada para engarzar terminales de línea de red INDUSTRIAL línea telefónica Rango de engarzado: 4P, 6P, 8P Longitud: 8" Tres funciones: Engarzar, Desforrar, Cortar Diseño único de mango de PVC Empaque en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate sacavinchas

THTJ214041

125mm(5")

4PCS/SET



Juego de 4 alicates para anillos de retención
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 5"/125mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro
INDUSTRIAL pulido
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Alicate sacavincha

THTJ214042



Juego de 4 alicates de anillo de retención
2 piezas de 180", 2 piezas de 90"
Tamaño: 7"/180mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro
INDUSTRIAL pulido
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Llave para tubo 18" Total Super Select DDD

THT272186

INDUSTRIAL



Tamaño: 18"
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono
de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Llave inglesa

THT170806



Longitud: 8" (200mm)
Material mordaza: SC
Acabado: Negro INDUSTRIAL pulido
Material cuerpo: Hierro fundido
Apertura: Ø-27mm
Importante: Verifique que la herramienta se
encuentre libre de aceites INDUSTRIAL
grasas antes de utilizarla.
Presentación: Tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave para Tubo m/Antideslizante Industrial TOTAL 10"

THT171006



Tamaño: 10" (250 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 34 mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave para Tubo m/Antideslizante Industrial TOTAL 12"

THT171206



Tamaño: 12" (300mm)
Diámetro máximo de sujeción: 42mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento de inactivación
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Llave para Tubo m/Antideslizante Industrial TOTAL 14"

THT171146



Tamaño: 14" (350mm)
Diámetro máximo de sujeción: 50mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento de inactivación
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

Llave para Tubo m/Antideslizante Industrial TOTAL 18"

THT171186



Tamaño: 18" (450mm)
Diámetro máximo de sujeción: 60mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Llave para Tubo m/Antideslizante Industrial TOTAL 24"

THT171246



Tamaño: 24"
Diámetro máximo de sujeción: 76 mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento de inactivación
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave para Tubo m/Antideslizante Industrial TOTAL 36"

THT171366



Tamaño: 36"
Diámetro máximo de sujeción: 85 mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Llave para Tubo m/Antideslizante Industrial TOTAL 48"

THT171486



Tamaño: 48"
Diámetro máximo de sujeción: 110 mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Llave de tubo de carraca
THT171102
10"


Max Ø40mm

Tamaño: 10"/250mm
Diámetro de sujeción: 14-40mm
Acero al carbono
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave de tubo de carraca
THT171142
14"


Max Ø52mm

Tamaño: 14"/350mm
Diámetro de sujeción: 18-52mm
Acero al carbono
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Llave de tubo con mango de aluminio
THTAL17146
14"


Light Weight Max Ø50mm

Mango de aluminio
Ligero
Tamaño: 14" (350mm)
Diámetro máximo de sujeción: 50mm
Mandibula móvil forjada con acero al carbono
de alta calidad
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Llave de tubo con mango de aluminio
THTAL17186
18"


Light Weight Max Ø60mm

Mango de aluminio
Ligero
Tamaño: 18" (450mm)
Diámetro máximo de sujeción: 60mm
Mandibula móvil forjada con acero al carbono
de alta calidad
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

90° Llave sueca para tubos de alta resistencia
THT172011
INDUSTRIAL
1"


Max Ø40mm

Llave sueca tipo 90° de servicio pesado
Tamaño: 1"
Diámetro máximo de sujeción: 40mm
Material: Acero al carbono
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

90° Llave sueca para tubos de alta resistencia
THT172021
INDUSTRIAL
2"


Max Ø67mm

Llave sueca tipo pesado de 90°
Tamaño: 2"
Diámetro máximo de sujeción: 67 mm
Material: Acero al carbono
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en caja de cartón


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

45° Llave sueca para tubos de alta resistencia
THT172013
INDUSTRIAL
1"


Max Ø40mm

Tipo de servicio pesado de 45°
Tamaño: 1"
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Material: Acero al carbono
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

45° Llave sueca para tubos de alta resistencia
THT172153
INDUSTRIAL
1.5"


Max Ø55mm

Tipo de servicio pesado de 45°
Tamaño: 1-1/2"
Diámetro máximo de sujeción: 55 mm
Material: Acero al carbono
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Llave de correa
THTBPW0906
INDUSTRIAL
9"

 Clamping diameter:
Ø30mm-120mm

Tamaño: 9"
Diámetro de sujeción: Ø30mm-120mm
Longitud de la correa: 500mm
Mango forjado
Correas de goma INDUSTRIAL nailon
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave de correa
THTBPW1206
INDUSTRIAL
11"

 Max clamping diameter:
Ø30-190mm

Tamaño: 11"
Diámetro de sujeción: Ø30-190mm
Longitud de la correa: 820mm
Mango forjado
Correas de goma INDUSTRIAL nailon
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave de cadena

THTCPW0916

INDUSTRIAL

9"

Clamping diameter:
Ø60-150mm


Tamaño: 9"
Diámetro de sujeción: Ø60-150mm
Longitud de la cadena: 520mm
Mango forjado
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave de cadena

THTCPW1216

INDUSTRIAL

12"

Clamping diameter:
Ø60-110mm


Tamaño: 12"
Diámetro de sujeción: Ø60-110mm
Longitud de la cadena: 420mm
Mango forjado
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cizalla

THT123126

INDUSTRIAL

300mm(12")

Cr-V



Ø5mm



Tamaño: 12"
Rango máximo de corte: 5 mm
Forjado en caliente
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

Cizalla

THT123146

INDUSTRIAL

350mm(14")

Cr-V



Ø7mm



Tamaño: 14"
Rango máximo de corte: 7 mm
Forjado en caliente
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cizalla

THT11386
200mm(8")


Ø3.5mm



Tamaño: 8"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor de TPR
Un bloqueo al final del mango
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cizalla

THT113126
300mm(12")

Cr-Mo



Ø5mm


Comfortable
Rubber Handle

Tamaño: 12"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor de TPR
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cizalla

THT113146
350mm(14")

Cr-Mo



Ø7mm


Comfortable
Rubber Handle

Tamaño: 14"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de dos colores de TPR
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Cortador de pernos

THT113186
450mm(18")

Cr-Mo



Ø8mm


Comfortable
Rubber Handle

Tamaño: 450mm (18")
Material: Cr-V
Acabado: Negro INDUSTRIAL pulido
Material mango: TPR (Caucho termoplástico)
Color mango: Bicolor
Presentación: Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cizalla

THT113246
600mm(24")

Cr-Mo



Ø10mm


Comfortable
Rubber Handle

Tamaño: 24"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango bicolor de TPR
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cizalla

THT113306
750mm(30")

Cr-Mo



Ø13mm


Comfortable
Rubber Handle

Tamaño: 30"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de TPR de dos colores
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cizalla

THT113366

900mm(36")
Cr-Mo


Ø16mm

Tamaño: 36"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de TPR de dos colores
Empacado en tarjeta de papel



Comfortable Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cizalla

THT113426

1050mm(42")
Cr-Mo


Ø19mm

Tamaño: 42"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de TPR de dos colores
Empacado en tarjeta de papel



Comfortable Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cizalla

THT113486

1200mm(48")
Cr-Mo


Ø22mm

Tamaño: 48"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de dos colores de TPR
Empacado en tarjeta de papel



Comfortable Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Prensa hidráulica TOTAL 45KN

THCT070

Cu4-70mm²


45KN

Rango de engarzado: Cu 4-70mm²
Fuerza de engarzado: 45KN
Tipo de engarzado: engarzado hexagonal
Carrera: 11mm
Longitud: aprox. 310mm
Peso: aprox. 1.80kg
Peso de la caja: 1.1kg
ACCESORIOS
Matriz de engarzado:
4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm²
Anillo de sellado: un juego
empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Cortadora hidráulica de acero

THCT0240

Cu16-300mm²


70KN

Rango de engarzado: Cu 16-300mm²
Fuerza de engarzado: 70KN
Tipo de engarzado: engarzado hexagonal
Carrera: 18mm
Longitud: aprox. 475mm
Peso: aprox. 3.6kg
Peso de la caja: aprox. 1.8kg
ACCESORIOS
Matriz de engarzado:
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm²
Anillo de sellado: un juego
empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Cortadora hidráulica de acero

THSC012

Ø4-12mm



45KN

Rango de corte: Ø4-12mm
Salida: 45KN
Carrera: 15mm
Longitud: aprox. 315mm
Peso: 1.90kg
Peso del estuche: aprox. 0.56kg
empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Cuchilla para cortadora hidráulica de acero

THSC012B

Suitable for
THSC012


Ø4-12mm

Diámetro de corte: 4-12mm
Material: CR12MOV
tratamiento térmico
Adecuado para el artículo THSC012
empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Cortadora hidráulica de acero

THSC022

Ø4-22mm



100KN

Rango de corte: Ø4-22mm
Salida: 100KN
Carrera: 24mm
Longitud: aprox. 480mm
Peso: 4.20kg
Peso del estuche: aprox. 1.20kg
empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Cuchilla para cortadora hidráulica de acero

THSC022B

Suitable for
THSC022


Ø4-22mm


Diámetro de corte: 4-22mm
Material: CR12MOV
tratamiento térmico
Adecuado para el artículo THSC022
empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Tijeras de electricista

THT117871

178mm(7")



Medida: 178mm (7")
Material: Acero inoxidable
Acabado: Arenado
Tipo cuchilla: Dentada
Superficie con acabado arenado
Uso: Cortes de alambre con torones.
Presentación: Tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cizalla

THT113366

900mm(36")
Cr-Mo


Ø16mm

Tamaño: 36"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de TPR de dos colores
Empacado en tarjeta de papel



Comfortable Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cizalla

THT113426

1050mm(42")
Cr-Mo


Ø19mm

Tamaño: 42"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de TPR de dos colores
Empacado en tarjeta de papel



Comfortable Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cizalla

THT113486

1200mm(48")
Cr-Mo


Ø22mm

Tamaño: 48"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro INDUSTRIAL pulido
Mango de dos colores de TPR
Empacado en tarjeta de papel



Comfortable Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Prensa hidráulica TOTAL 45KN

THCT070

Cu4-70mm²


45KN

Rango de engarzado: Cu 4-70mm²
Fuerza de engarzado: 45KN
Tipo de engarzado: engarzado hexagonal
Carrera: 11mm
Longitud: aprox. 310mm
Peso: aprox. 1.80kg
Peso de la caja: 1.1kg
ACCESORIOS
Matriz de engarzado:
4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm²
Anillo de sellado: un juego
empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Cortadora hidráulica de acero

THCT0240

Cu16-300mm²


70KN

Rango de engarzado: Cu 16-300mm²
Fuerza de engarzado: 70KN
Tipo de engarzado: engarzado hexagonal
Carrera: 18mm
Longitud: aprox. 475mm
Peso: aprox. 3.6kg
Peso de la caja: aprox. 1.8kg
ACCESORIOS
Matriz de engarzado:
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm²
Anillo de sellado: un juego
empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Cortadora hidráulica de acero

THSC012

Ø4-12mm



45KN

Rango de corte: Ø4-12mm
Salida: 45KN
Carrera: 15mm
Longitud: aprox. 315mm
Peso: 1.90kg
Peso del estuche: aprox. 0.56kg
empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Cuchilla para cortadora hidráulica de acero

THSC012B

Suitable for
THSC012


Ø4-12mm

Diámetro de corte: 4-12mm
Material: CR12MOV
tratamiento térmico
Adecuado para el artículo THSC012
empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Cortadora hidráulica de acero

THSC022

Ø4-22mm



100KN

Rango de corte: Ø4-22mm
Salida: 100KN
Carrera: 24mm
Longitud: aprox. 480mm
Peso: 4.20kg
Peso del estuche: aprox. 1.20kg
empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Cuchilla para cortadora hidráulica de acero

THSC022B

Suitable for
THSC022


Ø4-22mm


Diámetro de corte: 4-22mm
Material: CR12MOV
tratamiento térmico
Adecuado para el artículo THSC022
empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Tijeras de electricista

THT117871

178mm(7")



Ordinary Leather Iron Wire Net 0.3mm With Teeth 4-Core Bronze Wire

Medida: 178mm (7")
Material: Acero inoxidable
Acabado: Arenado
Tipo cuchilla: Dentada
Superficie con acabado arenado
Uso: Cortes de alambre con torones.
Presentación: Tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Tijera electricista TOTAL 8" acero inox

THT118871

INDUSTRIAL

200mm(8")



Tamaño: 200mm(8")
Material: acero inoxidable
Con función de corte
Diseño único
Hoja con dientes
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cortador de Cable Industrial TOTAL 8"

THT11581

200mm(8")



Ø11mm



Tamaño: 8"/200 mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Acero al carbono
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Cortador de Cable Industrial TOTAL 10" extra pesado

THT115102

250mm(10")



Ø13mm



Cortador de cable de alta resistencia Tamaño: 10"/250mm Acabado negro INDUSTRIAL pulido Acero al carbono Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cizalla

THT115362

250mm(10") Cutting Area: 450mm²



Comfortable Rubber Handle



Tamaño: 36"
Material de las cuchillas: 65Mn
Usado para cortar cables de cobre INDUSTRIAL aluminio
No para cortar ACSR, cuerda de alambre, acero o cable autoportante
Área de corte: 450mm²
Tratamiento térmico del cuerpo, bordes de corte templados por inducción
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cuchillo pela cable recto TOTAL 8" acero inox mango plast

THT51881

INDUSTRIAL

200mm(8") Straight Blade



Stainless steel

Tamaño: 200 mm
Hoja recta
Material: Acero inoxidable
Con cubierta protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cortador de Cable Industrial TOTAL 6"

THT11561

160mm(6")



Ø9mm



Tamaño: 6"/160mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Acero al carbono
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

Cortador de Cable Industrial TOTAL 10"

THT115101

250mm(10")



Ø13mm



Tamaño: 10"/250mm
Acabado INDUSTRIAL pulido negro
Acero al carbono
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cizalla

THT115242

600mm(24") Cutting Area: 240mm²



Comfortable Rubber Handle



Tamaño: 24"
Material de las cuchillas: 65Mn
Usado para cortar cables de cobre INDUSTRIAL aluminio
No para cortar ACSR, cuerda de alambre, acero o cable autoportante
Área de corte: 240mm²
Tratamiento térmico del cuerpo, bordes de corte templados por inducción
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Tijera electricista TOTAL 5 1/2" acero inox

THT1155871

INDUSTRIAL

145mm(5.5")



Gold-plated titanium



Tamaño: 145mm (5.5")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 3.0mm
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Cuchillo pela cable curvo TOTAL 8" acero inox mango plast

THT51882

INDUSTRIAL

200mm(8") Curved Blade



Stainless steel

Tamaño: 200 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con cubierta protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Tijeras de hoja larga 210mm 8" TOTAL

THSCRS812108


Tamaño: 210 mm (8")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Grosor de la hoja: 3.2 mm
Especialmente adecuado para tela/plástico/-cartón
Mango de diseño único
Hoja de acero inoxidable con recubrimiento de titanio de borde largo
Bueno para telas ligeras, plásticos o cartón
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Tijeras para trabajos pesados de hoja larga con empuñadura de goma

THSCRS832558


Tamaño: 255 mm (10")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Grosor de la hoja: 3.6 mm
Hoja de acero inoxidable con recubrimiento de titanio para trabajo pesado
Hoja inferior dentada
Diseño con resorte
Diseño ergonómico que optimiza el mango
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cortatubos

THT534216
**3-42mm
Cutting Range**
Automatic Open


Longitud: 193 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cortatubos

THT53321
**3-32mm
Cutting Range** **Gcr15**


Cortador de tubos de cobre INDUSTRIAL aluminio
Diámetro de corte: 3-32mm
Con cuchilla de alta calidad INDUSTRIAL perilla de aluminio
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Destornillador

THTDC2246


Vástago redondo Cr-V, PH1
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Tijeras de electricista

THES051708


Tamaño: 170mm (7")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Tres veces más duro que el acero para mayor durabilidad
Grosor de la hoja: 3.5mm
Especialmente adecuado para trabajos con cables eléctricos INDUSTRIAL de datos
Desformadores de cables integrados en la hoja de las tijeras para un pelado rápido INDUSTRIAL fácil de cables de 19 INDUSTRIAL 23 AWG
Bordes exteriores dentados de las hojas para escariado de perforaciones INDUSTRIAL

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cortatubos

THT53351
**3-35mm
Cutting Range**
Automatic Open


Corte único Longitud: 210 mm Diámetro de corte: 3-35 mm Material: Aluminio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cortatubos

THT53422
**3-42mm
Cutting Range**
Automatic Open


Longitud: 225 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Destornillador

THTDC2146
SL5.5x100mm


Cr-V, Vástago redondo
Ranurado: 5.0mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDRSPH1075



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico Tamaño: PH1*75mm
Material: Cr-v Diámetro: 5.0mm Longitud: 75mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador

TSDRSPH2100

INDUSTRIAL




1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: PH2*100mm
Material: Cr-v
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 100mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDRSPH3200

INDUSTRIAL




1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: PH3*200mm
Material: Cr-v
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 200mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDRSSL4100

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL4*100mm
Material: Cr-v
Ranurado: 4.0mm
Diámetro: 4.0mm
Longitud: 100mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador

TSDRSSL5100

INDUSTRIAL




1Pcs destornillador con 1pcs colgador de plástico
Tamaño: SL5.5*100mm
Material: Cr-v
Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador

TSDRSSL8200

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL8*200mm
Material: Cr-v
Ranurado: 8.0mm
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 200mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDRSPH3150

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: PH3*150mm
Material: Cr-v
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 150mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDRSSL3075

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL3*75mm
Material: Cr-v
Ranurado: 3mm
Diámetro: 3.0mm
Longitud: 75mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador

TSDRSSL5075

INDUSTRIAL




1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL5.5*75mm
Material: Cr-v
Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 75mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador

TSDRSSL8150

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL8*150mm
Material: Cr-v
Ranurado: 8.0mm
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 150mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDRSPZ1100

INDUSTRIAL



1Pcs destornillador con 1pcs colgador de plástico
Tamaño: PZ1*100mm
Material: Cr-v
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador
TSDRSPZ2150
INDUSTRIAL


1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
Tamaño: PZ2*150mm
Material: Cr-v Diámetro: 6.0mm Longitud: 150mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador
TSDRST20150
INDUSTRIAL


1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
Tamaño: T20*150mm
Material: Cr-v Diámetro: 6.0mm Longitud: 150mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador
THT26PH1100


1 destornillador con 1 colgador de plástico
S2, PH1, Vástago redondo Diámetro: 5.0mm Longitud: 100mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador
THT26PH3200



1 destornillador con 1 colgador de plástico
S2, PH3, Vástago redondo Diámetro: 8.0mm Longitud: 200mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de ranura
TSDSL6038


Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5mm
Longitud de la hoja: 38mm
Diámetro de la hoja: 6.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador
TSDRST10100
INDUSTRIAL


1Pcs destornillador con 1pcs colgador de plástico
Tamaño: T10*100mm
Material: Cr-v Diámetro: 5.0mm Longitud: 100mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador
THT26S100


1 destornillador con 1 colgador de plástico
S2, vástago redondo Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm Longitud: 100mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador
THT26PH3150


1 destornillador con 1 colgador de plástico
S2, PH3, Vástago redondo Diámetro: 8.0mm Longitud: 150mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador
TSDSL5100


Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 5.5mm
Longitud de la hoja: 100mm
Diámetro de la hoja: 5.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte magnético
Empacado por colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador
TSDSL6125


Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5mm
Longitud de la hoja: 125mm
Diámetro de la hoja: 6.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDSL6150


Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5mm
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDPH1100


Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH1 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDPH2125


Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 125 mm
Diámetro de la hoja: 6.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TKSDS2226


Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2 Tipo de vástago: redondo 1 pieza SL6.5*6*38mm 1 pieza PH2*6*38mm Material del mango: ergonómico de tres colores Con fuerte imán
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Destornilladores Ind. en juego S2 4 pzs plano INDUSTRIAL estrella c/imán

TKSDS0426


Juego de 4 destornilladores
Material de la hoja: S2
Tipo de mango: redondo
1 destornillador SL5.5 x 5 x 100 mm
1 destornillador PH1 x 5 x 100 mm
1 destornillador SL6.5 x 6 x 150 mm
1 destornillador PH2 x 6 x 150 mm
Material del mango: ergonómico tricolor
Con imán potente
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Destornillador

TSDPH0075


Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH0 (magnética)
Longitud de la hoja: 75 mm
Diámetro de la hoja: 3.0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TSDPH2038


Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 38 mm
Diámetro de la hoja: 6.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips

TSDPH2150


Tipo Punta : Magnética
Material punta : Acero S2 (Main INDUSTRIAL or resistencia a torsión)
Tamaño punta: 6.0mm
Longitud: 150mm
Tipo vástago: Redondo
Tipo mango: Ergonómico tricolor
Presentación: Colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

TKSDS0226


Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2 Tipo de vástago: redondo 1 pieza SL6.5*6*125mm 1 pieza PH2*6*125mm Material del mango: ergonómico de tres colores Con fuerte imán
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Destornillador

TKSDS0626


Juego de destornilladores de 6 piezas
Material de la hoja: S2 Tipo de vástago: redondo 1 pieza SL5.5*5*75mm 1 pieza PH1*5*75mm 1 pieza SL5.5*5*100mm 1 pieza PH1*5*100mm 1 pieza SL6.5*6*150mm 1 pieza PH2*6*150mm
Material del mango: ergonómico de tres colores Con fuerte imán
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Destornillador

TKSDS0826



8PCS/SET

Juego de destornilladores de 8 piezas
Material de la hoja: S2 S2, mango redondo
Incluye: 1Pza SL4*4*100mm
1Pza SL5.5*5*100mm 1Pza
SL6.5*6*38mm 1Pza SL6.5*6*150mm
1Pza PH0*3*75mm 1Pza PH1*5*100mm
1Pza PH2*6*38mm 1Pza PH2*6*150mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Destornillador

THT2366



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V, T20, mango redondo diámetro:
6.0mm longitud: 150mm Empacado en
bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

THT2346



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V, T10, mango redondo diámetro:
5.0mm longitud: 100mm Empacado en
bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

THT250201



2PCS/SET

1 destornillador con 1 colgador de plástico
Material: CR-V Hoja redonda 1
SL6.5*6*125 1 PH2*6*125 Empacado
con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Destornillador

THT2506052



5PCS/SET

Juego de destornilladores de 5 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CRV
Hoja redonda
1 pieza SL5.5X100mm
1 pieza SL6.5X100mm
1 pieza PH1X100mm
1 pieza PH2X125mm
1 pieza PH0X75mm
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Destornillador

THT250606



6PCS/SET

Juego de destornilladores de 6 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CR-V
Hoja redonda
1 pieza SL5.5*5*75
1 pieza SL5.5*5*100
1 pieza SL6.5*6*150
1 pieza PH1*5*75
1 pieza PH1*5*100
1 pieza PH2*6*150
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Destornillador

THT250608



8PCS/SET

Juego de destornilladores de 8 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CR-V
Hoja redonda
1 pieza SL3.5*75
1 pieza SL5.5*100
1 pieza SL6.5*150
1 pieza SL6.5*38
1 pieza PH0*75
1 pieza PH1*75
1 pieza PH2*125
1 pieza PH2*38
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Destornillador

THTDC251001



10PCS/SET

Juego de 10 destornilladores INDUSTRIAL
destornilladores de precisión
Material: CR-V, hoja redonda
6 destornilladores:
1 pieza SL5X75mm
1 pieza SL5X100mm
1 pieza SL6X150mm
1 pieza PH1X75mm
1 pieza PH1X100mm
1 pieza PH2X150mm
4 destornilladores de precisión:
SL3*50; PH0*50; T6*50; T8*50
Empacado en colgador de plástico
INDUSTRIAL doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Destornillador

THT250610




10PCS/SET

Juego de destornilladores de 10 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CR-V
Hoja redonda
1 pieza SL3.5*75
1 pieza SL4.0*100
1 pieza SL5.5*125
1 pieza SL6.5*150
1 pieza SL8.0*200
1 pieza SL6.5*38
1 pieza PH0*60
1 pieza PH1*80
1 pieza PH2*100
1 pieza PH3*150

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Destornillador

THT250614



14PCS/SET

Juego de destornilladores INDUSTRIAL
destornilladores de precisión de 14 piezas
mango de nuevo diseño
Material: CR-V, hoja redonda
8 piezas de destornillador:
1 pieza SL4*100
1 pieza SL5.5*100
1 pieza SL6.5*150
1 pieza PH0*75
1 pieza PH1*100
1 pieza PH2*150
1 pieza SL6*38
1 pieza PH2*38
6 piezas de destornillador de precisión:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Destornillador
THT250618
INDUSTRIAL

18PCS/SET


Juego de destornilladores INDUSTRIAL de precisión de 18 piezas. Material: CR-V Hoja redonda 8 piezas de destornillador: 1 pieza SL5.5*5*75 1 pieza SL6.5*6*100 1 pieza SL8.0*8*150 1 pieza SL6.5*6*38 1 pieza PH1*5*75 1 pieza PH2*6*100 1 pieza PH3*8*150 1 pieza PH2*6*38 10 piezas de destornillador de precisión SL1.5*50 SL2*50 SL2.5*50 SL3*50 PH00*50 PH00*50 PH0*50 T6*50 T8*50 T10*50 Con 1 pieza de marco de plástico Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Destornillador
THT2506100
INDUSTRIAL

100PCS/SET


Juego de destornilladores de 100 piezas IncluiNDUSTRIAL: 8 destornilladores planos: SL3.5*75; SL4*100; SL5*75; SL5*100; SL5*125; SL6*100; SL6*150; SL8*150 8 destornilladores Phillips: PH0*75; PH0*100; PH1*75; PH1*100; PH1*150; PH2*100; PH2*150; PH3*150 3 destornilladores Torx: T10*100*3; T15*100*3.5; T20*100*4 3 destornilladores Pozidriv: PZ0*100; PZ1*100; PZ2*100 1 destornillador con vástago magnético: 7*100

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	4


Destornillador
THGSS35061
INDUSTRIAL

6PCS/SET


Juego de 6 destornilladores pasantes Material: Cr-V 1 pieza SL5.5*75mm 1 pieza SL6.5*100mm 1 pieza SL8.0*150mm 1 pieza PH1*75mm 1 pieza PH2*100mm 1 pieza PH3*150mm con 1 pieza de marco de plástico Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20


Destornillador aislado
THTIS5125

SL5.5x125mm


Destornillador aislado 1000V, Certificación VDE+GS SL5.5x125mm Cr-V, Vástago redondo Nuevo diseño de mango Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador aislado
THTIS566

6PCS/SET


Juego de 6 destornilladores aislados SL3.0x75 SL4.0x100 SL6.5x150 PH0x60 PH1x80 PH2x100 Nuevo diseño de mango Certificación 1000V, VDE+GS Usar marco de aluminio con 4 tornillos INDUSTRIAL 4 tapones de tornillo Vástago redondo Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornillador
THTDC252601
INDUSTRIAL

26PCS/SET


Juego de destornilladores de 26 piezas Material: CR-V Hoja redonda IncluiNDUSTRIAL: 7 destornilladores planos: SL6*38; SL3*75; SL5.5*100; SL5.5*100; SL6.5*125; SL6.5*150; SL8*200; 11 destornilladores Phillips: PH2*38; PH00*75; PH0*75; PH1*75; PH1*100; PH1*100; PH2*100; PH2*125; PH2*150; PH3*150; PH3*200; 6 destornilladores Torx: T15*100; T20*100; T25*100; T27*125; T30*125; T40*125 2 destornilladores cuadrados: S1*100; S2*100 Con 1 marco de plástico Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	4

Destornillador
THGSPH32006

PH3x200mm


1 destornillador con 1 colgador de plástico S2 acero industrial, mango hexagonal Tamaño: PH3 Mango: 8.0mm longitud: 200mm Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Destornillador aislado
THTIS4100

SL4x100mm


Destornillador aislado 1000V, Certificación VDE+GS SL4.0*100mm Cr-V, Vástago redondo Mango de nuevo diseño Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador aislado
THTISPH2100

PH2x100mm


Destornillador aislado 1000V, Certificación VDE+GS PH2x100mm Cr-V, Vástago redondo Nuevo diseño de mango Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador aislado
THTIS5106
INDUSTRIAL

10PCS/SET


Juego de destornilladores aislados intercambiables de 10 piezas IncluiNDUSTRIAL: 8 piezas de vástago de destornillador aislado (1000V): SL2.5*110mm SL3*110mm SL4*110mm SL5.5*110mm SL6.5*110mm PH0*110mm PH1*110mm PH2*110mm 1 pieza de mango redondo aislado intercambiable 1 pieza de lápiz de prueba: 140mm (Voltaje de prueba: 100-500VAC) Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornillador

THT250216

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores 2 EN 1 Tamaño del vástago: 6.35X75MM, PH2+SL6 Material: CR-V Con 1 mango intercambiable Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

THT250226

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores 2 EN 1 Tamaño del vástago: 5X135MM, PH1+SL5 Material: CR-V Con 1 mango intercambiable Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

THT250206

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Juego de destornillador 2 EN 1
Tamaño del vástago: 6.35X160MM, PH2+SL6
Material: CR-V
Con 1 mango intercambiable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador

THT250236

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores 18 en 1 Tamaño del vástago: 6.35X160MM SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6 S1 S2 Material: CR-V Con 1 mango intercambiable Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Destornillador

THT2506076

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores 6 en 1 2 piezas de punta de doble sentido: 6.35*65mm, PH1+SL5 8.00*75mm, PH2+SL6 2 piezas de casquillo: 6mm, 8mm Material: CR-V Con 1 pieza de mango intercambiable Empacado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	18	72

Destornillador

THT250FL1206

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de eje flexible de 12 piezas Material: Cr-V 1 pieza de mango de eje flexible 1 pieza de adaptador de brocas de 4-6mm (25mm) 10 piezas de brocas de destornillador de 6.35X25mm: SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25 Empacado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Destornilladores en juego

TACSDS0706

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores cortos 8 en 1 Material: Cr-V IncluiNDUSTRIAL: 1 pieza de mango 7 piezas de puntas de destornillador de 1/4"*25mm
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20 Empacado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Destornilladores en juego

TACSDS1726

INDUSTRIAL



Juego de destornillador de trinquete compacto 8 en 1 Material: Cr-V IncluiNDUSTRIAL: 1 mango de trinquete, trinquete de alta calidad 7 puntas de destornillador de 1/4"*25mm Tamaños: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20 Empacado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Destornilladores en juego

TACSD30086

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de trinquete de 8 piezas IncluiNDUSTRIAL: 1 mango de trinquete de alta calidad (nuevo diseño) 7 puntas de destornillador de 25 mm SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T15, T20 Empacado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Destornilladores en juego

TACSD30136

INDUSTRIAL



Juego de destornillador de trinquete 13 en 1 Material: CR-V 1 mango de trinquete Plegable, mango de trinquete de alta calidad 12 puntas de destornillador de 6.35*25mm Tamaño: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 Material: CR-V Empacado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Destornilladores en juego

TACSD30246

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de 24 piezas
IncluiINDUSTRIAL: 16 piezas de puntas de destornillador de 6.35X25mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25 7 piezas de mango de potencia de 1/4": 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 1 pieza de mango de trinqueta Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Set de 30 piezas de destornillador intercambiable INDUSTRIAL puntas

TACSD30306

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores INDUSTRIAL puntas intercambiables de 30 piezas Material: Cr-V IncluiINDUSTRIAL: 3 destornilladores planos: SL3x65, SL5x65, SL6x65 3 destornilladores phillips: PH0x65, PH1x65, PH2x65 1 extractor de tachuelas de 5x65mm 1 punzón de 3x65mm 1 portapuntas de 1/4" 65mm 1 mango intercambiable de diseño único 20 puntas de 1/4" 25mm: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5 Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornilladores de precisión Indust. en juego puntas interc. Mango Tipo T

TACSD30376



Juego de 37 destornilladores de precisión
1 mango
1 portapuntas de 4 x 60 mm
1 ventosa
1 triángulo
2 palancas de plástico
1 pasador
30 puntas de 4 x 28 mm:
SL1,5, SL2, SL2,5, SL3, SL3,5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0,9, H1,3, H1,5, H2, H2,5, H3, H4, INDUSTRIAL2, U2,6, Five Star 0,8
Five Star 1,2

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Destornilladores en juego

TACSD30476



Destornillador en juego con mango en T con 47 piezas
IncluiINDUSTRIAL: 35 piezas de puntas de destornillador de 6.35X25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1X3 PH2X5 PH3X3 PZ0 PZ1 PZ2X2 PZ3X2 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H3 H4 H5 H6
9 piezas de dados de 1/4"X20.5mm: 4 5 6 7 8 9 10 11 12mm
1 adaptador
1 portapuntas de 6.3X139mm
1 mango de trinqueta
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 55 piezas de puntas de destornillador

TACSD30556



Material puntas: Cr-V
Tipo punta: Magnética
IncluiINDUSTRIAL:
1 pcs Mango ratchet 1/4"
1pcs Mango de precisión 4mm
1pcs Adaptador p/dados 1/4" p/mango ratchet
1ps vástago p/dest. de precisión x60mm
1pcs vástago magnético 1/4"x60mm
Puntas para destornillador ratchet:
Punta plana: SL4 SL5 SL6 (3pcs)
Punta estrella:PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 (5pcs)
Punta pozidriv:PZ1 PZ2 PZ3 (3pcs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornilladores en juego

THT250906

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores intercambiables
IncluiINDUSTRIAL: 3pcs SL3X65 SL5X65 SL6X65 3pcs PH0X65 PH1X65 PH2X65 1pcs 5X65 extractor de tachuelas 1pcs 3X65 punzón Material: CR-V con 1pcs mango intercambiable Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Destornillador de precisión

THT250826



Juego de destornilladores de precisión de 8 piezas Nuevo diseño de mango, nueva caja de plástico SL2,0x50, SL2,5x50, SL3,0x50, PH00x50, PH000x50, PH0x50, T8x50, T8x50 Material: CR-V Mango de agarre cómodo Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	60

Destornilladores en juego

TACSD30186

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores con mango en T de 24 piezas Material: Cr-V 15 piezas 6.35x25MM CR-V punta de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6 1 pieza portapuntas de 5X100MM con fuerte imán 1 pieza llave de trinqueta con mango en T 1 pieza adaptador de 4-6mm(25mm) 6 piezas de 1/4" zócalo: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Destornilladores en juego

TACSD30336

INDUSTRIAL



Nuevo diseño caja de plástico juego de destornilladores de 33 piezas IncluiINDUSTRIAL: 20 piezas de puntas de destornillador de 6.35X25mm: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30 1 pieza adaptador de puntas de 4-6mm (25mm) 9 piezas de casquillo de 1/4"X20.5mm: 4MM 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 12MM 1 pieza portapuntas de 125mm con fuerte imán 1 pieza portapuntas de 75mm con fuerte imán 1 pieza mango de trinqueta industrial de diseño único 7 en 1 Empacado en caja de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Llave hexagonal

THT106191



Juego de llaves hexagonales de 9 piezas Material: S2 Tamaño: 1.5mm*62.5mm, 2mm*76mm, 2.5mm*85.5mm, 3mm*91mm, 4mm*102mm, 5mm*118mm, 6mm*139mm, 8mm*155mm, 10mm*177mm. Brazo largo Tratamiento térmico INDUSTRIAL cromado Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave hexagonal
TH106192
9PCS/SET


Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
Material: S2 Tamaño: 1.5mm, 2mm,
2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm,
10mm. Brazo extra largo Tratamiento
térmico INDUSTRIAL cromado Empacado en
doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	6	48

Llave hexagonal esférica
TH106291
9PCS/SET


Juego de llaves hexagonales de bola de 9
piezas Material: S2 Tamaño: 1.5mm, 2mm,
2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm,
10mm. Brazo largo Tratamiento térmico
INDUSTRIAL cromado Empacado en doble
blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	6	48

Llave hexagonal de punta de bola
TH106292
9PCS/SET


Juego de llaves hexagonales de bola de 9
piezas Material: S2 Tamaño: 1.5mm, 2mm,
2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm,
10mm. Brazo extra largo Tratamiento
térmico INDUSTRIAL cromado Empacado en
doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	6	48

Llave Torx
TH106392
9PCS/SET


Juego de llaves torx de 9 piezas Material: S2
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27,
T-30, T-40, T-45, T-50. Brazo largo
Tratamiento térmico INDUSTRIAL cromado
Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	6	48

Llave Torx
TH106391
9PCS/SET


Juego de llaves torx de 9 piezas Material: S2
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27,
T-30, T-40, T-45, T-50. Brazo extra largo
Tratamiento térmico INDUSTRIAL cromado
Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	6	48

Juego de 18 llaves hexagonales INDUSTRIAL torx
TH106KT0181
18PCS/SET


Juego de 18 Llaves Allen INDUSTRIAL Llaves
Torx
IncluíNDUSTRIAL:
9 Llaves Allen
Tamaño: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm,
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
9 Llaves Torx
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30,
T-40, T-45, T-50
Brazo extra largo
Material: S2
Tratamiento térmico INDUSTRIAL cromado
Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	6	24

Juego de 27 llaves hexagonales INDUSTRIAL torx
TH106KT0271
27PCS/SET


Juego de 27 llaves hexagonales INDUSTRIAL
torx
Material: S2
Brazo extra largo
IncluíNDUSTRIAL:
9 llaves hexagonales
Tamaño: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,
8.0, 10mm
9 llaves hexagonales de punta esférica
Tamaño: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,
8.0, 10mm
9 llaves Torx
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30,
T-40, T-45, T-50

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	4	16

Llave hexagonal
TH1061826
8PCS/SET


8 llaves hexagonales (de bolsillo)
Tamaño: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5
mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.
Material: Cr-V
Tratamiento térmico INDUSTRIAL cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	12	96

Llave hexagonal esférica
TH1061836
8PCS/SET

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm
5mm, 6mm, 7mm, 8mm



Juego de llaves hexagonales de bola de 8
piezas (de bolsillo)
Tamaño: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 7mm, 8mm.
Material: Cr-V
Tratamiento térmico INDUSTRIAL cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	12	96

Llave Torx
TH1061846
8PCS/SET

T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40



Juego de llaves torx de 8 piezas (de bolsillo)
Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27,
T30, T40. Material: Cr-V Tratamiento
térmico INDUSTRIAL cromado Empacado en
colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	12	96

Juego de 6 llaves de tuerca plegables

THFND061
6PCS/SET

5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm



Juego de 6 piezas de llaves de tubo plegables
Tamaño: 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm Material: Cr-V+AL Tratamiento térmico Empacado con mango de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 8 piezas

THHW80816
8PCS/SET

2X100mm, 2.5X100mm, 3X100mm, 4X150mm, 5X150mm, 6X150mm, 8X200mm, 10X200mm



Juego de llaves hexagonales en T de 8 piezas
Tamaño: 2X100, 2.5X100, 3X100, 4X150, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: S2, tratamiento térmico INDUSTRIAL cromado
Estante exclusivo de la marca Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	10

Herramientas manuales

THKTHP90066
6PCS/SET


Juego de 6 piezas de herramientas manuales
IncluiINDUSTRIAL: 1 cinta métrica de acero de 3m x 16mm 1 destornillador phillips PH1x100mm 1 destornillador plano SL5.5 x100mm 1 alicate de punta larga de 6" 1 cuchillo de hoja retráctil 1 martillo de garra mini de 8oz Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Herramientas manuales

THKTHP91076
7PCS/SET


Juego de herramientas de mano de 7 piezas
IncluiINDUSTRIAL: 1 destornillador phillips PH1x100mm 1 destornillador plano SL5.5 x100mm 1 alicate de combinación de 7" 1 alicate de punta larga de 6" 1 llave ajustable de 6" 1 cuchillo de hoja retráctil 1 bolsa de herramientas Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Herramientas manuales

THKTHP90076
7PCS/SET


Juego de herramientas de 7 piezas
IncluiINDUSTRIAL: 1 Pza. Alicates combinados de 7" 1 Pza. Lápis de prueba (Voltaje de prueba: 100-500VAC) 1 Pza. Llave ajustable de 6" 1 Pza. Cuchillo de hoja retráctil de 9mm 1 Pza. Destornillador SL5.5x100 1 Pza. Destornillador PH1x100 1 Pza. Cinta métrica de acero de 3M Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Herramientas manuales

TKETS0111
11PCS/SET


11 piezas Juego de herramientas para electricistas
IncluiINDUSTRIAL:
1 pieza de alicates de punta larga de 4.5"
1 pieza de alicates de corte diagonal de 4.5"
1 pieza de pelacables de 7.5"
1 pieza de destornillador plano SL5.5x100mm
1 pieza de destornillador Phillips PH1x100mm
1 pieza de cuchillo de hoja retráctil
1 pieza de lápiz de prueba 140mm
1 pieza de cinta aislante de PVC
1 pieza de pinzas 125mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Herramientas manuales

THKTHP90097
9PCS/SET


Juego de herramientas de mano de 9 piezas
IncluiINDUSTRIAL: 1 cinta métrica de acero de 3m x 16mm 1 destornillador phillips PH1x100mm 1 destornillador plano SL5.5x100mm 1 llave ajustable de 8" 1 alicate de punta larga de 6" 1 alicate de combinación de 7" 1 cuchillo de hoja retráctil 1 comprobador de destornillador de 190mm 1 martillo de garra mini de 8oz Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Herramientas manuales

THKTHP21686
168PCS/SET


Juego de 168 piezas de herramientas manuales
IncluiINDUSTRIAL:
1 Pza Martillo de garra de 8 oz
1 Pza Alicates combinados de 7"
1 Pza Alicates de punta larga de 6"
1 Pza Alicates de bomba de 10"
1 Pza Pelacables de 8.5"
1 Pza Destornillador SL5.5x100
1 Pza Destornillador PH1x100
2 Pzas Destornilladores cortos: PH2*38 SL6.5*38
4 Pzas Destornilladores de precisión (SL2.0*50mm, SL2.5*50mm,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Herramientas manuales

THKTHP20326
32PCS/SET


Inclui:
1 Pza. Alicates combinados de 7"
1 Pza. Llave ajustable de 6"
1 Pza. Destornillador SL5.5x100
1 Pza. Destornillador PH1x100
1 Pza. Lápis de prueba (Prueba de voltaje: 100-500VAC)
1 Pza. Martillo de garra mini
1 Pza. Cinta métrica de acero de 3M
1 Pza. Cuchillo de hoja retráctil
1 Pza. Mango magnético de 1/4"
20 Pzas. Puntas de destornillador de 1/4"
SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Herramientas manuales

THKTV02H111
11PCS/SET


Juego de herramientas de 11 piezas
IncluiINDUSTRIAL: 1 Martillo de garra mini 1 Alicates combinados de 7" 1 Llave ajustable de 6" 1 Lápis de prueba (Voltaje de prueba: 100-500VAC) 1 Cinta métrica de acero de 3M 1 Cuchillo de hoja retráctil 1 Destornillador SL5.5x100 1 Destornillador PH1x100 1 Destornillador de precisión SL2.0x50mm 1 Destornillador de precisión PH000x50mm 1 Nivel de burbuja Empacado en caja de plástico apilable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Herramientas manuales

THKTV02H291



29PCS/SET

Juego de herramientas de 29 piezas IncluíNDUSTRIAL: 1 Pza de alicates combinados de 7" 1 Pza de alicates de corte diagonal de 6" 1 Pza de llave ajustable de 8" 1 Pza de lápiz de prueba [Prueba de voltaje: 100-500VAC] 1 Pza de cinta métrica de acero de 3M 1 Pza de cuchillo de hoja retráctil 1 Pza de tijeras de 5.5" 1 Pza de vástago magnético de 1/4" 20 Pzas de puntas de destornillador de 1/4" SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 25mm 1 Pza de nivel de burbuja Empacado en caja de plástico apilable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Herramientas manuales

THKIST3082



8PCS/SET

Juego de herramientas manuales aisladas de 8 piezas 1000V, Certificación VDE/GS IncluíNDUSTRIAL: 1 pieza de alicates combinados aislados de 200mm; 1 pieza de alicates de punta larga aislados de 200mm; 1 pieza de alicates de corte diagonal aislados de 160mm; 5 piezas de destornilladores aislados: SL5.5x125mm; SL6.5x150mm; PH0x60mm; PH1x80mm; PH2x100mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Dados en juego

THT14114126



12PCS/SET

6 PT 1/4"

Juego de 12 piezas de Dados de 1/4" IncluíNDUSTRIAL: 10 piezas de llaves de vaso de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1 pieza de mango de trinqueta de liberación rápida de 1/4" 72T 1 pieza de barra de extensión de 1/4" 100mm Material: Acero Cr-V de alta calidad 50BV30 Tratado térmicamente Cromado Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Dados en juego

THT141201



20PCS/SET

6 PT 1/4"

Juego de 20 piezas de Dados de 1/4" IncluíNDUSTRIAL: 1 pieza de mango de trinqueta de 1/4", 72T 13 piezas de llaves de vaso de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm 1 pieza de barra de extensión de 1/4", 2" (50mm) 1 pieza de mango de destornillador de 1/4" 4 piezas de llaves de vaso hexagonales profundas de 1/4": 8, 10, 12, 13mm Material: Acero Cr-V de alta calidad 50BV30 Con mango suave de tres colores Tratado térmicamente

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Dados en juego

THT121201



20PCS/SET

6 PT 1/2"

Juego de 20 piezas de dados 1/2" IncluíNDUSTRIAL: 1 pieza Mango de trinqueta de 1/2" DR., 72T 12 piezas Llaves de vaso de 1/2" DR.: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm 1 pieza Llave de buija de 1/2" DR.: 16mm 1 pieza Junta universal de 1/2" DR. 1 pieza Barra de extensión de 1/2" DR.: 10" (250mm) 1 pieza Junta de tres vías de 1/2" DR. 3 piezas Llaves de vaso hexagonales profundas de 1/2" DR.: 13,17,19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Conjunto de 6 piezas de herramientas manuales aisladas

THKIST3062



6PCS/SET

Juego de 6 piezas de herramientas manuales aisladas IncluíNDUSTRIAL: 1 pieza de destornillador de aislamiento SL5.5x125mm 1 pieza de destornillador de aislamiento SL4.0x100mm 1 pieza de destornillador de aislamiento PH2x100mm 1 pieza de alicates combinados aislados de 7" 1 pieza de alicates de corte diagonal aislados de 6" 1 pieza de lápiz de prueba [voltaje de prueba: 100-500VAC] Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Herramientas manuales

TOS23063



7PCS/SET


8PCS/SET

Juego de herramientas para electricistas de 16 piezas IncluíNDUSTRIAL: 1 multímetro digital [batería alcalina incluida] 1 medidor de pinza digital 2 lápices de prueba [voltaje de prueba: 100-500VAC] 1 pelacables de 7.5" 1 cinta aislante de PVC 1 tijeras de electricista 7" 1 cuchillo de electricista 1 alicates combinados aislados de 8" 1 alicates de corte diagonal aislados de 6" 1 alicates de punta larga aislados de 8" 1 destornillador de aislamiento PH1x80mm 1 destornillador de aislamiento PH2x100mm 1 destornillador de aislamiento SL4.0x100mm 1 destornillador de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Dados en juego

THT141121



12PCS/SET

6 PT 1/2"

Juego de llaves de Dados de 12 piezas de 1/2" IncluíNDUSTRIAL: 10 piezas de llaves de vaso de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm 1 pieza de mango de trinqueta de liberación rápida de 1/2" 72T 1 pieza de barra de extensión de 5" (125mm) Material: Acero Cr-V de alta calidad 50BV30 Tratado térmicamente Cromado Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 46 piezas de dados de 1/4"

THT141462



46PCS/SET

6 PT 1/4"

Juego de dados de 46 piezas de 1/4" IncluíNDUSTRIAL: 1 pieza de mango de trinqueta de liberación rápida de 1/4" 72T 13 piezas de llaves de vaso de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1 pieza de junta universal de 1/4" 2 piezas de barra de extensión de 1/4": 2" (50mm) INDUSTRIAL 4" (100mm) 1 pieza de mango giratorio de 1/4" 150mm 22 piezas de llaves de vaso de 1/4": H3-4-5-6-7-8; T8-10-15-20-25-30-40; SL4-5-5.5-6; PH1-2-3; PZ1-2-3 1 pieza de barra de extensión flexible de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Dados en juego

THT121251



25PCS/SET

6 PT 1/2"

Juego de 25 piezas de dados de 1/2" IncluíNDUSTRIAL: 1 pieza de llave de carraca de 1/2", 72T 18 piezas de llaves de vaso de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 1 pieza de junta universal de 1/2" 2 piezas de barra de extensión de 1/2": 125mm INDUSTRIAL 250mm 2 piezas de llave de buija: 16mm INDUSTRIAL 21mm 1 pieza de barra deslizante en T de 1/2" * 250mm Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de 62 piezas de dados de 1/2 pulgada

THT121602
62PCS/SET


Juego de llaves de dados de 62 piezas de 1/2"

IncluíNDUSTRIAL:

- 1 pieza de mango de trinqueta de liberación rápida de 1/2" 72T
- 17 piezas de llaves de vaso de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 10 piezas de llaves de vaso profundas de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 1 pieza de junta universal de 1/2"
- 2 piezas de barra de extensión de 1/2": 5" (125mm) INDUSTRIAL 10T(250mm)
- 2 piezas de llaves de buja: 16mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Dados en juego

THT421441
44PCS/SET


Juego de llaves de dados de 44 piezas 1/4"+1/2"

IncluíNDUSTRIAL:

- 1 pieza de llave de carraca de 1/4", 72T
- 13 piezas de llaves de vaso de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 1 pieza de junta universal de 1/4"
- 2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50mm INDUSTRIAL 100mm
- 1 pieza de barra deslizante en T de 1/4" x 114mm
- 1 pieza de barra de extensión flexible de 1/4" x 150mm
- 1 pieza de llave de carraca de 1/2", 72T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Dados en juego

THT421802
82PCS/SET


Juego de llaves de dados de 82 piezas 1/4" INDUSTRIAL 1/2"

IncluíNDUSTRIAL:

- 1 llave de carraca de 1/4", 72T
- 13 llaves de vaso de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 17 llaves de vaso de 1/4" tipo bit: SL4-5-5.5-6, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-10-15-20-25-30
- 1 junta universal de 1/4"
- 2 barras de extensión de 1/4": 50mm INDUSTRIAL 100mm
- 1 barra deslizante en T de 1/4" x 114mm
- 1 barra de extensión flexible de 1/4" x

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Dados en juego

THT421942
94PCS/SET


Juego de llaves de dados de 94 piezas 1/4" INDUSTRIAL 1/2"

IncluíNDUSTRIAL:

- 18 piezas de llaves de vaso de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- 4 piezas de llaves de vaso profundas de 1/2"Dr 77mm(L): 14-15-17-19mm
- 13 piezas de llaves de vaso de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 8 piezas de llaves de vaso profundas de 1/4"Dr 50mm(L): 6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 2 piezas de llaves de carraca: 1/4" INDUSTRIAL 1/2"Dr 72T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Dados en juego

THKTHP22166


Juego de herramientas combinadas de 216 piezas

IncluíNDUSTRIAL:

- 3 llaves de carraca: 1/4" & 3/8" & 1/2"
- 13 dados hexagonales de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 10 dados hexagonales de 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 14 dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32mm
- 5 dados estrella de 1/4": E4-E5-E6-E7-E8
- 6 dados estrella de 3/8": E10-E11-E12-E14-E16-E18

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Dados en juego

THT141253
24PCS/SET


Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2"

IncluíNDUSTRIAL:

- 18 piezas de dados Cr-V DR. de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 2 piezas de barra de extensión DR. de 1/2": 125mm INDUSTRIAL 250mm
- 1 pieza de barra deslizante en T DR. de 1/2": 250mm
- 1 pieza de junta universal DR. de 1/2"
- 1 pieza de mango de velocidad DR. de 1/2"
- 1 pieza de mango de trinqueta rápido DR. de 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Dados en juego

THT121242
24PCS/SET


Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2"

IncluíNDUSTRIAL:

- 18 piezas de dados Cr-V de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 2 piezas de barra de extensión de 1/2": 125mm INDUSTRIAL 250mm
- 1 pieza de barra deslizante en T de 1/2": 250mm
- 1 pieza de junta universal de 1/2"
- 1 pieza de mango de trinqueta rápido de 1/2"
- 1 pieza de mango flexible de 1/2": 375mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Dados c/rachet p/Mecanico en juego Ind. 1/4" & 3/8" 1/2"135pcs incl.

THKTHP21356


Juego de herramientas combinadas de 135 piezas

IncluíNDUSTRIAL:

- 3 llaves Ratchet: 1/4", 3/8" INDUSTRIAL 1/2"
- 13 dados hexagonales de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 INDUSTRIAL 14 mm
- 9 dados hexagonales de 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 INDUSTRIAL 17 mm
- 9 dados hexagonales de 1/2": 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 INDUSTRIAL 32 mm
- 8 dados estrella de 3/8": E6, E8, E10, E11, E12, E14, E16 INDUSTRIAL E18

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Herramientas manuales en juego

THKTHP21426


142 Piezas Juego de Herramientas Combinadas

IncluíNDUSTRIAL:

- 19Piezas 1/2" Zócalo Hexagonal: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM
- 5Piezas 1/2" Zócalo Estrella:E10 12 14 16 20
- 1Pieza 1/2"Dr.Mango flexible.375MM
- 1Pieza 1/2" Llave de trinqueta.72T
- 2Piezas 1/2" Barra de extensión:75mm(3") 250mm(10")
- 1Pieza 1/2" Dr.Junta universal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de herramientas combinadas de 156 piezas

THKTHP21566


156 Piezas Juego de Herramientas Combinadas

IncluíNDUSTRIAL:

- 3 Llaves de carraca: 1/4" & 3/8" & 1/2"
- 12 Piezas de dado hexagonal de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 12 Piezas de dado hexagonal de 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 10 Piezas de dado hexagonal de 1/2": 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 4 Piezas de dado de impacto de 1/2": 17, 19, 21, 22mm.
- 8 Piezas de dado estrella de 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Conjunto de 147 piezas de herramientas manuales

THKTHP21476



147PCS/SET
470x180x435mm

Descripción: Juego de herramientas contiene 147 pcs
Accesorios contiene: 1Pcs Alicata combinado 7" en CR-V, 1Pcs Pinza punta larga 6" en CR-V, 1Pcs Alicata combinado 6" CR-V, 4Pcs Destornillador plano S2 mango bicolor SL8x6" / SL6x5" / SL5x4" / SL6.5x1 1/2", 3Pcs Destornilladores estrella mango bicolor PH2x6" / PH1x4" / PH2x 1 1/2"

Accesorios contiene: 1pcs Escofina media caña 8", 1pcs Nivel 40cm, 1pcs Martillo maquinista 300g, 1pcs Arco de sierra 12", 1pcs Flexometro 5M, 1set 9pcs Llaves

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	1

Herramientas manuales en juego

THTCS121081



Juego de herramientas de 108 piezas

IncluINDUSTRIALLe:
1 Llave de carraca: 1/4"
13 dados de 1/4":
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2 Barras de extensión: 1/4"Dr. x 50mm,
1/4"Dr. x 100mm
1 Mango giratorio: 1/4"x150mm
1 Portapuntas: 1/4"x6.35mm
20 Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	1

Herramientas manuales en juego

THPTCS71321



132PCS/SET
520x215x320mm

132 Piezas Juego de Herramientas en Cofre
Parte del cofre: Tamaño total: 520*215*320mm Espesor del gabinete: 0.8mm Espesor del cajón: 0.8mm Con 1 pieza de área superior de 510*210*60mm Con 3 piezas de cajón de 449*196*54mm
Parte de herramientas: 1 pieza de llave de trinquete: 1/4" 13 piezas de dado de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 24 piezas de bits de 1/4" x 32(L) Dado: Hex: 3-4-5-6-7-8-10mm Estrella: T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 SL: 4-5-5.5-6-8mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. 3 piezas de dado profundo de 1/4"DR

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	1

Herramientas manuales en juego

THPTCS73281




328 Piezas Juego de Herramientas en Cofre
Parte del cofre:
Con 7 cajones
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño total con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" x 2"
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm
Grosor del cajón: 0.7mm
Con 5 cajones de 536x410x74.5mm
Con 2 cajones de 536x410x153.5mm
5 ganchos de hierro (para herramientas colgantes)
Empacado en espuma EVA + caja de cartón + pallet

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	1

Caja de herramientas metálica

THT10702



3 LAYERS 404x200x205mm

Tamaño: 404*200*205mm
3 Capas
Grosor del acero: 0.6-0.8mm
Empacado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Caja de herramientas

THT10701




3 LAYERS 495x200x290mm

Descripción: Caja Metálica de Herramientas
Industrial TOTAL 495x200x290mm
Material: metálica
Dimensiones: 495x200x290mm

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Organizador de plástico

TPBX1121



12" 30.5cmx23cmx6.5cm

Size: 30.5cmx23cmx6.5cm

Organizador de plástico Tamaño: 305mm (12") * 230mm (9") * 65mm (2.5") Se pueden apilar juntos Material: PP Divisores removibles Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	5	10

Caja de herramientas

TPBX0141



356x168x150mm 14"
Weight: 720g

Caja de herramientas de plástico de 14"
Tamaño: 356mm(14") * 168mm (6.6") * 150mm(6.3")
Material: PP
Peso: 720g
Cierre de plástico PP
Carga máxima: OKG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas

TPBX0171



436x220x205mm 17"
Weight: 1390g

Caja de herramientas de plástico de 17"
Tamaño: 436mm(17") * 220mm (8.7") * 205mm(8")
Material: PP
Peso: 1390g
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 15KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas

TPBX0201



508x296x261mm 20"
Weight: 2150g

Caja de herramientas de plástico de 20"
Tamaño: 508mm(20") * 296mm (11.7") * 261mm(10.3")
Material: PP
Peso: 2150g
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 20KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	8

Conjunto de 3 piezas de cajas de herramientas de plástico

TPBXK0031


Juego de 3 cajas de herramientas de plástico:
14" * 17" * 20"
14" Tamaño: 356 mm (14") * 168 mm (6,6") * 150 mm (6")
17" Tamaño: 436 mm (17") * 220 mm (8,7") * 205 mm (8")
Tamaño de 20": 508 mm (20") * 296 mm (11,7") * 261 mm (10,3")
Material: PP
Hebilla de plástico PP
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
Tapa superior con función de báscula

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Bolsa de herramientas

THT261325
13"


With **6** Pockets
Max Load **12** kgs

Tamaño: 13"
Carga máxima: 12 kg
L*A*A: 33*21*18 cm
Estructura rígida para fácil apertura
INDUSTRIAL acceso a bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 bolsillos exteriores
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Bolsa de herramientas

THT261625
16"


With **14** Pockets
Max Load **15** kgs

Tamaño: 16"
Carga máxima: 15 kg
L*A*A: 41*29*21 cm
Estructura rígida para fácil apertura
INDUSTRIAL acceso Bolsillos internos
INDUSTRIAL externos para malINDUSTRIAL-
Lor capacidad de almacenamiento
Con 6 bolsillos exteriores INDUSTRIAL 8 bolsillos interiores
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Bolso porta herramientas 16" Indust. base dura, carga max. 20Kg, Super

THT16163
16"


With **16** Pockets
Max Load **20** kgs

Tamaño: 40,6 cm
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 20 kg
Largo x Ancho x Alto: 41 x 25 x 26 cm
Marco rígido para fácil apertura INDUSTRIAL acceso
Base de plástico reforzado para malINDUSTRIAL-
Lor durabilidad
Bolsillos internos para malINDUSTRIALor capacidad de almacenamiento
Correa de hombro ajustable incluida
Empaquetado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Bolsa de herramientas

THT561625
16"


With **25** Pockets
Max Load **20** kgs

Tamaño: 16"
25 bolsillos para herramientas
Construcción geométrica de parte superior redonda
Material: poliéster 600D INDUSTRIAL 1680D
Carga máxima: 20 kg
L*A*A: 46*23*33 cm
Base de plástico reforzada para malINDUSTRIAL-
Lor durabilidad
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
IncluíNDUSTRIALe correa de hombro ajustable
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bolsa rígida enrollable para herramientas

THRTB2012
20"


With **19** Pockets
Max Load **20** kgs

Tamaño: 20"
Material: poliéster 600D INDUSTRIAL 1680D
INDUSTRIAL material anti-humedad para los lados
Carga máxima: 20 kg
Con asa telescópica con ruedas
L*A*A: 45*28*36 cm
Con 5 bolsillos externos INDUSTRIAL múltiples internos
Estructura rígida para fácil apertura
INDUSTRIAL acceso
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Bolsa de herramientas

THT16P40125
245x130mm


With **7** Pockets
Max Load **5** kgs

Tamaño: L245 x W130mm
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 5kg
Con 7 bolsillos
Varios bolsillos para herramientas
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Funda para taladro

THT16P30125
290x190mm


With **9** Pockets
Max Load **8** kgs

Tamaño: L290 x W190mm Con 1 pieza de cinturón Material: poliéster 1680D Carga máxima: 8kg 1 pieza de bolsillo grande para taladro inalámbrico 9 piezas de bolsillos frontales para brocas INDUSTRIAL tornillos
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Estuche de herramientas

THT16P10125
350x320mm


With **10** Pockets
Max Load **10** kgs

Tamaño: L35*W32cm
Con 10 bolsillos
1 soporte para martillo
Carga máxima: 10kg
Material: poliéster 1680D
Varios bolsillos para herramientas
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Bolsa de herramientas

THT16P20325
3PCS/SET


With **12** Pockets
Max Load **10** kgs

Tamaño: 2 piezas L26*W23cm, 1 pieza L16*W14cm
Cinturón ajustable (92-127cm)
12 bolsillos
1 soporte para martillo
Carga máxima: 10kg
Material: poliéster 1680D
Varios bolsillos para herramientas
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Mochila portaherramientas

THBP02025
380x170x460mm
15"x7"x18"


Max Load 8 kgs

Tamaño: L38cm* A17cm* H46cm
Carga máxima: 8kg
Material: poliéster oxford 1680D
Estructura rígida para fácil apertura
INDUSTRIAL acceso interno
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	8

Chaleco de herramientas

TTVT1601
42x60x3cm

Max load: 3kg



Tamaño: 42x60x3cm
Correas de hombro INDUSTRIAL cintura ajustables
Material de malla de aire
Carga máxima: 3kg
Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento
Con 12 bolsillos INDUSTRIAL 1 soporte para martillo
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	20

Conjunto de 4 piezas de bolsa de herramientas

TOS230908
4PCS/SET


Juego de 4 piezas de bolsas de herramientas IncluiNDUSTRIAL: 1 mochila para herramientas (THBP02025) 1 bolsa de herramientas de 13" (THT261325) 1 bolsa para herramientas (THT16P20325) 1 chaleco para herramientas (TTVT16025) Material: poliéster oxford 1680D Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	6


Abrazadera G

THT13136
75mm(3")
600kgs


Tamaño: 3"
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Prensa Tipo C

THT13151
125mm(5")
900kgs


Tamaño: 5"/125mm
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	4	16

Conjunto de bolsa de herramientas de 5 piezas

TOS23047
5PCS/SET


Juego de 5 piezas de bolsas de herramientas IncluiNDUSTRIAL: 1 mochila de herramientas (THBP0201) 1 bolsa de herramientas de 16" (THT261625) 1 bolsa de herramientas de L32*W28cm (THT16P1011) 1 funda para taladro de L29*W19cm (THT16P3011) 1 chaleco de herramientas (TTVT1601) Material: poliéster oxford 600D Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	6

Juego de 5 bolsas de herramientas

TOS23090
5PCS/SET


Juego de 5 piezas de bolsas de herramientas IncluiNDUSTRIAL: 1 mochila de herramientas (THBP02025) 1 bolsa de herramientas de 16" (THT261625) 1 bolsa de herramientas de L35*W32cm (THT16P10125) 1 funda para taladro de L29*W19cm (THT16P30125) 1 chaleco de herramientas (TTVT16025) Material: poliéster oxford 1680D Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	6

Chaleco portaherramientas

TTVT16025
48x60x3cm

Max load: 3kg



Tamaño: 48x60x3cm
Correas de hombro INDUSTRIAL cintura ajustables
Material de malla de aire
Carga máxima: 3kg
Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento
Con 17 bolsillos
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	20

Prensa Tipo C

THT13141
100mm(4")
800kgs


Tamaño: 4"
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Prensa Tipo C

THT13161
150mm(6")
1000kgs


Tamaño: 6"
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	4	16

Prensa Tipo C
THT13186


Tamaño: 8"
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Prensa Tipo F
THT1320501


Tamaño de la abrazadera: 50x150mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 170KGS
Grosor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Abrazadera F con mango de plástico
THT1320502


Mordaza: 50 x 200 mm
Fuerza máx de ajuste: 170 Kgs
Espesor INDUSTRIAL ancho de barra: 5 x 15 mm
Diámetro de rosca de tornillo: 11 mm
Características: Mango revestido
Presentación: Con tarjeta de Cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Prensa Tipo F
THT1320503


Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 170KGS
Grosor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Prensa Tipo F
THT1320801


Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 270KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 6X22mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 13.5mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Prensa Tipo F
THT1321201


Tamaño de la abrazadera: 120x300mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 450KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Abrazadera F con mango de plástico
THT1321202


Mordaza: 120x400 mm
Fuerza máx de ajuste: 450 Kgs
Espesor INDUSTRIAL ancho de barra: 8 x 30 mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3 mm
Características: Mango revestido
Presentación: Con tarjeta de Cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Prensa Tipo F
THT1321203


Tamaño de la abrazadera: 120x500mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 450KGS
Grosor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Prensa Tipo F
THT1321204


Tamaño de la abrazadera: 120x800mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 450KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm
Empacado en tarjeta de papel


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Prensa Tipo F
THT1321401


Tamaño de la abrazadera: 140x1000mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 550KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 10X35mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 17.8mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Prensa Tipo F

THT1321402
1200mm(48")


Tamaño de la abrazadera: 140x1200mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 550KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 10x35mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 17.8mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Prensa rápida de barra

THT1340601
150mm(6")


Tamaño de la abrazadera: 63x150mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 60KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 5x18mm
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12


Prensa rápida de barra

THT1340602
300mm(12")


Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 60KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 5x18mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12


Prensa rápida de barra

THT1340603
450mm(18")


Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 60KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 5x18mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12


Abrazadera rápida

THT1346801
450mm(18")


Tamaño de la abrazadera: 80x450mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 135KGS
Grosor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 6x18mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12


Abrazadera rápida

THT1346802
600mm(24")


Tamaño de la abrazadera: 80x600mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 135KGS
Grosor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 6x18mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Abrazadera rápida

THT1346803
900mm(36")


Tamaño de la abrazadera: 80x900mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 135KGS
Espesor INDUSTRIAL ancho de la regla de hierro: 6x18mm
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Prensa de Resorte

THT13342
110mm(4")


Tamaño: 4"
Longitud: 100mm
Fuerza de sujeción: 12KGS
Cuerpo del clip negro
Apertura máxima: 50mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	240

Prensa de Resorte

THT13362
150mm(6")


Tamaño: 6"
Longitud: 150 mm
Fuerza de sujeción: 15 KGS
Cuerpo del clip negro
Apertura máxima: 68 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	120

Santiago 2 patas

THTGP236
3"


Tamaño: 3"
2 Mandíbulas, Fuerza máxima: 2000 KG
material: Cr-v, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
rango de aplicación:
A=80MM, L1=40MM, L2=44MM
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Santiago 2 patas

THTGP246


Tamaño: 4"
2 Mandíbulas, Fuerza máxima: 3000KG
material: Cr-v, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
rango de aplicación:
A=115MM, A1=125MM, L1=40MM, L2=90MM, L3=38MM, L4=60MM
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Santiago 2 patas

THTGP266


Tamaño: 6"
2 Mandíbulas, Fuerza máxima: 5000KG
material: Cr-v, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
rango de aplicación:
A=160MM, A1=155MM, L1=50MM, L2=140MM, L3=50MM, L4=105MM
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Santiago 3 patas

THTGP336


Tamaño: 3"
3 Mandíbulas, Fuerza máxima: 3000KG
material: Cr-v, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
rango de aplicación:
A=75MM, L1=40MM, L2=47MM
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Santiago 3 patas

THTGP346


Tamaño: 4"
3 Mandíbulas, Fuerza máxima: 4000KG
material: Cr-v, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
rango de aplicación:
A=120MM, A1=125MM, L1=40MM, L2=87MM, L3=38MM, L4=60MM
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Santiago 3 patas

THTGP366


Tamaño: 6"
3 Mandíbulas, Fuerza máxima: 6000KG
material: Cr-v, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
rango de aplicación:
A=175MM, A1=170MM, L1=50MM, L2=135MM, L3=50MM, L4=95MM
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Tornillo de banco

THT6146


Tamaño de la base giratoria: 4"
Peso: 6.7kg
Fuerza máxima: 1300KGS
Con INDUSTRIALunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo de banco

THT6166


Tamaño de base giratoria: 6"
Peso: 11.2 kg
Fuerza máxima: 1600 KGS
Con INDUSTRIALunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo de banco

THT6186


Tamaño: 8"
Peso: 21 kg
Fuerza máxima de sujeción: 2500 kg
Con INDUSTRIALunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo de banco

THTMF6156


Tamaño de base giratoria: 5"
Peso: 19.5 kg
Fuerza máxima de sujeción: 2000 kg
Con INDUSTRIALunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo de banco

THT6126


Base giratoria Tamaño: 60 mm Peso: 1.7 kg
Fuerza máxima de sujeción: 1000 KGS Con INDUSTRIALunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Formon
THT4166
6mm(1/4")
Cr-V


Cinzel de madera, Cr-V Ancho: 6mm (1/4")
Longitud: 140mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Formon
THT41126
12mm(1/2")
Cr-V


Cinzel de madera, Cr-V Ancho: 12mm (1/2")
Longitud: 140mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cinzel de madera
THT41166
16mm(5/8")
Cr-V


Longitud: 140mm
Ancho: 5/8"
Material hoja: Cr-V
Material mango: Plástico antideslizante
Uso: Corte INDUSTRIAL cinzel en agujeros en superficies de madera de manera rápida
INDUSTRIAL sencilla
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Formon
THT41226
22mm(7/8")
Cr-V


Cinzel de madera, Cr-V Ancho: 22 mm (7/8")
Longitud: 140 mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Formon en juego
THT41K0302
3PCS/SET
Cr-V


Juego de 3 cinzeles de madera Ancho:
12mm, 19mm, 25mm Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CrV Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Cinzel de madera
THT4196
9mm(3/8")
Cr-V


Longitud: 140mm
Ancho: 3/8"
Material hoja: Cr-V
Material mango: Plástico antideslizante
Uso: Corte INDUSTRIAL cinzel en agujeros en superficies de madera de manera rápida
INDUSTRIAL sencilla
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Formon
THT41146
14mm(9/16")
Cr-V


Cinzel de madera, Cr-V Ancho: 14 mm (9/16") Longitud: 140 mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Formon
THT41196
19mm(3/4")
Cr-V


Cinzel de madera, Cr-V Ancho: 19 mm (5/8")
Longitud: 140 mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Formon
THT41256
25mm(1")
Cr-V


Cinzel de madera, Cr-V Ancho: 25mm (1")
Longitud: 140mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Formon en juego
THT41K0401
4PCS/SET
Cr-V


Cinzel de madera Cinzel de madera, Cr-V
Ancho: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Cinzel para hormigon
THT4211026
INDUSTRIAL
22x16x250mm
 7/8"x5/8"x10"

45#CS


Material: acero al carbono 45#
 Tamaño de la cabeza: 22 mm
 Tamaño del mango: 16 mm
 Longitud: 250 mm
 Mango de diseño único
 Forjado en caliente INDUSTRIAL tratamiento térmico
 Empacado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel para hormigon
THT4211226
INDUSTRIAL
24x18x300mm
 1"x18/25"x12"

45#CS


Material: Acero al carbono 45#
 Tamaño de la cabeza: 24 mm
 Tamaño del mango: 18 mm
 Longitud: 300 mm
 Mango de diseño único
 Forjado en caliente INDUSTRIAL tratamiento térmico
 Empacado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel para hormigon
THT4221026
INDUSTRIAL
4x16x250mm
 5/32"x5/8"x10"

45#CS


Material: acero al carbono 45#
 Tamaño de la cabeza: 4 mm
 Tamaño del mango: 16 mm
 Longitud: 250 mm
 Mango de diseño único
 Forjado en caliente INDUSTRIAL tratamiento térmico
 Empacado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel para hormigon
THT4221226
INDUSTRIAL
4x18x300mm
 5/32"x18/25"x12"

45#CS


Material: Acero al carbono 45#
 Tamaño de la cabeza: 4 mm
 Tamaño del mango: 18 mm
 Longitud: 300 mm
 Mango de diseño único
 Forjado en caliente INDUSTRIAL tratamiento térmico
 Empacado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel frío
THT4411216
19x16x305mm
 3/4"x5/8"x12"

40Cr


Ancho de cuña: 3/4" - 19mm
 Ancho cabeza: 5/8" - 16mm
 Longitud total: 12" - 305mm
 Material: Acero 40Cr
 Acabado: Tratamiento térmico con recubrimiento de polvo limpio
 Característica: Nuevo diseño de mango TOTAL
 Presentación: En colgador plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel para hormigon
THT4411219
25x19x305mm
 1"x3/4"x12"

40Cr


Mango de diseño único
 Tamaño: 25mm*19mm*305mm
 Material: 40Cr
 Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo translúcido
 Mango de estilo nuevo
 Empacado con colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel para hormigon
THT4421216
4x16x305mm
 5/32"x5/8"x12"

40Cr


Mango de diseño único
 Tamaño: 4mm*16mm*305mm
 Material: 40Cr
 Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio
 Mango de NUEVO estilo
 Empacado con colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel para hormigon
THT4421219
4x19x305mm
 5/32"x3/4"x12"

40Cr


Mango de diseño único
 Tamaño: 4mm*19mm*305mm
 Material: 40Cr
 Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio
 Mango de estilo nuevo
 Empacado con colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel frío
THT4531916
19x16x305mm
 3/4"x5/8"x12"

40Cr


Material: 40Cr Tamaño: 19mm*16mm*305mm Tratamiento térmico Recubrimiento en polvo transparente Mango de diseño único Empacado con colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel frío
THT4532519
25x19x305mm
 1"x3/4"x12"

40Cr


Material: 40Cr
 Tamaño: 25mm*19mm*305mm
 Tratamiento térmico,
 Revestimiento en polvo transparente
 Mango de diseño único
 Empacado con colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel de concreto

THT4530416
4x16x305mm
5/32"x5/8"x12"

40Cr


Material: 40Cr Tamaño: 4mm*16mm*305mm Tratamiento térmico Recubrimiento en polvo translúcido Mango de diseño único Empacado con colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel de concreto


THT4530419
4x19x305mm
5/32"x3/4"x12"

40Cr


Material: 40Cr Tamaño: 4mm*19mm*305mm Tratamiento térmico Recubrimiento en polvo transparente Mango de diseño único Empacado con colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24


barra de demolición

THT431142
350x22x12mm
14"x7/8"x1/2"


Dimensiones pulg: (l) 14" x (a) 7/8" x (b) 1/2"
Dimensiones mm: (l) 350 x (a) 22 x (b) 12
Características:
Mango ovalado con muesca(30°, 68°)
Presentación: Con etiqueta adhesiva

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	6


Pata d/cabra

THT431242
600x30x16mm
24"x1-1/5"x16/25"


Tamaño (AxBxC): 24" (600mm)x1-1/5" (30mm)x16/25" (16.0mm) Mango ovalado con muesca (30°, 68°) Empaquetado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	6

Pata d/cabra

THT431362
900x30x16mm
36"x1-1/5"x16/25"


Tamaño (AxBxC): 36" (900mm)x1-1/5" (30mm)x16/25" (16.0mm) Mango ovalado con muesca (30°, 68°) Empaquetado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	6

Pata d/cabra

THT431482
1200x30x16mm
48"x1-1/5"x16/25"


Tamaño (AxBxC): 48" (1200mm)x1-1/5" (30mm)x16/25" (16.0mm) Mango ovalado con muesca (30°, 68°) Empaquetado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Remachadora manual

THT32108S
10.5"

ALU
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Tamaño: 10.5"
Tamaño de remache de aluminio aplicable: Ø 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado en tarjeta deslizando

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual

THT32176
17"

ALU
Ø3.2, 4.0, 4.8mm

Tamaño: 420mm, 17"
Tamaño de remache aplicable: 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero + Aluminio
Con diseño único de mango de goma
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	20

Remachadora manual

THT32105
10.5"

ALU
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Aluminium body

Tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Tamaño de remache aplicable: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora Manual de Cabeza Giratoria

THT32106
10.5"

ALU
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Aluminium body

360°

Tamaño: 10.5"
360 grados de rotación en la cabeza
Tamaño de remache aplicable: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero+Aluminio
Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual

THT32081

8"



Tamaño: 8"
Aplicable a remaches de acero inoxidable, aluminio INDUSTRIAL acero
Remache de acero inoxidable: Ø2.4mm, 3.2mm, 4.0mm
Remache de aluminio INDUSTRIAL acero: Ø 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
Material del remachador manual: Acero + Aluminio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual

THT32131

13"



Tamaño: 13"
Aplicable a remaches de acero inoxidable, aluminio INDUSTRIAL acero
Remache de acero inoxidable: Ø3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm
Remache de aluminio INDUSTRIAL acero: Ø 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm
Material de la remachadora manual: Acero + Aluminio
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Remachadora Manual de acordeon

THT32321

32"



Tamaño: 815 mm, 32"
Tamaño de remache aplicable: 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm, 6 mm, 6.4 mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Remache POP

WJRT3200811

INDUSTRIAL

3.2x8mm

300PCS/BOTTLE



3.2x8mm
Estilo de extremo abierto
300 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache POP

WJRT3201011

INDUSTRIAL

3.2x10mm

300PCS/BOTTLE



3.2x10mm
Estilo de extremo abierto
300 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache POP

WJRT4001011

INDUSTRIAL

4x10mm

200PCS/BOTTLE



4x10mm
Estilo de extremo abierto
200 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache POP

WJRT4001211

INDUSTRIAL

4x12mm

180PCS/BOTTLE



4x12mm
Estilo de extremo abierto
180 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache POP

WJRT4801211

INDUSTRIAL

4.8x12mm

100PCS/BOTTLE



4.8x12mm
Estilo de extremo abierto
100 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache POP

WJRT4801611

INDUSTRIAL

4.8x16mm

100PCS/BOTTLE




4.8x16mm
Estilo de extremo abierto
100 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Perforadora para cuero

THT3351

INDUSTRIAL

Punch hole sizes (mm)
2.5 3 3.5 4 4.5 5


Mango ergonómico con función de auto-liberación
Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm. Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Perforadora para cuero

THT33526

INDUSTRIAL

30% save energy

Punch hole sizes (mm)

2.5 3 3.5 4 4.5 5


**Thickness:
2.0mm**

Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
30% Ahorro de energía
mango de PVC cómodo
grosor: 2.0mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Grapadora

THT311425

INDUSTRIAL

4-14 mm


Grapadora de hierro
Fuerza de disparo ajustable
Alambre: 0.7mm
Corona: 11.3mm
Longitud: 4-14mm
Compatible con artículos de grapas:
THT3981/THT39101/THT39101
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapadora 3 en 1

THT31143


INDUSTRIAL

**3 IN 1
4-14mm**


Pistola de grapas 3 en 1 Fuerza de disparo ajustable Grapas: Alambre: 1.2mm, Corona: 11.3mm, Longitud: 4-14mm Grapas en forma de U: Alambre: 1.2mm, Corona: 6.3mm, Longitud: 10-12mm Clavos de cabeza: Alambre: 1.2mm, Longitud: 10-14mm Con 200 piezas de grapas/200 piezas de grapas en forma de U/200 piezas de clavos de cabeza Compatible con artículos de grapas: THT3982/THT39102/THT39122 Grapas en forma de U: THT39124 Clavos de cabeza: THT39105 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20


Grapadora

THT31142
**4-14mm
HEAVY-DUTY**


Tamaño de clavos: 4-14mm
Diámetro exterior de clavos: 10.6mm o 11.3mm
Ancho de clavos: 1.2mm
Peso: 800g
Con 1000 clavos
Compatible con artículos de grapas:
THT3982, THT39102 INDUSTRIAL
THT39122
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapadora 2 en 1

THT31146
**2 IN 1
6-14mm**


Grapadora 2 en 1
Interruptor de alta/baja potencia
Grapas:
Alambre: 1.2mm, Corona: 10.6mm, Longitud: 6-14mm
Alambre: 1.2mm, Corona: 11.3mm, Longitud: 6-14mm
Clavos Brad: Alambre: 1.2mm, Tamaño de cabeza: 2mm, Longitud: 10-15mm
Con 500 piezas de grapas/500 piezas de clavos Brad
Compatible con artículos de grapas:
THT3982, THT39102, THT39122
INDUSTRIAL Clavos Brad: THT39105

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapas

THT39124
**12x6.3x1.2mm
1000PCS**


1000 piezas/caja de color Longitud: 12 mm
Corona de la grapa: 6.3 mm Ancho: 1.2 mm Adecuado para THT31143 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT3981
**8mm
1000PCS**


1000 piezas de grapas (para THT31140, THT311425) tamaño: 8mm ancho: 0.7mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT39101
**10mm
1000PCS**


1000 piezas de grapas (para THT311425) tamaño: 10mm ancho: 0.7mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT39121
**12mm
1000PCS**


1000 piezas de grapas (para THT311425) tamaño: 12 mm ancho: 0.7 mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT3982
**8mm
1000PCS**


1000 piezas de grapas (para THT31142, THT31143, THT31146) tamaño: 8mm ancho: 1.2mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT39102

INDUSTRIAL

10mm
1000PCS


1000 piezas de grapas (para THT31142/THT31143- THT31146)
tamaño: 10mm ancho: 1.2mm Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	20	200

Arco de sierra

TMHMF1505

INDUSTRIAL

150mm(6")


Mini sierra de arco
Tamaño: 150 mm (6")
Mango cómodo de ABS
Con 1 hoja
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	96

Arco de sierra

THMHF1503

INDUSTRIAL

150mm(6")


Tamaño: 150mm (6")
Con 1 hoja de Bi-metal M2+6150
Cuerpo de aluminio + mango de TPR
Adecuado para cortar plástico, madera, acero
Diseño de agarre suave
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	96

Sierra manual

THT541036

INDUSTRIAL

300mm(12")


Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 pieza de hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A
Material del mango: plásticos ABS
Adecuado para cortar metal, plástico, madera
Diseño de agarre suave
Cómodo, fácil de usar, ligero
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Sierra manual

THT541026

INDUSTRIAL

300mm(12")


Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 pieza de hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A
Material del mango: Aluminio + plásticos TPR
Adecuado para cortar metal, plástico, madera
Diseño de agarre suave, fuerte INDUSTRIAL cómodo
Ángulo de la hoja de sierra ajustable: 0° INDUSTRIAL 90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Arco de sierra

THMHF1501

INDUSTRIAL

150mm(6")



Mini sierra para metales
Tamaño: 150 mm (6")
Con 1 hoja
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	24	144

Arco de sierra

THMHF1504

INDUSTRIAL

300mm(12")


Mini Marco de Mano Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A Material del mango: plásticos ABS Adecuado para cortar metal, plástico, madera Fácil de manejar Para posiciones o áreas de acceso difíciles de alcanzar Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	24	144

Hojas para sierra

THMSB1501

INDUSTRIAL

10PCS/SET 150mm(6")


Tamaño: 150mm (6")
Número de dientes: 24T
10 piezas/conjunto
Material: 65Mn
Adecuado para el artículo THMHF1501 THMHF1503
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	24	288

Sierra manual

THT54166

INDUSTRIAL

300mm(12")


Tamaño: 300 mm/12 pulgadas Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A Material del mango: plásticos ABS + plásticos TPR Adecuado para cortar metal, plástico, madera Diseño de agarre suave Cómoda, fácil de usar, sierra liviana Empaquetada en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Sierra manual

THT54106

Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 pieza de hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A
Material del mango: Aluminio + plásticos ABS + plásticos TPR
Diseño único de marco de sierra INDUSTRIAL Adecuado para cortar metal, plástico, madera
Diseño de agarre suave, fuerte INDUSTRIAL cómodo
Ángulo de la hoja de sierra ajustable: 45° INDUSTRIAL 90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Mecanismo de cambio rápido de hoja
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Hojas para sierra

THT571186

300mm(12")

M42+D6A

18T



Material: M42+D6A
Número de dientes: 18T
Tamaño: 300mm(12")
Adecuado para: Marco de sierra
THT541026/THT541036/THT54166/THT
54106
Empacado en caja de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	100	500

Hojas para sierra

THT571246

300mm(12")

M42+D6A

24T



Material: M42+D6A
Número de dientes: 24T
Tamaño: 300mm (12")
Adecuado para: Marco de sierra
THT541026/THT541036/THT54166/THT
54106
Empacado en caja de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	100	500

Hojas para sierra

THT571326

300mm(12")

M42+D6A

32T



Material: M42+D6A
Número de dientes: 32T
Tamaño: 300mm (12")
Adecuado para: Marco de sierra
THT541026/THT541036/THT54166/THT
54106
Empacado en caja de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	100	500

Hojas para sierra

THTKT57245

5PCS/SET 300mm(12")

M42+D6A

24T



Material: M42+D6A
Número de dientes: 24T
5 piezas/conjunto
Tamaño: 300mm (12")
Adecuado para: Marco de sierra
THT541026/THT541036/THT54166/THT
54106
Empacado por tarjeta colgante de PP

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	25	100

Serrucho manual

THT551663D

400mm(16")



Longitud: 400mm/16"
Grosor: 0.9mm, 7DPP
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	48

Serrucho manual

THT55400

400mm(16")

EXTRA SHARP



Longitud: 400mm/16"
Espesor: 0.9mm, 7DPP
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado con funda de color



Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho manual

THT55450

450mm(18")

EXTRA SHARP



Longitud: 450mm/18"
Espesor: 0.9mm, 7DPP
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color



Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho manual

THT55206

500mm(20")

EXTRA SHARP



Tamaño: 20"/500mm
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color



Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho manual

THT55226

550mm(22")

EXTRA SHARP



Tamaño: 22"/550mm
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en funda de color



Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho manual

THT55166D

400mm(16")



Tamaño: 16"/400mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes de precisión afilados
en 3 bordes)
Mango suave bicolor
Corte rápido INDUSTRIAL larga duración
Empacado en funda de color



Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho manual

THT55206D
500mm(20")


Tamaño: 20"/500mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes afilados de precisión 3 bordes)
Mango suave bicolor
Corte rápido INDUSTRIAL larga duración
Empacado en funda de color



Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho manual

THTK591262
300mm(12")


Caja de ingletes de plástico con sierra de costilla
Inclui INDUSTRIAL:
1 pieza caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300x140x80mm
1 pieza sierra de costilla
Tamaño: 300mm/12", 11TPI
Mango suave de diseño único
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	12

Serrucho p/INDUSTRIALeso

THWBSW626


Tamaño: 6"/150mm
Material: 65Mn
8TPI
Dientes triples (Dientes afilados de precisión en 3 bordes)
Corte rápido
Empacado en funda de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	10	60

Estilete

THT5110906
9x80mm
SK4


Hoja: 9mm(An)x80mm(L)(THT5190901)
Cuerpo de acero inoxidable
Con 1 hoja, Auto-Bloqueo
Longitud: 135mm
Con botón de empuje plano
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	48	576

Cuchillo de hoja segmentada

THT511815
18x100mm
SK4


Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 1 hoja SK4 (THT519112)
Longitud: 179 mm
Con botón plano
Presentación: Tarjeta colgante

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	96

Serrucho manual

THT59126B
300mm(12")


Material: 65Mn Tamaño: 300mm(12")
Grosor: 0.8mm, 11TPI Con protector de dientes
Diseño único nuevo diseño de mango
Tratamiento térmico Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	6	24

Serrucho para concreto

THTLCS1241
600mm(24")


Tamaño: 24"/600mm
Material: 65Mn
17T (Diente de acero de tungsteno)
Para cortar hormigón celular/ladrillo de ceniza volante autoclavado/tablero de INDUSTRIALeso/bloque de hielo
Dientes tratados térmicamente
Tratamiento de pintura electrolítica en superficie
Mango suave de dos colores
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	12

Serrucho p/INDUSTRIALeso

THWBSW66
150mm(6")


Tamaño: 6"/150mm
Material: Taiwan SK5
8DPP, dientes tratados térmicamente
Triple dientes (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Corte rápido INDUSTRIAL larga duración
Empacado en funda de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	60

Estilete

THT5110925
9x80mm
SK4


Tamaño de la hoja: 9mmx80mm
Con 1 hoja (THT5190901)
Auto-bloqueo
Longitud: 140mm
Con botón de empuje plano
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	144

Estilete

THT511826
18x100mm
SK4


Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 1 hoja (THT519112) Longitud: 173mm Con botón redondo Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja segmentada

THT522136

INDUSTRIAL

18x100mm
SK4
3PCS


Dimensiones estilete: 152mm
Dimensiones cuchilla: 18x100mm
Material armazón: Zinc con TPR (Caucho termoplástico)
Característica cuchilla: Retractiva
Características: Pulsador plano
IncluINDUSTRIAL: 3 pcs cuchilla SK5
Peso neto: 256g
Equipo uso: Cuchilla THT519181
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Estilete

THT5112505
25x127mm
SK4


Tamaño de la hoja: 25mmx127mm
Con 1 hoja (THT5192501)
Bloqueo automático
Longitud: 200mm
Con botón de empuje plano
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Estilete

THT511615

INDUSTRIAL

19x61mm
SK4
Aluminum Alloy


Cuerpo de aleación de aluminio Con 1 hoja SK4 (THT519001) Auto-bloqueo Hoja: 61mm(L)x19mm(W) Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Estilete

TG5121806
18x100mm
SK4
Aluminum Alloy


Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Longitud: 185mm Con 6 hojas SK5 (THT519112) Con perno de bloqueo de hoja Con botón de empuje plano Cuerpo de aluminio Peso neto: 190g Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Estilete

THT5126128

INDUSTRIAL

19x61mm
SK4
Aluminum Alloy
6PCS


Tamaño de la hoja: 61x19mm
Hoja SK5
Con 6 hojas (THT519001)
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Estilete

THT5116118
19x61mm
SK4
Aluminum Alloy
5PCS


Tamaño: 180x45mm
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Con 5 hojas SK5 (THT519001)
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Estilete

TG5126101
19x61mm
SK4
Zinc Alloy
6PCS


Tamaño de la hoja: 61mmx19mm Longitud: 175mm Con 6 piezas de hoja SK5 (THT519001) Cuerpo de aleación de zinc
Peso neto: 256g Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Juego de flexometro INDUSTRIAL estilete

TOS23036

INDUSTRIAL

7PCS/SET


Juego de cinta métrica INDUSTRIAL cuchillo multiusos IncluINDUSTRIAL: 1 cuchillo de hoja de aluminio de 18 mm 1 cuchillo multiusos de aleación de aluminio 1 cuchillo plegable 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 cinta métrica de acero de 5mx19mm (cinta métrica en métrico INDUSTRIAL pulgadas) 1 juego (10 piezas) de hojas de 18x100mm 1 juego (10 piezas) de hojas de 61x19mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Cuchillo plegable

THT5136236

INDUSTRIAL

19x61mm
SK4
Aluminum Alloy
6PCS


Navaja plegable Mango de aleación de aluminio Tamaño de la hoja: 61x19mm Con 5 hojas (THT519001) Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cuchillas para estilete

THT519112

INDUSTRIAL

10PCS/BOX 18X100mm


10 piezas/conjunto Tamaño: 18X100mm
Adecuado para el artículo
THT511816/THT511826/THT511836/T
G5121806/THT511815 Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	120

Cuchillas para estilete

THT519001

INDUSTRIAL

10PCS/BOX 19X61mm



10 piezas/conjunto
Tamaño: 61X19mm
Adecuado para el artículo
TG5126101/THT516118/THT5126128
/THT5136236/THT5136288
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Rascador de ventanas

THT181751

INDUSTRIAL



Tamaño: 7" (175mm)
Peso neto: 23g
Tamaño de la hoja: 61*19mm
Con 1 hoja de cuchillo de recorte
Raspado de exceso de pintura de ventanas
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Rascador metálico

THT183201

INDUSTRIAL



Material: placa de cuchillo de aleación de aluminio
Con 6 cuchillas SK5
Tamaño de la cuchilla: 14*100mm
Longitud: 310mm
Empacado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	50

Cuchillo multifunción

THMFK0126

INDUSTRIAL



Cuchillo multifunción Con 12 funciones 1. Cuchillo grande 2. Abrelatas 3. Destornillador Phillips 4. Punzón para cuero 5. Abrebotellas 6. Tijeras 7. Destornillador plano 8. Sierra 9. Sacacorchos 10. Limpiador de uñas 11. Lima de uñas 12. Anillo para llaves Mango suave de dos colores Tamaño del producto: 9.5cm Empacado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cuchillo multifunción

THMFK0156

INDUSTRIAL



Cuchillo multifunción Mango de aluminio fuerte
Tamaño del producto: 9.5cm Con 15 funciones 1. Cuchillo grande 2. Abrelatas 3. Destornillador Phillips 4. Punzón de cuero 5. Abrebotellas 6. Tijeras 7. Aguja 8. Destornillador plano 9. Desescamador de pescado 10. Remover de anzuelos 11. Sierra 12. Sacacorchos 13. Limpiador de uñas 14. Lima de uñas 15. Anillo para llaves Mango de aluminio fuerte Empacado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Herramienta multifunción plegable

TFMFT01151

INDUSTRIAL



Mango de acero inoxidable con agarre de goma suave Componentes de acero inoxidable Plegable, fácil de llevar Incluido: 1 funda de cinturón de nailon Tamaño total: 155 mm Tamaño cerrado: 100 mm Con 15 funciones 1. Alicates de punta plana 2. Alicates regulares 3. Cortadores de alambre 4. Cuchillo afilado 5. Destornillador 3# 6. Abrebotellas 7. Destornillador 5# 8. Destornillador 7# 9. Cuchillo dentado 10. Sierra para madera 11. Gancho multiusos 12. Remover de ganchos 13. Destornillador Phillips 14. Abrelatas 15. Lima para metal/madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo multifunción

THMFH0126

INDUSTRIAL



Martillo multifunción Con 12 funciones 1. Martillo de garra 2. Alicates de punta plana 3. Alicates regulares 4. Cortadores de alambre 5. Cuchillo grande 6. Sierra para madera 7. Remover de anzuelos 8. Destornillador Phillips 9. Lima para metal 10. Lima para madera 11. Destornillador ranurado SL5 12. Llave hexagonal Mango de aluminio fuerte Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cortador de vidrio

THT561301

INDUSTRIAL



Mango de madera Cortador de vidrio con 6 ruedas de cuchilla Longitud de corte: 3000x6=18000m longitud: 130mm Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	240

Cortador de vidrio

THT561781

INDUSTRIAL



Cuerpo de hierro Cortador de alimentación automática de aceite Con 1 tubo de succión de aceite Longitud total de corte: 5000m longitud: 178mm Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Cortador de vidrio tipo T

TGCT11201

MAX Cutting 1200mm



Material: rueda de cuchillo INDUSTRIALD05. polea de nailon. impresora láser Calibración: tratamiento de oxidación de superficie dorada Tamaño: 120cm*45cm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Ventosa para baldosa

TSP01251

INDUSTRIAL

25KG

Ø115mm



Mango del material: ABS
Máxima tracción: 25 kg
Diámetro de la ventosa: 115 mm
Empaquetado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	36

Ventosa para baldosa

TSP02501

INDUSTRIAL

50KG

Ø115mm



Mango de material: ABS
Máxima tracción: 50kg
Diámetro de la ventosa: 115mm
Empaquetado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Tijera de aviación

THT521106

250mm(10")



Mango suave bicolor de diseño único
Tijera de aviación izquierda
Longitud: 250mm 10"
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera de aviación

THT522106

250mm(10")



Mango suave bicolor de diseño único
Tijera de aviación recta
Longitud: 250mm 10"
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera de aviación

THT523106

250mm(10")



Mango suave bicolor de diseño único
Tijera de aviación derecha
Longitud: 250mm 10"
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera de aviación

THT525106

300mm(12")



Corte recto de aviación
Longitud: 300 mm 12"
Diseño único con mango suave bicolor
Corte de plástico o caucho o malla de alambre
de latón de 0.5 mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera de aviación

THTJ531106

250mm(10")

CrMo
LONGER
LIFETIME


Mango suave bicolor de diseño único
Tijera de aviación (Izquierda)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera de aviación

THTJ533106

250mm(10")

CrMo
LONGER
LIFETIME


Mango suave bicolor de diseño único
Tijera de aviación (Derecha)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera de hojalata

THT524101

250mm(10")



Tamaño: 10"
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Acero forjado
Mango con doble inmersión
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Tijera de hojalata

THT524121

300mm(12")



Tamaño: 12"
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Acero forjado
Mango con doble inmersión
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cepillo de alambre

TAC38033

INDUSTRIAL

180mm(7")



Tamaño: 180 mm (7")
Mango de plástico
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón INDUSTRIAL alambre
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

Cepillo de alambre

TAC38051

INDUSTRIAL

340mm



Cepillo de alambre de acero Longitud: 340 mm
Mango de plástico, 3 filas Con cuchillo de pala Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cepillo de alambre

TAC3804051

INDUSTRIAL

270mm



Cepillo de alambre de acero Material: acero al carbono Longitud: 270mm Mango de plástico, 5 filas Empacado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Lima para acero

THT91186

200mm(8")

Flat



Lima plana de acero
Longitud: 200 mm
Material: acero T12
Cada una con colgador de plástico
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Lima para acero

THT91286

200mm(8")

Half round



Lima de acero media caña
Longitud: 200 mm
Material: Acero T12
Cada una con colgador de plástico
Empacado en bolsa de polietileno


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Lima para acero

THT91386

200mm(8")

Round



Lima redonda de acero Longitud: 200 mm
Material: Acero T12 Cada una con colgador de plástico
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Lima para acero

THT91486

200mm(8")

Triangle



Lima triangular de acero
Longitud: 200 mm
Material: Acero T12
Cada una con colgador de plástico
Empacado en bolsa de polietileno


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Lima para acero

THT91886

200mm(8")

Square



Lima cuadrada de acero
Longitud: 200 mm
Material: Acero T12
Cada una con colgador de plástico
Empacado en bolsa de polietileno


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Escofina para madera

THT91586

200mm(8")

Flat



Lima plana de madera
Longitud: 200 mm
Material: Acero al carbono
Cada una con colgador de plástico
Empacado en bolsa de polietileno


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Escofina para madera

THT91686

200mm(8")

Half round



Lima de media caña
Longitud: 200 mm
Material: acero al carbono
Cada una con colgador de plástico
Empacado en bolsa de polietileno


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Escofina para madera

THT91786

200mm(8")

● Round



Lima redonda de madera
Longitud: 200 mm
Material: acero al carbono
Cada una con colgador de plástico
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Lima de acero en set

THT918516

5PCS FILE SET 200mm(8")

■ Flat

▲ Triangle

● Half round

● Round

■ Square



Trabajo para metal Longitud: 200mm, Acero T12
Lima de acero plana 1 pieza Lima de acero media caña 1 pieza Lima de acero redonda 1 pieza Lima de acero triangular 1 pieza Lima de acero cuadrada 1 pieza
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Escofina para madera en set

THT918326

3PCS FILE SET 200mm(8")

■ Flat

● Half round

● Round

▲ Triangle

■ Square



Trabajo para madera Tamaño: 200mm Lima plana para madera 1 pieza Lima media caña para madera 1 pieza Lima redonda para madera 1 pieza Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lima de madera en set

THT91462

6PCS FILE SET 140mm(5.5")

■ Flat

● Half round

● Round

▲ Triangle

■ Square



Juego de 6 limas
Longitud: 140 mm
Diámetro: 3 mm
Plana, Redonda, Media caña, Cuadrada, Triangular, Cuchillo
Con mango de dos colores
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Cepillo para madera

THT9391

235mm



Longitud: 235 mm
Acero Q195
Ancho INDUSTRIAL profundidad de cepillado: 44x2 mm
Empacado con tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cuchilla para cepillo de madera

THT9391BL



Longitud: 80x44
Emparejado con THT9391
Empacado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Pistola para silicona

THT21809

230mm(9")



Unique design

Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230 mm (9")
Grosor: 0.8 mm
Diámetro: 55 mm
Empacado con etiqueta

Suitable for:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Pistola para silicona

THT20409

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9 pulgadas Espesor: 1,0 mm Longitud: 230 mm Diámetro: 55 mm Mango de hierro con dientes Con función de corte Empacado con etiqueta

Suitable for:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Pistola de calafateo

THT21309

230mm(9")



Double push plate

Longitud: 230 mm (9")
Diámetro: 55 mm
Grosor: 2.2 mm
Material mango: Aluminio
Doble placa de empuje
Presentación: Tarjeta de papel

Suitable for:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Pistola para silicona

THT21509

230mm(9")



Suitable for:

Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio fuerte
Con función rotatoria
Grosor: 1.8mm
Longitud: 230mm
Diámetro: 55mm
Vanilla lisa: 8,0mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Pistola para silicona

THT20109

230mm(9")



Suitable for: 1PCS

Pistola de calafateo de aluminio de 9 pulgadas
Mango de aluminio fuerte
Longitud: 230 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Pistola para silicona

THT20112

300mm(12")



Suitable for: 1PCS

Pistola de calafateo de aluminio de 12 pulgadas
Mango de aluminio fuerte
Longitud: 300 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Sellador de silicona

THT3511

300ml White



Blanco Capacidad:300ml Sellador de Silicona
Acética Garantía de 1.5 años Monocomponente, curado ácido, curado rápido
Formación de piel:5-10min(23 C INDUSTRIAL 50%h.R) Tiempo de curado:20H(23 C INDUSTRIAL 50%h.R)
Empacado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona

THT3512

300ml Transparent



Transparente Capacidad:300ml Sellador de Silicona Acética Garantía de 1.5 años Monocomponente, curado ácido, curado rápido
Formación de piel:5-10min(23 C INDUSTRIAL 50%h.R) Tiempo de curado:20H(23 C INDUSTRIAL 50%h.R)
Empacado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Pegamento instantaneo

THT3521

12PCS/SET



12 piezas/conjunto
Peso neto: 3g
Garantía de dos años
Material: 100% pegamento puro
3 partes tapa grande
Color: Transparente
Tiempo de endurecimiento: 10 segundos
Aplicación: Plásticos, cuero, metal, cerámica
INDUSTRIAL madera
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	72

Pistola Engrasadora

THT111051

400cc




Pistola de Grasa de Alta Resistencia Calidad de Taiwan Capacidad: 400CC / 14oz Forma de carga: Cartucho de 140z / 400CC a granel Presión de trabajo: 4500psi Presión de ruptura: 10000psi Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio
Accesorio estándar: 1 pieza de manguera flexible de INDUSTRIAL de alta presión de 12" 1 pieza de boquilla metálica curva
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola Engrasadora

THT111062

600cc



Pistola de Grasa de Alta Resistencia Pistón dual, alto rendimiento de volumen
Entrega Mínima: 3oz/40 golpes
Calidad de Taiwan
Capacidad: 600CC / 21 Oz
Forma de carga: Cartucho de 140z / 600CC a granel
Presión de trabajo: 3600psi
Presión de ruptura: 6000psi
Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio
Accesorio estándar: 1 pieza de manguera flexible de INDUSTRIAL de alta presión de 12"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Espatula

THT83606

60mm(2.5")



Tamaño: 60 mm (2.5")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Fino pulido
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espatula

THT83806

80mm(3")



Tamaño: 80mm (3")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Fino pulido
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espatula

THT831006

100mm(4")



Tamaño: 100mm (4")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Fino pulido
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120


Espatula

THT831256
125mm(5")


Tamaño: 125 mm (5")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Fino pulido
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espatula

THT831506
150mm(6")


Tamaño: 150 mm (6") acero inoxidable
Tratamiento térmico Finamente pulido
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Bailejo

THT826125
150mm(6")


Tamaño: 6"/150mm
Diámetro del vástago: 9.5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Bailejo

THT82616
150mm(6")


Tamaño: 6"/150mm
Diámetro del vástago: 9.5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Bailejo

THT827125
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm (mango de plástico)
Diámetro de la varilla de conexión: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Bailejo

THT82716
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Diámetro del vástago: 9.5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañilería

THT82816
200mm(8")


Tamaño: 7"/180 mm
Diámetro del vástago: 9,5 mm
Mango: Fibra / Metal
Presentación: Con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañilería

THT82916
230mm(9")


Tamaño: 9"/230mm (mango de plástico)
Diámetro de la varilla de conexión: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llana

THT952316
230x100mm


Tamaño: 230x100mm
Acero al carbono
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana dentada

THT952316
230x100mm


Tamaño: 230x100mm
Dientes: 10*6mm
Acero al carbono
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana
THT81286
280x130mm


Tamaño: 280x130mm
Material de la hoja: acero inoxidable
Mango de diseño único
Ligera curvatura en la hoja buena para trabajar
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana dentada
THT81286
280x130mm


Tamaño: 280x130mm
Dientes: 10*10mm
Material de la hoja: acero inoxidable
Mango de diseño único
Ligera curvatura en la hoja buena para trabajar
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cuchillos para encantar de INDUSTRIALwall
THPUT20011
200mm(8")


Tamaño: 8"/200mm
Espesor de la hoja: 0.5mm
Placa de respaldo de aluminio
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cuchillos para encantar de INDUSTRIALwall
THPUT78200
200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Hoja de acero inoxidable
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0.5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Espatula para g INDUSTRIALpsum
THPUT78250
250mm(10")


Tamaño: 10"/250 mm
Hoja de acero inoxidable
Perfil de aluminio reforzado
Grosor de la hoja: 0.5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60


Llana
THT8320106
230x100mm
Coarse finish


Tamaño: 230mm(L)*100mm(W)
Grosor del caucho: 15mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Función de limpieza
Función de lijado de pared de cemento
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana
THT8324106
240x100mm

Tile Grouting Smooth Finish



Tamaño: 240mmx100mm
Grosor de EVA: 19mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Brocha mango plastico
THT845016
25mm(1")

 Bristle Length: 40mm
Thickness: 10mm


Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 40 mm
Grosor: 10 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Brocha mango plastico
THT845156
38mm(1.5")

 Bristle Length: 40mm
Thickness: 10mm


Ancho: 1.5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 40 mm
Grosor: 10 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Brocha mango plastico
THT845026
50mm(2")

 Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm


Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 11 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Brocha mango plastico

THT845256

INDUSTRIAL

63mm(2.5")

Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm


Ancho: 2.5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 45 mm
Grosor: 11 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Brocha mango plastico

THT845036

INDUSTRIAL

75mm(3")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 12mm


Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 51mm
Grosor: 12mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Brocha mango plastico

THT845046

INDUSTRIAL

100mm(4")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 14mm


Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Grosor: 14 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Brocha mango plastico

THT8450301

INDUSTRIAL

3PCS/SET


Juego de 3 pinceles
Para pintura a base de aceite
1 pieza 1"
1 pieza 2"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Brocha mango plastico

THT840306

INDUSTRIAL

75mm(3")

Bristle Length: 60mm
Thickness: 14mm


Ancho: 3"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 60 mm
Grosor: 14 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Brocha mango plastico

THT840406

INDUSTRIAL

100mm(4")

Bristle Length: 60mm
Thickness: 14mm


Ancho: 4"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 60 mm
Grosor: 14 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Tiralinea de tiza

THT661301

INDUSTRIAL

30m

Net weight: 113g/4oz



Carrete de línea de tiza Longitud: 30m Con 1 botella de tiza Con 1 pieza de nivel de burbuja Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g Carcasa cubierta de goma Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tiralinea de tiza

THT666301

INDUSTRIAL

30m


Carrete de línea de tiza de alta resistencia Rápido:X6 Longitud:30m Con 1 botella de tiza Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g Manivela plegable de acero inoxidable Relación de retracción rápida de 6:1 Características de embrague de protección de tira combinadas con sistema de engranaje planetario para proporcionar larga vida útil de los engranajes Carcasa de ABS cubierta con goma Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Brocha para cielo raso

THT84100306
100mm(4")

Bristle Length: 70mm
Thickness: 30mm


Tamaño: 4"(100*30mm)
Longitud de las cerdas: 76mm
Grosor: 30mm
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Empacado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Brocha mango de madera

THT84011

INDUSTRIAL

25mm(1")

Bristle Length: 44mm
Thickness: 12.5mm


Tamaño: 1" (25mm)
Longitud: 44mm
Grosor: 12.5mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	720

Brocha mango de madera
THT84151
INDUSTRIAL
38mm(1.5")
 Bristle Length: 44mm
 Thickness: 13.5mm

 Tamaño: 1.5" (38mm)
 Longitud: 44mm
 Grosor: 13.5mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	480

Brocha mango de madera
THT84021
INDUSTRIAL
50mm(2")
 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 14.5mm

 Tamaño: 2" (50mm)
 Longitud: 51mm
 Grosor: 14.5mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Brocha mango de madera
THT84251
INDUSTRIAL
63mm(2.5")
 Bristle Length: 51mm
 Thickness: 16mm

 Tamaño: 2.5" (63mm)
 Longitud: 51mm
 Grosor: 16mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Brocha mango de madera
THT84031
INDUSTRIAL
75mm(3")
 Bristle Length: 57mm
 Thickness: 16mm


 Tamaño: 3" (75mm)
 Longitud: 57mm
 Grosor: 16mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240



Brocha mango de madera
THT84041
INDUSTRIAL
100mm(4")
 Bristle Length: 57mm
 Thickness: 18.5mm

 Tamaño: 4" (100mm)
 Longitud: 57mm
 Grosor: 18.5mm
 Mango de madera
 Empacado en bolsa de plástico


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	192

Mini cilindro cepillo (pared interna)
THT85046
INDUSTRIAL
100mm(4")

 Material: Acrílico
 Tamaño: 100 mm/4"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Vástago central de 6 mm
 Con 1 cubierta de rodillo
 Embalado en bolsa de plástico


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Rodillo para pintar
THT8541D
100mm(4")

 Material: Microfibra
 Tamaño: 100mm/4"
 Altura de fibra: 12mm
 Adecuado para pared interior
 Vástago central de 6mm
 Con 1 funda de rodillo
 Compatible con mango único
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Soporte para cepillo cilíndrico
THTCB096
INDUSTRIAL
230mm(9")

 Medida: 230mm / 9"
 Material alambre: Acero galvanizado
 Diámetro del vástago: 6 mm
 Presentación: Con etiqueta a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Rodillo para pintar
THT85096
230mm(9")

 Material: Microfibra
 Tamaño: 230mm/9"
 Altura de fibra: 12mm
 Adecuado para pared interior
 Vástago central de 5.8mm
 Con 4 vástagos auxiliares
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo cilíndrico (pared interna)
THT8592
INDUSTRIAL
230mm(9")

 Compatible con rodillo THT8592
 Material: acrílico
 Tamaño: 230 mm / 9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Presentación: Funda plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo cilíndrico (pared interna)

THT8592D
230mm(9")


Medida : 230mm (9")
Material: Micro Fibra
Diámetro externo : 35 mm
Altura de fibra : 12mm
Compatible con: THTC8046, THT85046
Uso: Interiores / Superficie semirugosas
Presentación: Funda de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo para pintar

THT8593
230mm(9")


Material: Acrílico
Tamaño: 230mm/9"
Altura de fibra: 18mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8mm
Con 1 funda de rodillo
Con 4 vástagos auxiliares
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40


Rodillo para pintar

THT8592T
230mm(9")


Material: Microfibra
Tamaño: 230mm/9"
Altura de la fibra: 12mm
Adecuado para pared interior
Longitud mínima: 455mm
Longitud máxima: 900mm
Con 1 funda de rodillo
Con 4 piezas de mango auxiliar
Mango central de 8mm
Con tubo telescópico de aluminio de 3 partes
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Rodillo para pintar

THT811223041
4PCS/SET 230mm(9")


Material: Microfibra tamaño: 230mm/9"
Altura de la fibra: 12mm Adecuado para pared interior Con 1 bandeja de pintura de 10" tamaño: 435x300x7.5mm Con 1 soporte de cepillo cilíndrico de 6mm de eje central Con 2 cubiertas de rodillo de microfibra Empacado por contracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cepillo cilíndrico juego de 13 en 1 (pared interna)

THT8112230131


Apto para pared interior 3 piezas 230mm(9") 12mm cubiertas de rodillo 5 piezas 100mm (4") 12mm cubiertas de rodillo 2 piezas 100mm(4") espumas de poliéster 1 pieza 230mm(9") soporte de cepillo cilíndrico 1 pieza 100mm(4") soporte de cepillo cilíndrico Tamaño de la bandeja de pintura: 435x300x7.5mm Empacado por contracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10


Rodillo para pintar

THT8593D
230mm(9")


Material: Microfibra
Tamaño: 230mm/9"
Altura de fibra: 18mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8mm
Compatible con mango único
Con 1 funda de rodillo
Con 4 vástagos auxiliares
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo de cilindro (pared exterior)

THT85101
255mm(10")


Medida rodillo: 255mm (10")
Material: Acrílico
Altura de la fibra: 22 mm
Vástago de mango: 6mm
Uso: Exteriores INDUSTRIAL superficies ásperas
Presentación: Bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo para pintar

THT81121001
11PCS/BAG 100mm(4")


Material: Microfibra + espuma de poliéster
Tamaño: 100 mm/4"
Adecuado para paredes interiores INDUSTRIAL superficies lisas
Vástago central de 5.8 mm
Con 5 mini rodillos de acrílico de 12 mm
Con 5 rodillos de espuma de poliéster
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Rodillo para pintar

THT81122301
3PCS/SET 230mm(9")


Material: Acrílico Tamaño del rodillo cilíndrico: 230mm/9" Cubierta de rodillo de maINDUSTRIALor tamaño Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Eje central de 6mm Con 1 pieza de bandeja de pintura de 10" Tamaño de la bandeja de pintura: 435x300x7.5mm Con 1 pieza de rodillo cilíndrico de acrílico Empacado en retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Rodillo para pintar


THT811223081
8PCS/SET 230mm(9")


Adecuado para pared interior INDUSTRIAL pared exterior 1 pieza de cubierta de rodillo de 230mm(9") 7mm 3 piezas de cubierta de rodillo de 230mm(9") 12mm 1 pieza de cubierta de rodillo de 230mm(9") 18mm 1 pieza de soporte de cepillo cilíndrico de 230mm(9") 1 pieza de brocha de pintura de diseño único de 25mm(1") 1 pieza de bandeja de pintura de diseño único Tamaño de la bandeja de pintura: 435*300*75mm Empacado por retracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Rodillo para pintar

THT862302
14PCS/SET

230mm(9")
100mm(4")
25mm(1")



Adecuado para pared interior 3 piezas 230mm (9") cubiertas de rodillo de 12mm 5 piezas 100mm (4") cubiertas de rodillo de 12mm 2 piezas 100mm (4") espumas de poliéster 1 pieza 230mm (9") soporte de cepillo cilíndrico 1 pieza 100mm (4") soporte de cepillo cilíndrico 1 pieza 25mm (1") brocha bandeja de pintura tamaño: 435*300mm Empacado por retracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Rodillo para pintar

THRC560412
12PCS/BAG

100mm(4")



Material: microfibra Tamaño: 100 mm/4" 12 unidades/bolsa Altura de fibra: 12 mm Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Rodillo para pintar

THT85951
230mm(9")


Adecuado para THT8592 Material: Microfibra Tamaño: 230mm/9" Altura de fibra: 12mm Usado para pared interior Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Rodillo para pintar


THT85931
230mm(9")


Material: Acrílico Tamaño: 230mm/9" Altura de fibra: 18mm Usado para pared exterior Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Conjunto de bandeja de pintura de 2 piezas

TCHPTT435105
2PCS/SET

435mm
300mm
120mm
305mm


Material: PP puro Tamaño: 435*300mm (10") 305*150mm(4") Con función de marca de volumen Diseño único de bandeja de pintura Diseño especial de canal de flujo Empacado por contracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Rodillo para pintar

THT85431
100mm(4")


Adecuado para THTC8046, THT85046 Material: Microfibra Tamaño: 100 mm/4" Altura de la fibra: 12 mm Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Rodillo para pintar

THT85441
100mm(4")


Material: Acrílico Tamaño: 100mm/4" Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Rodillo para pintar

THRC56091203
3PCS/BAG


230mm(9")



Material: microfibra Tamaño: 230mm/9" 3 piezas/bolsa Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Vara telescópica

THTPE0201
2000mm


Material: aluminio Tamaño plegado: 110 cm Longitud extendida: 200 cm Diseño telescópico de dos secciones Con función de conexión por tornillo Con función de inserción Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Rodillo para pintar

THT85421
100mm(4")



Adecuado para THT8542 Material: Espuma de poliéster Tamaño: 100 mm/4" Adecuado para pared interior o superficie lisa Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Rodillo para pintar

THT812303

INDUSTRIAL



Tamaño del cepillo cilíndrico: 230mm/9"
 Diámetro del tubo de PP: 38mm
 Altura de la fibra: 12mm
 Diámetro del vástago: 6mm
 Con 1 cepillo cilíndrico de acrílico
 Vástago central de 6mm
 Con 1 cepillo cilíndrico de acrílico
 Con 1 bandeja de pintura negra
 Tamaño de la bandeja de pintura:
 305x280x65mm
 Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Llave combinada

TCSPA061

6mm




Tamaño: 6 mm
 Longitud: 101 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave combinada

TCSPA081

8mm



Tamaño: 8 mm
 Longitud: 120 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave combinada

TCSPA101

10mm



Tamaño: 10 mm
 Longitud: 140 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave combinada

TCSPA111

11mm



Tamaño: 11 mm
 Longitud: 151 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	300

Llave combinada

TCSPA121

12mm



Tamaño: 12 mm
 Longitud: 161 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	300

Llave combinada

TCSPA131

13mm



Tamaño: 13 mm
 Longitud: 171 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Llave combinada

TCSPA141

14mm



Tamaño: 14 mm
 Longitud: 182 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Llave combinada

TCSPA151

15mm



Tamaño: 15 mm
 Longitud: 191 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	180

Llave combinada

TCSPA161

16mm



Tamaño: 16 mm
 Longitud: 201 mm
 Material: Cr-V
 Cromado, acabado mate
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	180

Llave combinada
TCSPA171
17mm


Tamaño: 17 mm
Longitud: 210 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Llave combinada
TCSPA211
21mm


Tamaño: 21 mm
Longitud: 252 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

Llave combinada
TCSPA241
24mm


Tamaño: 24 mm
Longitud: 286 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave combinada
TCSPA301
30mm


Tamaño: 30 mm
Longitud: 336 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Llave combinada
THT102286
8PCS/SET


6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19mm 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
Finamente pulido Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave combinada
TCSPA191
19mm


Tamaño: 19 mm
Longitud: 231 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Llave combinada
TCSPA221
22mm


Tamaño: 22 mm
Longitud: 261 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

Llave combinada
TCSPA271
27mm


Tamaño: 27 mm
Longitud: 320 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Juego de llaves combinadas
THT102266
6PCS/SET


8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

SET: 6PCS
Tipo: Combinada
Material: CR-V
Acabado: Pulido fino
Tamaños Incluidos: 8-10-12-13-14-17 (mm)
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	32

Llave combinada
THT102286-I
8PCS/SET


6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19mm 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
Finamente pulido Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave boca-boca

THT102386

8PCS/SET



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

Juego de llaves de boca doble de 8 piezas
Tamaño: 6-22mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Finamente pulido Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave corona

THT102486

8PCS/SET



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

Juego de llaves de anillo descentrado de 8 piezas
Tamaño: 6-22mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Finamente pulido Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave combinada

THT1022121

12PCS/SET



6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Tamaño: 6-24mm 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm
Finamente pulido Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Llave combinada

THT1022122

12PCS/SET



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Tamaño: 6-32mm 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Finamente pulido Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Llave boca-boca

THT1023121

12PCS/SET



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

Juego de llaves de boca doble de 12 piezas
Tamaño: 6-32mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm
Finamente pulido Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Llave corona

THT1024121

12PCS/SET



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

Juego de llaves de anillo descentrado de 12 piezas
Tamaño: 6-32mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm
Finamente pulido Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Llave con ratchet

THT102RK566

6PCS/SET



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

Juego de 6 llaves de carraca
Llave de carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-17mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	7	28

Llave con ratchet

THT102RK086

8PCS/SET



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de Llaves de Carraca de 8 piezas Alta calidad Cr-Mo Carraca Tamaño: 8-19mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
Finamente pulido, CR-V
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave con ratchet

THT102RK586

8PCS/SET



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de Llaves de Carraca Flexibles de 8 piezas Alta calidad Cr-Mo Carraca Tamaño: 8-19mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
Finamente pulido, CR-V
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave con ratchet

THT103RK166

16PCS



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de llaves de carraca de 16 piezas IncluiNDUSTRIALe 8 llaves de carraca 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm IncluiNDUSTRIALe 8 llaves de carraca flexibles 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Carraca de alta calidad Cr-Mo Finamente pulido, CR-V Cada juego de llaves empacado en colgador de plástico 2 juegos de llaves empacados en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Llave con ratchet

THT102RK061
6PCS/SET


19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

Juego de Llaves de Carraca de 6 piezas
Tamaño: 19-32mm 19mm, 22mm, 24mm,
27mm, 30mm, 32mm Finamente pulido,
CR-V Empacado en bolsa de Iona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Llave inglesa

TBWS09328
**9-14mm + 15-22mm
23-32mm**


1 pieza llave de boca doble, 9-14mm,
15-22mm
1 pieza llave de boca simple, 23-32mm
Cromado
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llaves en juego Universal TOTAL 2 Pz, 9-14mm, 15-22mm INDUSTRIAL

THT10309328
**9-14mm + 15-22mm
23-32mm**


1 llave de boca doble, 9-14mm, 15-22mm 1
llave de boca simple, 23-32mm Cromado
Mango bicolor de TPR Empacado en tarjeta
deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llave ajustable

THT101063
150mm(6")


Longitud: 150 mm (6")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Llave ajustable

THT101083
200mm(8")


Longitud: 200 mm (8")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-29 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave ajustable

THT1010103
250mm(10")


Longitud: 250 mm (10")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave ajustable

THT1010123
300mm(12")


Longitud: 300 mm (12")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-40 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave ajustable

THT1010153
375mm(15")


Longitud: 375 mm (15")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-43 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	16

Llave ajustable

THT1010183
450mm(18")


Longitud: 450 mm (18")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-55 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Llave ajustable

THTK1013
6" + 8" + 10"


Juego de llaves ajustables de 3 piezas
Longitud: 150mm(6")/200mm(8")/250mm
(10")
Tamaño de la mordaza ajustable: 6"
0-24mm/8" 0-29mm/10" 0-35mm
Material: Acero al carbono
Forjado en caliente
Empacado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llave ajustable
TH101066
150mm(6")
EXTRA WIDE
OPENING


Mango de diseño único Longitud: 150 mm (6"). CrV Tamaño de abrazadera ajustable: 0-28.5 mm Mango de goma bicolor Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	60

Llave ajustable
TH101086
200mm(8")
EXTRA WIDE
OPENING


Mango de diseño único Longitud: 200 mm (8"). CrV Tamaño de abrazadera ajustable: 0-34 mm Mango de goma bicolor Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	36

Llave ajustable
TH101106
250mm(10")
EXTRA WIDE
OPENING


Mango de diseño único Longitud: 250 mm (10"). CrV Tamaño de abrazadera ajustable: 0-40 mm Mango de goma bicolor Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Llave ajustable
TH101126
300mm(12")
EXTRA WIDE
OPENING


Mango de diseño único Longitud: 300 mm (12"). CrV Tamaño de abrazadera ajustable: 0-45 mm Mango de goma bicolor Empacado en doble blister

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	4	16

Llave ajustable 2 EN 1
TH1016S
156mm(6") Stubby Wrench


Función 2 en 1: llave ajustable INDUSTRIAL llave para tubos Longitud: 156 mm (6"). CrV Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm Cabezal intercambiable Diseño único con mango suave de dos tonos Empacado en caja de exhibición

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	48

Llave ajustable 2 EN 1
TH10210G
250mm(10")


Llave ajustable INDUSTRIAL llave para tubos función Apertura extra ancha: 0-52mm Longitud: 10"(250mm), CrV Incluye 2 protectores de mordaza para proteger la superficie de la pieza de trabajo Cabezal intercambiable Diseño único con mango suave de dos tonos Especialmente ideal para apretar INDUSTRIAL quitar tuercas de espiga, tuercas deslizantes INDUSTRIAL tuercas de bloqueo de color de cesta en diversas aplicaciones bajo el fregadero INDUSTRIAL el inodoro

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	24

Dado hexagonal
TH12081


Dado de 1/2" Dr.6pt, 8MM Material: 50BV30, Tratamiento térmico, niquelado negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	10	200

Dado hexagonal
TH12091


1/2" Dr.6pt.dado,9MM Material: 50BV30, Tratamiento térmico, niquelado negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	10	200

Dado hexagonal
TH12101


1/2" Dr.6pt.dado,10MM Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	10	200

Dado hexagonal
TH12111


1/2" Dr.6pt.dado,11MM Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	10	200

Dado hexagonal
THTST12121
12mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


Dado de 1/2" Dr.6pt, 12MM
Material: 50BV30,
Tratamiento térmico, niquelado negro
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado hexagonal
THTST12141
14mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


1/2" Dr.6pt.dado, 14MM Materi-
al:50BV30, tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Llave de vaso hexagonal de 1/2"
THTST12161
16mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


Diametro: 1/2"
Tamaño: 16mm
Longitud: 38mm
Tipo: Hexagonal (6 PT)
Material: 50BV30 Cr-V
Acabado: Cromado negro
Presentación: Colgador plastico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado hexagonal
THTST12181
18mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


1/2" Dr.6pt.dado, 18MM Materi-
al:50BV30, tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado hexagonal
THTST12201
20mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


Dado de 1/2" Dr.6pt, 20MM
Material: 50BV30,
Tratamiento térmico, niquelado negro
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado hexagonal
THTST12131
13mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


1/2" Dr.6pt.dado, 13MM Materi-
al:50BV30, Tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado hexagonal
THTST12151
15mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


Dado de 1/2" Dr.6pt, 15MM
Material:50BV30,
Tratamiento térmico, niquelado negro
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado hexagonal
THTST12171
17mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


1/2" Dr.6pt.dado, 17MM Materi-
al:50BV30, tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado hexagonal
THTST12191
19mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


Dado de 1/2" Dr.6pt, 19MM
Material: 50BV30,
Tratamiento térmico, niquelado negro
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado hexagonal
THTST12211
21mm $\frac{1}{2}$ " 6 PT Cr-V


Dado de 1/2" Dr.6pt, 21MM
Material: 50BV30,
Tratamiento térmico, niquelado negro
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Llave de vaso hexagonal de 1/2"
THST12221
22mm   


Diametro: 1/2"
Tamaño: 22mm
Longitud: 38mm
Tipo: Hexagonal (6 PT)
Material: 50BV30 Cr-V
Acabado: Cromado negro
Presentación: Colgador plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado hexagonal
THST12241
24mm   


1/2" Dr.6pt.dado,24MM Materi-
al:50BV30, tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado hexagonal
THST12261
26mm   


1/2" Dr.6pt.dado,26MM Materi-
al:50BV30, Tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado hexagonal
THST12281
28mm   


Casquillo de 1/2" Dr.6pt., 28MM Material:
50BV30, Tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado hexagonal
THST12301
30mm   


Toma de 1/2" Dr.6pt., 30MM Material:
50BV30, Tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Llave de vaso hexagonal de 1/2"
THST12231
23mm   


Diametro: 1/2"
Tamaño: 23mm
Longitud: 38mm
Tipo: Hexagonal (6 PT)
Material: 50BV30 Cr-V
Acabado: Cromado negro
Presentación: Colgador plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Llave de vaso hexagonal de 1/2"
THST12251
25mm   


Diametro: 1/2"
Tamaño: 25mm
Longitud: 38mm
Tipo: Hexagonal (6 PT)
Material: 50BV30 Cr-V
Acabado: Cromado negro
Presentación: Colgador plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado hexagonal
THST12271
27mm   


Toma de 1/2" Dr.6pt., 27MM Material:
50BV30, Tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado hexagonal
THST12291
29mm   


1/2" Dr.6pt.dado,29MM Materi-
al:50BV30, tratamiento térmico, niquelado
negro Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado hexagonal
THST12321
32mm   



Dado de 1/2" Dr.6pt., 32MM
Material: 50BV30,
Tratamiento térmico, niquelado negro
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado hexagonal profundo
THST12083L



1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,8MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empaquetado con
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado hexagonal profundo
THST12103L


1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,10MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado hexagonal profundo
THST12113L


1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,11MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empaquetado con
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado hexagonal profundo
THST12123L



1/2" Profundo Dr.6pt.dado,12MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empaquetado con
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado hexagonal profundo
THST12133L



1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,13MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empaquetado con
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado hexagonal profundo
THST12143L



1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,14MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empaquetado con
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado hexagonal profundo
THST12153L



1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,15MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empaquetado con
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Llave de vaso hexagonal profunda de 1/2"
THST12163L



Diametro: 1/2"
Tamaño: 16mm
Longitud: 76mm
Tipo: Hexagonal (6 PT)
Material: 50BV30 Cr-V
Acabado: Cromado negro
Presentación: Colgador plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado hexagonal profundo
THST12173L



1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,17MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Llave de vaso hexagonal profunda de 1/2"
THST12183L



Diametro: 1/2"
Tamaño: 18mm
Longitud: 76mm
Tipo: Hexagonal (6 PT)
Material: 50BV30 Cr-V
Acabado: Cromado negro
Presentación: Colgador plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado hexagonal profundo
THSTST12193L


1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,19MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado hexagonal profundo
THSTST12203L


1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,20MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado hexagonal profundo
THSTST12213L



1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,21MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Llave de vaso hexagonal profunda de 1/2"
THSTST12223L


Diametro: 1/2"
Tamaño: 22mm
Longitud: 76mm
Tipo: Hexagonal (6 PT)
Material: 50BV30 Cr-V
Acabado: Cromado negro
Presentación: Colgador plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado hexagonal profundo
THSTST12243L



1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,24MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado hexagonal profundo
THSTST12273L


1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,27MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	40

Dado hexagonal profundo
THSTST12303L


1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,30MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	40

Llave de vaso hexagonal profunda de 1/2"
THSTST12323L


1/2" Profundidad Dr.6pt.dado,32MM
Material:50BV30,Tratamiento
térmico,niquelado negro Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	40

Dado para bujía
THSPS12166


Llave de bujía de 1/2"
Tamaño: 16mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado para bujía
THSPS12216


Llave de bujía de 1/2"
Tamaño: 21mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	80

Junta universal

THHJ121

1/2"

CrV



Junta Universal de 1/2"
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	60

Barra de extension

THEB12051

1/2"




Barra de extensión de 1/2"
Longitud: 5" (125mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	60

Barra de extension

THEB12101

1/2"



Barra de extensión de 1/2"
Longitud: 10" (250 mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Barra de extension en T

THSTB12106

1/2"



Barra deslizante en T de 1/2"DR. Longitud:
10"(250mm) Material: 50BV30
Tratamiento térmico Cromado Empacado en
colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Barra de extension en L

THLD12121

1/2"



Mango en L de 1/2"DR
Longitud: 12"(300mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Mango flexible

THFX12151

1/2"



Mango flexible de 1/2"
Longitud: 15" (375mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Ratchet

TH1061438

1/4" + 3/8"

1/4"



Mango de trinquete corto
Tamaño: 1/4"Dr INDUSTRIAL 3/8"Dr
72T
Longitud: 140mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico
Empacado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Ratchet

TH106146

1/4"



Tamaño: 1/4" 72T
Longitud: 158mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Ratchet

TH106386

3/8"



Tamaño: 3/8" 72D
Longitud: 205mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Ratchet

TH106126


1/2"



Tamaño: 1/2" 72T
Longitud: 260mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Llave de carraca extensible de 1/2 pulgada

THT106128L


Tamaño: 1/2" 72D
Longitud: 340-450mm
Material: Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Torquimetro

THPTW200N2


Tamaño: 1/2"
Longitud: 500mm
Rango de torque: 40-200N.m
Tolerancia de torque $\pm 4\%$
Material: Cr-V+Cr-Mo
Material del mango: aluminio
Diseño de ajuste de torque fácil
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Llaves en juego saca dado tipo L

TLASWT0901
9PCS/SET


Juego de llaves de dados en ángulo L
9 piezas/juego
Tamaño: 7mm 8mm 10mm 11mm 12mm
13mm 14mm 17mm 19mm
Material: CR-V
Estructura de una sola pieza, forjado en caliente
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	10

Cortadora de Ceramica

THT576002


Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm
Sedanes huecos
Peso neto: 6.5 kg
Tamaño de la base de acero: 820X200 mm
Deslizadores de aluminio
Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de Ceramica

THT578001


Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm
Leds de sedán sólido
Peso neto: 11 kg
Tamaño de la base de acero: 1000X200 mm
Deslizadores de aluminio
Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cuchilla para cortadora de ceramica

THT576004B


Hoja de cortadora de azulejos Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: 16x6x3mm Adecuado para THT576004
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cuchilla para cortadora de ceramica

THT576002B
Ø22xØ6x2mm


Suitable for THT576002 THT578001

Hoja de cortador de azulejos
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm
Adecuado para THT576002 THT578001
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Cortadora de Ceramica

THT578004


Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Con 1 bolsa
Tamaño de la base de acero: 993x165 mm
2 soportes de acero
Espesor de la base: 2.5 mm
Con 1 hoja de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: 22x10.5x2 mm
Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal
Con calibre de aluminio
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de Ceramica

THT576003


Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600 mm
Espesor máximo de corte: 16 mm
Mango de fundición de aluminio
Barras sólidas de sedán
Peso neto: 10 kg
Tamaño de la base de acero: 820x200 mm
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Con 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extralargos
Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de Ceramica

THT578002


Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Espesor máximo de corte: 16 mm
Mango de fundición de aluminio
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Barras sólidas de sedán
Peso neto: 12 kg
Tamaño de la base de acero: 1015x200 mm
Con 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extralargos
Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de Ceramica

THT571001

1000mm

Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 1000 mm
Espesor máximo de corte: 16 mm
Mango de fundición de aluminio
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
Sedán sólido
Peso neto: 13.2 kg
Tamaño de la base de acero: 1220X200 mm
Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Con 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extralargos
Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de Ceramica

THT571201

1200mm

Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 1200 mm
Espesor máximo de corte: 16 mm
Mango de aluminio fundido a presión
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Leds de sedán sólido
Peso neto: 15 kg
Tamaño de la base de acero: 1420X200 mm
Con 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extralargos
Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Hoja de cortador de azulejos

THT576003B


Suitable for THT576003
THT578002 THT571001 THT571201

Hoja de cortador de azulejos Con rodamiento de bolas Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm Adecuado para THT576003 THT578002 THT571001 THT571201 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Gato hidraulico tipo botella

THT109022
2Ton


2 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 180 mm
Altura máxima: 333 mm
Recorrido: 153 mm
Peso neto: 2.5 kg
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato hidraulico tipo botella

THT109042
4Ton


4Ton
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 190mm
Altura máxima: 370mm
Recorrido: 180mm
Peso neto: 3.2kg
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato hidraulico tipo botella

THT109062
6Ton


6Ton Con válvula de seguridad Altura mínima: 210mm Altura máxima: 410mm Recorrido: 200mm Peso neto: 4.1kg Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato hidraulico tipo botella

THT109102
10Ton


10 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 230 mm
Altura máxima: 460 mm
Recorrido: 230 mm
Peso neto: 5.8 kg
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato hidraulico tipo botella

THT109122
12Ton


12 toneladas Con válvula de seguridad Altura mínima: 235 mm Altura máxima: 470 mm Recorrido: 235 mm Peso neto: 6.7 kg Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Gato hidraulico tipo botella

THT109202
20Ton


20 toneladas Con válvula de seguridad Altura mínima: 240 mm Altura máxima: 460 mm Recorrido: 220 mm Peso neto: 8.7 kg Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Gato hidraulico tipo botella

THT109302
30Ton


30 toneladas Con válvula de seguridad Altura mínima: 260 mm Altura máxima: 430 mm Recorrido: 170 mm Peso neto: 15.9 kg Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidraulico tipo botella
THT109502
50Ton


50 toneladas Con válvula de seguridad Altura mínima: 280 mm Altura máxima: 470 mm Recorrido: 190 mm Peso neto: 22.6 kg Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidraulico tipo lagarto
THT10821
2Ton


2 toneladas
Altura mínima: 140 mm
Altura máxima: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8.5 kg
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidraulico tipo lagarto
THT10832
3Ton



3Ton
Altura mín.: 135mm
Altura máx.: 410mm
Recorrido: 275mm
Peso neto: 16kg
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidraulico tipo lagarto
THT10833
3Ton


3Ton
Altura mín.: 145mm
Altura máx.: 500mm
Recorrido: 355mm
Peso neto: 37kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidraulico tipo lagarto
THT10834
3Ton


3Ton Elevación rápida, doble bomba Altura mínima: 85mm Altura máxima: 515mm Recorrido: 430mm Peso neto: 32kg Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Soporte p/carro
THJS0201
2Ton 2PCS/Pair


2 piezas/par
2 toneladas
Altura mínima: 250 mm
Altura máxima: 380 mm
Peso neto: 4.7 kg
Silla grande, más estable
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PAIR	1	1

Soporte p/carro
THJS0301
3Ton 2PCS/Pair


2 piezas/par
3 toneladas
Altura mínima: 270 mm
Altura máxima: 410 mm
Peso neto: 6.1 kg
Silla grande, más estable
Empacado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PAIR	1	1

Elevador de motor
THT110051
**450kg
1000LBS**


Capacidad: 450 kg (1000 LBS)
Peso neto: 21 KG
Tamaño del producto: 925*780*850 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Camila para mecanico
THPLCC0405


Carro de Plástico de 40" peso: 5KG
Tamaño Total: 1010*475*130mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Tecle manual
THT1611
1Tonx3m


Capacidad de elevación: 1 tonelada
Altura de elevación: 3 m
Número de cadenas de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 300 mm
Fuerza de tracción de cadena para levantar carga completa: 322.5 N
Peso neto: 9.5 kg
Empacado en caja de madera

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena

THT1621

INDUSTRIAL

2Tonx3m



Tipo: Manual
Capacidad: 2Tons
Longitud elevación: 3 metros
Número de cadenas: 2
Fuerza para levantar: 322.5N
Peso neto: 13.2 kg
Presentación: Caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena

THT1631

INDUSTRIAL

3Tonx3m



Tipo: Manual
Capacidad: 3Tons
Longitud elevación: 3 metros
Número de cadenas: 2
Fuerza para levantar: 322.5N
Peso neto: 25.5 kg
Presentación: Caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena

THT1651

INDUSTRIAL

5Tonx3m



Tipo: Manual
Capacidad: 5Tons
Longitud elevación: 3 metros
Número de cadenas: 2
Fuerza para levantar: 476N
Peso neto: 35kg
Presentación: Caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena

TCBK0201

1Tonx3m



Tipo: Manual
Capacidad: 1Tons
Longitud elevación: 3m
Fuerza para levantar carga: 344 N
Peso neto 12.2kg
Presentación: Caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena

TCBK0202

2Tonx3m



Tipo: Manual
Capacidad: 2Tons
Longitud elevación: 3m
Fuerza para levantar carga: 344 N
Peso neto 19.5kg
Presentación: Caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena

TCBK0203

3Tonx3m



Tipo: Manual
Capacidad: 2Tons
Longitud elevación: 3m
Fuerza para levantar carga: 344 N
Peso neto 25.5kg
Presentación: Caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle manual

TCBK0205

5Tonx3m



Capacidad de elevación: 5 Ton
Altura de elevación: 3 m
Número de cadenas de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 688 mm
Fuerza de tracción para levantar carga completa: 360 N
Peso neto: 42.5 kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle tipo camarón

THSLB0751

INDUSTRIAL

0.75Tonx1.5m



Calificación de levantamiento de peso: 0.75 Ton
Altura de elevación: 1.5 m
Hilos de cadena de carga: 1
Distancia mínima entre dos ganchos: 310 mm
Fuerza de tracción a plena carga: 210 N
Peso neto: 6.5 kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de palanca

THSLB1501

INDUSTRIAL

1.5Tonx1.5m



Tipo: Camarón / de palanca
Capacidad: 1 Tons
Longitud elevación: 1.5mt
Fuerza para levantar carga: 236 N
Peso neto: 10.1kg
Presentación: Caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de palanca

THSLB3001

INDUSTRIAL

3Tonx1.5m



Tipo: Camarón / de palanca
Capacidad: 3Tons
Longitud elevación: 1.5mt
Fuerza para levantar carga: 320 N
Peso neto: 17.1kg
Presentación: Caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecla tipo camarón

THSLB6001

INDUSTRIAL

6Tonx1.5m


Capacidad de elevación: 6 Toneladas
 Altura de elevación: 1.5 m
 Hilos de cadena de carga: 2
 Distancia mínima entre dos ganchos: 600 mm
 Fuerza de tracción a plena carga: 340 N
 Peso neto: 26 kg
 Empacado en caja de madera

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1

Flexometro

TMT37316

INDUSTRIAL

3mx16mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 3m x 16mm
 Función de auto bloqueo
 Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
 Un botón
 Cubierta de material ABS puro
 Empacado con colgador de plástico

Self Lock Function
 Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro

TMT37519

INDUSTRIAL

5mx19mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 5m x 19mm
 Función de auto bloqueo
 Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
 Un botón
 Cubierta de material ABS puro
 Empacado con colgador de plástico

Self Lock Function
 Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro

TMT34316

INDUSTRIAL

3mx16mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 3m x 16mm
 Un botón
 Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
 Cubierta de material ABS puro
 Empacado con colgador de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero

TMT34519

INDUSTRIAL

5mx19mm


Longitud: 5m
 Ancho: 19mm
 Lectura: 3 escalas (cm / pulg / ft)
 Material: Plástico ABS / acero
 Función: 2 botones de freno, Sujetador de muñeca
 Características: Doble cara impresa
 Presentación: Colgador plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro

TMT34525

INDUSTRIAL

5mx25mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 5m x 25mm
 Un botón
 Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
 Cubierta de material ABS puro
 Empacado con colgador de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro

TMT34825

INDUSTRIAL

8mx25mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 8m x 25mm
 Un botón
 Con métrico INDUSTRIAL pulgada
 Cubierta de material ABS puro
 Empacado con colgador de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	48

Cinta métrica de acero

TMT126351

INDUSTRIAL

5mx19mm


Longitud: 5m
 Ancho: 19mm
 Lectura: 3 escalas (cm / pulg / ft)
 Material: Plástico ABS / acero
 Función: 2 botones de freno, Sujetador de muñeca
 Presentación: Colgador plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro

TMT126031

INDUSTRIAL

3mx16mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 3m x 16mm
 Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
 Con función de 3 botones de parada
 Con cubierta de goma
 Empacado con colgador de plástico

Three Button Function
 Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	120

Flexometro

TMT126051

INDUSTRIAL

5mx19mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 5m x 19mm
 Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
 Con función de 3 botones de parada
 Con cubierta de goma
 Empacado en colgador de plástico

Three Button Function
 Continuous Marking Blade

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro
TMT126052
INDUSTRIAL
5m x 25mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 5m x 25mm
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Con función de 3 botones de parada
Con cubierta de goma Empacado en colgador de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro
TMT126081
INDUSTRIAL
8m x 25mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 8m x 25mm
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Con función de 3 botones de parada
Con cubierta de goma Empacado con colgador de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Flexometro
TMT126101
INDUSTRIAL
10m x 25mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 10m x 25mm
Con métrica INDUSTRIAL pulgadas
Con función de 3 botones de parada
Con cubierta de goma Empacado en colgador de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Flexometro
TMT126231
INDUSTRIAL
3m x 16mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 3m x 16mm
Función de auto bloqueo
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Doble botón
Diseño único
Con cubierta de goma
Empacado con colgador de plástico

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro
TMT126251
INDUSTRIAL
5m x 19mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 5m x 19mm
Función de auto bloqueo
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Doble botón
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado con colgador de plástico

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro
TMT126252
INDUSTRIAL
5m x 25mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 5m x 25mm
Función de auto bloqueo
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Doble botón
Diseño único
Con cubierta de goma
Empacado con colgador de plástico

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro
TMT126281
INDUSTRIAL
8m x 25mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 8m x 25mm
Función de auto bloqueo
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Doble botón
Diseño único
Empacado en colgador de plástico

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Flexometro
TMT1262101
INDUSTRIAL
10m x 25mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 10m x 25mm
Función de bloqueo automático
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Doble botón

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta métrica de acero
TMT80532
5m x 32mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 5m x 32mm
Cinta recubierta de nINDUSTRIALion 360°
Impresión a doble cara
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Doble gancho con imán
Empacado en doble blister

3.6m Strong magnetized x10 Lbs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta métrica de acero
TMT80832
8m x 32mm


Longitud INDUSTRIAL ancho: 8m x 32mm
Cinta recubierta de nINDUSTRIALion 360°
Impresión a doble cara
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Doble gancho con imán
Empacado en doble blister

3.6m Strong magnetized x10 Lbs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta metrica

TMT11206

INDUSTRIAL

20mx12.5mm



More efficient



Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud INDUSTRIAL ancho: 20m x 12.5mm Con métrico INDUSTRIAL pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar INDUSTRIAL almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta metrica

TMT11306

INDUSTRIAL

30mx12.5mm



More efficient



Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud INDUSTRIAL ancho: 30mx12.5mm Con métrico INDUSTRIAL pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar INDUSTRIAL almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta metrica t/estaca

TMT710506

INDUSTRIAL

50mx12.5mm



More efficient



Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud INDUSTRIAL ancho: 50mx12.5mm Con métrico INDUSTRIAL pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar INDUSTRIAL almacenar convenientemente Mango ergonómico Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Cinta metrica

TMTF13206

20mx12.5mm



More efficient



Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud INDUSTRIAL ancho: 20m x 12.5mm Con métrico INDUSTRIAL pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar INDUSTRIAL almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF18206

20mx15mm



More efficient



Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud INDUSTRIAL ancho: 20m x 15mm Cinta de dos colores con impresión a doble cara Con gancho de anillo versátil INDUSTRIAL garra Con métrico INDUSTRIAL pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar INDUSTRIAL almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta metrica

TMTF13306

30mx12.5mm



More efficient



Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud INDUSTRIAL ancho: 30mx12.5mm Con métrico INDUSTRIAL pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar INDUSTRIAL almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF18306

30mx15mm



More efficient



Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud INDUSTRIAL ancho: 30mx15mm Cinta de dos colores con impresión a doble cara Con gancho de anillo versátil INDUSTRIAL garra Con métrico INDUSTRIAL pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar INDUSTRIAL almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta metrica t/estaca

TMTF13506

50mx12.5mm



More efficient



Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud INDUSTRIAL ancho: 50mx12.5mm Con métrico INDUSTRIAL pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar INDUSTRIAL almacenar convenientemente Mango ergonómico Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor de distancia t/rueda

TMT19945

INDUSTRIAL

0-9999.9m



Resolución de pantalla: 0.1m Tolerancia: ±5% Rango de medición: 0-9999.9m Diámetro de la rueda: 320mm Perímetro de la rueda: 1000mm Con soporte Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Medidor de distancia t/rueda

TMT19923

0-9999.9m



Resolución de pantalla: 0.1m Tolerancia: ±5% Rango de medición: 0-9999.9m Diámetro de la rueda: 320mm Perímetro de la rueda: 1000mm Con pantalla digital INDUSTRIAL memoria Con sistema dual métrico INDUSTRIAL en pulgadas Con soporte Con: 2 piezas de baterías LR03 AAA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Balanza de resorte
TESA5201
INDUSTRIAL
20kg/44lb
With 50g graduation


Peso máx.: 20 kg
Con graduación de 50 g
Pantalla: Placa de dial
Tazón de acero inoxidable
Diámetro del tazón: 255 mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Balanza de resorte
TESA51501
INDUSTRIAL
150kg/330lb
With 500g graduation


Peso máx.: 150 kg
Con graduación de 500 g
Pantalla: Placa de dial
Tazón de acero inoxidable
Diámetro del tazón: 335 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Balanza de resorte
TESA5601
INDUSTRIAL
60kg/130lb
With 200g graduation


Peso max. Soporte: 60Kg
Graduación: 200Gr
Material cuenco: Acero Inoxidable
Diámetro cuenco: 305mm
Pantalla: Dual (Lbs -Kg)
Presentación: Caja de Cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Bascula digital
THESA63001
INDUSTRIAL
300kg(660lb)
3xAA battery


Peso máx.: 300 kg
Con graduación de 100 g
3*AA batería
Pantalla: pantalla LCD
Grilete de doble protección
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio
TMT2235
INDUSTRIAL
225mm



Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 burbujas
Material: Aluminio INDUSTRIAL plástico ABS
Empacado por funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Nivel de aluminio
TMT24036
INDUSTRIAL
40cm



Longitud: 40 cm
2 piezas de bombillas de espíritu cilíndricas
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de aluminio
TMT26036
INDUSTRIAL
60cm



Longitud: 60 cm 2 piezas de bombillas de nivel cilíndricas
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de aluminio
TMT28016
INDUSTRIAL
80cm



Longitud: 80 cm
Aluminio
Grosor del aluminio: 1 mm
Diseño único
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio
TMT210016
INDUSTRIAL
100cm



Longitud: 100 cm
Aluminio
Grosor del aluminio: 1 mm
Diseño único
Empacado por funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Nivel de burbuja
TMT24028
40cm


Longitud: 40 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0.5 mm/mm
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Nivel de burbuja

TMT26028
60cm


Longitud: 60 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20



Nivel de burbuja

TMT210028
100cm


Longitud: 100 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20



Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT26028M
60cm


Longitud: 60 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
3 piezas de imanes potentes
Diseño de superficies planas dobles
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20



Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT210028M
100cm


Longitud: 100 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
4 imanes potentes
Diseño de superficies planas dobles
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Nivel de aluminio

TH10203
INDUSTRIAL
3PCS/SET


Incluir:
1 pieza nivel de burbuja de 40cm
1 pieza nivel de burbuja de 60cm
1 pieza nivel de burbuja de 100cm
Viales precisos de 0.5mm/m
Espesor de aluminio: 1.5mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10



Nivel de burbuja

TMT28028
80cm


Longitud: 80 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20



Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT24028M
40cm


Longitud: 40 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
3 imanes potentes
Diseño de superficies planas dobles
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT28028M
80cm


Longitud: 80 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
4 imanes potentes
Diseño de superficies planas dobles
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Nivel de aluminio

TH10403
INDUSTRIAL
3PCS/SET


Incluir:
1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 40cm (TMT24036)
1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 60cm (TMT26036)
1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 100cm (TMT210036)
Espesor del aluminio: 1mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Nivel de aluminio


TMT26026
INDUSTRIAL
60cm


Longitud: 60 cm
Aluminio
Espesor: 2 mm
Con imán
Diseño único
Empacado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de aluminio
TMT28026
INDUSTRIAL
80cm



Longitud: 80 cm
Aluminio
Grosor: 2 mm
Con imán
Diseño único
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio
TMT24086M
40cm



Longitud: 40 cm
2 piezas de imanes potentes
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor de aluminio: 1.5 mm
Diseño de superficies planas dobles
Empacado en funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio digital
TMT2606D
60cm


Longitud: 60 cm
Rango de medición: 0~360° (4*90°)
Precisión de medición: ±0.2
3 piezas de imanes potentes
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Diseño de superficies planas dobles
Con 2 piezas de baterías R03 AAA
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio
TMT221606
60cm


Longitud: 60 cm
Peso neto: 790 g
Precisión: 0.5 mm/m
Superficie inferior INDUSTRIAL frontal finamente fresada
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas de goma absorbentes de golpes INDUSTRIAL tapas de extremo
Para resistir golpes de paleta INDUSTRIAL proteger la integridad del nivel
Burbujas de nivel horizontales INDUSTRIAL verticales
Empacado en funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30


Escuadra angular
TMT633002
INDUSTRIAL
300mm(12")


Longitud: 30 cm Ancho: 3 cm Material:
Aluminio anodizado Con métrica INDUSTRIAL
pulgadas Escala impresa precisa 0.7 mm/m Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Nivel de aluminio
TMT210026
INDUSTRIAL
100cm



Longitud: 100 cm
Aluminio
Espesor: 2 mm
Con imán
Diseño único
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio
TMT28086M
80cm



Longitud: 80 cm
2 piezas de imanes potentes
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor de aluminio: 1.5 mm
Diseño de superficies planas dobles
Empacado en funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio
TMT221306
INDUSTRIAL
245mm



Longitud: 24.5 cm
Peso neto: 315 g
Precisión: 0.5 mm/m
Superficie inferior finamente fresada
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
3 burbujas de nivel
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Regla de aluminio
TMT222606
INDUSTRIAL
60cm


Longitud: 60 cm
Material: Aluminio
Con función de nivel de burbuja
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Escuadra angular
TMT61201
INDUSTRIAL
7"


Tamaño: 7in*7in
material: ABS
Solo pulgadas
Borde biselado para facilitar la lectura
Graduaciones fáciles de leer
Base que permite un marcado INDUSTRIAL corte fácil
Material estructural ligero INDUSTRIAL de alto impacto
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60



Escuadra angular

TMT61126
300x1.5mm


Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Grosor de la hoja: 1.5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con soporte único
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punto de marcado para lápiz
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48


Escuadra angular

TMT653005
300mm(12")
Heavy-duty zinc body


Longitud: 300mm (12")
Ancho de la hoja: 25mm
Espesor de la hoja: 2.0mm
Peso neto: 355g
Ajuste de bloqueo magnético
Cuerpo de zinc resistente
Hoja de acero inoxidable
Con 1 pieza de trazador de acero inoxidable
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Cinta aislante de PVC

THPET1103
0.13mmx18mmx9.15m


PVC
Longitud: 9.15m (10 INDUSTRIALardas)
Color: Negro
Ancho: 18mm
Grosor: 0.13mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	300

Cinta aislante de PVC

THPET1102
0.19mmx18mmx9.15m


PVC puro
Longitud real: 10 INDUSTRIALardas (9.15 m)
Color: Negro
Ancho: 18 mm
Grosor: 0.19 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	300

Cinta aislante de PVC

THPET1013
10PCS/SET Fire-resistant
0.13mmx18mmx20m


PVC Longitud: 20m Resistente al fuego Color: Negro, blanco, rojo, amarillo, azul Ancho: 18mm Grosor: 0.13mm Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Comprobador de Electricidad Tipo Lápiz

THT291408

Test voltage: AC 100-500V **3x140mm**


Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño ranurado: 3x140mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	360

Comprobador de Electricidad Tipo Lápiz

THT291908

Test voltage: AC 100-500V **4x190mm**


Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño ranurado: 4x190mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

Detector de corriente alterna

THT29100026
12V~1000V


Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)
48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma sonora INDUSTRIAL luminosa Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Detector de corriente alterna

THT2910003
12V~1000V AC


Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)
48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma de sonido INDUSTRIAL luz Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático Cubierta de batería intercambiable Distingue automáticamente la línea viva INDUSTRIAL la línea neutra Con 2 pilas R03 AAA Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Detector de voltaje de CA

THT100091
12V~1000V



Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)
48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma sonora INDUSTRIAL luminosa Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lápis de prueba

THTS33001

12V~300V



Voltaje de prueba: CA 12-300V
Pantalla digital LCD
Alarma de sonido INDUSTRIAL luz
Apagado automático
Indicación de batería baja
Con 1 pila LR03 AAA
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Probador de circuitos automotrices

THTS41001

DC 1V~100V



Voltaje de prueba: CC 1-100V
Longitud máxima: 2700mm
Pantalla digital
Linterna
Retroluminación
Con 2 pilas LR03 AAA
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Calibrador manual

TMT311501

150mm(6")



Rango: 0-150 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: Acero al carbono
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Calibrador manual

TMT312001

200mm(8")



Rango: 0-200 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: Acero al carbono
Con métrico INDUSTRIAL pulgadas
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Calibre digital

TMT321506

150mm(6")
IP54


Rango: 0-150 mm
Lectura: 0.01 mm
Carcasa IP54
Batería 3V
Conversión de sistema métrico/pulgadas en cualquier posición
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Calibre digital

TMT322006

200mm(8")
IP54


Rango: 0-200 mm
Lectura: 0.01 mm
Carcasa IP54
Batería 3V
Conversión de sistema métrico/pulgadas en cualquier posición
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Medidor de Distancia laser

TMT56016

0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60m
Precisión de medición: ±2.0mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
Función: Distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Diseño único
Con 1 bolsa de lona
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor de Distancia laser

TMT57026

0.05-70m



Rango de medición: 0.05-70m Precisión de medición: ±2.0mm Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2 Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras más/doble Pitágoras menos/doble medición de área Batería: 2*1.5 AAA Temp. de operación: 0°C ~ +50°C Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Detector de distancia láser

TMT51036

0.05-100m



Rango de medición: 0.05-100m Precisión de medición: ±2.0mm Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2 Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras más/doble Pitágoras menos/doble medición de área Batería: 2*1.5 AA Temp. de operación: 0°C ~ +50°C Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel Láser rojo Autonivelante

TLL156503

2 Lines

0-18m



Nivel láser rojo Rango de trabajo: 0-18m Precisión de nivelación: ±1.5mm@7m Precisión de línea: ±1.5mm@7m Tiempo de nivelación: <3s Angulo de autonivelación: <4° Tipo de láser: 635±5nm Clase de láser: II <1mW Con función de línea horizontal INDUSTRIAL vertical Temperatura de operación: 0~+40°C Temperatura de almacenamiento: -10~+50°C Pilas LR6 AA (1.5V)*3 Soporte magnético*1 Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel Láser verde Autonivelante

TLL156601



Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0-35m
Precisión de nivelación: $\pm 1.5\text{mm}@7\text{m}$
Precisión de línea: $\pm 1.5\text{mm}@7\text{m}$
Tiempo de nivelación: $<3\text{s}$
Ángulo de autonivelación: $<4^\circ$
Tipo de láser: 520 $\pm$ 10nm
Clase de láser: II $<1\text{mW}$
Con función de línea horizontal INDUSTRIAL vertical
Temperatura de funcionamiento: 0-+40°C
Temperatura de almacenamiento: -10-+50°C
Baterías LR6 AA(1.5V)*3
Soporte magnético*1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel Láser rojo Autonivelante

TLL306505



Rango de trabajo: 0-30 m
1 línea horizontal 4 líneas verticales
Precisión de nivelación: $\pm 1.0\text{mm}@5\text{m}$
Precisión de línea: $\pm 1.5\text{mm}@5\text{m}$
Tiempo de nivelación $<3\text{s}$
Rango de autonivelación $\leq 3^\circ$
Tipo de láser: Rojo
Clase de láser 3R, $<5\text{mW}$
Sin trípodes, compatible con trípodes TLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia de láser
Temperatura de funcionamiento 0-+40°C
Temperatura de almacenamiento -20-+70°C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Trípodes para niveles láser

TLLT01152



Rosca de 5/8" INDUSTRIAL 1/4"
Trípode de aluminio de 1.2m
Adecuado para TLL156508, TLL306505, TLL305205
Peso: 1.0kg
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	9

Multímetro digital

TMT460012

CAT III 600V



Pantalla LCD de 2000 cuentas
Voltaje DC 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC 20V/200V/600V
Corriente DC 20mA/200mA/10A
Resistencia 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω
Con función de indicación de batería baja
Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Multímetro digital

TMT5310002



Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
Corriente DC/AC: 6000uA/60mA/600mA/10A
Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Voltaje AC: 600mV/6V/60V/600V/750V
Resistencia: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
Ciclo de trabajo: 1%-95% $\pm$ (2.0%+3)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Kit de nivel láser INDUSTRIAL medición de distancia

TOSLL0401



Kit de nivel láser INDUSTRIAL medidor de distancia
Con 1 nivel láser de autonivelación
Con 1 detector de distancia láser nivel láser de autonivelación (TLL156601)
Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0-35m
Precisión de nivelación: $\pm 1.5\text{mm}@7\text{m}$
Precisión de línea: $\pm 1.5\text{mm}@7\text{m}$
Tiempo de nivelación: $<3\text{s}$
Ángulo de autonivelación: $<4^\circ$
Tipo de láser: 520 $\pm$ 10nm
Clase de láser: II $<1\text{mW}$
Detector de distancia láser (TMT57026)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Nivel Láser verde Autonivelante

TLL305205



RaINDUSTRIALos láser verdes
Rango de trabajo: 0-30 m
1 línea horizontal INDUSTRIAL 4 líneas verticales
Precisión de nivelación: $\pm 1.0\text{mm}@5\text{m}$
Precisión de línea: $\pm 1.5\text{mm}@5\text{m}$
Tiempo de nivelación $<3\text{s}$
Ángulo de autonivelación $\leq 3^\circ$
Tipo de láser: Verde
Clase de láser 3R, $<5\text{mW}$
Sin trípodes, compatible con trípodes TLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia de láser

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Multímetro digital

TMT5360011

CAT III 600V



Pantalla: TRUR RMS 2000 cuentas
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC: 20V/200V/600V
Resistencia: 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω
Corriente DC: 20mA/200mA/10A
Detección de voltaje sin contacto
Distinguir línea viva o línea neutra
Prueba de diodo
Máx/Min INDUSTRIAL retención de datos
Con función de retroiluminación
Con función de luz de flash
Con función de indicación de batería baja
Con indicación LED de entrada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro digital

TMT536002

600V



Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
Corriente DC: 40mA/400mA/10A
Voltaje DC/AC: 400mV/4V/40V/600V
Resistencia: 400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω
Prueba de diodo
NCV
Retención de datos
Prueba de batería
Linterna
Indicación de batería baja
Retroiluminación
Con 2 pilas LR03 AAA
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro digital

TMT5310004

1000V



Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
Auto Range
Corriente DC/AC: 6000uA/60mA/600mA/10A
Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Voltaje AC: 600mV/6V/60V/600V/750V
Resistencia: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Multimetro digital

TMT516004

Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
 Funciones inteligentes
 Corriente DC/AC: 6000uA/60mA/600mA
 Voltaje DC/AC:
 60mV/600mV/6V/60V/600V
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6M
 Ω/60MΩ
 Capacitancia:
 6nF/60nF/600nF/6uF/600uF/6mF/60mF
 F
 Frecuencia:
 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1
 000kHz/10MHz
 Detección de voltaje sin contacto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Amperimetro d/gancho digital

TMT762001

Pantalla: TRUE RMS 4000 cuentas
Corriente: CA: 4A/40A/400A
Voltage: CC/CA: 400mV/4V/40V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia:
4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF
Retención de datos
NCV
Prueba de diodo
Indicación de batería baja
Apagado automático
Con 2 pilas LR03 AAA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Amperímetro d/gancho digital

TMT766001

Pantalla: TRUP RMS 4000 cuentas
 Cuentas: AC: 4.000A/4.000A/600.0A
 Voltaje DC/AC:
 4.000V/4.000V/400.0V/600V
 Resistencia: 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ
 Capacitancia:
 40.00nF/40.00nF/4.000μF/40.00μF/40.00μF/4.000mF/40.00mF
 Frecuencia:
 40.00Hz/40.00Hz/4.000kHz/40.00kHz/400.00kHz/4.000MHz
 Retención de datos
 Linterna

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Amperímetro d/gancho digital

TMT7610001

Pantalla de color VA
 Pantalla: TLU9 RMS 6000 cuentas
 Corriente AC: 60V/600A/1000A
 Voltage DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
 Voltage AC: 600mV/6V/60V/600V/750V
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6M
 Ω/60MΩ
 Capacitancia:
 60.00nF/600.0nF/6.000uF/60.00uF/60
 0.0uF/6.000mF/60.00mF
 Frecuencia:
 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1
 000kHz/10MHz
 Temperatura: 40.0°C~1000.0°C/40.0°F

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Amperímetro d/gancho digital

TMT46003

- Retención de datos
- Pantalla: 6000 cuentas
- LCD con retroiluminación de fondo color
- Corriente CA: 4V/40V/400V/600V
- Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V
- Voltaje CC: 400mV/4V/40V/400V/600V
- Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
- Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF
- Detección de voltaje sin contacto
- Prueba de diodo
- Retención de datos
- Apagado automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Kit de prueba eléctrico

TMT43028

CAT III 600V



SET: 3PCS
CAT III: Ambientes con distribución trifásica que incluíndose iluminación comercial monofásica (Equipos e instalaciones en ubicaciones fijas, como motores polifásicos, fotovoltaicas e industriales)
Incluíndose:
1pcs Amperímetro gancho digital AC
1pcs multímetro digital
1pcs Detector de voltaje de AC
Accesorios:
1pcs cable de prueba
6pcs pilas AAA de 1,5 V
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Kit de prueba eléctrico

TOS24067

3PCS/SET



Kit de prueba eléctrica
1 Pza. Probador de voltaje digital AC 12-300V [THTS33001]
1 Pza. Multímetro digital 1000V [TMT5310002]
1 Pza. Amperímetro digital de pinza 400A AC/DC [TMT762002]
Probador de voltaje digital (THTS33001):
Voltaje de prueba: AC 12-300V
Pantalla digital LCD
Alarma de sonido INDUSTRIAL luz
Apagado automático
Indicación de batería baja
Multímetro digital 1000V [TMT5310002]:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Cable conductor en juego

TMT426

Cat III 1000V



Longitud de línea: 1.2M
Longitud del bolígrafo: 143mm
Pinzas multiusos para cualquier cosa, desde alambre de calibre fino
Adecuado para todos los multímetros INDUSTRIAL medidores de pinza (excepto TMT460013)
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Cable conductor en juego

TMT30851



CAT III 600V
Longitud: 80 cm
Longitud del bolígrafo: 130 mm
Adecuado para TMT536002/T-MT516004/TMT762001/TMT762002/T-MT768001/TMT768002
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cable conductor en juego

TMT31001

1000V



CAT III 1000V Longitud: 100 cm Longitud del bolígrafo: 150 mm Adecuado para TMT5310002/TMT5310004/T-MT5410003/TMT5110004/T-MT7610001/TMT7610002 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Termómetro Digital Infrarrojo

THIT0155028

-50°C~450°C
[-58°F~842°F]



Temperatura: -50°C~450°C (-58°F~842°F)
Tiempo de respuesta <0.55
D:5=12:1
Apagado automático
Luz de fondo
No para humanos
Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Anemómetro digital

TETAN01

0.40-30.00m/s
Wind Speed



Rango de velocidad del aire: 0,40-30,00 m/s
Resolución 0,01 ±(2,0%+30)
Retención de datos
Con función de retroiluminación
Con función de indicación de batería baja
Con 3 pilas LR03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Anemómetro - Medidor d/velocidad del viento digital Industrial SUPER TOTAL

TETAN031

0.80-40.00m/s
Wind Speed



Rango de velocidad del aire: 0,80-40,00 m/s
Resolución: 0,01 ±(2,0 % + 30)
Retención de datos
Con retroiluminación
Con indicador de batería baja
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Detector digital de gases

TETGA01

0~9999ppm
Combustible Gas



Rango: 0~9999ppm (metano)
Gas detectable: Gas combustible
Precisión: ≤ 5% FS (metano)
Sensibilidad: ≤50ppm (metano)
Tiempo de respuesta: <2seg
Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 120seg
Pantalla: LCD
Sonda flexible: 450mm
Con 3 pilas LR03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Detector Digital de gases Industrial SUPER TOTAL 0~9999 ppm; 3 pila AAA;

TETGA031

0~9999ppm
Combustible Gas



Rango: 0~9999 ppm (metano)
Gas de detección: Gas combustible
Precisión: ≤ 5 % FS (metano)
Sensibilidad: ≤ 50 ppm (metano)
Tiempo de respuesta: <2 s
Tiempo de calentamiento: Aprox. 120 s
Pantalla: LCD
Sonda flexible: 450 mm
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor de humedad de la madera

TETWM01

2.0~70.0%
Wood Moisture



Rango de medición de humedad: 2~70%
Precisión de medición de humedad: $\pm 2\%$
Rango de temperatura: 0~40 °C
Precisión de temperatura: ± 1 °C
Humedad ambiental: 20~90%RH
Temperatura ambiental: 0~40 °C
Tiempo de respuesta: <1seg
Con 3 pilas LR03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor de humedad de Madera Industrial SUPER TOTAL; Humed. 2~70% /

TETWM031

2.0~70.0%
Wood Moisture



Rango de medición de humedad: 2~70 %
Precisión de la medición de humedad: ± 2 %
Rango de temperatura: 0~40 °C
Precisión de temperatura: ± 1 °C
Humedad ambiental: 20~90 % RH
Temperatura ambiental: 0~40 °C
Tiempo de respuesta: <1 s
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Sonómetro digital

TETSL01

30-130dB
Noise



Rango de medición: 30-130dB
Rango dinámico: 50dB
Precisión de presión sonora: ± 1.5 dB
(94dB@1KHz), ± 1.5 dB (94dB@8KHz)
Respuesta de frecuencia: 30Hz-8KHz
Micrófono: Micrófono de capacitancia polarizada
Con función de retroiluminación
Con función de indicación de batería baja
Con 3 pilas LR03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor De Ruido (Sonometro) digital Industrial SUPER TOTAL; 30-130dB; 3

TETSL031

30-130dB
Noise



Rango de medición: 30-130 dB
Rango dinámico: 50 dB
Precisión de la presión sonora: ± 1.5 dB (94 dB a 1 kHz), ± 1.5 dB (94 dB a 8 kHz)
Respuesta de frecuencia: 30 Hz-8 kHz
Micrófono: Micrófono de capacitancia polarizado
Con retroiluminación
Con indicador de batería baja
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor digital de humedad INDUSTRIAL temperatura

TETH01

-20°C~60°C(-4°F~140°F)
Temperature & Humidity



Temperatura ambiente: -20°C~60°C (-4°F ~140°F) Humedad ambiente: 0~100%
Temperatura de bulbo húmedo: -20°C~60°C (-4°F ~140°F) Temperatura del punto de rocío: -20°C~60°C (-4°F ~140°F) Con función de retroiluminación Con función de indicación de batería baja Con 3 pilas LR03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor Digital de Humedad INDUSTRIAL Temperatura Industrial; SUPER

TETH031

-20°C~60°C(-4°F~140°F)
Temperature & Humidity



Temperatura ambiente: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Humedad ambiente: 0 ~ 100 %
Temperatura de la bombilla: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Temperatura del punto de rocío: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Con retroiluminación
Con indicador de batería baja
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Luxómetro digital

TETLU01

0~100000Lux(0~10000FC)
lumination



Rango: 0~100000Lux(0~10000FC)
Resolución: 1LUX/1FC Precisión: $\pm (3\%+5\text{Lux})$ (a 2854°K lámparas incandescentes) $\pm (6\%+5\text{Lux})$ otras
Características de desviación del ángulo de coseno: 30°($\pm 2\%$); 60°($\pm 6\%$); 80°($\pm 25\%$)
Rango espectral: 320 ~ 730nm Con 3 pilas LR03 AAA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Luxometro Digital Industrial; rango 0~200000Lux(0~20000FC); SUPER

TETLU031

0~200000Lux(0~20000FC)
lumination



Rango: 0~200000 Lux (0~20000 FC)
Resolución: 1 LUX/1 FC
Precisión: $\pm (3\% + 5 \text{ Lux})$ (a lámparas incandescentes de 2854 °K) $\pm (6\% + 5 \text{ Lux})$ en otros rangos
Características de desviación del ángulo coseno: 30° ($\pm 2\%$); 60° ($\pm 6\%$); 80° ($\pm 25\%$)
Rango espectral: 320~730 nm
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Pila alcalina

THAB3A01

LR03 AAA
300PCS/Display Box



1.5V LR03 AAA Alcalina
Voltaje nominal: 1.5V
Tamaño: AAA (LR03)
Revestimiento de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	300	900

Batería alcalina

THAB2A01

LR6 AA
128PCS/Display Box



Voltaje Nominal: 1.5V
Medida: AAA(LR03)
Características: Recubierta de aluminio
Capacidad: 1300 mAh Presentación: En caja a color tipo display INDUSTRIAL

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	128	384

Linterna
TCFL1865051
450 Lumens


Brillo:
Máximo: 450lm
Medio: 150lm
Bajo: 50lm
Autonomía de luz alta 4h
Autonomía de luz baja 18h
Cinco interruptores: luz alta, luz media, luz baja, flash, SOS
Con 1 batería de 2000mah 18650 Li-ion
Diámetro/longitud: 34mm/141mm
Peso neto: 125g
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Linterna
TFL013AAA58
250 Lumens


Battery
sold separately

Brillo máximo: 250LM
Utilizar: Pila alcalina; 3AAA
Distancia máxima: 160m
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 34mm/136mm
Peso: 104 g (sin batería)
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Linterna manos libres
THL013AAA6
200 Lumens


Brillo:
Máximo: 200 lúmenes
Bajo: 100 lúmenes
Usa batería alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
Resistente a la lluvia IPX4
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Guantes de punto INDUSTRIAL puntos de PVC
TSP11102
XL


Tamaño: 10 (XL)
Calibre: 10
Clase de algodón: A
Uso: Trabajos de transporte INDUSTRIAL
manipulación de carga, trabajos de reciclaje,
talleres de reparación, etc.
Peso por par: 58Gr
Peso docena: 700Gr
Presentación: Bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Guantes de protección
TSPUG02
XL


Tamaño: XL
Material del forro: Poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: PU
Calibre: 13
Nivel de protección: 113XX
12 pares/papel
Uso para ambiente de aceite (menos aceite)
trabajador, etc.
Punta de los dedos con pegamento, más
adecuado para trabajos finos
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	240

Guantes de nitrilo
TSP12102
XL


Tamaño: XL
Material del revestimiento: poliéster
Material de revestimiento/Acabado: Nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección: 4121X
Uso para trabajadores en entornos petroleros
(menos aceite), etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma
de textura lisa INDUSTRIAL rugosa.
Presentación: Bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Guantes de protección
TSP14101
1 Pairs/Paper


Tamaño: 10.5"
Uso para transportistas, operadores de
maquinaria, trabajo de jardinería, etc.
Guantes de cuero partido de vaca
Parte trasera de algodón INDUSTRIAL puño
engomado, medio forro
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	36	72

Guantes para soldadura
TSP15014
Size: 14"
1 Pair/Paper


Tamaño: 14 pulgadas
Cuero azul real de grado AB, cuello diagonal
blanco con terciopelo mixto colgando en el
interior, costura de línea de fuego de Kevlar,
borde trasero de tela
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	48

Guantes para soldadura
TSP15161


Longitud: 16"
Uso para soldadores profesionales, etc.
Guantes de soldador de cuero de vaca
dividido, una pieza trasera, forro completo
palma completa con doble palma
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	24	48

Zapatos de seguridad
TSP204SB.39


Surtido de tallas: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad
TSP204SB.41
INDUSTRIAL


Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad
TSP204SB.42
INDUSTRIAL


Surtido de tallas: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad
TSP204SB.43
INDUSTRIAL


Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad
TSP202SB.39
INDUSTRIAL
39


Surtido de tallas: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad
TSP202SB.40
INDUSTRIAL
40


Surtido de tallas: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad
TSP202SB.41
INDUSTRIAL
41


Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad
TSP202SB.42
INDUSTRIAL
42


Surtido de tallas: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad
TSP202SB.43
INDUSTRIAL
43


Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad
TSP202SB.44
INDUSTRIAL
44


Surtido de tallas: 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad
TSP206SB.39
INDUSTRIAL
39


Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 39
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
El upper de INDUSTRIAL knit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP206SB.40

INDUSTRIAL

40



Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 40
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
La parte superior de FIINDUSTRIALknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP206SB.41

INDUSTRIAL

41



Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 41
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
El upper de FIINDUSTRIALknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP206SB.42

INDUSTRIAL

42



Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 42
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
La parte superior de FIINDUSTRIALknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP206SB.43

INDUSTRIAL

43



Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 43
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
La parte superior de FIINDUSTRIALknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP206S1P.40

INDUSTRIAL

40



Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 40
Puntera de seguridad: acero
Entresuela: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: S1P (puntera de acero + entresuela de acero + antiestático + antivibración)
La parte superior de FIINDUSTRIALknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP206S1P.41

INDUSTRIAL

41



Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 41
Puntera de seguridad: acero
Entresuela: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: S1P (puntera de acero + entresuela de acero + antiestático + antivibración)
La parte superior de FIINDUSTRIALknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP206S1P.42

INDUSTRIAL

42



Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 42
Puntera de seguridad: acero
Entresuela: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: S1P (puntera de acero + entresuela de acero + antiestático + antivibración)
La parte superior de FIINDUSTRIALknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad

TSP208SB.39

INDUSTRIAL

39



Surtido de tallas: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de FIINDUSTRIALknit, buena transpirabilidad
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad

TSP208SB.40

INDUSTRIAL

40



Surtido de tallas: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de FIINDUSTRIALknit, buena transpirabilidad
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad

TSP208SB.41

INDUSTRIAL

41



Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de FIINDUSTRIALknit, buena transpirabilidad
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad

TSP208SB.42

INDUSTRIAL



Surtido de tallas: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de FIINDUSTRIALknit, buena transpirabilidad
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad

TSP208SB.43

INDUSTRIAL



Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de FIINDUSTRIALknit, buena transpirabilidad
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP201SB.40

INDUSTRIAL



Surtido de tallas: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP201SB.41

INDUSTRIAL



Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP201SB.42

INDUSTRIAL



Surtido de tallas:42
Categoría de calzado de protección:
SB:puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP201SB.43

INDUSTRIAL



Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP205SB.40


Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 40
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero
Clase de seguridad: SB
Parte superior de cuero dividido
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP205SB.41


Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 41
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero
Clase de seguridad: SB
Parte superior de cuero dividido
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP205SB.42


Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 42
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero
Clase de seguridad: SB
Parte superior de cuero dividido
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad

TSP205SB.43


Material de la suela: EVA/Goma
Tamaño: 43
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero
Clase de seguridad: SB
Parte superior de cuero dividido
Suela de EVA INDUSTRIAL goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad dieléctricas

TSP207IDSB.39

INDUSTRIAL

39


Surtido de tallas: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6kV
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad dieléctricas

TSP207IDSB.41

INDUSTRIAL

41


Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6kV
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad dieléctricas

TSP207IDSB.43

INDUSTRIAL

43


Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6kV
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Arnés de seguridad

TSH501420
**Ø14mmX1.95m
(Safety Rope Size)**


1 anillo en D dorsal para detención de caídas
2 anillos en D en la cintura para posicionamiento de trabajo
1 eslinga con absorbedor de energía
Ancho de la cinta: 50mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14mm*1.95m
Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Parte superior del cuerpo con filamento reflectante
Almohadilla de confort en la correa del muslo
INDUSTRIAL la correa de la cintura
Certificado según la norma EN361

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Chaqueta impermeable

TJCTC2282.XL

INDUSTRIAL

XL


Tamaño: XL
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilidad: 5000mmH₂O
Permeabilidad al aire: 3000g/ m²/24hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido INDUSTRIAL a prueba de viento
Bolsillos espaciosos
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Botas de seguridad dieléctricas

TSP207IDSB.40

INDUSTRIAL

40


Surtido de tallas: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6kV
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad dieléctricas

TSP207IDSB.42

INDUSTRIAL

42


Surtido de tallas: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6kV
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Arnés de seguridad

TSH501415

INDUSTRIAL

**Ø14mmX1.5m
(Safety Rope Size)**


1 anillo en D dorsal anti-caída
Ancho de la cinta: 50mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14mm*1.5m
Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Correa ajustable para muslo, cintura
INDUSTRIAL pecho
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Chaqueta impermeable

TJCTC2282.L

INDUSTRIAL

L


Tamaño: L
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilidad: 5000mmH₂O
Permeabilidad al aire: 3000g/ m²/24hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido INDUSTRIAL a prueba de viento
Bolsillos espaciosos
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Chaquetas

TJCTC2282.XXL

INDUSTRIAL

XXL


Tamaño: XXL
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilidad: 5000mmH₂O
Permeabilidad al aire: 3000g/ m²/24hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido INDUSTRIAL a prueba de viento
Bolsillos espaciosos
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Impermeable
THTRC031.M


Material: PVC+poliéster, 100% PVC nuevo
Longitud: 120cm Espesor: 0.33mm
Tamaño: M Impermeable, transpirable Dos bolsillos inferiores con solapa Con tira reflectante en la parte trasera Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	5	20

Impermeable
THTRC031.L


Material: PVC+poliéster, 100% PVC nuevo
Longitud: 120cm Espesor: 0.33mm
Tamaño: L Impermeable, transpirable Dos bolsillos inferiores con solapa Con tira reflectante en la parte trasera Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	5	20

Impermeable
THTRC031.XL


Material: PVC+poliéster, 100% PVC nuevo
Longitud: 120cm Espesor: 0.33mm
Tamaño: XL Impermeable, transpirable Dos bolsillos inferiores con solapa Con tira reflectante en la parte trasera Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	5	20

Impermeable
THTRC031.XXL


Material: PVC+poliéster, 100% PVC nuevo
Longitud: 120cm Espesor: 0.33mm
Tamaño: XXL Impermeable, transpirable Dos bolsillos inferiores con solapa Con tira reflectante en la parte trasera Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	5	20

Traje de lluvia
THTRS031.M


Material: PVC+poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0.33mm
Tamaño: M
Impermeable, con orificios de ventilación
Dos bolsillos inferiores con solapa
Con tira reflectante en la parte trasera
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	5	20

Traje de lluvia
THTRS031.L


Material: PVC+poliéster, 100% PVC nuevo
Longitud: 120cm Espesor: 0.33mm
Tamaño: L Impermeable, con orificios de ventilación
Dos bolsillos inferiores con solapa
Con tira reflectante en la parte trasera
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	5	20

Traje de lluvia
THTRS031.XL


Material: PVC+poliéster, 100% PVC nuevo
Longitud: 120cm Espesor: 0.33mm
Tamaño: XL Impermeable, con orificios de ventilación
Dos bolsillos inferiores con solapa
Con tira reflectante en la parte trasera
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	5	20

Casco de seguridad
TSP2608


Carcasa de HDPE con ventilaciones Material del forro: plástico Correa de barbilla incluida Color: azul Peso: 330g Suspensión de 8 puntos Ajustar tamaño de cabeza con hebilla

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad
TSP2605


Carcasa de PE con ventilaciones Material del forro: plástico Correa de barbilla incluida Color: naranja Peso: 330g Suspensión de 8 puntos Ajuste el tamaño de la cabeza con hebilla

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad
TSP2611


Casco de PE con ventilaciones Material del forro: plástico Incluye correa de barbilla Color: rojo Peso: 330g Suspensión de 8 puntos Ajustar tamaño de la cabeza con hebilla

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad

TSP2612

INDUSTRIAL

Yellow



Carcasa de PE con ventilación
Material del forro: plástico
IncluINDUSTRIALLe correa de barbilla
Color: amarillo
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con hebilla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad

TSP2601

Blue



Carcasa de PE con ventilaciones Lining
material: cinta Correa de barbilla incluida
Color: azul Peso: 380g Refuerzo superior
tipo "V" Suspensión de 4 puntos Ajuste del
tamaño de la cabeza mediante perilla de
trinquete

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad

TSP2602

White



Carcasa de PE con ventilaciones
Material del forro: cinta
IncluINDUSTRIALLe correa de barbilla
Color: blanco
Peso: 380g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante
perilla de trinquete

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad

TSP608



Casco de PP
Material del forro: Plástico
IncluINDUSTRIALLe correa de barbilla
Color: Azul
Peso: 330g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante
hebilla
Clase: G

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad

TSP611



Casco de PP
Material del forro: Plástico
IncluINDUSTRIALLe correa de barbilla
Color: Rojo
Peso: 330g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante
hebilla
Clase: G

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad

TSP605



Casco PP
Material del forro: Plástico
IncluINDUSTRIALLe correa de barbilla
Color: Naranja
Peso: 330g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza con hebilla
Clase: G

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad

TSP601



Carcasa de ABS Material del forro: Cinta
IncluINDUSTRIALLe correa de barbilla Color:
Azul Peso: 380g Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos Ajuste del tamaño
de la cabeza mediante perilla de trinquete
Clase: G

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco protector p/soldar

TSP631



Visera resistente a impactos Ala protege la
frente de lesiones externas Casco con
perillas ajustables, con banda para el sudor
antibacteriana Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco protector p/soldar

TSP9102

INDUSTRIAL

Viewing area:
108x50mm


Máscara de soldadura Material: 100% PP
Con 1 pieza de vidrio para soldadura de
108*50*3mm INDUSTRIAL 1 pieza de
vidrio de protección Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Máscara de soldadura

TSP9216

INDUSTRIAL

Big viewing area:
110x90mm


Material: 100% polipropileno.
Gran area de visión.
Vidrio oscuro N°10.
Tamaño de vidrio: 110*90*3 mm, vidrio de
tipo movable.
1unidad de vidrio de protección transparente.
Adecuado para soldadura MIG,soldadura
ACDC,soldadura de gas.
Adecuado para soldadura TIG ACDC debido a
su mínima chispa INDUSTRIAL salpicadura
creada durante el proceso.
Cinta que puede ajustar la tensión de acuerdo
a la talla de la cabeza. Presentacion: Con
etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Gafas de soldadura con oscurecimiento automático
TSP9403
Viewing area: 90x35mm

ON/OFF
AUTO Power


Área de visión: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 108x 51x 5mm
Sensores: 2
Estado de luz: 4
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 11
Encendido / Apagado: automático
Tiempo de cambio (de claro a oscuro): <1ms
Amperios TIG clasificados: ≥ 30 amperios
Temperatura de funcionamiento: -5°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C
Fuente de alimentación: panel solar
INDUSTRIAL batería de litio CR1025

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Gafas de soldadura con oscurecimiento automático
TSP9405
Viewing area: 90x35mm

ON/OFF
AUTO Power


Área de visión: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 108x 51x 6mm
Sensores: 2
Estado claro: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 13
ENCENDIDO / APAGADO: automático
Tiempo de cambio (Claro a oscuro): 0.4-1ms
Temperatura de funcionamiento: -5°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C
Fuente de alimentación: panel solar
INDUSTRIAL batería de litio 2xCR1025
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Casco protector p/soldar
TSP9309
Viewing area: 90x35mm


Área de visión: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 110x90x10mm
Sensor de arco: 2
Estado claro: DIN 4
Estado oscuro: sombra fija 11
Control de sombra: no ajustable
Encendido/Apagado: totalmente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares
INDUSTRIAL baterías de litio reemplazables
Tiempo de cambio: 1/5000s, de claro a oscuro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Casco protector p/soldar
TSP9306
Viewing area: 92x42mm


Área de visualización: 92x42mm
Tamaño del cartucho: 110x90x9mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado claro: DIN 4
Estado oscuro: sombra variable, 9 ~13
Control de sombra: externo, variable
Encendido/Apagado: totalmente automático
Control de sensibilidad: automático
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares + 2*CR2032 baterías de litio
Tiempo de cambio: 1/15000s, de claro a oscuro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Casco de soldadura con oscurecimiento automático
TSP9103
Big viewing area: 100x67mm


Área amplia visión: 110x67mm
Sensores: 4Clase Óptica: 1/1/1/1
Niveles de luz: DIN 3
Nivel de oscurecimiento: DIN 5-9, 9 ~13
Control de Sombra: Interno INDUSTRIAL continuo
Control de sensibilidad: Interno INDUSTRIAL continuo
Protección UV/IR: Hasta DIN 16
Fuente de energía: Celdas solares + 2 Batería Lithium CR2032
Tiempo de cambio (claro to oscuro): <0.04ms

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gafas de seguridad
TSP301
4 Different positions


Material: PC
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, se puede añadir una línea de patilla para un uso más fácil INDUSTRIAL seguro.
El diseño integrado de tipo envolvente ofrece protección lateral.
Empacado en doble blister.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Gafas de seguridad
TSP304
Full-view Full-slice


Diseño: Ocular (protección de costado de ojos)
Material lente: Policarbonato
Clase de protección: UV
Normativa: ANSI Z87.1 INDUSTRIAL CE EN166
Presentación: Blister cerrado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Gafas de seguridad
TSP302
Elastic headband


Tiene un marco de PVC flexible INDUSTRIAL ligero, así como un diseño único de orificios de aire. Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen alta transparencia INDUSTRIAL son cómodas de llevar.
Empacado en bolsa de polietileno.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	32	64

Gafas de seguridad
TSP305
Din 4


Material: PC
Sombra oscura: 4
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Gafas de seguridad p/soldar
TSP307
Din 5


Material: PC
Sombra oscura: 5
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cartucho para respirador

THCD02


Múltiples gases Anti-gas orgánico Anti-gas inorgánico Anti-dióxido de azufre INDUSTRIAL otros gases ácidos Solo compatible con THRSO2 Material: carbón activado impregnado Gran efecto de filtrado, contra la malINDUSTRIALoría de polvos tóxicos o aerosoles Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Rodilleras

THKPT0201
215x180mm


Tamaño: 215x180mm
La carcasa exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto
El cuerpo de espuma moldeada proporciona malINDUSTRIALor comodidad
Dos correas elásticas INDUSTRIAL hebillas flexibles aseguran un ajuste cómodo
Diseño ergonómico
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Eslinga c/ratchet SUPER TOTAL 1.5ton L 6mts x A 25 mm

THTRS2061
1.5Tx6m
25 mm


Carga: 1,5 T
Longitud: 6 m
Ancho: 25 mm
Relación de aspecto: 2:1
Material de la cinta: PES, para asegurar su equipo
Con trinquete INDUSTRIAL ganchos en J
Empacado en bolsa de polietileno"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Eslinga ratchet

THTRS2101
2Tx10m
35 mm


Carga: 2T Longitud: 10m Ancho: 35mm
F.S.: 2:1 Material de cinta: PES, asegure su equipo Con trinquete INDUSTRIAL ganchos en J dobles Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Eslinga ratchet

THTRS3061
3Tx6m
50 mm


Carga: 3T Longitud: 6m Ancho: 50mm F.S.: 2:1
Material de cinta: PES, asegure su equipo
Con trinquete INDUSTRIAL ganchos en J dobles Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Eslinga ratchet

THTRS3101
3Tx10m
50 mm


Carga: 3T Longitud: 10m Ancho: 50mm
F.S.: 2:1 Material de cinta: PES, asegure su equipo Con trinquete INDUSTRIAL ganchos en J dobles Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Eslinga ratchet

THTRS4101
4Tx10m
50 mm


Carga: 4T Longitud: 10m Ancho: 50mm
F.S.: 2:1 Material de la cinta: PES, asegure su equipo Con trinquete INDUSTRIAL ganchos en J dobles Empacado con correa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Eslinga ratchet

THTRS5104
5Tx10m
50 mm


Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
F.S.: 2:1
Material de cinta: PES, asegure su equipo Con trinquete INDUSTRIAL gancho de placa Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Eslinga ratchet

THTRS5101
5Tx10m
50 mm


Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
F.S.: 2:1
Material de cinta: PES, asegure su equipo Con trinquete INDUSTRIAL ganchos en J dobles
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Eslinga ratchet

THTRS8101
8Tx10m
75 mm


Carga: 8T Longitud: 10m Ancho: 75mm
F.S.: 2:1 Material de cinta: PES, asegure su equipo Con trinquete INDUSTRIAL ganchos en J dobles Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Tijera p/podar

THT0109

220mm(8.5")



Max. Ø12mm



Tamaño: 8.5"/215mm
Cuchilla de tijera de podar de cuerpo de aluminio
Mango con tratamiento antideslizante
Diámetro máximo de corte 12mm
Empaque en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Tijera p/podar

THT0601

220mm(8.5")



Max. Ø16mm



Tamaño: 8.5" (220mm) SK5
Marco de metal completo, más duradero
Tijera de podar de jardín de alta calidad SK5
Tratamiento térmico con recubrimiento de teflón
Mango de PP cubierto con agarre de TPR
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Tijera p/podar

THT15308

205mm(8")



Max. Ø16mm



Tamaño: 8"/205mm
Con hoja de alta calidad
Con mango de aluminio tratado térmicamente con agarre suave de TPR
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Tijera p/podar

THT1516001

575mm(23")



Max. Ø10mm



Material de la cabeza: SK5
Longitud: 23" (575 mm)
Para un modelado exacto INDUSTRIAL resultados de corte precisos
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijera p/podar

THT1516301

575mm(23")



Max. Ø10mm

Wavy Blade



Material de la cabeza: SK5
Longitud: 23" (575 mm)
Hoja ondulada para INDUSTRIAL eficiencia al cortar áreas grandes
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijera p/podar

THTS1516306

710-860mm
(28"-34")


Max. Ø10mm

Wavy Blade



Material de la cabeza: SK5
Longitud: 710-860mm/28"-34"
Hoja ondulada para INDUSTRIAL eficiencia al cortar grandes áreas
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijeras de podar

THT1527101

730mm(29")



Max. Ø23mm



Longitud: 28" (725mm)
Diámetro Max corte: 23mm
Material cuchilla: Acero carbono #55, con tratamiento térmico, revestido de teflón.
Presentación: Tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijera p/podar

THT1527401

770mm(30")



Max. Ø28mm



Material de la cabeza: SK5
Longitud: 30" (770 mm)
Diámetro máximo de corte: 28 mm
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Función de tensión en la hoja
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Podadora telescópica

THTS1527406

660-870mm
(26"-34")


Max. Ø25mm



Longitud: 660-870 mm 26"-34"
Diámetro máximo de corte: 25 mm
Material: SK5
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Mango telescópico
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijera p/podar

THT1527608

760mm(30")



Max. Ø40mm

Power Gear



Material de la cabeza: SK5
Diámetro máximo de corte: 40 mm
Longitud: 30" (760 mm)
Diseño de engranaje de derivación
Corte más fácil INDUSTRIAL con menos esfuerzo
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijera p/podar

THT1576033
3PCS/SET
730mm(29")


Juego de 3 piezas de podadoras
IncluiNDUSTRIAL: 1 pieza de tijera de podar de 220MM/8.5" 1 pieza de tijera de setos de 575mm/23" 1 pieza de podadora de 730mm/29" Hoja tratada térmicamente Hoja pintada con teflón Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	6

Tijera p/podar

THT1593301
3PCS/SET
640-860mm(25"-34")


Juego de 3 piezas de tijeras de jardín
IncluiNDUSTRIAL: 1 pieza de tijera de podar de 205mm/8" (THT15308) 1 pieza de podadora de 640-860mm/25"-34" (THT1527416) 1 pieza de tijera de setos de 720-880mm/28"-35" (THT1516306) Material de la cabeza: SK5 Tratamiento térmico de la hoja Hoja pintada con teflón Empacado en colgador de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	6

Serrucho manual

THFSW18026
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Material: 65Mn
7DPP
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 bordes)
Corte rápido
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	48

Serrucho p/podar

THFSW1806
180mm(7")


Tamaño: 7"/180mm
Material: Taiwan SK5
7DPP, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Con función de protección para la mano
Corte rápido INDUSTRIAL larga duración
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	48

Serrucho p/podar

THT51130026


Tamaño: 12"/300mm
Material: 65Mn
7DPP
Dientes triples (Dientes afilados de precisión en 3 bordes)
Corte rápido
Empacado en funda de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	36

Serrucho p/podar

THT5113006
300mm(12")


Tamaño: 12"/300mm
Material: SK5
7DPP, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes afilados de precisión en 3 bordes)
Corte rápido INDUSTRIAL larga duración
Empacado en funda de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	60

Sierra de podar 13"/330mm Total, uso agrícola

THPS3308
330mm(13")


Tamaño: 330 mm
Material: Taiwan SK57 TPI, dientes con tratamiento térmico
Dientes triples (dientes rectificadas con precisión de 3 filos)
Con función de barra de extensión
Con 1 carcasa de PP para protección
Corte rápido INDUSTRIAL larga vida útil
Empaquetado con etiqueta"

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	8	48

Sierra de podar

THT51133026


Medida: 13" (330mm)
Material hoja: 65Mn
Dientes: 7
Función: Barra de extensión
Presentación: Tarjeta deslizable a color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	36

Serrucho p/podar

THT5113306
330mm(13")


Tamaño: 13"/330mm
Material: SK5
7TPI, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Con función de barra de extensión
Corte rápido INDUSTRIAL larga duración
Empacado en funda de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	6	36

Serrucho manual

THCS30026
300mm(12")


Tamaño: 12"/300mm
Material: 65Mn
7DPP
Dientes rectificadas de precisión 2 bordes
Empacado por funda de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	12	48

Serrucho manual

THCS3006
300mm(12")

SK5
LONG LIFE
7TPI

Tamaño: 12"/300mm
 Material: Taiwán SK5
 7TPI, dientes tratados térmicamente
 Dientes afilados de precisión 2 bordes
 Corte rápido INDUSTRIAL larga duración
 Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Arco de sierra para poda TOTAL 24"

THT59241
610mm(24")


Tamaño: 610mm/24"
 Marco de sierra de arco con mango
 Material: acero
 Incluye INDUSTRIAL 1 hoja de sierra
 Aplicación en campos como arquitectura,
 jardinería INDUSTRIAL agricultura
 Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Rastrillo p/jardin

THTF38
320x80mm


longitud: 320 mm
 Mango con diseño de patente único
 Ancho: 80 mm
 Grosor: 2.5 mm
 Material: acero al carbono
 Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Rastrillo p/jardin

THGT979K
290x75mm


longitud: 290 mm
 Mango con diseño de patente único
 Ancho del tenedor: 75 mm
 Vanilla principal: 8.0 mm
 Material: acero al carbono
 Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta de amarre elástica

THPTM1251T
25M/ROLL

20ROLL/SET
Tape for THPTM1251

Cinta para THPTM1251 20 rollos/set
 Longitud: 25m/rollo Ancho: 11mm Ligera,
 elástica, NO adhesiva No daña los tallos de
 la planta Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Sierra de pértiga extensible INDUSTRIAL podadora

THEPS25281
2800mm


Diámetro máximo de corte: 25 mm
 Longitud del tubo telescópico de acero: 2,4 m
 Longitud total de dos partes: 2,8 m
 Hoja de sierra SK5 INDUSTRIAL dientes
 triples
 Cuerdas de INDUSTRIAL de 2,7 m con
 diámetro de 7 mm
 Diseño de doble rueda
 Hoja tratada térmicamente
 Hoja pintada con teflón
 Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pala p/jardin

THFT858
340x85mm


longitud:340mm
 Mango con diseño de patente único
 Ancho:85mm
 Grosor:1.5mm
 Material:acero al carbono
 Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Rastrillo p/jardin

THFTR1008
270x90mm


longitud: 270 mm
 Mango con diseño único patentado
 Ancho: 82 mm
 Vanilla principal: 8.0 mm
 Material: acero al carbono
 Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Máquina atadora de plantas

THPTM1251
12.5"


Máquina de Atar Plantas
 Tamaño: 12.5"
 Aplicable para tamaño de cinta: Ancho 11mm
 * Largo 25~30M
 Aplicable para tamaño de grapas: C7mm *
 Largo 4mm * Ancho 0.55mm
 Operación con una mano
 La apertura del círculo de cinta se puede
 ajustar
 Aplicable a todo tipo de ramas, cultivos de
 enredaderas como uvas, tomates, pepinos,
 melón, berenjena
 Incluye INDUSTRIAL 1 cinta de atar de jardín
 elástica de Ancho 11mm * Largo 25m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Bomba manual

THSP30102
1L


Pulverizador de bomba de 1L
 La segunda apertura puede llenar fácilmente
 el pulverizador de bomba
 Boquilla ajustable con chorro recto
 INDUSTRIAL pulverización de niebla
 Indicador de nivel
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador de presión

THSPP201502

INDUSTRIAL

1.5L
2.5Bar


1.5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Palanca de bomba de aluminio fuerte
Presión: 2.5BAR
Función de presionar INDUSTRIAL soltar
Boquilla ajustable con chorro recto
INDUSTRIAL pulverización de niebla
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador de presión

THSPP20202

INDUSTRIAL

2L
2.5Bar


Válvula de seguridad de liberación de presión
Palanca de bomba de aluminio fuerte
Presión: 2.5BAR
Función de presionar INDUSTRIAL soltar
Boquilla ajustable con chorro recto
INDUSTRIAL pulverización de niebla
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador de presión

THSPP30502

INDUSTRIAL

5L
2.5Bar


Válvula de liberación de presión de seguridad
Correa de transporte práctica
Palanca de bomba de aluminio fuerte
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1.2m de longitud
Lanza de acero inoxidable INDUSTRIAL
boquilla de plástico
Disparador ON/OFF con bloqueo de disparador
Patrón de rociado ajustable de niebla a chorro
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulverizador de presión

THSPP30802

INDUSTRIAL

8L
2.5Bar


Volumen del tanque: 8L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Correa de transporte práctica
Palanca de bomba de aluminio resistente
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1.2m de longitud
Lanza INDUSTRIAL boquilla de acero
inoxidable
Disparador ON/OFF con bloqueo de disparador
Patrón de rociado ajustable de niebla a chorro
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Bomba manual t/mochila

THSPP42002

INDUSTRIAL

20L
4.5Bar


20L
INDUSTRIAL gatillo con lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente
para rociar áreas más grandes
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Boquilla para riego

THWS010301

INDUSTRIAL

3-Way Nozzle


Boquilla de plástico de 3 vías
Empuñadura suave INDUSTRIAL cómoda
aislada con TPR
Palanca de nailon
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Boquilla de gatillo de plástico

THWS010901

INDUSTRIAL

9-Way Nozzle


Característica: 9 patrones de riego
Incluye: 1pc adaptador 3/4"
Material cuerpo: ABS+TPR
Material palanca: NINDUSTRIALlon
Presentación: Tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Boquilla para riego

THZATN1031
3-Way Nozzle


Boquilla de metal con gatillo trasero ajustable
de 3 vías
Adaptador de herramienta de 3/4"
Agarre suave INDUSTRIAL cómodo
Desglose de materiales: TPR+ABS+Aleación
de aluminio+Aleación de zinc
Dimensiones: 15*3.59*17.5cm
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48


Boquilla para riego

THZATN1101
10-Way Nozzle


Boquilla de metal con gatillo trasero de 10
patrones
Adaptador de herramienta de 3/4"
Agarre suave INDUSTRIAL cómodo
Desglose de materiales: TPR+ABS+Aleación
de aluminio+Aleación de zinc
Dimensiones: 14*7*18.3cm
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Varilla pulverizadora

THWW092
9-Way Nozzle


Cabezal de metal con ángulo ajustable
INDUSTRIAL recubrimiento en polvo
Tamaño: 28" 9 patrones de rociado para
todas las necesidades de riego: niebla,
empapador, plano, vertical, ducha, cono,
abanico, centro, chorro Empuñadura
cómoda aislada de TPR Diseño de
encendido/apagado estilo "U" Empacado con
colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Conector de manguera de plástico

THWS030301
3 PCS/SET


Juego de 3 conectores rápidos para manguera
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con 1 adaptador de grifo de 1/2" con adaptador de grifo de 3/4"
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Conector de manguera de plástico

THHCS05122
5 PCS/SET


Juego de 5 piezas de boquillas de torsión
Con 1 pieza de conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
Con 1 pieza de conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con 1 pieza de adaptador de grifo de 3/4" INDUSTRIAL reductor de 1/2"-3/4"
Con 1 pieza de boquilla de torsión de 5" de encaje
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Conector de manguera de plástico

THHCS01122
1/2"


Conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 24g
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Conector de manguera de plástico

THHCS01121
1/2"


Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con función de parada de agua
Material: ABS, PP, POM Peso neto: 28g
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Aspersor automático

THPS63022
5 IN 1


Aspersor de Torreta 5 en 1 de Plástico
Adaptador de herramienta de 3/4"
Material: ABS
Peso neto: 160g
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Conector de manguera de plástico

THHC1202
1"-3/4"


Conector de manguera de plástico de 2 vías con cierre INDUSTRIAL tuerca giratoria de plástico reductor de 3/4"-1" descomposición de material: ABS INDUSTRIAL PP dimensión: 10.5*9.5*4.8cm empaquetado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12


Aspersor automático

THPS23602
78m²


Base de plástico con aspersor rotatorio de 3 brazos de plástico
Con adaptador de herramienta de 3/4"
Desglose de material: ABS INDUSTRIAL PP Dimensiones: 16.5*14*8cm
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Aspersor automático

THPS13601
227-380m²


Cabezal de rociador automático de plástico
Adaptador de herramienta de 3/4"
Pico de plástico de 3 pines
Con función rotativa de 360°
Ajuste libre de rangos/distancia para ajustar Dimensiones: 38*17.4*6.4cm
Desglose de materiales: ABS+PP
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Programador de riego digital de 2 zonas

THHCQ9206
Max. 8 Bar 35L/min


2 piezas adaptador de grifo de 3/4"
Caudal máximo: 35L/min.
Presión máxima de agua: 8 bar (116 PSI).
Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
Opción 12/24H.
IPX4
Cada zona puede tener un plan de riego individual.
Configuración separada de riego manual para cada zona.
Configuración individual de la hora de inicio de cada zona.
Función de retraso de lluvia de 24 horas.
Función de recordatorio de próximos planes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Manguera de PVC de 1/2

THPH2001
20mx1/2"


Manguera de agua de PVC 1/2"*20m
Manguera de PVC opaca de uso ligero Valor de ruptura: 300psi Valor de prueba de tracción: 880N Empaquetado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Carrete p/manguera

THHR40122
INDUSTRIAL

Around 1/2" water pipe 40 meters




El máximo se puede enrollar alrededor de una tubería de agua de 1/2" de 40 metros
Mango plegable para fácil almacenamiento
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared
Suministrado completamente ensamblado
Mango alargado INDUSTRIAL agrandado, diseño anti-pelliczo
Soportes gruesos, interior de gran capacidad, utilizando tuberías de agua, haciendo que las tuberías de agua desordenadas sean ordenadas INDUSTRIAL fáciles de usar
INDUSTRIAL almacenar
Material: PP, Aluminio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pala de acero

THH1213
INDUSTRIAL

290x290mm



Pala de acero (sin incluir el mango) Peso de la pala: 1 kg Ancho de la cabeza de la pala: 29 cm Longitud de la cabeza de la pala: 29 cm Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Pala de acero (incluido el mango de fibra de vidrio)

THTH01114

1050mm



Pala de acero con mango de fibra de vidrio
Con borde de pala Espesor de la cabeza de la pala: 1.8mm Longitud: 1050mm
Diámetro del mango: 32mm Ancho de la cabeza de la pala: 250mm Longitud de la cabeza de la pala: 290mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de acero (incluido el mango de fibra de vidrio)

THTH12101

1020mm



Pala de acero (incluido el mango de fibra de vidrio) Peso de la cabeza de la pala: 1.00 kg Longitud total: 1500 mm Mango de plástico con esponja Diámetro del mango: 32 mm Ancho de la cabeza de la pala: 215 mm Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de acero con mango

THTHW0101
INDUSTRIAL

1020mm



Mango de madera
Longitud: 1020 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 295 mm
Peso de la pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 220 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 295 mm
Material: acero al carbono
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Juego de 7 herramientas de jardín

TOS23048
INDUSTRIAL

7PCS/SET



Juego de herramientas de jardín de 7 piezas IncluiNDUSTRIAL: 1 Pza. paleta de 340 mm 1 Pza. tijera de podar de 8.5" 1 Pza. tijera de césped de 340" 1 Pza. boquilla de gatillo de metal de 10 patrones 1 Juego de 3 pzas. de conectores rápidos para manguera 1 Pza. pulverizador a presión de 1.5L 1 Pza. bolsa de herramientas de 13" Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Pala de acero (incluido el mango de fibra de vidrio)

THTH01214



Pala de acero con mango de fibra de vidrio
Con borde de pala Grosor de la cabeza de la pala: 1.8mm Longitud: 1050mm Diámetro del mango: 32mm Ancho de la cabeza de la pala: 220mm Longitud de la cabeza de la pala: 290mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de acero (incluido el mango de fibra de vidrio)

THTH12102

1020mm



Pala de acero (incluido el mango de fibra de vidrio)
Con borde de pala
Peso de la cabeza de la pala: 1.00 kg Longitud total: 1020 mm Diámetro del mango: 32 mm Ancho de la cabeza de la pala: 215 mm Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de acero con mango

THTHW0121
INDUSTRIAL


Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1040 mm
Espesor de la pala: 1.3 mm
Ancho de la cabeza de la pala: 210 mm Longitud de la cabeza de la pala: 270 mm
Material: acero al carbono
Mango de plástico curvado
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Pala de acero con mango

THTHW0103
INDUSTRIAL

1030mm



Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1030 mm
Peso de la pala: 1.2 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 335 mm Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm
Material: acero al carbono
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de acero con mango

THTHW0102
INDUSTRIAL
1020mm


Mango de madera
Longitud: 1020 mm
Peso de la pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 280 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 240 mm
Material: acero al carbono
Empacado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	12

Pala de acero con mango

THTHW01416
INDUSTRIAL


Pala con mango de madera
Longitud: 1070 mm
Espesor de la pala: 1.5 mm
Ancho de la cabeza de la pala: 300 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 310 mm
Material: acero al carbono
Mango de plástico curvado
Empacado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	6

Pala de acero con mango

THTHW0202
INDUSTRIAL
1470mm


Mango de madera
Longitud: 1470 mm
Peso de la pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 280 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 240 mm
Material: acero al carbono
Empacado con etiqueta

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	12

Rastrillo s/mango

THT1231
INDUSTRIAL
220x330mm


4 piezas de dientes
Peso: 0.75Kg
Longitud de los dientes: 330mm
Ancho: 220mm
Longitud total: 410mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	24

Machete

THMPS0114
14"


Longitud: 14"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: Acero al carbono
Acabado hoja: Pulido
Mango: Ergonómico con textura antideslizante
Presentación: Bolsa de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	48

Machete

THMPS0124
24"


Machete de monte con mango remachado
INDUSTRIAL cabeza delgada
Longitud: 24"
Espesor de la hoja: 1,9mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	48

Escalera tipo tijera

THLAD03391
INDUSTRIAL
3x9Steps
ALU


Escalera de Extensión de 3 Secciones
Material: Aluminio Acabado de superficie:
Oxidación Peldaños: 3*9 Carga Máxima:
150kg Altura de Peldaño (mm): 280 Altura
Ext. (m): 5.92 Tamaño Cerrado
(An*P*Al)mm: 79*16*256 Ancho (mm):
380 Peso Aproximado: 13.2kg Empacado
en bolsa de polietileno

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1


Escalera tipo tijera

THLAD04431
INDUSTRIAL
4x3Steps
ALU


Material: Aluminio
Acabado de superficie: Oxidación
Número de escalones: 4*3
Altura del escalón: 27cm
Longitud: 338cm
Altura de la escalera: 162cm
Altura del andamio: 91cm
Altura plegada: 91cm
Ancho plegado: 35cm
Con 2 placas de andamio
Peso aprox.: 15.0kg
Carga máx.: 150kg
Empacado con funda de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1


Escalera telescópica

THLAD08061
INDUSTRIAL
6Steps
ALU


Pasos: 6 pasos
Material: Aluminio
Altura Ext.: 1980 mm
Altura del peldaño: 300 mm
Altura plegada: 645 mm
Ancho plegado: 470 mm
Carga máx.: 150 kg
Fácil de transportar
Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1


Escalera telescópica

THLAD08081
INDUSTRIAL
8Steps
ALU


Pasos: 8 pasos
Material: Aluminio
Altura Ext.: 2580 mm
Altura de peldaño: 300 mm
Altura Plegada: 716 mm
Ancho Plegado: 478 mm
Carga Máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Empacado en caja de cartón

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	1


Escalera telescópica
THLAD08101
INDUSTRIAL
10Steps
ALU

 150 kg
 (330lbs)


Pasos: 10 pasos
 Material: Aluminio
 Altura Ext.: 3180 mm
 Altura del peldaño: 300 mm
 Altura plegada: 775 mm
 Ancho plegado: 485 mm
 Carga máx.: 150 kg
 Fácil de transportar
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera telescópica
THLAD08121
INDUSTRIAL
12Steps
ALU

 150 kg
 (330lbs)


Pasos: 12 pasos
 Material: Aluminio
 Altura Ext.: 3780 mm
 Altura del peldaño: 300 mm
 Altura plegada: 843 mm
 Ancho plegado: 494 mm
 Carga máx.: 150 kg
 Fácil de transportar
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Uña hidráulica
THT301251
INDUSTRIAL
2500kg


Capacidad 0:2500kg
 Tamaño de horquilla BxL:550x1150mm
 Distancia entre horquillas D:230mm
 Altura mínima de horquilla H:85mm
 Altura máxima de horquilla H1:200mm
 Rueda de dirección: Ø200x50mm
 Rodillo de carga tandem: Ø80x70mm
 Rueda de poliuretano
 Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Candado Plano
TLK32202
20mm
HEAVY-DUTY


Tamaño: 20 mm
 Material: latón
 Peso: 40 g
 Con 3 llaves de latón
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Candado Plano
TLK32302
30mm
HEAVY-DUTY


Tamaño: 30 mm
 Material: latón
 Peso: 84 g
 Con 3 llaves de latón
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Candado Plano
TLK32402
40mm
HEAVY-DUTY


Tamaño: 40mm
 Material: latón
 Peso: 142g
 Con 3 llaves de latón
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Candado Plano
TLK32502
50mm
HEAVY-DUTY


Tamaño: 50 mm
 Material: latón
 Peso: 270 g
 Con 3 llaves de latón
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Candado de latón de alta resistencia
TLK32602
60mm
HEAVY-DUTY



Descripción: Incluye 3 llaves.
 Material: Cuerpo de bronce
 Peso: 385 gramos.
 Presentación: en blister colgador

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado Plano
TLK32702
70mm
HEAVY-DUTY


Tamaño: 70mm
 Material: latón
 Peso: 542g
 Con 3 llaves de latón
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Candado anticizalla
TLK32603
60mm
HEAVY-DUTY


Tamaño: 60 mm
 Material: latón
 Peso: 234 g
 Con 3 llaves de latón
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Candado anticizalla

TLK32703

70mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 70 mm
Material: latón
Peso: 411 g
Con 3 llaves de latón
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado anticizalla

TLK32803

80mm HEAVY-DUTY




Tamaño: 80 mm
Material: latón
Peso: 568 g
Con 3 llaves de latón
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Candado anticizalla

TLK32903

90mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 90 mm
Material: latón
Peso: 609 g
Con 3 llaves de latón
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Candado de bicicleta (con cerradura)

TBK11010

Ø 10xL 1000mm



Tamaño: 10X1000mm
Trenzado recubierto de PVC
Cuerda de alambre de alta calidad
Soporte con candado para cuadro de bicicleta
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento
Con 2 llaves de latón
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	36

Candado para bicicleta

TBK11512

Ø 15xL 1200mm



Tamaño: 15X1200mm
Trenzado recubierto de PVC
Cuerda de alambre de alta calidad
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento
Con 2 llaves de hierro
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Amarra plastica

THTCT1001

100x2.5mm PA66
100PCS/SET



Color: Blanco
Material: NINDUSTRIALion 66
Longitud: 100 mm
Ancho: 2.5 mm
100 piezas/conjunto
Garantía de dos años
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	125	500

Amarra plastica

THTCT2001

200x3.6mm PA66
100PCS/SET



Color: Blanco
Material: NINDUSTRIALion 66
Longitud: 200mm
Ancho: 3.6mm
100 piezas/conjunto
Garantía de dos años
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	200

Amarra plastica

THTCT3001

300x4.8mm PA66
100PCS/SET



Color: Blanco
Material: NINDUSTRIALion 66
Longitud: 300 mm
Ancho: 4.8 mm
100 piezas/conjunto
Garantía de dos años
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

Amarra plastica

THTCT6001

600x9.0mm PA66
100PCS/SET




Color: Blanco
Material: NINDUSTRIALion 66
Longitud: 600 mm
Ancho: 9.0 mm
100 piezas/conjunto
Garantía de dos años
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Picaoporte tipo barril

THTB115

1-1/2"




Pestillo de Torre Tamaño: 1 1/2"
Grosor: 1.2/ø6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales INDUSTRIAL
verticales
Incluye 6 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	300

Picaoporte tipo barril

THTB102

INDUSTRIAL

2"



Pestillo de Torre Tamaño: 2"
Grosor: 1.2/φ6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales INDUSTRIAL
verticales
IncluINDUSTRIAL 6 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Picaoporte tipo barril

THTB125

INDUSTRIAL

2-1/2"



Pestillo de Torre Tamaño: 2 1/2"
Espesor: 1.2/φ6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales INDUSTRIAL
verticales
IncluINDUSTRIAL 6 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Picaoporte tipo barril

THTB103

INDUSTRIAL

3"


Pestillo de Torre Tamaño: 3"
Grosor: 1.2/φ7.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales INDUSTRIAL
verticales
IncluINDUSTRIAL 6 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	180

Cerrojo INDUSTRIAL Grapa

THSS1015

INDUSTRIAL

1.5"


Tamaño: 1.5"
Grosor: 20 mm x 1,1 mm
Material: acero latonado
IncluINDUSTRIAL :
7pcs tornillos
Presentación: Blister colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	480

Aldaba portacantado

THSS1025

INDUSTRIAL

2.5"


Cierres INDUSTRIAL grapas galvanizados
Tamaño: 2.5"
Grosor: 26mm*1.4mm
Material: Acero
IncluINDUSTRIAL 7 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	288

Aldaba portacantado

THSS1035

INDUSTRIAL

3.5"


Cierres INDUSTRIAL grapas galvanizados
Tamaño: 3.5"
Grosor: 38mm*1.9mm
Material: Acero
IncluINDUSTRIAL 7 piezas de sujetadores
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Tornillo p/ INDUSTRIALeso

WJDS3502511

INDUSTRIAL



ST3.5x25mm
250 piezas en una botella
cabeza Phillips, cabeza trompeta
rosca gruesa
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo p/ INDUSTRIALeso

WJDS3503211

INDUSTRIAL



ST3.5x32mm
200 piezas en una botella
Cabeza de trompeta, destornillador Phillips
Rosca gruesa
Acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo p/ INDUSTRIALeso

WJDS3502521

INDUSTRIAL

ST3.5x25mm 250PCS/BOTTLE


ST3.5x25mm
250 piezas en una botella
cabeza de Phillips, cabeza de trompeta
rosca fina
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo p/ INDUSTRIALeso

WJDS3503221

INDUSTRIAL

ST3.5x32mm 200PCS/BOTTLE


ST3.5x32mm
200 piezas en una botella
cabeza de trompeta, destornillador Phillips
rosca fina
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo p/ INDUSTRIALLeso

WJDS3503821

INDUSTRIAL

ST3.5x38mm 150PCS/BOTTLE


ST3.5x38mm 150 piezas en una botella
Phillips drive, cabeza de trompeta rosca fina
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo p/ INDUSTRIALLeso

WJDS4205121

INDUSTRIAL

ST4.2x51mm 120PCS/BOTTLE


ST4.2x51mm
120 piezas en una botella
cabeza Phillips, cabeza de trompeta
rosca fina
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo p/ INDUSTRIALLeso

WJDS4206321

INDUSTRIAL

ST4.2x63mm 100PCS/BOTTLE


ST4.2x63mm
100 piezas en una botella
Cabeza de trompeta, destornillador Phillips
rosca fina
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo para madera

WJBS3502511

INDUSTRIAL

ST3.5x25mm 250PCS/BOTTLE


ST3.5x25mm 250 piezas en una botella Pozi
drive, cabeza CSK Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo para madera

WJBS4003011

INDUSTRIAL

ST4.0x30mm 200PCS/BOTTLE


ST4.0x30mm
200 piezas en una botella
Pozi drive, cabeza CSK
Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo para madera

WJBS4004011

INDUSTRIAL

ST4.0x40mm 150PCS/BOTTLE


ST4.0x40mm
150 piezas en una botella
Pozi drive, cabeza CSK
Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo para madera

WJBS5005011

INDUSTRIAL

ST5.0x50mm 100PCS/BOTTLE


ST5.0x50mm
100 piezas en una botella
Pozi drive, cabeza CSK
Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo para madera

WJBS5010011

INDUSTRIAL

ST5.0x100mm 60PCS/BOTTLE


ST5.0x100mm
60 piezas en una botella
Pozi drive, cabeza CSK
Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo autopercorante

WJSS4202511

INDUSTRIAL

ST4.2x25mm 150PCS/BOTTLE


ST4.2x25mm
150 piezas en una botella
Cabeza Phillips
Cabeza de cúpula, puntos de perforación
Acabado galvanizado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo autopercorante

WJSS4203211

INDUSTRIAL

ST4.2x32mm 120PCS/BOTTLE


ST4.2x32mm 120 piezas en una botella
Phillips drive Cabeza truss, puntos de
perforación Acabado zincado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo autoperforante

WJSS6302521

INDUSTRIAL

ST6.3x25mm 50PCS/BOTTLE


ST6.3x25mm
50 piezas en una botella
Cabeza hexagonal con brida
Puntas de perforación
Acabado galvanizado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Taco fischer

WJSP0804011

INDUSTRIAL

8x40mm 80PCS/BOTTLE


8x40mm 80 piezas en una botella color gris

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Taco fischer

WJSP0603011

INDUSTRIAL

6x30mm 200PCS/BOTTLE


6x30mm 200 piezas en una botella color gris

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Taco fischer

WJSP1005011

INDUSTRIAL

10x50mm 40PCS/BOTTLE


10x50mm 40 piezas en una botella color gris

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Perno de expansion

WJWA0605511

INDUSTRIAL

M6x55mm 30PCS/BOTTLE


M6x55mm
30 piezas en una botella
900 kg de carga de extracción
Acabado galvanizado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Perno de expansion

WJWA0808011

INDUSTRIAL

M8x80mm 15PCS/BOTTLE


M8x80mm 15 piezas en una botella 1300kgs
de carga de extracción Acabado galvanizado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Perno de expansion

WJHA0605511

INDUSTRIAL

M6x55mm 25PCS/BOTTLE


M6*55
Diámetro de la manga: 11.5mm
Longitud de la manga: 45mm
25 piezas en una botella
Carga de extracción de 1000kgs
Acabado con zinc amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Perno de expansion

WJHA0606021

INDUSTRIAL

M6x60mm 24PCS/BOTTLE


Diámetro de la rosca: M6
Diámetro de la manga: 10 mm
Longitud total: 60 mm
Longitud de la manga: 40 mm
24 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Perno de expansion

WJHA0807521

INDUSTRIAL

M8x75mm 12PCS/BOTTLE


Diámetro de la rosca: M8
Diámetro de la funda: 14 mm
Longitud total: 75 mm
Longitud de la funda: 50 mm
12 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Perno de expansion tipo J

WJHA0607531

INDUSTRIAL

M6x75mm 16PCS/BOTTLE


Diámetro de la rosca: M6
Diámetro de la manga: 10 mm
Longitud total: 75 mm
Longitud de la manga: 40 mm
16 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Perno de expansion tipo J

WJHA0809531

INDUSTRIAL

M8x95mm

8PCS/BOTTLE



Diámetro de la rosca: M8
Diámetro de la manga: 14 mm
Longitud total: 95 mm
Longitud de la manga: 50 mm
8 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Tornillo cabeza hexagonal con taco

WJSPK4504512

INDUSTRIAL

ST4.0x40mm

15PCS/SET



ST4.0x40mm
Pozi drive, cabeza CSK
Taco de plástico 6x30
color gris
15 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Tornillo cabeza hexagonal con taco

WJSPK5005512

INDUSTRIAL

ST5.0x50mm

10PCS/SET



ST5.0x50mm
Pozi drive, cabeza CSK
Taco de plástico 8x40
color gris
10 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Tornillo cabeza hexagonal con taco

WJSPK7006512

INDUSTRIAL

10x50mm

5PCS/SET



Tornillo ST6.5x65mm
Cabeza hexagonal
Taco de plástico 10x50
color gris
5 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Cancamo con taco

WJSPK5012

INDUSTRIAL

5x75mm

6PCS/SET



Tornillo de gancho de 5 mm
Taco de plástico de 8x40
color gris
6 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Cancamo con taco

WJSPK5022

INDUSTRIAL

5x75mm

6PCS/SET



tornillo de ojo de 5 mm
taco de plástico 8x40
color gris
6 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Cancamo con taco

WJSPK5032

INDUSTRIAL

5x50mm

6PCS/SET



tornillo "L" de 5 mm
taco de plástico de 8x40
color gris
6 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Tornillo cabeza vellanada con taco

WJNAK3505012

INDUSTRIAL

6x40mm

20PCS/SET



Taco 6x40mm
NINDUSTRIALion, color gris
Tornillo 3.5x50mm
Pozi drive, cabeza CSK
Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo
20 piezas por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Tornillo cabeza vellanada con taco

WJNAK3507012

INDUSTRIAL

6x60mm

15PCS/SET



Taco 6x60mm
NINDUSTRIALion, color gris
Tornillo 3.5x70mm
Pozi drive, cabeza CSK
Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo
15 piezas por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Tornillo cabeza vellanada con taco

WJNAK5007012

INDUSTRIAL

8x60mm

10PCS/SET



Taco 8x60mm
NINDUSTRIALion, color gris
Tornillo 5.0x70mm
Pozi drive, cabeza avellanada
Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo
10 piezas por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Tornillo cabeza vellanada con taco

WJNAK5009012

INDUSTRIAL

8x80mm

10PCS/SET



Taco 8x80mm
NINDUSTRIALon, color gris
Tornillo 5.0x90mm
Pozí drive, cabeza CSK
Tratamiento térmico
Acabado zincado amarillo
10 piezas por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Exhibidor t/panel herramientas TOTAL

TPMMST01

INDUSTRIAL

800x600mm
Mini stand



Material: acero (SPCC)
Tamaño: 80 cm x 60 cm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Exhibidor de herramientas TOTAL

PMST02

INDUSTRIAL



Tamaño: 95*38*220 cm; IncluiNDUSTRIALe 20 ganchos largos + 10 ganchos cortos en cartón de tablero publicitario

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	0.4

Letrero para exhibidor TOTAL

PMST02A

INDUSTRIAL

895x310mm
Advertisement board of stand


Material: acero (SPCC)
Tablero publicitario del soporte
Tamaño: 895mm*310mm
IncluiNDUSTRIALe 20 ganchos largos + 10 ganchos cortos.
PMST02A:PMST02C:PMST02D:PMST02Z=1:7:1:1.5
PMST02A:PMST02-HG:PMST02Z-H=1:1:1.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Tablero ranurado para exhibidor TOTAL

PMST02C

INDUSTRIAL

895x300mm
Backboard of stand


Material: acero (SPCC)
Tablero trasero del soporte
Tamaño: 895mm*300mm
PMST02A:PMST02C:PMST02D:PMST02Z=1:7:1:1.5
PMST02C:PMST02D:TPMSTSCZ01=4:1:1.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Tablero para exhibidor TOTAL

PMST02D

INDUSTRIAL

905x380mm
Baseboard
895x90mm
Head board



Base de soporte Tamaño: Base: 905mm*380mm, Cabecera: 895mm*90mm
PMST02A:PMST02C:PMST02D:PMST02Z=1:7:1:1.5 PMST02C:PMST02D:TPMSTSCZ01=4:1:1.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Soporte lateral para exhibidor TOTAL

PMST02Z

INDUSTRIAL

2200x440x40mm
Pillar of stand



Material: hierro (Q195) Pilar del soporte
Tamaño: 2200*440*40mm
PMST02A:PMST02C:PMST02D:PMST02Z=1:7:1:1.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Soportes laterales para Exhibidor

PMST02Z-H

INDUSTRIAL

2750x440x40mm
Pillar of high stand


Pilar de alta resistencia Tamaño: 2750mm*440mm*40mm
PMST02A:PMST02-HG:PMST02Z-H=1:1:1.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Case para Exhibidor Total

PMST02-HG

INDUSTRIAL

895x300mm
Backboard of stand



1 juego de estuche para un conjunto de soporte alto; 1 juego de estuche incluiNDUSTRIALe 6 piezas de tablero trasero INDUSTRIAL 1 juego de tablero base INDUSTRIAL 1 pieza de gabinete; PMST02A:PMST02-HG:PMST02Z-H=1:1:1.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Bandeja para Exhibidor TOTAL


PMST02B

INDUSTRIAL

905x350mm
Shelf of stand
400x76mm
2 PCS
Bracket of stand


Estante de soporte Tamaño: 1PCS Estante: 905mm*350mm*6mm, 2PCS Soporte: 400mm*76mm*2.5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Barrera para exhibidor TOTAL
PMST02F
INDUSTRIAL
910x357x108mm
Fence of stand


Valla de soporte Tamaño: 2PCS Vallas:
 357mm*98mm+1PCS Valla:
 910MM*108MM

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Exhibidor de cartón
TPMPDS01
INDUSTRIAL
1160x605x1320mm


Material: Papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Boligrafo TOTAL promocional
TPMPEN01
INDUSTRIAL
141x11mm


Material: Plástico
 Tamaño: 141x11mm
 Peso: 9.5g
 Recarga: Tinta alemana recarga de boligrafo
 TC Parker

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Agenda TOTAL publicitaria
PMNB02
INDUSTRIAL
145x210mm


Tamaño: 14.5*21 cm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Banderola publicitaria Total
TPMGF03
INDUSTRIAL


H:2.8M
 Material: Bandera de poliéster tejido + asta de
 bandera de aleación de aluminio
 INDUSTRIAL fibra de vidrio + soporte de
 base de hierro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Bolsa de plástico
TPMPB01
INDUSTRIAL
350x180x600mm
 HDPE


Tamaño: 35*60cm (incluINDUSTRIAL asa
 18cm)
 Grosor: 0.03mm
 Material: HDPE (plásticos de polietileno de alta
 densidad)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Bolsas reutilizables promocional
TPMNWB01
INDUSTRIAL
35x10x40cm
 Non-woven


Materiales: pp polipropileno
 Tamaño: 35*40 cm
 Grosor: 120 g/ m²

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Gorra ajustable TOTAL
PMCA04
INDUSTRIAL
Cap


Tapa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Calendario
TPMDC01
INDUSTRIAL
206x210mm


Tamaño: 206X210mm
 Material: tarjeta blanca de 300g

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Banderola publicitaria Total sin base
TPMGFF03
INDUSTRIAL
2060x670mm


Tamaño: 2060*670mm
 Material: Bandera de poliéster tejido

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Letrero luminoso promocional

UTPMALB01

INDUSTRIAL



Tamaño: 700*440 mm (incluyendo soporte fijo)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Parasol TOTAL promocional

TPMAU01

INDUSTRIAL

Product Length 220cm
Unfold Length 210cm



Material: Poliéster
Diámetro: 2.2m
Altura: 2.2m
Sin base fija
Empacado en bolsas de plástico PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Camiseta de Poliéster L

PMTS10.L

INDUSTRIAL

L



Tamaño: L
Material: Tejido funcional de poliéster completo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Camiseta de Poliéster XXL

PMTS10.XXL

INDUSTRIAL

XXL



Tamaño: XXL
Material: Tejido funcional de poliéster completo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Tienda

TPMTE01

INDUSTRIAL



Tamaño: 3m*3m
Material de la cubierta de la tienda: Tela Oxford
Material del marco de la tienda: Acero al carbono
Tubo exterior: 28*28*0.6mm
Tubo interior: 23*23*0.6mm
Color del marco de la tienda: Blanco
con una bolsa con ruedas
Empacado en caja de cartón


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Paraguas Total

TPMAU02

INDUSTRIAL

Product Length 100cm
Unfold Length 133cm



Longitud total del paraguas recto: 100.3 cm,
Longitud de la tela del paraguas: 74 cm
Tela: poliéster 190T con recubrimiento plateado UV
Mango: mango negro de EVA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Camiseta de Poliéster M

PMTS10.M

INDUSTRIAL

M



Tamaño: M
Material: Tejido funcional de poliéster completo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Camiseta de Poliéster XL

PMTS10.XL

INDUSTRIAL

XL



Tamaño: XL
Material: Tejido funcional de poliéster completo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Camiseta de Poliéster XXXL

PMTS10.XXXL

INDUSTRIAL

XXXL



Tamaño: XXXL
Material: Tejido funcional de poliéster completo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Fútbol

TPMFTB01

INDUSTRIAL

Diameter: 215mm



Material de superficie: TPU
Material interior: EVA INDUSTRIAL tela
Diámetro: 215 mm
Grosor: 4 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


TOTAL

One-Stop Tools Station

✉ contactcenter@soyoda.com

📞 Contact Center: (04) 5000300 - 0967701320

🌐 Visítanos: www.soyoda.com



www.totalecuador.ec