



WADFOW



Soyoda®

2026



Destornillador Plano WSDA244



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL4 (magnética)
Tamaño de la punta: 4.0mm
Longitud: 100mm (4")
Diámetro de vástago: 4.0mm (5/32")
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD3954



Vástago redondo de 40CR
Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm (4")
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSDA261



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5mm
Longitud de la hoja: 38mm
Diámetro de vástago: 6.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD3986



40CR, mango redondo
Ranurado: 8.0 mm
Diámetro: 8.0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Estrella WSDB214



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH1 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de vástago: 5.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSDA254



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 5.5mm
Longitud: 100mm (4")
Diámetro de vástago: 5.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD3961



40 CR, Vástago redondo
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 38mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSDA265



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5mm
Longitud de la hoja: 125mm
Diámetro de vástago: 6.0mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano WSDA266



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5mm
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de vástago: 6.0mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Estrella WSD4938



40CR, PH3, Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Estrella WSDB221



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 38 mm
Diámetro de vástago: 6,0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Estrella WSDB226



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de vástago: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano WSD5944



Acero al carbono, Vástago redondo
Ranurado: 4.0mm
Diámetro: 4.0mm
Longitud: 100mm (4")
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Pozidrive WSDC226



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: pozidriv PZ2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de vástago: 6.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Torx WSDD214



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Torx T10 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de vástago: 5,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Estrella WSDB225



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 125 mm
Diámetro de vástago: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Estrella WSDB238



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 200 mm
Diámetro de vástago: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano WSD5964



Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Estrella WSD6914



Acero al carbono, PH1, Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Torx WSDD226



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Torx T20 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de vástago: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de Golpe Plano Ranurado

WQJ1266

SL6.5x150mm

S2



Destornillador de ranura pasante
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5mm
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de vástago: 6.0mm
Tipo de vástago: hexagonal
Material del mango: ergonómico bicolor
Con fuerte imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Destornillador Estrella

WSD2203

PH0x75mm

CRV



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH0
Vástago redondo
Diámetro: 3.0mm
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Estrella

WSD2213

PH1x75mm

CRV



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Estrella

WSD2221

PH2x38mm

CRV



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6.0 mm
Longitud: 38 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Estrella

WSD2225

PH2x125mm

CRV



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de Golpe Estrella Ranurado

WQJ2226

PH2x150mm

S2



Destornillador Phillips de paso
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de vástago: 6,0 mm
Tipo de vástago: hexagonal
Material del mango: ergonómico bicolor
Con fuerte imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Destornillador Estrella

WSD2211

PH1x38mm

CRV



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 38mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Estrella

WSD2214

PH1x100mm

CRV



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm (4")
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Estrella

WSD2224

PH2x100mm

CRV



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Estrella

WSD2226

PH2x150mm

CRV



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano WSD1233



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 3,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD1251



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 5.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 38mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD1254



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 5.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm (4")
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD1264



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 6.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 100mm (4")
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Pozidriv WSDZ226



Tipo de punta: Pozidriv
Tamaño de punta: PZ2
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano WSD1244



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 4.0mm
Vástago redondo
Diámetro: 4.0mm
Longitud: 100mm (4")
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD1253



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 5.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD1261



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 6.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 38mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD1265



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 6.5mm
Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornilladores en juego x 2pcs; plano/estrella WSSA402



Juego de 2 destornilladores
Material de la hoja: S2
Tipo de mango: redondo
1 pieza SL6.5*6*125 mm
1 pieza PH2*6*125 mm
Material del mango: ergonómico de dos colores
Con imán fuerte
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Destornilladores en juego x 6pcs; plano/estrella

WSSA406



Juego de 6 destornilladores
Material de la hoja: S2
Tipo de mango: redondo
1 pieza SL5,5*75 mm
1 pieza PH1*5*75 mm
1 pieza SL5,5*100 mm
1 pieza PH1*5*100 mm
1 pieza SL6,5*6*150 mm
1 pieza PH2*6*150 mm
Material del mango: ergonómico de dos colores
Con imán fuerte
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Destornilladores en juego x 2pcs; plano/estrella

WSS1202



Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6,5*38mm
PH2*38mm
Embalado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Destornilladores en juego x 4pcs; plano/estrella

WSS1204



Juego de destornilladores de 4 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL5,5*75 SL6,5*100
PH1*75 PH2*100
Embalado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Destornilladores en juego x 8pcs; plano/estrella

WSS1408



Juego de destornilladores de 8 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6,5*38 PH2*38
SL3*75 SL5,5*75
SL6,5*100 PH0*75
PH1*75 PH2*100
Embalado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornilladores en juego x 30pcs

WSS1430



Juego de destornilladores de 30 piezas
Material: CR-V (Resistente a la corrosión)
Con 1 vástago magnético de 1/4"*100mm
Con 20 puntas de destornillador CR-V 4*25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
Con 1 destornillador PH1*75mm (punta magnética)
Con 1 destornillador PH2*38mm (punta magnética)
Con 1 destornillador PH2*100mm (punta magnética)
Con 1 destornillador SL5,5*75mm (punta magnética)
Con 1 destornillador SL6,5*38mm (punta magnética)
Con 1 destornillador SL6,5*100mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Estilete con cuchilla desmontable

WSK2909



Tamaño de la hoja: 9mmx80mm (WMK1K09)
Longitud: 132mm
Con botón de empuje plano
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	960

Destornilladores en juego x 2pcs; plano/estrella

WSS1302



Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6,5*100mm
PH2*100mm
Embalado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Destornilladores en juego x 6pcs; plano/estrella

WSS1206



Juego de destornilladores de 6 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL3*75 SL5,5*100
SL6,5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Embalado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	9	36

Destornilladores en juego x 16pcs; plano/estrella/torx

WSS1416



Juego de destornilladores de 16 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CR-V
Incluye:
Destornillador plano (8 piezas):
1 Pza SL3X75mm
1 Pza SL5,5X100mm
1 Pza SL6,5X38mm
1 Pza SL6,5X150mm
1 Pza PH0X75mm
1 Pza PH1X100mm
1 Pza PH2X38mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Destornillador 2 en 1

WSS45M1



Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño: PH2+SL6,5
Longitud: 68 mm
Vástago: 6,35 mm
Material: CR-V
Vástago hexagonal
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Destornillador 2 en 1 WSS45M3



Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño: PH2+SL6.5
Longitud: 130 mm
Vástago: 6,35 mm
Material: CR-V
La hoja se puede insertar en el costado del mango para formar un destornillador con mango en T
Vástago hexagonal
Embalado en una percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Destornillador 6 en 1 WSS5506



Juego de destornilladores 6 en 1
Material: CR-V
Destornillador con 6 funciones en 1:
Con 2 puntas bidireccionales:
6,35 x 65 mm, PH1+SL5
8,00 x 75 mm, PH2+SL6
Con 2 dados: 6 mm, 8 mm
Con 1 mango de destornillador intercambiable de diseño exclusivo
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Destornillador c/puntas Intercamb x 10pcs WSS1B10



Juego de destornilladores intercambiables de 10 piezas Material: Cr-V Incluye: 1 destornillador SL3x65mm 1 destornillador SL5x65mm 1 destornillador SL6x65mm 1 destornillador PH0x65mm 1 destornillador PH1x65mm 1 destornillador PH2x65mm 1 removedor de tachuelas 5x65 1 punzón 3x65 1 destornillador en forma de U 5x65 Con 1 mango intercambiable de diseño único Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	11	44

Destornillador c/puntas Intercamb. x 12pcs WSS1612



"Juego de 12 puntas de destornillador
1 soporte para puntas de destornillador de 1/4" x 100 mm
11 puntas CR-V: 1/4" x 25 mm
Tamaño de las puntas:
SL4, SL5, SL6, SL7
PH0, PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2
Embalado en una tarjeta deslizante"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	60

Destornillador Plano WSD5233



Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 3,0 mm
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD5244



Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 4,0 mm
Diámetro: 4,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD5254



Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 5,5 mm
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD5264



Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano WSD5266



Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Estrella WSD6214



Acero al carbono, PH1, vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Estrella WSD6224



Acero al carbono, PH2, Vástago redondo
Diámetro: 6.0 mm
Longitud: 100 mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Estrella WSD6226



Acero al carbono, PH2, Vástago redondo
Diámetro: 6.0 mm
Longitud: 150 mm
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornilladores en juego x 6pcs WSS3206



Juego de destornilladores de 6 piezas
Material: Acero al carbono 45#
Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	9	36

Destornillador Plano WSD3233



40CR, mango redondo
Ranurado: 3.0 mm
Diámetro: 3.0 mm
Longitud: 75 mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD3244



40CR, vástago redondo
ranurado, 4.0 mm
diámetro, 4.0 mm
longitud, 100 mm
embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD3253



Vástago redondo de 40CR
Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 75mm
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD3254



40CR, vástago redondo
Ranurado: 5,5 mm
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano WSD3261



40 CR, Vástago redondo
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 38mm
Empacado por colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornilladores en juego x 4pcs WSS2204



Juego de destornilladores de 4 piezas
Material: 40cr Vástago redondo
SL5.5*75 SL6.5*100
PH1*75 PH2*100
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Destornilladores en juego x 6pcs WSS2206



Juego de destornilladores de 6 piezas
Material: 40cr Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Destornilladores en juego x 8pcs WSS2408

8PCS/SET



Juego de destornilladores de 8 piezas
Material: 40cr Mango redondo
SL6.5*38 PH2*38
SL3*75 SL5.5*75
SL6.5*100 PH0*75
PH1*75 PH2*100
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Destornilladores de precisión en juego x 6pcs WSS2B06

6PCS/SET



Juego de destornilladores de precisión de 6 piezas
Material: Cr-V Incluye: 1 pieza SL2.0*50mm 1 pieza
SL2.5*50mm 1 pieza SL3.0*50mm 1 pieza
PH0*50mm 1 pieza PH00*50mm 1 pieza
PH000*50mm Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	60

Destornillador c/puntas Intercamb. 31en 1 WSS1J31

31 in 1



Juego de destornilladores 31 en 1
Material: Cr-V;
Incluye:
1 pieza de mango suave de dos colores
30 piezas de puntas de 4 x 28 mm:
SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0
PH00 PH0 PH1 PH2
H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20
U2.0 Y3
Five Star 2.0
Puntas de punzón para raspar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Puntas para destornillador en set 28pcs WSS8B28

28PCS/SET



"Juego de destornilladores de 28 piezas
Material: CR-V
26 puntas de destornillador de 1/4" x 25 mm: SL3
SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ0 PZ1
PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 H2 H2.5 H3 H4
H5 H6
1 mango de trinquete de diseño exclusivo
1 soporte para puntas de 1/4" x 50 mm
Embalado en caja de plástico"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Punzones y ganchos en set 4pcs WSS2604

4PCS/SET



"Juego de 4 púa y gancho
Mango de PP de nuevo diseño
Material: acero al carbono n.º 45
1 púa completa
1 púa de 45 grados
1 púa de 90 grados
1 púa recta
Embalado en una tarjeta deslizante"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100

Destornilladores p/tuercas en juego x 6pcs WSS24T6

6PCS/SET



Juego de destornilladores de tuercas de 6 piezas
Tamaño: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Longitud: 185mm Vástago redondo Tipo de cabeza:
hexágono Nuevo diseño de mango Empacado en
doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornilladores de precisión en juego x 6pcs WSS2B26

6PCS/SET



Juego de 6 destornilladores de precisión
Incluye:
1 pieza PH1*102 mm
1 pieza PH0*95 mm
1 pieza PH00*102 mm
1 pieza SL1.4*80 mm
1 pieza SL2*85 mm
1 pieza SL2.4*95 mm
Embalaje en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	192

Destornillador c/puntas Intercam. 8en 1 WSS8608

8 IN 1



"Juego de destornilladores de trinquete corto 8 en 1
Material: Cr-V
Incluye:
1 mango de trinquete
7 puntas de destornillador de 1/4" x 25 mm
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
Embalado en una caja deslizante"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Puntas para destornillador en set 43pcs WSS8B43

43PCS/SET



Juego de destornilladores de 43 piezas
Material: CR-V
18 puntas de destornillador de 1/4" x 25 mm: SL4
SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 T10 T15 T20
T25 T27 H3 H4 H5 H6
12 puntas de destornillador de precisión de 4 x 28 mm:
SL1.5 SL2 SL2.5 PH000 PH00 T6 T7 T8 Y2
U2.6 Five Star0.8 Five Star1.2
1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm)
9 vasos de 1/4" x 20,5 mm: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm y 12 mm
1 soporte para puntas de 1/4" x 50 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Punzones y ganchos en set 6pcs WSS2606

6PCS/SET



Juego de 6 ganchos y ganzúas
Nuevo diseño de mango de PP,
Material: acero al carbono n.º 45
Longitud: 150 mm
1 gancho completo de 150 mm
1 gancho de 45 grados de 150 mm
1 gancho de 90 grados de 150 mm
1 gancho recto de 150 mm
1 gancho de ángulo doble de 150 mm
1 gancho combinado de 150 mm
Embalado en una tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	48

Removedor de molduras; juego 2pcs WSS1602

2PCS/SET



2 piezas para quitar molduras de puertas
Longitud expuesta: 125 mm
Diámetro de apertura del extremo pequeño: 6,0 mm
Diámetro de apertura del extremo grande: 8,0 mm
Tamaño de apertura del extremo pequeño: 5-7 mm
Tamaño de apertura del extremo grande: 6-9 mm
Se desliza fácilmente en áreas confinadas
Adecuado para clips redondos y cuadrados,
Sujetadores y remaches de plástico
Embalado en una tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Alicate pico de loro 10" WPL6510

250mm(10")



Tamaño: 10"/250 mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate pico de loro 12" apertura 50mm WPL6512

300mm(12")



Tamaño: 12"/300mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Tenaza par corte de alambre 8" WPL8908

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Estilete acero inoxidable WSK1509

9x80mm



Hoja: 9mm(An)x80mm(L) (WMK1K09)
Cuerpo de acero inoxidable
Con 1 hoja, Auto-Bloqueo
Longitud: 140mm
Con botón de empuje plano
Embalado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	600

Barras palanca en set x 3pc WQBS203

3PCS/SET



Juego de 3 barras de palanca pasantes
Tamaño de mano: 6,8,12mm
Longitud: 215,300,440mm
Material: 45Cr, tratado térmicamente
Juego de barras de palanca para facilitar el
apalancamiento y doblado
Con mangos cómodos de dos colores
Embalado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicate pico de loro 10" apertura 40mm WPL6910

250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 40mm
Pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Playo 6"; unión deslizante WPL6406

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Pulido y aceite antioxidante
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Destornilladores de precisión en juego x 7pcs WSS7407

7PCS/SET

1000V



Juego de destornilladores aislados de 7 piezas
Incluye destornilladores:
SL3.0x75
SL4.0x100
SL5.5x125
SL6.5x150
PH0x75
PH1x80
PH2x100
Mango de nuevo diseño
Vástago redondo, 1000 V
Embalado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Estilete con cuchilla desmontable WSK2902

9x80mm



Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con botón pulsador plano
Embalado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	900

Estilete con cuchilla desmontable WSK2913

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con botón pulsador plano
Embalado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	280

Estilete con cuchilla desmontable reforzado WSK8618

18x100mm

1+2PCS



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm (WMK1K18)
Con 3 hojas SK5
Longitud: 170mm
Con botón de empuje plano
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Estilete con cuchilla desmontable auto retráctil WRSUK19

19x61mm



Hoja autorretráctil
Mango ergonómico antideslizante
Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm
Longitud: 140 mm
Con pulsador plano
Embalado en caja deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Repuesto de Cuchillas para estilete set 10 hojas WMK1K09

9x80mm

10PCS



10 piezas/juego
Tamaño: 9 x 80 mm
10 hojas blancas
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	400

Repuesto de Cuchillas para estilete set 10 hojas WMK1K61

19x61mm

10PCS



10 piezas/juego
Tamaño: 61 x 19 mm
10 piezas de cuchillas blancas
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Estilete con cuchilla desmontable WSK3913

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con botón pulsador plano
Embalado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	300

Estiletes con cuchilla desmontable set 2pzs c/2 sets WSK2204

4PCS/SET



Juego de 4 cuchillas desprendibles
Incluye:
1 cuchilla desprendible de 9 mm
1 cuchilla desprendible de 18 mm
Cuerpo de ABS
10 cuchillas de 9 x 80 mm por juego
10 cuchillas de 18 x 100 mm por juego
Con botón pulsador plano
Embalado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	48

Estilete Navaja plegable WSK9419

19x61mm



Navaja plegable
Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm
Con 1 + 5 hojas
Longitud: 163 mm
Peso neto: 60 g
Material: plástico (cinturón)
Embalado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Repuesto de Cuchillas para estilete set 10 hojas WMK1K18

18x100mm

10PCS



10 piezas/juego
Tamaño: 18 x 100 mm
10 piezas de cuchillas blancas
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Cortador de pernos mini WBC1908

200mm (8")



Tamaño: 8"
Rango de corte: 3,5 mm
Cabeza de corte de 65 Mn
Un bloqueo en el extremo del mango
Mango cómodo de nuevo diseño
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cuchillo de precisión para pasatiempos WSK1061

8mmx37.5mm



Cuchillo de precisión para aficionados
Cuerpo de aleación de aluminio
5 hojas SK5
Tamaño de la hoja: 8 mm x 37,5 mm
Longitud: 145 mm
Embalado en una tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	240

Tijera Barbero WSX3607

180mm(7")



Tamaño: 180 mm
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,0 mm
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Tijera Multiuso WSX1601

215mm(8.5")



Tamaño: 215 mm (8.5")
Material: Acero inoxidable
Mango de diseño único
Superficie arenada
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijera de cocina WSX1602

210mm(8")



Tamaño: 210 mm (8")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 1.8 mm
Mango de diseño único
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijeras multiusos en juego de 3 piezas, WSX4603

3PCS/SET



"Juego de 3 tijeras
Incluye:
1 tijera de 215 mm/8.5"
1 tijera de cocina de 210 mm (8")
1 tijera de 140 mm/5.5"
Embalado en una percha de papel"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Tijera Multiuso WSX2655

140mm(5.5")



Tamaño: 140 mm
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2,0 mm
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Tijera Multiuso WSX2607

160mm(6.5")



Tamaño: 160 mm
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2,0 mm
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Tijera Multiuso en juego 3pcs WSX4633

3PCS/SET



Juego de tijeras de 3 piezas Incluye: 1 pieza de tijeras de 215MM/8.5" 1 pieza de tijeras de 160mm/6.5" 1 pieza de tijeras de 140mm/5.5" Embalado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Tijera de cocina WSX1603

210mm(8")



Tamaño: 210 mm (8")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 1.8 mm
Mango de diseño único
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijeras de cocina multifunción WSX1605

225mm(9")



Tamaño: 225mm (9")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3.0mm
Con funciones de corte, raspador, cascanueces, abrebotellas y abrelatas
Embalado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Cuchillo para pelar WKK1135

3.5"(86mm)



Cuchillo de pelar
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 3.5" (86mm)
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cuchillo Rebanador WKK1182

8"(196mm)



Cuchillo rebanador
Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 8" (196 mm)
Embalado en una tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de chef WKK1181

8"(196mm)



Cuchillo de chef
Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 8" (196 mm)
Embalado en una caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillos en juego x 5pcs para cocina WKK1K51

5PCS/SET



Juego de 5 cuchillos de cocina
Incluye:
1 cuchillo de chef de 8"
1 cuchillo rebanador de 8"
1 cuchillo para pan de 8"
1 cuchillo multiusos de 5"
1 cuchillo para pelar de 3.5"
Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Embalado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Cuchillo para carnicero WKK1180

8"(196mm)



Cuchillo de carnicero
Longitud: 8" (196 mm)
Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Embalado en una caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo multiusos WKK1154

5"(123mm)



Cuchillo multiusos
Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 5" (123 mm)
Embalado en una tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cuchillo de pan WKK1183

8"(196mm)



Cuchillo para pan
Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 8" (196 mm)
Embalado en una caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillos en juego x 3pcs para cocina WKK1K31

3PCS/SET



Juego de 3 cuchillos de cocina
Incluye:
1 cuchillo de chef de 8"
1 cuchillo multiusos de 5"
1 cuchillo para pelar de 3.5"
Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Embalado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Cuchillo para carnicero WKK1170

7"(171mm)



Cuchillo de carnicero
Longitud: 7" (171 mm)
Material de la hoja: acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Embalado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cortador de vidrio de aceite con mango de plástico WGR1601

160mm



Cuerpo de plástico
Longitud de corte: 10 000 m
Longitud: 160 mm
Con 1 tubo de succión de aceite
Embalado en una caja de cartón deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Perforadora de cuero WLH1801



Tamaño: 10"
Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
30% ahorro de energía
mango de PVC cómodo
40Cr, endurecido, grosor: 1.8mm, cromado
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Serrucho mango plástico WHW1116



Tamaño: 16"
Longitud: 400mm
Espesor: 0.9mm, 7DPP
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho mango plástico WHW1120



Tamaño: 20"
Longitud: 500mm
Grosor: 0.9mm, 7DPP
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Alicates de presión de punta curva WLP1107



Tamaño: 7"
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Alicates de presión de punta recta WLP2110



Tamaño: 10"
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Serrucho mango madera WHW2120



Tamaño: 20"
Longitud: 500mm
Grosor: 0.9mm, 7DPP
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango de madera cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho mango plástico WHW1118



Tamaño: 18"
Longitud: 450mm
Grosor: 0.9mm, 7DPP
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho mango plástico WHW1122



Tamaño: 22"
Longitud: 550 mm
Espesor: 0.9 mm, 7 TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Alicates de presión de punta curva WLP1110



Tamaño: 10"
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Tijera de Aviacion izquierda WAS1910



"Diseño exclusivo con mango suave en dos tonos
Tijeras de aviación (izquierda)
Longitud: 250 mm (10")
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Embalado en bolsa de plástico"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera hojalata WAS4912



Tamaño: 12"/300mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Acero forjado
Mango con doble inmersión
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho Costilla WHW1112



Tamaño: 300mm (12")
Material: 65Mn
Espesor: 0.8mm, 11TPI
Mango de diseño único nuevo diseño
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Sierra de tracción estilo Japones WHW9G07



Tamaño: 7"
Longitud: 180 mm
Grosor de la hoja: 0.6 mm
Número de dientes: 14 TPI
Material: acero 65Mn
Hoja delgada proporciona cortes rápidos con menos esfuerzo
Hoja flexible adecuada para cortes al ras
Acción de tracción elimina atascos y facilita un corte recto
Liberación rápida para un fácil cambio de hoja
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Sierra de Poda WHW5G12



Tamaño: 11"/270mm
Material: 65Mn
7DPP
Dientes triples (Dientes afilados de precisión en 3 bordes)
Corte rápido
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Juego de herramientas de jardín de 8 piezas WHS3B08



"Juego de 8 herramientas de jardinería
Incluye:
1 tijera de podar de 8"
1 paleta de mano de 250 mm
1 paleta de trasplante de 250 mm
1 rastrillo de jardín de 240 mm de longitud
1 azada de 245 mm de longitud
1 desmalezadora de 290 mm de longitud
1 par de guantes
1 caja de herramientas de plástico de 16"
Embalado en caja de plástico"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Serrucho doble filo WHWD112



Tamaño: 12.5"/320mm
Longitud total: 650mm
Tamaño de los dientes: 7TPI (dientes de esmerilado) y 12TPI (dientes de triple afilado)
Material: acero 65Mn
Espesor: 0.7mm
Cortes finos de madera dura, contrachapado, PVC, plástico ABS
Adecuado para cortes precisos, limpios, particularmente rectos y exactos
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho Costilla p/corte con inglete WHW2112



Caja de ingletes de plástico con sierra de costilla
Incluye:
1 caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300×140×80mm
1 sierra de costilla
Tamaño: 300mm/12"
Grosor: 0.8mm, 11TPI
Mango de diseño único y nuevo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Sierra de compás WHW6G12



Tamaño: 12"/300mm, 7DPP
Material: 65Mn
Dientes afilados con precisión 2 bordes
Empacado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Arco de sierra manua WHF2105



Sierra de arco mini
Tamaño: 150 mm (6")
Mango cómodo de ABS
Con 1 hoja
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Sierra caladora manual WHF5107



Especificación: 7"
Material del arco de sierra: acero
Material del mango: PP+TPR
con 5 hojas de sierra (8T, 14T, 18T, 24T*2),
1 hoja de sierra 24T ensamblada en el marco de la sierra
Material de la hoja de sierra: 65Mn
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Arco de sierra manual ajustable WHF3110



Marco de sierra ajustable Tamaño ajustable: (200mm)8", (250mm)10", (300mm)12" Mango y cuerpo de acero, fuerte y cómodo Adecuado para cortar metal, plástico y madera Con 1 hoja de (300mm)12" Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Arco de sierra manual WHF3168



Tamaño: 300mm/12" Marco de sierra ajustable con mango Con agarre suave Mango cómodo de ABS+TPR Con 1 hoja Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hoja de sierra bimetal WHB1H18



Tamaño: 300 mm (12") Número de dientes: 18T Material: 65Mn Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

Alicate de combinación de alto apalancamiento WPL1717



Tamaño: 7"/180mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de combinación de alto apalancamiento WPL1719



Tamaño: 9.5"/240mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Arco de sierra manual WHF3138



Tamaño: 300mm/12" Diseño único de marco de sierra Mango cómodo de ABS Con 1 hoja Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Arco de sierra manual ajustable WHF3108



Tamaño: 300mm/12" Marco de acero resistente Mango de aluminio, fuerte y cómodo Tensión ajustable Mecanismo de cambio rápido de hoja Con 1 hoja Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Alicate de combinación de alto apalancamiento WPL1716



Tamaño: 6"/160mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeción de clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de combinación de alto apalancamiento WPL1718



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de corte diagonal de alto apalancamiento WPL3716



Tamaño: 6"/160mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de corte diagonal de alto apalancamiento WPL3717



Tamaño: 7"/180mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de corte diagonal de alta resistencia y alto WPL7717



Tamaño: 7"/180mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de corte diagonal alta resistencia y alto apalan- WPL7718



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de punta larga de alto apalancamiento WPL2716



Tamaño: 6"/160mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujetador de clavos Con función de llave Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de punta curva alto apalancamiento WPL4716



Tamaño: 6"/160mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de punta doblada de alto apalancamiento WPL4718



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 30% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates de alto apalancamiento WPS0613



Tamaño:
Alicates de combinación de alta palanca de 8"
Alicates de corte diagonal de alta palanca de 6"
Alicates de punta larga de alta palanca de 6"
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de sujeta clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicate de combinación de acción compuesta WPL1768



Tamaño: 8"/200mm Ahorro de energía 65% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo Con función de sujeción de clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en media doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de punta larga de acción compuesta WPL2768



Tamaño: 8.5"/215mm Ahorro de energía 65% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de corte diagonal de acción compuesta WPL3768



Tamaño: 7.5"/190mm Ahorro de energía 65% más que alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de desbarbado Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates de acción compuesta

WPS0403

3PCS/SET

190mm(7.5")
200mm(8")
215mm(8.5")

ENERGY SAVING
65%



Juego de 3 piezas incluye: 1 pieza de alicates de combinación de acción compuesta de 8" 1 pieza de alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5" 1 pieza de alicates de corte diagonal de acción compuesta de 7.5" Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales Material: Cr-V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad Con función de sujeta clavos Con función de llave Con función de desbarbado Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicate combinados

WPL1C07

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de punta larga

WPL2C06

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de corte diagonal de alta resistencia

WPL7C08

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 4 alicates

WPS0604

4PCS



Tamaño:
Alicates combinados de 6"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Alicates de junta deslizante de 6"
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicate combinados multifuncionales

WPL1778

7 in 1

200mm(8")



Alicates universales multifunción 7 en 1
Tamaño: 200 mm
Ahorro de energía del 30 % en comparación con alicates convencionales
Material: Cr-V
Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
Diseño multiusos que permite realizar más tareas con una sola herramienta
Mango bicolor para un agarre firme y cómodo
Empacado en blíster doble de media pieza

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate combinados

WPL1C08

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate de corte diagonal

WPL3C06

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates

WPS0623

3PCS/SET



Tamaño:
Alicates universales de 6"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Aceite antioxidante y pulidor
Mango de un solo color
Embalado en caja deslizante"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 5 alicates

WPS0605

5PCS/SET



Tamaño:
Alicates universales de 6"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Alicates universales mini de 4,5"
Alicates de corte diagonal mini de 4,5"
Aceite antioxidante y abrillantador
Con mango de plástico
Embalado en caja deslizante"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Pinza mini de corte combinado WPL0951

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pinza mini de corte diagonal WPL0953

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pinza mini punta doblada WPL0955

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pinza mini punta fina WPL0957

115mm(4.5")




Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Juego de 5 alicates mini WPS1615

5PCS 115mm(4.5")



Tamaño:
1PCS alicates combinados de 4.5"
1PCS alicates de corte diagonal de 4.5"
1PCS alicates de punta larga de 4.5"
1PCS alicates de corte frontal de 4.5"
1PCS alicates de punta plana de 4.5"
Con mango de plástico
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Alicate mini de corte frontal WPL0952

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pinza mini punta larga WPL0954

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pinza mini punta redonda WPL0956

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pinza mini punta plana WPL0958

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Alicate combinado aislado para presion 1000V WPL1936

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate combinado aislado para presion 1000V WPL1937

180mm (7")



Tamaño: 7"/180mm
Resiste alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pinza punta larga para presion 1000V WPL2936

160mm (6")



Tamaño: 6"/160mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pinza punta curva combinado aislado para presion 1000V WPL4936

160mm (6")



Tamaño: 6"/160mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate pico de loro WPL7C18

200mm (8")



Tamaño: 8"/200mm
Apertura máxima de sujeción: 35mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate pico de loro WPL7C12

300mm (12")



Tamaño: 12"/300mm
Apertura máxima de sujeción: 60mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate combinado aislado para presion 1000V WPL1938

200mm (8")



Tamaño: 8"/200mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate corte diagonal combinado aislado para presion WPL3936

160mm (6")



Tamaño: 6"/160mm
Soporta alta presión: 1000V
100% Probado
Acabado y pulido negro
Mango aislado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates aislados para presion 1000V WPS0633

3PCS/SET



"Tamaño:
Alicates universales aislados de 7"
Alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates de corte diagonal aislados de 6"
Soporte de alta presión: 1000 V
100 % probado
Acabado y pulido en negro
Mango aislado
Embalado en caja deslizando"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicate pico de loro WPL7C10

250mm (10")



Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 50mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de junta deslizante WPL6C06

160mm (6")



Tamaño: 6"/160mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de junta deslizante WPL6C08

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Tenaza de carpintero WPL9C08

200mm (8")



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pinza de punta larga de 45 grados WPL2E11

280mm(11")



Tamaño: 11"/280mm
Tipo: 45 grados
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Alicate de punta de aguja redonda y larga. WPL5E11

280mm(11")



Tamaño: 11"/280mm
Diámetro de la punta redonda: 1/2"
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Alicates para filtro de aceite WPL6612

300mm (12")



Tamaño: 12" / 300 mm
Rango de sujeción: 2.5"-4.6" (63.5-116 mm)
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: acabado negro
Con mango de plástico
Embalado en caja deslizante

Clamping range:
2.5"-4.6"(63.5-116mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de junta deslizante WPL6C10

250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pinza punta larga recta WPL1E11

280mm(11")



Tamaño: 11"/280mm
Tipo: recto
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Pinza de punta larga de 90 grados WPL3E11

280mm(11")



Tamaño: 11"/280mm
Tipo: 90 grados
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Alicates para filtro de aceite WPL6610

250mm (10")



Tamaño: 10"/250mm Rango de sujeción:
2.25"-3.5"(58-88mm) Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: acabado negro Con
mango de plástico Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate pelacables WPL5607


180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de pelado de alambre
Puede pelar 7 tipos de tamaños de alambre
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Alicate pelacables WPL5685



Tamaño: 8.5"/215mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empuje hacia abajo del alambre
Con función de pelado de alambre
Puede pelar siete tipos de tamaños de alambre
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Alicate cortacable WCT1608



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicate cortacable WCT2610



Cortador de cables de alta resistencia
Tamaño: 10"/250 mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Embalado en caja deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cortadora de tubos de PVC WPC54642



Corte único
Longitud: 203 mm
Revestimiento de teflón
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: aluminio
Embalado en una tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave para tubo WPW1110



Tamaño: 10"
Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Alicate pelacables WPL5617



Tamaño: 7"/180mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de pelado de alambre
Puede pelar 4 tipos de tamaño de alambre
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Alicate cortacable WCT1610



Tamaño: 10"/250mm Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante Con mango de plástico
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48


Cortadora de tubos de PVC WPC54636



Corte único
Longitud: 207 mm
Revestimiento de teflón
Diámetro de corte: 3-35 mm
Material: aluminio
Embalado en una tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72


Llave para tubo WPW1108



Tamaño: 8"
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave para tubo WPW1112



Tamaño: 12"
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18


Llave para tubo WPW1114



Tamaño: 14"
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

Llave para tubo WPW1124



Tamaño: 24"
Diámetro máximo de sujeción: 73 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Llave para tubo WPW8114



Tamaño: 14"
Material de la mandíbula móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
Mandíbula móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

Llave para tubo tipo Aleman WPW4110



Tamaño: 10.5"
Diámetro máximo de sujeción: 35 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de pulverización superficial
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24


Detector de voltaje WTP1502



Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño ranurado: 3x140mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	600

Llave para tubo WPW1118



Tamaño: 18"
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Llave para tubo WPW8112



Tamaño: 12"
Material de la mandíbula móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mandíbula móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Llave para tubo WPW8118



Tamaño: 18"
Material de la mandíbula móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mandíbula móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Llave para tubo tipo Aleman WPW4112



Tamaño: 12"
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de pulverización de superficie
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Detector de voltaje WTP2903



Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño ranurado: 3x140mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	600

Llaves p/tubos autoajustable en juego 4pcs

WPW1K04

4PCS/SET



Juego de 4 llaves de tubo de acero autoajustables tamaño: 6", 8", 10", 12"
Material: cr-v
Máxima sujeción: 6" ϕ 7-15mm, 8" ϕ 9-25mm
10" ϕ 15-35mm, 12" ϕ 15-35mm
Incluye:
1 Pza 6" llave de tubo de acero autoajustable (WPW0A06)
1 Pza 8" llave de tubo de acero autoajustable (WPW0A08)
1 Pza 10" llave de tubo de acero autoajustable (WPW0A10)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Cizalla
WBC1118

450mm(18")



Tamaño: 18"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 8 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Cizalla
WBC1130

750mm(30")



Tamaño: 30"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 13 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cizalla
WBC2042

1050mm(42")



Tamaño: 42"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 19 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

6PCS/SET



Juego de roscado de tuberías de 6 piezas Tipo de roscado: BSPT Tamaño de la cabeza de la terraja: 1/2", 3/4", 1" Acabado negro Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de tarrajas
WJK1D31

350mm(14")



Tamaño: 14"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 7 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cizalla
WBC1114

600mm(24")



Tamaño: 24"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 10 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cizalla
WBC1124

900mm(36")



Tamaño: 36"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 16 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cizalla
WBC2036

1200mm(48")



Tamaño: 48"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 22 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cizalla
WBC2048

9PCS/SET



Juego de 9 piezas para roscar tubos
Tipo de rosca: BSPT
Tamaño del cabezal de rosca: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"
Acabado negro
Embalado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de tarrajas
WJK1D61

Prensa Tipo F con mango de plástico WCP2153

50x250mm



Tamaño de la abrazadera: 50 x 250 mm
Regla niquelada
Barra roscada revestida de zinc
Mango de plástico
Embalado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Prensa Tipo F con mango de plástico WCP2181

80x300mm



Tamaño de la abrazadera: 80 x 300 mm
Regla niquelada
Barra roscada revestida de zinc
Mango de plástico
Embalado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Prensa Tipo C WCP1103

75mm (3")



Tamaño: 3"/75 mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Embalado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Prensa Tipo C WCP1104

100mm (4")



Tamaño: 4"/100 mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Embalado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Prensa Tipo C WCP1105

125mm (5")



Tamaño: 5"/125 mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Embalado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Prensa Tipo C WCP1106

150mm (6")



Tamaño: 6"/150mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Prensa Tipo C WCP1108

200mm (8")



Tamaño: 8"/200mm
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Prensa rapida de barra WCP4306

150mm (6")



6"
Tamaño de la abrazadera: 60 x 150 mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado en negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Prensa rapida de barra WCP4312

300mm (12")



12"
Tamaño de la abrazadera: 60 x 300 mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado en negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Pinza plástica de resorte p/sujeción WCP5376

6"



6"
Cuerpo de mezcla de PP+fibra de vidrio
Mordazas de PE
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	100

Prensa Abrazadera Esquinera WACC453

75mm



Aleación de aluminio
Modelo económico
Máx. Abrazadera: 75 mm
Empaque en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Prensa angular 90° WACC1528

70mm



Aleación de aluminio
Máx. Abrazadera: 70mm
Profundidad de mordaza: 35mm
Empaque en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Soporte vertical para taladro WADS2543

125mm

90° Vertical Punchh



Base y cuerpo de aleación de aluminio
Capacidad del soporte: 43 mm
Longitud de trabajo: 125 mm
Empalaje en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Soporte para amoladora de banco WASC1251

For 100-125mm Angle Grinder



Cast Iron
Base

Para amoladora angular de 100-125 mm
Cuerpo de aleación de aluminio
Base de hierro fundido
El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0 a 45°
Tamaño de la mesa: 190 x 235 mm
Empalaje en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Santiago 2 patas WGP2A06

6"



Tamaño: 6", 2 mordazas
Forjado en caliente
Tratado térmicamente
Tratamiento de superficie: Zincado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Prensa de banco WATV1528

70mm



Aleación de aluminio
con botón de liberación rápida
Sujeción máxima: 70 mm
Profundidad de la mordaza: 30 mm
Empalaje en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Prensa angular doble WACC2528

70mm



Aleación de aluminio con botón de liberación rápida
doble Máx. Abrazadera: 70mm Profundidad de
mordaza: 30mm Empaque en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Soporte de taladro de banco WADS1509

60mm



Base y cuerpo de aleación de aluminio
Capacidad del soporte: 43 mm
Longitud de trabajo única: 60 mm
Empalaje en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Santiago 2 patas WGP2A04

4"



Tamaño: 4", 2 mordazas
Forjado en caliente
Tratado térmicamente
Tratamiento de superficie: Zincado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Santiago 3 patas WGP3A03

3"



Tamaño: 3", 3 mordazas
Forjado en caliente
Tratado térmicamente
Tratamiento de superficie: Zincado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40


Santiago 3 patas WGP3A04



Tamaño: 4", 3 mordazas
Forjado en caliente
Tratado térmicamente
Tratamiento de superficie: Zincado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Santiago 3 patas WGP3A08



Tamaño: 8", 3 mordazas
Forjado en caliente
Tratado térmicamente
Tratamiento de superficie: Zincado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Tornillo de banco WBV1A04



Base giratoria Tamaño: 4"
Peso: 5.5kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo de banco WBV1A06



Base giratoria Tamaño: 6"
Peso: 12 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Removedor sacagrapas p/tapicero WQD1665



Tamaño: 6.5"
Material: Acero al carbono
Funciona para remover estribos
Operación fácil y mango cómodo
chapado en cromo
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	16	64

Santiago 3 patas WGP3A06



Tamaño: 6", 3 mordazas
Forjado en caliente
Tratado térmicamente
Tratamiento de superficie: Zincado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Tornillo de banco WBV1A02



Base giratoria Tamaño: 50 mm
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Tornillo de banco WBV1A05



Base giratoria Tamaño: 5"
Peso: 7.5 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo de banco WBV1A08



Base giratoria Tamaño: 8"
Peso: 18 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Grapadora Manual WGU1608



Grapadora
Alambre: 0.7mm
Corona: 11.3mm
Longitud: 4-8mm
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapadora clavadora de acero 3 en 1 WGU2614



Grapadora 3 en 1
Fuerza de accionamiento ajustable
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm
Clavos: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14 mm
Embalado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Perforadora de cuero WLH1601



Tamaño: 10"
Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
30% ahorro de energía
mango de PVC cómodo
40Cr, endurecido, grosor: 1.8mm, cromado
Embalado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Remachadora y remaches Kit de 101 piezas WHR1909



Kit de remachadora manual y remaches de 101 piezas Incluye 1 remachadora manual de 9.5" Remache de aluminio aplicable: Φ2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm Incluye 100 remaches de aluminio (Φ 2.4mm*25pcs, Φ3.2mm*25pcs, Φ4mm*25pcs, Φ 4.8mm*25pcs) Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Remachadora para tuercas con accesorios WHR5B16



1 Pza pistola de tuercas remachables de 16"
7 Pzas mandriles métricos intercambiables (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12) con caja de plástico individual
10 Pzas tuercas remachables M3
10 Pzas tuercas remachables M4
10 Pzas tuercas remachables M5
10 Pzas tuercas remachables M6
10 Pzas tuercas remachables M8
10 Pzas tuercas remachables M10
10 Pzas tuercas remachables M12
El mandril se puede quitar fácilmente a mano para un

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Pinza dobladora de metal mandíbula recta WZB8001



Pinza de mano de mandíbula recta de 3"
Longitud: 210 mm
Tamaño de la cabeza: 80(3")*35 mm
Material: CRV+Q235
Mango suave y cómodo
Empaque con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Grapadora clavadora de acero 3 en 1 WGU4B06



Juego de grapadora 3 en 1
Incluye:
1 grapadora 3 en 1
Grapas:
Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm
Clavos Clavos: alambre de 1,2 mm, longitud de 10 a 14 mm
1 quitagrapas
500 grapas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Remachadora manual WHR1610



Tamaño: 10.5"
Tamaño de remache de aluminio aplicable: Φ2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Embalado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	32

Remachadora con accesorios WHR5710



1 remachadora de aluminio
1 minillave
4 mandriles métricos intercambiables (M3, M4, M5, M6)
10 tuercas remachables M3
10 tuercas remachables M4
10 tuercas remachables M5
10 tuercas remachables M6
El mandril se puede quitar fácilmente con la mano para facilitar el cambio o el mantenimiento del mandril
Se utiliza para insertar sujetadores tipo remache

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Pinza crimpadora de pernos WRM1101



Longitud: 11"
Material: Zinc-aluminio+Q235+GCr15
Profundidad de garganta: > 33mm
Grosor de la placa de acero penetrable: 0.5mm-0.8mm
Mango suave y cómodo
Empaque con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Pinza dobladora de metal mandíbula curva WZB8002



Pinza de mano con mordaza desplazada de 3"
Longitud: 210 mm
Tamaño de la cabeza: 80(3")*35 mm
Material: CR-V+Q235
Trabajando en áreas confinadas
Mango suave y cómodo
Empaque con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Pinza dobladora de metal mandibula recta

WZB1501

150mm(6")



Alicates de mano de mandibula recta de 6"
Longitud: 210 mm
Tamaño de la cabeza: 150(6")*35 mm
Material: CR-V+Q235
Mango suave y cómodo
Empaque con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Playo de presión de mandíbula curva

WLP1C10

10"



Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-45mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Playo de presión C

WLP4206

6"



Tamaño: 6"
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Tijera de Aviacion

WAS2410

250mm (10")



Cizalla de aviación (Recta)
Longitud: 250mm(10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera hojalata

WAS4412

300mm(12")



Tamaño: 12"/300mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Con mango de plástico
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Soporte plástico para transporte para yeso

WTN2002

Maximum weight:100kg



Incluye: 2 piezas de soporte para tableros de yeso
Material: 45#
Tamaño: 15,5 x 11,5 x 5 cm
Peso máximo: 100 kg
Asa suave de PP+TPR
Fácil de transportar para dos personas
Se vende en pares
Embalaje por blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	12

Playo de presión de mandíbula recta

WLP2C10

10"



Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-43mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado con colgador de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Playo de presión en set 3pcs

WLP5703

3PCS/SET



Juego de 3 piezas de alicates de bloqueo
Incluye:
1 pieza de alicate de bloqueo de mandíbula recta de 7"
1 pieza de alicate de bloqueo de nariz larga de 9"
1 pieza de alicate de bloqueo de mandíbula curva de 10"
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Tijera hojalata

WAS4410

250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Con mango de plástico
Empacado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de uña con mango de fibra

WHM3308

8oz



Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de uña con mango de fibra WHM3316



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de uña con mango de fibra WHM3320



Peso: 20 oz/560 g
Martillo forjado en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45
Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de uña con mango de fibra tipo británico WHM3327



Martillo de garra tipo británico
Martillo forjado en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45
Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Combo octogonal con mango de fibra WHM4302



Peso: 2LB
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Combo octogonal con mango de fibra WHM4303



Peso 3LB
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	12

Combo octogonal con mango de fibra WHM4304



Peso: 4LB
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Hacha con mango de fibra WHM6306



Peso: 600 g
Cabeza de hacha forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45
Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Mazo Cabeza de Goma Negro con mango de fibra WHM7301



Peso: 8 oz/220 g
Cabeza de martillo de goma
Antichispa
Caras de plástico que no rayan
Protegen la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Mazo Cabeza de Goma Negro con mango de fibra WHM7302



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo de goma
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Transplantadora jardinera WTW1165



Longitud: 250 mm
Ancho: 63 mm
Hoja con recubrimiento en polvo
Mango de PP
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Transplantadora jardinera WTW1185

250mm



Longitud: 250 mm
Ancho: 86 mm
Hoja con recubrimiento en polvo
Mango de PP
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Martillo de goma y plástico con mango de fibra WHM7305

40mm



Diámetro del martillo: 35 mm
Cara suave
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Martillo de uña mango de madera WMB3316

16oz



Peso 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo maquinista mango de madera WMB1305

500g



Peso: 500g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel en punta m/caucho p/concreto WCC2314

305x19x4mm(12 x3/4 x5/32")



Tamaño: 4mm*19mm*305mm
Material: 40cr
Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio
Mango de estilo NUEVO
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Rastrillo de jardín WWK1109

380mm



Longitud: 380 mm
Ancho: 135 mm
Mango con patente de diseño único
Mango de PP
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Martillos para carrocería y guardabarros en juego de 7 WHZ1D07

7PCS/SET



Juego de 7 martillos para cuerpo y guardabarros
1 martillo con punta de cincel
1 martillo de pico
1 martillo de impacto
1 plataforma de contracción
1 plataforma de doble extremo
1 plataforma curva
1 plataforma de talón
Cabeza de martillo forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45
Mango de fibra de vidrio de diseño exclusivo
Embalado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Martillo maquinista mango de madera WMB1303

300g



Peso: 300 g
Cabeza de martillo forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.º 45
Mango de madera dura
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de bola mango de madera WMB5324

24oz



Peso: 24oz/660g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Cinzel punta c/mango plast. WCC1303

250x16x4mm(10 x5/8 x5/32")



Tamaño: 4mm*16mm*250mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Punzones de perforación en set 9pcs WCC7509

9PCS/SET Size: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm



Juego de punzones de cuero de 9 piezas
Tamaño: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Forjado y tratado térmicamente
Cuerpos moleteados para un agarre seguro
Ideal para hacer agujeros limpios en juntas, cuero, plástico, goma, vinilo y otros materiales blandos
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Cinceles de dígitos Set 9 piezas WCC9593

Digit height: 3mm



Juego de punzones de dígitos de 9 piezas
Altura del dígito: 3 mm
Longitud: 60 mm
Incluye: punzones del 0 al 9
Material: acero al carbono
Cabeza endurecida a HRC48-52°
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Formon para madera Set de 4 piezas mango caucho WWC2204

6,12,19,25mm



Material: 60CRV 4 piezas Juego de formones para madera Ancho: 6mm(1/4"), 12mm(1/2"), 19mm(3/4"), 25mm(1") Longitud: 140mm Mango de diseño único
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Licuada portátil WZZ3501

300mL



Capacidad: 300mL
Voltaje: DC 7.4V
Volumen de la batería: 1200x2 mAh
Potencia: 50W
Cuchillas de acero inoxidable
Diseño antideslizante para el agarre
Con 1 cable de carga USB
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Lápiz de carpintero ovalado WMQ1512

12PCS/SET

Black



Lápiz de carpintero (ovalado) 12 piezas/set Color de la mina: negro Tamaño: 12*7.4*176mm Tamaño de la mina: 5.0*2.0mm 100% carcasa de madera
Empacado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	72

Juego de 12 piezas de cinceles fríos y punzones WCC8312

12PCS/SET



"Juego de 12 punzones y cinceles fríos
Material: acero 40Cr
Incluye:
2 punzones centrales: 6 x 102 mm (1/14" x 4"); 8 x 115 mm (5/16" x 4-1/2")
1 punzón cónico: 2 x 140 mm (3/32" x 5-1/2")
3 cinceles fríos: 10 x 142 mm (3/8" x 5-9/16"); 13 x 152 mm (1/2" x 6"); 16 x 172 mm (5/8" x 6-3/4")
6 punzones de pasador: 1,5 x 152 mm (1/16" x 6"); 3 x 152 mm (1/8" x 6"); 4 x 152 mm (5/32" x 6"); 5 x 152 (3/16" x 6"); 152 mm (1/4" x 6"); 8 x 152 mm (5/16" x 6")

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Cinceles de letras Set 27 piezas WCC9273

Letter height: 3mm



Juego de punzones de letras de 27 piezas Altura de letra: 3 mm Longitud: 60 mm Incluye: punzones de letras A-Z y símbolo & Material: Acero al carbono Dureza: HRC48-52° Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Formon para madera Set de 4 piezas mango madera WWC3214

6,12,19,25mm



Material: 60CRV 4 piezas Juego de cinceles para madera Ancho: 6mm(1/4"), 12mm(1/2"), 19mm(3/4"), 25mm(1") Longitud: 140mm Mango de madera
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Tizador con Carrete WHX1630

30M Net weight: 113g,4oz



Longitud: 30m Con 1 botella de tiza Con 1 pieza de nivel de burbuja Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Lima en set x 3pcs. para madera WSF1403

3PCS/SET

200mm(8")



Trabajo para madera
Longitud: 200mm(8")
1 Pza Lima plana para madera
1 Pza Lima media caña para madera
1 Pza Lima redonda para madera
Material: acero al carbono
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

5PCS/SET 200mm(8")



Lima en set x 5pcs. para acero WSF2405

Trabajo para metal Longitud: 200mm(8") 1 Pza lima plana de acero 1 Pza lima media caña de acero 1 Pza lima redonda de acero 1 Pza lima triangular de acero 1 Pza lima cuadrada de acero Material: acero T12 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

140mm(5.5")



Limas en set 6pcs WSF1606

Juego de 6 limas
Longitud: 140 mm
Diámetro: 3 mm
Plana, Redonda, Media caña, Cuadrada, Triangular, Cuchillo
Mango recubierto de plástico
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	200

900mm(36")



Longitud: 900 mm
Tamaño del mango: 18 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Pata de cabra WQB1390

8PCS/SET



Juego de llaves combinadas WSP1208

Juego de 8 llaves combinadas
Tamaños: 6-19 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Empacado en una percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

200mm(8")



Longitud: 200 mm (8")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-24 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave Francesa ajustable WAW1108

250mm(10")



Longitud: 250 mm (10")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-30 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave Francesa ajustable WAW1110

300mm(12")



Longitud: 300 mm (12")
Tamaño de la mordaza ajustable: 0-35 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave Francesa ajustable WAW1112

XL



Tamaño:XL Material del forro:Poliéster Material de recubrimiento/Acabado: PU Calibre:13 Nivel de protección:3131X 12 pares/papel Goma en la punta de los dedos, más adecuada para trabajos finos
Guantes de trabajo de seguridad recubiertos de PU, núcleo de guante de poliéster impreso Guante de punto sin costuras con recubrimiento de poliuretano con agarre suave en palma y dedos, para hombres y mujeres, ideal para trabajos generales Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

Guantes p/trabajo revestido de PU WPG1802

6" 8" 10" 12"



Juego de 4 llaves ajustables
Longitud: 150mm(6")/200mm(8")/250mm(10")/300mm(12")
Tamaño de la mordaza ajustable: 6" 0-19mm/8" 0-24mm/10" 0-30mm/12" 0-35mm
Material: Acero al carbono
Forjado en caliente
Empacado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

250mm(10")



Longitud: 250 mm (10"), acero al carbono 45#
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave Francesa ajustable WAW2210


Llave Francesa ajustable WAW2212



Longitud: 300 mm (12"), acero al carbono 45#
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Llave inglesa Pico de Loro doble WUW1101



Llave de boca doble
Ancho de boca pequeño: 9-14 mm,
Ancho de boca grande: 15-22 mm
Cromado, Tratamiento térmico
Mango bicolor
Empacado en tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72


Llave Telescópica Para Lavamanos WBF1732



Longitud: 300 mm/12"
Mandíbula con resorte
Ancho de apertura: 8-32 mm
Mandíbulas de acero forjado endurecidas con
dientes agresivos
Ideal para alcanzar tuercas de grifos de baño y
lavabo
Acabado electrochapado que resiste la corrosión
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40


Clave hexadecimal WHK1671



Juego de llaves hexagonales de 7 piezas Material:
acero al carbono Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm,
3mm, 4mm, 5mm, 6mm. Brazo corto Tratamiento
térmico y cromado Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Llaves en juego hexagonales WHK1292



Juego de llaves hexagonales de 9 piezas Material:
Cr-V Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm,
5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Brazo extra largo
Tratamiento térmico y cromado Empacado en tarjeta
deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llaves ajustables francesas y multiuso set 5pcs WAW275K



Juego de llaves ajustables de 5 piezas Incluye: 1
pieza llave ajustable de 150mm(6"), tamaño de
sujeción: 0-24mm 1 pieza llave ajustable de
200mm(8"), tamaño de sujeción: 0-30mm 1 pieza
llave ajustable de 250mm(10"), tamaño de sujeción:
0-35mm 1 pieza llave de boca doble, ancho de
apertura extremo pequeño: 9-14mm y ancho de
apertura extremo grande: 15-22mm 1 pieza llave de
boca simple, ancho de apertura: 23-32mm Forjado
en caliente, tratamiento térmico Empacado en doble
blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	15

Llave inglesa Pico de Loro WUW1102



Llave de boca abierta simple
Ancho abierto: 23-32 mm
Cromada
Mango bicolor
Empaquetada con tarjeta colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48


Llave para tanque de gasolina WSA1167



Adecuado para tanque de gas
Tamaño: 7/8" (22mm)
Longitud: 230mm
Material: acero al carbono 45#
Cromado, tratado térmicamente
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Llaves en juego hexagonales WHK1291



Juego de llaves hexagonales de 9 piezas Material:
Cr-V Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm,
5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Brazo largo Tratamiento
térmico y cromado Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave Allen Punta Bola WHK2292




Juego de llaves hexagonales de bola de 9 piezas
Material: Cr-V Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm,
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Brazo extra largo
Tratamiento térmico y cromado Empacado en tarjeta
deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave Torx brazo largo WHK3291

9Pcs/set

T-10, T-15, T-20, T-25, T-27,
T-30, T-40, T-45, T-50



Juego de 9 llaves Torx
Material: Cr-V
Tamaños: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40,
T-45, T-50
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en caja deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Dado hexagonal largo c/punta 1/2" WSC5201

1/2" H4



Llave de vaso hexagonal de 1/2" de largo
Tipo de llave de vaso: Hexagonal
Tamaño de la punta: 4mm
Longitud: 100mm
Tamaño de accionamiento: 1/2"
Material de la punta: 50BV30
Material del vaso: Cr-V
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Dado de impacto 1/4" en juego de 10pcs; WST4410

10PCS/SET



Juego de 10 piezas de llaves de vaso de 1/4"
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Material: acero 50BV30, acero Cr-V de alta calidad
Tratamiento térmico
Cromado
Suministrado en un riel de almacenamiento
conveniente
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Dado de impacto 1/2" juego de 10pcs WST2410

10PCS/SET



Juego de 10 piezas de llaves de vaso de 1/2"
Tipo de llave: Hexagonal
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso de 1/2":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm
Material: 50BV30, acero Cr-V de alta calidad
Tratamiento térmico
Cromado
Suministrado en un riel de almacenamiento
conveniente
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Dado p/bujía tipo E juego de 14 piezas WST3D14

14PCS/SET



Juego de 14 piezas de llaves de vaso tipo E Incluye:
5 piezas de llaves de vaso de 1/4": E4-5-6-7-8mm 5
piezas de llaves de vaso de 3/8":
E10-11-12-14-16mm 4 piezas de llaves de vaso de
1/2": E18-20-22-24mm Material: Cr-V Tratado
térmicamente Cromado Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Multiherramienta tipo navaja 16 en 1 WHK4516

16 IN 1



16 en 1 juego de herramientas multifuncional
Material: Cr-V + Acero al carbono Incluye: 6 llaves
hexagonales: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm 2 destornilladores:
PH1, SL5.5 3 dados de 1/4" x 20.5mm: 8, 9, 10mm 1
adaptador de 1/4" 1 llave 4 en 1: 8mm, 10mm, 15mm
y llave de radios 14G Tratamiento térmico y cromado
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Dado hexagonal largo c/punta 1/2" WSC5202

1/2" H5



Vaso hexagonal largo de 1/2"
Tipo de vaso: Hexagonal
Tamaño del bit: 5mm
Longitud: 100mm
Tamaño de accionamiento: 1/2"
Material del bit: 50BV30
Material del vaso: Cr-V
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Dados socket 1/4" puntas hexagonales juego de 12pcs; WST2414

12PCS/SET



Juego de 12 piezas de llaves de vaso para puntas de
1/4"
Incluye:
6 piezas de llaves de vaso hexagonales de 1/4":
H2-3-4-5-6-7
6 piezas de llaves de vaso Torx de 1/4": T8, T10,
T15, T20, T25, T27
Tamaño de accionamiento: 1/4"
Material de la punta: Cr-V
Material de la llave de vaso: acero 50BV30 (Cr-V)
Tratamiento térmico
Cromado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Dados socket 1/2" puntas hexagonal en juego de 10pcs; WST1412

10PCS/SET



Juego de 10 piezas de llaves de vaso de 1/2"
Incluye:
5 piezas de llaves de vaso hexagonales de 1/2":
H8-10-12-14-17
5 piezas de llaves de vaso Torx de 1/2": T30, T40,
T45, T50, T55
Tamaño de accionamiento: 1/2"
Material de la punta: Cr-V
Material del vaso: acero 50BV30 (Cr-V)
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Llave combinada con cabeza dado giratoria abierta WTH1E08

8mm



Llave combinada de cabeza flexible con dado de 12
puntos Tamaño: 8mm Longitud: 160mm Material del
dado: 50BV30 Material de la llave: acero al carbono
45# Tratamiento térmico Cromado, acabado mate
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	300

Juego de herramientas de mano rosa de 89 piezas

WHS3B89

89PCS/SET



89 piezas de herramientas de mano rosas

Incluye:

1 pieza de cinta métrica de acero de 3mx16mm
1 pieza de alicates de corte diagonal de 6"
1 pieza de alicates de punta larga de 6"
1 pieza de llave ajustable de 6"
1 pieza de probador de destornillador de 140mm
1 pieza de martillo de garra mini de 8oz
1 pieza de cuchillo de hoja retráctil de 18mm
1 pieza de vástago magnético de 1/4**100mm
1 pieza de nivel de burbuja mini
1 pieza de tijeras de 8.5"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Herramientas manuales con organizador nylon; set 5pcs

WHS1M05

5PCS/SET



Juego de 5 piezas de herramientas manuales

Incluye: 1 pieza de cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 pieza de destornillador phillips PH1x100mm 1 pieza de destornillador plano SL5.5x100mm 1 pieza de alicates combinados de 6" 1 pieza de tijeras de 8" Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Herramientas manuales p/colgar cuadros con organizador

WHS2B68

68PCS/SET



Juego de herramientas para colgar cuadros de 68

piezas Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 destornillador phillips PH1x100mm 1 cuchillo de hoja retráctil de 9mm 1 martillo de garra mini de 8oz 1 nivel de burbuja mini 10 colgadores de anillo en D con tornillos 10 colgadores de anillo triangular con tornillos 20 clavos para colgar de 7*17mm 20 clavos para colgar de 24*15mm 1 pasamanos de gancho de plástico 1 lápiz Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

23PCS/SET



Juego de herramientas de mano de 23 piezas

Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 alicate combinado de 6" 1 alicate de punta larga de 6" 1 llave ajustable de 6" 1 probador de destornillador de 140mm 1 vástago magnético de 1/4**100mm 10 puntas de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30 6 casquillos hexagonales de 1/4": 5mm/6mm/8mm/9mm/10mm/11mm 1 adaptador de casquillo de 4-6mm(25mm) Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Alicates para crimpar juego 7pcs;

WHS1B07

7PCS/SET



Juego de 7 piezas de alicates de engarzar incluye: 1 pieza de alicate de engarzar con trinquete de 9" (con 1 juego de matrices de engarzar, para terminales aislados y conectores de empalme, rango de engarzado: 0.5-6mm²) 1 juego de matrices de engarzar, para lengüetas y receptáculos no aislados, rango de engarzado: 0.5-6mm² 1 juego de matrices de engarzar, para terminales no aislados, rango de engarzado: 1.5-6mm² 1 juego de matrices de engarzar, para terminales tubulares desnudos y terminales preaislados, rango de engarzado: 0.5-10mm² 1 juego de matrices de engarzar, para

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

8PCS/SET



Juego de 8 piezas de herramientas manuales

Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 destornillador phillips PH1x100mm 1 destornillador plano SL5.5x100mm 1 alicate de combinación de 6" 1 tijera de 8" 1 llave ajustable de 6" 1 cuchillo de hoja retráctil de 18mm 1 martillo de garra mini de 8oz Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Herramientas manuales en juego 22pcs

WHSAM22

22PCS/SET



22 piezas de herramientas manuales Incluye: 1 pieza de cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 pieza de vástago magnético de 1/4**100mm 1 pieza de alicates de punta larga de 4.5" 1 pieza de alicates combinados de 4.5" 1 pieza de tijeras de 8.5" 1 pieza de cuchillo de hoja retráctil de 18mm 1 pieza de martillo de garra mini de 8oz 4 piezas de destornilladores de precisión (SL2.0*50mm, SL2.5*50mm, PH000*50mm, PH00*50mm) 10 piezas de puntas de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30 Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

28PCS/SET



Juego de herramientas de mano de 28 piezas

Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3mx16mm 1 alicate combinado de 6" 1 tijera de 8" 1 llave ajustable de 6" 1 cuchillo de hoja retráctil de 18mm 1 martillo de garra de 8oz 1 probador de destornillador de 140mm 1 vástago magnético de 1/4**100mm 10 puntas de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30 1 destornillador de precisión SL2.0*50mm 1 destornillador de precisión PH000*50mm 7 llaves hexagonales: 1.5/2/2.5/3/4/5/6mm 1 bolsa de herramientas de 13" Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Herramientas manuales en juego 85pcs

WHS3B85

85PCS/SET



Juego de herramientas de 85 piezas

Incluye:

1 cinta métrica de acero de 3mx16mm
1 alicate combinado de 6"
1 alicate de punta larga de 6"
1 llave ajustable de 6"
1 marco de sierra de arco de 6"
1 probador de destornillador de 140mm
1 martillo de garra de 8oz
1 cuchillo de hoja retráctil de 18mm
1 vástago magnético de 1/4**100mm
10 puntas de destornillador:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Aceitera 250ml con boquilla d/cobre

WHY2325

250ML



volumen:250ml

material:nylon

altura:160mm

diámetro:65mm

Boquilla de plástico desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite uniformemente;

Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

250ml



Aceitera manual 250ml WYH1325

Capacidad: 250mL; Material: ST14; Espesor: 0.4mm; Cuerpo de acero completo; Duradero y resistente al óxido; Base ancha para mayor estabilidad; Cuerpo sin costuras no gotea en la parte inferior; Boquilla de plástico desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite uniformemente; Gatillo de bomba fácil de usar con el pulgar, compacto y perfecto para trabajos de aceite en espacios reducidos para el hogar, automóvil u otras aplicaciones. Empaque por etiqueta.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

500ml



Aceitera manual 500ml WYH1350

Capacidad: 500mL; Material: ST14; Espesor: 0.4mm Todo el cuerpo de acero Duradero y resistente al óxido; Base ancha para mayor estabilidad, Cuerpo sin costuras no gotea en la parte inferior; Boquilla rígida desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite uniformemente; Gatillo de bomba fácil de usar con el pulgar, compacto y perfecto para trabajos de aceite en espacios reducidos para el hogar, automóvil u otras aplicaciones Empaque por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

145mm



Embudo flexible 2 en 1 WUF1302

Embudo flexible largo de plástico 2 en 1 con asa Material: PP+PE Tipo: 145mm Tamaño: 145mm*370mm Usado para transferencia de líquidos Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

4PCS/SET 50,75,95,115mm



Juego de 4 embudos de plástico WUFS2304

Juego de 4 embudos de plástico Material: PP Tamaño: ø50,75,95,115mm Usado para transferencia de líquidos Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	100

500cc 2900-4000psi



Pistola de aceite de succión WGG3550

Capacidad: 500cc Rango de presión: 2900-4000psi Cabeza de aluminio Mano de aluminio Material: tubo de acero de 1.2mm con 1 manguera de plástico Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

120CC 2500-4000psi



Pistola engrasadora WGG1412

Pistola de Grasa Capacidad: 120CC Presión de Trabajo: 2500-4500psi Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de Aluminio Accesorio Estándar: 1Pcs Manguera Flexible de Nylon de Alta Presión 1Pcs boquilla metálica Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

400CC 4500-8000psi



Pistola Engrasadora Industrial WGG2540

Pistola de Grasa Capacidad: 400CC / 14Oz Forma de carga: Cartucho de 14Oz / 400CC a granel Presión de trabajo: 4500psi Presión de ruptura: 7000psi Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio Accesorio estándar: 1 pieza de manguera flexible de nylon de alta presión de 12" 1 pieza de boquilla metálica curva Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

400cc 2500-6000psi



Pistola de engrase neumática WFG4540

Sin enchufe rápido Capacidad: 400CC / 14Oz Rango de presión: 2500-6000psi Presión de ruptura: 6000psi Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio Accesorio estándar: 1 pieza de manguera flexible de nylon de alta presión de 12" 1 pieza de boquilla metálica curva Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

15L/MIN




Bomba manual para aceite WHY2515

Bomba de aceite manual Caudal de la bomba 15L/min Longitud: 127cm Material: acero al carbono + cabeza de bomba de aluminio Cromado El tubo se puede quitar Más presión con menos esfuerzo Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

25L/MIN



Bomba manual para aceite WHY2525

Bomba de aceite manual Caudal de la bomba: 25L/min Longitud: 127cm Diámetro de la bomba: 125mm Material: acero al carbono Recubrimiento de zinc Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

25L/min

Aluminium

With extra
1pcs
Flexible
Tubing



Bomba manual para aceite WHY2535

Bomba de mano de aluminio
Caudal de la bomba: 25L/min
Longitud: 127cm
Diámetro de la bomba: 125mm
Material: Aluminio
Recubrimiento de zinc
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

25KGS



Engrasadora manual tipo barril WHY2A25

Capacidad: 25 kg
Diámetro del barril: 295 mm
Altura: 440 mm
Longitud de la manguera: 1500 mm
Presión: 3000 psi
Material del barril: Acero
Mango de goma
Con un mango de empuje-tirón
Con un par de ruedas
Tamaño de la rueda: diámetro: 150 mm, grosor: 33 mm
Tubo de salida de aceite usa mango de pistola, fácil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Ratchet 1/4" mango redondo WRW1214



Tamaño: 1/4" 45T
Longitud: 158mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango suave bicolor
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Ratchet 1/2" mango redondo WRW1212



Tamaño: 1/2" 45T
Longitud: 260mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango suave bicolor
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Ratchet 3/8" cabeza flexible 180° WRW4238



Tamaño de accionamiento: 3/8"
Número de dientes: 72T
Longitud: 250mm
Material: Cr-V+CrMo
Cabeza flexible
Tratamiento térmico
Cromado
Mango suave de dos colores
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Engrasadora manual tipo barril WHY1A16

16KGS



Capacidad: 16 kg
Diámetro del barril: 220 mm
Altura: 380 mm
Longitud de la manguera: 1500 mm
Presión: 3000 psi
Material del barril: Acero
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Ratchet trinquete corto 1/4" m/redondo WRW2J14



Mango de trinquete corto
Cabeza de doble accionamiento acepta dado o broca
Tamaño: 1/4" 72T
Longitud: 110mm
Material: CR-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Mango suave de dos colores
Empacado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Ratchet 3/8" mango redondo WRW1238



Tamaño: 3/8" 45T
Longitud: 205 mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango suave bicolor
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Ratchet 1/4" cabeza flexible 180° WRW4214



Tamaño de accionamiento: 1/4"
Número de dientes: 72T
Longitud: 200mm
Material: Cr-V+CrMo
Cabeza flexible
Tratamiento térmico
Cromado
Mango suave de dos colores
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Ratchet 1/2" cabeza flexible 180° WRW4212



Tamaño de accionamiento: 1/2"
Número de dientes: 72T
Longitud: 300mm
Material: Cr-V+CrMo
Cabeza flexible
Tratamiento térmico
Cromado
Mango suave de dos colores
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Torquímetro tipo click 1/4" WWQ1D14



Tamaño de accionamiento: 1/4"
Longitud: 238mm
Rango de torque: 5-25Nm
Tolerancia de torque: $\pm 4\%$
Liberación rápida
Material: Acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Torquímetro tipo click 1/2" WWQ1D12



Tamaño de accionamiento: 1/2"
Longitud: 430mm
Rango de torque: 40-220N.m
Tolerancia de torque: $\pm 4\%$
Liberación rápida
Material: Acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Torquímetro tipo click 3/8" WWQ1D38



Tamaño de accionamiento: 3/8"
Longitud: 305mm
Rango de torque: 10-60N.m
Tolerancia de torque: $\pm 4\%$
Liberación rápida
Material: Acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Torquímetro tipo aguja 1/2" WSA8101



Rango de torque: 0-300N.m
Cuadradillo: 1/2"
Material: Cr-V
Tratamiento térmico, cromado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Ratchet 1/4" con dados juego 12pcs WST4212



Juego de 12 piezas de llaves de vaso de 1/4"
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso de 1/4":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T
1 pieza de barra de extensión de 1/4": 3" (75mm)
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Ratchet 3/8" con dados juego 12pcs WST3212



Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 3/8"
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso:
8-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 3/8" 45T
1 pieza de barra de extensión de 3/8": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Ratchet 1/2" con dados juego 12pcs WST2212



Juego de 12 piezas de llaves de vaso de 1/2"
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso:
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T
1 pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Ratchet 1/4" con dados juego 10pcs; SAE UWST4212



Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 1/4"
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso de 1/4": 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T
1 pieza de barra de extensión de 1/4": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Ratchet 3/8" con dados juego 12pcs; SAE UWST3212



Juego de llaves de vaso de 12 piezas de 3/8"
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 3/8" 45T
1 pieza de barra de extensión de 3/8": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Ratchet 1/2" con dados juego 12pcs; SAE UWST2212



Juego de 12 piezas de llaves de vaso de 1/2"
Incluye:
10 piezas de llaves de vaso: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T
1 pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Dados c/ratchet p/mecanico 1/4" en juego 45pcs

WST4D45



Juego de llaves de vaso de 45 piezas de 1/4"
Incluye:
1 pieza de llave de carraca de 1/4", 45T
13 piezas de llaves de vaso de 1/4":
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pieza de junta universal de 1/4"
2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50mm y 100mm
1 pieza de mango giratorio de 1/4" x 150mm
20 piezas de puntas de destornillador:
PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Dados c/ratchet p/mecanico 1/2" en juego 25pcs

WST2D25



Juego de 25 piezas de llaves de vaso de 1/2"
Incluye:
1 pieza de llave de carraca de 1/2", 45T
18 piezas de llaves de vaso de 1/2":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
1 pieza de junta universal de 1/2"
2 piezas de barra de extensión de 1/2": 125mm y 250mm
2 piezas de llaves de bujía: 16mm y 21mm
1 pieza de adaptador de 3 vías de 1/2"
Material: CR-V(50BV30),

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Dados c/Ratchet p/mecanico 1/4" y 1/2" en juego 43pc

WST3D43



Juego de llaves de vaso de 43 piezas 1/4" y 1/2"
Incluye:
1 pieza de llave de carraca 1/4"Dr, 45T
13 piezas de llaves de vaso 1/4"Dr:
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pieza de junta universal 1/4"Dr
2 piezas de barra de extensión 1/4"Dr: 2"(50mm) y 4"(100mm)
1 pieza de barra de extensión flexible 1/4"150mm
1 pieza de llave de carraca 1/2"Dr, 45T
18 piezas de llaves de vaso 1/2"Dr:
8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Dados c/Ratchet p/mecanico 1/2" en juego 24pcs

WST2L24



Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2"
Incluye:
18 piezas de llaves de vaso de 1/2":
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
2 piezas de barra de extensión de 1/2": 5"(125mm) y 10"(250mm)
1 pieza de barra en T deslizando de 1/2": 10"(250mm)
1 pieza de junta universal de 1/2"
1 pieza de llave de bujía de 1/2": 21mm
1 pieza de mango de trinquete rápido de 1/2"
Material: acero Cr-V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de tubo en L

WTH3110



Tamaño:10mm
Longitud:134mm
Material:CR-V
Con doble cabeza de llave hexagonal
Tratamiento térmico
Superficie:cromada
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200



Tamaño:12mm
Longitud:150mm
Material:CR-V
Con doble cabeza de enchufe hexagonal
Tratamiento térmico
Superficie:cromada
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Llave tipo T

WTH108



Tamaño: 8mm
Material del zócalo: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromado
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40



Tamaño: 10 mm
Material del zócalo: CR-V
Longitud: 185*300 mm
Superficie: cromado
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llave tipo T

WTH112



Tamaño: 12mm
Material del zócalo: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromada
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40



Tamaño:13mm
Material del zócalo:CR-V
Longitud:185*300mm
Superficie:cromado
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llave de tubo tipo Y WTH2101



Tamaño: 8-10-12mm
Longitud de cada barra: 135mm
Material del casquillo: CR-V
Superficie: cromada
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llave para bujías con mango en T WTH5116



Tamaño: 16 mm
Material: acero al carbono
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserto de goma para protección y retención del aislante de la bujía
Cromado
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	32

Llave para bujías con mango en T WTH5121



Tamaño: 21 mm
Material: acero al carbono
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserto de goma para protección y retención del aislante de la bujía
Cromado
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	32

Llave para filtro de aceite 3 brazos WUL1401



Llave de filtro de aceite de 3 garras Diámetro de desmontaje: 63-102mm Longitud de la pata de tres garras: 40mm Peso: 350g Material: acero Se puede usar con trinquete o llaves de cuadrante de 1/2" o 3/8" Diseño de 2 vías, operación en sentido horario o antihorario Para una amplia gama de coches, camiones, motocicletas, ATV y más Embalaje: doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave/Palanca combinada tipo L WTH6319



Tamaño de la llave: 19mm
Longitud total: 300mm
Material: CR-V
Tratamiento térmico
Llave de vaso forjada
Con palanca de destornillador
Cromado
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave cruz para ruedas WTH8314



Longitud: 14"
Tamaño de zócalo: 17x19x21x23mm
Material: Acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño en cruz proporciona mayor apalancamiento y torque
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Llave de cruz para llantas WTH8316



Longitud: 16"
Tamaño de la llave: 17x19x21x23mm
Material: Acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño en cruz proporciona mayor palanca y torque
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Multiplicador de torque 1" x 380mm 330mm WTH1D88



Llave de ahorro de trabajo
Conductor de llave: 1"
Con 2 piezas de enchufe, tamaño: hex32mm, hex33mm
Relación: 1:58/1:3.8
Material del anfitrión: Hierro fundido
Longitud del anfitrión: 320mm
Incluye:
1 pieza de llave de ahorro de trabajo
1 pieza de barra oscilante modelo
2 piezas de enchufes: hex32mm, hex33mm
1 pieza de barra de extensión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	3

Palanca para desmontar llantas WQB2320



Tamaño 500x25x9mm Material acero al carbono
Forjado en caliente y tratamiento térmico Superficie: cromado Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Palanca para desmontar llantas WQB2324



Tamaño 600x30x11mm Material acero al carbono
Forjado en caliente y tratamiento térmico Superficie: cromado Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Alicate para equilibrio de llantas WPL0C05

250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm
Con mango de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Dado hexagonal 1/2"x 11mm WSC1211

1/2"



Tamaño: 11 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Dado hexagonal 1/2"x 13mm WSC1213

1/2"



Tamaño: 13 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Dado hexagonal 1/2"x 17mm WSC1217

1/2"



Tamaño: 17 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 19mm WSC1219

1/2"



Tamaño: 19 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 10mm WSC1210

1/2"



Tamaño: 10mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Dado hexagonal 1/2"x 12mm WSC1212

1/2"



Tamaño: 12 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Dado hexagonal 1/2" 14mm WSC1214

1/2"



Tamaño: 14 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Dado hexagonal 1/2"x 18mm WSC1218

1/2"



Tamaño: 18 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 20mm WSC1220

1/2"



Tamaño: 20 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 21mm WSC1221



Tamaño: 21 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 23mm WSC1223



Tamaño: 23 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Dado hexagonal 1/2"x 32mm WSC1232



Tamaño: 32 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Junta Universal dado 1/2" WSC2212



Tamaño: 1/2"
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Barra de extensión 10" para dado de Impacto 1/2" WSC3210



Tamaño: 10" (250 mm)
Material: Cr-V
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Dado hexagonal 1/2"x 22mm WSC1222



Tamaño: 22 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Dado hexagonal 1/2"x 24mm WSC1224



Tamaño: 24 mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Adaptador para dado 1/4" 3/8" 1/2"; set 4pcs pmando WST9604



Juego de 4 adaptadores de enchufe
Tamaño:
1/4"(H)&3/8"(M)
3/8"(H)&1/4"(M)
3/8"(H)&1/2"(M)
1/2"(H)&3/8"(M)
Material: acero 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Barra de extensión 5" para dado de Impacto 1/2" WSC3205



Tamaño: 5" (125 mm)
Material: Cr-V
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Dado para bujía de 1/2" x 16mm WSC4216



Tamaño: 16mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Dado para bujía de 1/2" x 21mm WCS4221



Tamaño: 21mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Flexometro 5mx19mm Metros/Pulgadas WMT4320



Longitud y ancho: 5m x 19mm
Un botón
Con métrico y pulgada
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Flexometro 7.5mx25mm Metros/Pulgadas WMT4340



Longitud y ancho: 7.5m x 25mm
Un botón
Con métrico y pulgada
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Flexometro 5mx19mm Metros/Pulgadas WMT1220



Longitud y ancho: 5m x 19mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro 8mx25mm Metros/Pulgadas WMT1240



Longitud y ancho: 8m x 25mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Flexometro 3mx16mm Metros/Pulgadas WMT4310



Longitud y ancho: 3m x 16mm
Un botón
Con métrico y pulgada
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Flexometro 5mx25mm Metros/Pulgadas WMT4330



Longitud y ancho: 5m x 25mm
Un botón
Con métrico y pulgada
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Flexometro 3mx16mm Metros/Pulgadas WMT1210



Longitud y ancho: 3m x 16mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro 5mx25mm Metros/Pulgadas WMT1230



Longitud y ancho: 5m x 25mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Flexometro 10mx25mm Metros/Pulgadas WMT1250



Longitud y ancho: 10m x 25mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta métrica de fibra de vidrio 20mx12.5mm WMT2520

20mx12.5mm



Longitud y ancho: 20 m x 12.5 mm Con métrico y pulgadas Material puro con engranaje retráctil Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio 30mx12.5mm WMT2530

30mx12.5mm



Longitud y ancho: 30 m x 12.5 mm Con métrico y pulgadas Material puro engranaje retráctil Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio 50mx12.5mm WMT2550

50mx12.5mm



Cinta de fibra de vidrio reforzada Longitud y ancho: 50mx12.5mm Con métrica y pulgadas Mecanismo de retracción de material puro Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Mango ergonómico Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Cinta métrica de fibra de vidrio 100mx12.5mm WMT25100

100mx12.5mm



Refuerce cinta de fibra de vidrio Longitud y ancho: 100mx12.5mm Con métrico y pulgada Material puro engranaje retráctil Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Mango ergonómico Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Medidor de distancia digital c/rueda WMW2523

0-99999.9m



Resolución de pantalla: 0.1m Tolerancia: ±5% Rango de medición: 0-99999.9m Diámetro de la rueda: 159mm Perímetro de la rueda: 500mm Con soporte Con: 2 pilas AAA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Regla d/aluminio WRU1330

300mm (12")

Metric and inch



Longitud: 300 mm, 12" Ancho: 25 mm Material: acero Con métrico y pulgadas Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	180

Regla d/aluminio WRU1360

600mm (24")

Metric and inch



Longitud: 600 mm, 24" Ancho: 30 mm Material: acero Con métrico y pulgadas Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Escuadra Angular 12"x6" WSR4330

300x150mm

Metric and inch



Tamaño: 300mmx150mm (12"x6") Con métrico y pulgadas Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Escuadra Angular 20"x10" WSR4350

500x250mm

Metric and inch



Tamaño: 500mmx250mm (20"x10") Con métrico y pulgadas Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Escuadra angulo recto 90° 6" 150mm WSR2915

150mm(6")

Metric and inch



Material principal: Cuerpo de aleación de aluminio Rango de medición: 150 mm (6") Tamaño total: 150 mm x 27 mm (largo x ancho) Regla de ángulo recto de 90° con marco de acero inoxidable Empaquetado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra angulo recto 90° 8" 200mm WSR2920

200mm(8")

Metric and inch



Material principal: Cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 200 mm (8")
Tamaño total: 200 mm x 27 mm (largo x ancho)
Regla de ángulo recto de 90° con marco de acero inoxidable
Empaquetado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra angulo recto 90° 10" 250mm WSR2925

250mm(10")

Metric and inch



Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 250 mm, 10" Tamaño total: 250 mm*27 mm (L*A) Escuadra en L de acero inoxidable con ángulo recto de 90° Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra angulo recto 90° 12" 250mm WSR2930

300mm(12")

Metric and inch



Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 300 mm, 12" Tamaño total: 300 mm x 27 mm (L x A) Escuadra de ángulo recto de 90° con marco de acero inoxidable Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra digital LCD angular 360° 180° 400mm WSR1401

Range: 0-360°, 0~400mm



Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0~400 mm (180°)
Lectura: 0.05°, 0.1 mm/0.01"
Batería: 3V
Conversión de sistema métrico/pulgadas en cualquier posición
Dos piezas de batería
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Nivel tipo torpedo de PP 22cm WSL4320

225mm



Longitud-225mm
Con magnético
Con 3 burbujas
Material: PP
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Nivel tipo torpedo de aluminio y ABS 22cm WSL4310

225mm



Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 burbujas
Material: Aluminio y plástico ABS
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Nivel de aluminio 30cm con 2 burbujas WSL2G30

30cm



Longitud: 30 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empacado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de aluminio 40cm con 2 burbujas WSL2G40

40cm



Longitud: 40 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empacado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de aluminio 60cm con 2 burbujas WSL2G60

60cm



Longitud: 60 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empacado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de aluminio 80cm con 2 burbujas WSL2G80

80cm



Longitud: 80 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empacado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio 100cm con 2 burbujas WSL2G100



Longitud: 100 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empacado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio 60cm con 3 burbujas WSL1G60



Longitud: 60 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio 100cm con 2 burbujas WSL1G100



Longitud: 100 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Multimetro digital DC AC 600V CATIII; 4000 Cont WDM2501



Pantalla: Verdadero RMS 4000 cuentas
Medición de temperatura
Voltaje DC: 400mV/4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 400mV/4V/40V/400V/600V
Corriente DC: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Corriente AC: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz
Detección de voltaje sin contacto
Prueba de diodo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Multimetro Digital CAT III 600V; 4000 Cont. WDM1503



Pantalla: Verdadero RMS 4000 cuentas
Función Inteligente
Voltaje DC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/200kHz
NCV: alarma de audio y luz
Vivo: alarma de audio y luz
Rango Automático
retención de datos
Luz de fondo y linterna
Apagado automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Nivel de aluminio 40cm con 3 burbujas WSL1G40



Longitud: 40 cm
Fresado a doble cara
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio 80cm con 2 burbujas WSL1G80



Longitud: 80 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de aluminio en Juego x 3pcs WSL5G03



Incluir:
1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 40cm (WSL5G040)
1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 60cm (WSL5G060)
1 Pza nivel de burbuja de aluminio de 100cm (WSL6G100)
Precisión: 1.0mm/m
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Multímetro digital CAT II 600V; 2000 Cont. WDM1501



Pantalla: Verdadero RMS 2000 cuentas
Función Inteligente
Voltaje DC: 0.8~600V
Voltaje AC: 0.8~600V
Rango de resistencia: 600kΩ
Rango Automático
Apagado Automático
Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Amperímetro digital d/pinza 600V; AC 200A, WDM6501



Pantalla: RMS Verdadero 2000 cuentas
Corriente CA: 2A/20A/200A
Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V
Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Retención de datos
Prueba de diodos
Retención de fecha
Indicación de batería baja
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Amperímetro d/gancho 600V, AC 600A, WDM6505

AC 600A



Pantalla: 6000 cuentas
Voltaje DC/AC: 600mV/6V/60V/600V
Corriente AC: 6A/60A/600A
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF
Temperatura: -20°C~1000°C
Función inteligente NCV
Prueba de frecuencia
Prueba de diodo
Retención de datos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Cable y puntas de Prueba p/multímetros 85cm WKX1101

CAT III 600V



Longitud: 85 cm
Longitud del bolígrafo: 136 mm
CAT III 600V
Adecuado para WDM1501/WDM1503/WDM1507/WDM2501/WDM6501/WDM65015/WDM6505/WDM65035/WDM6503
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Probador de cable de red con pantalla LED WTP9501

RJ11+RJ45



Pantalla LED
Medición de línea 8P/6P/4P/2P/apantallada
Antiquemado
Prueba en línea con equipo energizado
Apagado automático
Búsqueda de línea
Crimpado de cabezal de cristal
Detección POE
Indicador de batería baja
Linterna
Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Detector de cables eléctricos 2000m WTP9504

Maximum Altitude 2000M
Cable Tester



Incluye 1 pieza de transmisor y 1 pieza de receptor
Altitud máxima de recepción: 2000 m
Profundidad de rastreo (línea de un solo bucle): hasta 2.5 m
Voltaje DC/AC: 12~400V
NCV
Medición de temperatura
Con 2 piezas de batería 9V 6F22
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Comprobador de resistencia de aislamiento 3m WDM9508

3MΩ~100GΩ Insulation tester



Voltaje de salida: 50V/100V/250V/500V/1000V
Rango de medición: 3.00MΩ~100.00GΩ Corriente de cortocircuito: aprox 3mA Prueba de voltaje DC: 0.1~1000V Prueba de voltaje AC: 0.1~750V Prueba de continuidad: 0.01Ω~200Ω Cálculo automático de PI y DAR Función de almacenar/cargar Función de comparación Descarga automática para carga capacitiva Función de temporizador para prueba de aislamiento Indicación de batería baja Prueba de DCV y ACV Prueba de continuidad Apagado automático Pantalla digital y analógica Con 6 baterías LR14 Tamaño: 180mm*140mm*65mm Peso:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit de comprobadores eléctricos x 3 piezas WDM94011

3PCS/SET



Juego de 3 piezas, que incluye:
1 pinza amperimétrica digital de CA (WDM6501)
Pantalla: RMS real de 2000 cuentas
Corriente CA: 2 A/20 A/200 A
Voltaje CA: 2 V/20 V/200 V/600 V
Voltaje CC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
Resistencia: 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ
Retención de datos
Prueba de diodos
Retención de datos
1 multímetro digital (WDM1501)
Pantalla: RMS real de 2000 cuentas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Cable y puntas de Prueba p/multímetros 100cm WKX3101

CAT III 1000V



Longitud: 100 cm
Longitud del bolígrafo: 143 mm
CAT III 1000V
Adecuado para todos los multímetros y pinzas amperimétricas (excepto WDM1505)
Empacado en colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Detector de cables eléctricos 500m WTP9502

Maximum Altitude 500M
Cable Tester



Incluye 1 pieza de transmisor y 1 pieza de receptor
Altitud máxima de recepción: 500 m
Profundidad de seguimiento (línea de un solo bucle): hasta 15 cm
Con 2 piezas de baterías 9V 6F22
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Probador de circuitos RCD/LOOP UWDM9502

AC 85~265V
Circuit Analyzer



Voltaje de línea: CA 85~265V
Voltaje de tierra neutra: CA 0~10V
Voltaje de línea pico: CA 121~374V
Frecuencia de línea: 45~65Hz
Tiempo de disparo del RCD: 1ms~6.5s
Corriente de disparo del RCD: 10mA
RMS verdadero
Retención de datos
Pantalla LCD
Luz de fondo
Con 6 pilas LR03 AAA
Tamaño: 194*78*37mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Medidor multifuncional de resistencia y comprobador UWDM9506

0.01MΩ~100.0GΩ Insulation Tester



Tiempo de disparo: *1 ; △N300(lento 500ms) *5 ; △N40ms(lento 150ms) Corriente de disparo:(0.2-1.1);△N Voltaje de contacto:0~99.9V Voltaje alterno:0~440V Frecuencia:DC,45~65Hz Resistencia de bucle:0.1~2000Ω Prueba de corriente RL:0.51;△N Potencia de multiplicación de corriente de medición:*0.5;*1,*5 Nivel de corriente(△N):10mA,30mA,100mA,300mA,500mA Ángulo de fase de disparo:0 o 180 Con 6 pilas LR6 AA Apagado automático Luz de fondo Interfaz USB 2.0 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Probador de resistencia a tierra WDM9504

0Ω~4.0KΩ Earth Resistance Tester



Resistencia de tierra:
0Ω~29.99Ω, precisión:±(2%+6dgt)
30Ω~4.00KΩ, precisión:±(3%+3dgt)
Pantalla digital y barras analógicas
Modo de 2 polos y 3 polos
Con 6 pilas LR14
MAX/MIN/AVG/REL
Registro de datos: 100 grupos
Luz de fondo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Detector de voltaje tipo lapiz AC 70~1000V WTP3503

AC 70V~1000V



Voltaje de CA: 70~1000V
Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: alarma sonora y luminosa
Luz intermitente: LED blanco
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Probador de voltaje automotriz DC 6 - 24V WTP414501

DC 6-24V



Voltaje de prueba: CC 6-24V
Diámetro de la punta: 3mm
Longitud total: 0.7m
Mango aislado AS
Viene con clip para bolígrafo eléctrico
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Medidor de liquido de freno WFLT1501

Range:0%~4%



Pantalla: Pantalla digital LCD
Rango: 0%~4%
Apagado automático
Indicación de batería baja
Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Linterna de mano 50Lumenes WFL2J03

50Lm 3xAAA Batteries



Brillo: 50lm
Distancia de irradiación: 30m
Usa 3 pilas AAA
Sin batería
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 25mm/86mm
Peso: 36g (sin batería)
Empacado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Detector de voltaje tipo lapiz AC 100-500V WTP1501

Ø3x140mm



Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño ranurado: 3x140mm
Empacado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	480

Detector de voltaje tipo lapiz AC 12-1000V WTP3501

12V~1000V

Non-contact



Voltaje CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)
48V~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa Linterna
Apagado automático Indicación de batería baja Con
2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Probador de voltaje automotriz DC 1 - 100V WTP5501

DC 1-100V



Voltaje de prueba: CC 1-100V
Longitud máxima: 2700mm
Con 1 pila R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Detector de gases combustibles WGH1503

50-1000ppm



Rango: 50~1000ppm (metano) Gas detectable: Gas
combustible Sensibilidad de respuesta: <50PPM
Tiempo de respuesta: <=500PPM: 5 segundos;
>=500PPM: 2 segundos Tiempo de calentamiento:
aproximadamente 30 segundos Modo de alarma:
pantalla analógica y campanilla de viento Entorno de
uso: 0-50 C/20-80%HR Entorno de almacenamiento:
-10~60 C/20-80%HR Con 2 pilas R03 AAA
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Linterna de mano 90Lumenes WFL2J05

90Lm 2xAA Batteries



Brillo: 90lm
Distancia de irradiación: 40m
Usa 2 pilas AA
Sin batería
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 23.5mm/146mm
Peso: 36g (sin batería)
Empacado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

110Lumens



Linterna de mano 110Lumenes WFL20110

Brillo: Máx:110 lúmenes
Distancia de irradiación: 200m
Impermeable: IP54
Usa batería de iones de litio de 1500mah
Autonomía de luz alta: 3H
Cuerpo de plástico resistente
Diámetro/longitud: 107/220mm
Peso: 450g
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Pila carbón AA en set 4pcs WJX1K05

R6 AA 4PCS/SET



1.5V R6 AA 4 piezas/juego Voltaje nominal: 1.5V
Tamaño: AA(R6) Cubierta de PVC Período de caducidad: 3 años Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Pila alcalina AA (LR6) en set 4pcs WJX2K05



1.5V LR6 AA Alkalina
Voltaje nominal: 1.5V
Tamaño: AA (LR6)
Revestimiento de aluminio
Período de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Destornillador inalámbrico 1/4" WCV4401



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Incluye:
2 piezas de puntas Cr-V de 25mm
1 cable Micro-USB
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Pinza pelacable 7" WBQ8401

178mm(7")



Diámetro del pelacables: 0.5mm~6mm
Con función de corte
Mango cubierto de PP TPR
Hoja de material 65Mn
Tamaño del producto: 175*85mm
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pila carbon AAA en set 4pcs WJX1K07

R03 AAA 4PCS/SET



1.5V R03 AAA 4 piezas/juego Voltaje nominal: 1.5V
Tamaño: AAA(R03) Cubierta de PVC Período de caducidad: 3 años Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	240

Pila alcalina AAA (LR03) en set 4pcs WJX2K07

LR03 AAA 4PCS/SET



1.5V LR03 AAA Alkalina
Voltaje nominal: 1.5V
Tamaño: AAA (LR03)
Revestimiento de aluminio
Período de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	240

Balanza de cocina 5g - 10Kg WKE1502

5g-10kg



Capacidad: 5g-10kg
Unidad: g/oz
Tamaño: 23*16*4cm
Fuente de alimentación: 2*AA
Material: PP
Con apagado automático
Mostrar valor numérico: 1g
Uso de pantalla: pantalla LCD
Con botones ON/OFF, MODE, TARE
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Alicate pelacables 7" WPL5627

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de separación
Con función de enrollado
Con función de sujeción
Con función de pelado de cables
Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Pinza pelacables multifunción 3en1 8-1/4" WBQ4601

210mm(8-1/4")



Multifunción 3 en 1
Pelacables, cortantes y crimpadores
Rango de pelado de cables: 10 AWG - 24 AWG (0.2 - 6 mm²)
Función de corte: Cables de cobre y aluminio
Función de crimpado:
Cribado de terminales aislados: 0.5-6 mm² (10-22 AWG);
Cribado de terminales no aislados: 4-6 mm² (12-10 AWG);
Cribado de terminales no aislados: 1.5-2.5 mm² (16-14 AWG);

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta aislante de PVC

WPN1103

0.13mmx18mmx9.15m



PVC
Longitud: 9.15m (10 yardas)
Color: negro
Ancho: 18mm
Grosor: 0.13mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

Cinta aislante de PVC juego 10pcs

WPN1023

0.13mmx18mmx10m

10PCS/SET



PVC
Longitud: 10m
Color: Negro blanco rojo amarillo azul
Ancho: 18mm
Grosor: 0.13mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Espatula acero inox. m/plástico 1"

WPT1301

25mm(1")



Tamaño: 25 mm (1")
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico bicolor
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátulas de plástico en Juego 3 en 1

WPT3133

3PCS/SET

50mm(2") 75mm(3") 100mm(4")



Tamaño: 50mm (2"), 75mm (3"), 100mm (4")
Material: PP
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Raspador de pared

WPT4313

183mm



Longitud: 183 mm
Grosor de la hoja: 0.5 mm
Mango de plástico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Llana lisa para yeso

WPE5328

280x140mm



Tamaño: 280*140mm
Material: PP
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Paleta de enlucido

WPE3923

230x100mm



Tamaño: 230x100mm
Acero al carbono
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana dentada p/ yeso

WPE4923

230x100mm



Tamaño: 230x100mm
Dientes: 10*6mm
Acero al carbono
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana lisa p/yeso

WPE1912

280mmx120mm



Tamaño: 280x120mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana dentada p/yeso

WPE2912

280mmx120mm



Tamaño: 280x120mm
Dientes: 10*10mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana acero inox. para enlucir esquinas exteriores

WPE6301



Tamaño: 4"x5"
Acero inoxidable
Finamente pulido
Esquina exterior
Se utiliza para incrustar cinta y alisar la capa final de masilla en las esquinas encintadas
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Llana acero inox. para enlucir esquinas interiores

WPE6302



Tamaño: 4"x5"
Acero inoxidable
Fino pulido
Esquina interior
Usado para incrustar cinta y alisar la capa final de barro en las esquinas encintadas
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Bailejo mango plástico 8"

WBT8308



Tamaño: 8"/200mm
Diámetro de la biela: 7.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Bandeja plástica p/gypsum

WNQ1330



Tamaño: 10"
Dimensión superior: 300*115mm
Dimensión inferior: 265*75mm
Altura: 85mm
Material: plástico ABS
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llana de goma color blanco

WRN1328



Tamaño: 280mmx140mm
Grosor de EVA: 10mm
Mango de PU
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Plomada magnética 3mX300g

WRP1603



Plomada magnética
Longitudes de línea de nylon 3m
Plomada 300g
Perno de ajuste para superficies de madera y paneles de yeso, imán fuerte para estructuras de acero
Se retrae automáticamente en su estuche
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Plomada magnética 6mX400g

WRP1606



Plomada magnética
Longitudes de línea de nylon 6m
Plomada 400g
Perno de ajuste para superficies de madera y paneles de yeso, imán fuerte para estructuras de acero
Se retrae automáticamente en su estuche
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cruceta separadora para instalar cerámica 1.0mm

WXZ1001



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 1 mm Patas irrompibles de 21 mm Peso del producto: 0.1g Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	750	1500

Cruceta separadora para instalar cerámica 1.5mm

WXZ1015



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 1.5mm Patas irrompibles de 21mm Peso del producto: 0.13g Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	750	1500

Cruceta separadora para instalar cerámica 2.0mm

WXZ1002



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 2 mm Patas irrompibles de 21 mm Peso del producto: 0.14g Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	700	1400

Cruceta separadora para instalar cerámica 2.5mm WXZ1025

2.5mm 100PCS/BAG



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 2.5mm Patas irrompibles de 21mm Peso del producto: 0.15g Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	600	1200

Cruceta separadora para instalar cerámica 3.0mm WXZ1003

3.0mm 100PCS/BAG



Separador de azulejos 100 piezas/bolsa Materiales: PP Línea de lechada de 3 mm Patas irrompibles de 21 mm Peso del producto: 0.19g Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	600	1200

Alicate de nivelación p/cuñas de piso y revestimiento WXZ2008

240mm



Diseñado para ser usado a mano Simple patada desde el lado para quitar el clip Cuña de duración de por vida Profundidad máxima de trabajo 12mm Perfecto para todo tipo de azulejos Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Ventosa niveladora p/cerámica WXZ7003

70kg



Material: Acero
Diámetro de la base: 8 mm
Espesor: 1.2 mm
Altura máxima ajustable: 100 mm
Peso máximo: 70 kg
Construcción de tres polos para mayor estabilidad
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cortadora de ceramica WTR1504

400mm Product weight:1.5 KG



Cortador de azulejos de 400mm Longitud máxima de corte: 400mm Tamaño de la base de acero: 540X140mm Espesor máximo de corte: 10mm Tamaño de la cuchilla: 15x6x1.5mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

600mm Product weight:3.5 KG



Cortador de azulejos de 600 mm Longitud máxima de corte: 600 mm Tamaño de la base de acero: 765x148 mm Espesor máximo de corte: 10 mm Tamaño de la cuchilla: 15x6x1.5 mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortadora de ceramica WTR1512

1200mm Product weight:15.5 KG



Cortadora de azulejos Longitud máxima de corte: 1200 mm Espesor máximo de corte: 14 mm Peso del producto: 15 kg Tamaño de la base de acero: 1400X200 mm Espesor de la base: 2 mm Tamaño de la hoja: 22X6X2 mm Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pinza cortadora de vidrio WPL0C01

200mm(8") Cut Tile



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate con ruedas para cortar ceramica WPL0C02

200mm(8") Cut Tile



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pinza cortadora de vidrio WPL0C03

200mm(8") Cut Tile



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate p/cortar vidrio WPL0C04



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cortadora manual para vinil 300mm WLAC1802



Cortadora de vinil
Longitud máxima de corte: 300 mm
Espesor máximo de corte: 12 mm
Cortadora multifuncional, capaz de cortar laminado y tableros de vinilo
Uso en interiores acelera la instalación
Sin polvo, fácil de usar
Estructura de acero resistente para máxima estabilidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Brocha 1" mango plastico WPB1901



Ancho: 1" (25mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 38mm
Grosor: 8mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	720

Brocha 1,5" mango plastico WPB1915



Ancho: 1.5" (38mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de diseño único de plástico
Longitud de las cerdas: 38mm
Grosor: 8mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	480

Brocha 2" mango plastico WPB1902



Ancho: 2" (50mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 44mm
Grosor: 8mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Brocha 2.5" mango plastico WPB1925



Ancho: 2.5" (63mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de diseño único de plástico
Longitud de las cerdas: 44mm
Grosor: 8mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Brocha 3" mango plastico WPB1903



Ancho: 3" (75mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45mm
Grosor: 9mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Brocha 4" mango plastico WPB1904



Ancho: 4" (100mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45mm
Grosor: 10mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96


Brochas en set 3 pcs mango plastico WPB1932



Juego de 3 pinceles
Para pintura a base de aceite
1 pieza 2"
1 pieza 3"
1 pieza 4"
Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Brochas en set 5 piezas mango plastico WPB1952



Juego de 5 pinceles
Para pintura a base de aceite
1 pieza 1"
1 pieza 1.5"
1 pieza 2"
1 pieza 2.5"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Brochas en set 8 piezas mango plastico

WPB1981

8PCS/SET



Juego de 8 pinceles
Para pintura a base de aceite
2 piezas 1"
2 piezas 1.5"
2 piezas 2"
1 pieza 3"
1 pieza 4"
Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Brocha 1" cerdas PET mango plastico

WPB4901

25mm(1")



Ancho: 1"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 40 mm
Grosor: 8 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	720

Brocha 2" cerdas PET mango plastico

WPB4902

50mm(2")



Ancho: 2"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 44 mm
Grosor: 8 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Brocha 3" cerdas PET mango plastico

WPB4903

75mm(3")




Ancho: 3"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 46 mm
Grosor: 9 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Brochas en set 5 piezas cerdas PET Mango plastico

WPB4952

5PCS/SET



Juego de 5 pinceles
100% PET
1 pieza 1"
1 pieza 1.5"
1 pieza 2"
1 pieza 2.5"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Brocha 1" mango madera

WPB2901

25mm(1")



Ancho: 1" (25mm)
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 40mm
Grosor: 11mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	720

Brocha 2" mango madera

WPB2902

50mm



Ancho: 2" (50mm)
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 47mm
Grosor: 12.5mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Brocha 1" mango madera extra largo c/curva

WPB3301

25mm(1")



Tamaño: 1" (25mm)
Brocha plana, cabeza curva
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8.5mm
Cerdas blancas y PET
Mango de madera finamente pulido con agujero para colgar
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Brocha 1.5" mango madera extra largo c/curva

WPE3315

38mm(1.5")



Tamaño: 1.5" (38mm)
Brocha plana, cabeza curva
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8.5mm
Cerdas blancas y PET
Mango de madera finamente pulido con agujero para colgar
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Brocha 2" mango madera extra largo c/curva

WPE3302

50mm(2")



Tamaño: 2" (50mm)
Brocha plana, cabeza curva
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8.5mm
Cerdas blancas y PET
Mango de madera finamente pulido con agujero para colgar
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Brocha 2.5" mango madera extra largo c/curva WPE3325

63mm(2.5")

Bristle Length:
51mm
Thickness:
8.5mm



Tamaño: 2.5" (63mm)
Brocha plana, cabeza curva
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 51mm
Grosor: 8.5mm
Cerdas blancas y PET
Mango de madera finamente pulido con agujero para colgar
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Pinceles cerda sintética en set 5pcs WXA1K05

5PCS/SET



Juego de pinceles de artista 5 en 1 1 pieza #2 pincel redondo de pelo de poni (longitud de cerdas: 12 mm) 1 pieza #4 pincel redondo de pelo de poni (longitud de cerdas: 14 mm) 1 pieza #1/4 pincel plano de pelo de poni (longitud de cerdas: 12 mm) 1 pieza #1/2 pincel plano de pelo de poni (longitud de cerdas: 19 mm) 1 pieza #1/2 pincel plano de cerdas negras (longitud de cerdas: 19 mm) Mango de madera Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	240

Maneral p/rodillo cilíndrico 9"(230mm) WCB2919

230mm(9")



Tamaño: 230 mm/9"
Alambre de acero con zincado
Diámetro del eje central: 5.3 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Maneral con rodillo de felpa 9" interior WCB1909

230mm(9")



Material: Poliéster
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Con 1 funda de rodillo
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo de esponja 9" WCB5902

230mm(9")



Tamaño: 9" (230mm)
Material: esponja
Vástago central de 5.3mm
Mango de plástico
Adecuado para uso en paredes, pisos, techos
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pinceles cerda natural en set 10pcs WXA1K10

10PCS/SET



Juego de pinceles de artista 10 en 1 Material del pincel: Nylon 1 pieza #1 pincel redondo de punta (longitud de cerdas: 10mm) 1 pieza #1 pincel redondo de punta (longitud de cerdas: 16mm) 1 pieza #1/4 pincel angular de punta (longitud de cerdas: 10-13mm) 1 pieza #2 pincel de sombreado de punta (longitud de cerdas: 12mm) 1 pieza #4 pincel plano redondo de punta (longitud de cerdas: 10mm) 1 pieza #6 pincel redondo de punta (longitud de cerdas: 20mm) 1 pieza #6 pincel redondo de punta (longitud de cerdas: 11mm) 1 pieza #12 pincel plano de punta (longitud de cerdas: 16mm) 1 pieza

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

Rodillo mini 4" p/pared interior WCB1904

100mm(4")



Material: Poliéster
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Con 1 funda de rodillo
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Maneral p/rodillo 9" WCB7309

230mm(9")



Tamaño: 9"
Se puede usar con varilla de extensión de cabeza roscada
Diámetro del vástago central: 5.7mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Maneral con rodillo de felpa 9" interior WCB1929

230mm(9")



Material: Acrílico
Tamaño: 230mm/9"
Altura de fibra: 7mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 5.3mm
Con 1 funda de rodillo
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo de esponja c/orificio 9" WCB5901

230mm(9")



Tamaño: 9"(230mm)
Material: esponja (con agujero)
Vástago central de 5.3mm
Mango de plástico
Adecuado para uso en paredes, pisos, techos
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Repuesto Rodillo de felpa 4" (pared interior)

WCB2904

100mm(4")



Material: Poliéster
Tamaño: 100mm/4"
1 pieza/bolsa
Altura de fibra: 12mm
Usado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Repuesto Rodillo de felpa 9" (pared interior)

WCB2909

230mm(9")



Material: Poliéster
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de fibra: 12 mm
Usado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Repuestos del rodillo de felpa 9" set x 6pcs (pared

WCB4996

6PCS/BAG 230mm(9")



Material: poliéster
Tamaño: 230mm/9"
6 piezas/bolsa
Altura de fibra: 12mm
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Rodillo felpa y espuma 4"; set 11pcs incl. mango

WCB5411

11PCS/BAG 100mm(4")



Material: espuma de poliéster Tamaño: 100mm/4"
Adecuado para pared interior y superficie lisa
Vástago central de 5.3mm Con 7 rodillos de espuma
de poliéster de 12mm Con 3 rodillos de espuma de
poliéster Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Bandeja Plastica para pintura

WCB3904

405x293mm




Material: PP
Peso neto: 260g
Tamaño: 405*293*61mm
Compatible con cepillo cilíndrico de 9 pulgadas
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Juego de pintura set 3 en 1 (pared interior)

WCB3H39

405x293mm



Material: poliéster
Tamaño del rodillo cilíndrico: 230mm/9"
Altura de la fibra: 12mm
Adecuado para pared interior
Eje central de 5.3mm
Con 1 bandeja de pintura
Tamaño de la bandeja de pintura: 405*293mm
Con 1 rodillo cilíndrico
Empacado en retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de pintura set 7pcs para nterior;

WCB3H51

7PCS/SET 405x293mm



Tamaño del cepillo cilíndrico: 230mm/9"
Adecuado para pared interior
Vástago central de 5.3mm
Con 1 bandeja de pintura
Tamaño de la bandeja de pintura: 405*293mm
Con 1 cepillo cilíndrico
Con 1 de 7mm de acrílico
Con 2 de 12mm de poliéster
Con 2 de 18mm de poliéster
Empacado por retracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Agitador de pintura de plástico

WJA1301

Plastic paint stirrer



Tamaño: 270*28mm Material: PP Mezclador de
pintura de plástico duradero, ligero y eficiente.
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

Cepillo, peine y limpiador de rodillos

WRQ1301

195x72mm



Tamaño: 195*72mm
Material: PP
Usado para raspar el exceso de pintura y peinar las
cubiertas de rodillos
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

Destapador de canecas de pintura

WAQ1302

210x60mm




Tamaño: 210*60mm Material: PP Abre rápidamente
la mayoría de las tapas de tambores de plástico de
tamaño estándar de 10, 15 y 20 litros. Adecuado
para la mayoría de las marcas de pintura. Empacado
por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Rejilla de rodillo de pintura de plástico

WBM1301

300x250mm



Tamaño: 300*250mm
Material: PP
Peso: 85g
Tamaño máximo aplicable del cepillo cilíndrico: 10"
Con asa para facilitar el transporte
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Ventosa de succion 25kg

WKR1G25

Max. pull: 25kg



Mango del material: ABS
Máxima tracción: 25 kg
Diámetro de la ventosa: 115 mm
Empacado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	36

Pistola p/silicon cartuchos de 9"

WCG1309

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230 mm (9")
Grosor: 0.6 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pistola p/silicon cartuchos de 9"

WCG2309

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Longitud: 230 mm
Vástago de hierro con dientes
Con función de corte
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Pistola p/silicon cartuchos de 9"

WCG5309

230mm(9")



Pistola de calafateo de aluminio de 9 pulgadas
Mango de aluminio fuerte
Longitud: 230 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Mezclador manual de pintura y resinas c/manivela

WPMB1501

210x205x155mm



Tamaño del producto: 210x205x155mm Material: hojalata El mezclador de pintura puede ayudar a mezclar múltiples colores de pintura y otras pinturas al óleo Usado para mezclar pinturas, resinas epoxi, esmaltes cerámicos, tintes y otros líquidos Este mezclador de pintura de manivela no solo puede mezclar colores, sino también agitar rápida y completamente para reducir burbujas, mejorando así su eficiencia de trabajo Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Ventosa de succion doble 50kg

WKR1G50

Max. pull: 50kg



Mango del material: ABS
Máxima tracción: 50 kg
Diámetro de la ventosa: 115 mm
Empacado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Pistola p/silicon cartuchos de 9"

WCG3109

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Mango de aluminio
Una placa de empuje
Longitud: 230 mm
Grosor: 1.7 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Pistola p/silicon cartuchos de 9"

WCG4109

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Mango de aluminio fuerte
Con función rotatoria
Longitud: 230 mm
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Paleta mezcladora manual de pintura

WXE1308


400x80mm



Longitud: 400 mm
Diámetro: 80 mm
Espesor: 8 mm
Ajuste de herramienta: Hexagonal
Agujero para colgar de goma
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Mezcladora manual de pintura WXE2308



Longitud: 400 mm
Diámetro: 80 mm
Espesor: 8 mm
Ajuste de herramienta: Hexagonal
Agujero para colgar de goma
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Pegamento instantaneo 1gr; 10 segundos en set 10pcs; WGX1K03



10 piezas/set
Material: 100% pegamento puro
Peso neto: 1g
Garantía de un año
Color: transparente
Tiempo de endurecimiento: 10 seg
Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Pegamento instantaneo 3 gr; 5 segundos WGX1K01



Material: pegamento de pureza 100%
Peso neto: 3g
Garantía de dos años
3 partes tapa grande
Color: transparente
Tiempo de endurecimiento: 5 seg
Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

Pegamento instantaneo 3gr: 8 segundos en set 12pcs; WGX1K05



12 piezas/set
Material: 100% pegamento puro
Peso neto: 3g
Garantía de dos años
Color: transparente
Tiempo de endurecimiento: 8 seg
Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24


Pegamento instantaneo 5gr; 30 segundos en set 12pcs; WGX1K04



12 piezas/set
Material: 100% pegamento puro
Peso neto: 5g
Garantía de dos años
Color: transparente
Tiempo de endurecimiento: 30 seg
Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

Adhesivo epóxico Set x 2pcs; 10 gr c/u; 30 min WGX1K31



Material: pegamento de pureza 100%
Peso neto: 10g*2
Garantía de un año
Mezclar pegamento A y pegamento B 1:1 antes de usar
La preparación y aplicación son simples y fáciles, solo mezclar, se fija en minutos y cura completamente en 4-6 horas
Adecuado para la mayoría de los materiales
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	200

Adhesivo sellador Clavo liquido Blanco WGQ2T30



Adhesivo sin clavos Capacidad: 300 ml/ud Garantía de dos años Es adecuado para su uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiere una unión fuerte y permanente Empacado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador impermeable caneca 10LT; WGQ3T10



Sellador de costuras pequeño Capacidad: 10L/ud Un año de garantía Usado para marcos de ventanas de aluminio, paneles de vidrio, sellado de ranuras de cabezas de tornillos. Puede prevenir el agrietamiento, descolocación, deformación y filtración en las esquinas de las ventanas Empacado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sellador de silicona acética; c/transparente WGQ2T32



Sellador de Silicona Acética Transparente Capacidad: 300ml/ud 1.5 años de garantía Formación de piel: 5-10min (23°C y 50% H.R.) Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% H.R.) Empacado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona acética; c/transparente resist. Moho WGQ2T42



Transparente
Sellador de Silicona Acética Resistente al moho Capacidad: 300ml/ud Garantía de 1.5 años Formación de piel: 5-10min (23°C y 50% H.R.) Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% H.R.) Empacado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cinta empaque transparente; 48mm x 50mm x 0,045mm

50mx48mm

WPN1H05

Transparent



BOPP
Longitud: 50m
Ancho: 48mm
Espesor: 0.045mm
Color: transparente
Usado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empacado por retracción


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	96

Cinta de empaque súper transparente 48mm x 100m;

100mx48mm

WPN1H20

Super transparent




BOPP Longitud: 100m Ancho: 48mm Espesor: 0.045mm Color: súper transparente Usado para sellado de cartones Excelente viscosidad y adhesión superficial Empacado por retracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	54

Cinta adhesiva p/conductos 48mm x 25m; Esp 0,16mm

25mx48mm

WVT2H12



Longitud: 25m Ancho: 48mm Espesor: 0.16mm Color: gris Fácil de rasgar a mano Usado para fijación de empalmes de alfombras, agrupamiento de alta resistencia, protección de tuberías Empaquetado con papel de color en retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de advertencia antideslizante de PVC 5m x 25mm;

5mx25mm

WVA3535



Longitud: 5m Ancho: 25mm Grosor: 0.78mm Color: amarillo-negro Adhesión a la superficie Para uso en pisos, escaleras, rampas y salidas de emergencia Empacado en retráctil con papel de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de advertencia de seguridad c/amarillo-negro 30m x

30mx50mm

PVC

WPN4H45



Longitud: 30m Ancho: 50mm Espesor: 0.15mm Color: amarillo y negro Resistente a la abrasión Usado para señalización de carriles, señalización de pisos, señalización de peligro, sellado, codificación por color, enmascaramiento en pintura Empacado con papel de color y envuelto en plástico retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta empaque transparente; 48mm x 100mm x 0,045mm

100mx48mm

WPN1H10

Transparent



BOPP
Longitud: 100m
Ancho: 48mm
Espesor: 0.045mm
Color: transparente
Usado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empacado por retracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	96

Dispensador p/cinta de embalaje 2"x6"

WXQ1A01



Diámetro máximo de corte: 55 mm
Diámetro exterior máximo de la cinta: ≤135 mm
Perilla de freno ajustable controla la tensión y entrega de la cinta para un sellado eficiente y bajo desperdicio
Adecuado para almacén, oficina, hogar
Solapa de metal para enhebrar convenientemente un nuevo rollo de cinta
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cinta antideslizante PEVA 5m x 25mm; Esp 0,72mm

5mx25mm

WPN3525



Longitud: 5m Ancho: 25mm Espesor: 0.72mm Color: transparente Fácil limpieza, gran durabilidad Para uso en baños, duchas, cocinas y áreas de lavandería en general Empacado en retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	144

Cinta de advertencia de seguridad c/amarillo 30m x

30mx50mm

PVC

WPN4H30




Longitud: 30m Ancho: 50mm Espesor: 0.15mm Color: amarillo Resistente a la abrasión Usado para señalización de carriles, señalización de pisos, señalización de peligro, sellado, codificación por color, enmascarado en pintura Empacado con papel de color y envuelto en plástico retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta adhesiva p/conductos 30m x 48mm; Esp 0,08mm

30mx48mm

WVF6H30



Longitud: 30m Ancho: 48mm Espesor: 0.08mm Resistente a altas y bajas temperaturas Usado para unir materiales aislantes Empacado con papel de color y envuelto en plástico retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

Cinta doble faz negra 2m x 25mm x e:1mm

WPN8K25

1mx25mm




Longitud: 1m Ancho: 25mm Espesor: 1mm
Pegamento de doble cara Amortiguador a prueba de golpes, sellado, aislamiento acústico Empaquetado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	240

Cinta impermeable 1,5m x 10cm x e:0.7mm

WPN2H10

1.5mx100mm



Longitud: 1.5m
Ancho: 10cm
Grosor: 0.7mm
Características: Alta suavidad, alta viscosidad, alta impermeabilidad
Alta resistencia de unión, buen sellado
Usado para reparar cubos, tuberías, kayaks, tubos de ventilación de tiendas
Empaquetado en retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

Tijera para podar uvas 8"

WSX5608

210mm(8")



Tamaño: 210 mm
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 3.0 mm
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Bomba Manual de pulverización

WRS1145

450ml



450 ml Pulverizador suave Material de la botella: PE
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Pistola p/riego t/boquilla 3 vias ajustables

WSN1E03

3-Way Plastic Nozzle



Boquilla de plástico de 3 vías
Empuñadura suave y cómoda aislada con TPR
Palanca de nailon
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta Doble Faz Transparente 2m x 24mm x e:1mm

WPN9K24

2mx24mm



Longitud: 2m Ancho: 24mm Grosor: 1mm Pegamento de doble cara Se despegue sin dejar marca Alta viscosidad, anti envejecimiento, fácil de troquelar Empaquetado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	96

Plástico Stretch Film 20micras 305m c/mango dispensador

WXR1303

305mx125mm



Longitud: 305m (333.55 yardas)
Ancho: 125mm
Grosor: 0.02mm
Color: transparente
Usado para asegurar firmemente artículos pequeños mientras juega un papel protector
Fácil de usar con mangos rodantes
Excelente resistencia y durabilidad industrial
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	24

Tijera para podar 8"

WPA1E08

200mm(8")



Tamaño: 8" (200mm)
Marco de metal completo, más duradero
Tijera de podar de jardín de alta calidad
Hoja de acero al carbono 55#
Mango de PP
Empacado en colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Bomba p/fumigar tipo mochila 20L

WKS1520

20L



20L
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola p/Riego 7 patrones ajustable

WSN1E07

7-Spray Patterns



7 patrones de rociado
TPR aislado agarre suave y cómodo
Palanca de nylon
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Conector rápido p/manguera 1/2" WQC1E12



Conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 24g
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Conector rápido p/manguera 3/4" WQC1E34



Conector rápido de manguera de plástico de 3/4"
Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 34g
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Aspersor plastico giratorio de 3 brazos WSN1E23



Base de plástico con aspersor de 3 brazos de plástico Con adaptador de herramienta de 3/4"
Desglose de material: ABS y PP Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

Aspersor oscilante horizontal para riego WSN1E17



Aspersor oscilante de 15 agujeros Riega hasta 2202 pies cuadrados Mecanismo de tren de engranajes potente Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Manguera de PVC de 1/2 pulgada WYP1E30



30Mx1/2"
Construcción de 5 capas
Espesor: 1.7mm
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Conector rápido p/manguera en juego 3pcs; WQC2E33



Juego de 3 conectores rápidos para manguera
Material: ABS, PP, POM
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con cierre de agua
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con 1 adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2"-3/4"
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Conector plastico p/manguera 3/4" WQC2E34



Conector rápido de manguera de plástico de 3/4" con función de bloqueo de agua Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 38g Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Aspersor oscilante vertical para riego WSN1E15



Aspersor oscilante de 15 agujeros
Riega hasta 2202 pies cuadrados
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Manguera de PVC de 1/2 pulgada WYP1E20



20Mx1/2"
Construcción de 5 capas
Espesor: 1.7mm
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Manguera de PVC de 1/2 pulgada WYP1E12



50Mx1/2"
Construcción de 5 capas
Grosor: 1.7mm
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Bolso de mano para herramientas WTG3113



Tamaño: 13"
Material: 600D poliéster
Tamaño (L*A*H): 33*21*18cm
Carga máxima: 8kg
Estructura rígida para fácil apertura
Con 3 bolsillos exteriores
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Bolso de mano para herramientas WTG5101



Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*A*H): 41*23*33cm
Carga máxima: 12kg
Mango con forma acolchada suave para mayor comodidad
Construcción plegable para ahorrar espacio
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Portaherramientas 2 bolsillos WTG2105



Tamaño: L250 × W150mm Material: poliéster 600D
Carga máxima: 8kg 1 bolsillo grande para taladro inalámbrico 2 bolsillos frontales para brocas y tornillos Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100) Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Delantal portaherramientas WTG6102



Tamaño: 52*55cm
Material: poliéster oxford 600D
Carga máxima: 3kg
Múltiples compartimentos de uso para todas las necesidades de almacenamiento
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Organizador plástico cubos removibles WTB1611



Organizador de Plástico Material: PP Tamaño: 430mm *350mm *70mm Mango ancho incorporado para facilitar y estabilizar la portabilidad Compartimentos de copas removibles en 3 tamaños diferentes Con 23 tazas removibles 12 tazas pequeñas, tamaño: 40mm*60mm*60mm 5 tazas pequeñas, tamaño: 60mm*80mm*60mm 6 tazas pequeñas, tamaño: 80mm*120mm*60mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Bolso de mano para herramientas WTG3116



Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*A*H): 41*29*21cm
Carga máxima: 12kg
Estructura rígida para fácil apertura
Con 3 bolsillos exteriores
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Portaherramientas 3 bolsillos WTG2104



Tamaño: L270 × W110mm
Material: poliéster 600D
3 bolsillos separados para guardar cinces y otras herramientas afiladas
Bandas elásticas sujetan las herramientas de forma segura y vertical para fácil identificación y acceso
Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Portaherramientas p/cinturón WTG2106



Tamaño: L280*W275mm
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 10kg
Varios bolsillos para herramientas
Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Organizador plástico 12 espacios WTB1322



Organizador de Plástico Material: PP Tamaño: 345mm *280mm *110mm Mango ancho incorporado para fácil y estable portabilidad Compartimentos de taza removibles en 3 tamaños diferentes Con 12 tazas removibles 4 tazas pequeñas, tamaño: 40mm*60mm*100mm 4 tazas pequeñas, tamaño: 60mm*80mm*100mm 4 tazas pequeñas, tamaño: 80mm*120mm*100mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Organizador modular plástico tipo torre; 9pcs WTB8330



Tamaño total: 380x170x320mm Incluye: 9 contenedores de almacenamiento (WTB8336) Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm Material: plástico PP Sistema modular que se expande con tus necesidades de almacenamiento Interconecta múltiples unidades: vertical u horizontalmente Se puede colgar en la pared Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Organizador modular plastico tipo torre; 9pcs WTB8331



Tamaño total: 380x155x320mm
Material: plástico PP
Incluye:
9 piezas de contenedores de almacenamiento transparentes (WTB8333)
Tamaño: 150x105x80 mm
Sistema modular que se expande con tus necesidades de almacenamiento
Interconecta múltiples unidades: vertical u horizontalmente
Se puede colgar en la pared
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Organizador modular plastico tipo torre; 4pcs WTB8344



Tamaño total: 380x182x320mm
Material: plástico PP
Incluye:
4 piezas de organizador transparente-L (WTB8342)
Tamaño: 320x180x50mm
Sistema modular que se expande con tus necesidades de almacenamiento
Interconecta múltiples unidades: vertical u horizontalmente
Se puede colgar en la pared
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Organizador modular plastico tipo torre; 6pcs WTB8346



Tamaño total: 380x182x320mm
Material: Plástico PP
Incluye:
4 Piezas organizador transparente-S (WTB8341)
Tamaño: 180x165x50mm
2 Piezas organizador transparente-L (WTB8342)
Tamaño: 320x180x50mm
Sistema modular que se expande con tus necesidades de almacenamiento
Interconecta múltiples unidades: vertical u horizontalmente
Se puede colgar en la pared

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Organizador plastico apilable azul juego 6pcs WTB8336



6 piezas/conjunto Cada tamaño de contenedor: 165x110x80mm Material: plástico PP Los contenedores se pueden apilar, anidar y bloquear lateralmente Se pueden colgar en la pared o en un panel colgante Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Organizador plastico transparente c/2 compartimientos WTB8333



3 piezas/conjunto Cada tamaño de contenedor: 150x105x80mm Color: transparente Material: plástico PP 2 compartimientos para accesorios más pequeños Partición removible Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Organizador plastico transparente c/6 compartimientos WTB8341



Tamaño: 180x165x50mm
Color: transparente
Material: plástico PP
6 compartimientos para accesorios más pequeños
Separador extraíble
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	32

Organizador plastico transparente c/13 compartimientos WTB8342



Tamaño: 320x180x50mm
Color: transparente
Material: plástico PP
13 compartimientos para accesorios más pequeños
Separador extraíble
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Organizador plastico transparente setx3pcs WTB8343



3 Piezas/conjunto Material: plástico PP Color: transparente Incluye: 2 Piezas organizador transparente-S (WTB8341) Tamaño: 180x165x50mm 1 Pieza organizador transparente-L (WTB8342) Tamaño: 320x180x50mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Caja organizadora plastica para herramientas 13" WTB1313



Caja de herramientas de plástico de 13"
Tamaño: 330mm(13")x170mm(6.5")x140mm(5.5")
Material: PP
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 7KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja organizadora plastica para herramientas 16" WTB1316



Caja de herramientas de plástico de 16"
Tamaño: 405mm(16")x215mm(8.5")x205mm(8")
Material: PP
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 15KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja organizadora plastica para herramientas 19"

WTB1319

19" PP Plastic Buckle



Caja de herramientas de plástico de 19"
Tamaño: 480mm(19")x280mm(11")x260mm(10.3")
Material: PP
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 18KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja organizadora plastica para herramientas 24"

WTB1324

24" PP Plastic Buckle



Caja de herramientas de plástico de 24"
Tamaño: 610mm(24")x330mm(13")x318mm(12.5")
Material: PP
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 22KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Caja organizadora plastica p/herramientas Setx3pcs 1

WTB2103

3PCS/SET PP Plastic Buckle



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico:
13"+16"+19"
Tamaño 13": 330mm(13")x170mm(6.5")x-140mm(5.5")
Tamaño 16": 405mm(16")x215mm(8.5")x205mm(8")
Tamaño 19": 480mm(19")x280mm(11")x-260mm(10.3")
Hebilla de plástico PP
Material: Plástico PP
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Caja organizadora plastica para herramientas 19";

WTB3319

19" Metal Buckle



Caja de herramientas de plástico de 19 pulgadas
Tamaño de la caja: 480mm(19")x280mm(11")x-260mm(10.3")
Material: plástico PP
Hebilla de metal
Carga máxima: 18kg
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja organizadora plastica p/herramientas setx 3pcs 1

WTB4103

3PCS/SET Metal Buckle



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico:
13"+16"+19"
Tamaño de la caja de 13": 330mm(13")x-170mm(6.5")x140mm(5.5")
Tamaño de la caja de 16": 405mm(16")x-215mm(8.5")x205mm(8")
Tamaño de la caja de 19": 480mm(19")x-280mm(11")x260mm(10.3")
Hebilla de metal
Material: plástico PP
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Caja organizadora plastica para herramientas setx 2pcs;

WTB6A02

2PCS/SET

Size: 39.5x18.5x17cm 47x23.8x20.3cm



Juego de 2 cajas de herramientas de plástico y acero
Material: pp+acero
Hebilla de metal
Tamaño de la caja de 15.5": 395x185x170mm
Tamaño de la caja de 18.5": 470x238x203mm
Mango de alta resistencia
cada caja tiene una bandeja dentro
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Gabinete organizador tipo carrito PP y Acero p/herramientas

WTB6A72

Size:52x32x72cm



Material: pp+acero
Tamaño total: 520x320x720mm
Compuesto por 3 piezas de caja de herramientas (A B C)
A es una caja de herramientas con asa de aluminio y una bandeja. Tamaño: 485x230x220mm
B es una caja de herramientas con cajones de 2 niveles. Tamaño: 485x230x175mm
C es una caja de herramientas de almacenamiento grande. Tamaño: 485x230x333mm
Asa telescópica con ruedas
Espesor del acero: 0.6~0.8mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Size: 363x150x117mm



Caja de herramientas metalica

WTB8A11

Tamaño: 363x150x117mm
Material: acero
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
Peso: 1.2kg
1 pieza/caja
Tamaño del paquete: 380x170x145mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Size: 483x180x178mm



Caja de herramientas metalica

WTB8A12

Tamaño: 483x180x178mm
Material: acero
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
Peso: 3.1kg
1 pieza/caja
Tamaño del paquete: 520x220x230mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2 Layers



Caja de herramientas metalica

WTB8A33

Tamaño: 404x205x160mm
2 Capas
1 Pza 404*200*100mm bandeja
2 Pzas 404*100*50mm bandejas
Material: acero
Peso: 2.55kg
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
1pza/caja
Tamaño del paquete: 455x235x215mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja de herramientas metálica c/cajón

WTB8A22

1 Drawer



Tamaño: 470x218x210mm
Material: acero
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
Peso: 4.6kg
1 pieza cajón 397x189x80mm
Área de la bandeja superior: 468x214x63mm
1 pieza/caja
Tamaño del paquete: 535x270x270mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gabinete metálico p/herramientas c/5 cajones;

WCS2A05

5 Drawers



Gabinete rodante
Con 5 cajones
Tamaño total: 688x458x735mm
Material: acero
Peso: 46kg
Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm
Tamaño de las ruedas: 5"x2"
1 cajón de 589x411x51mm
3 cajones de 589x411x112.5mm
1 cajón de 589x411x175.5mm
Cajón con rodamientos de bolas
Protección contra golpes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja de almacenamiento apilable negro 25L

WTB3325

18.5" 25L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 18.5"
Capacidad de volumen: 25L
Tamaño: 470mm(18.5")*335mm(13")*265mm(10.5")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 1100g
Cierre de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja de almacenamiento apilable negro 55L

WTB3355

23" 55L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 23 pulgadas
Capacidad de volumen: 55L
Tamaño: 590mm (23") * 385mm (15") * 385mm (15")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 1960g
Hebilla de plástico PP
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja de almacenamiento apilable negro 100L

WTB331B

29.5" 100L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 29.5 pulgadas
Capacidad de volumen: 100L
Tamaño: 750mm (29.5") * 510mm (20") * 370mm (14.5")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 2900g
Cierre de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Carrito metálico p/herramientas

WCS1A13

3 Trays



Tamaño total: 719x365x663mm Con 3 bandejas de 719x365x85mm
Material: acero
Peso: 12kg
Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm
Tamaño de las ruedas: 4"x1" Grosor del acero: 0.6~0.8mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gabinete metálico p/herramientas c/7 cajones;

WCS2A07

7 Drawers



Con 7 cajones
Tamaño total: 688x458x735mm
Material: acero
Peso: 54kg
Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm
Tamaño de las ruedas: 5"x2"
3 cajones de 589x411x121.5mm
4 cajones de 589x411x58.5mm
Cajón con rodamientos de bolas
Protección contra golpes
Espesor del acero: 0.6~0.8mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja de almacenamiento apilable negro 40L

WTB3340

23" 40L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 23 pulgadas
Capacidad de volumen: 40L
Tamaño: 590mm (23") * 385mm (15") * 285mm (11")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 1500g
Cierre de plástico PP
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja de almacenamiento apilable negro 80L

WTB3380

27.5" 80L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 27.5 pulgadas
Capacidad de volumen: 80L
Tamaño: 700mm (27.5") * 455mm (18") * 365mm (14.5")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 2500g
Hebilla de plástico PP
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Caja de almacenamiento apilable transparente 47L

WTB2350

20" 47L



Caja de almacenamiento de plástico de 20"
Capacidad de volumen: 47L
Tamaño: 510mm(20")*390mm(15.5")*326mm(13")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 1426g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja de almacenamiento apilable transparente 66L

WTB2370

25" 66L



Caja de almacenamiento de plástico de 25 pulgadas
Capacidad de volumen: 66L Tamaño: 640mm (25") * 446mm (17.5") * 313mm (12.5") Material: 100% PP aleatorio Color: Transparente Peso: 1831g Hebilla de plástico PP Tapa con asa Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de almacenamiento apilable transparente 87L

WTB2390

25" 87L



Caja de almacenamiento de plástico de 25"
Capacidad de volumen: 87L
Tamaño: 640mm(25")*446mm(17.5")*402mm(16")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 2201g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Balde de plástico 18Lts

WBU1318

18L



Capacidad de volumen: 18L Tamaño: 355*250*313mm Material: PP Peso: 564g Almacenar agua, guardar cosas, fregar el suelo, etc. Mango antideslizante cóncavo y convexo Mover y verter agua fácilmente Cuerpo del cubo engrosado, no se deforma fácilmente Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Banco plastico apilable

WPZ1345

385x385x450mm



Tamaño: 385*385*450mm Material: PP Peso: 950g Fácil apilamiento y almacenamiento Flexible y resistente no se deforma fácilmente Gran capacidad de carga y fácil de usar Las cuatro esquinas tienen almohadillas de goma antideslizantes Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Escoba plástica 1M de longitud, .

WVF4102

100x41cm

Clean Ground



Longitud total: 100 cm Ancho de la cabeza: 41 cm Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de PP Material de la cabeza: plástico PET+PP Usado para limpiar el suelo Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Juego de escoba y recogedor plásticos, .

WBR5101

78cm

Clean Ground



Juego de escoba y recogedor
Longitud de la escoba: 78 cm
Ancho del cabezal de la escoba: 29 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de PP
Material del cabezal de la escoba: plástico PET+PP
Altura del recogedor: 73 cm
Ancho del recogedor: 26 cm
Material del recogedor: plástico PP+acero inoxidable Usado para limpiar el suelo Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Cepilo c/base para inodoro;

WMB51101

45x9cm 14x13cm

For Closestool



Juego de cepillo y base para inodoro
Longitud del cepillo: 45 cm
Material del mango del cepillo: plástico PP
Ancho del cabezal del cepillo: 8.5 cm
Material del cabezal del cepillo: plástico PP
Tamaño de la base: 13.5x13 cm
Material de la base: plástico PP + plástico TPR
Usado para limpiar el inodoro Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	48

Escoba c/mango Acero Inox. p/exterio

WMBH2107

130x36cm

For Courtyard



Longitud total: 130 cm Ancho de la cabeza: 36 cm Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de PP Material de la cabeza: plástico PET+PP Usado para limpiar el patio Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Trapeador c/mango de Acero Inox. c/mopa

WMMP6101

128x38cm

For Indoor



Longitud total: 128 cm
Ancho de la cabeza: 38 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de EVA cómodo
Material de la cabeza: fibra ultrafina
Método de instalación del trapeador: abrazadera La cabeza se puede girar para facilitar la limpieza de esquinas difíciles
Usado para la limpieza de pisos interiores en hogares Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Trapeador con balde escurridor

WMPS7101

148x17cm 48x26x28cm

For Indoor



Juego de fregona y cubo
Longitud de la fregona: 148 cm
Material del mango de la fregona: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de EVA
Tamaño del cabezal de la fregona: 17 cm
Material del cabezal de la fregona: microfibra ultrafina
Tamaño del cubo: 48x26x28 cm
Material del cubo: plástico PP
El cubo puede limpiar la fregona y escurrirla Usado para la limpieza de suelos interiores en hogares

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Cepillo para limpiar zapatos 2 WMBH2104

20x4cm

For Shoes




Tamaño: 20x4cm
Material: plástico PP+PBT
Usado para limpiar zapatos
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Cepillo para lavar ropa WMBH2105

14x7cm

For Clothes



Tamaño: 14x7cm
Material: plástico PP+PBT
Usado para lavar ropa
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	48	96

Cepillo de limpieza c/pala recogedor WMBS1F02

29x21x6cm 24x5x13cm

For Desktop and Sofa



Juego de cepillos
Tamaño del cubo: 29 x 20,5 cm
Longitud del cepillo: 24 cm
Tamaño del cabezal: 13 x 5 cm
Material del cepillo: Plástico PET + PP
Tamaño del cubo: 29 x 21 cm
Material del cubo: Plástico PP
Para limpiar objetos pequeños en el escritorio, el sofá, etc.
Empaquetado en una percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	29	58

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1833

Finished Size:3x3m Weight:110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño terminado: 3m*3m (PIES: 9.8x9.8)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m2
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protector UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1834

Finished Size:3x4m Weight:110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño terminado: 3m*4m (PIES: 9.8x13.1)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110 g/m2
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protector UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1845

Finished Size:4x5m Weight:110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño terminado: 4m*5m (PIES: 13.1x16.4)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m2
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protector UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1856

Finished Size:5x6m Weight:110g/m²



Lona de polietileno Tamaño terminado: 5m*6m (PIES: 16.4x19.6) Material: 100% nuevo PE Peso: 110g/m2 Tejido: malla 10*10 Grosor: 0.15mm Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción Ambos lados laminados y recubiertos con 100% nuevo PE Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protector UV Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1868

Finished Size:6x8m Weight:110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño terminado: 6m*8m (PIES: 19.6x26.3)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m2
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protector UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pistola de fuego WFG2602

195mm



No se puede disparar boca abajo
Tamaño: 195x70x40mm
Peso: 105g
Material: acero+aluminio+aleación de zinc
Temperatura de la llama: 1100° (ajustable)
Consumo de gas: 258g/h
Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: encendido manual
Cuerpo de metal duradero, solo toma 2 segundos reemplazar el gas, filtro incorporado para prevenir el bloqueo de la salida de aire
Adecuado para el hogar, restaurantes y múltiples

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Pistola de fuego WFG1602

165mm



No se puede disparar boca abajo
Tamaño: 165*65*50mm
Peso: 119g
Material: aluminio + aleación de zinc
Temperatura de la llama: 1300° (ajustable)
Consumo de gas: 80g/h
Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: encendido piezoeléctrico automático
Cuerpo de plástico ligero, solo tarda 2 segundos en reemplazar el cilindro de gas
Adecuado para el hogar, restaurantes y múltiples

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Inflador manual WPP1C01



Tamaño: $\phi 30 \times 370$ MM
Cabezal compatible con Schrader, Presta, Dunlop
Mango de plástico
Manguera duradera de alta presión
Tubo de acero
Base de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Inflador de pie WPP2501



Tamaño: $\phi 43.5 \times 165$ mm
Cabezal compatible con Schrader, Presta, Dunlop
Cilindro y marco de acero
Pedal de goma
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Mesa de trabajo versátil WWE1535



Mesa de trabajo versátil Colapsable y ligera. Peso del artículo: 10.5 kg Tamaño abierto: 850 mm (33.5") x 610 mm (24") x 787 mm (31") Tamaño plegado: 850 mm (33.5") x 610 mm (24") x 90 mm (3.5") Capacidad de carga: 450 kg (1000 libras) Material: FRPP+Metal 4 piezas de fijaciones de plástico. Lista para usar - Llega completamente ensamblada para uso inmediato. Abrazadera versátil - Compatible con abrazaderas de gatillo, permitiendo la ejecución de todas las aplicaciones de sujeción sin problemas. Compacta: Simplemente pliega el banco de trabajo sin esfuerzo en una unidad compacta para un fácil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carretilla manual plegable de 60KG WWB9A06



Capacidad de carga: 60 kg
Material: tubo de acero y placa de pie de acero
Tamaño extendido: 365x380x960 mm
Tamaño plegado: 380x55x690 mm
Tamaño de la placa de pie: 235x380 mm
Diámetro de la rueda: 130 mm (PP+plástico TPR silencioso)
Incluye cuerda elástica
Diseño compacto - fácil de almacenar casi en cualquier lugar
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Carretilla manual plegable WWB9A10



Capacidad de carga: 100 kg
Material: tubo de acero y placa de pie de aluminio
Tamaño extendido: 520x485x1110 mm
Tamaño plegado: 60x485x830 mm
Tamaño de la placa de pie: 350x485 mm
Diámetro de la rueda: 175 mm (PP+plástico TPR silencioso)
Incluye cuerda elástica
Empuñadura suave para mayor comodidad
Los principales puntos de tensión de plástico están hechos de nylon duradero; otros son de plástico PP
Diseño compacto - fácil de almacenar en casi

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Inflador manual WPP1C02



Tamaño: $\phi 32 \times 390$ MM
Cabezal compatible con Schrader, Presta, Dunlop
Mango de plástico
Manguera duradera de alta presión
Tubo de acero
Base de plástico
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Banco de trabajo plegable WWE1525



Banco de trabajo plegable
Capacidad de carga: 100 kg
Tamaño abierto: 605x630x750 mm
Tamaño plegado: 605x150x920 mm
Incluye:
24 orificios para fijaciones de sujeción
4 fijaciones de sujeción de plástico
Ancho máximo de sujeción con fijaciones 240 mm
Tamaño de la superficie de trabajo de MDF de dos piezas: 605x120x18 mm
Superficie de trabajo impresa con regla y transportador para mayor comodidad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caballetes en Set x 2; WDZ1510



Incluir: 2 piezas caballete
Material: acero
Capacidad de carga: 100 kg
Tamaño abierto: 995x480x780 mm
Tamaño plegado: 995x100x36 mm
Altura de trabajo: 780 mm
Ancho de trabajo: 100 mm
Con alfombrillas antideslizantes
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Carretilla de manual plegable WWB9A09



Capacidad de carga: 90 kg
Material: acero + aluminio
Tamaño extendido: 395x410x1080 mm
Tamaño plegado: 359x190x710 mm
Tamaño de la plataforma: 390x240 mm
Diámetro de la rueda: 150 mm (ruedas EVA)
Incluye cuerda elástica
Empuñadura suave para mayor comodidad
Los principales puntos de tensión de plástico están hechos de nylon duradero; otros son de plástico PP
Diseño compacto - fácil de almacenar casi en cualquier lugar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carretilla plegable plataforma WWB9A15



Capacidad de carga: 150kg
Material: aluminio+acero
Tamaño extendido: 710x420x950mm
Tamaño plegado: 530x420x230mm
Ruedas: 100mm(PP+TPR)
Incluye cuerda elástica
Diseño compacto, fácil de almacenar casi en cualquier lugar
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cepillo multiuso WFW1301



Tamaño: 24.3 cm * 2.2 cm
Diseño para botella, vaso limpio
Las cerdas únicas en la parte inferior pueden limpiar fácilmente áreas de difícil acceso
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Escoba 11" cerdas suaves p/interiores WFW1301



Tamaño: 28.5cm*18cm*3cm
Cerdas suaves para la seguridad de la superficie del suelo.
Fácil de limpiar y mantener
Mango no incluido
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Escoba 11" cerdas duras p/exteriores WFW1302



Tamaño: 28.5cm*18cm*3cm
Cerdas duras para uso prolongado
Fácil de limpiar y mantener
Mango no incluido
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles WTS1A73



Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles
Tamaño del producto: Ancho 700mm x Profundidad 300mm x Alto 1500mm
Capacidad de carga de cada estante: 175kgs (los productos deben colocarse uniformemente)
Material: Tablero MDF y estructura de acero galvanizado
Grosor del tablero MDF: 4mm
Grosor de la estructura de acero: 0.6mm
Con soporte central en cada estante
Acabado de superficie: galvanizado
Peso neto: 8.8kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles WTS1A94



Estanterías ajustables de 5 niveles
Tamaño del producto: Ancho 900mm x Profundidad 400mm x Alto 1800mm
Capacidad de carga de cada estante: 175kgs (los productos deben colocarse uniformemente)
Material: Tablero MDF y estructura de acero galvanizado
Grosor del tablero MDF: 4mm
Grosor de la estructura de acero: 0.60mm
Con soporte central en cada estante
Acabado de superficie: galvanizado
Peso neto: 12.5kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Accesorio p/baño 6pcs WZG1517



Juego de accesorios para baño 1 pieza gancho para bata 1 pieza anillo para toalla 1 pieza barra para toalla 1 pieza portapapel con tapa 1 pieza jabonera y soporte 1 pieza portavasos Material: cuerpo de aleación de zinc/anillo de acero inoxidable/vidrio transparente Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Inodoro de una sola pieza; elongado WMY1A00



S-trap: 30 cm de distancia (12")
Doble descarga (3.8L/5.5L)
Tamaño: 66.5*35*67 cm (26*14*26")
Asiento de cierre suave
Vía de trampa esmaltada
Descarga por sifón
Diámetro de la trampa: 4.3 cm (1.7")
Con accesorios de doble descarga y brida
Peso: 35 KG
Color: blanco
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Inodoro de una sola pieza; elongado WMY1A01



Trampa en S: 30 cm de distancia (12")
Doble descarga (3.8L/5.5L)
Tamaño: 69*41.3*62 cm (27*16*24")
Asiento de cierre suave
Vía de trampa esmaltada
Descarga por sifón
Diámetro de la trampa: 4.3 cm (1.7")
Con accesorios de doble descarga y brida
Peso: 37 KG
Color: blanco
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Inodoro de una sola pieza; redond WMY1A02



Trampa en S: 30 cm de distancia (12")
Doble descarga (3.8L/5.5L)
Tamaño: 70*38*61 cm (28*15*24")
Asiento de cierre suave
Diseño completamente cubierto
Vía de desagüe esmaltada
Descarga por sifón
Diámetro de la trampa: 4.3 cm (1.7")
Con accesorios de doble descarga y brida
Peso: 40 KG
Color: blanco
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Asiento redondo para inodoro WTJ1101



Asiento de inodoro redondo 17"
Material: PP (Polipropileno)
Asiento y tapa de cierre rápido
Tamaño exterior: 415*350mm (17*14")
Tamaño interior: 255*210mm (10*8")
Distancia entre agujeros de montaje: 120-160mm (bisagras fijas)
Frente cerrado
Peso: 1140g
Color: Blanco
Forma de instalación: Bloqueo inferior
Incluye tornillos y tuercas resistentes a la corrosión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

19" ELONGATED



Asiento alargado para inodoro WTJ1102

Asiento de inodoro alargado 19"
Material: PP (Polipropileno)
Asiento y tapa de cierre rápido
Tamaño exterior: 468*355mm (19"14")
Tamaño interior: 305*225mm (12"9")
Distancia entre agujeros de montaje: 140mm (bisagras fijas)
Frente cerrado
Peso: 990g
Color: Blanco
Incluye tornillos y tuercas resistentes a la corrosión
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

19" ELONGATED



Asiento universal alargado para inodoro WTJ2102

Asiento de inodoro alargado 19"
Material: PP de alta calidad (Polipropileno de alta calidad)
Asiento y tapa de cierre lento
Tamaño exterior: 450*359mm (19"14")
Tamaño interior: 300*201mm (12"8")
Distancia entre agujeros de montaje: 125-180mm (bisagras no fijas)
Frente cerrado
Peso: 1400g
Color: Blanco
Forma de instalación: Bloqueo inferior

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

φ6mmx3m



Cable flexible p/destapar cañería WDD2303

Longitud: 3m
Acero de resorte flexible completamente chapado
Diámetro del resorte: Ø1.4*Ø6mm
Con mango de plástico
Con gancho en "S", zincado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas
Mantiene el fregadero limpio, como al eliminar cabello, restos de comida, etc.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

φ9mmx10m



Cable flexible p/destapar cañería WDD2310

Longitud: 10m
Acero de resorte flexible completamente chapado
Diámetro del resorte: Ø1.9*Ø9mm
Con mango de plástico
Con gancho en "S", zincado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas
Mantiene el fregadero limpio, como al eliminar cabello, restos de comida, etc.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Bomba de prueba de presión WPTP1A06

0-50bar 16ml



Presión de prueba: 0-50 Bar peso: 4.3 kg Manómetro de tres unidades: Esta bomba de prueba de presión tiene un amplio rango de prueba, probando hasta 50 bar Válvulas de cobre, larga vida útil. Volumen de flujo: 16 ml Se utiliza para pruebas de presión de agua o aceite en tuberías de edificios residenciales e industriales. Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

17" ROUND



Asiento universal redondo para inodoro WTJ2101

Asiento de inodoro redondo 17"
Material: PP de alta calidad (Polipropileno de alta calidad)
Asiento y tapa de cierre lento
Tamaño exterior: 425*350mm (17"14")
Tamaño interior: 270*226mm (10.5"9")
Distancia entre agujeros de montaje: 135-180mm (bisagras no fijas)
Frente cerrado
Peso: 920g
Color: Blanco
Forma de instalación: Bloqueo inferior

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

16x20x34" 41.5x51x86cm



Lavamanos ovalado con pedestal WKY1A00

Cuerpo de cerámica
Un solo orificio para grifo
Con desagüe de rebosadero
Tamaño: 41.5*51*86cm (16"20"34")
Peso: 21.5KG
Color: blanco
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	0.5

φ9mmx5m



Cable flexible p/destapar cañería WDD2305

Longitud: 5m
Acero de resorte flexible completamente chapado
Diámetro del resorte: Ø1.9*Ø9mm
Con mango de plástico
Con gancho en "S", zincado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas
Mantiene el fregadero limpio, como al eliminar cabello, restos de comida, etc.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

φ6mmx4.5m



Pistola flexible p/destapar cañería WDD3345

Longitud: 4.5m
Acero de resorte flexible completamente chapado
Diámetro del resorte: Ø1.3*Ø6mm
Con caja de almacenamiento de plástico,
Con gancho en "S", zincado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas
Mantiene el fregadero limpio, como al eliminar cabello, restos de comida, etc.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Bomba de prueba de presión WPTP1A05

0-50bar 45ml



Presión de prueba: 0-50Bar peso: 7.4kg Volumen de flujo: 45ml Volumen del tanque de agua: 12L Dos válvulas de cobre, que permiten un ajuste preciso y fino de la presión. Se utiliza para pruebas de presión de agua o aceite en tuberías de edificios residenciales e industriales. Empacado en caja de cartón.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinta Teflon 7m x 13mm x 0.075mm

WXP1301

13mm(1/2") x 0.075mm x 7M

1/2"



Cinta de sellado de roscas de PTFE Material: PTFE (teflón) LongitudxAncho: 1/2"(13mm)x7m Espesor: 0.075mm Elongación: 12% Densidad: 0.30g/cm³ Resistencia a la tracción: 0.90kg/mm² Color: blanco Para sellar conexiones y prevenir fugas, tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	1000

Llave de bola soldable

WV5822

1/2"



No Thread

1/2" (13mm)

Válvula de bola soldada de 1/2" (13mm) Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI Cuerpo de latón para máxima durabilidad Bola de latón y juntas de PTFE Manija de acero Para agua, aceite y gas WOG (Agua, Aceite, Gas) Apertura de 1/4 de vuelta Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave de bola soldable

WV5821

1"



No Thread

1" (25mm)

Válvula de bola soldada de 1" (25mm) Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI Cuerpo de latón para máxima durabilidad Bola de latón y juntas de PTFE Manija de acero Para agua, aceite y gas WOG (Agua, Aceite, Gas) Apertura de 1/4 de vuelta Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Candado de hierro

WPD5540

38mm



Brass lock cylinder

Tamaño: 38 mm Material: Hierro Peso: 124 g Con 3 llaves de hierro Cilindro de cerradura de latón Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Candado de hierro

WPD5560

63mm



Brass lock cylinder

Tamaño: 63 mm Peso: 370 g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave de jardín cromada

WVB2812

1/2"



3/4" - 11.5 NH (3 hilos)

1/2" - 14 NPT

Conexión roscada de 1/2" (13mm) Hecho de latón cromado para máxima durabilidad Acabado cromado Manija de metal Para tomas de jardín y agua Presión máxima 6 kgf/cm² Conexión de entrada 1/2" - 14 NPT Conexión de salida 3/4" - 11.5 NH (3 hilos) Peso: 120g Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	14	140

Llave de bola soldable

WV5824

3/4"



No Thread

3/4" (19mm)

Válvula de bola soldada de 3/4" (19mm) Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI Cuerpo de latón para máxima durabilidad Bola de latón y juntas de PTFE Manija de acero Para agua, aceite y gas WOG (Agua, Aceite, Gas) Apertura de 1/4 de vuelta Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Candado de hierro

WPD5530

32mm



Brass lock cylinder

Tamaño: 32 mm Peso: 82 g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de cerradura de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Candado de hierro

WPD5550

50mm



Brass lock cylinder

Tamaño: 50 mm Peso: 218 g Material del cuerpo de la cerradura: hierro Cilindro de cerradura de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Candados en juego 2pcs de hierro con llaves iguales

WPD5442

38mm

2PCS/SET

Keyed Alike



Funda de candado de hierro Tamaño: 38mm, 2 piezas/juego Peso de un solo candado: 146g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Candados en juego 4pcs de hierro con llaves iguales

WPD5444

38mm 4PCS/SET

Keyed Alike



Funda de candado de hierro Tamaño: 38mm, 4 piezas/conjunto Peso de un solo candado: 146g Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de latón Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Candado hierro anticizalla rectangular

WPD7580

80mm



Tamaño: 80 mm
Peso: 481 g
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de latón macizo con pasadores
Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga
Con 3 llaves de hierro
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado latón rectangular

WPD1420

20mm



Tamaño: 20 mm
Peso: 32 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado latón rectangular

WPD1440

40mm



Tamaño: 40 mm
Peso: 108 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado latón rectangular

WPD1460

60mm



Tamaño: 60 mm
Peso: 267 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado hierro anticizalla rectangular

WPD7570

70mm



Tamaño: 70mm
Peso: 427g
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de latón macizo con pasadores
Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga
Con 3 llaves de hierro
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado hierro anticizalla rectangular

WPD7590

90mm



Tamaño: 90 mm
Peso: 534 g
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de latón macizo con pasadores
Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga
Con 3 llaves de hierro
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Candado latón rectangular

WPD1430

30mm



Tamaño: 30 mm
Peso: 49 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado latón rectangular

WPD1450

50mm



Tamaño: 50 mm
Peso: 173 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado latón rectangular en Juego x2pcs con llaves

WPD7422

20mm

2PCS/SET

Keyed Alike



Juego de candado de latón con funda Tamaño: 20 mm, 2 piezas/juego
Peso de un solo candado: 32 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	72

Candado latón rectangular en Juego x2pcs con llaves

WPD2442

40mm 2PCS/SET

Keyed Alike



Juego de candados de latón con funda
Tamaño: 40mm, 2 piezas/juego
Peso de un solo candado: 108g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	72

Candado latón rectangular en Juego x4pcs con llaves

WPD2444

40mm 4PCS/SET

Keyed Alike



Juego de candados de latón con funda
Tamaño: 40mm, 4 piezas/juego
Peso de un solo candado: 108g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Candado latón rectangular arco largo

WPD2430

30mm



Tamaño: 30 mm
Peso: 59 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado latón rectangular arco largo

WPD2440

40mm



Tamaño: 40 mm
Peso: 122 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado latón rectangular arco largo

WPD2450

50mm



Tamaño: 50 mm
Peso: 199 g
Material del cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado 3 dígitos

WPD3423

3x20mm



Tamaño: 3x20mm Peso: 47g Material del cuerpo del candado: latón Núcleo del candado: cilindro de latón macizo Con 3 ruedas de código La combinación de contraseña se puede personalizar Empaquetado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Candado 3 dígitos

WPD3433

3x30mm



Tamaño: 3x30mm Peso: 116g Material del cuerpo del candado: latón Núcleo del candado: cilindro de latón macizo Con 3 ruedas de código La combinación de la contraseña se puede personalizar Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Candado hierro rectangular estuche PVC a prueba de

WPD9445

45mm



Tamaño: 45 mm
Peso: 321 g
Plástico de estuche de PVC, a prueba de clima
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de cerradura de latón
Cubierta inferior para prevenir suciedad y residuos
Con cubierta de goma impermeable
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado hierro rectangular estuche PVC a prueba de

WPD9455

55mm



Tamaño: 55mm
Peso: 542g
Estuche de plástico PVC, resistente a la intemperie
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de cerradura de latón
Cubierta inferior para prevenir suciedad y residuos
Con cubierta de goma impermeable
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado hierro rectangular estuche PVC a prueba de

WPD9470

70mm



Tamaño: 70 mm Peso: 759 g Plástico de estuche de PVC, a prueba de clima Material del cuerpo del candado: hierro Cilindro de cerradura de latón Cubierta inferior para prevenir suciedad y residuos Con cubierta de goma impermeable Con 3 llaves de hierro Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado hierro rectangular revest. nylon a prueba de WPDW450

50mm



Tamaño: 50 mm
Peso: 251 g
Revestido de nylon, resistente a la intemperie
Cuerpo de hierro pulverizado
Cilindro de cerradura de latón
Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos
Con 3 llaves de latón
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	36

Candado hierro rectangular revest. nylon a prueba de WPDW465

65mm



Tamaño: 65 mm Peso: 481 g Recubierto de nylon, a prueba de clima Cuerpo de hierro pintado Cilindro de cerradura de latón Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos Con 3 llaves de latón Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	36

Candado de hierro niquelado cuadrado WPD5440

40mm



Cuerpo de candado de forma cuadrada Tamaño: 40 mm Peso: 220 g Material del cuerpo del candado: hierro Tratamiento de superficie del cuerpo del candado: niquelado Con 4 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Candado de hierro niquelado cuadrado WPD5460

60mm



Cuerpo de cerradura de forma cuadrada Tamaño: 60 mm Peso: 420 g Material del cuerpo de la cerradura: hierro Tratamiento de superficie del cuerpo de la cerradura: niquelado Con 4 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 4 candados de paleta tipo cuadrado con llaves WPD5444

4x40mm

Keyed Alike

4PCS/SET



Cuerpo de candado de forma cuadrada Tamaño: 40mm, 4 piezas/conjunto Peso de un solo candado: 220g Material del cuerpo del candado: hierro Tratamiento de superficie del cuerpo del candado: niquelado Con 4 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Candado de hierro niquelado anticizalla WPD8450

50mm



Antipalanca
Tamaño: 50 mm
Peso: 313 g
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de cerradura de latón
Diseño especial del cilindro de cerradura
Con 4 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado de hierro niquelado anticizalla WPD8460

60mm



Antipalanca Tamaño: 60 mm Peso: 440 g Material del cuerpo de la cerradura: hierro Cilindro de cerradura de latón Diseño especial del cilindro de cerradura Con 4 llaves de hierro Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado acero inox redondo WPDD470

70mm



Tamaño: 70 mm
Peso: 555 g
Material del cuerpo del candado: acero inoxidable
Grillete cerrado de acero
Cilindro de cerradura de latón
Superficie súper pulida
Con 3 llaves de hierro
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Cerradura para puerta doble cilindro, lado izquierdo WKLD421

Jimmy Proof Deadbolt



Tipo de cerradura: cerradura de doble cilindro, cilindro fijo
Usado para abrir puertas hacia adentro a la izquierda o puertas corredizas
3 llaves de latón
Caja de cerradura: aleación de zinc pintada
Cilindro: latón
Placa fija: aleación de zinc pintada
Cabeza de cerradura: aleación de zinc
Anillo de cerradura: acero al carbono
Roseta para operar los pestillos
Tratamiento de superficie: pintado en verde

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Cerradura para puerta, lado izquierdo WKL1521

Left Hand 50mm



Contramarcha: 50mm
Mano izquierda
Cilindro fijo
Longitud de la cerradura: 100mm
Cabeza de la cerradura: acero envuelto en latón
Cilindro: latón
Perno: acero envuelto en oro de imitación
Pestillo: latón
Manija: latón
Caja de la cerradura: acero al carbono pintado
Caja de golpe: acero al carbono pintado
3 piezas de llaves

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Cerradura para puerta, lado derecho WKL1522

Right Hand 50mm



Contrafrental: 50mm
Mano derecha
Cilindro fijo
Longitud de la cerradura: 100mm
Cabeza de la cerradura: acero envuelto en latón
Cilindro: latón
Pestillo: acero envuelto en oro de imitación
Cierre: latón
Manija: latón
Caja de la cerradura: acero al carbono pintado
Caja de golpe: acero al carbono pintado
3 llaves

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Cerradura p/dormitorio cilindro pomo 65mm acero/inox WQH1501

201SS Entrance(ET)



Conjunto de pomo cilíndrico
Función: Entrada (ET)
Acabado: Acero inoxidable satinado 201
Pomo y roseta: Acero inoxidable 201, roseta de 65mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Contrafrental fijo de 60mm
Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1.2mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1.2mm, golpe en T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cerradura p/dormitorio 65mm m/tubular acero/inox WUV1501

Zinc alloy Entrance(ET)



Cerradura tubular de palanca Función: entrada (ET)
Acabado: níquel satinado Palanca: palanca de aleación de zinc Roseta: roseta de 65mm, acero inoxidable 201 Cilindro: carcasa de zinc y tapón de latón 3 llaves de latón Ajuste de retroceso ajustable 60/70mm Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm Placa frontal de acero inoxidable de 1.2mm Placa de golpe de acero inoxidable de 1.2mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cerradura p/principal 60/70mm cromo satin acero/inox WUH2501

Zinc alloy With knob



Manija con cilindro simple y pomo interior Acabado: níquel satinado Manija: aleación de zinc Pomo interior: acero inoxidable 201 Protector de cilindro: aleación de zinc Pieza de giro: aleación de zinc Rosa interior: acero inoxidable 201 Retroceso ajustable 60/70mm Se adapta a grosor de puerta: 35-45mm Placa frontal y placa de golpe: Acero inoxidable 201, 1.0mm Cilindro: carcasa de aleación de zinc y enchufe de latón 3 llaves de latón 2.0mm Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Candado para bicicleta WBK1108

12x800mm



Candado para bicicleta
Longitud: 800 mm
Diámetro: 12 mm
PVC, cable de alambre, carcasa de ABS, cilindro de latón 100%
Con 2 llaves de hierro
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cerradura de aluminio para puerta, lado derecha WCLA1512

Right Hand 47mm



Contrafrental: 47mm
Apertura a la derecha
Cilindro fijo
Longitud de la cerradura: 97mm
Cabeza de la cerradura: aleación de zinc cromada
Cilindro: latón
Perno: acero cromado
Pestillo: aleación de aluminio cromada
Manija: aleación de aluminio cromada
Caja de la cerradura: acero al carbono pintado
Caja de golpe: acero al carbono pintado
Tratamiento de superficie: pintado amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cerradura p/baño cilindro pomo 65mm acero/inox WQH1502

201SS Privacy(BK)



Conjunto de perilla cilíndrica
Función: Privacidad (BK)
Acabado: Acero inoxidable satinado 201
Perilla y roseta: Acero inoxidable 201, roseta de 65mm
Contrafrental fijo 60mm
Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1.2mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1.2mm, golpe en T
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cerradura p/baño 65mm m/tubular acero/inox WUV1502

Zinc alloy Privacy(BK)



Cerradura tubular de palanca Función: privacidad(BK) Acabado: níquel satinado Palanca: palanca de aleación de zinc Roseta: roseta de 65mm Material: acero inoxidable 201 Distancia ajustable 60/70mm Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm Placa frontal de acero inoxidable de 1.2mm Placa de golpe de acero inoxidable de 1.2mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Candado de cable para bicicleta de combinación de 4 WBK2108

8x1000mm



Candado de cable para bicicleta de combinación de 4 dígitos
Longitud: 1000 mm
Diámetro: 8 mm
Material: PVC, cuerda de alambre, carcasa de ABS
Trenzado recubierto de PVC
Cuerda de alambre de alta calidad
Candado de combinación de 4 dígitos
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento
Ideal para: bicicleta, puerta, motocicleta, etc.
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Candado en U para bicicleta WBK6125

200x250mm



Candado en U para bicicleta Ancho del gancho: 105 mm Altura del gancho: 210 mm Material de la barra de bloqueo: acero A3 Caja de ABS, cilindro de latón 100% Protección de funda de PVC Con 2 llaves de latón Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

3PCS/SET



Candado p/bicicleta juego 3pz: WBK9003

Incluir:
1 pieza de candado de cable para bicicleta de combinación de 4 dígitos
1 pieza de candado de cable para bicicleta
1 pieza de candado en U para bicicleta
Candado de cable para bicicleta de combinación de 4 dígitos
(Longitud: 1200 mm; Diámetro: 10 mm)
Candado de cable para bicicleta
(Longitud: 1200 mm; Diámetro: 12 mm)
Con 2 llaves de hierro
Candado en U para bicicleta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Caja fuerte electrónica WEB1525



Dimensiones externas (A*L*P): 10**14*10" (25*35*25 cm)
Volumen: 19L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1.5 mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 8 kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja fuerte electrónica WEB1550



Dimensiones externas (A*L*P): 20**14*13" (50*35*33cm)
Volumen: 52L
Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 17kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo galv. c/lenteja c/tuerca hex varias medidas en set WXSBB01

164Pcs/set



164 Piezas/conjunto Tornillos de cabeza redonda Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Conducción del tornillo: phillips Tamaño y cantidad: 20 Piezas - 4x10mm 20 Piezas - 4x12mm 12 Piezas - 4x20mm 8 Piezas - 4x25mm 12 Piezas - 5x20mm 10 Piezas - 5x25mm Tuerca hexagonal Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Tamaño y cantidad: 60 Piezas - 4mm 22 Piezas - 5mm Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Tornillo p/aglomerado galv. autoperforante c/lenteja WXSAB01

200Pcs/set



200 Piezas/conjunto Tornillo autorroscante de cabeza redonda Material: acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Impulsión del tornillo: phillips Tamaño y cantidad: 51 Piezas - 3x12mm 30 Piezas - 3.5x25mm 40 Piezas - 3.5x12mm 30 Piezas - 3.5x19mm 20 Piezas - 4x19mm 15 Piezas - 4x25mm 14 Piezas - 5x30mm Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40



Caja fuerte electrónica WEB1520

Dimensiones externas (A*L*P): 8**12*8" (20*31*20 cm)
Volumen: 11L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1.5 mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 5.3 kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 2 x perno de expansión
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja fuerte electrónica WEB1535



Dimensiones externas (A*L*P): 8**17*14" (20*43*35cm)
Volumen: 27L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1.5mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 9kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gancho colgador set x 2pcs WZE2K12



Juego de 2 ganchos magnéticos Super imanes de neodimio (NdFeB) Tamaño: diámetro 32mm Fuerza magnética: 10kg Tratamiento de superficie: niquelado Empaquetado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Tornillo galv. autoperforante c/avellanada varias medidas WXSAB01

200Pcs/set




200 piezas/conjunto Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada Material: acero al carbono Tratamiento de superficie galvanizado Tipo de tornillo: phillips Tamaño y cantidad: 51 piezas - 3x12mm 30 piezas - 3.5x25mm 40 piezas - 3.5x12mm 30 piezas - 3.5x19mm 20 piezas - 4x19mm 15 piezas - 4x25mm 14 piezas - 5x30mm Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Tacos Tarugo y tornillos p/madera aglomerada viarias WXT3B01

120Pcs/set



120 Piezas/set
Tornillo para aglomerado
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial galvanizado
Tipo de cabeza: pozidrive
Tamaño y cantidad:
25 Piezas - 3.5x25mm
30 Piezas - 4x30mm
5 Piezas - 5x40mm
Tacos de plástico
Material: PE
25 Piezas - 5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Tacos Tarugo y tornillos p/madera aglomerada 6x36mm & WXT2B01

140Pcs/set



140 piezas/set Anclajes de plástico Material: PE
Tamaño: 6x36mm Cantidad: 70 piezas Tornillos para aglomerado Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: galvanizado Tipo de tornillo: pozidrive
Tamaño: 4x50mm Cantidad: 70 piezas Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

Tacos Tarugo y tornillos p/madera aglomerada 15x28mm WXT1B01

120Pcs/set



120 piezas/conjunto Anclajes de plástico Material: PA
Tamaño: 15x28mm Cantidad: 60 piezas Tornillos para aglomerado Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: galvanizado Tipo de tornillo: pozidrive
Tamaño: 4x30mm Cantidad: 60 piezas Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

Tuercas hexagonales Surtidas 225 piezas. 3mm - 10mm WMV1B01

225Pcs/set



225 Pzs/conjunto
Tuerca hexagonal
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial galvanizado
Tamaño y cantidad:
75 Pzs - 3mm
60 Pzs - 4mm
45 Pzs - 5mm
28 Pzs - 6mm
13 Pzs - 8mm
4 Pzs - 10mm
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Arandelas 12-14MM en set 350pcs; VWW1B01

350Pcs/set




350 piezas/conjunto Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: galvanizado Arandelas:
M4 50 piezas, M5 30 piezas, M6 30 piezas, M8 30 piezas, M10 20 piezas, M12 20 piezas Arandelas de seguridad: M4 50 piezas, M5 30 piezas, M6 30 piezas, M8 30 piezas, M10 15 piezas, M12 15 piezas
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Abrazadera p/manguera 16-35mm en set 26pcs WHUAB01

26Pcs/set



26 Piezas/conjunto
Abrazaderas de manguera
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial galvanizado
Tamaño y cantidad:
8 Piezas - Ø16mm
6 Piezas - Ø22mm
4 Piezas - Ø25mm, Ø40mm
2 Piezas - Ø28mm, Ø35mm
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Terminales electricos en set 100pcs WTT1B01

100Pcs/set



100 Piezas/conjunto
Terminales
Material: PVC+latón+aluminio
Tamaño y cantidad:
3 Piezas - BV5.5
4 Piezas - BV2
5 Piezas - BV1.25
12 Piezas - RV2-5S
5 Piezas - RV2-6
5 Piezas - RV5.5-3.5
20 Piezas - SV1.25-4
16 Piezas - SV2-4

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Teminales tubulares en set 575pcs WTT2B01

575Pcs/set



575 piezas/conjunto Terminales Material: PP+latón
Tamaño y cantidad: 35 piezas - E6012(azul) 40 piezas - E4009(gris) 80 piezas - E2508(negro) 80 piezas - E1508(naranja) 80 piezas - E1008(amarillo) 80 piezas - E7508(blanco) 80 piezas - E0508(verde) 100 piezas - E0508(rojo) Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Tubo Retractil termoencogible p/cables electricos en set WUR1B01

120Pcs/set



120 Piezas/conjunto Tubo termorretráctil Material: PE
Tamaño y cantidad: 15 Piezas - 4x40mm (verde) 15 Piezas - 4x40mm (negro) 15 Piezas - 4.5x40mm (rojo) 15 Piezas - 4.5x40mm (negro) 15 Piezas - 7x40mm (negro) 15 Piezas - 7x40mm (azul) 15 Piezas - 8x40mm (amarillo) 15 Piezas - 8x40mm (negro) Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Empalme rápido p/cables surtido 65 piezas WFKAB01

65Pcs/set



65 Piezas/conjunto
Empalme rápido de cables
Material: PP+latón
Tamaño y cantidad:
20 Piezas - azul oscuro 18-24 Calibre (TTap Hembra)
20 Piezas - rojo 22-18 Calibre
20 Piezas - azul 18-17 Calibre
5 Piezas - Amarillo 12-10 Calibre
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Fusibles para coche set 49 piezas 5 A - 30 A WFY1B01

49Pcs/set



49 piezas/conjunto
Transparente para una rápida detección de fusibles fundidos
Coordinado por color
Material: PC+zinc
Tamaño y cantidad:
8 piezas - 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
1 pieza - clip de seguridad
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Tornillos en juego c/click p/cables 134pcs WFQAB01

134Pcs/set



134 Piezas/conjunto Clips Material: PE + acero al carbono Tratamiento superficial galvanizado Tamaño y cantidad: Negro: 22 Piezas - 5mm 20 Piezas - 6mm 15 Piezas - 8mm 10 Piezas - 10mm Blanco 22 Piezas - 5mm 20 Piezas - 6mm 15 Piezas - 8mm 10 Piezas - 10mm Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Llaveros surtidos en set 40uni WKC1B01

40Pcs/set



40 Piezas/conjunto Material: PE+acero al carbono+aluminio+zinc+galvanizado Tratamiento de superficie galvanizado Etiquetas de llaves: 17 Piezas Cadena de llaves: 51mm 1pieza, 65mm 1pieza Mosquetones: 6piezas Anillo de llaves: 20mm 5piezas, 25mm 5piezas, 30mm 5piezas Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

Picaporte 1 1/2"; Esp 1,2/26,4 mm WCX2K15

1-1/2"



Pestillo de Torre Tamaño: 1 1/2" Grosor: 1.2/φ6.4mm Material: Acero Para posiciones horizontales y verticales Incluye 6 piezas de fijación Color galvanizado Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Aldaba para candado 1,5", Esp 20x1,1mm acabado WAN2115

1.5"



Tamaño de grapas y grilletes: 1.5" Grosor: 20mm*1.1mm Color: Galvanizado Material: Acero Incluye 7 piezas de sujetadores Seleccionado por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	720

Cerradura p/gabinete con doble rodillo s/acero 1-1/4" WDH2K14

1-1/4" 2PCS



2 piezas de pestillo de doble rodillo Tamaño: 1-1/4" Espesor: 0.6mm Material: Acero Superficie galvanizada Incluye sujetadores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Ganchos y tornillos de anclaje en set 140pcs; WVJ1B01

140Pcs/set



140 piezas/set Material: acero al carbono Tratamiento de superficie: galvanizado Colgadores de cuadros: 10lb 8pcs, 20lb 8pcs, 45lb 4pcs, 13x13mm 16pcs Ganchos de tornillo 4.5x65mm 4pcs, 3.8x50mm 8pcs, 2.4x30mm 4pcs Gancho cuadrado: 4.4x40mm 8pcs Ojos de tornillo: 3x30mm 4pcs, 2x24mm 4pcs, 3.2x48mm 8pcs Clavos comunes: 1.4x25mm 24pcs, 1.3x13mm 32pcs Ganchos de tornillo tipo "L": 3.2x40mm 8pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

O-Rng (aros) en juego de 125 pcs varias medidas WJQ1B01

125Pcs/set



125 Piezas/conjunto Anillos O Material: NBR Tamaño y cantidad: 15 Piezas - 3x1.5mm 10 Piezas - 4.4x2mm, 5x2mm, 7x1.5mm, 10x1.5mm, 13x1.5mm 5 Piezas - 10x2.5mm, 11x2.5mm, 13x2.5mm, 14x2.5mm, 16x2.5mm, 18x2.5mm, 19x2.5mm, 21x2.5mm, 22x2.5mm, 18x3.5mm, 20x3.5mm, 22x3.5mm Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Picaporte 1 1/2"; Esp 1,2/26,4 mm WCX1K15

1-1/2"



Pestillo de Torre Tamaño: 1 1/2" Espesor: 1.2/φ 6.4mm Material: Acero Para posiciones horizontales y verticales Incluye 6 piezas de fijación Color: Cobre Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Aldaba para candado 1,5", Esp 20x1,1mm acabado WAN1115

1.5"



Tamaño de grapas y grilletes: 1.5" Grosor: 20mm*1.1mm Color: Cobre Material: Acero Incluye 7 piezas de sujetadores Seleccionado por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	720

Cerradura p/gabinete con doble rodillo s/bronce 1-1/4" WDH1K14

1-1/4" 2PCS



2 Piezas Cierre de Doble Rodillo Tamaño: 1-1/4" Espesor: 0.6mm Material: Acero Superficie de bronce Incluye sujetadores Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Bisagra p/gabinete bronce envejecido 50x70mm en set

70x50mm

1PAIR

WYD1K01



Tamaño: 50x70mm
Superficie de bronce antiguo
Incluye 10 tornillos
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Bisagra p/gabinete cobre envejecido 50x70mm en set

70x50mm

1PAIR

WYD1K02



Tamaño: 50x70mm
Superficie de cobre rojo antiguo
Incluye 10 tornillos
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Bisagra p/gabinete latón 50x70mm en set 2pc; 10pcs/tor-

WYD1K03

70x50mm

1PAIR



Tamaño: 50x70mm
Superficie de latón
Incluye 10 tornillos
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Bisagra p/gabinete niquelada 50x70mm en set 2pc;

WYD1K04

70x50mm

1PAIR



Tamaño: 50x70mm
Superficie niquelada
Incluye 10 tornillos
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Soporte esquineros c/tornillo Galvanizado 4 piezas

WCY2K20

20x20mm 4PCS



4 piezas de escuadra de esquina Tamaño: 20*20mm
Espesor: 1.9mm Superficie galvanizada Incluye 8
piezas de sujetadores Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	144

Soporte esquineros c/tornillo Galvanizado 4 piezas

WCY2K50

50x50mm 4PCS



4 piezas de escuadra de esquina Tamaño: 50*50mm
Espesor: 1.9mm Superficie galvanizada Incluye 16
piezas de sujetadores Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	144

Pie de amigo para estante

WZJ1305

5x6"




Dimensiones del soporte: 5 pulgadas x 6 pulgadas
(12*15 cm) Espesor: 0.8mm Capacidad de carga (por
par): 15kgf 6 puntos de fijación Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos Empaquetado
por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

Pie de amigo para estante servicio pesado

WZJ2325

6x10" (160x250mm)




Dimensiones del soporte: 25*16 CM
Espesor: 2 mm
Capacidad de carga (por par): 50 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Pie de amigo S decorativo

WZJ5301

110X140X25mm




Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 4"x5.5" (11x14cm)
Grosor: 2.8mm
Capacidad de carga (por par): 40kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pie de amigo S decorativo

WZJ5302

140X190X25mm



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 5.5"x7.5" (14x19cm)
Grosor: 2.8mm
Capacidad de carga (por par): 50kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pie de amigo S decorativo WZJ5303



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 19x24 cm (7.5"x9")
Espesor: 3.3 mm
Capacidad de carga (por par): 60 kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pie de amigo S decorativo WZJ5305



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 4"x 5.5" (11x14cm)
Grosor: 2.8mm
Capacidad de carga (por par): 40kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: negro
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40


Pie de amigo S decorativo WZJ5307



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 19x24 cm (7.5"x9")
Grosor: 3.3 mm
Capacidad de carga (por par): 60 kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: negro
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Pie de amigo S colonial WZJ5309



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 4"x5.5" (11x14cm)
Grosor: 2mm
Capacidad de carga (por par): 35kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pie de amigo S colonial WZJ5311



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 19x24 cm (7.5"x9")
Grosor: 2.5 mm
Capacidad de carga (por par): 35 kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pie de amigo S decorativo WZJ5304



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 9"x11" (24x29cm)
Espesor: 3.5mm
Capacidad de carga (por par): 60kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pie de amigo S decorativo WZJ5306



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 4"x5.5" (11x14cm)
Grosor: 2.8mm
Capacidad de carga (por par): 40kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: negro
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40


Pie de amigo S decorativo WZJ5308



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 9"x11" (24x29cm)
Grosor: 3.5mm
Capacidad de carga (por par): 60kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: negro
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pie de amigo S colonial WZJ5310



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 5.5"x7.5" (14x19cm)
Grosor: 2mm
Capacidad de carga (por par): 35kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pie de amigo plegable WZJ6308



Especificación del soporte: 8"
Grosor: 1.4mm
Capacidad de carga (por par): 30kg
Usado como soporte para estantes
8 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pie de amigo plegable WZJ6310

10"



Especificación del soporte: 10"
Grosor: 1.4mm
Capacidad de carga (por par): 30kg
Usado como soporte para estantes
8 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pie de amigo plegable WZJ6314

14"



Especificación del soporte: 14"
Grosor: 1.4mm
Capacidad de carga (por par): 30kg
Usado como soporte para estantes
8 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Gafas de seguridad WSG1803

Flank Protection



Material: PC
Gafas de seguridad que se ajustan sobre la mayoría de las gafas
La estructura de vista completa y corte completo previene y resiste impactos
Gafas de seguridad
Empacadas en bolsa de polietileno
Gafas de seguridad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Mascara para soldar WWH1301

Viewing area:108x50mm



Comfortable handle



Máscara de soldadura Con 1 pieza de vidrio para soldadura de 108*50*3mm Material: PP Mango cómodo Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Tapones Auditivos Re-Utilizables c/cordon WEA2824

TPR

EAR PROTECTION



Se adapta a la estructura del oído, seguro e higiénico
Hecho de TPR, suave y ultra flexible se puede lavar y reutilizar Protección auditiva efecto superior de reducción de ruido, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes ruidosos
Empacado en bolsa de polietileno Protección auditiva

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	1200

Pie de amigo plegable WZJ6312

12"



Especificación del soporte: 12"
Grosor: 1.4mm
Capacidad de carga (por par): 30kg
Usado como soporte para estantes
8 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Gafas de seguridad WSG3808

DIN 8

SAFETY GOGGLES



Gafas de seguridad Material: PC Sombra oscura: 4 Liger, cómodo de llevar, amplio campo visual Lentes para interiores y exteriores Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Careta proteccion ajustable WFD1308

39x20cm

FACE PROTECTION



Protección facial Visor resistente a impactos Ala protege la frente de lesiones externas Casco con perillas ajustables, con banda para el sudor antibacteriana Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Protectores auditivos PU t/tapon WEA1828

PU Foam

EAR PROTECTION



Se ajusta a la estructura del oído, seguro e higiénico
Hecho de espuma de poliuretano, suave y ultra flexible Protección auditiva efecto superior de reducción de ruido, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes ruidosos
Empacado en bolsa de polietileno Protección auditiva

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	1200

Guantes de tela WKG2801

XL

HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: 10 (XL)
Material del forro: algodón
Calibre: 10
12 pares/papel
Uso para transporte y manejo de carga, trabajador de reciclaje, reparador, etc.
Peso: 41g/par; 500g/docena
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

Guantes de puntos para trabajo WKG1801

XL HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: 10 (XL)
Material del forro: Algodón natural
Material de recubrimiento/Acabado: PVC
Calibre: 10
12 pares/papel
Uso para trabajadores de transporte y manejo de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.
Peso: 54g/par; 650g/docena
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

Guantes de Poliester recubiertos de nitrilo XL WGV2801

XL HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material del forro: Poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: Nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección: 4121X
12 pares/papel
Uso para ambiente con aceite (menos aceite) trabajador, etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma liso y texturizado.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	240

Guantes de mecánico WMG1E02

1Pair/Paper HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material: Superfibra, esponja fina, tela de escalera 1 par/papel
La palma de material de microfibra proporciona destreza para utilizar herramientas y equipos
Empaque con colgador de papel
2 dedos tocan la pantalla de microfibra.
Hay almohadillas de esponja en el dorso y las palmas de las manos.
Empaque con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	180

Mangas contra fuego WZVS001

Size:18" WELDING WORK WEAR



Tamaño: 18 pulgadas
Manga de algodón verde satén de 9 oz, retardante de llama, con puño elástico cosido con hilo retardante de fuego
Ofrece protección contra exposición repentina a llamas, soldadura ligera y chispas
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	100

Delantal p/soldadura WZNA001

Size:60x90cm WELDING WORK WEAR



Tamaño: 60*90 cm 9 oz delantal de tela entera de algodón verde sate retardante de llama con cinta de ajuste de cinta blanca Ofrece protección contra exposición repentina a llamas, soldadura ligera y chispas Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Guantes de Polyester recubiertos de PU WPG1801

XL HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material del forro: Poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: PU
Calibre: 13
Nivel de protección: 3131X
12 pares/papel
guante de punto sin costuras con recubrimiento de poliuretano y agarre suave en palma y dedos, para hombres y mujeres, ideal para trabajos generales
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

Guantes de Nylon p/trabajo revestido de latex XL WXG3803

XL HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS
Tamaño: XL
Material del forro: Hilo de nailon, forro cepillado
Material de recubrimiento/Acabado: Látex
Calibre: 7
12 pares/papel
El diseño de engrosamiento del anillo de lana interior se puede aplicar al entorno de trabajo en frío en invierno para mantener el calor sin perder el rendimiento de trabajo cero
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Traje de Proteccion en juego 3 piezas WDY1803

3PCS/SET WORK WEAR



El material de poliéster-algodón puede prevenir eficazmente que el polvo se adhiera a la ropa mientras se trabaja, y efectivamente 1 pieza de sombreros 1 pieza de mangas 1 pieza de delantales Trajes para protección total Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

Gorro contra fuego WZMC001

One size WELDING WORK WEAR



Talla única Algodón ignífugo para protección de cabeza y cuello Perfecto para usar con todo tipo de cascos de soldadura Equipado con un cierre de velcro ligero y único para diferentes tamaños de cabeza Forro de malla para su comodidad Lavable: lavar 50 veces manteniendo sus propiedades ignífugas. Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Chaqueta de trabajo con protección p/soldadura WZW0103.L

Size:L WELDING WORK WEAR



Tamaño: L
Prenda de algodón todo tela de 9 oz de grosgrain retardante de llama con cárdigan de botones de cobre
Fresco, cómodo, lavable: lavar 50 veces
Ofrece protección contra exposición repentina a llamas, soldadura ligera y chispas
Fresco, cómodo, lavable.
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Impermeable plastico Tipo Poncho

WRC1001

100% NEW PVC

AVERAGE
CODE



Material: 100% PVC nuevo
Grosor: 0.25 mm
Tamaño: 125*200 cm (50" * 80")
Talla única
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable para el sombrero
Botón de presión lateral
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Impermeable plastico Cubretodo

WRC20XL

100% NEW PVC

XL



Material: 100% PVC nuevo
Longitud: 120 cm
Espesor: 0.25 mm
Tamaño: XL
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación en las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Conjunto impermeable pantalón y chaqueta

WRC30XL

100% NEW PVC

XL



Material: 100% PVC nuevo
Grosor: 0.25 mm
Tamaño: L
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable para el sombrero
Ventilación en la axila
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Conjunto impermeable pantalón y chaqueta

WRC3XXL

100% NEW PVC

XXL



Material: 100% PVC nuevo
Grosor: 0.25 mm
Tamaño: XXL
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación en las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Faja para soporte lumbar

WTG901M

M Waist protection



Protección de cintura Cinturón de soporte para la espalda Tamaño: M (tamaño de cintura: 32"-38") Longitud del producto: 102 cm Material: poliéster El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levantan objetos para reducir la posibilidad de tensión o lesión. Características: tirantes fácilmente ajustables Paneles de soporte abdominal cónicos Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad Cierre de gancho y bucle Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Impermeable plastico Cubretodo

WRC200L

100% NEW PVC

L



Material: 100% PVC nuevo
Longitud: 120 cm
Espesor: 0.25 mm
Tamaño: L
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación en la axila
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Impermeable plastico Cubretodo

WRC2XXL

100% NEW PVC

XXL



Material: 100% PVC nuevo
Longitud: 120 cm
Grosor: 0.25 mm
Tamaño: XXL
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación en las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Conjunto impermeable pantalón y chaqueta

WRC30XL

100% NEW PVC

XL



Material: 100% PVC nuevo
Grosor: 0.25 mm
Tamaño: XL
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable para el sombrero
Ventilación en las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Kit comb. Faja p/soporte lumbar y rodilleras PVC

WKP9002

2PCS/SET

XL



waist size:
47"-56"



230x150mm



Kit combinado de rodilleras y cinturón de soporte lumbar:
Incluye:
1 unidad de cinturón de soporte lumbar (WTG901XL)
Tamaño: XL (tamaño de cintura: 47"-56")
Longitud del producto: 125 cm
Material: poliéster
1 par de rodilleras (WKP1101)
Tamaño: 230x150 mm
La carcasa exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto
El cuerpo de espuma EVA proporciona mayor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Faja para soporte lumbar

WTG901L

L Waist protection



Protección de cintura Cinturón de soporte para la espalda Tamaño: L (tamaño de cintura: 38"-47") Longitud del producto: 112 cm Material: poliéster El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levanta para reducir la posibilidad de tensión o lesión. Características: tirantes fácilmente ajustables Paneles de soporte abdominal cónicos Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad Cierre de gancho y bucle Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

XL Waist protection



Faja para soporte lumbar WTG901XL

Protección de cintura Cinturón de soporte para la espalda Tamaño: XL (tamaño de cintura: 47"-56") Longitud del producto: 125 cm Material: poliéster El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levantan objetos para reducir la posibilidad de tensión o lesión. Características: tirantes fácilmente ajustables Paneles de soporte abdominal cónicos Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad Cierre de gancho y bucle Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Knee protection



Rodilleras protectoras WKP2102

Protección para rodillas Tamaño: 200x170mm Material: 600D con EVA Cuerpo de espuma EVA proporciona comodidad extra Diseño ergonómico Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	10	20

Knee protection



Rodilleras protectoras WKP1101

Protección de rodilla Tamaño: 230x150mm Carcasa exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto Cuerpo de espuma EVA proporciona comodidad extra Diseño ergonómico Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	10	20

39 FOOT PROTECTION



Zapatos de seguridad WSB1539

Protección para los pies Tamaño: 39 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

41 FOOT PROTECTION



Zapatos de seguridad WSB1541

Protección para los pies Tamaño: 41 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

43 FOOT PROTECTION



Zapatos de seguridad WSB1543

Protección para los pies Tamaño: 43 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

41 FOOT PROTECTION



Zapatos de seguridad WSB2541

Protección para los pies Tamaño: 41 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: cuero de gamuza y textil Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano Clase de seguridad: SB Parte superior de cuero dividido Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

40 FOOT PROTECTION



Zapatos de seguridad WSB1540

Protección para los pies Tamaño: 40 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

42 FOOT PROTECTION



Zapatos de seguridad WSB1542

Protección para los pies Tamaño: 42 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: textil Clase de seguridad: SB Diseño superior altamente cómodo y transpirable Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

40 FOOT PROTECTION



Zapatos de seguridad WSB2540

Protección para los pies Tamaño: 40 Material de la suela: PU/PU Puntera de seguridad: acero Material exterior: cuero de gamuza y textil Cierre: con cordones Tipo de tacón: plano Clase de seguridad: SB Parte superior de cuero dividido Suela de PU de doble densidad Para trabajo y seguridad Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad WSB2542



Protección para los pies
Tamaño: 42
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero de gamuza y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de seguridad WSB2543



Protección para los pies
Tamaño: 43
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero de gamuza y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3540



Protección para los pies
Tamaño: 40
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3541



Protección para los pies
Tamaño: 41
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3542



Protección para los pies
Tamaño: 42
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3543



Protección para los pies
Tamaño: 43
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela exterior: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Bota para lluvia WRB1L40



Protección para los pies
Tamaño: 40
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia al aceite, ácido, álcali
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Bota para lluvia WRB1L41



Protección para los pies
Tamaño: 41
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia al aceite, ácido, álcali
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Bota para lluvia WRB1L42



Protección para los pies
Tamaño: 42
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia al aceite, ácido, álcali
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Bota para lluvia WRB1L43



Protección para los pies
Tamaño: 43
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia al aceite, ácido, álcali
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Bota para lluvia WRB2L40

40 FOOT PROTECTION



High-top
370mm

Anti-slip sole

Protección para los pies
Tamaño: 40
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia al aceite, ácido, álcali
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Bota para lluvia WRB2L43

43 FOOT PROTECTION



High-top
370mm

Anti-slip sole

Protección para los pies
Tamaño: 43
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia al aceite, ácido, álcali
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Desmontadora manual para llantas WQT1A01

Max.wheel diameter: 41"(1040mm)



Diámetro máximo de la rueda: 41" (1040mm)
Ancho máximo de la rueda: 14" (355mm)
Peso neto: 27KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Desmontadora para llantas UWTK2A41



Columna de inclinación neumática totalmente automática
Voltaje: 110-120V~60Hz
Diámetro máximo de rueda: 41" (1040mm)
Ancho máximo de rueda: 14" (355mm)
Sujeción exterior: 10"~22"
Sujeción interior: 12"~24"
Suministro de aire: 8 Bar
Fuerza del rompe talones: 2500Kgs
Nivel de ruido: <70db
Peso neto: 205KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Balanceadora p/llantas UWKB2A02



Voltaje: 110-120V~60Hz
5 modos de balanceo
Precisión de balanceo: ±1g (0.04oz)
Velocidad de balanceo: 200 r.p.m
Tiempo de medición: 8s
Peso máximo de la rueda: 65KG
Diámetro del aro: 10"~24"
Ancho del aro: 1.5"~20"
Luz LED y pantalla digital
Funciones de auto-calibración y auto-diagnóstico
Medición automática de distancia y diámetro de la rueda

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bota para lluvia WRB2L41

41 FOOT PROTECTION



High-top
370mm

Anti-slip sole

Protección para los pies
Tamaño: 41
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia al aceite, ácido, álcali
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Esparcidor de llantas WEY1A01

Max. enlargement: 350mm



Mayor ampliación: 350 mm
Voltaje de entrada: 220-240V~50Hz
Altura de elevación: 660 mm
Presión de trabajo: 0.6-0.8 Mpa
Peso neto: 56 KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Desmontadora para llantas UWTK1A38



Brazo oscilante lateral semiautomático
Voltaje: 110-120V~60Hz
Diámetro máximo de la rueda: 38" (960mm)
Ancho máximo de la rueda: 13" (330mm)
Sujeción exterior: 10"~18"
Sujeción interior: 12"~20"
Suministro de aire: 8 Bar
Fuerza del rompe talones: 2500Kgs
Nivel de ruido: <70db
Peso neto: 195KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Balanceadora p/llantas UWKB2A01



Voltaje: 110-120V~60Hz 6 modos de balanceo
Precisión de balanceo: ±1g(0.04oz) Velocidad de balanceo: 200 r.p.m Tiempo de medición: 8s Peso máximo de la rueda: 65KG Diámetro de la llanta: 10"~24" Ancho de la llanta: 1.5"~20" Luz LED y pantalla digital Funciones de auto-calibración y auto-diagnóstico Peso neto: 77KG Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Elevador de motos WHC5A04

680KG



Capacidad: 680 KG
Altura mínima: 140 mm
Altura máxima: 430 mm
Peso neto: 35.7 KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1250LBS/560KG



Soporte p/motor WEU1A25

Capacidad: 1250LBS/560KG
Tamaño del producto: 995*705*960mm
Peso neto: 27.5KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2Ton



Elevador hidraulico WXC1A02

Capacidad: 2 toneladas Rango de elevación:
160-2040mm Tamaño del producto:
1710*1005*1490mm Peso neto: 89.4KG Empacado
en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

30Ton



Prensa hidráulica a de taller WHQ1Q30

Capacidad: 30 toneladas
Carrera: 150 mm
Rango de trabajo: 0-970 mm
Peso neto: 150 kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

18Gallon/70L



Tanque recolector de aceite WKD1A07

Capacidad: 18 galones/70L
Capacidad de la cubeta: 10L
Peso neto: 16KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1Ton



Compresor hidráulico de muelles helicoidales WNS1A01

Capacidad: 1 tonelada
Carrera del émbolo: 150 mm
Longitud de trabajo: 290 mm
Diámetro del resorte de compresión: 100-200 mm
Peso neto: 24.5 kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1Ton



Elevador hidraulico WXC1A01

Capacidad: 1 tonelada
Rango de elevación: 75-1950 mm
Tamaño del producto: 1515*1050*1445 mm
Peso neto: 65 kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

20Ton



Two modes of operation

Prensa hidráulica a de taller WHQ2A20

Capacidad: 20 toneladas
Carrera: 175 mm
Rango de trabajo: 0-910 mm
Peso neto: 98.3 KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	0.5

30Ton



Two modes of operation

Prensa hidráulica a de taller WHQ3Q30

Capacidad: 30 toneladas
Carrera: 150 mm
Rango de trabajo: 0-940 mm
Peso neto: 124 kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

18Gallon 70L



Tanque recolector/extractor de aceite WKD2A07

Capacidad: 18 galones/70L
Presión de trabajo: 8-10 bar
Capacidad de la cubeta: 10L
Peso neto: 16KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

15Ton



Dobladora hidráulica de tubos WHN1515

15 toneladas Con 8 pares de moldes Tamaño del
molde: 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2"; 2-1/2"; 3"
Peso neto: 58 kg Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico tipo botella WHJ1502

2Ton



2Toneladas
Altura mín.:150mm
Altura de elevación:80mm
Altura ajustable:48mm
Peso:2.38KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato hidráulico tipo botella WHJ1506

6Ton



6Ton
Altura mín.:185mm
Altura de elevación:115mm
Altura ajustable:60mm
Peso:4.29KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato hidráulico tipo botella WHJ1512

12Ton



12Ton
Altura mínima: 200mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 6.05KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato hidráulico tipo botella WHJ1532

32Ton



32Ton
Altura mínima: 230mm
Altura de elevación: 130mm
Peso: 14.75KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2502

2Ton



2Ton
Altura mín.: 140mm
Altura máx.: 285mm
Recorrido: 145mm
Peso: 6.2KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico tipo botella WHJ1504

4Ton



4Ton
Altura mín.:180mm
Altura de elevación:110mm
Altura ajustable:60mm
Peso:3.29KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato hidráulico tipo botella WHJ1510

10Ton



10Ton
Altura mín.: 190mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 5.35KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato hidráulico tipo botella WHJ1520

20Ton



20Ton
Altura mínima: 220mm
Altura de elevación: 140mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 8.28KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Gato hidráulico tipo botella WHJ1550

50Ton



50Ton
Altura mín.: 230mm
Altura de elevación: 130mm
Peso: 19.40KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2522

2Ton



2Toneladas
Altura mín.: 130mm
Altura máx.: 300mm
Recorrido: 170mm
Peso: 7.8KG
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2.5Ton

Vehicle Service Type:
Car



Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2525

2.5Toneladas Min. altura:85mm Max. altura:380mm
Recorrido:295mm Peso:13.6KG Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

3Ton

Vehicle Service Type:
Car



Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2513

Capacidad: 3 toneladas
Altura mínima: 145 mm
Altura máxima: 500 mm
Recorrido: 355 mm
Tamaño del producto: 572*328*175 mm
Peso neto: 28 kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

36"



Thickened sponge pad



Cama de taller p/mecanico WHC0140

Creeper para coche de 36 pulgadas
Altura y longitud ajustables
Peso neto: 8.5 kg
Tamaño total: 950x450x100 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cargador de batería UWBY1A071

12/24V

7/3.5A



Voltaje de entrada: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Voltaje de carga: 12/24V
Corriente nominal: 7/3.5A
Pantalla LCD
Alta frecuencia y totalmente automático
Protección contra cortocircuito, polaridad inversa, sobrecarga, sobrecalentamiento
Capacidad de referencia (Ah): máx. 200Ah
Peso: 0.88kg
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Compresor de aire para automóvil WAAC501

160PSI



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI/11Bar
Flujo de aire máximo: 9L/min
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 1 adaptador de bola
Con 1 adaptador de válvula de neumático
Con 1 adaptador de cama de aire
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Gato hidráulico tipo lagarto WHJ2503

3Ton



3Ton
Altura mín.: 130mm
Altura máx.: 465mm
Recorrido: 335mm
Peso: 28.9KG
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Soporte p/carro en juego 2pcs WHJ3503

3Ton

Foldable



3Ton(2uds/par)
Altura mínima: 286mm
Altura máxima: 401mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	4

Cargador de batería UWBY15041

6/12V

2/4A



Voltaje de entrada: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Voltaje de carga: 6/12V
Corriente nominal: 6V/2A, 12V 4A
Pantalla LCD
Capacidad de referencia: máx. 140Ah
Peso: 0.42kg
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Probador de circuitos p/batería WBD1514

50-1400 CCA



Rango actual: 50-1400CCA Rango de voltaje: 1.5-17V Temperatura de funcionamiento: -18-55 °C
Captura de voltaje alto/bajo para mejorar la prueba del sistema de arranque/carga Tecnología de conductancia probada Modo voltímetro para probar tanto el sistema de arranque como el de carga
Muestra la potencia disponible en CCA al final de cada prueba El resultado de la prueba se puede almacenar+imprimir Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Compresor de aire para automóvil WAAC511

160PSI



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI/11Bar
Flujo de aire máximo: 35L/min
Luz de trabajo integrada
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 3 adaptadores
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

2000kg



Uña hidráulica ruedas de PU WNH1R20

Capacidad de carga: 2000 kg
Tamaño de la horquilla B×L: 550×1150 mm
Altura mínima de la horquilla H: 75 mm
Altura máxima de la horquilla H1: 190 mm
Distancia entre horquillas D: 250 mm
Ancho de la horquilla: 150 mm
Rueda de dirección (PU): Φ180×50 mm
Rodillo de carga (PU): Φ74×70 mm
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

3000kg




Uña hidráulica ruedas de PU WNH1R30

Capacidad de carga: 3000 kg
Tamaño de la horquilla B×L: 550×1150 mm
Altura mínima de la horquilla H: 85 mm
Altura máxima de la horquilla H1: 200 mm
Distancia entre horquillas D: 230 mm
Ancho de la horquilla: 160 mm
Rueda de dirección (PU): Φ200×50 mm
Rodillo de carga (PU): Φ80×93 mm
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Base de caucho p/poste de advertencia WYJ2A06

6kg



Materia: Caucho
Peso: 6 kg
Longitud: 400 mm
Usar con WYJ2A11
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

1120mm



Material: PE
Altura: 1150 mm
Diámetro: 100 mm
Usar con WYJ2A06
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Protector de esquina p/estacionamiento WYJ5A06

800mm



Material: Caucho
Altura: 800 mm
Ancho: 100 mm
Grosor: 8 mm
Peso: 2.5 kg
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

500x150x100mm



Material: Goma
Tamaño: 500×150×100mm
Peso: 4.5kg
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Tope lomo Reductor de velocidad WYJ5A05


180x350x50mm



Material: Caucho
Tamaño único: 195×350×50mm
Peso: 3.4kg
2 piezas/conjunto
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

500x350x50mm



Material: Caucho
Tamaño: 1000×350×50mm
Peso: 16kg
2 piezas/conjunto
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Banda lomo reductor de velocidad WYJ5A10

Bidon vertical de acero para gasolina WQY1320

20L



Bidón vertical
Dimensiones: 36 x 17 x 47 cm
Grosor: 0,8 mm
Capacidad: 20 L
Material: acero
Superficie con recubrimiento en polvo
Cierre de seguridad con pasador
Apto para combustibles líquidos
Construcción de acero grueso para uso intensivo
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Bomba Manual plastica p/extraccion 550Mm; PE WCYB1301

550mm



1. Longitud: 550 mm 2. Material: PE 3. Se utiliza para transferir combustible, forma sencilla de transferir líquidos rápidamente Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100



Rueda giratoria rígida PP+PVC WJL2331

Rueda rígida de 3"
Carga: 100 kg
Material de la rueda: PP+PVC
Diámetro de la rueda: 3" (75 mm)
Ancho de la rueda: 1.25" (32 mm)
Rodamiento: rodamiento de bolas doble
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5 mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm
Espaciado de los agujeros: 75 mm x 45 mm
Tamaño del agujero: 12 mm x 8.5 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40



Rueda giratoria PP+PVC WJL2332

Rueda giratoria de 3"
Carga: 100 kg
Material de la rueda: PP+PVC
Diámetro de la rueda: 3" (75 mm)
Ancho de la rueda: 1.25" (32 mm)
Rodamiento: Rodamiento de bolas doble
Material del marco: Placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5 mm
Acabado de la superficie del marco: galvanizado
Espesor de la placa superior: 3 mm
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm
Espaciado de los agujeros: 75 mm x 45 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40



Rueda giratoria PP+PVC con freno WJL2333

Rueda giratoria de 3" con freno Carga: 100kg Material de la rueda: PP+PVC Diámetro de la rueda: 3" (75mm) Ancho de la rueda: 1.25" (32mm) Rodamiento: doble rodamiento de bolas Material del marco: Placa laminada en frío Espesor del marco: 2.5mm Acabado de la superficie del marco: galvanizado Espesor de la placa superior: 3mm Tamaño de la placa superior: 95mmx-67mm Espaciado de los agujeros: 75mmx45mm Tamaño del agujero: 12mmx8.5mm Altura de montaje: 107mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40



Rueda giratoria WJL3332

Rueda giratoria de 3"
Carga: 40kg
Material de la rueda: acero+goma
Diámetro de la rueda: 3" (75mm)
Ancho de la rueda: 22mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.0mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 78x68mm
Espaciado de los agujeros: 80x50mm
Tamaño del agujero: 12x8.5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50



Rueda giratoria acero y goma c/freno WJL3333

Rueda giratoria de 3" con freno Carga: 40kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 3" (75mm) Ancho de la rueda: 22mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.0mm Acabado superficial del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 78x68mm Espaciado de los agujeros: 60x50mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 95mm Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40



Rueda giratoria WJL3342

Rueda giratoria de 4"
Carga: 70kg
Material de la rueda: acero+goma
Diámetro de la rueda: 4" (100mm)
Ancho de la rueda: 30mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.0mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 104x80mm
Espaciado de los agujeros: 80x60mm
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30



Rueda giratoria acero y goma c/freno WJL3343

Rueda giratoria de 4" con freno Carga: 70kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 4" (100mm) Ancho de la rueda: 30mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.0mm Acabado superficial del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 104x80mm Espaciado de los agujeros: 80x60mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 126mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30



Rueda giratoria WJL3352

Rueda giratoria de 5"
Carga: 100kg
Material de la rueda: acero+goma
Diámetro de la rueda: 5" (125mm)
Ancho de la rueda: 34mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.0mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 100x80mm
Espaciado de los agujeros: 80x60mm
Tamaño del agujero: 12x8.5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20



Rueda giratoria acero y goma c/freno WJL3353

Rueda giratoria de 5" con freno Carga: 100kg Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 5" (125mm) Ancho de la rueda: 34mm Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.0mm Acabado de la superficie del marco: galvanizado Tamaño de la placa superior: 100x84mm Espaciado de los agujeros: 80x60mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 150mm Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20



Rueda giratoria WJL3362

Rueda giratoria de 6"
Carga: 150kg
Material de la rueda: acero+goma
Diámetro de la rueda: 6" (150mm)
Ancho de la rueda: 36mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5mm
Acabado de la superficie del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 132x105mm
Espaciado de los agujeros: 105x75mm
Tamaño del agujero: 12x8.5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Rueda giratoria acero y goma c/freno

WJL3363

6" LOAD:150KG



Rueda giratoria de 6" con freno Carga: 150kg
Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 6" (150mm) Ancho de la rueda: 36mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.5mm Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 132x105mm Espaciado de los agujeros: 105x75mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 190mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Rueda giratoria acero y goma c/freno

WJL3383

8" LOAD:230KG



Rueda giratoria de 8" con freno Carga: 230kg
Material de la rueda: acero+goma Diámetro de la rueda: 8" (200mm) Ancho de la rueda: 44mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos Material del marco: placa laminada en frío Espesor del marco: 2.5mm Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 132x110mm Espaciado de los agujeros: 105x75mm Tamaño del agujero: 12x8.5mm Altura de montaje: 233mm Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Eslinga c/rachet

WRT13510

5Tx10m



Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos en J dobles
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Arnés de seguridad

WSQ1513

Ø14mmx1.5m (Safety Rope Size)



1 Punto de anclaje
4 Puntos de ajuste
Material: poliéster de alta resistencia
Ancho de la cinta: 50mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14mm*1.5m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cuerda retorcida multiproposito

WRZ1306

Diameter: 6mm Length: 20m



Cuerda de Monofilamento PP
Diámetro: 6mm
Longitud: 20m
Material: 100% PP nuevo
Construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Rueda giratoria

WJL3382

8" LOAD:230KG



Rueda giratoria de 8"
Carga: 230 kg
Material de la rueda: acero+goma
Diámetro de la rueda: 8" (200 mm)
Ancho de la rueda: 44 mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5 mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 132x110 mm
Espaciado de los agujeros: 105x75 mm
Tamaño del agujero: 12x8.5 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Eslinga c/rachet

WRT13310

3Tx10m



Carga: 3T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos en J dobles
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Eslinga p/remolque con ganchos de acero

WRT33260

2Tx6m



Carga: 2T Longitud: 6m Ancho: 50mm Universal:
apropiado para todo tipo de vehículos, incluyendo camionetas de tamaño completo, SUV, ATV, UTV y barcos. Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cuerda retorcida multiproposito

WRZ1304

Diameter: 4mm Length: 30m



Cuerda de monofilamento PP trenzada
Diámetro: 4mm
Longitud: 30m
Material: 100% nuevo PP
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	64

Cuerda retorcida multiproposito

WRZ1308

Diameter: 8mm Length: 15m



Cuerda de Monofilamento PP
Diámetro: 8mm
Longitud: 15m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cuerda retorcida multiproposito WRZ1310

Diameter: 10mm Length: 15m



Cuerda de Monofilamento PP Trenzada
Diámetro: 10mm
Longitud: 15m
Material: 100% nuevo PP
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Amarras plásticas WTE310025

PA66 100PCS/SET
100x2.5mm



Color: Blanco
Material: Nylon 66
Longitud: 100 mm
Ancho: 2.5 mm
100 piezas/conjunto
Garantía de dos años
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	125	500

Amarras plásticas color variado WTE85521

200PCS/SET



Incluir: 200 piezas/conjunto Material: Nylon 66
Rojo*25PCS, 100*2.5MM Amarillo*25PCS,
100*2.5MM, Azul*25PCS, 100*2.5MM,
Verde*25PCS, 100*2.5MM, Negro*50PCS,
150*2.5MM, Blanco*50PCS, 200*3.6MM, Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	35	70

Amarras reutilizables c/velcro WTE612512

125mm 10PCS/SET



5" brida de cable de gancho y bucle (Velcro) Material:
Nylon 66 Longitud: 125mm Ancho: 12mm 10
piezas/conjunto Color: Rojo*2, Amarillo*2, Azul*2,
Verde*2, Negro*2 Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	200

Amarras de acero inox 304 WFZ20046

250x4.6mm 100PCS/SET

SUS 304



Abrazaderas de cable de acero inoxidable 304 de
alta resistencia
Longitud: 200 mm
Ancho: 4.6 mm
100 piezas/conjunto
Tipo: autobloqueante
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	60

Cuerda retorcida multiproposito WRZ2306

Diameter: 6mm Weight:20kg



Cuerda de monofilamento PP trenzada
Diámetro: 6mm
Peso por rollo: 20kg
Longitud: 1300m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amarras plásticas WTEB515025

PA66 100PCS/SET
150x2.5mm




Color: Negro
Material: Nylon 66
Longitud: 150 mm
Ancho: 2.5 mm
100 piezas/conjunto
Garantía de dos años
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	75	300

Amarras plásticas color variado WTE87521

300PCS/SET



Incluir: 300 piezas/conjunto Material: Nylon 66
Rojo*50PCS, 100*2.5MM Amarillo*50PCS,
100*2.5MM, Azul*50PCS, 100*2.5MM,
Verde*50PCS, 100*2.5MM, Blanco*100PCS,
200*3.6MM, Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Amarras de acero inox 304 WFZ15046

250x4.6mm 100PCS/SET

SUS 304



Abrazaderas de cable de acero inoxidable 304 de
alta resistencia
Longitud: 150mm
Ancho: 4.6mm
100 piezas/conjunto
Tipo: autobloqueante
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	80

Amarras de acero inox 304 WFZ28046

300x4.6mm 100PCS/SET

SUS 304



Abrazaderas de cable de acero inoxidable 304 de
alta resistencia
Longitud: 280 mm
Ancho: 4.6 mm
100 piezas/conjunto
Tipo: autobloqueante
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Abrazadera para manguera tipo americano

WHU1901

6-16mm



50PCS INSIDE

Rango adecuado: 6-16mm
Ancho de banda: 8mm
50 piezas/bolsa de plástico
El tornillo de cabeza hexagonal ranurada
Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en
acero al carbono con zincado
Empacado por colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	500	2000

Abrazadera p/manguera c/tornillo mariposa t/americano

WHU3901

8-12mm



50PCS INSIDE

Rango adecuado: 8-12mm
Ancho de banda: 8mm
50 piezas/bolsa de plástico
Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de
mariposa
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	500	2000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana

WHU3903

13-19mm



50PCS INSIDE

Rango adecuado: 13-19mm
Ancho de banda: 8mm
50 piezas/bolsa de plástico
Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de
mariposa
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	500	2000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana

WHU4901

11-25mm(7/16"~1")



20PCS INSIDE

Rango adecuado: 11-25 mm
Ancho de banda: 12.7 mm
20 piezas/bolsa de plástico
Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de
mariposa
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	1000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana

WHU4903

17-38mm(11/16"~1-9/16")



20PCS INSIDE

Rango adecuado: 17-38mm
Ancho de banda: 12.7mm
20 piezas/bolsa de plástico
Tornillo de mariposa, con banda perforada de tornillo de
mariposa
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	1000

Abrazadera para manguera tipo americano

WHU1903

13-19mm



50PCS INSIDE

Rango de aplicación: 13-19 mm
Ancho de la banda: 8 mm
50 unidades/bolsa de plástico
Tornillo de cabeza hexagonal ranurada
Banda y carcasa de acero inoxidable, tornillo de
acero al carbono galvanizado
Empaquetado en una percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	500	2000

Abrazadera p/manguera c/tornillo mariposa t/americano

WHU3902

10-16mm



50PCS INSIDE

Rango adecuado: 10-16mm
Ancho de banda: 8mm
50 piezas/bolsa de plástico
Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de
mariposa
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	500	2000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana

WHU3904

16-25mm



50PCS INSIDE

Rango adecuado: 16-25mm
Ancho de banda: 8mm
50 piezas/bolsa de plástico
Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de
mariposa
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	500	2000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana

WHU4902

14-32mm(9/16"~1-1/4")



20PCS INSIDE

Rango adecuado: 14-32mm
Ancho de banda: 12.7mm
20 piezas/bolsa de plástico
Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de
mariposa
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	1000

Abrazadera de manguera tipo mariposa americana

WHU4904

19-44mm(3/4"~1-3/4")



20PCS INSIDE

Rango adecuado: 19-44mm
Ancho de banda: 12.7mm
20 piezas/bolsa de plástico
Tornillo mariposa, con banda perforada de tornillo de
mariposa
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	1000

Tecle manual WJU1020



Capacidad: 2T
Engranaje de acero de doble cremallera
Diámetro del cable: 4.8mm
Longitud del cable: 2.8m
Mango antideslizante
Número de ganchos: 2
Distancia mínima de gancho a gancho: 62cm
Distancia máxima de gancho a gancho: 1.8m
Usado para tirar o apretar
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Tecle manual WJW1101



Capacidad de tracción: 1000 lbs/460 kgs
Diámetro del cable: 4.8 mm
Longitud del cable: 8 m
Relación de engranajes: 4.1:1
Gancho forjado de acero al carbono medio
Mango de nylon antideslizante
Tamaño de la placa de montaje: 9 cm de ancho x 13.7 cm de largo con agujeros para tornillos de fijación
Tratamiento de superficie: galvanizado
Para remolcar barcos, remolques, camiones y equipos agrícolas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Rueda neumática WWL8301



Carga máxima (kg):150
Rueda:16"x4.00-8, rueda neumática con rodamiento, 4PR
Neumático con líneas de diamante,
Adecuado para artículo:WWB8F01,WWB8F03
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carretilla WWB7F61



Capacidad de carga: 150kg
Capacidad de agua: 100L
Capacidad de arena: 6CBF
Rueda: 16"x4.00-8, rueda neumática, 4PR, neumático con líneas de diamante
Espesor de la bandeja: 0.8mm
Estructura: 32"x1.5mm
Cantidad: 1750pcs/contenedor de 40HQ
Empacado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carretilla manual WWB2121



Capacidad: 150 kg
Espesor del tubo del marco: 1.2 x 25 mm
Espesor de la placa: 3.5 mm
Rueda: 10" x 3.50-4 + 2PR (rueda neumática)
Largo / Ancho 1 /Alto / Ancho 2: 1120 x 545 x 435 x 185 mm
Embalado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle manual WJU1040



Capacidad: 4T
Engranaje de acero de doble cremallera
Diámetro del cable: 5.5mm
Longitud del cable: 3m
Mango antideslizante
Número de ganchos: 3
Distancia mínima entre ganchos: 70cm
Distancia máxima entre ganchos: 2m
Usado para tirar o apretar
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Carretilla WWB8F01



Carga (kg):150
Capacidad de agua (L):90
Capacidad de arena (CBF):6
Rueda:16"x4.00-8, rueda neumática con rodamiento 4PR, neumático con líneas de diamante
L*H*C*A*B*h (mm):1400x610x595x860x600x280mm
Bandeja con 0.8mm de grosor
Mango con 1.2x32mm
Pata con 1.2x28mm
1200pcs/40HQ
Empacado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carretilla WWB5F04



Carga (kg):150
Capacidad de agua (L):90
Capacidad de arena (CBF):5
Rueda:16"x4.00-8, rueda neumática con rodamiento 4PR, neumático con líneas de diamante
con 2 piezas de ruedas
Bandeja con 0.8mm de grosor
Mango con 1.2x32mm
Pata con 1.2x28mm
1200pcs/40HQ
Empacado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Rueda neumática WWL7F61



Carga máxima (kg):150 Rueda:16"x4.00-8, rueda neumática con rodamiento, 4PR longitud del cubo:113mm Adecuado para artículo:W-WB7F01.WWB7F61.WWB7F02.WWB7F62
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carretilla manual WWB2141



Capacidad: 200kg
Grosor del tubo del marco: 1.2x25mm
Grosor de la placa: 3.5mm
Rueda: 10"x3.50-4 + 2PR (rueda neumática)
L*W1/H*W2: 1310x550x460x220mm
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carretilla de plataforma plegable WWB1315

150KG

Comfortable
foam



Capacidad: 150 kg Material: acero Mango de acero con espuma cómoda Tamaño extendido: 735*470*830 mm Tamaño plegado: 735*470*220 mm Tamaño de la placa: 735*470 mm Diámetro y material de la rueda: 100 mm (PP+TPR) Peso neto: 7 kg Paquete: 1 pieza con etiqueta de color en una caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera tipo tijera de acero y aluminio WLD1H03

3STEPS

150Kg(330lbs)



Material: Acero y aluminio
Escalones: 3 escalones
Escalón superior: Acero con recubrimiento
Estructura: Acero con recubrimiento
Escalones: Aluminio
Tamaño abierto: 409*667*1132mm
Tamaño cerrado: 409*117*1235mm
Del escalón superior al asa: 500mm
Altura máxima de trabajo: 63cm
Altura del escalón: 233mm
Peso aproximado: 3.5kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera tipo tijera de acero y aluminio WLD1H05

5STEPS

150Kg(330lbs)



Material: Acero y aluminio
Escalones: 5 escalones
Escalón superior: Acero con recubrimiento
Estructura: Acero con recubrimiento
Escalones: Aluminio
Tamaño abierto: 457*893*1568mm
Tamaño cerrado: 457*117*1701mm
Escalón superior al asa: 500mm
Altura máxima de trabajo: 106.4cm
Altura entre escalones: 233mm
Peso aproximado: 5.0kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera tipo tijera; Aluminio WLD2H06

6+1 STEPS

150Kg(330lbs)



Material: aluminio
Pasos: 6+1 pasos
Tamaño abierto: 523*1240*1646mm
Tamaño cerrado: 523*154*1804mm
Altura del peldaño: 252mm
Peso aprox.: 4.8kg
Carga máx.: 150kg (330lbs)
Empacado con film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Disco de corte de metal abrasivo WAC1345

115x1.0mm

Flat



115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM:13300r/min Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Silla de exterior WHWC1101

Load capacity: 100kg



Carga: 100 kg
Material del marco: acero + tela Oxford 600D
Tamaño extendido: 545x400x760 mm
Tamaño plegado: 720x545x80 mm
Diseño compacto, fácil de almacenar casi en cualquier lugar
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Escalera tipo tijera de acero y aluminio WLD1H04

4STEPS

150Kg(330lbs)



Material: Acero y aluminio
Escalones: 4 escalones
Escalón superior: Acero con recubrimiento
Estructura: Acero con recubrimiento
Escalones: Aluminio
Tamaño abierto: 433*821*1350mm
Tamaño cerrado: 433*117*1468mm
Del escalón superior al asa: 500mm
Altura máxima de trabajo: 85cm
Altura del escalón: 233mm
Peso aproximado: 4.1kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera tipo tijera; Aluminio WLD2H05

5+1 STEPS

150Kg(330lbs)



Material: aluminio
Pasos: 5+1 pasos
Tamaño abierto: 492*1077*1411mm
Tamaño cerrado: 492*154*1552mm
Altura del peldaño: 252mm
Peso aprox.: 4.2kg
Carga máx.: 150kg (330lbs)
Empacado con film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera tipo tijera; Aluminio WLD2H07

7+1 STEPS

150Kg(330lbs)



Material: aluminio
Pasos: 7+1 pasos
Tamaño abierto: 554*1402*1881mm
Tamaño cerrado: 554*154*2056mm
Altura del peldaño: 252mm
Peso aprox.: 5.6kg
Carga máx.: 150kg (330lbs)
Empacado con film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Disco corte metal abrasivo en juego de 15uni. de metal WAC2L45

115x1.0mm 15PCS/SET



115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8") 15 piezas/caja de metal Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM:13300r/min Empacado en caja de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	7	28

Disco de corte de metal abrasivo WAC1351

125x1.0mm

Flat



125mm(5")x1.0mm(3/64")x22.2mm(7/8") Centro plano
Disco de corte para metal e inox RPM:12200r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo WAC1394

230x1.6mm

Flat



230 mm (9") x 1,6 mm (1/16") x 22,2 mm (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal y acero inoxidable
RPM: 6650 r/min
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco abrasivo corte metal WAC1314

355x2.5mm

Flat



355mm(14")X2.5mm(1/8")X25.4mm(1")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM:4400r/min
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de diamante seco WDC1K01

110mm

Fast cut

Dry

Wet



110(4 3/8")X20mm Ancho de la hoja:7.5mm
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante seco WDC1K03

125mm

Fast cut

Dry

Wet



125(5")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de corte de metal abrasivo WAC1371

180x1.6mm

Flat



180mm(7")x1.6mm(1/16")x22.2mm(7/8") Centro plano
Disco de corte para metal e inox RPM:8500r/min
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Disco de corte de metal abrasivo WAC1391

230x1.9mm

Flat




230 mm (9") x 1,9 mm (5/64") x 22,2 mm (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal y acero inoxidable
RPM: 6650 r/min
Embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Disco abrasivo de esmerilado de metal WAC1346

115x6.0mm

Depressed



115mm(4-1/2")X6.0mm(1/4")X22.2mm(7/8") Centro
deprimido Disco de desbaste para metal
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante seco WDC1K02

115mm

Fast cut

Dry

Wet



115(4-1/2")X22,2mm Ancho de la hoja: 7,5mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante seco WDC1K04

180mm

Fast cut

Dry


Wet



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante seco WDC1K05



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante húmedo WDC2K05



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante ultrafino WDC4K02



115 (4-1/2") x 22,2 mm
Ancho de la cuchilla: 10 mm
Grosor de la base metálica: 1,0 mm
Uso universal: cerámica, azulejos, mármol, ladrillo
Prohibido su uso en ladrillo vitrificado (nano vidrio)
Con placa de brida
Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultrafino WDC4K04



180 (7") x 22,2 mm
Ancho de la cuchilla: 10 mm
Grosor de la base metálica: 1,4 mm
Uso universal: cerámica, azulejos, mármol, ladrillo
Prohibido su uso en ladrillo vitrificado (nanovidrio)
Con placa de brida
Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco dentado WTC1K05



185 mm (7-1/4") 40T, eje: 20 mm Con anillo reductor de 16 mm Corte de madera Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50


Disco de diamante húmedo WDC2K02



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante turbo WDC3K02



115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultrafino WDC4K03



125 mm x 22,2 mm
Ancho de la cuchilla: 10 mm
Grosor de la base metálica: 1,0 mm
Uso universal: cerámica, azulejos, mármol, ladrillo
Prohibido su uso en ladrillo vitrificado (nanovidrio)
Con placa de brida
Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco dentado WTC1K04



185mm(7-1/4") 24T, eje:20mm Con anillo de reducción de 16mm Corte de madera Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Puntas de destornillador WSV1K12



PH2,25mm,2pcs/set CR-V, endurecido y templado Superficie arenada Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	400	800

Puntas de destornillador WSV2K12

PH2 50mm 2PCS/SET



PH2,50mm,2pcs/set
CR-V, endurecido y templado
Superficie arenada
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Puntas de destornillador WSV2K32

PZ2 50mm 2PCS/SET



PZ2,50mm,2uds/set
CR-V, endurecido y templado
Superficie arenada
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Copa magnetica hexagonal en juego 3pcs WSV4K01

3PCS/SET



3 piezas/conjunto 1/4", 3/8", 1/2" Mango: 1/4"
Hexagonal Material: 50BV30 Longitud I: 65mm (1/4", 3/8") Longitud II: 73mm (1/2") Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

Broca SDS PLUS UWHD2202

SDS PLUS 5/16"x6-1/4"



5/16" X 6-1/4", SDS plus
Punta de TCT de alta calidad
Acero Cromo-Vanadio
Vástago SDS plus
Superficie arenada
Empacado con colgador de plástico y envoltura de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	180

Broca SDS PLUS UWHD2204

SDS PLUS 1/2"x6-1/4"



1/2" X 6-1/4", SDS plus
Punta de TCT de alta calidad
Acero Cromo-Vanadio
Vástago SDS plus
Superficie arenada
Empacado con colgador de plástico con envoltura de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	150

Puntas de destornillador WSV1K32

PZ2 25mm 2PCS/SET



PZ2,25mm,2pcs/set CR-V, endurecido y templado
Superficie arenada Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	400	800

Puntas de destornillador WSV0K11

PH2+SL6 65mm 2PCS/SET



PH2+SL6,0,65mm,2pcs/set CR-V, endurecido y templado Superficie arenada Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

Broca SDS PLUS UWHD2201

SDS PLUS 1/4"x6-1/4"



1/4"X 6-1/4", SDS plus
Punta de TCT de alta calidad
Acero Cromo-Vanadio
Vástago SDS plus
Superficie arenada
Empacado con colgador de plástico y envoltura de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	180

Broca SDS PLUS UWHD2203

SDS PLUS 3/8"x6-1/4"



3/8"x6-1/4", SDS plus Punta TCT de alta calidad
Acero Cromo-Vanadio Vástago SDS plus Superficie arenada Empacado en colgador de plástico con envoltura de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	150

Broca escalonada UWJD2401

1/8"-1/2" HSS



Tamaño del agujero: 1/8"-1/2"
1/32"/paso
diámetro del vástago: 1/4"
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Broca escalonada UWJD2402

3/16"-1/2" HSS



Tamaño del agujero: 3/16"-1/2"
1/16"/paso
diámetro del vástago: 1/4"
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Broca escalonada UWJD2404

3/16"-7/8" HSS



Tamaño del agujero: 3/16"-7/8"
1/16"/paso
diámetro del vástago: 3/8"
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	120

Broca HSS para metal en set 7pcs, . UWTD3K01

7PCS/SET



Juego de 7 piezas
Tamaños: 5/64", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Taraja y machuelos metricos c/dados en juego de 12 WAJ1L01

12PCS/SET

Alloy steel




12 piezas/conjunto 5 piezas de machos de roscar: M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 5 piezas de tarrajas redondas: M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 1 pieza de llave de mango para machos de roscar: M3-M12 1 pieza de soporte para tarrajas redondas: M25 El soporte de la llave está hecho de aleación de Zn Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Kit p/instalacion de cerradura 4pcs; sierra copa bimetal- WKJ2404

4PCS/SET

BIM



4 piezas/conjunto 1 pieza de sierra de corona bimetalica HSS de 25 mm (1") 1 pieza de sierra de corona bimetalica HSS de 54 mm (2-1/8") 1 pieza de mandril con adaptador para sierra de corona 1 pieza de guía de plástico para instalación de cerraduras de puerta empaquetado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Broca escalonada UWJD2403

1/4"-3/4" HSS



Tamaño del agujero: 1/4"-3/4"
1/16"/paso
diámetro del vástago: 3/8"
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	120

Broca escalonada en juego WJD3405

5PCS/SET



Juego de 5 brocas escalonadas
1 pieza 4-12mm, 1mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal
1 pieza 4-12mm, 2mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal
1 pieza 6-18mm, 2mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal
1 pieza 4-22mm, 2mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal
1 pieza 6-35mm, tamaño: 6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35mm, Mango: 8mm
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Juego de 16 piezas de brocas y puntas de destornillador UWKS4165

16PCS/SET



Juego de 16 brocas y puntas de destornillador
6 brocas helicoidales HSS
Tamaños: 5/64" 7/64" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32
4 brocas para mampostería
Tamaños: 5/32" 3/16" 1/4" 5/16"
6 puntas de destornillador de 25 mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Taraja y machuelos metricos c/dados en juego de 20 WAJ1L02

20PCS/SET

Alloy steel



20 piezas/conjunto 9 piezas de machos de roscar: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27 9 piezas de tarrajas redondas: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27 1 pieza de llave de mango para machos de roscar: M3-M12 1 pieza de soporte para tarrajas redondas: M25 El soporte de la llave está hecho de aleación de Zn Empacado en caja de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	16

Accesorios paradesbaste y corte p/mini mototool en set WRR5032

32PCS/SET

Storage Box



Juego de lijado y esmerilado de 32 piezas Tamaño del vástago 1/8" 1 pieza de disco de corte 1 pieza de pulido abrasivo 3 piezas de piedra de esmerilado 5 piezas de banda de lijado 20 piezas de disco de lijado 1 pieza de mandril 1 pieza de tambor de lijado con mandril Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Accesorios p/desbaste y corte p/mini mototool en set WRR3021

21PCS/SET

Storage Box



Juego de corte de metal de 21 piezas Tamaño del vástago 1/8" 20 discos de corte 1 mandril Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Disco de lija traslapado WYL1302

115x22mm,P60



Tamaño: 115mm*22.2mm, P60
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Papel Lija para Madera WSM1511

10PCS (P60, P80, P120, P150, P320)x2



Tamaño: 230x280mm 10Pcs/set Grano: P60x2, P80x2, P120x2, P150x2, P320x2 Compatible con la mayoría de los lijadores manuales Adecuado para lijado de madera Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel Lija para Madera WSM2504

50PCS P120



Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto Grano: P120 Compatible con la mayoría de lijadoras manuales Adecuado para lijado de madera Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Piedra para afilar WYS1501

150mm(6")



tamaño: 150x50x25mm
Un lado: 120 granos Un lado: 240 granos
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco de lija traslapado WYL1301

115x22mm,P40



Tamaño: 115mm*22.2mm, P40
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de lija traslapado WYL1303

115x22mm,P80



Tamaño: 115mm*22.2mm, P80
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empacado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Papel Lija para Madera WSM2503

50PCS P80



Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto Grano: P80
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuado para lijado de madera Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Papel Lija para Madera WSM2505

50PCS P150



Tamaño: 230x280mm 50 piezas/conjunto Grano: P150
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuado para lijado de madera Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Piedra para afilar WYS1502

200mm(8")



tamaño: 200x50x25mm
Un lado: 120 granos Un lado: 240 granos
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Piedra bloque lija WUK2501

100x70x25mm GRIT:80

2PCS/SET



tamaño: 100*70*25mm
Grano: 80
Adecuado para metal y madera
2 piezas/conjunto
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

Hoja de sierra caladora para madera WJB111C

5PCS/SET 100mm(4") 8TPI



Básico para madera Longitud del diente: 74 mm
8DPP HCS, fresado 5 piezas/juego Aplicación para
madera blanda (4-50 mm), tableros de partículas,
contrachapado de núcleo de madera, tableros de
fibra, corte rápido Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Espanja para limpieza de abrasivos p/taladro WND4406

4Pcs/set



Juego de 4 piezas de estropajos 1 pieza de esponja
blanca suave de 3.5" (89mm) 1 pieza de almohadilla
de fregado media azul de 3.5" (89mm) 1 pieza de
almohadilla de fregado dura negra de 3.5" (89mm) 1
pieza de soporte de cambio rápido de 3.5" (89mm)
Adecuado para limpiar laminado de madera dura,
ladrillo, concreto, metal oxidado Empacado en tarjeta
blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	32

Juego de 3 cepillos multiusos WND5401

3PCS/SET



Juego de 3 cepillos multiusos
Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 6,35 cm, 1
cepillo de cerdas suaves de 8,9 cm con giro de 360
grados y 1 cepillo de cerdas medianas de 10 cm.
Aplicación principal: bañeras, duchas, porcelana,
granito, estufas, alfombras, vinilo, laminados, madera
dura, ladrillo y hormigón.
Vástago: hexagonal de 6,35 mm
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	12

Juego de 11 cepillos de limpieza WND5403

11PCS/SET



Juego de limpieza de 11 piezas 1 cepillo de cerdas
suaves de 2" 1 cepillo de cerdas suaves de 3.5" 1
cepillo de cerdas medianas de 3.5" 1 cepillo de
cerdas medianas de 360 grados de 3.5" 1 cepillo de
cerdas abrasivas de 360 grados de 3.5" 1 soporte de
extensión de 6" 2 almohadillas de fregado de 3.5" 2
esponjas de 3.5" 1 almohadilla de respaldo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Fresas rotativa punta redonda WYE1K05

Shank specification:6mm



Especificación del vástago: 6mm Especificación de la
cabeza de la herramienta: 13mm Material: GCr15
Las fresas se utilizan en madera, goma, aluminio
(desbarbado) Se utilizan con amoladoras neumáticas
o eléctricas Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	150	300

Cuchillas para sierra multitool para madera en juego WMA9401

Woodworking series



Juego de hojas de sierra multifunción para madera 1
pieza de hoja de sierra para madera de corte al ras
estándar de 10 mm 1 pieza de hoja de sierra para
madera de corte al ras estándar de 34 mm 1 pieza
de hoja de sierra radial hcs de 87 mm 1 pieza de
raspador rígido de 52 mm Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Cepillos para limpieza cerdas mediana con acople WNY2440

Medium Bristle



Cepillo de cerdas medianas de 4 pulgadas
aplicación: pisos, porcelana, granito, azulejos,
alfombras vástago: hexagonal de 1/4 pulgada
Empaquetado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Juego de 7 cepillos de limpieza WND5402

7PCS/SET



Juego de limpieza de 7 piezas 1 mango de fregado 1
cepillo de cerdas suaves de 4" 1 cepillo de cerdas
medianas de 4" 1 fregador suave de 3.5" 1 fregador
mediano de 3.5" 1 fregador duro de 3.5" 1
almohadilla de respaldo de 3.5" vástago: hexagonal
de 1/4" Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Cepillo de alambre tipo copa UWCE1401

75mm(3") 5/8"-11UNC



Diámetro: 75mm(3")
Rosca: 5/8"- 11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes,
desincrustación/eliminación de pintura, costuras de
soldadura
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

Cepillo de alambre tipo copa UWCE1402

100mm(4") 5/8"-11UNC



Diámetro: 100mm(4")
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Cepillo de alambre tipo copa UWCE2402

75mm(3") M10x1.5



Diámetro: 100mm(4")
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: acero, acero fundido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Ruedas de alambre WCE4402

100mm(4")



Día: 100mm, 4"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 22mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Juego de 5 cepillos de alambre WCE6401

5PCS/SET



2 piezas de cepillo circular: 2", 3"
2 piezas de cepillo de copa: 2", 3"
1 pieza de cepillo lápiz: 1"
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Empacado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de 3 Cepillos Abrasivos WBH3609

3PCS/SET



Tamaño: 9"
Mango de plástico
Tres cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Cepillo de alambre en forma de copa UWCE2401

75mm(3") 5/8"-11UNC



Diámetro: 75mm(3")
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: acero, acero fundido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

Cepillo de alambre tipo copa WCE3401

75mm(3")



Día: 75mm, 3"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 20mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Pincel de lápiz WCE5401

25mm(1")



Día: 25mm, 1"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 25mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Juego de 3 Cepillos Abrasivos WBH3607

3PCS/SET



Tamaño: 7"
Mango de plástico
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

Cepillo de alambre WBH1101

250mm(10")



Longitud: 250 mm, 10"
Longitud con alambre: 130 mm
Diámetro del alambre: 0.3 mm
Aplicar en: cepillado, descalcificación/eliminación de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, limpieza ligera
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	48	96

Bandeja de almacenamiento magnético

WMC6001

150mm



Tamaño: 150 mm
Material: acero inoxidable
Base magnética cubierta de goma
Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Bandeja de almacenamiento magnético

WMC6002

136x235mm



Tamaño: 136*235mm
Material: Acero inoxidable
Base magnética cubierta de goma
Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Portaherramientas magnético

WHH1608

200mm



Longitud: 200 mm (8")
Fuerza de tracción: 10 LBS
Tipo de almacenamiento: llaves, destornilladores, alicates y otros
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Brazalete magnético p/objetos pequeños

WHV1402



Tamaño: 28cm*6cm
Usar para sostener objetos metálicos pequeños: clavos, tornillos, tuercas, pernos, alfileres, brocas, y más
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Herramienta telescópica magnética de recogida

WME1602

2LBS



Potencia magnética: 2LBS
Telescopio de 125mm a 635mm
Material: acero inoxidable
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Herramienta magnética telescópica de recogida

WME1605

5LBS



Potencia magnética: 5LBS
Telescopio de 160mm a 620mm
Material: acero inoxidable
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Herramienta recoge piezas Imantado c/luz

WME4E61

600mm



Tamaño: 600 mm
Potencia magnética: 5 LBS
Eje flexible
Con función de iluminación LED
Mango de plástico
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Herramienta telescópica magnética c/flexible

WME3604

4LBS



4 libras
Cuello flexible 168--570 mm
3 LED ultra-brillantes
2 imanes en los extremos de la lámpara
Cuerpo de aluminio
4 baterías LR44
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Espejo circular telescópico d/inspección

WTU2655

Ø55mm



Longitud: 260mm-850mm
Diámetro exterior del espejo: 55mm
Mango de PVC
Material: acero inoxidable
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Espejo circular telescópico función LED

WTU1688

Ø54mm




Longitud: 285mm-880mm
Diámetro exterior del espejo: 54mm
Con función de iluminación LED
Mango de PVC
Material: acero inoxidable
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Grapas WNA0708

8x11.3x0.7mm 1000PCS



1000 piezas de grapas tamaño: 8 mm ancho: 0.7 mm adecuado para WGU3614 y WGU1608 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Rotomartillo inalámbrico WLM15220



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Hoyadora inalámbrica para tierra WQE15801



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-125rpm
Funciones de avance y retroceso
Longitud del taladro: 800mm
Diámetro de la broca: 150mm
1 Pza broca (15cm)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de cerámica inalámbrica WUU1501



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3800rpm
Tamaño de la hoja: 110mmx22.2mm
Profundidad máxima de corte: 24mm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Batería de iones de litio 20v 2.0Ah WLBP520



Voltaje: 20V
Batería de iones de litio de 2.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Llave de impacto inalámbrica UWCD1512



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadradillo: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 300Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza. enchufe de 21mm
2 Pzas. paquete de baterías de 1.5Ah (WLBP515)
1 Pza. cargador (UWFCP510)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de hojas para mototol juego d 22pcs WMA9417



22 piezas/juego 1 pieza hoja de sierra HCS de 10 mm (25/64") 1 pieza hoja de sierra HCS de 34 mm (1-11/32") 1 pieza hoja de sierra BIM (M42) de 34 mm (1-11/32") 1 pieza hoja de sierra BIM (M42) de 87 mm (3-7/16") 1 pieza raspador inox 1 pieza raspador triangular de carburo para eliminación de lechada de 78 mm (3") 1 pieza almohadilla de lijado Delta 15 piezas papel de lija de 80 mm (3-3/20") (P60, P80, P120, P180, P240)x3 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Sierra Caladora inalámbrica WLS1565



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2400rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Metal: 8mm
Con 1 hoja de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Compresor de aire inalámbrico WLN2520



Voltaje: 20V
Presión máxima: 150PSI/10.5Bar
Con 3 adaptadores
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Batería de iones de litio 20v 4.0Ah WLBP540



Voltaje: 20V
Batería de iones de litio 4.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Batería de iones de litio 20v 5.0Ah WLBP550



Voltaje: 20V
Batería de iones de litio 5.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería para todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Taladro Inal. Atornillador 12V 3/8" 20Nm incl. accesorios WCDS525



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza. broca Cr-V de 65mm
3 Pzas. brocas helicoidales 4,5,6mm
3 Pzas. brocas para madera 4,5,6mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Herramientas manuales en juego 77pcs y taladro atornil- WDT1B77



Juego de herramientas de 77 piezas
Incluye:
1 taladro inalámbrico de 12 V
Con 1 batería
Con 1 cable USB tipo A a tipo C
1 vástago magnético de 1/4" x 100 mm
10 puntas de destornillador de 2":
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
1 alicate universal de 6"
1 llave inglesa ajustable de 6"
1 comprobador de destornilladores de 140 mm
1 cinta métrica de acero 3M

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Batería de iones de litio 12V 1.5Ah industrial WLBS5150



Voltaje: 12V
Batería de iones de litio 1.5Ah
Puerto de carga: USB tipo-c
Una batería para todas las herramientas múltiples S12
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Destornillador inalámbrico 1/4" WCV4404



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4Nm
Luz de trabajo integrada
Carga a través de cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Incluye:
2 piezas de puntas Cr-V de 25mm
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Mototool inalámbrica WRYP1504



Voltaje: 4V
Velocidad sin carga: 5000-25000rpm
Carga a través de cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Tamaño del portabrocas: 3.2mm
Control de velocidad variable
34 piezas de accesorios
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cortador universal inalámbrico WWUP1504



Voltaje: 4V
Espesor máximo de corte: 6 mm
Velocidad sin carga: 260 rpm
Carga mediante cable USB tipo C
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Compresor de aire automático inalámbrico WAAM572



Voltaje: 8V
Presión máx.: 150PSI/10Bar/1000Kpa
Flujo de aire máx.: 6L/min
Puerto de carga: USB tipo-C
Incluye:
1 Pza. manguera de alta presión
3 Pzas. adaptadores
1 Pza. bolsa de almacenamiento
1 Pza. cable de carga tipo-C
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Aspiradora inalámbrica WLV1502



Presión de vacío (KPa): >10 KPa
Potencia (W): 140W
Capacidad: 0.8L
Voltaje: 24V
Tiempo de carga: 4.5H
Voltios de carga: 100V-240V~50/60Hz
Tiempo de funcionamiento: >40min baja velocidad
Tiempo de funcionamiento: >20min alta velocidad
Filtro HEPA
Con 1 adaptador de enchufe americano
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cable USB tipo A a tipo C WUB1501



Cable USB tipo A a tipo C Longitud del cable: 1m
Corriente máxima de carga: 3A Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Cable USB tipo C a tipo C WUB1502



Cable USB tipo C a tipo C Longitud del cable: 1m
Corriente máxima de carga: 3A Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Taladro Percutor UWMD15851



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Percutor UWED15501



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 0-3200rpm
Capacidad máxima de perforación: 10mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular UWAG15851



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular UWAG852001



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Velocidad sin carga: 6500rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Taladro Percutor UWMD15651



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro Percutor UWMD151051



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Caja de engranajes de aluminio
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Amoladora angular UWAG15761



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular UWAG851801



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 8480rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pulidora abrillantadora automotriz UWAE1512001



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 1500-3900rpm
Diámetro del disco de pulido: 7"
Control de velocidad variable
Caja de engranajes de aluminio
Incluye:
1 Pza mango en D
1 Pza disco de pulido con gancho y bucle
1 Pza capucha de pulido
1 Pza llave hexagonal
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Rotomartillo SDS PLUS UWRH1D26

800W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-3/16"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas y 2 cincheles
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo SDS PLUS UWRH2D32

1500W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950rpm
Frecuencia de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS Plus
Sistema antivibración
Incluye 3 brocas y 2 cincheles

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pistola de calor 1600W UWHG1516

1600W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 400°C/500°C
Flujo de aire: 250/480 L/min
Incluye:
1 boquilla de reducción
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lijadora de mano UWFA2501

320W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 7"x3-1/2"
Base de aluminio duradera
Con 1 hoja de papel de lija
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Routeador Tupi UWLT155001

500W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 28000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4"
Incluye:
1 pieza de guía de plantilla
1 juego de guía de recorte
1 juego de guía recta
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Rotomartillo SDS PLUS UWRH2D26

1050W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Frecuencia de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Incluye 3 brocas y 2 cincheles
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Demoledor 110-120V 1700W 50J UWDB1D90

1700W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Frecuencia de impacto: 2000bpm
Fuerza de impacto: 50J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 30.8 libras
Con 1 cinchel
Empacado en un estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de calor 1800W UWHG1514

1800W



Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Temperatura: 480°C/560°C
Flujo de aire: 250/380L/min
Incluye:
1 boquilla
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Routeador Tupi UWER1516001

1600W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 22000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Incluye:
1 pieza de soporte guía
1 pieza de guía de plantilla
1 pieza de guía de recorte
1 pieza de guía recta
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Termofusora c/boquilla UWWM1L15

800W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia nominal: 800W
Diámetro de soldadura: 20, 25, 32mm
Temperatura de trabajo: 0-300 centígrados
Aplicable a: tubo y accesorio PP-R, PB, PE, PE-RT
Incluye:
3 piezas de casquillos de soldadura: 20, 25, 32mm
1 destornillador
1 llave hexagonal
2 tornillos hexagonales
Empacado en un estuche de transporte de acero

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola p/pintar UWEG1A01

450W



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Viscosidad máxima: 100DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Con 1 taza medidora de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquilla
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola p/barras de silicon UWGL3608

25W(Max.150W)



Voltios: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada:
25W(150W) Capacidad de pegado: 15-20g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11mm Con 2
barras de pegamento de 150mm Empacado en doble
blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Barra de silicon WGJ5515

11x150mm 7PCS



Material: resina de petróleo
Diámetro: 11 mm
Longitud: 15 cm
Adecuado para pistola de pegamento de 11 mm
Con 7 barras
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	120

Cautín eléctrico con regulador UWEL8506

60W

Digital display



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos
Cabezal recto, tipo punta
Pantalla digital
La temperatura se puede ajustar girando y es
termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado para un
calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con un soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Desoldador de estaño WXX3601

Total length 340mm



Diámetro de la boquilla: 5.5mm
Diámetro de la bomba de succión de estaño: 27mm
Longitud total: 340mm
Material: plástico ABS
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Pulverizador de pintura UWAY1A10

1200W 1.6L/min



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia nominal del motor: 1200W
Presión máx.: 20.7MPa
Tipo de boquilla: 517
Máx. entrega (fluido): 1.6L/min
Tubería negra de 7.5m
Peso bruto: 11kg
Sistema de lubricación automática
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Barra de silicon WGJ3810

7x100mm 1kg



Material: resina de petróleo
Diámetro: 7 mm
Longitud: 10 cm
Adecuado para pistola de pegamento de 7 mm
Con barra de 1 kg
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Cautín eléctrico con perilla con regulador UWEL7506

60W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos
Cabezal recto, tipo punta
La temperatura se puede ajustar girando y es
termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado para un
calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con un soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Desoldador de estaño WXX1601

Total length 195mm



Diámetro de la boquilla: 5.5mm
Diámetro de la bomba de succión de estaño: 20mm
Longitud total: 195mm
Material: aluminio
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Sierra Ingleteadora 8" UWXD151400

1400W Ø210mm(8")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Tamaño de la hoja: 8-1/4"x1"
Capacidad máxima de corte: 2-3/8"x4-3/4"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel: AlturaxAncho
0°x0°: A2-3/8"xA4-3/4"
45°x0°: A2-3/8"xA3-11/32"
0°x45°: A1-22/64"xA4-3/4"
45°x45°: A1-22/64"xA3-11/32"
Cortes de inglete 0-45° izquierda y derecha
Cortes de bisel hasta 45° a la izquierda

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Esmeril de banco UWBG1A1501

200W Ø 150mm(6")



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 200W
Velocidad sin carga: 3500rpm
Tamaño de la rueda: 6"
Reposapiés ajustable
Base de aluminio resistente
Incluye:
1 juego de protectores oculares
1 caja de almacenamiento de herramientas
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA05

MAX.3000W



Voltaje nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Salida máxima: 3.0kW
Salida nominal: 2.8kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento: 210cc
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: de retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible: 15L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soldadora Inverter MMA/TIG Lift UWWD31601

160A 110-120/220-240V~ 50/60HZ



Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V, 20-130A
Corriente de salida: 220-240V, 20-160A
Ciclo de trabajo: 110-120V, 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V, 160A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje sin carga: 64.7V
Corriente máxima de salida: 160A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Portaelectrodo c/mordaza de ceramica 300A WEH1A03

300A



Corriente nominal: 300A
Longitud: 230mm
Diseño único nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Mordaza p/cable a tierra p/soldadura WEH9A03

300A



Corriente nominal: 300 A
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de la mandíbula: 60 mm
Longitud: 170 mm
Peso: 125 g

Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Motor de gasolina WGNA190Q

15HP

Low oil shutoff system



Tipo de motor: 4 tiempos, OHV
Potencia máxima: 15.0 HP
Diámetro del árbol de levas: 25.4 mm, tipo Q
Par máximo: 26 N-m
Cilindrada: 420 cc
Velocidad de rotación: 3600 rpm
Diámetro x Carrera: 90 x 66 mm
Sistema de enfriamiento: Enfriado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Capacidad del tanque de combustible (L): 6.0 L
Capacidad de aceite: 1.1 L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua de gasolina WGWA1A31

3"



Diámetro de los puertos de succión y descarga: 80mm, 3"
Flujo máximo: 1000L/min
Altura máxima de elevación: 27m
Altura máxima de succión: 8m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: Manual
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soldadora Inverter Inverter MMA/TIG Lift UWWD32001

200A 110-120/220-240V~ 50/60HZ



Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V, 20-130A
Corriente de salida: 220-240V, 20-200A
Ciclo de trabajo: 110-120V, 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V, 200A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje sin carga: 71.3V/68.5V
Corriente máxima de salida: 200A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Portaelectrodo c/mordaza de ceramica 600A WEH1A06

600A



Corriente nominal: 600A
Longitud: 250mm
Diseño único nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Mordaza p/cable a tierra p/soldadura WEH9A05

500A



Corriente nominal: 500 A
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de la mandíbula: 75 mm
Longitud: 205 mm
Peso: 250 g
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Escuadra Magnetica para soldar WMC1603



Soporte de Soldadura Magnético Especificaciones:
3" Fuerza de Atracción: 25 Lbs Dimensiones del
Producto: 120*83*14.4mm Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y Acero Empacado en tarjeta
deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Bomba de agua UWWPVA03

750W(1.0HP)

110-120V~60Hz



Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W (1.0HP)
Altura máxima: 50m
Flujo máximo: 46L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Automatizador de presion UWPC1A01

10Bar 10A



Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1.5bar
Potencia máxima permitida: 750W
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10bar
Diámetro de tubería: 1"x1"
Grado de protección: IP65
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Bomba de agua para panel solar WWPCDC051

1500W(2.0HP)



Bomba de agua solar
Voltaje: 144V
Potencia nominal: 1500W(2.0HP)
Altura máxima: 25m
Flujo máximo: 883L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 3"x3"
Motor de alambre de cobre
Eje de acero inoxidable
Cuerpo de bomba por electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Juego de 5 piezas de herramientas neumáticas WAX1505

5PCS/SET



Sin enchufe rápido
Juego de 5 piezas de herramientas neumáticas
Manguera de retroceso
Longitud: 5m, diámetro: 8mm
Pistola de aire
Longitud de la boquilla: 16mm
Pistola de pulverización de aire
Presión de operación: 3-4bar
Capacidad de pintura: 600cc
Ancho del patrón: 180-250mm
Pistola de lavado de aire
Presión de operación: 3-4bar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Bomba de agua UWWPVA01

370W(0.5HP)

110-120V~60Hz



Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de salida: 370W(0.5HP)
Altura máxima: 30m
Flujo máximo: 30L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Bomba de agua UWWPJA03

750W(1.0HP)

110-120V~60Hz



Bomba de chorro autocebante
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W(1.0HP)
Altura máxima: 45m
Flujo máximo: 50L/min
Succión máxima: 9m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua para panel solar WWPCDC02

550W(0.75HP)



Bomba solar
Voltaje: 48V
Potencia nominal: 550W(0.75HP)
Altura máxima: 30m
Flujo máximo: 80L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de acero inoxidable
Cuerpo de bomba por electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 0.5m de longitud

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora de alta presión UWHP3A18

1800W



Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de aluminio
Potencia de entrada: 1800W
Presión máxima: 130Bar (1885PSI)
Caudal: 5.8L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de agua
1 manguera de alta presión de 5m
1 tornillo de entrada de agua

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola p/pintar WGA1504

600cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho del patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para capa base
Boquilla opcional: 1.2-1.8mm
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola neumática p/inflar WGA2612



Sin enchufe rápido
Presión máxima: 12 Bar
Presión de funcionamiento: 0-8 bar
Empacado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Dado de impacto largo 1/2"x 10-mm en juego de 10pcs WMS2D02



Juego de 10 piezas de dados de impacto profundos de 1/2"DR. Tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm Longitud: 78mm Material: Cr-V Tratamiento térmico Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Barra de extensión p/dado de impacto 1/2"; juego 3pcs; WMS7403



Juego de barras de extensión de impacto de 1/2" Incluye:
1 Pza 1/2" Dr. 3" Barra de extensión de impacto
1 Pza 1/2" Dr. 6" Barra de extensión de impacto
1 Pza 1/2" Dr. 8" Barra de extensión de impacto
Material: Acero 50BV30 (Cr-V)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Barra de extension p/dado de impacto 1/2" WMS5205



Barra de extensión de impacto de 1/2" Dr. Tamaño de accionamiento: 1/2" Longitud: 5" (125 mm) Material: acero 50BV30 (Cr-V) Tratamiento térmico Cromado Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3210



Tamaño: 10 mm Longitud: 78 mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Llave de ratchet neumática WAT3512



Sin enchufe rápido
Cuadrado de accionamiento: 12,7mm(1/2")
Velocidad sin carga: 150rpm
Par máximo: 61N.m(45Ft-Lb)
Escape frontal
Capacidad del tamaño del perno: 1/2"(13mm)
Entrada de aire: 1/4"
Manguera de aire (ID): 3/8"
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Adaptador p/dado de impacto; juego 4pcs WMS6404



Juego de 4 adaptadores de impacto
Tamaño:
1/4"(H)&3/8"(M)
3/8"(H)&1/4"(M)
3/8"(H)&1/2"(M)
1/2"(H)&3/8"(M)
Material: acero 50BV30 (Cr-V)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100

Junta Universal dado 1/2"; WMS4212



Junta universal de impacto de 1/2" Dr. Tamaño de accionamiento: 1/2" Material: Acero Cr-V Tratamiento térmico Extrusión en frío Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Barra de extension p/dado de impacto 1/2" WMS5210



Barra de extensión de impacto de 1/2" Dr. Tamaño de accionamiento: 1/2" Longitud: 10" (250mm) Material: acero 50BV30 (Cr-V) Tratamiento térmico Extrusión en frío Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3212



Tamaño: 12mm Longitud: 78mm Material: 50BV30 Extrusión en frío Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3213



Tamaño: 13mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3215



Tamaño: 15mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3217



Tamaño: 17mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	64

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3221



Tamaño: 21mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	64

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3224



Tamaño: 24mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3214



Tamaño: 14mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3216



Tamaño: 16mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3219



Tamaño: 19mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	64

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3222



Tamaño: 22mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	64

Dado hexagonal profundo 1/2 WMS3227



Tamaño: 27mm
Longitud: 78mm
Material: 50BV30
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Dado de impacto 1" WMS8224



Tamaño de accionamiento: 1"
Tamaño de dado: 24mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Empacado por colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	20

Dado de impacto 1" WMS8230



Tamaño de accionamiento: 1"
Tamaño de dado: 30mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	20

Dado de impacto 1" WMS8227



Tamaño de accionamiento: 1"
Tamaño de dado: 27mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	20

Dado de impacto 1" WMS8232



Tamaño de accionamiento: 1"
Tamaño de dado: 32mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Tratamiento térmico
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	20

Llave de impacto neumática WAT1501



Cuadradillo: 25.4mm(1")
Velocidad sin carga: 4000/min
Par máximo: 2800N.m
Peso: 11KG
Con conector universal.
Consumo de aire: 380L/min
Entrada de aire: 1/2"
Manguera de aire: 1/2"
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lijadora neumática roto orbital WAT2505



Sin enchufe rápido
Almohadilla de lijado: 6"(150mm)
Entrada de aire (PT): 1/4"
Velocidad sin carga: 10500rpm
Manguera de aire (ID): 3/8"
Consumo de aire: 3cfm(84l/min)
Presión de aire: 90psi, 6.3bar
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Martillo neumático WAT4515



Sin enchufe rápido
MARTILLO NEUMÁTICO DE 150MM
Velocidad libre BPM: 4500
Consumo promedio de aire: 4 cfm
Vástago del cincel: 10.2 mm
Presión de aire: 90 psi
Tipo: Redondo
Escape: Frontal
Longitud: 151 mm
Peso: 1.05 kg
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Remachadora de aire WAT6517



Carrera de trabajo: 17mm
Potencia de tracción: 1000kg
Tamaño de remache extraíble: Φ2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Peso: 1.4kg
Longitud de la cabeza: 240mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Lubricador de grasa por aire WAL1A12



Capacidad: 12L
Tamaño del barril: 324*222mm
Relación de presión: 50:1
Presión de trabajo: 6-8bar
Máx. caudal libre: 850g/min
Diámetro del cilindro: 70mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Regulador de aire de entrada y salida de 1/4" con dispositivo de filtrado de agua
Manguera de grasa: 5m
Peso: 13kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Acople rápido p/compresor juego 2pcs WQP2951



2 piezas/set
Tipo Americano
Tamaño opcional: 1/4"
2 piezas de enchufes de rosca macho
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	120

Acople rápido p/compresor juego 2 piezas WQP2971



2 piezas/set
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
2 piezas de tapones de rosca hembra
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	120

Acople rápido p/compresor WQP0970



Tipo Europeo/Americano.
Tamaño opcional: 1/4"
1 pieza de acoplador de rosca hembra
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Acoples rapidos p/compresor 1/4" set 5pcs WQP3671



5 piezas/conjunto Tipo USA Tamaño opcional: 1/4" 1
pieza acoplador de rosca hembra 3 piezas enchufes
de rosca macho 1 pieza enchufe de rosca hembra
Empacado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	120

Acoples rapidos p/compresor 1/4"; set 4pcs WQP4671



4 piezas/conjunto tipo USA tamaño opcional: 1/4" 1
pieza acoplador de rosca hembra 1 pieza acoplador
de rosca macho 1 pieza tapón de rosca hembra 1
pieza tapón de rosca macho Empacado en tarjeta
deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	120

Pistola neumatica 1/4" en juego 7pcs WQP9410



7 Piezas/set
Tipo general
Tamaño opcional: 1/4"
Usado para soplar polvo
Usado para inflar
1 Pieza pistola de aire
1 Pieza punta de goma
1 Pieza aguja de inflado
1 Pieza boquilla cónica
1 Pieza adaptador de pistola de aire
1 Pieza boquilla de seguridad
1 Pieza extensión de pistola de aire

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	60

Boquillas neumaticas 1/4" en juego 17pcs t/americano WQP9421



17 Piezas/set
Tipo Americano
Tamaño opcional: 1/4"
Usado para soplar polvo
Usado para inflar
Usado para trabajo de neumáticos
1 Pieza pistola de aire
1 Pieza aguja de inflado
1 Pieza boquilla cónica
1 Pieza boquilla de seguridad
1 Pieza adaptador de pistola de aire
1 Pieza acoplador de rosca hembra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Material:PE WQG1905



Material: PE
Longitud: 5M
Solo con conectores roscados.
Diámetro interno: 5mm
Diámetro externo: 8mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Manguera neumatica espiral WQG1910



Material: PE
Longitud: 10M
Solo con conectores roscados.
Diámetro interno: 5mm
Diámetro externo: 8mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Lubricador de aceite WEQ1601



1 pieza/set
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Capacidad: 10 cc
Empacado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Filtro de aire p/compresor WFF2602



1 pieza/set
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Finura del filtro: 40µm
Capacidad: 15cc
Material del elemento filtrante: Fibra
Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Regulador de filtro de aire WFF3503

15cc



1 pieza/set
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Finura del filtro: 40µm
Capacidad: 15cc
Material del elemento filtrante: Fibra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Regulador de filtro de aire WFF5505

80cc



1 pieza/conjunto
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Finura del filtro: 40µm
Capacidad: 80cc
Material del elemento filtrante: Cobre
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Regulador de filtro de aire WFF4504

15cc+25cc



1 pieza/conjunto
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Finura del filtro: 40µm
Capacidad: 15cc+25cc
Material del elemento filtrante: Fibra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Regulador de filtro de aire WFF6506

80cc+125cc



1 pieza/conjunto
Tamaño de entrada de aire: 1/4"
Finura del filtro: 40µm
Capacidad: 80cc+125cc
Material del elemento filtrante: Cobre
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Guadaña cortador de pasto motor a Gasolina WGM2543

1.25kw/42.7cc



Desplazamiento: 42.7cc
Potencia nominal: 1.25kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Hilo del carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Motor potente de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, cilindro único
Con carrete de hilo WJC1424
Con hoja de cortadora de arbustos WJC1410

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Guadaña cortador de pasto motor a Gasolina WGM1552

1.4kW/52cc



Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máx.: 9000rpm
Camino de corte máx.: 420mm
Línea del carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200mL
Motor potente de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, cilindro único
1 pieza de carrete de línea WJC1424
1 pieza de hoja de cortadora de arbustos WJC1410

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortasetos multifunción de gasolina 4 en 1 WGM4552

1.4kW/52cc



Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima: 10000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Hilo del carrete: 2.4mmx4m
Diámetro de la hoja: 255mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200mL
Potente motor de 2 tiempos
1 Pza cortadora de césped
1 Pza cortadora de arbustos
1 Pza cortadora de setos
1 Pza motosierra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sopladora a gasolina WYQ1A42

42.7cc/1.25kW



Desplazamiento: 42.7cc
Potencia nominal: 1.25kW
Velocidad del motor: 7000rpm
Tanque de combustible: 1L
Volumen de aire promedio: 0.2m³/s
Potente motor de 2 tiempos
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba p/Fumigar motor 2 tiempos a Gasolina WKN1A41

41.5CC 14L

2-stroke motor



Capacidad de descarga: 41.5cc
Tanque químico: 14L
Tanque de combustible: 1.4L
Salida de líquido: más de 2.5L/min
Salida de polvo: más de 3kg/min
Alcance vertical: 8m
Alcance horizontal: 12m
Potencia: 2.13kW/7500rpm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba p/ fumigar a Gasolina t/mochila WKN3A25

25.4CC 25L

2-stroke motor



Cilindrada: 25.4cc
Potencia nominal: 0.75kW
Velocidad de ralentí del motor: 7500r/min
Capacidad del tanque químico: 25L
Salida de líquido: más de 5.5L/min
Presión de trabajo: 10-25bar
Tanque de combustible: 0.7L
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tijera para podar mango extensible

WPR1E90



Longitud: 550-750 mm
Material: Acero al carbono n.º 55
Hoja con tratamiento térmico
Vástago telescópico
Embalaje por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

kit de 3 bolsas de herramientas

WTGR103



Juego de 3 bolsas de herramientas
Incluye:
1 bolsa de herramientas de 48 cm (WTG3119)
1 bolsa de herramientas de 48 cm (WTG3120)
1 bolsa de herramientas rígida con ruedas de 48 cm (WTGR102)
Material: poliéster 600D
Empaquetado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Juego de grapadoras

WGU2403



Juego de grapadora
Incluye:
1 grapadora 3 en 1 (WGU2614)
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm
Clavos: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14 mm
Con 200 grapas
Con 200 clavos
Con 200 grapas en forma de U
1 alicata para pernos de expansión huecos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Martillo demoledor

UWDB1D80




Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 1600 W
Frecuencia de impacto: 1750 bpm
Fuerza de impacto: 45 J
Sistema de mandril hexagonal
Martillo demoledor de 14 kg
Con 1 cincel
Empacado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Juego de abrazaderas para esquinas

WACC4504



Juego de 4 abrazaderas de esquina
Aleación de aluminio
Modelo económico
Sujeción máxima: 75 mm
Embalaje en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Kit de nivel láser y medidor de distancia

WLDK3901



Kit de nivel láser y detector de distancia láser
Con 1 láser de línea autonivelante (WLE2M05)
Con 1 detector de distancia láser (VDL1504)
Láser de línea autonivelante (WLE2M05)
Rayos láser verdes
Rango de trabajo: 0-30 m
1 línea horizontal de 360° y 1 línea vertical
Precisión de nivelación: ±2 mm a 5 m
Precisión de línea: ±2 mm a 5 m
Tiempo de nivelación: ≤3 s
Ángulo de autonivelación: ≤4°
Tipo de láser: 520 ±10 nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UWCDP9281



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
Par máximo: 92 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de carga de la batería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de 3 tijeras de aviación

WAS0403



Juego de 3 tijeras de aviación
Incluye:
1 tijera de aviación izquierda de 25 cm
1 tijera de aviación recta de 25 cm
1 tijera de aviación derecha de 25 cm
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Mango suave de dos tonos con diseño único
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 4 accesorios para miniamoladora

WRR8001



Caja de 4 accesorios para mini amoladora
1 juego de corte de metal (WRR3021)
21 juegos de corte de metal
Vástago de 1/8"
20 discos de corte
1 mandril
1 juego de lijado y pulido (WRR5010)
10 juegos de lijado y pulido
Vástago de 1/8"
4 discos abrasivos
3 cepillos abrasivos
1 compuesto de pulido

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Bolígrafo de gel

WAK1502



Color: azul, juego de 12 unidades
Punta: de acero inoxidable
Pluma redonda: 0,5 mm
Distancia de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Puede sostenerlo durante mucho tiempo para escribir gracias a las asas de goma del tubo
Escritura suave
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	144

Atornillador de impacto inalámbrico

UWCD2B21



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Vástago hexagonal: 6,35 mm
Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 rpm
Par máximo: 210 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 punta de destornillador
3 aprietatornillos
2 baterías de 2 Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP518)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica

UWCD1B33



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadro de mando: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 rpm
Par de apriete: 330 Nm
Par de apriete de tuercas: 430 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 vaso de 21 mm
2 baterías de 2,0 Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP518)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Impermeable para pesca PVC

WRB4L41



Impermeable para Pesca tipo overol
Talla del calzado: 41
Altura del calzado: 370 mm, largo del pantalón: 950 mm, grosor del pantalón: 0,65 mm
Material: 100 % PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100 % impermeable
Tirantes ajustables en H con hebillas de cierre rápido
Bolsa de almacenamiento externa impermeable
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Impermeable para pesca PVC

WRB4L42



Impermeable para Pesca tipo overol
Talla del calzado: 42
Altura del calzado: 370 mm, largo del pantalón: 950 mm, grosor del pantalón: 0,65 mm
Material: 100 % PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100 % impermeable
Tirantes ajustables en H con hebillas de cierre rápido
Bolsa de almacenamiento externa impermeable
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Marcadores Permanentes

WJM1503



Color: rojo, juego de 12 unidades
Punta: punta redonda de fibra
Punta redonda: 2-3 mm
Distancia de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Tinta en negrita, altamente visible, tinta oleosa opaca de secado rápido
Olor neutro, resistente a la luz y al agua
Reapretar bien el capuchón después de usar
No apto para menores de 3 años
Marcadores multisuperficie que funcionan en todo tipo de superficies, incluyendo plástico, metal,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Pistola de pegamento

UWGL4608



Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 45 W
Capacidad de encolado: 20-30 g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11,2 mm
Con 2 barras de pegamento de 150 mm
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Bomba p/fumigar tipo mochila 16L

WKS1516



16L
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4,5 bar
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas extensas
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Impermeable para pesca PVC

WRB4L43



Impermeable para Pesca tipo overol
Talla del calzado: 43
Altura del calzado: 370 mm, largo del pantalón: 950 mm, grosor del pantalón: 0,65 mm
Material: 100 % PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100 % impermeable
Tirantes ajustables en H con hebillas de cierre rápido
Bolsa de almacenamiento externa impermeable
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Marcadores de Pizarra

WJM2501



Color: negro, juego de 12 unidades
Punta: punta redonda de fibra
Punta redonda: 2-3 mm
Distancia de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Se retira fácilmente de superficies no porosas con un paño húmedo o un borrador de pizarra
Cápsula bien cerrada y manténgala plana después de usar
No apto para niños menores de 3 años
Apto para pizarras no porosas, etiquetas de pizarra, ventanas, metal, plástico, vidrio, cerámica y otras

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Marcadores Permanentes

WJM1502



Color: azul, juego de 12 unidades
Punta: punta redonda de fibra
Punta redonda: 2-3 mm
Distancia de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Tinta en negrita, altamente visible, tinta oleosa opaca de secado rápido
Olor neutro, resistente a la luz y al agua
Reapretar bien el capuchón después de usar
No apto para menores de 3 años
Marcadores multisuperficie que funcionan en todo tipo de superficies, incluyendo plástico, metal,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Lona cobertor impermeable multiuso WTQ1823

Finished Size: 2x3m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Dimensiones: 2 m x 3 m (6,5 x 9,8 m)
Material: 100 % polietileno nuevo
Peso: 110 g/m²
Tejido: malla 10 x 10
Grosor: 0,15 mm
Ojales de aluminio cada 100 cm para facilitar su fijación
Ambas caras laminadas y recubiertas con polietileno nuevo
Ideal para impermeabilización, nieve, polvo y protección UV

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Overol de Trabajo WUN4805.L

Size: L

WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: L
Material: 235 g, 65 % poliéster, 35 % algodón
Cinturón adicional para ajustar la talla
Dos bolsillos delanteros, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapa
Un bolsillo lateral ribeteado con solapa
Una trabilla para martillo
Cremallera frontal
Refuerzos de tela Oxford en las rodillas, resistentes
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Marcadores de Pizarra WJM2503

12PCS sold by box



Color: rojo, 12 unidades/juego
Punta: punta redonda de fibra
Punta redonda: 2-3 mm
Distancia de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Se retira fácilmente de superficies no porosas con un paño húmedo o un borrador de pizarra
Cápsula bien cerrada y manténgala plana después de usar
No apto para niños menores de 3 años
Apto para pizarras no porosas, etiquetas de pizarra, ventanas, metal, plástico, vidrio, cerámica y otras

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Caja de almacenamiento apilable transparente 88L WTB2588



Caja de almacenamiento de plástico de 26" con ruedas
Capacidad: 88 L
Tamaño: 660 mm (26") x 450 mm (17,5") x 385 mm (15")
Base con 4 ruedas
Fácil de mover
Material: Plástico PP
Color: Transparente
Peso: 1950 g
Hebilla de plástico PP
Embalaje con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de almacenamiento apilable negro 150L WTB3150



Contenedor de plástico de 36"
Capacidad: 150 L
Tamaño: 920 mm (36") x 585 mm (23") x 420 mm (16,5")
Material: Plástico PP
Color: Negro
Peso: 4600 g
Embalaje con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pistola electrica para barra de silicon UWGL1407

16W(Max.100W)



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 16 W (100 W)
Capacidad de encolado: 5-8 g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 7 mm
Con 2 barras de pegamento de 100 mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Pantalon de trabajo WUN3804.M

Size: M

WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: M
Material: 235 g, 65 % poliéster, 35 % algodón
Dos bolsillos delanteros, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapa
Un bolsillo lateral ribeteado con solapa
Una trabilla para martillo
Cremallera frontal
Refuerzos de tela Oxford en las rodillas, resistentes
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pantalon de trabajo WUN3804.L

Size: L

WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: L
Material: 235 g, 65 % poliéster, 35 % algodón
Dos bolsillos delanteros, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapa
Un bolsillo lateral ribeteado con solapa
Una trabilla para martillo
Cremallera frontal
Refuerzos de tela Oxford en las rodillas, resistentes
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Marcadores de Pizarra WJM2502

12PCS sold by box



Color: azul, juego de 12 unidades
Punta: punta redonda de fibra
Punta redonda: 2-3 mm
Alcance de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Se retira fácilmente de superficies no porosas con un paño húmedo o un borrador de pizarra
Cápsula bien cerrada y manténgala plana después de usar
No apto para niños menores de 3 años
Apto para pizarras no porosas, etiquetas de pizarra, ventanas, metal, plástico, vidrio, cerámica y otras

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Overol de Trabajo WUN4805.M

Size: M

WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: M
Material: 235 g, 65 % poliéster, 35 % algodón
Cinturón adicional para ajustar la talla
Dos bolsillos delanteros, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapa
Un bolsillo lateral ribeteado con solapa
Una trabilla para martillo
Cremallera frontal
Refuerzos de tela Oxford en las rodillas, resistentes
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Marcadores Permanentes

WJM1501

12PCS sold by box



Color: negro, juego de 12 unidades
Punta: punta redonda de fibra
Punta redonda: 2-3 mm
Distancia de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Tinta en negrita, altamente visible, tinta oleosa opaca de secado rápido
Olor neutro, resistente a la luz y al agua
Reapretar bien el capuchón después de usar
No apto para menores de 3 años
Marcadores multisuperficie aptos para todo tipo de superficies, incluyendo plástico, metal, madera,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Pantalon de trabajo

WUN3804.XL

Size:XL WORK WEAR



Talla: XL
Material: 235 g, 65 % poliéster, 35 % algodón
Dos bolsillos delanteros, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapa
Un bolsillo lateral ribeteado con solapa
Una trabilla para martillo
Cremallera frontal
Refuerzos de tela Oxford en las rodillas, resistentes
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Carrito plegable

WWB8054



Carrito de compras plegable de 54 L
Capacidad: 54 L
Tamaño: 420 mm x 380 mm x 995 mm
Tamaño plegado: 420 mm x 106 mm x 465 mm
Uso: Compras, verduras y recogida de paquetes
Material: PP
Peso: 3450 g
Con cuatro ruedas giratorias de 3,8 cm
Material de las ruedas: Plástico PP
Embalaje en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Impermeable para motociclista

WRC60XL



Material: PVC 100 % NUEVO + tejido de punto
Grosor: 0,45 mm
Talla: XL
Impermeable, transpirable
Ventilación en las axilas
Puños con diseño elástico impermeable
Borde transparente impermeable
Bolsillos dobles integrados
Diseño de banda reflectante en puños y pecho
Zona de entepierna resistente al desgaste
Embalaje: Bolsa de tela no tejida con papel PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Tijeras de podar inalámbricas

WJC1504



Voltaje: 4 V
Longitud de corte de la cuchilla cortasetos: 106 mm
Distancia entre dientes: 8 mm
Ancho de corte de la cuchilla de la tijera cortacésped: 70 mm
Cambio rápido de cuchilla
Carga mediante cable USB tipo C (se vende por separado)
Incluye:
1 cuchilla cortasetos
1 cuchilla para tijera cortacésped
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de almacenamiento apilable transparente 34L

WTB2434



Caja de almacenamiento de plástico con ruedas para debajo de la cama de 31"
Capacidad de almacenamiento: 34 L
Tamaño: 785 mm (31") x 385 mm (15") x 155 mm (6")
Base con 4 ruedas
Características: Fácil de mover
Material: Plástico PP
Color: Transparente
Peso: 1350 g
Hebilla de plástico PP
Embalaje con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja de almacenamiento apilable transparente 109L

WTB251B



Caja de almacenamiento de plástico con ruedas de 28,5"
Capacidad: 109 L
Tamaño: 720 mm (28.5") x 520 mm (20") x 440 mm (17")
Base con 4 ruedas
Fácil de mover
Material: Plástico PP
Color: Transparente
Peso: 2750 g
Hebilla de plástico PP
Embalaje con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Impermeable para motociclista

WRC600L



Material: PVC 100 % NUEVO + tejido de punto
Grosor: 0,45 mm
Talla: L
Impermeable, transpirable
Ventilación en las axilas
Puños con diseño elástico impermeable
Borde transparente impermeable
Bolsillos dobles integrados
Diseño de banda reflectante en puños y pecho
Zona de entepierna resistente al desgaste
Embalaje: Bolsa de tela no tejida con papel PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cargador

UWFT552



Voltaje de entrada: 110-120 V~50/60 Hz
Voltaje de salida: 5 V
Corriente de salida: 2 A
Puerto de carga: USB tipo A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Armario plegable

WFCB1106



Zapatero plegable de 6 niveles y doble fila
1 nivel para zapatos altos + 5 niveles para zapatos bajos
Capacidad para 12 pares de zapatos
Tamaño: 450 mm x 350 mm x 1170 mm
Tamaño del paquete: 470 mm x 370 mm x 205 mm
Color: Cuerpo del zapatero color crema + Panel transparente
Material: Gabinete de PP + Panel transparente de PET
Peso: 4850 g
Embalado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

650x390x1430mm

4-Tier

Foldable

Magnetic door

Buckles



Armario plegable
WFCB2165

Armario plegable de 4 niveles
Carga máxima: 30 kg
Dimensiones: 650 mm x 390 mm x 1430 mm
Dimensiones de 1 nivel: 650 mm x 390 mm x 340 mm
Dimensiones del embalaje: 652 mm x 410 mm x 265 mm
Color: Cuerpo del armario color crema + Panel transparente
Material: PP
Peso: 8250 g
Con cuatro ruedas giratorias de 2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

750x450x1670mm

3-Tier

Foldable

Magnetic door

Buckles



Armario plegable
WFCB3175

Armario y ropero plegable
Con dos armarios y un ropero plegable
Carga máxima: 30 kg
Dimensiones totales: 750 mm x 450 mm x 1650 mm
Dimensiones del armario: 750 mm x 450 mm x 400 mm
Dimensiones del armario: 750 mm x 450 mm x 800 mm
Dimensiones del embalaje: 755 mm x 475 mm x 290 mm
Color: crema + transparente
Material: PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



**COOKING
CORDLESS**



KMMX018G

Batidora de mano inalámbrica;
Decakila; Bat. 1500mAh; 25W; DC 3.7V

Potencia: 25W
Voltaje: DC 3,7 V
Batería: 1500 mAh
3 velocidades
Con control de velocidad
Con 2 palitos de batidor
Con 1 unidad de línea de carga USB
Diseño de pie
Embalado: por caja de color



KMMX019G

Batidora Inalambrico 3 Veloc.
c/envase de vidrio Decakila 0,3L;
bateria 1500 mAh 25w/DC3,7V;

Potencia: 25W
Voltaje: DC 3,7 V
Volumen de la batería: 1500 mAh
3 velocidades
Con control de velocidad
Con 2 palitos de batidor
Con 1 tazón para cortar de vidrio de 0,3 L
Con 1 unidad de línea de carga USB
Embalado: por caja de color



KMJB035G

Licuada / Batidora Inalambrica
portatil Decakila 300ml; bateria 1500
mAh 30w/DC3,7V

Capacidad: 300 ml
Voltaje: CC 3,7 V
Capacidad de la batería: 1500 mAh
Potencia: 30 W
Hoja de acero inoxidable de 2 hojas
Con una línea de carga USB de 1 pieza
Embalado: por caja de color"



KMJB042W

Batidora de Inmersion 5 en 1; inalamb.
Decakila; 500ml; USB Bat.1500mAh;
60W; DC 7,4V c/Blanco

Set 5 en 1
Potencia: 60 W
Voltaje: 8 V CC
Capacidad de la batería: 1500 mAh
Varilla mezcladora con eje de acero inoxidable
2 cuchillas de acero inoxidable
Función para mezclar jugos o salsas
Incluye: 1 vaso picador de 500 ml
1 batidor de varillas
1 vaso medidor
1 espumador de leche
1 soporte de almacenamiento
1 cable de carga USB
Empacado en caja de color



KMJB042L

Batidora de Inmersion 5 en 1; inalamb.
Decakila; 500ml; USB Bat.1500mAh;
60W; DC 7.4V c/Azul

Conjunto 5 en 1
Potencia: 60 W
Voltaje: CC 7,4 V
Batería: 1500 mAh
Varilla de mezcla de eje SUS
Hoja de acero inoxidable de 2 hojas
Con 1 tazón de picador de 500 ml
Con 1 pieza de batidor
Con 1 taza medidora
Con 1 pieza de espuma de leche
Con 1 unidad de línea de carga USB
Tiene la función de mezclar jugo o salsa
Embalado: por caja de color



KMJB012W

Licuada portátil inalámbrica
Decakila; 50W; 300ml; DC
7.4V/1200mAh

Capacidad: 300 ml
Voltaje: CC 7,4 V
Capacidad de la batería: 1200 mAh
Potencia: 50 W
Cuchilla de acero inoxidable de 2 hojas
Diseño antideslizante
Haga doble clic para comenzar
1 cargador magnético USB
Embalado en caja de color



KMJB022W

Licuada/Batidora de pie
inalámbrica; Decakila 500mL; Bat.
2000 mAh; 120W; DC 7.4V; c/Blanco

Capacidad: 500 m
Voltaje: CC 7,4 V
Potencia: 120 W
Voltaje de la batería: 2000 mAh
Hoja de acero inoxidable de 4 hojas
Diseño antideslizante
Haga doble clic para comenzar
Incluye:
1 tapa para taza
1 cable de carga USB
Embalado en caja de color"



KMJB049B

Licuada inalámbrica 2Veloc. 1,5L:
DC 16V; 300W; 2000mAh c/Negro No
Incluye. Bateria ni cargador

Capacidad: 1,5 L
Voltaje: 16 V CC
Potencia: 300 W
Batería: 2000 mAh
Control de 2 velocidades con función de pulso
Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
Pantalla LED
Incluye 1 jarra de plástico
Bases antideslizantes
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



KMJB050R

Licuada inalámbrica 2Veloc. 1,5L:
DC 16V; 300W; 2000mAh c/Rojo No
Incluye. Bateria ni cargador

Capacidad: 1,5 L
Voltaje: 16 V CC
Potencia: 300 W
Batería: 2000 mAh
Control de 2 velocidades con función de pulso
Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
Pantalla LED
Incluye 1 jarra de vidrio
Bases antideslizantes
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



KMJB047B

Batidora de Inmersion inalamb.
Decakila; Bat. M16 2000mAh; 100W;
DC 16V; c/Negro no incl. Bat. Ni carg.

Potencia: 100 W
Voltaje: 16 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Varilla mezcladora con eje de acero inoxidable
5 velocidades
Pantalla LED
2 cuchillas de acero inoxidable
Función para mezclar jugos o salsas
Empaquetado en caja de color



KMJB055R

Batidora de Inmersion 5 en 1; inalamb. Decakila; 500ml; Bat.
M16 2000mAh; 100W; DC 16V c/Rojo no incl. Bat. Ni carg.

Set 5 en 1
Potencia: 100 W
Voltaje: 16 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Varilla mezcladora con eje de acero inoxidable
Control de 5 velocidades
Pantalla LED
2 cuchillas de acero inoxidable
Función para mezclar jugos o salsas
Incluye: 1 vaso picador de 500 ml
1 batidor de varillas
1 vaso medidor
1 espumador de leche
1 soporte de almacenamiento
Empacado en caja de color



KMMX022B

Batidora de mano inalámbrica 7Veloc.
Decakila; 125W; DC16V/2000mAh, No
Incl. Bateria ni cargador

Potencia: 125 W
Voltaje: 16 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
7 velocidades
Control de velocidad
Pantalla LED
Botón de expulsión individual
Diseño autoportante para facilitar su almacenamiento
Incluye:
2 varillas batidoras
2 ganchos batidores
1 espumador de leche
Empaquetado en caja de color



KMMX006B

Batidora de mano inalámbrica 7
Veloc. Decakila; batería 2000 mAh
90w/DC11.1V

Potencia: 90 W
Voltaje: CC 11,1 V
Volumen de la batería: 2000 mAh 7 velocidades
Con control de velocidad
Con botón de expulsión individual
Con 2 palitos de batidor
Con 2 piezas de ganchos batidores
Con 1 pieza de espuma de leche
Con diseño autosuficiente para mayor comodidad de almacenamiento
Con función de almacenamiento
Embalado: por caja de color



KMMG028B

Picador inalámbrico c/bandeja Vidrio
Decakila; 2L; 200W; DC 16V/2000mAh
c/negro

Capacidad: 2 L
Potencia: 200 W
Voltaje: 16 V CC
Batería: 2000 mAh
Pantalla LED
Niveles de función: 1-2
Recipiente de vidrio
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para una fácil limpieza
Incluye: 1 cuchilla de corte
Empacado en caja de color



KUMG029B

Picador inalámbrico c/bandeja Vidrio Decakila; 2L; 200W;
DC 16V/2000mAh c/negro c/cragdor y Batería

Capacidad: 2 L
Potencia: 200 W
Voltaje: 16 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Con pantalla LED
Niveles de funcionamiento: 1-2
Con recipiente de vidrio
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para facilitar la limpieza
Incluye: 1 cuchilla de corte
1 batería de 2,0 Ah (HMDC005S)
1 cargador
Voltaje de carga: 120 V ~ 50-60 Hz (HUDC006B)
Empacado en caja de color



KMMG026R

Procesador de alimentos inalámbrico Decakila 1,25L; 250W; DC16V cl/Rojo No Incl. Batería ni cargador

Capacidad: 1,25 L
Potencia: 250 W
Voltaje: CC 16 V
Batería: 2000 mAh
Pantalla LED
Funciones: picar, rebanar, cortar
Niveles de función: P-0-1-2
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para una fácil limpieza
Incluye:
1 placa de cuchillas 2 en 1 para rebanar y rallar
1 cuchilla de corte
1 cuchilla batidora
Empacado en caja de color



KMMG005B

Procesador de alimentos inalámbrico Decakila 1,25L; 200W; DC 11.1V/2000mAh cl/rojo

Capacidad: 1,25 L
Potencia: 200 W
Voltaje: 12 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Funciones: picar, rebanar, cortar
Niveles de funcionamiento: P-0-1-2
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para facilitar la limpieza
Incluye: 1 placa de cuchilla 2 en 1 para rebanar y rallar
1 cuchilla de corte
1 cuchilla batidora
1 cable de carga USB
Empacada en caja de color



HMDC005S

Batería de iones de litio Decakila; 16V; 2,0Ah

Voltaje: 16 V.
Batería de iones de litio de 2,0 Ah.
Una batería compatible con todos los productos de la serie de 16 V.
Empacado en caja de color.



HUDC006B

Cargador de batería Decakila; 120V-50/60Hz; 16V; cl/Rojo

Entrada. Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Voltaje de salida: 16 V
Corriente de salida: 1,3 A
Empaquetado en caja de color



KUJB043W

Licuada 2 Veloc.+ Pulso; Vaso Plast. Decakila 1,5L; 500 W; Blanco

Capacidad: 1,5 L
Potencia: 500 W
Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
Control de 2 velocidades con función de pulso
Motor con cable de cobre
Bases antideslizantes
1 jarra de plástico Jarra
Empacada en caja de color



KUJB043B

Licuada 2 Veloc.+ Pulso; Vaso Plast. Decakila 1,5L; 500 W; Negro

Licuada y vaso de plástico
Voltaje: 120V-50-60Hz
Potencia: 500W
Cuchillas: De acero inoxidable
2 velocidades con control de pulso
Incluye: 1 pza. vaso de plástico grande, 1 pza. vaso de plástico pequeño
1 pza. tapa



KUJB065G

Batidora de Inmersión Decakila; 350W;120V 50/60Hz cl/negro

Potencia: 350 W
Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Dimensiones: 405 x 68 x 68 mm
Botón táctil con función de pulso para un control instantáneo
Motor de CC potente y silencioso
Varilla mezcladora desmontable
Varilla de plástico con cuchillas de acero inoxidable
Empaquetado en caja de color



CMPV003W

Aspiradora portátil Decakila; 90W/11.1V

Presión de vacío: ≥14 kPa
Potencia nominal: 90 W
Motor sin escobillas
Voltaje: 11,1 V
Tiempo de carga: 4 h
Autonomía: ≥25 min a baja velocidad
Autonomía: ≥13 min a alta velocidad
Incluye cable de carga USB
Incluye 1 cepillo
Incluye 1 ventosa plana
Empaquetado en caja de color



CUCV001W

Aspiradora inalámbrica 140W 0,8 Lts 10Kpa DECAKILA

Presión de vacío (KPa) ≥10kPa
Potencia: (W):140W
Capacidad: 0,8 L
Voltaje: ;22.2 V
Tiempo de carga: 4,5 horas
Voltios de carga: 100V-240V-50-60Hz
Tiempo de trabajo: ≥40 minutos de baja velocidad
Tiempo de trabajo: ≥20 minutos de alta velocidad
Filtro HEPA
Con 1 pieza de adaptador de enchufe americano
Embalado: por caja de color



KMCF023M

Cafetera de Aluminio moka Decakila 300ml; 6 tz;

Dimensiones del producto: 168 x 105 x 203 mm
Capacidad: 6 tazas/300 ml
Material: Aluminio
Color: Plateado
Peso: 380 g (+/- 10 g)
Asa resistente al calor y boquilla antigoteo
Válvula de seguridad que controla la presión del agua
Apta para cocinas de gas, vitrocerámica y eléctricas
Ideal para llevar de viaje
Desmontable para facilitar la limpieza después de su uso
Empaquetada en caja de color



KMCF025M

Cafetera Moka Aluminio Decakila; 9 tazas/450 ml; 173*113*225 mm; 500g

Dimensiones del producto: 173 x 113 x 225 mm
Capacidad: 9 tazas/450 ml
Material: Aluminio
Color: Plateado
Peso: 500 g (+/- 10 g)
Asa resistente al calor y boquilla antigoteo
Válvula de seguridad que controla la presión del agua
Apta para cocinas de gas, vitrocerámica y eléctricas
Ideal para llevar de viaje
Desmontable para facilitar la limpieza después de su uso
Empaquetada en caja de color



KUCF001B

Cafetera de goteo; Decakila; 1.25L; (10cups; 750W; 120V 50-60Hz

Capacidad: 1,25 L (10 tazas)
Potencia: 750 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Función antigoteo de 30 segundos
Función de mantenimiento automático del calor
Protección contra ebullición en seco
Botón de encendido/apagado
Embudo giratorio móvil
Filtro de nailon permanente y cuchara
Empaquetado en caja de color



KUKT024M

Cafetera eléctrica Decakila; 7,4L (50 tazas); 1000w; 120-50/60Hz; Cl/Blanco

Capacidad: 7,4 L (50 tazas)
Potencia: 1000 W
Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Funciones: calentamiento y mantenimiento de calor
Acero inoxidable 304 de grado alimenticio
Protección contra sobrecalentamiento
Cable de alimentación con dos terminales
Incluye 1 filtro de café
Empaquetado en caja de color



KUCF006B

Molinillo de café Decakila 60gr.; 150 W

Capacidad: 60 g
Potencia: 150 W
Voltaje: 120 V 50/60 Hz
Diseño con tapa de seguridad
Cuchilla de acero inoxidable
Empaquetado en caja de color



KUJC007W

Exprimidor Elect. de cítricos Decakila 0,7L; 25 W;120V 60Hz

Capacidad: 0,7 L
Potencia: 25 W
Voltaje: 120 V, 60 Hz
Doble cono
Vaso de zumo transparente
Función de giro continuo: el motor gira en ambas posiciones
Jarra desmontable para servir fácilmente
Empaquetado en caja de color



KUJC010B

Máquina extractor centrífuga;
Decakila; Jarra: 0,8 L;
Recip.resid.1,5L.350W; 120V 50/60Hz

Potencia: 350 W
Voltaje: 120 V, 50/60 Hz
Capacidad del vaso de zumo: 0,8 L
Capacidad del vaso de posos: 1,5 L
Boca de entrada de fruta de gran diámetro (ø65)
Carcasa de acero inoxidable
Filtro de molienda SUS430
Dos velocidades
Patas antideslizantes
Empaquetado en caja de color



KUMG007B

Picador Eléctrico minic c/ envase plast.
Decakila 0,35L; 100 W;120V 50/60Hz

Capacidad: 0,35 L
Potencia: 100 W
Voltaje: 120 V 50/60 Hz
Cuchilla de acero inoxidable
Recipiente transparente AS
Capacidad de trabajo: 0,35 L
Diseño con patas antideslizantes
Empacado en caja de color



KUMX016W

Batidora de mano; Decakila; 7 veloc. ;
120W; 120V 50/60Hz

Potencia: 120 W
Voltaje: 120 V, 50/60 Hz
7 velocidades
Control de velocidad
Botón de expulsión individual
Incluye 2 batidores y ganchos para amasar
Diseño autoportante para facilitar el almacenamiento
Empaquetado en caja de color



KUMX001W

Batidora Eléctrica 6 Veloc.; c/turbo
Decakila ; 150 W;120V 50/60Hz

Potencia: 150 W
Voltaje: 120 V 50/60 Hz
6 velocidades con función turbo
Con control de velocidad, batidor o accesorio para masa
Con batidores y gancho de acero inoxidable
Empaquetado en caja de color



KUMX009M

Batidora Eléctrica 5 Veloc. Decakila
Acero Inox. ; 150 W;120 V 50/60 Hz

Potencia: 150 W
Voltaje: 120 V, 50/60 Hz
5 velocidades con función de expulsión
Control de velocidad
Botón de expulsión individual
Incluye 2 batidores y ganchos para amasar
Carcasa de acero inoxidable
Diseño autoportante para facilitar el almacenamiento
Empaquetado en caja de color



KUMX003B

Batidora de pedestal 7Veloc. c/Bowl
acero inox 5L; Decakila; 300w; 5L
cl/Negro

Potencia: 300 W
Voltaje: 120 V, 60 Hz
Bol de acero inoxidable de 5 L
7 velocidades
Cabezal elevable
Protector antisalpicaduras transparente
Cuerpo de plástico con aro decorativo de acero inoxidable
Incluye batidores de aluminio fundido y varillas de acero inoxidable
Cuchilla y bol extraíbles para facilitar la limpieza
Empaquetado en caja de color



KUTS001W

Tostadora Electr. Decakila 2 Servic.;
700 W;120V 50-60Hz

2 rebanadas
Dimensiones de la ranura: 130 x 32 mm
Potencia: 700 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Material: plástico
Función de almacenamiento de cable
Control de tostado con 6 niveles
Con bandeja recogemigas extraíble
Empacado en caja de color



KUTS008B

Tostadora 2 Rebanadas 7Niveles
Decakila; 750W; 120V 50-60Hz

2 rebanadas
Dimensiones de la ranura: 130 x 32 mm
Potencia: 750 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Funciones: recalentar, cancelar, descongelar
Con función de almacenamiento de cable
Control de tostado con 7 niveles
Material: plástico
Con bandeja recogemigas extraíble
Empacado en caja de color



KUTS009M

Tostadora Electr. Decakila 2 Servic.;
750 W;120V 50-60Hz

Hornillo de 2 rebanadas
Dimensiones de la ranura: 130 x 32 mm
Potencia: 750 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Funciones: recalentar, cancelar, descongelar
Con compartimento para guardar el cable
Control de tostado con 7 niveles
Material: metal
Con bandeja recogemigas extraíble
Empaquetado en caja de color



KUKT031M

Tetera Eléctrica Decakila 1,8L; Acero
Inox. ;120V 50/60Hz

Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Capacidad: 1,8 L
Potencia: 1000 W
Material del cuerpo: Acero inoxidable 201
Protección contra ebullición en seco para evitar quemaduras
Apagado automático Seguridad
Diseño con almacenamiento de cable y patas antideslizantes
Tapa con amplia abertura
Empacado en caja de color



KUEC046B

Sanduchera Antiadher. Decakila 2
Servic.; 750 W;120V 50-60Hz

Potencia: 750 W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Tamaño de la placa: 215 x 125 mm
Con almacenamiento vertical
Placas para sándwiches
Temperatura de la placa de cocción: 180 ± 10 °C
Tiempo de precalentamiento: 90-150 s
Control termostático
Revestimiento antiadherente
Temperatura de funcionamiento: 105 °C
Indicador luminoso
Patas antideslizantes
Almacenamiento del cable
Empaquetado en caja de color



KUEC049M

Sanduchera Parrilla Grill Elect Antiadher. Decakila 2 Servic.;
850 W;120V 50-60Hz

Potencia: 850 W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Tamaño de la placa: 230 mm (largo) x 145 mm (ancho)
2 rebanadas
Asa segura de tacto frío
Revestimiento antiadherente para una fácil limpieza
Protección contra sobrecalentamiento
Sistema de bisagra flotante que se ajusta automáticamente a cualquier tamaño de tostadora, carne o aperitivo
Empaquetado en caja de color



KUEC079M

Parrilla Eléctrica 2 en 1 Decakila
L290xW240mm; 1500 W;120V 50/60Hz

Potencia: 1500 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Tamaño de la placa: 290 mm (largo) x 240 mm (ancho)
4 rebanadas
Con función de temporizador
Con control de temperatura
Asa segura de tacto frío
Revestimiento antiadherente para una fácil limpieza
Protección contra sobrecalentamiento
Sistema de bisagra flotante que se ajusta automáticamente a cualquier tamaño de tostadora, carne o aperitivo
Empaquetado en caja de color



KUEC051B

Sartén eléctrica Decakila
L300xW300mm; 1350 W;120V 50-60Hz

Potencia: 1350 W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Tamaño de la placa: 300 mm (largo) x 300 mm (ancho)
Revestimiento antiadherente
Protección contra sobrecalentamiento
Dos asas aislantes
Revestimiento antiadherente de doble capa
Indicador luminoso de encendido/apagado
Termostato desmontable con control automático
Tapa de vidrio templado
Empaquetado en caja de color



KUEC054B

Parrilla BBQ eléctrica Decakila
L39xW22mm; 2000 W;120V 50-60Hz

Potencia: 2000 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Tamaño de la placa: 39 mm (largo) x 22 mm (ancho)
Protección contra sobrecalentamiento
Dos asas aislantes
Indicador de encendido/apagado
Termostato desmontable
Dispositivo antideslizante
Con bandeja de aceite
Empaquetado en caja de color



KUEC055B

Plancha Asador electrico Decakila L480Xw270mm; 1500 W; 120V 50-60Hz

Potencia: 1500 W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Dimensiones de la placa: 480 x 270 mm
Placa de cocción: parrilla fija
Temperatura de la placa de cocción: termostato de 240 °C
Con superficie rayada y textura de panel
Revestimiento antiadherente
Protección contra sobrecalentamiento
Protección
Dos asas aislantes
Revestimiento antiadherente de doble capa
Indicador luminoso de encendido/apagado
Termostato autocontrolable desmontable
Con orificio guía de aceite
Con bandejas de aceite



KUER032W

Olla arrocera Decakila 1L-5 tazas; 400 W

Capacidad: 1,0 L (5 tazas)
Voltaje: 120V 50-60Hz
Potencia: 400W Con un revestimiento antiadherente de un lado Con cuchara de 1 pieza Con 1 taza medidora Con 1 pieza de cesta de aluminio al vapor
Embalado: por caja de color



KUER034W

Olla arrocera c/vaporera Decakila 1,8L-10tazas; 700 W

Capacidad: 1,8 L (10 tazas)
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Potencia: 700 W
Con revestimiento antiadherente en un lado
Incluye 1 cuchara
Incluye 1 vaso medidor
Incluye 1 cesta de vapor de aluminio
Empacada en caja de color



KUEC036V

Freidora de Aire Decakila 3,5L; 1400 W; 120V 60Hz

Capacidad: 3,5 L
Potencia: 1400 W
Voltaje: 120 V 60 Hz
Olla individual con revestimiento antiadherente
Protección contra sobrecalentamiento
Temporizador de 30 minutos con apagado automático para una cocción precisa
Temperatura ajustable de 80 a 200 grados para diferentes recetas
Elemento calefactor de acero inoxidable 304
Patas antideslizantes
Sin olores desagradables al freír
Empaquetada en caja de color



KUEC038B

Freidora de Aire Decakila 4,5L; 1400 W; 120V 60Hz

Capacidad: 4,5 L
Potencia: 1400 W
Voltaje: 120 V 60 Hz
Olla individual con revestimiento antiadherente
Protección contra sobrecalentamiento
Temporizador de 60 minutos con apagado automático para una cocción precisa
Temperatura ajustable de 80 a 200 grados para diferentes recetas
Elemento calefactor de acero inoxidable 304
Indicador luminoso de funcionamiento
Patas antideslizantes
Sin olores desagradables al freír
Empaquetada en caja de color



KUEV003R

Horno Tostador con cafetera 3 en 1 Decakila 9L; 1350 W

Horno multifunción 3 en 1: hornea, fríe y prepara café
Potencia: 1350 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia del horno: 900 W
Capacidad del horno: 9 L
Potencia de la cafetera: 450 W
Capacidad de la cafetera: 0,5 L / 4 tazas (máx. 0,6 L)
Dos resistencias de cuarzo, una superior y otra inferior
Control de temperatura del horno: 100 °C - 230 °C
Temporizador de 30 minutos con señal acústica
Luz indicadora
Incluye: 1 bandeja para hornear



KUEV023B

Horno Tostador Decakila 22L; 1000 W

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Capacidad: 22 L
Potencia: 1000 W
Temporizador de 60 min con función de encendido continuo
Control de temperatura de 230 °C
3 funciones de calentamiento
Elementos calefactores de acero inoxidable
Carcasa de acero
Incluye: 1 rejilla para hornear
1 bandeja para hornear
Empaquetado en caja de color



KUMC014B

Horno Microondas Digital Decakila 25L; 1350W; 120 V 60 Hz

Voltaje: 120 V, 60 Hz
Capacidad: 25 L (0,9 pies cúbicos)
Potencia de entrada del microondas: 1350 W
Potencia de salida del microondas: 900 W
Temporizador digital de 99 minutos y 99 segundos con pantalla LED amarilla
10 niveles de potencia
Plato giratorio de vidrio de 285 mm
Indicador de fin de cocción y función de descongelación
Empaquetado en caja de color



KUEC056M

Freidora Eléctrica Decakila ; 1500 W

Capacidad: 3,0 litros
Voltaje: 120V 50-60Hz
Potencia: 1500W Materiales: acero inoxidable
Temperatura ajustable 115-190°
Elemento calefactor de acero inoxidable 304
Cable de alimentación magnético desmontable (el cable de alimentación se desprenderá inmediatamente de la freidora si se atasca para evitar que se caiga).
Cubierta superior con ventana transparente
Con indicador de Potencia:
Con protección contra sobrecalentamiento
Bandeja interior esmaltada, fácil de limpiar
Cesta con asa plegable



KUCC001B

Cocineta Eléctrica 1 Hornilla Espiral Decakila ; 1000 W

Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Potencia: 1000 W Hornillo eléctrico portátil
Estufa eléctrica portátil
Tapa del quemador de acero inoxidable
5 niveles de calor
Empaquetado en caja de color



KUCC002B

Cocineta Eléctrica 2 Hornillas Espirales Decakila ; 1000+1000 W

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia: 1000 W + 1000 W
Dos quemadores
Estufa eléctrica portátil
Tapa del quemador de acero inoxidable
5 niveles de calor
Empaquetado en caja de color



KUCC004B

Cocineta Eléctrica 1 Hornilla de Plato Solido Decakila ; 1000 W

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia: 1000 W
Un quemador
Superficie calefactora de hierro fundido de alta resistencia
Estufa eléctrica portátil
Apta para todo tipo de utensilios de cocina de fondo plano: metal, vidrio, cerámica, woks y teteras
5 niveles de calor
Empaquetado en caja de color



KMGS007B

Cocineta de gas 1 hornilla; Decakila 2800pa; 2,2kW

Solo GLP
Presión GLP: 2800pa
Quemador único
Salida de calor: 2,2 kW
Encendido de Manual
Tubo de gas: con conector en forma de L
Panel: rociado con láminas de hierro
Con asiento de aluminio fundido a presión de 1 pieza
Con 1 pieza de apertura de válvula de 0,7 mm
Con cubierta contra incendios de esmalte de pieza
Con 1 pieza de plástico knob
Con marco de horno de hierro de 1 pieza
Con almohadilla antideslizante de 4 piezas
Embalado: por caja de color



KMGS008B

Cocineta de gas 2 hornillas; Decakila 2800pa; 2,2kW+2,2kW

Solo GLP
Presión Lpg: 2800pa
Quemadores dobles
Salida de calor: 2,2 kW + 2,2 kW
Encendido de Manual
Tubo de gas con conector en forma de L
Panel rociado con láminas de hierro
Cubierta rociada con láminas de hierro
Con asiento de aluminio fundido a presión de 2 piezas
Con 2 piezas de apertura de válvula de 0,7 mm
Con 2 piezas de cubierta contra incendios de esmalte
Con 2 piezas de plástico
Con marco de horno de hierro de 1 pieza
Con almohadilla antideslizante de 4 piezas



KMGS009B

Cocineta de gas 3 hornillas; Decakila 2800pa; 2,2kW+1kW+2,2kW; 61,5L X 7,5H X 33,5 W cm

Solo GLP
Presión de GLP: 2800 pa
Medidas del producto: L 61,6 x W 33,5 x H 7 cm
Quemadores: Tres quemadores
Salida de calor: 2,2 kW + 1 kW + 2,2 kW vEncendido: manual
Otras especificaciones: Tubería de gas con conector en forma de L
Panel de chapa de hierro rociado
Cubierta de chapa de hierro rociado
Con 3 piezas de asiento de aluminio fundido a presión
Con 2 piezas de 0,7 mm y 1 pieza de apertura de válvula de 0,5 mm
Con 3 piezas de cubierta de fuego



KMGS010B

Cocineta de gas 4 hornillas; Decakila 2800pa; 2,2kWx4; L 51,5 X H 9 X W 53,5 cm

Solo Lpg
Presión Lpg: 2800pa
Cuatro quemadores
Salida de calor: 2,2 kW + 2,2 kW + 2,2 kW + 2,2 kW
Medidas: L 51,5 X H 9 X W 53,5 cm
Encendido de Manul
Tubo de gas con conector en forma de L
Panel rociado con láminas de hierro
Cubierta rociada con láminas de hierro
Con asiento de aluminio fundido a presión de 4 piezas
Con 4 aperturas de válvula de 0,7 mm
Con cubierta contra incendios de esmalte de 4 piezas
Con 4 piezas de plástico komb
Con 2 piezas de marco de horno de hierro



KMGS037M

Cocineta de gas 2 hornillas c/panel Acero Inox.; Decakila 2800pa; 2,2kW+2,2kW

Solo GLP
Presión de GLP: 2800 Pa
Salida de calor: 2,2 kW + 2,2 kW
Medidas: 53x9WX35H cm
Soporte de sartén esmaltado
Encendido manual
Tubo de gas con conector en forma de L
Panel de acero inoxidable
Con 2 piezas de plástico komb
Embalado en caja de color



KMGS017B

Bases Patas p/estante de cocina de gas KMGS018B Decakila

Para cocina KMGS018B
Incluye: Patas 4 piezas
Dos paquetes de tornillos
Con 4 almohadillas antideslizantes
Medidas: 66,5L x 5,5H x 5,5W cm
Embalado en caja de cartón"



KMGS018B

Cocineta de gas 4 hornillas c/panel Acero Inox.; Decakila 2800pa; 2,2 kW x 2+1,5 kW x 2 (con estante / sin patas)

Sin patas de estante
Solo GLP
Presión de GLP: 2800 pa
Cuatro quemadores
Salida de calor: 2,2 kW + 2,2 kW + 1,5 kW + 1,5 kW
Encendido manual
Medidas: 51,5 L X 9 H X 53,5 W
cm
Tubo de gas con conector en forma de L
Con estante
Panel de acero inoxidable
Cubierta de chapa de hierro pulverizada
Con 4 asientos de aluminio fundido a presión
Con 2 válvulas de 0,7 mm y 2 de 0,6 mm
Con 4 tapas de fuego esmaltadas
Con 4 perillas de plástico
Con 2 marcos de horno de hierro
Con 4 almohadillas antideslizantes
Embalado en caja de color"



KMGS019B

Cocineta de gas c/estante 5 hornillas c/panel Acero Inox.; Decakila 2800pa; 2.2kW+1.5kW+1.5kW+1kW+1kW

Solo GLP
Presión de GLP: 2800 pa
Cinco quemadores
Salida de calor: 2,2 kW + 1,5 kW + 1,5 kW + 1 kW + 1 kW
Encendido manual
Tubo de gas con conector en forma de L
Con estante
Panel de acero inoxidable
Cubierta de chapa de hierro pulverizada
Con 5 asientos de aluminio fundido a presión
Con 1 válvula de 0,7 mm, 2 de 0,6 mm y 2 de 0,5 mm
Con 5 tapas de fuego esmaltadas
Con 5 perillas de plástico
Con 3 marcos de horno de hierro
Con 4 almohadillas antideslizantes



KUTT009R

Canguilera Eléctrica Decakila 0,27L; 1200 W

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia: 1200 W
Tiempo de funcionamiento: 2 minutos (rápido)
Eficacia: 95 % de efectividad
Capacidad: 0,27 L
Incluye vasos medidores
Empaquetado en caja de color



KUTT019R

Máquina canguilera Decakila; c/agitador giratorio 310W 30 x 29 x 44 cm

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia: 310 W
Capacidad del hervidor: 75 ml (2,5 oz)
Incluye agitador giratorio
Prepara deliciosas palomitas de maíz con aceite y azúcar
Superficie antiadherente
Placa desmontable para facilitar la limpieza
Tamaño: 30 x 29 x 44 cm
Empaquetado en caja de color



KUTT018R

Máquina p/algodón de azúcar Decakila; 400w; Bandeja 25cm; Cl/rosa

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia: 400 W
Tamaño del recipiente: 25 cm aprox.
Color: rosa
Dimensiones: 26,5 x 26,5 x 15 cm
Empaquetado en caja de color



KUTT039W

Máquina selladora al vacío Decakila; 100w; 3 modos Cl/blanco; Succión fuerte de 60 Kpa

Potencia nominal: 100 W
Voltaje: 110 V-60 Hz
Material: ABS
Color: Blanco
Presión de vacío: -60 kPa
Longitud de sellado: 30 cm
Ancho de sellado: 4 mm
Succión potente de 60 kPa
3 modos de sellado al vacío ajustables
Indicador LED del tiempo de funcionamiento
Diseño con compartimentos separados para facilitar la limpieza de la cámara y la junta
Prolonga la vida útil de los alimentos y reduce el desperdicio
Almacenamiento práctico para ahorrar espacio
Incluye 10 bolsas



KMTT076W

Rollo p/ensado al vacío 2pcs; Decakila 15 X 500cm; blanco; libre de BPA

Tamaño: 15 x 500 cm
Color: Blanco
Material de alta tenacidad
Libre de BPA
Rollos de bolsas de calidad profesional
Compatible con todo tipo de selladoras al vacío
Etiquetado



KMEP001B

Sarten Decakila 20cm d/aluminio

Tamaño: 8 pulgadas (20 cm)
Grosor: 2,5 mm
Peso: 410 g
Material: aluminio
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Tarjeta de color para el embalaje



KMEP002B

Sarten Decakila 24cm d/aluminio

Tamaño: 9,5 pulgadas (24 cm)
Grosor: 2,5 mm
Peso: 553 g
Material: aluminio
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Tarjeta de color para el embalaje



KMEP003B

Sarten Decakila 28cm d/aluminio

Tamaño: 11 pulgadas (28 cm)
Grosor: 2,5 mm
Peso: 685 g
Material: aluminio
Doble revestimiento antiadherente
Sin inducción electromagnética
Tarjeta de color para el embalaje



KMEP007B

Cacerola Decakila 16X7cm d/aluminio

Tamaño: 16 x 7 cm (6 pulgadas)
Grosor: 2,0 mm
Peso: 750 g
Material: aluminio
Con tapa
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Empacado en blíster



KMEP008B

Cacerola Decakila 18*8cm d/aluminio

Tamaño: 18 cm (7 pulgadas) (18*8cm)
Grosor: 2,0 mm
Peso: 850 g
Material: aluminio
Con tapa
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Empaquetado en blíster



KMEP009B

Cacerola Decakila 24*11cm d/aluminio

Tamaño: 9,5 pulgadas (24*11 cm)
Grosor: 2,3 mm
Peso: 1,3 kg
Material: aluminio
Con tapa
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Empaquetado en blíster



KMEP010B

Sarten c/fondo inducción; Decakila; 9,5" (24 cm); e: 2.5 mm; Aluminio sin BPA"

Tamaño: 24 cm (9,5 pulgadas)
Material: Aluminio
Libre de BPA
Base de inducción electromagnética
Apto para todo tipo de cocinas
Revestimiento antiadherente de doble capa
Grosor: 2,5 mm
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMEP011B

Cacerola c/fondo inducción; Decakila; 9,5" (24*11 cm); e: 2.5 mm; Aluminio sin BPA"

Tamaño: 9,5 pulgadas (24*11 cm)
Material: Aluminio sin BPA
Con fondo de inducción electromagnética.
Todas las estufas compatibles
Recubrimiento antiadherente de dos capas
Espesor: 2,5 mm
Con 1 tapa
Embalado con tarjeta de papel



KMEP004B

Batería de cocina de 7 piezas.; Decakila: d/aluminio

Material: aluminio
Juego de utensilios de cocina de 7 piezas
Cacerola de 14 cm (5,5 pulgadas) con tapa
Cacerola de 18 cm (7 pulgadas) con tapa
Cacerola de 22 cm (8,5 pulgadas) con tapa
Sartén de 20 cm (8 pulgadas)
Revestimiento antiadherente
Grosor: 1,5 mm
Sin inducción electromagnética
Empacado en caja de color



KMEP032M

Sarten c/tapa de vidrio de acero inoxidable Decakila; acero 430; 2.9L; 26 x 5,5 cm

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
Grosor: 2 mm
Material: Acero de tres capas: 0,5 mm SUS304 + 0,9 mm aluminio + 0,6 mm SUS430
Mango: Acero inoxidable fundido
Sartén de 26 x 5,5 cm con un solo mango, sin tapa, con revestimiento antiadherente
Tapa de vidrio templado de 4 mm de grosor
Tapa de vidrio templado para controlar fácilmente la cocción
Mango ergonómico de acero inoxidable, de tacto frío y fácil de



KMEP041M

Cacerola de acero inoxidable Decakila; Acero 201; 1.8L c/tapa 16x9cm

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
Cuerpo: SUS201 de 0,5 mm de grosor.
Fondo: SUS201 de 0,5 mm + aluminio de 1,0 mm + SUS430 de 0,5 mm.
Mango y pomo de la tapa: SUS201.
Cacerola de 16 x 9 cm con mango largo y tapa.
Capacidad: 1,8 L.
Grosor de la tapa de vidrio templado: 3,6-4,0 mm.
Tapa de vidrio templado para un fácil control de la cocción.
Mango ergonómico de acero inoxidable, que se mantiene frío y



KMEP044M

Sarten de acero inoxidable Decakila; acero 201; 1.6L, 20 x 5 cm

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad
Cuerpo: 0,5 mm de espesor SUS201
Base: 0,5 mm SUS201 + 1,0 mm aluminio + 0,5 mm SUS430
Asa y pomo de la tapa: SUS201
Sartén de 20 x 5 cm con mango largo, sin tapa
Capacidad: 1,6 L
Asa ergonómica de acero inoxidable que se mantiene fría y es fácil de limpiar
Compatible con todo tipo de cocinas
Empaquetada en caja de color



KMEP045M

Sarten de acero inoxidable Decakila; acero 201; 2.5L; 24 x 5,5cm

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad
Cuerpo: 0,5 mm de espesor SUS201
Base: 0,5 mm SUS201 + 1,0 mm aluminio + 0,5 mm SUS430
Asa y pomo de la tapa: SUS201
Sartén de 24 x 5,5 cm con mango largo, sin tapa
Capacidad: 2,5 L
Asa ergonómica de acero inoxidable que se mantiene fría y es fácil de limpiar
Compatible con todo tipo de cocinas
Empaquetada en caja de color



KMEP047M

Olla de acero inoxidable Decakila; acero 201; 14.8L c/asas y tapa, 28*24cm

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
Cuerpo: SUS201 de 0,5 mm de grosor.
Fondo: SUS201 de 0,5 mm + aluminio de 1,0 mm + SUS430 de 0,5 mm.
Asa y pomo de la tapa: SUS201.
Olla de 28 x 24 cm con asas laterales y tapa.
Capacidad: 14,8 L.
Grosor de la tapa de vidrio templado: 3,6-4,0 mm.
Tapa de vidrio templado para un fácil control de la cocción.
Asa ergonómica de acero inoxidable, que se mantiene fría y es fácil de limpiar.



KMTT148M

Tazones de Acero Setx 5pcs Decakila; Acero Inox. 201; 20,22,24,26 y 26 cm, Decakila

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
Material: Acero inoxidable 201
Juego de 5 lavabos
Medidas: 20, 22, 24, 26, 26 cm
Empaquetado en caja de color



KMTT144M

Tazones de Acero Setx 3pcs Decakila; Acero Inox. 201; 22,24,26 cm, Decakila

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
Grosor: 0,4 mm SUS201
Colador para lavar arroz de 22 cm
Fruta y verdura de 24 cm
Lavabo de 26 cm
Acabado pulido espejo interior y exterior.
Empaquetado en caja de color.



KMER018M

Olla a presión de aluminio Decakila 5,5L

Capacidad: 5,5L
Presión: 60-80kPa
Material: aleación de aluminio A3003
Pulido exterior de olla.
Mango de baquelita
Sin inducción electromagnética
Embalado: en caja de color"



KMER019M

Olla a presión de aluminio Decakila 7L

Capacidad: 7L
Presión: 60-80kPa
Material: aleación de aluminio A3003
Pulido exterior de olla.
Mango de baquelita
Sin inducción electromagnética
Embalado en caja de color"



KMTT042B

Espátula ranurada Decakila 34.5*9.8*3.5cm; Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Tamaño: 34,5 x 9,8 x 3,5 cm
Peso: 89 g
Libre de BPA
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT041B

Cuchara ranurada Decakila 35*10.7*5cmcm; Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Tamaño: 35 x 10,7 x 5 cm
Peso: 89 g
Libre de BPA
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT044B

Cuchareta Decakila 33*7.1*5.3cmcm;
Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Tamaño: 33 x 7,1 x 5,3 cm
Peso: 87 g
Libre de BPA Gratis
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT040B

Cucharón Decakila 32.5 * 9.5 * 7.5cm
cm; Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Dimensiones: 32,5 x 9,5 x 7,5 cm
Peso: 99 g
Libre de BPA Gratis
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT043B

Cucharon para Tallarin Decakila
33.5*6.5*5.8cmcm; Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Tamaño: 33,5 x 6,5 x 5,8 cm
Peso: 88 g
Libre de BPA
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT045B

Utensilios de cocina en juego plastico
Nylon 6 piezas; Decakila: Libre de BPA

Material: Nylon
Tamaño:
Cuchara ranurada: 30 x 6,5 x 5 cm
Cuchara sólida: 30 x 6,5 x 5 cm
Cucharón: 30 x 9,5 x 7,5 cm
Servidor de pasta: 29,5 x 6,5 x 5,5 cm
Espátula ranurada: 31 x 9 x 4,5 cm
Espátulas: 30 x 9 x 4,5 cm
Libre de BPA
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Empaquetado en caja de color



KMTT046B

Utensilios de cocina en juego plastico
Nylon 7 piezas; Decakila C/barril; Libre
de BPA

Material: Nylon
Tamaño: Cuchara sólida: 32 x 9 cm
Cucharón: 30 x 9,5 cm
Servidor de pasta: 30 x 7 cm
Cuchara ranurada: 31,5 x 7 cm
Brocha para aceite: 30 x 3,5 cm
Pinzas de cierre de 23 cm
Libre de BPA
Antiadherente
Se recomienda lavar a mano
Incluye recipiente de plástico para
guardar utensilios
Empacado en caja de color



KMTT147M

Utensilios de Cocina en juego Acero
Inoxidable 7 piezas; Decakia c/soporte

Fabricado en acero inoxidable de
alta calidad
Material: Acero inoxidable 201
Juego de utensilios de cocina de
acero inoxidable de 7 piezas
1 espátula
1 cuchara de cocina
1 cuchara ranurada
1 pala para freír
1 tenedor para carne
1 cuchara sopera
1 rejilla de almacenamiento
Empaquetado en caja de color



KMTT109B

Cuchillos de cocina en juego de 3 piezas;
8"(196 mm); Decakila

Juego de 3 cuchillos de cocina
Cuchillo de chef
Longitud: 196 mm (8")
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,5 mm
Cuchillo multiusos
Longitud: 123 mm (5")
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,2 mm
Cuchillo para pelar de 86 mm (3,5")
Longitud: 86 mm (3,5")
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,2 mm
Empaquetado en blíster



KMTT110B

Cuchillos de cocina en juego de 5 piezas;
8"(196 mm); Decakila

Juego de 5 cuchillos de cocina
Cuchillo de chef / Cuchillo de pan /
Cuchillo rebanador
Longitud: 196 mm (8")
Material de la hoja: Acero inoxidable
(3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,5 mm
Cuchillo multiusos
Longitud: 123 mm (5")
Material de la hoja: Acero inoxidable
(3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,2 mm
Cuchillo para pelar de 86 mm (3,5")
Longitud: 86 mm (3,5")
Material de la hoja: Acero inoxidable



KMTT108M

Cubiertos en juego de 5 piezas Decakila; Tenedor 20cm;
Cuchillo/Cuchara/Tenedor p/ensal./Cuchara té"

Juego de cubiertos de 5 piezas.
Material: Acero inoxidable.
Color: Plateado pulido espejo.
Tamaño:
Tenedor de mesa: 200 mm.
Cuchillo de mesa: 235 mm.
Cuchara de mesa: 200 mm.
Tenedor de ensalada: 150 mm.
Cucharita de té: 145 mm.
Resistente para uso diario.
Fácil de lavar a mano.
Empaquetado en caja de color.



KMTT157M

Cubiertos en juego 24pcs Decakila;
acero inoxidable 410

Fabricado en acero inoxidable de
alta calidad
Material: Acero inoxidable 410
Color: Plateado pulido espejo
Juego de cubiertos de 24 piezas
6 cuchillos
6 tenedores
6 cucharas de mesa
6 cucharillas de té
Resistentes para uso diario
Fáciles de lavar a mano
Empacado en caja de color



KMTT099M

Utensilios para Parrilla Set x3 piezas
Decakila; Tenedor/Pinzas/Espátula

Material: Acero inoxidable y madera.
Grosor: 1,5 mm.
Tamaño:
Tenedor para parrilla: 34 x 2,5 cm.
Pinzas para parrilla: 35 x 17 cm.
Espátula para parrilla: 33,5 x 8 cm.
Acero inoxidable duradero para una
mayor vida útil.
Empaquetado en tarjeta de cartón.



KMTT074B

Molde Antiadherente para pan
Decakila, 30*13.5*7 cm 236.5 g

Tamaño: 30 x 13,5 x 7 cm
Peso: 236,5 g
Material: Acero al carbono con
revestimiento antiadherente
Grosor: 0,4 mm
Libre de BPA
Apto para horno hasta 230 °C
Ideal para hornear pan
Se recomienda lavar a mano
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT078B

Moldes para Torta en Juego x 3 uni
Decakila 18*6.8 cm/20*7 cm/22*7 cm

Tamaño: 18 x 6,8 cm / 20 x 7 cm / 22
x 7 cm
Material: Acero al carbono con
revestimiento antiadherente
Grosor: 0,4 mm
Peso: 230 g / 260 g / 310 g
Libre de BPA
Apto para horno 230 °C
Con base desmontable y cierre de
liberación rápida
Evite rayar las sartenes con
utensilios afilados o ásperos
Empaquetado en blíster y tarjeta de
cartón



KMTT085W

Cortador Multiuso Manual Decakila;
9.6*8*13.3 cm; 192g

Material: PP+S/S 201
Tamaño: 9,6 x 8 x 13,3 cm
Peso: 192 g
Muy útil para ingredientes como
zanahorias, pepinos, cebollas,
huevos y queso.
Cuchillas de acero inoxidable de
alta calidad.
Diseño con cuchillas integradas.
Libre de BPA.
Empacado en caja de color.



KMTT084W

Picador Multiuso manual Decakila;
c/recipiente 400ml 12.5*9.3 cm; 196g

Material: PP+PS+ABS+TPR+Acero
inoxidable 18/0
Tamaño: ø12,5 x 9,3 cm
Peso: 195 g
Capacidad: 400 ml
Libre de BPA
Cuchillas de acero inoxidable para
un corte más eficiente
Base con banda de goma
antideslizante
Fácil de limpiar: el recipiente y las
cuchillas se pueden separar
No requiere electricidad
Empaquetado en caja de color



KMTT083W

Rebanador manual Decakila 6 en 1;
Rectang. 26.5*9*6.7 cm

Material: plástico y acero inoxidable
Tamaño: 26,5 x 9 x 6,7 cm
Mandolina manual desmontable 6 en 1: rallador, rallador fino, rallador grueso, rebanador, exprimidor y protector de dedos
Con protector de dedos para mayor seguridad
Desmontable para facilitar el lavado
Libre de BPA
Fácil de limpiar
Empaquetado en caja de color



KMTT086W

Rallador Manual de tambor Decakila;
3 cuchillas; 22.5*13.4*24.5 cm; 522g

Material: PP+S/S 18/0
Tamaño: 22,5 x 13,4 x 24,5 cm
Peso: 522 g
3 cuchillas: para rallar fino, rallado grueso y para rebanar.
No requiere electricidad.
Las 3 cuchillas facilitan las tareas de rebanado, rallado e incluso molido grueso en la cocina.
Libre de BPA.
Base de succión para mayor estabilidad.
Empacado en caja de color.



KMTT088W

Escurreidor giratoria Decakila; bandeja de 4L, 24.3*24.3*16.3 cm; 550g

Material: PP, PS
Tamaño: 24,3 x 24,3 x 16,3 cm
Peso: 550 g
Capacidad: 4 L
Libre de BPA. Gratis
Lava y centrifuga verduras, frutas y hortalizas.
Todas las piezas están separadas para facilitar su uso y limpieza.
Con manivela para centrifugado a máxima velocidad.
El bol de plástico transparente se puede usar como bol grande para servir o para mezclar.
Fácil de guardar y limpiar.
Empaquetado en caja de color.



KMTT119R

Reposteros Rectang. p/cocina plástic. Set x5pcs; Decakila; 2L/0.4L/0.18L Libre de BPA

Juego de 5 recipientes
Libres de BPA
Tamaño y capacidad:
1 unidad: 16,7 x 11,7 x 15 cm, 2 L
2 unidades: 15 x 10 x 5 cm, 0,4 L
2 unidades: 10 x 7,5 x 5 cm, 0,18 L
Material: PP + PE
Las tapas se cierran fácilmente a presión para un cierre hermético y evitar derrames.
Los recipientes apilables ahorran espacio.
Aptos para congelador, microondas y lavavajillas.



KMTT120R

Reposteros Rectang. p/cocina plástic. Set x10pcs; Decakila; plásticos Libre de BPA

Juego de 10 recipientes
Libres de BPA
Tamaño y capacidad:
1 unidad: 21,7 x 21,7 x 10,7 cm, 3,7 L
1 unidad: 15 x 10 x 9,3 cm, 0,8 L
1 unidad: 9,7 x 9,7 x 9,3 cm, 0,5 L
1 unidad: Ø9,8 x 9,3 cm, 0,45 L
1 unidad: 15 x 10 x 5 cm, 0,4 L
1 unidad: 9,8 x 5 cm, 0,22 L
1 unidad: 9,7 x 9,7 x 5 cm, 0,22 L
3 unidades: 10 x 7,5 x 5 cm, 0,175 L
Material: PP + PE
Las tapas se cierran fácilmente a presión para un cierre hermético y evitar derrames.
Los recipientes apilables ahorran espacio.
Aptos para congelador, microondas y lavavajillas.



KMTT121R

Reposteros Redond. p/cocina plástic. Set x3pcs; Decakila; 1.2L/0.65L/0.35L Libre de BPA

Juego de 3 recipientes
Libres de BPA
Tamaño y capacidad:
1 unidad: Ø17 x 7,8 cm, 1,2 L
1 unidad: Ø14 x 6,7 cm, 0,65 L
1 unidad: Ø11,5 x 5,7 cm, 0,35 L
Material: PP + PE
Las tapas se cierran fácilmente a presión para un cierre hermético y evitar derrames.
Los recipientes apilables ahorran espacio.
Aptos para congelador, microondas y lavavajillas.



KMTT122L

Reposteros Rectang. p/cocina plástic. Set x3pcs; Decakila; 1 L c/u; Libre de BPA

Juego de 3 recipientes
Libre de BPA
Tamaño y capacidad: 15,2 x 15 x 8 cm, 1 L
Material: PP
Clips de cierre fáciles de usar que mantienen los alimentos frescos
Recipientes apilables para ahorrar espacio
Apto para congelador, microondas y lavavajillas



KMTT123W

Reposteros Rectang. p/cocina plástic. Set x3pcs; Decakila; 1.6L/0.96L/0.45L Libre de BPA

Juego de 3 recipientes
Libre de BPA
Tamaño y capacidad:
22,5 x 16 x 8,5 cm, 1,6 L
19,5 x 13 x 7,5 cm, 0,96 L
15,6 x 10,5 x 6 cm, 0,45 L
Material: PP
Clips de cierre fáciles de usar que mantienen los alimentos frescos
Recipientes apilables para ahorrar espacio
Apto para congelador, microondas y lavavajillas



KMTT068B

Cortador de pizza Decakila; Acero Inox y PP, Mango Antidesliz.

Material: Acero inoxidable 430 y PP
Construcción robusta de acero inoxidable para una mayor durabilidad
Perfecto para cortar pizza, waffles, tartas o masa para galletas
Mango antideslizante para un agarre cómodo
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT067B

Abrelatas Decakila; Acero Inox y PP, Mango Antidesliz. 21.5*5*2 cm; 155g

Material: Acero inoxidable 430, mango y nudo de PP
Tamaño: 21,5 x 5 x 2 cm
Peso: 155 g
Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
Durabilidad
Abridor de botellas integrado en el cabezal del abrelatas
Diseño con orificio para fácil almacenamiento
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT057W

Máquina automática PP p/ masa Decakila 8cm

Material: PP y acero inoxidable SUS304
Tamaño para masa de dumplings: 8 cm de largo
Doble cabezal con diseño de presión
Base con almohadillas de goma antideslizantes para mayor estabilidad
Materiales duraderos y no tóxicos
Peso: 250 g
Tamaño (L x An x Al): 20 x 12 x 17 cm
Empacado en caja de color



KMTT024W

Vaso Mug Decakila 566ml d/acero

Capacidad: 566 ml (20 oz)
Material: Acero inoxidable 304
Tamaño: 88 mm x 175 mm
Peso: 300 g
Libre de BPA
Con doble aislamiento al vacío para mantener la temperatura
Apto para lavavajillas
Empacado en caja de color



KMTT027B

Tomatodo de acero Inox Decakila 900ml; Libre de BPA; Set x 2 Unds

Capacidad: 900 ml (32 oz)
2 unidades/juego
Material: Acero inoxidable 304
Tamaño: 90 mm x 255 mm
Libre de BPA
Con doble aislamiento al vacío para mantener la temperatura
Con asa para facilitar el transporte
Apto para lavavajillas
Empacado en caja de color



KMTT028B

Tomatodo de acero Inox Decakila 1130ml; Libre de BPA; Set x 2 Unds

Capacidad: 1130 ml (40 oz)
2 unidades/juego
Material: Acero inoxidable 304
Tamaño: 90 mm x 300 mm
Libre de BPA
Con doble aislamiento al vacío para mantener la temperatura
Con asa para facilitar el transporte
Apto para lavavajillas
Mayor capacidad para satisfacer más necesidades
Empacado en caja de color



KUEN018L

Plancha Elect. Sist.Seco; placa t/teflon; Decakila; 1000W120V 50-60Hz

Plancha en seco
Potencia: 1000 W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Tamaño de la placa: 197 x 105 mm
Precalentamiento: 20 s
Con control mecánico de temperatura
Con apagado automático
Sin vapor
Suela de teflón
Empaquetado en caja de color



KUEN019V

Plancha Elect. Sist.Vapor; placa t/teflon Decakila tanque 150ml; 1100 W;120V 50-60Hz

Velocidad de vapor: 0-15 g/min
Potencia: 1100W
Voltaje: 120V 50-60 Hz
Suela de teflón
Tamaño de la placa: 183 x 100 mm
Capacidad del depósito de agua: 150 ml
Sin apagado automático
Control mecánico de temperatura
Planchado en seco/vapor variable
Empaquetado en caja de color



KUEN020L

Plancha Elect. Sist.Vapor; placa revest. Ceramica Decakila tanque 220ml; 1100 W;120V 50-60Hz

Capacidad del tanque de agua: 220 ml
Velocidad de vapor: 20 g/min
Potencia: 1100W
Voltaje: 120V 50-60Hz
Tamaño de la placa: 204,5*108,5mm
Otras Especificaciones: Suela con revestimiento cerámico
Sin función de apagado automático
Golpe de vapor: 0,8 g/disparo
Función de pulverización: 0,8 g/disparo
Control mecánico de temperatura
Planchado en seco/spray/vapor variable
Chorro de vapor vertical
Embalado: en caja de color



KUEN001W

Plancha Elect. Sist.Vapor; placa t/teflon Decakila tanque 210ml; 1700 W;120V 50-60Hz

Velocidad de vapor: 30 g/min
Potencia: 1700 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Suela de teflón
Placa Tamaño: 223 x 120 mm
Capacidad del depósito de agua: 210 ml
Con función antigoteo
Sin apagado automático
Golpe de vapor: 0,8 g/disparo
Función de pulverización: 0,8 g/disparo
Control mecánico de temperatura
Planchado en seco/con vapor variable
Chorro de vapor vertical
Empaquetado en caja de color



KUEN003W

Plancha de Vapor p/ropa Decakila tanque 200ml; 1500 W; 120V 50-60Hz

velocidad de vapor (máx.): 25 g/min
Potencia: 1500 W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Capacidad del depósito de agua: 200 ml
Precalentamiento: 15 s
Tiempo de uso: 8 min
Con cepillo plano
Con vaso medidor
Empaquetado en caja de color



CUVC005W

Secadora y peluquera para mascotas Decakila 0,5L; 1300 W

Voltaje: 120 V 60 Hz.
Potencia: 1300W
Capacidad: 0,5 l. Vacío: 15 kPa
Rango impermeable: IPX4 Filtro HEPA y ciclón. Indicador de polvo lleno
Cable de alimentación: 3M
Con 1 Uds. De agujero redondo
Con 1 Uds. De orificio plano
Con 1 cepillo de aseo. Con 1 Uds. Removedor de pelo
Embalado en caja de color



KUEN017W

Limpiador/Aspiradora a vapor Decakila 1,5L; 1800 W;

Velocidad de vapor: 60 g/min
Potencia: 1800W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Capacidad del tanque de acero inoxidable: 1,5 litros
Capacidad nominal del tanque: 1,3 litros
Presión de trabajo: 5 bares como máximo
Longitud del cable de alimentación: 2,5 m
Tiempo de calentamiento: 7 min
Con tapa de llenado de la válvula de seguridad
Con interruptor de encendido y apagado a prueba de agua
Con luz de trabajo y luz de calefacción
Con rueda omnidireccional
Con 2 piezas de varita larga
Con cepillo para fregar el suelo
Con adaptador para cepillo de fregado de piso



KMBS004B

Pistola masajeadora domestica Decakila batería de 2000mAh; DC 7.4V

Voltaje de la batería: CC 7,4 V
Tipo de motor: motor de cepillo
Masaje profundo: 6 mm
Capacidad de la batería: 2000 mAh
4 velocidades, apagado automático en 15 minutos
Tiempo de funcionamiento: 2 horas
Número de masajes: 4 (cabezal de la columna, cabezal redondo, cabezal plano, bala)
Interfaz: tipo C 5 V 2 A
Embalado en caja de color



KUTT031W

Maquina de coser multifuncion Decakila; DC6V 1200mA o 4 pilas AA (no incluidas)

Doble hilo, doble velocidad
Incluye 12 patrones de puntada incorporados
Costura hacia adelante y hacia atrás
Rebobinado automático del hilo
Función para coser mangas
Cajón incluido
Función para coser botones y ojales
Luz de costura integrada
Incluye cortahilos
Incluye soporte de prensatelas múltiples
Funciona con alimentación de 6 V CC 1200 mA o 4 pilas AA (no incluidas)
Se puede encender con interruptor manual o pedal



KMTT038W

Balanza Personal; kg/lb rango 2,5-180kg Decakila 260*260mm

Rango de pesaje: 2,5-180 kg
Tamaño del producto: 260 x 260 mm
Unidad: kg/lb
Función: medición de peso
Con indicador de temperatura
Con indicador de potencia
Material: vidrio templado
Precisión: 0,1 kg
Alimentación: 2 pilas AAA
Empaquetado en caja de color



KUHS033R

Cepillo de aire caliente Decakila; 1200W c/funcion iónica

Potencia: 1200 W
Voltaje: 120 V 50/60 Hz
Con función iónica 2 velocidades y 2 configuraciones de calor
Motor de CC
Cable giratorio de 360°
Con cable de 1,8 m
Embalado en caja de color



KUHS022L

Cepillo Secador de cabello Decakila; c/3 acces. intercambiables; 1000W; c/funcion iónica

Potencia: 1000 W
Voltaje: 120 V 60 Hz
Con función iónica 2 velocidades y 3 configuraciones de calor
Cable giratorio de 360°
Gancho para colgar
Multifuncional 3 en 1 Con 3 cabezales de cepillo intercambiables
Con cable de 1,8 m
Con 1 cabezal de cepillo rizado
Con 1 boquilla de aire
Con 1 cepillo para cabello liso
Embalado en caja de color"



KMHS021W

Cortadora de Cabello Inalam. Decakila; 600mAh; 50min. Trabajo;156 * 35 mm

Batería: Ni-Cd de 600 mAh
Cuchilla: acero sin satén
Tiempo de Trabajo: 50 minutos de trabajo 8 horas de tiempo de carga
Longitud de corte: ajustable
Con peine de 3 mm, 6 mm y 9 mm
Cable USB de 60 cm
Cepillo limpio*1
Aceite de botella*1
Tamaño: 156 * 35 mm
Embalado: por caja de color



KMHS029R

Cortadora de Cabello Inalam. Decakila Hoja en T; 600mAh; 50min. Trabajo; 158*37mm

Batería Ni-Cd de 600 mAh
Hoja: hoja en T de acero inoxidable
50 minutos de tiempo de trabajo 8 horas de tiempo de carga
Longitud de corte: ajustable
Con peine de 3 mm, 6 mm, 9 mm
Con cable USB * 1
Cepillo limpio * 1
Botella de aceite * 1
Tamaño: 158 * 37 mm
Embalado en caja de color



KMHR017W

Maquina cortadora en juego 5 en 1 Decakila batería de 600mAh

Juego 5 en 1
Batería: NI-MH de 600 mAh 8 horas de tiempo de carga 60 minutos de tiempo de trabajo
Diseño 5 en 1 con accesorios cambiables
Uso húmedo y seco
Resistente al agua IPX5
Con 1 cortadora de pelo de 30 mm
Con 1 cortadora de pelo de 38 mm
Con 1 afeitadora de papel de aluminio de 28 mm
Con 1 pieza de recortadora de nariz
Con 1 pieza de recortadora de detalle
Con 1 pieza de cepillo limpio
Con peines de 4 piezas
Con 1 pieza de aceite de botella
Con una base de carga
Longitud del peine: 3,6,9,12 mm
Tamaño: 162*42*38 mm



KMHR024W

Recortador de Vello Facial 2 en 1 Decakila

Usos: 2 en 1 multiusos
Cuchilla: desmontable
Operación: con un solo toque
Con 1 pieza de cabezal recortadora de cejas
Con 1 pieza de cabezal de corte de nariz
Con 2 piezas de peine de cejas
Con 1 pieza de cepillo de limpieza pequeño
Función: con una batería AAA (no incluida)
Embalado: por caja de color



KMTT062W

Espejo para maquillarse c/Luz Led Decakila; 360°

Aumento de 5x con Luces LED
Con 2 niveles de brillo
Rotación de 360° 77 grados
Ventosa de bloqueo
Funciona con tres pilas AAA Batería (no incluida)
Embalado en caja de color



KMTB016W

Cepillo de dientes eléctrico; 2 cabezas de cepillo Decakila IPX7 Golpes sónicos: 40.000 vpm

Una velocidad
Golpes sónicos: 40.000 vpm
Impermeabilidad: IPX7
Incluye 2 cabezas de cepillo de dientes
Funciona con dos pilas AAA (incluidas)
Empaquetado con tarjeta deslizante



KMCC014B

Parrilla de carbón portátil Decakila; 17 pulgadas (área de cocción: 44,5" x 29,5 cm) x Alto 36cm

Portátil y plegable
17 pulgadas
Área de cocción: 44,5 x 29,5 cm
Altura: 36 cm
Rejilla de cocción de acero inoxidable 1 pieza



KMCC008B

Parrilla BBQ de carbón c/termómetro Decakila; 24" (área de cocción: 58" x 42,5 cm) x Alto: 82 cm

24 pulgadas (área de cocción: 58 x 42,5 cm)
Bandeja de carbón de altura ajustable
Altura: 82 cm
Con termómetro
Parrilla de cocción de alambre cromado (2 unidades)
Rejilla calentadora de alambre cromado
Bandeja de carbón con recubrimiento de aceite antioxidante
Tapa con recubrimiento de polvo negro mate
Cuerpo con recubrimiento de polvo negro mate
Puerta de carbón con recubrimiento de polvo negro mate



KMGS005B

Parrilla BBQ a gas Decakila Tablero 48,5x37,5cmx 86cm Alto

Potencia: calorífica nominal total de 2 quemadores principales: 5,5 kW
Potencia: calorífica nominal del quemador lateral: 2,5 kW
Área de cocción: 48,5x37,5cm
Altura: 86cm
Encendido piezoeléctrico
Con termómetro
Categoría de gas permitida: 1.- Categoría I3+ (28-30/37) 2.- Categoría I3B/P(30)
Tipo de gas permitido: 1.- Butane (28-30)mbar/Propano a 37 mbar 2.- G30(Butano),G31(Propano) y sus mezclas a (28-30)mbar
Tamaño del inyector: principal 0,84 mm, lateral 0,75 mm



KMGS006B

Parrilla BBQ a gas Decakila Tablero 63x37cmx 82cm Alto

Potencia: calorífica nominal total de 4 quemadores principales: 11,6 kW
Potencia: calorífica nominal del quemador lateral: 2,3 kW
Área de cocción: 63x37cm
Altura: 82 cm
Quemador principal de encendido único
Quemador lateral con encendido piezoeléctrico
Con termómetro
Categoría de gas permitida: 1.- Categoría I3+ (28-30/37) 2.- Categoría I3B/P(30)
Tipo de gas permitido: 1.- Butane (28-30)mbar/Propano a 37 mbar



KUGS003B

Cocina c/Horno 20" 4 Quemador; encendido manual y luz horno c/placa de viento Decakila

Voltaje: 110V-240V 50-60 Hz
Solo GLP
Presión de gas GLP: 2000pa
Estufa de gas de 20" (horno de 50 litros)
Dispositivo de encendido manual Lámpara de horno
Quemador de gas más bajo en el horno (1,78 kW)
Puerta de horno de vidrio templado negro completo y mango de pintura negro
Cuatro juegos de quemadores esmaltados negros [1 grande (1,5 kW), 2 medianos (1,3 kW), 1 pequeño (0,9 kW)] y base de aluminio (quemador abierto)
Placa contra viento
Parrillas superiores esmaltadas negras más



KUGS004B

Cocina c/Horno 30" 6 Quemadores; encendido manual y luz horno c/placa de viento Decakila; c/Negro

Voltaje: 110V-240V 50-60Hz
Solo GLP
Presión de gas GLP: 2800 Pa
Cocina de gas de 30" (horno de 120 litros)
Encendido manual
Luz en el horno
Quemador de gas inferior en el horno (2,4kW)
Puerta del horno de vidrio templado negro y manija pintada de negro
Seis quemadores esmaltados en negro [2 grandes (1,5kW), 2 medianos (0,9kW), 2 pequeños (0,9kW)] y base de aluminio (quemador abierto)
Placa cortavientos



KUFC028B

Ventilador Pedestal 18" Decakila 65W 3veloc.; 5 aspas; 120 V 60 Hz; Negro

Ventilador de soporte industrial de 18"
Voltaje: 120 V 60 Hz
Potencia: 65 W
Velocidad del viento: 5,8
Velocidad del aire: 3 velocidades
Altura ajustable
Aspas: 5 Aspas PP
Rejilla rejilla de plástico de 18"
Base: 18" 500 mm, nueva base con más agujeros
Embalado: 2 piezas/caja de color, sin cartón



KUFC029B

Ventilador Pedestal 3 en 1; 18" Decakila 65W 3veloc.; 5 aspas PP; 120V 60Hz; Cl/Negro

Ventilador 3 en 1 de 18"
Embalaje: 2 piezas/caja de color, sin cartón
Voltaje: 120 V 60 Hz
Potencia: 65 W
Otras Características: Tres modelos
Altura ajustable
Velocidad del viento: 5,8
Velocidad del aire: 3 velocidades
Aspas: 5 aspas de PP
Rejilla: Rejilla de plástico de 18"
Base: 18" 500 mm
Peso: 1,15 kg
Base de 5 orificios
Altura máxima: 130cm



KUFC047B

Ventilador Pedestal 10" Decakila 40W 3veloc.; 3 aspas PP; 120 V 60 Hz; Negro

Caja de 4 piezas/cartón, sin caja de color
Carga completa del contenedor
Ventilador de pie de 10 pulgadas
Voltaje: 120V/60Hz
Potencia: 40W
Velocidad: 3 ajustes de velocidad variables
Velocidad del aire: 3 velocidades
Altura ajustable 67 ~ 87 cm
Motor: motor de mezcla de cobre de aluminio de 66"12 mm
Cuchillas: cuchillas de 3pp
Parrilla: parrilla de plástico
Base: base redonda de 5 agujeros
Enchufe: 2 enchufes planos 2"0,5"1,8 m



KUFC045B

Ventilador Pedestal 18" Decakila 60W 3veloc.; 3 aspas PP; 120V 60Hz; 3 aspas; Negro c/Naranja

Caja de 2 piezas/color, sin caja de cartón
Carga completa del contenedor
Voltaje: 120v/60Hz Ventilador de pie de 18"
Velocidad: 3 ajustes de velocidad variables
Potencia: 60 W
Cuchillas: cuchillas de 3pp
Parrilla: parrilla de metal de 500 mm 120 * 1,1 mm
Motor: motor de cobre de mezcla de aluminio de 71"18 mm
Base: base redonda de 4 agujeros Alto: 130 cm
Enchufe: 2 enchufes redondos en total 1,8 m



KUFC059W

Ventilador de Pared 16" Decakila 3veloc.; 45W 3 aspas; 120V 60Hz; Blanco

2 unidades por caja de color, sin caja de cartón
Ventilador de pared de 16 pulgadas
Voltaje: CA 120 V 60 Hz
Potencia: 45 W
Motor: 66 x 16 mm
Oscilación: horizontal
Ajustes: 3 velocidades
Aspas: 3 aspas metálicas
Rejilla de 430 x 102 x 1,1 mm (un anillo)
Base de plástico PP
2 enchufes de 2 x 0,5 x 1,8 m



KUFC049B

Ventilador c/lámpara y parlante Bluetooth Decakila 42pulg.; 32 W 3 aspas 110v-240V 50-60Hz

1 unidad/caja de color, sin cartón
Ventilador con Lámpara, parlante y sistema conexión bluetooth
Tamaño: 42 pulgadas
Voltaje: 120v-220V 50/60 Hz
Motor: de CC de 32 W
Velocidad: 6 velocidades
Fuente de luz: led 36W*2 cct con Función de memoria
Lúmenes: 6120lm
Función: timmer 2/4 horas
Control: control remoto rf2.4g
Material de la hoja: abdominales
Pantalla de la lámpara: pc
Color: blanco/negro



KUFC033W

Ventilador de torre 81cm Alto Decakila; 45W 120v 60hz; Blanco

1 pieza/caja de color, sin caja de cartón
Voltaje: 120v 60Hz
Potencia: 45W
Control mecánico
Temporizador: 120 minutos
Oscilación: 70° Caudal máximo del ventilador: 5,0 m³/min
Velocidad de rotación: 1560 rpm
Ruido: menos de 59db
Ajuste de 3 velocidades
Modelo: speed/normal/natural
Con asa trasera
Cuerpo: ABS Alto: 81 cm
Base: 26" 26cm
Línea eléctrica: total 1,8 m
Tamaño del producto: 180*150*850mm
N.w/g.w: 2,6/3kg



KUFC012W

Enfriador de aire portatil Decakila 30L;
130 W;120V 60Hz

1 pieza/caja de cartón, sin caja de color
Voltaje: 120 V 60 Hz
Potencia: 130 W
Volumen de aire: 5000 m3/hora
Área utilizable: 10-20 m2
Modo de control: mecanico
Tanque de agua: 30L
Capacidad de evaporación: 3-4 L/hora
Tamaño del producto: 450*335*1000 mm
Embalado: en caja de cartón"



KUFG002W

Refrigerador Mini Nevera 90L/3,2pies;
Decakila; 120V 60Hz Cl/gris

Voltaje: 120 V 60 Hz
Peso neto Capacidad: 90 L / 3.2 pies cúbicos
Capacidad de refrigeración: 10 L / 0.35 pies cúbicos
Tipo de clima: SN/N/ST/T
Refrigerante: R600a
Nivel de ruido: 39 dB
Con pata ajustable
Con asa empotrada
Empacado en caja de cartón



KUWF002B

Dispensador de Agua c/compresor; 2 Serv.p/Piso,
Decakila,Calien 88-95"/Normal/Fría 6-10"; cl/Blanco

Refrigeración por compresor
Con medio armario de almacenamiento
Voltaje: 120 V, 60 Hz
Potencia de calentamiento: 550 W
Potencia de enfriamiento: 80 W
Depósito de agua caliente: 1 L
Depósito de agua fría: 3,4 L
Temperatura del agua: 88 °C - 95 °C (caliente), 6 °C - 10 °C (fría)
Rendimiento de agua: 5 L (caliente), 2,5 L (fría)
Patatas niveladoras delanteras ajustables
Plástico apto para uso alimentario
Tipo de protección contra descargas eléctricas: I
Compatible con garrafrones estándar de 3 y 5 galones
Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza
Acero inoxidable Tanque soldado, evita el



KUWF003B

Dispensador de Agua Elect 3 Serv.p/Piso, Decakila,Calien 88-95"/Normal/Fría 6-10"; cl/Blanco

Refrigeración por compresor.
Con refrigerador.
Voltaje: 120 V, 60 Hz.
Potencia de calentamiento: 550 W.
Potencia de enfriamiento: 80 W.
Depósito de agua caliente: 1 L.
Depósito de agua fría: 3,4 L.
Temperatura del agua: 88 °C - 95 °C (caliente), 6 °C - 10 °C (fría).
Caudal de agua: 5 L (caliente), 2,5 L (fría).
Tres grifos de agua (caliente, a temperatura ambiente, fría).
Patatas delanteras niveladoras ajustables.
Plástico de grado alimenticio.
Tipo de protección contra descargas eléctricas: I.
Compatible con garrafrones estándar de 3 y 5



KUDM001W

Lavadora Semiautomat.13kg 2 Tanques; Decakila;
(Lavador540W/Centrifug250W)

Estructura de drenaje inferior
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Capacidad de lavado: 13 kg
Capacidad de centrifugado: 7,5 kg
Potencia de lavado: 540 W
Potencia de centrifugado: 250 W
Tiempo de lavado: 15 min
Tiempo de centrifugado: 5 min
Dimensiones: 874 x 508 x 1006 mm
Incluye 1 manguera de entrada de agua
Incluye 1 tapa de seguridad
Tina de plástico de doble capa
Embalaje: caja de cartón



KUDM002W

Lavadora Semiautomat.16kg 2 Tanques; Decakila; (Lavador580W/Centrifug260W)

Estructura de drenaje inferior
Voltaje: 110 V 50-60 Hz
Capacidad de lavado: 16 kg
Capacidad de centrifugado: 8 kg
Potencia de lavado: 580 W
Potencia de centrifugado: 260 W
Tiempo de lavado: 15 min
Tiempo de centrifugado: 5 min
Dimensiones: 965 x 535 x 1052 mm
Incluye 1 manguera de entrada de agua
Incluye 1 tapa de seguridad
Embalaje: caja de cartón



KUDM003B

Lavadora Automatica Digital.10Kg Decakila;400W;
Tina de acero inoxidable

Estructura de drenaje inferior
Voltaje: 120 V 60 Hz
Capacidad de lavado/centrifugado: 10 kg
Potencia de entrada: 400 W
Dimensiones: 565 x 565 x 915 mm
Niveles de agua: 5 niveles
Tina de acero inoxidable con cuerpo de plástico
8 programas de lavado
Equilibrado automático durante el centrifugado
Indicador LED
Programación de hasta 24 horas
Inspección automática
Alarma automática de errores
Aviso acústico de fin de ciclo



KEWH002W

Calentador de agua eléctrico instantáneo Decakila;
5500 W;220-240V 50-60Hz

Voltaje: 220-240 V, 50-60 Hz
Potencia: 5500 W
Tiempo de calentamiento: 3-5 s
Presión de trabajo: 0,1-0,6 MPa
Rango de temperatura: 20-55 °C
Caudal inicial: superior a 1,0 l/min
Con un caudal de agua de 4 l/min (apto para baño), el aumento de temperatura es de aproximadamente 20 °C.
Con un caudal de agua de 2,5 l/min (apto para lavado), el aumento de temperatura es de aproximadamente 32 °C.
Grado de impermeabilidad: IPX4
Sistema de calentamiento: vaso de nailon reforzado y tubo calefactor de acero inoxidable 304



KEWH003W

Calentador de agua eléctrico instantáneo Decakila; 7000 W;220-240V 50-60Hz

Voltaje: 220-240 V 50-60 Hz.
Potencia: 7000W
Tiempo de calentamiento: 3-5S
Presión de trabajo: 0,05-0,6 MPa
Rango de temperatura: 30-55 °C
Flujo inicial:1.0L/min
Aumento de temperatura 15°C, flujo de agua aproximadamente 6,5 l/min.
Aumento de temperatura 20 °C, flujo de agua aproximadamente 5 l/min.
Nivel impermeable: IPX4
Sistema de calefacción: calentador de fundición a presión de aluminio.
Método de instalación: instalación vertical
Con 1 Uds válvula segura
Con válvula de ajuste 1 Uds.



GCA001R

Gorro de cubo Decakila, doble uso

Gorro modelo por ambos lados
Embalado en caja de carton



GCA008R

Delantal de poliester Decakila
60cmx90cm

Tamaño: 60 cm x 90 cm
Material: poliéster
Diseño de hebilla ajustable
Con dos amplios bolsillos divididos
Cubre con una toalla de mano absorbente
Su gran tamaño protege contra la grasa de la cocina
Empacado en bolsa de lona



GOT008R

Promocional Bolígrafo Decakila
140x10mm

Promocional Bolígrafo Decakila
140x10mm



GOT001P

Promocional Blog d/Notas Decakila
14.5*21cm

Tamaño: 14,5*21 cm
Numero de hojas: 90 páginas
Embalado en caja de cartón



GOT004Y

Promocional Taza de ceramica
Decakila 330ml; 8.7x8.5cm

Placa triangular con revestimiento antiadherente para una fácil limpieza
Controlado termostáticamente
Luces de encendido y apagado listo
Cortacircuitos térmicos de seguridad y termofusible
Voltaje: 110V 60Hz
Potencia: 750W
Otras especificaciones: Colóquelo en posición vertical para almacenamiento compacto y ahorro de espacio.



GCA002W

Camiseta Decakila S; Polyester; cl/rojo

Talla:S
Material:Tejido funcional
íntegramente de poliéster



GCA003W

Camiseta Decakila M; Polyester; cl/rojo

Talla: M
Material: Tejido funcional
integrante de poliéster



GCA004W

Camiseta Decakila L; Polyester; cl/rojo

Talla: L
Material: Tejido funcional
integrante de poliéster



GCA005W

Camiseta Decakila XL; Polyester; cl/rojo

Tamaño: XL
Material: tejido funcional
totalmente de poliéster



GCA006W

Camiseta Decakila XXL; Polyester; cl/rojo

Talla: XXL
Material: Tejido funcional
integrante de poliéster



GOT003P

Promocional Paraguas Decakila 98,5Lx73,5cm

Longitud total del paraguas recto: 98,5 cm.
Longitud de la tela del paraguas: 73,5 cm.
Tela: 190T
Poliéster con revestimiento UV plateado.
Embalado en caja de cartón



GES012R

Tolda Publicitaria Decakila

Tamaño: 3 m x 3 m
Material de la cubierta de la tienda: tela Oxford
Material del marco de la tienda: acero al carbono
Tubo exterior: 23 x 28 x 0,6 mm
Tubo interior: 23 x 23 x 0,6 mm
Color del marco de la tienda: blanco
Con bolsa con ruedas
Embalado en caja de cartón



GES022R

Exhibidor p/batidora de mano 300x300mm Decakila

Tamaño del póster: 300 x 300 mm
Tamaño de la base: 300 x 300 mm
Compatible con KMJB042W/ KMJB042L
Embalado por etiqueta



GES023R

Exhibidor p/batidora de mano 300x300mm Decakila

Tamaño del póster: 400 x 300 mm
Tamaño de la base: 400 x 300 mm
Compatible con KMJB021R/KMJB021B/KMJB055R/KMJB055B/KEJB056R/KEJB056B/KUJB056R/KUJB056B
Embalado por etiqueta



GES024R

Exhibidor p/batidora 300x300mm Decakila

Tamaño del póster: 300 x 300 mm
Tamaño de la base: 300 x 300 mm
Adecuado para: KMMX006R/KMMX006B/KMMX022R/KMMX022B/KEMX023R/KEMX023B/KUMX023R/KUMX023B/KMMX021L/KMMX021W
Embalado por etiqueta



GES025R

Exhibidor p/procesador de alimentos 400x300mm Decakila

Tamaño del póster: 400 x 300 mm
Tamaño de la base: 400 x 300 mm
Adecuado para KMMG005R/KMMG005B/KMMG026R/KMMG026B/KEMG027R/KEMG027B/KUMG027R/KUMG027B/KMMG028R/KMMG028B/KEMG029R/KEMG029B/KUMG029R/KUMG029B
Embalado por etiqueta



GES026R

Exhibidor p/molinillo de café 300x300mm Decakila

Tamaño del póster: 300 x 300 mm
Tamaño de la base: 300 x 300 mm
Adecuado para KMCFO22L/KMCF022W/KMCF029L/KMCF029W
Embalado por etiqueta



GES027R

Exhibidor p/licuadora 300x300mm Decakila

Tamaño del póster: 300 x 300 mm
Tamaño de la base: 300 x 300 mm
Compatible con KMJB012L/KMJB012W/KMJB022L/KMJB022W
Embalado por etiqueta



GES028R

Exhibidor p/licuadora 400x300mm Decakila

Tamaño del póster: 400 x 300 mm
Tamaño de la base: 400 x 300 mm
Adecuado para KMJB049R/KMJB049B/KMJB050R/KMJB050B/KEJB051R/KEJB051B/KUJB051R/KUJB051B/KEJB052R/KEJB052B/KUJB052R/KUJB052B
Embalado por etiqueta



GES003W/GES004W/GES005W/GES006W

Exhibidor Percha de 2 bandejas Decakila

Compuesto por:

1 set (2 parantes y 1 borde superior):

GES003W: Parantes Lateral y Borde Super. p/Exhibidor; Decakila

Medidas del Parante.: 1350*440*92mm

Medidas del borde Superior.: 896*38mm

4 uni de paneles posteriores

GES004W: Panel Posterior p/Exhibidor Decakila 896mm*300mm

1 set de 1 barra frontal y base inferior

GES005W: Base inferior p/Exhibidor; Decakila

Medida de Base pie: 896x380 mm,


Medida tapa forntal: 896x92 mm

2 set de 1 bandeja y 2 soportes

GES006W Bandeja y soporte p/Exhibidor; Decakila

Medida de Bandeja: 896*372*6mm;

Medidia de Soporte x2: 40*76*2.5mm;



GES004W/GES005W/GES006W/GES007W/GES008W

Exhibidor Percha de 3 bandejas Decakila

Compuesto por:

Cartel publicitario del stand de DECAKILA

GES007W Cabecera p/ publicidad p/Exhibidor; Decakila 896*220mm

Columna del stand de DECAKILA

GES008W Parantes Laterales p/Exhibidor; Decakila 2200*440*92mm;

1 set de 2 paneles posteriores

GES004W Panel Posterior p/Exhibidor; Decakila 896mm*300mm

1 set de 1 barra frontal y base inferior

GES005W Base inferior p/Exhibidor; Decakila

Meidida de Base pie: 896x380 mm,

Medidia de tapa frontal: 896x92 mm

1 set de 1 bandeja y 2 soportes

GES006W Bandeja y soporte p/Exhibidor; Decakila

Medida de Bandeja: 896*372*6mm;

Medida de Soporte x2: 40*76*2.5mm



GES009W/GES010W/GES011W

Exhibidor tipo Estante Decakila

Descripción: Exhibidor completo Decakila

Diseño: Tipo estante de 3 bandejas y parante curvo

Piezas que lo conforman:

Set de Bandejas Metálicas GES009W: 3 uni grande + 3

pequeñas + 1 cabecera rectangular con letrero de la marca

Pilar Metálico GES010W: 1 uni

Tableros Lateral Metálicos GES011W: 1 uni

Material: acero al carbono

Embalado: desarmado al granel

