



20

26

CATÁLOGO

ACCESORIOS PARA PINTURA

BROCHAS

Concepto

Utensilio para pintar una superficie grande o extender una sustancia líquida; consiste en un haz de cerdas iguales sujetas a un mango.

Modelos

Las brochas más popular en el territorio ecuatoriano, Tenemos 3 modelos:

- Brocha CMT
- Brocha Mango Natural
- Brocha Mango Rojo

Características

- Mango ergonómico
- Cerdas de cerdo 100% natural
- Cerdas vulcanizadas
- Lámina de acero remachada
- Mayor rendimiento y ahorro con la pintura
- Mayor cantidad de cerdas por CM^2



CONTENIDO

BROCHAS

BROCHAS MANGO NATURAL	06
BROCHAS MANGO ROJO	08

RODILLOS

RODILLOS DE FELPA CON MANERAL	11
REPUESTOS RODILLOS	13

MANGUERAS

MANGUERAS PARA COMPRESOR DE AIRE	14
----------------------------------	----

ESCALERAS

ESCALERA MULTIPOSICIONES	15
ESCALERA TIPO TIJERA	16
ESCALERA RETRACTIL	17

CINTAS

CINTAS MASKING TAPE	18
CINTAS DOBLE FAZ	19

PINTURA

PINTURA SPRAY	20
---------------	----

PISTOLAS PARA PINTAR

PULVERIZADOR SIN AIRE	22
-----------------------	----

CATEGORÍAS

LÍNEA PROFESIONAL



Productos dirigidos al profesional de la pintura, maestros artesanos, empresas contratistas y todo usuario que demande un rendimiento excepcional en el uso de sus equipos.

LÍNEA PREMIUM



Línea más amplia de herramientas aplicadas para un uso universal. Artículos de calidad superior que cubren desde las necesidades básicas hasta las más especializadas, razón por la cual son empleados tanto por profesionales del sector como por usuarios ocasionales.

LÍNEA GENERAL



Herramientas de aplicación diseñadas para labores esporádicas. Ofrecen una óptima relación costo-beneficio y presentan características de reutilización.

ICONOGRAFÍA



BROCHAS USO Y APLICACIONES SEGÚN SU MEDIDA



1/2"

- Se utiliza para sacar polvo de lugares pequeños.
- Pintar rejas de ventanas / puertas.
- Limpieza de motor de carros / computadoras, etc.



3/4"

- Para limpieza de polvo.
- Pintar rejas acordeón en vetanas.
- Para pintar y delinear en los fillos de una pared.



1"

- Brocha conocida como la parrillera.
- Se utiliza para limpieza de la parrilla.
- Sirve para untar aderezos en la carne o pollo.



1 1/2"

- Utilizada en la limpieza de canalones de techo.
- Aplicación de resina en la fibra de vidrio.
- Sirve para los fillos de las puertas.



2"

- Utilizada para fondear trabajos en lienzo.
- Pintar puertas, mesas, sillas, ventanas.
- Es la brocha más común entre las pequeñas.



2 1/2"

- Utilizada para pintar fillos de la pared.
- Pintar puertas, sillas, mesas, ventanas.
- Se utiliza en el fillo de las puertas.



3"

- Utilizada para pintar fillos de las veredas.
- Pintar sillas, mesas de parque.
- Se utiliza en los fillos de rastreras.



4"

- Pintar en lugares interiores como exteriores.
- Pintar paredes de dormitorios, sala, etc.
- Se utiliza en los fillos de rastreras grandes y piso.



5&6"

- Para pintar paredes de dormitorios, sala, etc.
- Pintar interiores y más común en exteriores.
- Cubrir áreas más grandes en menor tiempo.



BROCHAS SOYODA
MANGO NATURAL



- Mango resistente
- Mango natural / barnizada
- Cerdas largas
- Cerdas vulcanizadas
- Cerdas de cerdo 100% natural
- Lamina de acero remachada
- Orificio para colgar
- Resistente a abrasivos - solventes
- Totalmente lavable



Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
ZH03050	1/2"	UN	12	1200
ZH03250	2 1/2"	UN	12	240
ZH03400	4"	UN	12	240
ZH03500	5"	UN	12	120
ZH03600	6"	UN	12	120

BROCHAS SOYODA

MANGO NATURAL



EMPAQUE



- Cerdas de Polipropileno (PP)
- Cerdas resistentes a los ácidos
- Mayor cantidad de cerdas para mejor trazo
- Lamina y grapas de acero inoxidable
- Distribuye la pintura uniformemente
- Resistente abrasivos
- Brocha para pinturas en látex, esmaltes y anticorrosivos
- Mango ergonómico de madera natural con barniz

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PZH03200P	2"	UN	12	240
PZH03250P	2 1/2"	UN	12	240
PZH03300P	3"	UN	12	240
PZH03400P	4"	UN	12	240
PZH03500P	5"	UN	12	120

BROCHAS SOYODA

MANGO NATURAL



EMPAQUE



- Cerdas de Polipropileno (PP)
- Cerdas resistentes a los ácidos
- Mayor cantidad de cerdas para mejor trazo
- Lamina y grapas de acero inoxidable
- Distribuye la pintura uniformemente
- Resistente abrasivos
- Brocha para pinturas en látex, esmaltes y anticorrosivos
- Mango ergonómico de madera natural con barniz

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PZH03050	1/2"	UN	12	1200
PZH03075	3/4"	UN	12	600
PZH03100	1"	UN	12	600
PZH03150	1 1/2"	UN	12	600
PZH03200	2"	UN	12	240
PZH03250	2 1/2"	UN	12	240
PZH03300	3"	UN	12	240
PZH03400	4"	UN	12	240
PZH03500	5"	UN	6	120
PZH03600	6"	UN	6	120



BROCHAS SOYODA
MANGO PREMIUM



- Material: madera y cerda de cerdo
- Mango resistente
- Mango rojo / barnizado
- Mango ergonómico premium
- Cerdas largas
- Lámina de acero remachada
- Totalmente lavable

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
ZH06500	5"	UN	12	60



BROCHAS SOYODA
MANGO ROJO



- Uso doméstico / pesado
- Mango resistente y curado
- Mango rojo / barnizado
- Mango ergonómico
- Cerdas largas y vulcanizadas
- Cerdas de cerdo 100% natural
- Lámina de acero remachada
- Resistente a abrasivos - Solventes
- Totalmente lavable

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
ZH04050	1/2"	UN	12	1200
ZH04075	3/4"	UN	12	600
ZH04100	1"	UN	12	600
ZH04150	1 1/2"	UN	12	600
ZH04600	6"	UN	12	120

BROCHAS SOYODA
MANGO ROJO



- Cerdas de Polipropileno (PP)
- Cerdas resistentes a los ácidos
- Mayor cantidad de cerdas para mejor trazo
- Lamina y grapas de acero inoxidable
- Distribuye la pintura uniformemente
- Resistente abrasivos
- Brocha para pinturas en látex, esmaltes y anticorrosivos
- Mango ergonómico de madera natural con barniz

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PZH04050	1/2"	UN	12	1200
PZH04075	3/4"	UN	12	600
PZH04100	1"	UN	12	600
PZH04150	1 1/2"	UN	12	600
PZH04200	2"	UN	12	240
PZH04250	2 1/2"	UN	12	240
PZH04300	3"	UN	12	240
PZH04400	4"	UN	12	240
PZH04500	5"	UN	12	120
PZH04600	6"	UN	12	120

BROCHAS SYD
MANGO ROJO



- Cerdas de Polipropileno (PP)
- Cerdas resistentes a los ácidos
- Mayor cantidad de cerdas para mejor trazo
- Lamina y grapas de acero inoxidable
- Distribuye la pintura uniformemente
- Resistente abrasivos
- Brocha para pinturas en látex, esmaltes y anticorrosivos
- Mango ergonómico

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
SYDP04050	1/2"	UN	12	1200
SYDP04075	3/4"	UN	12	600
SYDP04100	1"	UN	12	600
SYDP04150	1 1/2"	UN	12	600
SYDP04200	2"	UN	12	240
SYDP04250	2 1/2"	UN	12	240
SYDP04300	3"	UN	12	240
SYDP04400	4"	UN	12	240
SYDP04500	5"	UN	12	120
SYDP04600	6"	UN	12	120



RODILLOS

RODILLOS DE FELPA CON MANERAL




- Maneral con el mango de PVC y acero
- Mango color: azul
- Material: Felpa
- Felpa color: blanco / amarillo
- Ancho: de 7" - 8" - 9"
- Diámetro: 1 ½"
- Espesor del absorbente: 1 cm
- Mango ergonómico
- Resiste pintura de agua o de caucho
- Adecuado para paredes lisas y semi rugosas

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
RP07G	7"	UN	1	50
RP08G	8"	UN	1	72
RP09G	9"	UN	1	50

RODILLOS

RODILLOS DE FELPA CON MANERAL



- Maneral con el mango de plástico
- Mango color: azul
- Material: Felpa
- Felpa color: amarillo / blanco
- Ancho: de 7" - 8" - 9"
- Diámetro: 8 cm
- Espesor del absorbente: 1.5 cm
- Mango ergonómico
- Resiste pintura de agua o de caucho y esmalte
- Adecuado para paredes rugosas

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
RP07BIGP	7"	UN	1	50
RP08BIGP	8"	UN	5	50
RP09BIGP	9"	UN	5	50

RODILLOS

RODILLOS DE FELPA CON MANERAL



- Uso en interiores y exteriores
- Mango color: amarillo
- Material: Felpa
- Felpa color: blanco / amarillo
- Ancho: de 4" - 9"
- Vastago de 5.7mm de espesor
- Rodillo con repuesto cambiabile
- Mango ergonómico
- Resiste pintura de agua o de caucho y esmalte
- Adecuado para paredes lisas y semi rugosas

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
CSGT11141	4"	UN	1	100
CSGT11191	9"	UN	1	60
CSGT11192	9"	UN	1	60
CSGT111411	4"	UN	6	1000
CSGT111911	9"	UN	6	100
CSGT111921	9"	UN	6	100

RODILLOS

RODILLOS DE FELPA CON MANERAL



- Rodillo con 2 repuestos
- Color: blanco / mango verde
- Material: polilana / mango plastico

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
RPKIT9INT	9"	SET	2	20



- Maneral con el mango de plástico
- Color: blanco / azul
- Material: Felpa
- Felpa mediana
- Ancho rodillo: 9"x 1 1/2"
- Densidad de felpa: 650grr/m2

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
RP09GME	9"	UN	1	50

RODILLOS

REPUESTOS



- Repuesto de rodillo
- Color: blanco
- Material RP9EXT: polilana de alta densidad
- Material RP9INT: polilana de media densidad
- Medida: 9"

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
RP9EXT	9"	UN	5	100
RP9INT	9"	UN	5	100



- Repuesto solo para rodillo RCFG7
- Color: blanco
- Material: Felpa

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
RRP07	7"	UN	5	160

MANGUERAS MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE



MANGUERAS MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE



CMT.



300 psi

- Diseño: Acordeón
- Medida: 5, 10, 15 metros
- Diámetro: 5/8
- Grosor: 1,4 mm
- Acople: Tipo americano
- Color: Amarillo

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
CECHAH05	5 mts	RL	1	100
CECHAH10	10 mts	RL	1	50
CECHAH15	15 mts	RL	1	50



300 psi

- Material: PVC
- Medida: 5, 10, 50 metros
- Diámetro: 3/8
- Rosca: NPT
- Color: Amarillo

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MA223810MF	5 mts	RL	1	10



ESCALERAS MULTIPOSICIÓN



- Material: Aluminio
- Plegable: Si
- Tacones con goma antiderrapantes
- Doble refuerzo en peldaños
- Altura del escalón: 29 cm
- Capacidad max: 150 kg o 330 lbs
- Espesor: 1.2 mm
- Certificado: EUROPEO EN131
- Con bandeja: AM0112AP, AM0116AP
- AM0112A-P. Dimensión extendida de 371 cm, posición tijera de 182 cm, posición andamio de 106 cm
- AM0116A-P. Dimensión extendida de 472 cm, posición tijera de 230 cm, posición andamio de 129 cm

Código	Escalones	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AM0112A	12	UN	1	1
AM0112AP	12	UN	1	1
AM0116A	16	UN	1	1
AM0116AP	16	UN	1	1



ESCALERAS
TIPO TIJERA



- Material: Aluminio
- Plegable: Si
- Tacones con goma antiderrapantes
- Doble refuerzo en peldaños
- Altura del escalón: 22 cm
- Capacidad max: 150 kg o 330 lbs
- Espesor: 1.2 mm
- Certificado: EUROPEO EN131



Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AD0403A	59x40x56cm	UN	1	1
AD0404A	80x42x72cm	UN	1	1
AD0405A	102x45x88cm	UN	1	1
AD0406A	124x47x104cm	UN	1	1
AD0407A	146x50x120cm	UN	1	1
AD0408A	168x52x136cm	UN	1	1

ESCALERAS ESCALERA TIPO TIJERA / RETRACTIL

ESCALERAS

TIPO TIJERA



- Material: Aluminio
- Plegable: Si
- Tacones con goma antiderrapantes
- Doble refuerzo en peldaños
- Altura del escalón: 30 cm
- Capacidad max: 225 lbs
- Espesor: 1.2 mm
- Top y bandeja multi-funcional
- Certificado: EUROPEO EN131

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AD0904A1	45x70x112cm	UN	1	1
AD0905A1	49x84x140cm	UN	1	1
AD0906A1	52x99x168cm	UN	1	1
AD0907A1	57x113x196cm	UN	1	1
AD0909A1	64x145x252cm	UN	1	1
AD0910A1	68x160x280cm	UN	1	1



- Material: Aluminio
- Plegable: Si
- Tacones con goma antiderrapantes
- Doble refuerzo en peldaños
- Altura del escalón: 22 cm
- Capacidad max: 330 lbs
- Espesor: 1.2 mm
- Soporte ovalado para mayor seguridad
- Certificado: EUROPEO EN131

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AF0104A	144x80x43cm	UN	1	1
AF0105A	166x95x45cm	UN	1	1
AF0106A	188x109x48cm	UN	1	1

ESCALERAS

TIPO TIJERA



- Material: Acero
- Plegable: Si
- Tacones con goma antiderrapantes
- Doble refuerzo en peldaños
- Altura del escalón: 24 cm
- Capacidad max: 150 kg o 330 lbs
- Espesor: 0.9 mm
- Soporte ovalado para mayor seguridad
- Soporte recto: SF0202A, SF0203A
- Certificado: EUROPEO EN14183

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
SF0202A	68x47x48cm	UN	1	4
SF0203A	92x48x62cm	UN	1	4
SF0502A	83x48x48cm	UN	1	4
SF0503A	106x48x64cm	UN	1	4
SF0504A	130x48x82cm	UN	1	4
SF0505A	154x48x95cm	UN	1	4

ESCALERAS

RETRACTIL



- Material: Aluminio
- Retractable: Si
- Tacones antiderrapantes
- Capacidad max: 150 kg o 330 lbs

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AT0106A	200cm	UN	1	1
AT0110A	320cm	UN	1	1
AT0112A	380cm	UN	1	1



CINTA
CINTA MASKING INDV.



EMPAQUE



- Resistente y no deja residuos al quitar
- Autoadhesiva: Sí, Micras: 135
- Altamente resistente a la humedad, solventes y agentes químicos
- Aplicaciones: Unión temporal de objetos, divisiones en procesos de pintado, protección de superficies, sellado de cajas.

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MK1240I	12mm x 40y	RL	12	244
MK1825I	18mm x 25y	RL	12	192
MK2425I	24mm x 25y	RL	12	144
MK1850I	18mm x 50y	RL	12	96
MK2440I	24mm x 40y	RL	12	72
MK2450I	24mm x 50y	RL	12	72
MK4825I	48mm x 25y	RL	6	72

CINTA
CINTA MASKING



- Resistente y no deja residuos al quitar
- Autoadhesiva: Si
- Altamente resistente a la humedad, solventes y agentes químicos
- Aplicaciones: Unión temporal de objetos, divisiones en procesos de pintado, protección de superficies, sellado de cajas.

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MK1825	18mm x 25y	RL	16	192
MK1850	18mm x 50y	RL	16	96
MK2425	24mm x 25y	RL	12	144
MK2450	24mm x 50y	RL	12	72
MK3625	36mm x 25y	RL	1	96
MK3650	36mm x 50y	RL	8	48
MK4825	48mm x 25y	RL	6	72
MK4850	48mm x 50y	RL	6	36

CINTA
DOBLE FAZ



- Color: blanco
- Doble cara extrafuerte
- Ideal para montaje de espejos, soportes, ganchos, repisas, etc.
- Resistente a la humedad

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
DFE125B	12mmx5mx1mm	RL	12	144
DF125M	12mmx5mx0.12mm	RL	12	288
DF185M	18mmx5mx0.12mm	RL	12	192



PINTURA
SPRAY



Código	Color	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PSAC400	Azul	UN	2	12
PSAL400	Aluminio	UN	2	12
PSALT400	Aluminio Saturado	UN	1	12
PSAO400	Azul Oscuro	UN	1	12
PSBB400	Blanco Brillante	UN	2	12
PSBM400	Blanco Mate	UN	2	12
PSCA400	Café	UN	1	12
PSCP400	Plata cromado	UN	1	12
PSFA400	Amarillo Fluorescente	UN	1	12
PSFR400	Rojo Fluorescente	UN	1	12
PSGM400	Gris Maquina	UN	1	12
PSGT400	Gris Saturado	UN	1	12
PSNB400	Negro Brillante	UN	2	12
PSNM400	Negro mate	UN	1	12
PSNT400	Negro Saturado	UN	1	12
PSOR400	Dorado	UN	1	12
PSRF400	Rojo Fuego	UN	1	12
PSRT400	Rojo Saturado	UN	1	12
PSTR400	Transparente	UN	2	12
PSVO400	Verde Oscuro	UN	2	12
PSYT400	Amarillo 41	UN	2	12

- Capacidad: 400ml
- Material: Resina acrílica
- Especificaciones: Múltiples colores, secado rápido, Gran flexibilidad, Perfecta adherencia, Presión variable
- Aplicación: 1) Revisar que la superficie no contenga polvo, grasa o óxido
2) Agitar el envase antes y durante la aplicación
3) Rocíar con movimientos uniformes a distancia de 20 a 25 cm de la superficie
4) Aplicar varias capas para evitar goteo.

PINTURA

PISTOLA PLÁSTICA



- Accesorio complementario para spray
- Color: Rojo
- Material: Plástico



Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PPS001	UN	1	1

PINTURA

ESPUMA POLIURETANO



- Espuma poliuretano
- Color: Blanco
- Contenido: 750ml / 900gr



Código	Contenido	Und. Vnt.	Máster
SG1600A3	750ml / 900gr	UN	12

PISTOLAS PARA PINTAR PULVERIZADOR SIN AIRE



Interruptor
Controla el funcionamiento de la máquina eficazmente



Motor de alta potencia
Alta potencia del motor



Válvula reguladora de presión

Utiliza un microinterruptor de regulación móvil para ajustar la presión con precisión



Copa

Gran capacidad y super resistencia al desgaste



Conjunto de alivio de presión

Alivio de presión para la bomba



Tubo de succión

Limpiar la válvula de alimentación es sencillo y práctico



Filtro

Fácil cambio de filtro

Código	Presión max.	Voltaje	Secundario	Máster
R455	3300 PSI	120 V / 60Hz	1	1

PISTOLAS PARA PINTAR PULVERIZADOR SIN AIRE



- Tensión nominal: 220±10%(V)/110V
- Frecuencia: 50Hz/60HZ
- Motor: Brush motor
- Presión máxima: 3000PSI
- Tasa de flujo: 1.2±10%(L/min)
- Tamaño estándar de la boquilla: 0.017(517)
- Conexión de salida: ¼-18NPSM
- Longitud de la manguera de alta presión: 7.6m (Longitud máxima 50m)
- Peso neto: 7.0Kgs

Código	Presión max.	Voltaje	Secundario	Máster
RP8626	3000 PSI	110 V	1	1



