

**COOKING
CORDLESS**



KMMX018G

Batidora de mano inalámbrica;
Decakila; Bat. 1500mAh; 25W; DC 3.7V

Potencia: 25W
Voltaje: DC 3,7 V
Batería: 1500 mAh
3 velocidades
Con control de velocidad
Con 2 palitos de batidor
Con 1 unidad de línea de carga USB
Diseño de pie
Embalado: por caja de color



KMMX019G

Batidora Inalambrico 3 Veloc.
c/envase de vidrio Decakila 0,3L;
batería 1500 mAh 25w/DC3,7V;

Potencia: 25W
Voltaje: DC 3,7 V
Volumen de la batería: 1500 mAh
3 velocidades
Con control de velocidad
Con 2 palitos de batidor
Con 1 tazón para cortar de vidrio de 0,3L
Con 1 unidad de línea de carga USB
Embalado: por caja de color



KMJB035G

Licudora / Batidora Inalambrica
portatil Decakila 300ml; batería 1500
mAh 30w/DC3,7V

Capacidad: 300 ml
Voltaje: CC 3,7 V
Capacidad de la batería: 1500 mAh
Potencia: 30 W
Hoja de acero inoxidable de 2 hojas
Con una línea de carga USB de 1 pieza
Embalado: por caja de color"



KMJB042W

Batidora de Inmersión 5 en 1; inalamb.
Decakila; 500ml; USB Bat.1500mAh;
60W; DC 7.4V cl/Blanco

Set 5 en 1
Potencia: 60 W
Voltaje: 8 V CC
Capacidad de la batería: 1500 mAh
Varilla mezcladora con eje de acero inoxidable
2 cuchillas de acero inoxidable
Función para mezclar jugos o salsas
Incluye: 1 vaso picador de 500 ml
1 batidor de varillas
1 vaso medidor
1 espumador de leche
1 soporte de almacenamiento
1 cable de carga USB
Empacado en caja de color



KMJB042L

Batidora de Inmersión 5 en 1; inalamb.
Decakila; 500ml; USB Bat.1500mAh;
60W; DC 7.4V cl/Azul

Conjunto 5 en 1
Potencia: 60 W
Voltaje: CC 7,4 V
Batería: 1500 mAh
Varilla de mezcla de eje SUS
Hoja de acero inoxidable de 2 hojas
Con 1 tazón de picador de 500 ml
Con 1 pieza de batidor
Con 1 taza medidora
Con 1 pieza de espuma de leche
Con 1 unidad de línea de carga USB
Tiene la función de mezclar jugo o salsa
Embalado: por caja de color



KMJB012W

Licudora portátil inalámbrica
Decakila; 50W; 300ml; DC
7.4V/1200mAh

Capacidad: 300 ml
Voltaje: CC 7,4 V
Capacidad de la batería: 1200 mAh
Potencia: 50 W
Cuchilla de acero inoxidable de 2 hojas
Diseño antideslizante
Haga doble clic para comenzar
1 cargador magnético USB
Embalado en caja de color



KMJB022W

Licudora/Batidora de pie
inalámbrica; Decakila 500ml; Bat.
2000 mAh; 120W; DC 7.4V; cl/Blanco

Capacidad: 500 m
IVoltaje: CC 7,4 V
Potencia: 120 W
Voltaje de la batería: 2000 mAh
Hoja de acero inoxidable de 4 hojas
Diseño antideslizante
Haga doble clic para comenzar
Incluye:
1 tapa para taza
1 cable de carga USB
Embalado en caja de color"



KMJB049B

Licudora inalámbrica 2Veloc. 1,5L:
DC 16V; 300W; 2000mAh cl/Negro No
Incluye. Batería ni cargador

Capacidad: 1.5 L
Potencia: 16 V CC
Voltaje: 16 V CC
Potencia: 300 W
Batería: 2000 mAh
Control de 2 velocidades con función de pulso
Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
Pantalla LED
Incluye 1 jarra de plástico
Bases antideslizantes
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



KMJB050R

Licudora inalámbrica 2Veloc. 1,5L:
DC 16V; 300W; 2000mAh cl/Rojo No
Incluye. Batería ni cargador

Capacidad: 1.5 L
Potencia: 16 V CC
Voltaje: 16 V CC
Potencia: 300 W
Batería: 2000 mAh
Control de 2 velocidades con función de pulso
Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
Pantalla LED
Incluye 1 jarra de vidrio
Bases antideslizantes
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



KMJB047B

Batidora de Inmersión inalamb.
Decakila; Bat. .M16 2000mAh; 100W;
DC 16V; cl/Negro no incl. Bat. Ni carg.

Potencia: 100 W
Voltaje: 16 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Varilla mezcladora con eje de acero inoxidable
5 velocidades
Pantalla LED
2 cuchillas de acero inoxidable
Función para mezclar jugos o salsas
Empaquetado en caja de color



KMJB055R

Batidora de Inmersión 5 en 1; inalamb. Decakila; 500ml; Bat.
M16 2000mAh; 100W; DC 16V cl/Rojo no incl. Bat. Ni carg.

Set 5 en 1
Potencia: 100 W
Voltaje: 16 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Varilla mezcladora con eje de acero inoxidable
Control de 5 velocidades
Pantalla LED
2 cuchillas de acero inoxidable
Función para mezclar jugos o salsas
Incluye: 1 vaso picador de 500 ml
1 batidor de varillas
1 vaso medidor
1 espumador de leche
1 soporte de almacenamiento
Empacado en caja de color



KMMX022B

Batidora de mano inalámbrica 7Veloc.
Decakila; 125W; DC16V/2000mAh, No
Incl. Batería ni cargador

Potencia: 125 W
Voltaje: 16 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
7 velocidades
Control de velocidad
Pantalla LED
Botón de expulsión individual
Diseño autoportante para facilitar su almacenamiento
Incluye:
2 varillas batidoras
2 ganchos batidores
1 espumador de leche
Empaquetado en caja de color



KMMX006B

Batidora de mano inalámbrica 7
Veloc. Decakila; batería 2000 mAh
90w/DC11.1V

Potencia: 90 W
Voltaje: CC 11,1 V
Volumen de la batería: 2000 mAh 7 velocidades
Con control de velocidad
Con botón de expulsión individual
Con 2 palitos de batidor
Con 2 piezas de ganchos batidores
Con 1 pieza de espuma de leche
Con diseño autosuficiente para mayor comodidad de almacenamiento
Con función de almacenamiento
Embalado: por caja de color



KMMG028B

Picador inalámbrico c/bandeja Vidrio
Decakila; 2L; 200W; DC 16V/2000mAh
cl/negro

Capacidad: 2 L
Potencia: 200 W
Voltaje: 16 V CC
Batería: 2000 mAh
Pantalla LED
Niveles de función: 1-2
Recipiente de vidrio
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para una fácil limpieza Limpieza
Incluye: 1 cuchilla de corte
Empacado en caja de color



KUMG029B

Picador inalámbrico c/bandeja Vidrio Decakila; 2L; 200W;
DC 16V/2000mAh cl/negro c/cargador y Batería

Capacidad: 2 L
Potencia: 200 W
Voltaje: 16 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Con pantalla LED
Niveles de funcionamiento: 1-2
Con recipiente de vidrio
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para facilitar la limpieza
Incluye: 1 cuchilla de corte
1 batería de 2,0 Ah (HMDC005S)
1 cargador
Voltaje de carga: 120 V - 50-60 Hz (HUC006B)
Empacado en caja de color



KMMG026R

Procesador de alimentos inalámbrico Decakila 1,25L; 250W; DC16V cl/Rojo No Incl. Batería ni cargador

Capacidad: 1,25 L
Potencia: 250 W
Voltaje: CC 16 V
Batería: 2000 mAh
Pantalla LED
Funciones: picar, rebanar, cortar
Niveles de función: P-0-1-2
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para una fácil limpieza
Incluye:
1 placa de cuchillas 2 en 1 para rebanar y rallar
1 cuchilla de corte
1 cuchilla batidora
Empacado en caja de color



KMMG005B

Procesador de alimentos inalámbrico Decakila 1,25L; 200W; DC 11.1V/2000mAh cl/rojo

Capacidad: 1,25 L
Potencia: 200 W
Voltaje: 12 V CC
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Funciones: picar, rebanar, cortar
Niveles de funcionamiento: P-0-1-2
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para facilitar la limpieza
Incluye: 1 placa de cuchilla 2 en 1 para rebanar y rallar
1 cuchilla de corte
1 cuchilla batidora
1 cable de carga USB
Empacada en caja de color



HMDC005S

Batería de iones de litio Decakila; 16V; 2.0Ah

Voltaje: 16V.
Batería de iones de litio de 2,0 Ah.
Una batería compatible con todos los productos de la serie de 16 V.
Empacado en caja de color.



HUDC006B

Cargador de batería Decakila; 120V-50/60Hz; 16V; cl/Rojo

Entrada. Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Voltaje de salida: 16 V
Corriente de salida: 1,3 A
Empaquetado en caja de color



KUJB043W

Licuada 2 Veloc. + Pulso; Vaso Plast. Decakila 1,5L; 500 W; Blanco

Capacidad: 1,5 L
Potencia: 500 W
Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
Control de 2 velocidades con función de pulso
Motor con cable de cobre
Bases antideslizantes
1 jarra de plástico
Empacada en caja de color



KUJB043B

Licuada 2 Veloc. + Pulso; Vaso Plast. Decakila 1,5L; 500 W; Negro

Licuada y vaso de plástico
Voltaje: 120V-50-60Hz
Potencia: 500W
Cuchillas: De acero inoxidable
2 velocidades con control de pulso
Incluye: 1 pza. vaso de plástico grande, 1 pza. vaso de plástico pequeño
1 pza. tapa



KUJB065G

Batidora de Inmersión Decakila; 350W; 120V 50/60Hz cl/negro

Potencia: 350 W
Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Dimensiones: 405 x 68 x 68 mm
Botón táctil con función de pulso para un control instantáneo
Motor de CC potente y silencioso
Varilla mezcladora desmontable
Varilla de plástico con cuchillas de acero inoxidable
Empaquetado en caja de color



CMPV003W

Aspiradora portátil Decakila; 90W/11.1V

Presión de vacío: ≥14 kPa
Potencia nominal: 90 W
Motor sin escobillas
Voltaje: 11,1 V
Tiempo de carga: 4 h
Autonomía: ≥25 min a baja velocidad
Autonomía: ≥13 min a alta velocidad
Incluye cable de carga USB
Incluye 1 cepillo
Incluye 1 ventosa plana
Empaquetado en caja de color



CUCV001W

Aspiradora inalámbrica 140W 0,8 Lts 10Kpa DECAKILA

Presión de vacío (KPa): ≥10 kPa
Potencia: (W): 140W
Capacidad: 0,8 L
Voltaje: 22,2 V
Tiempo de carga: 4,5 horas
Voltios de carga: 100V-240V-50-60Hz
Tiempo de trabajo: ≥40 minutos de baja velocidad
Tiempo de trabajo: ≥20 minutos de alta velocidad
Filtro HEPA
Con 1 pieza de adaptador de enchufe americano
Embalado: por caja de color



KMCF023M

Cafetera de Aluminio moka Decakila 300ml; 6 tz;

Dimensiones del producto: 168 x 105 x 203 mm
Capacidad: 6 tazas/300 ml
Material: Aluminio
Color: Plateado
Peso: 380 g (+/- 10 g)
Asa resistente al calor y boquilla antigoteo
Válvula de seguridad que controla la presión del agua
Apta para cocinas de gas, vitrocerámica y eléctricas
Ideal para llevar de viaje
Desmontable para facilitar la limpieza después de su uso
Empaquetada en caja de color



KMCF025M

Cafetera Moka Aluminio Decakila; 9 tazas/450 ml; 173*113*225 mm; 500g

Dimensiones del producto: 173 x 113 x 225 mm
Capacidad: 9 tazas/450 ml
Material: Aluminio
Color: Plateado
Peso: 500 g (+/- 10 g)
Asa resistente al calor y boquilla antigoteo
Válvula de seguridad que controla la presión del agua
Apta para cocinas de gas, vitrocerámica y eléctricas
Ideal para llevar de viaje
Desmontable para facilitar la limpieza después de su uso
Empaquetada en caja de color



KUCF001B

Cafetera de goteo; Decakila; 1.25L; (10cups; 750W; 120V 50-60Hz

Capacidad: 1,25 L (10 tazas)
Potencia: 750 W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Función antigoteo de 30 segundos
Función de mantenimiento automático del calor
Protección contra ebullición en seco
Botón de encendido/apagado
Embudo giratorio móvil
Filtro de nailon permanente y cuchara
Empaquetado en caja de color



KUKT024M

Cafetera eléctrica Decakila; 7,4L (50 tazas); 1000W; 120-50/60Hz; Cl/Blanco

Capacidad: 7,4 L (50 tazas)
Potencia: 1000 W
Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
Funciones: calentamiento y mantenimiento de calor
Acero inoxidable 304 de grado alimenticio
Protección contra sobrecalentamiento
Cable de alimentación con dos terminales
Incluye 1 filtro de café
Empaquetado en caja de color



KUCF006B

Molinillo de café Decakila 60gr.; 150 W

Capacidad: 60 g
Potencia: 150 W
Voltaje: 120 V 50/60 Hz
Diseño con tapa de seguridad
Cuchilla de acero inoxidable
Empaquetado en caja de color



KUJC007W

Exprimidor Elect. de cítricos Decakila 0,7L; 25 W; 120V 60Hz

Capacidad: 0,7 L
Potencia: 25 W
Voltaje: 120 V, 60 Hz
Doble cono
Vaso de zumo transparente
Función de giro continuo: el motor gira en ambas posiciones
Jarra desmontable para servir fácilmente
Empaquetado en caja de color



KUJC010B

Máquina extractor centrífuga; Decakila; Jarra: 0,8 L; Recip.resid.1,5L350W; 120V 50/60Hz

Potencia: 350 W
 Voltaje: 120 V, 50/60 Hz
 Capacidad del vaso de zumo: 0,8 L
 Capacidad del vaso de posos: 1,5 L
 Boca de entrada de fruta de gran diámetro (665)
 Carcasa de acero inoxidable
 Filtro de molienda SUS430
 Dos velocidades
 Patas antideslizantes
 Empaquetado en caja de color



KUMG007B

Picador Eléctrico minic c/envase plast. Decakila 0,35L; 100 W;120V 50/60Hz

Capacidad: 0,35 L
 Potencia: 100 W
 Voltaje: 120 V/50/60 Hz
 Cuchilla de acero inoxidable
 Recipiente transparente AS
 Capacidad de trabajo: 0,35 L
 Diseño con patas antideslizantes
 Empacado en caja de color



KUMX016W

Batidora de mano; Decakila; 7 veloc. ; 120W; 120V 50/60Hz

Potencia: 120 W
 Voltaje: 120 V, 50/60 Hz
 7 velocidades
 Control de velocidad
 Botón de expulsión individual
 Incluye 2 batidores y ganchos para amasar
 Diseño autoportante para facilitar el almacenamiento
 Empaquetado en caja de color



KUMX001W

Batidora Eléctrica 6 Veloc.; c/turbo Decakila; 150 W;120V 50/60Hz

Potencia: 150 W
 Voltaje: 120 V/50/60 Hz
 6 velocidades con función turbo
 Con control de velocidad, batidor con accesorio para masa
 Con batidores y gancho de acero inoxidable
 Empaquetado en caja de color



KUMX009M

Batidora Eléctrica 5 Veloc. Decakila Acero Inox. ; 150 W;120 V50/60 Hz

Potencia: 150 W
 Voltaje: 120 V, 50/60 Hz
 5 velocidades con función de expulsión
 Control de velocidad
 Botón de expulsión individual
 Incluye 2 batidores y ganchos para amasar
 Carcasa de acero inoxidable
 Diseño autoportante para facilitar el almacenamiento
 Empaquetado en caja de color



KUMX003B

Batidora de pedestal 7Veloc. c/Bowl acero inox 5L; Decakila; 300W; 5L c/Negro

Potencia: 300 W
 Voltaje: 120 V, 60 Hz
 Bol de acero inoxidable de 5 L
 7 velocidades
 Cabezal elevable
 Protector antisalpicaduras transparente
 Cuerpo de plástico con aro decorativo de acero inoxidable
 Incluye batidores de aluminio fundido y varillas de acero inoxidable
 Cuchilla y bol extraibles para facilitar la limpieza
 Empaquetado en caja de color



KUTS001W

Tostadora Electr. Decakila 2 Servic.; 700 W;120V 50-60Hz

2 rebanadas
 Dimensiones de la ranura: 130 x 32 mm
 Potencia: 700 W
 Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Material: plástico
 Función de almacenamiento de cable
 Control de tostado con 6 niveles
 Con bandeja recogemigas extraíble
 Empacado en caja de color



KUTS008B

Tostadora 2 Rebanadas 7Niveles Decakila; 750W; 120V 50-60Hz

2 rebanadas
 Dimensiones de la ranura: 130 x 32 mm
 Potencia: 750 W
 Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Funciones: recalentar, cancelar, descongelar
 Con función de almacenamiento de cable
 Control de tostado con 7 niveles
 Material: plástico
 Con bandeja recogemigas extraíble
 Empacado en caja de color



KUTS009M

Tostadora Electr. Decakila 2 Servic.; 750 W;120V 50-60Hz

Homillo de 2 rebanadas
 Dimensiones de la ranura: 130 x 32 mm
 Potencia: 750 W
 Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Funciones: recalentar, cancelar, descongelar
 Con compartimento para guardar el cable
 Control de tostado con 7 niveles
 Material: metal
 Con bandeja recogemigas extraíble
 Empaquetado en caja de color



KUKT031M

Tetera Eléctrica Decakila 1,8L; Acero Inox. ;120V 50/60Hz

Voltaje: 120 V ~ 50-60 Hz
 Capacidad: 1,8 L
 Potencia: 1000 W
 Material del cuerpo: Acero inoxidable 201
 Protección contra ebullición en seco para evitar quemaduras
 Apagado automático Seguridad
 Diseño con almacenamiento de cable y patas antideslizantes
 Tapa con amplia abertura
 Empacado en caja de color



KUEC046B

Sanduchera Antiadher. Decakila 2 Servic.; 750 W;120V 50-60Hz

Potencia: 750 W
 Voltaje: 120 V/50-60 Hz
 Tamaño de la placa: 215 x 125 mm
 Con almacenamiento vertical
 Placas para sándwiches
 Temperatura de la placa de cocción: 180 ± 10 °C
 Tiempo de precalentamiento: 90-150 s
 Control termostático
 Revestimiento antiadherente
 Temperatura de funcionamiento: 105 °C
 Indicador luminoso
 Patas antideslizantes
 Almacenamiento del cable
 Empaquetado en caja de color



KUEC049M

Sanduchera Parrilla Grill Elect Antiadher. Decakila 2 Servic.; 850 W;120V 50-60Hz

Potencia: 850 W
 Voltaje: 120 V/50-60 Hz
 Tamaño de la placa: 230 mm (largo) x 145 mm (ancho)
 2 rebanadas
 Asa segura de tacto frío
 Revestimiento antiadherente para una fácil limpieza
 Protección contra sobrecalentamiento
 Sistema de bisagra flotante que se ajusta automáticamente a cualquier tamaño de tostadora, carne o aperitivo
 Empaquetado en caja de color



KUEC079M

Parrilla Eléctrica 2 en 1 Decakila L290xW240mm; 1500 W;120V 50/60Hz

Potencia: 1500 W
 Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Tamaño de la placa: 290 mm (largo) x 240 mm (ancho)
 4 rebanadas
 Con función de temporizador
 Con control de temperatura
 Asa segura de tacto frío
 Revestimiento antiadherente para una fácil limpieza
 Protección contra sobrecalentamiento
 Sistema de bisagra flotante que se ajusta automáticamente a cualquier tamaño de tostadora, carne o aperitivo
 Empaquetado en caja de color



KUEC051B

Sartén eléctrica Decakila L300xW300mm; 1350 W;120V 50-60Hz

Potencia: 1350 W
 Voltaje: 120 V/50-60 Hz
 Tamaño de la placa: 300 mm (largo) x 300 mm (ancho)
 Revestimiento antiadherente
 Protección contra sobrecalentamiento
 Dos asas aislantes
 Revestimiento antiadherente de doble capa
 Indicador luminoso de encendido/apagado
 Termostato desmontable con control automático
 Tapa de vidrio templado
 Empaquetado en caja de color



KUEC054B

Parrilla BBQ eléctrico Decakila L39xW22mm; 2000 W;120V 50-60Hz

Potencia: 2000 W
 Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Tamaño de la placa: 39 mm (largo) x 22 mm (ancho)
 Protección contra sobrecalentamiento
 Dos asas aislantes
 Indicador de encendido/apagado
 Termostato desmontable
 Dispositivo antideslizante
 Con bandeja de aceite
 Empaquetado en caja de color



KUEC055B

Plancha Asador eléctrico Decakila L480Xw270mm; 1500 W; 120V 50-60Hz

Potencia: 1500 W
 Voltaje: 120 V 50-60 Hz
 Dimensiones de la placa: 480 x 270 mm
 Placa de cocción: parrilla fija
 Temperatura de la placa de cocción: termostato de 240 °C
 Con superficie rayada y textura de panal
 Revestimiento antiadherente
 Protección contra sobrecalentamiento
 Protección
 Dos asas aislantes
 Revestimiento antiadherente de doble capa
 Indicador luminoso de encendido/apagado
 Termostato autocontrolable desmontable
 Con orificio guía de aceite
 Con bandejas de aceite



KUER032W

Olla arrocera Decakila 1L-5 tazas; 400 W

Capacidad: 1,0 L (5 tazas)
 Voltaje: 120V 50-60Hz
 Potencia: 400W Con un revestimiento antiadherente de un lado
 Con cuchara de 1 pieza
 Con 1 taza medidora
 Con 1 pieza de cesta de aluminio al vapor
 Embalado: por caja de color



KUER034W

Olla arrocera c/vaporera Decakila 1,8L-10tazas; 700 W

Capacidad: 1.8 L (10 tazas)
 Voltaje: 120 V 50-60 Hz
 Potencia: 700 W
 Con revestimiento antiadherente en un lado
 Incluye 1 cuchara
 Incluye 1 vaso medidor
 Incluye 1 cesta de vapor de aluminio
 Empacada en caja de color



KUEC036V

Freidora de Aire Decakila 3,5L; 1400 W; 120V 60Hz

Capacidad: 3,5 L
 Potencia: 1400 W
 Voltaje: 120 V 60 Hz
 Olla individual con revestimiento antiadherente
 Protección contra sobrecalentamiento
 Temporizador de 30 minutos con apagado automático para una cocción precisa
 Temperatura ajustable de 80 a 200 grados para diferentes recetas
 Elemento calefactor de acero inoxidable 304
 Patas antideslizantes
 Sin olores desagradables al freír
 Empaquetada en caja de color



KUEC038B

Freidora de Aire Decakila 4,5L; 1400 W; 120V 60Hz

Capacidad: 4,5 L
 Potencia: 1400 W
 Voltaje: 120 V 60 Hz
 Olla individual con revestimiento antiadherente
 Protección contra sobrecalentamiento
 Temporizador de 60 minutos con apagado automático para una cocción precisa
 Temperatura ajustable de 80 a 200 grados para diferentes recetas
 Elemento calefactor de acero inoxidable 304
 Indicador luminoso de funcionamiento
 Patas antideslizantes
 Sin olores desagradables al freír
 Empaquetada en caja de color



KUEV003R

Horno Tostador con cafetera 3 en 1 Decakila 9L; 1350 W

Horno multifunción 3 en 1: hornea, fríe y prepara café
 Potencia: 1350 W
 Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Potencia del horno: 900 W
 Capacidad del horno: 9 L
 Potencia de la cafetera: 450 W
 Capacidad de la cafetera: 0,5 L / 4 tazas (máx. 0,6 L)
 Dos resistencias de cuarzo, una superior y otra inferior
 Control de temperatura del horno: 100 °C - 230 °C
 Temporizador de 30 minutos con señal acústica
 Luz indicadora
 Incluye: 1 bandeja para hornear



KUEV023B

Horno Tostador Decakila 22L; 1000 W

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Capacidad: 22 L
 Potencia: 1000 W
 Temporizador de 60 min con función de encendido continuo
 Control de temperatura de 230 °C
 3 funciones de calentamiento
 Elementos calefactores de acero inoxidable
 Carcasa de acero
 Incluye: 1 rejilla para hornear
 1 bandeja para hornear
 Empaquetado en caja de color



KUMC014B

Horno Microondas Digital Decakila 25L; 1350W; 120 V 60 Hz

Voltaje: 120 V, 60 Hz
 Capacidad: 25 L (0,9 pies cúbicos)
 Potencia de entrada del microondas: 1350 W
 Potencia de salida del microondas: 900 W
 Temporizador digital de 99 minutos y 99 segundos con pantalla LED amarilla
 10 niveles de potencia
 Plato giratorio de vidrio de 285 mm
 Indicador de fin de cocción y función de descongelación
 Empaquetado en caja de color



KUEC056M

Freidora Eléctrica Decakila; 1500 W

Capacidad: 3,0 litros
 Voltaje: 120V 50-60Hz
 Potencia: 1500W Materiales: acero inoxidable
 Temperatura ajustable 115-190°
 Elemento calefactor de acero inoxidable 304
 Cable de alimentación magnético desmontable (el cable de alimentación se desprenderá inmediatamente de la freidora si se atasca para evitar que se caiga).
 Cubierta superior con ventana transparente
 Con indicador de potencia
 Con protección contra sobrecalentamiento
 Bandeja interior esmaltada, fácil de limpiar
 Cesta con asa plegable



KUCC001B

Cocineta Eléctrica 1 Hornilla Espiral Decakila; 1000 W

Voltaje: 120 V 50-60 Hz
 Potencia: 1000 W Hornillo eléctrico portátil
 Estufa eléctrica portátil
 Tapa del quemador de acero inoxidable
 5 niveles de calor
 Empaquetado en caja de color



KUCC002B

Cocineta Eléctrica 2 Hornillas Espirales Decakila; 1000+1000 W

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Potencia: 1000 W + 1000 W
 Dos quemadores
 Estufa eléctrica portátil
 Tapa del quemador de acero inoxidable
 5 niveles de calor
 Empaquetado en caja de color



KUCC004B

Cocineta Eléctrica 1 Hornilla de Plato Sólido Decakila; 1000 W

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
 Potencia: 1000 W
 Un quemador
 Superficie calefactora de hierro fundido de alta resistencia
 Estufa eléctrica portátil
 Apta para todo tipo de utensilios de cocina de fondo plano: metal, vidrio, cerámica, woks y teteras
 5 niveles de calor
 Empaquetado en caja de color



KMGS007B

Cocineta de gas 1 hornilla; Decakila 2800pa; 2,2kW

Solo GLP
 Presión GLP: 2800pa
 Quemador único
 Salida de calor: 2,2 kW
 Encendido de Manual
 Tubo de gas: con conector en forma de L
 Panel: rociado con láminas de hierro
 Con asiento de aluminio fundido a presión de 1 pieza
 Con 1 pieza de apertura de válvula de 0,7 mm
 Con cubierta contra incendios de esmalte de pieza
 Con 1 pieza de plástico knob
 Con marco de horno de hierro de 1 pieza
 Con almohadilla antideslizante de 4 piezas
 Embalado: por caja de color



KMGS008B

Cocineta de gas 2 hornillas; Decakila 2800pa; 2,2kW+2,2kW

Solo GLP
 Presión Lpg: 2800pa
 Quemadores dobles
 Salida de calor: 2,2 kW + 2,2 kW
 Encendido de Manual
 Tubo de gas con conector en forma de L
 Panel rociado con láminas de hierro
 Cubierta rociada con láminas de hierro
 Con asiento de aluminio fundido a presión de 2 piezas
 Con 2 piezas de apertura de válvula de 0,7 mm
 Con 2 piezas de cubierta contra incendios de esmalte
 Con 2 piezas de plástico
 Con marco de horno de hierro de 1 pieza
 Con almohadilla antideslizante de 4 piezas



KMGS009B

Cocineta de gas 3 hornillas; Decakila 2800pa; 2,2kW+1kW+2,2kW; 61,5L X 7,5H X 33,5W cm

Solo GLP
 Presión de GLP: 2800 pa
 Medidas del producto: L 61,6 x W 33,5 x H 7cm
 Quemadores: Tres quemadores
 Salida de calor: 2,2 kW + 1 kW + 2,2 kW
 Encendido: manual
 Otras especificaciones: Tubería de gas con conector en forma de L
 Panel de chapa de hierro rociado
 Cubierta de chapa de hierro rociado
 Con 3 piezas de asiento de aluminio fundido a presión
 Con 2 piezas de 0,7 mm y 1 pieza de apertura de válvula de 0,5 mm
 Con 3 piezas de cubierta de fuego



KMGS010B

Cocina de gas 4 hornillas; Decakila 2800pa; 2,2kWx4; L 51,5 X H 9 X W 53,5 cm

Solo Lpg
Presión Lpg: 2800pa
Cuatro quemadores
Salida de calor: 2,2 kW + 2,2 kW + 2,2 kW + 2,2 kW
Medidas: L 51,5 X H 9 X W 53,5 cm
Encendido de Manul
Tubo de gas con conector en forma de L
Panel rociado con láminas de hierro
Cubierta rociada con láminas de hierro
Con asiento de aluminio fundido a presión de 4 piezas
Con 4 aperturas de válvula de 0,7 mm
Con cubierta contra incendios de esmalte de 4 piezas
Con 4 piezas de plástico komb
Con 2 piezas de marco de horno de hierro



KMGS037M

Cocina de gas 2 hornillas c/panel Acero Inox.; Decakila 2800pa; 2,2kW+2,2kW

Solo GLP
Presión de GLP: 2800 Pa
Salida de calor: 2,2 kW + 2,2 kW
Medidas: 53x9xW35H cm
Soporte de sartén esmaltado
Encendido manual
Tubo de gas con conector en forma de L
Panel de acero inoxidable
Con 2 piezas de plástico komb
Embalado en caja de color



KMGS017B

Bases Patas p/estante de cocina de gas KMGS018B Decakila

Para cocina KMGS018B
Incluye: Patas 4 piezas
Dos paquetes de tornillos
Con 4 almohadillas antideslizantes
Medidas: 66,5L x 5,5H x 5,5 W cm
Embalado en caja de cartón*



KMGS018B

Cocina de gas 4 hornillas c/panel Acero Inox; Decakila 2800pa; 2,2 kW x 2+1,5 kW x 2 (con estante / sin patas)

Sin patas de estante
Solo GLP Presión de GLP: 2800 pa
Cinco quemadores
Salida de calor: 2,2 kW + 2,2 kW + 1,5 kW + 1,5 kW
Encendido manual Medidas: 51,5 L X 9 H X 53,5 W cm
Tubo de gas con conector en forma de L
Con estante
Panel de acero inoxidable
Cubierta de chapa de hierro pulverizada
Con 4 asientos de aluminio fundido a presión
Con 2 válvulas de 0,7 mm y 2 de 0,6 mm
Con 4 tapas de fuego esmaltadas
Con 4 perillas de plástico
Con 2 marcos de horno de hierro
Con 4 almohadillas antideslizantes
Embalado en caja de color*



KMGS019B

Cocina de gas c/estante 5 hornillas c/panel Acero Inox; Decakila 2800pa; 2,2kW+1,5kW+1,5kW+1kW+1kW

Solo GLP
Presión de GLP: 2800 pa
Cinco quemadores
Salida de calor: 2,2 kW + 1,5 kW + 1,5 kW + 1 kW + 1 kW
Encendido manual
Tubo de gas con conector en forma de L
Con estante
Panel de acero inoxidable
Cubierta de chapa de hierro pulverizada
Con 5 asientos de aluminio fundido a presión
Con 1 válvula de 0,7 mm, 2 de 0,6 mm y 2 de 0,5 mm
Con 5 tapas de fuego esmaltadas
Con 5 perillas de plástico
Con 3 marcos de horno de hierro
Con 4 almohadillas antideslizantes



KUTT009R

Canguilera Eléctrica Decakila 0,27L; 1200 W

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia: 1200 W
Tiempo de funcionamiento: 2 minutos (rápido)
Eficacia: 95 % de efectividad
Capacidad: 0,27 L
Incluye vasos medidores
Empaquetado en caja de color



KUTT019R

Máquina canguilera Decakila; c/agitador giratorio 310W 30 x 29 x 44 cm

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia: 310 W
Capacidad del hervidor: 75 ml (2,5 oz)
Incluye agitador giratorio
Prepara deliciosas palomitas de maíz con aceite y azúcar
Superficie antiadherente
Placa desmontable para facilitar la limpieza
Tamaño: 30 x 29 x 44 cm
Empaquetado en caja de color



KUTT018R

Máquina p/algodón de azúcar Decakila; 400w; Bandeja 25cm; C/rosa

Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Potencia: 400 W
Tamaño del recipiente: 25 cm aprox.
Color: rosa
Dimensiones: 26,5 x 26,5 x 15 cm
Empaquetado en caja de color



KUTT039W

Máquina selladora al vacío Decakila; 100w; 3 modos C/blanco; Succión fuerte de 60 Kpa

Potencia nominal: 100 W
Voltaje: 110 V-60 Hz
Material: ABS
Color: Blanco
Presión de vacío: -60 kPa
Longitud de sellado: 30 cm
Ancho de sellado: 4 mm
Succión potente de 60 kPa
3 modos de sellado al vacío ajustables
Indicador LED del tiempo de funcionamiento
Diseño con compartimentos separados para facilitar la limpieza de la cámara y la junta
Prolonga la vida útil de los alimentos y reduce el desperdicio
Almacenamiento práctico para ahorrar espacio
Incluye 10 bolsas



KMTT076W

Rollo p/ensado al vacío 2pcs; Decakila 15 X 500cm; blanco; libre de BPA

Tamaño: 15 x 500 cm
Color: Blanco
Material de alta tenacidad
Libre de BPA
Rollos de bolsos de calidad profesional
Compatible con todo tipo de selladoras al vacío
Etiquetado



KMEP001B

Sarten Decakila 20cm d/aluminio

Tamaño: 8 pulgadas (20 cm)
Grosor: 2,5 mm
Peso: 410 g
Material: aluminio
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Tarjeta de color para el embalaje



KMEP002B

Sarten Decakila 24cm d/aluminio

Tamaño: 9,5 pulgadas (24 cm)
Grosor: 2,5 mm
Peso: 553 g
Material: aluminio
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Tarjeta de color para el embalaje



KMEP003B

Sarten Decakila 28cm d/aluminio

Tamaño: 11 pulgadas (28 cm)
Grosor: 2,5 mm
Peso: 685 g
Material: aluminio
Doble revestimiento antiadherente
Sin inducción electromagnética
Tarjeta de color para el embalaje



KMEP007B

Cacerola Decakila 16X7cm d/aluminio

Tamaño: 16 x 7 cm (6 pulgadas)
Grosor: 2,0 mm
Peso: 750 g
Material: aluminio
Con tapa
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Empacado en blíster



KMEP008B

Cacerola Decakila 18*8cm d/aluminio

Tamaño: 18 cm (7 pulgadas) (18*8cm)
Grosor: 2,0 mm
Peso: 850 g
Material: aluminio
Con tapa
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Empaquetado en blíster



KMEP009B

Cacerola Decakila 24*11cm d/aluminio

Tamaño: 9,5 pulgadas (24*11 cm)
Grosor: 2,3 mm
Peso: 1,3 kg
Material: aluminio
Con tapa
Revestimiento antiadherente de doble capa
Sin inducción electromagnética
Empaquetado en blíster



KMEP010B

Sarten c/fondo inducción; Decakila; 9,5"" (24 cm); e: 2.5 mm; Aluminio sin BPA"

Tamaño: 24 cm (9,5 pulgadas)
Material: Aluminio
Libre de BPA
Base de inducción electromagnética
Apto para todo tipo de cocinas
Revestimiento antiadherente de doble capa
Grosor: 2,5 mm
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMEP011B

Cacerola c/fondo inducción; Decakila; 9,5"" (24*11 cm); e: 2.5 mm; Aluminio sin BPA"

Tamaño: 9,5 pulgadas (24*11 cm)
Material: Aluminio sin BPA
Con fondo de inducción electromagnética.
Todas las estufas compatibles
Recubrimiento antiadherente de dos capas
Espesor: 2,5 mm
Con 1 tapa
Embalado con tarjeta de papel



KMEP004B

Batería de cocina de 7 piezas.; Decakila: d/aluminio

Material: aluminio
Juego de utensilios de cocina de 7 piezas
Cacerola de 14 cm (5,5 pulgadas) con tapa
Cacerola de 18 cm (7 pulgadas) con tapa
Cacerola de 22 cm (8,5 pulgadas) con tapa
Sartén de 20 cm (8 pulgadas)
Revestimiento antiadherente
Grosor: 1,5 mm
Sin inducción electromagnética
Empacado en caja de color



KMEP032M

Sarten c/tapa de vidrio de acero inoxidable Decakila; acero 430; 2.9L; 26 x 5,5 cm

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
Grosor: 2 mm
Material: Acero de tres capas: 0,5 mm SUS304 + 0,9 mm aluminio + 0,6 mm SUS430
Mango: Acero inoxidable fundido
Sartén de 26 x 5,5 cm con un solo mango, sin tapa, con revestimiento antiadherente
Tapa de vidrio templado de 4 mm de grosor
Tapa de vidrio templado para controlar fácilmente la cocción
Mango ergonómico de acero inoxidable, de tacto frío y fácil de



KMEP041M

Cacerola de acero inoxidable Decakila; Acero 201; 1.8L c/tapa 16x9cm

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
Cuerpo: SUS201 de 0,5 mm de grosor.
Fondo: SUS201 de 0,5 mm + aluminio de 1,0 mm + SUS430 de 0,5 mm.
Mango y pomo de la tapa: SUS201.
Cacerola de 16 x 9 cm con mango largo y tapa.
Capacidad: 1,8 L.
Grosor de la tapa de vidrio templado: 3,6-4,0 mm.
Tapa de vidrio templado para un fácil control de la cocción.
Mango ergonómico de acero inoxidable, que se mantiene frío y



KMEP044M

Sarten de acero inoxidable Decakila; acero 201; 1.6L, 20 x 5 cm

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad
Cuerpo: 0,5 mm de espesor SUS201
Base: 0,5 mm SUS201 + 1,0 mm aluminio + 0,5 mm SUS430
Asa y pomo de la tapa: SUS201
Sartén de 20 x 5 cm con mango largo, sin tapa
Capacidad: 1,6 L
Asa ergonómica de acero inoxidable que se mantiene fría y es fácil de limpiar
Compatible con todo tipo de cocinas
Empaquetada en caja de color



KMEP045M

Sarten de acero inoxidable Decakila; acero 201; 2.5L; 24 x 5,5cm

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad
Cuerpo: 0,5 mm de espesor SUS201
Base: 0,5 mm SUS201 + 1,0 mm aluminio + 0,5 mm SUS430
Asa y pomo de la tapa: SUS201
Sartén de 24 x 5,5 cm con mango largo, sin tapa
Capacidad: 2,5 L
Asa ergonómica de acero inoxidable que se mantiene fría y es fácil de limpiar
Compatible con todo tipo de cocinas
Empaquetada en caja de color



KMEP047M

Olla de acero inoxidable Decakila; acero 201; 14.8L c/asas y tapa, 28*24cm

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
Cuerpo: SUS201 de 0,5 mm de grosor.
Fondo: SUS201 de 0,5 mm + aluminio de 1,0 mm + SUS430 de 0,5 mm.
Asa y pomo de la tapa: SUS201. Olla de 28 x 24 cm con asas laterales y tapa.
Capacidad: 14,8 L. Grosor de la tapa de vidrio templado: 3,6-4,0 mm.
Tapa de vidrio templado para un fácil control de la cocción.
Asa ergonómica de acero inoxidable, que se mantiene fría y es fácil de limpiar.



KMTT148M

Tazones de Acero Setx 5pcs Decakila; Acero Inox. 201; 20,22,24,26 y 26 cm, Decakila

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
Material: Acero inoxidable 201
Juego de 5 lavabos
Medidas: 20, 22, 24, 26, 26 cm
Empaquetado en caja de color



KMTT144M

Tazones de Acero Setx 3pcs Decakila; Acero Inox. 201; 22,24,26 cm, Decakila

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
Grosor: 0,4 mm SUS201
Colador para lavar arroz de 22 cm
Fruta y verdura de 24 cm
Lavabo de 26 cm
Acabado pulido espejo interior y exterior.
Empaquetado en caja de color.



KMER018M

Olla a presión de aluminio Decakila 5,5L

Capacidad: 5,5L
Presión: 60-80kPa
Material: aleación de aluminio A3003
Pulido exterior de olla.
Mango de baquelita
Sin inducción electromagnética
Embalado: en caja de color"



KMER019M

Olla a presión de aluminio Decakila 7L

Capacidad: 7L
Presión: 60-80kPa
Material: aleación de aluminio A3003
Pulido exterior de olla.
Mango de baquelita
Sin inducción electromagnética
Embalado en caja de color"



KMTT042B

Espatula ranurada Decakila 34.5*9.8*3.5cm; Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Tamaño: 34,5 x 9,8 x 3,5 cm
Peso: 89 g
Libre de BPA
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT041B

Cuchara ranurada Decakila 35*10.7*5cmcm; Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Tamaño: 35 x 10,7 x 5 cm
Peso: 89 g
Libre de BPA
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT044B

Cuchareta Decakila 33*7.1*5.3cm;
Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Tamaño: 33 x 7,1 x 5,3 cm
Peso: 87 g
Libre de BPA Gratis
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT040B

Cucharón Decakila 32.5 * 9.5 * 7.5cm
cm; Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Dimensiones: 32,5 x 9,5 x 7,5 cm
Peso: 99 g
Libre de BPA Gratis
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT043B

Cucharon para Tallarin Decakila
33.5*6.5*5.8cmcm; Nylon

Material: Nylon y acero inoxidable
Tamaño: 33,5 x 6,5 x 5,8 cm
Peso: 88 g
Libre de BPA
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Mango de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT045B

Utensilios de cocina en juego plastico
Nylon 6 piezas, Decakila: Libre de BPA

Material: Nylon
Tamaño:
Cuchara ranurada: 30 x 6,5 x 5 cm
Cuchara sólida: 30 x 6,5 x 5 cm
Cucharón: 30 x 9,5 x 7,5 cm
Servidor de pasta: 29,5 x 6,5 x 5,5 cm
Espátula ranurada: 31 x 9 x 4,5 cm
Espátulas: 30 x 9 x 4,5 cm
Libre de BPA
Apto para lavavajillas
Antiadherente
Empaquetado en caja de color



KMTT046B

Utensilios de cocina en juego plastico
Nylon 7 piezas; Decakila C/barril, Libre de BPA

Material: Nylon
Tamaño: Cuchara sólida: 32 x 9 cm
Cucharón: 30 x 9,5 cm
Servidor de pasta: 30 x 7 cm
Cuchara ranurada: 31,5 x 7 cm
Brocha para aceite: 30 x 3,5 cm
Pinzas de cierre de 23 cm
Libre de BPA
Antiadherente
Se recomienda lavar a mano
Incluye recipiente de plástico para guardar utensilios
Empacado en caja de color



KMTT147M

Utensilios de Cocina en juego Acero
Inoxidable 7 piezas; Decakia c/soporte

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
Material: Acero inoxidable 201
Juego de utensilios de cocina de acero inoxidable de 7 piezas
1 espátula
1 cuchara de cocina
1 cuchara ranurada
1 pala para freír
1 tenedor para carne
1 cuchara sopera
1 rejilla de almacenamiento
Empaquetado en caja de color



KMTT109B

Cuchillos de cocina en juego de 3 piezas; 8"(196 mm); Decakila

Juego de 3 cuchillos de cocina
Cuchillo de chef
Longitud: 196 mm (8")
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,5 mm
Cuchillo multiusos
Longitud: 123 mm (5")
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,2 mm
Cuchillo para pelar de 86 mm (3,5")
Longitud: 86 mm (3,5")
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,2 mm
Empaquetado en blíster



KMTT110B

Cuchillos de cocina en juego de 5 piezas; 8"(196 mm); Decakila

Juego de 5 cuchillos de cocina
Cuchillo de chef / Cuchillo de pan / Cuchillo rebanador
Longitud: 196 mm (8")
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,5 mm
Cuchillo multiusos
Longitud: 123 mm (5")
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Grosor de la hoja: 1,2 mm
Cuchillo para pelar de 86 mm (3,5")
Longitud: 86 mm (3,5")
Material de la hoja: Acero inoxidable



KMTT108M

Cubiertos en juego de 5 piezas Decakila; Tenedor 20cm; Cuchillo/Cuchara/Tenedor p/ensal./Cuchara té"

Juego de cubiertos de 5 piezas.
Material: Acero inoxidable.
Color: Plateado pulido espejo.
Tamaño:
Tenedor de mesa: 200 mm.
Cuchillo de mesa: 235 mm.
Cuchara de mesa: 200 mm.
Tenedor de ensalada: 150 mm.
Cucharita de té: 145 mm.
Resistente para uso diario.
Fácil de lavar a mano.
Empaquetado en caja de color.



KMTT157M

Cubiertos en juego 24pcs Decakila;
acero inoxidable 410

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
Material: Acero inoxidable 410
Color: Plateado pulido espejo
Juego de cubiertos de 24 piezas
6 cuchillos
6 tenedores
6 cucharas de mesa
6 cucharillas de té
Resistentes para uso diario
Fáciles de lavar a mano
Empacado en caja de color



KMTT099M

Utensilios para Parrilla Set x3 piezas
Decakila; Tenedor/Pinzas/Espátula

Material: Acero inoxidable y madera.
Grosor: 1,5 mm.
Tamaño:
Tenedor para parrilla: 34 x 2,5 cm.
Pinzas para parrilla: 35 x 17 cm.
Espátula para parrilla: 33,5 x 8 cm.
Acero inoxidable duradero para una mayor vida útil.
Empaquetado en tarjeta de cartón.



KMTT074B

Molde Antiadherente para pan
Decakila, 30*13.5*7 cm 236.5 g

Tamaño: 30 x 13,5 x 7 cm
Peso: 236,5 g
Material: Acero al carbono con revestimiento antiadherente
Grosor: 0,4 mm
Libre de BPA
Apto para horno hasta 230 °C
Ideal para hornear pan
Se recomienda lavar a mano
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT078B

Moldes para Torta en Juego x3 uni
Decakila 18*6.8cm/20*7cm/22*7cm

Tamaño: 18 x 6,8 cm / 20 x 7 cm / 22 x 7 cm
Material: Acero al carbono con revestimiento antiadherente
Grosor: 0,4 mm
Peso: 230 g / 260 g / 310 g
Libre de BPA
Apto para horno 230 °C
Con base desmontable y cierre de liberación rápida
Evite rayar las sartenes con utensilios afilados o ásperos
Empaquetado en blíster y tarjeta de cartón



KMTT085W

Cortador Multiuso Manual Decakila;
9.6*8*13.3 cm ; 192g

Material: PP+S/201
Tamaño: 9,6 x 8 x 13,3 cm
Peso: 192 g
Muy útil para ingredientes como zanahorias, pepinos, cebollas, huevos y queso.
Cuchillas de acero inoxidable de alta calidad.
Diseño con cuchillas integradas.
Libre de BPA.
Empacado en caja de color.



KMTT084W

Picador Multiuso manual Decakila;
c/recipiente 400ml 12.5*9.3 cm; 196g

Material: PP+PS+ABS+TPR+Acero inoxidable 18/0
Tamaño: φ12,5 x 9,3 cm
Peso: 195 g
Capacidad: 400 ml
Libre de BPA
Cuchillas de acero inoxidable para un corte más eficiente
Base con banda de goma antideslizante
Fácil de limpiar: el recipiente y las cuchillas se pueden separar
No requiere electricidad
Empaquetado en caja de color



KMTT083W

Rebanador manual Decakila 6 en 1;
Rectang. 26,5*9*6,7 cm

Material: plástico y acero inoxidable
Tamaño: 26,5 x 9 x 6,7 cm
Mandolina manual desmontable 6 en 1: rallador, rallador fino, rallador grueso, rebanador, exprimidor y protector de dedos
Con protector de dedos para mayor seguridad
Desmontable para facilitar el lavado
Libre de BPA
Fácil de limpiar
Empaquetado en caja de color



KMTT086W

Rallador Manual de tambor Decakila;
3 cuchillas; 22,5*13,4*24,5 cm; 522g

Material: PP+S/5 18/0
Tamaño: 22,5 x 13,4 x 24,5 cm
Peso: 522 g
3 cuchillas: para rallar fino, rallado grueso y para rebanar.
No requiere electricidad.
Las 3 cuchillas facilitan las tareas de rebanado, rallado e incluso molido grueso en la cocina.
Libre de BPA.
Base de succión para mayor estabilidad.
Empaquetado en caja de color.



KMTT088W

Escurridor giratoria Decakila; bandeja de 4L, 24,3*24,3*16,3 cm; 550g

Material: PP, PS
Tamaño: 24,3 x 24,3 x 16,3 cm
Peso: 550 g
Capacidad: 4 L
Libre de BPA, Gratis
Lava y centrifuga verduras, frutas y hortalizas.
Todas las piezas están separadas para facilitar su uso y limpieza.
Con manivela para centrifugado a máxima velocidad.
El bol de plástico transparente se puede usar como bol grande para servir o para mezclar.
Fácil de guardar y limpiar.
Empaquetado en caja de color.



KMTT119R

Reposteros Rectang. p/cocina plástic. Set x5pcs; Decakila; 2L/0,4L/0,18L Libre de BPA

Juego de 5 recipientes
Libres de BPA
Tamaño y capacidad:
1 unidad: 16,7 x 11,7 x 15 cm, 2 L
2 unidades: 15 x 10 x 5 cm, 0,4 L
2 unidades: 10 x 7,5 x 5 cm, 0,18 L
Material: PP + PE
Las tapas se cierran fácilmente a presión para un cierre hermético y evitar derrames.
Los recipientes apilables ahorran espacio.
Aptos para congelador, microondas y lavavajillas.



KMTT120R

Reposteros Rectang. p/cocina plástic. Set x10pcs; Decakila; plásticos Libre de BPA

Libres de BPA
Tamaño y capacidad:
1 unidad: 21,7 x 21,7 x 10,7 cm, 3,7 L
1 unidad: 15 x 10 x 9,3 cm, 0,8 L
1 unidad: 9,7 x 9,7 x 9,3 cm, 0,5 L
1 unidad: 9,8 x 9,3 cm, 0,45 L
1 unidad: 15 x 10 x 5 cm, 0,4 L
1 unidad: 9,8 x 5 cm, 0,22 L
1 unidad: 9,7 x 9,7 x 5 cm, 0,22 L
3 unidades: 10 x 7,5 x 5 cm, 0,175 L
Material: PP + PE
Las tapas se cierran fácilmente a presión para un cierre hermético y evitar derrames.
Los recipientes apilables ahorran espacio.
Aptos para congelador, microondas y lavavajillas.



KMTT121R

Reposteros Redond. p/cocina plástic. Set x3pcs; Decakila; 1.2L/0,65L/0,35L Libre de BPA

Juego de 3 recipientes
Libres de BPA
Tamaño y capacidad:
1 unidad: Ø17 x 7,8 cm, 1,2 L
1 unidad: Ø14 x 6,7 cm, 0,65 L
1 unidad: Ø11,5 x 5,7 cm, 0,35 L
Material: PP + PE
Las tapas se cierran fácilmente a presión para un cierre hermético y evitar derrames.
Los recipientes apilables ahorran espacio.
Aptos para congelador, microondas y lavavajillas.



KMTT122L

Reposteros Rectang. p/cocina plástic. Set x3pcs; Decakila; 1 L c/u; Libre de BPA

Juego de 3 recipientes
Libre de BPA
Tamaño y capacidad: 15,2 x 15 x 8 cm, 1 L
Material: PP
Clips de cierre fáciles de usar que mantienen los alimentos frescos
Recipientes apilables para ahorrar espacio
Apto para congelador, microondas y lavavajillas



KMTT123W

Reposteros Rectang. p/cocina plástic. Set x3pcs; Decakila; 1.6L/0,96L/0,45L Libre de BPA

Juego de 3 recipientes
Libre de BPA
Tamaño y capacidad:
22,5 x 16 x 8,5 cm, 1,6 L
19,5 x 13 x 7,5 cm, 0,96 L
15,6 x 10,5 x 6 cm, 0,45 L
Material: PP
Clips de cierre fáciles de usar que mantienen los alimentos frescos
Recipientes apilables para ahorrar espacio
Apto para congelador, microondas y lavavajillas



KMTT068B

Cortador de pizza Decakila; Acero Inox y PP, Mango Antidesliz.

Material: Acero inoxidable 430 y PP
Construcción robusta de acero inoxidable para una mayor durabilidad
Perfecto para cortar pizza, waffles, tartas o masa para galletas
Mango antideslizante para un agarre cómodo
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT067B

Abrelatas Decakila; Acero Inox y PP, Mango Antidesliz. 21,5*5*2 cm; 155g

Material: Acero inoxidable 430, mango y nudo de PP
Tamaño: 21,5 x 5 x 2 cm
Peso: 155 g
Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
Durabilidad
Abridor de botellas integrado en el cabezal del abrelatas
Diseño con orificio para fácil almacenamiento
Empaquetado en tarjeta de cartón



KMTT057W

Máquina automática PP p/ masa Decakila 8cm

Material: PP y acero inoxidable SUS304
Tamaño para masa de dumplings: 8 cm de largo
Doble cabezal con diseño de presión
Base con almohadillas de goma antideslizantes para mayor estabilidad
Materiales duraderos y no tóxicos
Peso: 250 g
Tamaño (L x An x Al): 20 x 12 x 17 cm
Empaquetado en caja de color



KMTT024W

Vaso Mug Decakila 566ml d/acero

Capacidad: 566 ml (20 oz)
Material: Acero inoxidable 304
Tamaño: 88 mm x 175 mm
Peso: 300 g
Libre de BPA
Con doble aislamiento al vacío para mantener la temperatura
Apto para lavavajillas
Empaquetado en caja de color



KMTT027B

Tomatodo de acero Inox Decakila 900ml; Libre de BPA; Set x 2 Unds

Capacidad: 900 ml (32 oz)
2 unidades/juego
Material: Acero inoxidable 304
Tamaño: 90 mm x 255 mm
Libre de BPA
Con doble aislamiento al vacío para mantener la temperatura
Con asa para facilitar el transporte
Apto para lavavajillas
Empaquetado en caja de color



KMTT028B

Tomatodo de acero Inox Decakila 1130ml; Libre de BPA; Set x 2 Unds

Capacidad: 1130 ml (40 oz)
2 unidades/juego
Material: Acero inoxidable 304
Tamaño: 90 mm x 300 mm
Libre de BPA
Con doble aislamiento al vacío para mantener la temperatura
Con asa para facilitar el transporte
Apto para lavavajillas
Mayor capacidad para satisfacer más necesidades
Empaquetado en caja de color



KUEN018L

Plancha Elect. Sist.Seco; placa t/teflon; Decakila; 1000W/120V 50-60Hz

Plancha en seco
Potencia: 1000 W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Tamaño de la placa: 197 x 105 mm
Precalentamiento: 20 s
Con control mecánico de temperatura
Con apagado automático
Sin vapor
Suela de teflón
Empaquetado en caja de color



KUEN019V

Plancha Elect. Sist.Vapor; placa t/teflon Decakila tanque 150ml; 1100 W; 120V 50-60Hz

Velocidad de vapor: 0-15 g/min
Potencia: 1100W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Suela de teflón
Tamaño de la placa: 183 x 100 mm
Capacidad del depósito de agua: 150 ml
Sin apagado automático
Control mecánico de temperatura
Planchado en seco/vapor variable
Empaquetado en caja de color



KUEN020L

Plancha Elect. Sist.Vapor; placa revest. Ceramica Decakila tanque 220ml; 1100 W; 120V 50-60Hz

Capacidad del tanque de agua: 220 ml
Velocidad de vapor: 20 g/min
Potencia: 1100W
Voltaje: 120V 50-60Hz
Tamaño de la placa: 204,5*108,5mm
Otras Especificaciones: Suela con revestimiento cerámico, Sin función de apagado automático
Golpe de vapor: 0,8 g/disparo
Función de pulverización: 0,8 g/disparo
Control mecánico de temperatura
Planchado en seco/spray/vapor variable
Chorro de vapor vertical
Embalado: en caja de color



KUEN001W

Plancha Elect. Sist.Vapor; placa t/teflon Decakila tanque 210ml; 1700 W; 120V 50-60Hz

Velocidad de vapor: 30 g/min
Potencia: 1700W
Voltaje: 120 V, 50-60 Hz
Suela de teflón
Placa Tamaño: 223 x 120 mm
Capacidad del depósito de agua: 210 ml
Con función antigoteo
Sin apagado automático
Golpe de vapor: 0,8 g/disparo
Función de pulverización: 0,8 g/disparo
Control mecánico de temperatura
Planchado en seco/con vapor variable
Chorro de vapor vertical
Empaquetado en caja de color



KUEN003W

Plancha de Vapor p/ropa Decakila tanque 200ml; 1500 W; 120V 50-60Hz

velocidad de vapor (máx.): 25 g/min
Potencia: 1500W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Capacidad del depósito de agua: 200 ml
Pre calentamiento: 15 s
Tiempo de uso: 8 min
Con cepillo plano
Con vaso medidor
Empaquetado en caja de color



CUVC005W

Secadora y peluquera para mascotas Decakila 0,5L; 1300 W

Voltaje: 120 V 60 Hz.
Potencia: 1300W
Capacidad: 0,5 l. Vacío: 15 kPa
Rango impermeable: IPX4 Filtro HEPA ciclón. Indicador de polvo lleno Cable de alimentación: 3M
Con 1 Uds. De agujero redondo
Con 1 Uds. De orificio plano Con 1 cepillo de aseo. Con 1 Uds. Removedor de pelo Embalado en caja de color



KUEN017W

Limpiador/Aspiradora a vapor Decakila 1,5L; 1800 W;

Velocidad de vapor: 60 g/min
Potencia: 1800W
Voltaje: 120 V 50-60 Hz
Capacidad del tanque de acero inoxidable: 1,5 litros
Capacidad nominal del tanque: 1,3 litros
Presión de trabajo: 5 bares como máximo
Longitud del cable de alimentación: 2,5 m
Tiempo de calentamiento: 7 min
Con tapa de llenado de la válvula de seguridad
Con interruptor de encendido y apagado a prueba de agua
Con luz de trabajo y luz de calefacción
Con rueda omnidireccional
Con 2 piezas de varita larga
Con cepillo para fregar el suelo
Con adaptador para cepillo de fregado de piso



KMBS004B

Pistola masajeadora domestica Decakila bateria de 2000mAh; DC 7.4V

Voltaje de la batería: CC 7,4 V
Tipo de motor: motor de cepillo
Masaje profundo: 6 mm
Capacidad de la batería: 2000 mAh
4 velocidades, apagado automático en 15 minutos
Tiempo de funcionamiento: 2 horas
Número de masajes: 4 (cabezal de la columna, cabezal redondo, cabezal plano, bala)
Interfaz: tipo C 5 V 2 A
Embalado en caja de color



KUTT031W

Maquina de coser multifuncion Decakila; DC6V 1200mA o 4 pilas AA (no incluidas)

Doble hilo, doble velocidad
Incluye 12 patrones de puntada incorporados
Costura hacia adelante y hacia atrás
Rebobinado automático del hilo
Función para coser mangas
Cajón incluido
Función para coser botones y ojales
Luz de costura integrada
Incluye cortahilos
Incluye soporte de prensatelas multiusos
Funciona con alimentación de 6 V CC 1200 mA o 4 pilas AA (no incluidas)
Se puede encender con interruptor manual o pedal



KMTT038W

Balanza Personal; kg/lb rango 2.5-180kg Decakila 260*260mm

Rango de pesaje: 2,5-180 kg
Tamaño del producto: 260 x 260 mm
Unidad: kg/lb
Función: medición de peso
Con indicador de temperatura
Con indicador de potencia
Material: vidrio templado
Precisión: 0,1 kg
Alimentación: 2 pilas AAA
Empaquetado en caja de color



KUHS033R

Cepillo de aire caliente Decakila; 1200W c/funcion iónica

Potencia: 1200 W
Voltaje: 120 V 50/60 Hz
Con función iónica 2 velocidades y 2 configuraciones de calor
Motor de CC
Cable giratorio de 360°
Con cable de 1,8 m
Embalado en caja de color



KUHS022L

Cepillo Secador de cabello Decakila; c/3 acces. intercambiables; 1000W; c/funcion iónica

Potencia: 1000 W
Voltaje: 120 V 60 Hz
Con función iónica 2 velocidades y 3 configuraciones de calor
Cable giratorio de 360°
Gancho para colgar
Multifuncional 3 en 1 Con 3 cabezales de cepillo intercambiables
Con cable de 1,8 m
Con 1 cabezal de cepillo rizado
Con 1 boquilla de aire
Con 1 cepillo para cabello liso
Embalado en caja de color"



KMHS021W

Cortadora de Cabello Inalam. Decakila; 600mAh; 50min. Trabajo; 156 * 35 mm

Batería: Ni-Cd de 600 mAh
Cuchilla: acero sin satén
Tiempo de Trabajo: 50 minutos de trabajo 8 horas de tiempo de carga
Longitud de corte: ajustable
Con peine de 3 mm, 6 mm y 9 mm
Cable USB de 60 cm
Cepillo limpio * 1
Aceite de botella * 1
Tamaño: 156 * 35 mm
Embalado: por caja de color



KMHS029R

Cortadora de Cabello Inalam. Decakila Hoja en T; 600mAh; 50min. Trabajo; 158*37mm

Batería Ni-Cd de 600 mAh
Hoja: hoja en T de acero inoxidable 50 minutos de tiempo de trabajo 8 horas de tiempo de carga
Longitud de corte: ajustable
Con peine de 3 mm, 6 mm, 9 mm
Con cable USB * 1
Cepillo limpio * 1
Botella de aceite * 1
Tamaño: 158 * 37 mm
Embalado en caja de color



KMHR017W

Maquina cortadora en juego 5 en 1 Decakila bateria de 600mAh

Juego 5 en 1
Batería: Ni-MH de 600 mAh 8 horas de tiempo de carga 60 minutos de tiempo de trabajo
Diseño 5 en 1 con accesorios intercambiables
Uso húmedo y seco
Resistente al agua IPX5
Con 1 cortadora de pelo de 30 mm
Con 1 cortadora de pelo de 38 mm
Con 1 afeitadora de papel de aluminio de 28 mm
Con 1 pieza de recortadora de nariz
Con 1 pieza de recortadora de detalle
Con 1 pieza de cepillo limpio
Con peines de 4 piezas
Con 1 pieza de aceite de botella
Con una base de carga
Longitud del peine: 3,6,9,12 mm
Tamaño: 162*42*38 mm



KMHR024W

Recortador de Vello Facial 2 en 1 Decakila

Usos: 2 en 1 multiusos
Cuchilla: desmontable
Operación: con un solo toque
Con 1 pieza de cabezal recortadora de cejas
Con 1 pieza de cabezal de corte de nariz
Con 2 piezas de peine de cejas
Con 1 pieza de cepillo de limpieza pequeño
Funciona: con una batería AAA (no incluida)
Embalado: por caja de color



KMTT062W

Espejo para maquillarse c/Luz Led Decakila; 360°

Aumento de 5x con Luces LED
Con 2 niveles de brillo
Rotación de 360° 7grados
Ventosa de bloqueo
Funciona con tres pilas AAA Bateria (no incluida)
Embalado en caja de color



KMTB016W

Cepillo de dientes eléctrico; 2 cabezas de cepillo Decakila IPX7Golpes sónicos: 40.000 vpm

Una velocidad
Golpes sónicos: 40.000 vpm
Impermeabilidad: IPX7
Incluye 2 cabezales de cepillo de dientes
Funciona con dos pilas AAA (incluidas)
Empaquetado con tarjeta deslizante



KMCC014B

Parrilla de carbón portátil Decakila; 17 pulgadas (área de cocción: 44,5*29,5 cm) x Alto 36cm

Portátil y plegable
17 pulgadas
Área de cocción: 44,5 x 29,5 cm
Altura: 36 cm
Rejilla de cocción de acero inoxidable 1 pieza



KMCC008B

Parrilla BBQ de carbón c/termómetro Decakila; 24" (área de cocción: 58*42,5 cm) x Alto: 82 cm

24 pulgadas (área de cocción: 58 x 42,5 cm)
Bandeja de carbón de altura ajustable
Altura: 82 cm
Con termómetro
Parrilla de cocción de alambre cromado (2 unidades)
Rejilla calentadora de alambre cromado
Bandeja de carbón con recubrimiento de aceite antioxidante
Tapa con recubrimiento de polvo negro mate
Cuerpo con recubrimiento de polvo negro mate
Puerta de carbón con recubrimiento de polvo negro mate



KMG5005B

Parrilla BBQ a gas Decakila Tablero 48,5*37,5cmx 86cm Alto

Potencia: calorífica nominal total de 2 quemadores principales: 5,5 kW
Potencia: calorífica nominal del quemador lateral: 2,5 kW
Área de cocción: 48,5*37,5cm
Altura: 86cm
Encendido piezoeléctrico
Con termómetro
Categoría de gas permitida: 1.- Categoría I3+(28-30/37) 2.- Categoría I3B/P(30)
Tipo de gas permitido: 1.- Butane (28-30)mbar/Propano a 37 mbar 2.- G30(Butano),G31(Propano) y sus mezclas a (28-30)mbar
Tamaño del inyector: principal 0,84 mm, lateral 0,75 mm



KMG5006B

Parrilla BBQ a gas Decakila Tablero 63*37cmx 82cm Alto

Potencia: calorífica nominal total de 4 quemadores principales: 11,6 kW
Potencia: calorífica nominal del quemador lateral: 2,3 kW
Área de cocción: 63*37cm
Altura: 82 cm
Quemador principal de encendido único
Quemador lateral con encendido piezoeléctrico
Con termómetro
Categoría de gas permitida: 1.- Categoría I3+(28-30/37) 2.- Categoría I3B/P(30)
Tipo de gas permitido: 1.- Butane(28-30)mbar/Propano a 37 mbar



KUGS003B

Cocina c/Horno 20" 4 Quemador; encendido manual y luz horno c/placa de viento Decakila

Voltaje: 110 V-240 V 50-60 Hz
Solo GLP
Presión de gas GLP: 2000pa
Estufa de gas de 20" (horno de 50 litros)
Dispositivo de encendido manual Lámpara de horno
Quemador de gas más bajo en el horno (1,78 kW)
Puerta de horno de vidrio templado negro completo y mango de pintura negro
Cuatro juegos de quemadores esmaltados negros [1 grande (1,5 kW), 2 medianos (1,3 kW), 1 pequeño (0,9 kW)] y base de aluminio (quemador abierto)
Placa contra viento
Parrillas superiores esmaltadas negras más



KUGS004B

Cocina c/Horno 30" 6 Quemadores; encendido manual y luz horno c/placa de viento Decakila; c/Negro

Voltaje: 110V-240V 50-60Hz
Solo GLP
Presión del gas GLP: 2800 Pa
Cocina de gas de 30" (horno de 120 litros)
Encendido manual
Luz en el horno
Quemador de gas inferior en el horno (2,4kW)
Puerta del horno de vidrio templado negro y manija pintada de negro
Seis quemadores esmaltados en negro [2 grandes (1,5kW), 2 medianos (0,9kW), 2 pequeños (0,9kW)] y base de aluminio (quemador abierto)
Placa cortavientos



KUFC028B

Ventilador Pedestal 18" Decakila 65W 3veloc.; 5 aspas; 120 V 60 Hz; Negro

Ventilador de soporte industrial de 18"
Voltaje: 120 V 60 Hz
Potencia: 65 W
Velocidad del viento: 5,8
Velocidad del aire: 3 velocidades
Altura ajustable
Aspas: 5 Aspas PP
Rejilla rejilla de plástico de 18"
Base: 18" 500 mm, nueva base con más agujeros
Embalado: 2 piezas/caja de color, sin cartón



KUFC029B

Ventilador Pedestal 3 en 1; 18" Decakila 65W 3veloc.; 5 aspas PP; 120V 60Hz; C/Negro

Ventilador 3 en 1 de 18"
Embalaje: 2 piezas/caja de color, sin cartón
Voltaje: 120 V 60 Hz
Potencia: 65 W
Otras Características: Tres modelos
Altura ajustable
Velocidad del viento: 5,8
Velocidad del aire: 3 velocidades
Aspas: 5 aspas de PP
Rejilla: Rejilla de plástico de 18"
Base: 18" 500 mm
Peso: 1,15 kg
Base de 5 orificios
Altura máxima: 130cm



KUFC047B

Ventilador Pedestal 10" Decakila 40W 3veloc.; 3 aspas PP; 120 V 60 Hz; Negro

Caja de 4 piezas/cartón, sin caja de color
Carga completa del contenedor
Ventilador de pie de 10 pulgadas
Voltaje: 120V/60Hz
Potencia: 40W
Velocidad: 3 ajustes de velocidad variables
Velocidad del aire: 3 velocidades
Altura ajustable 67 ~ 87 cm
Motor: motor de mezcla de cobre de aluminio de 66*12 mm
Cuchillas: cuchillas de 3pp
Parrilla: parrilla de plástico
Base: base redonda de 5 agujeros
Enchufe: 2 enchufes planos 2*0,5*1,8 m



KUFC045B

Ventilador Pedestal 18" Decakila 60W 3veloc.; 3 aspas PP; 120V 60Hz; 3 aspas; Negro c/Naranja

Caja de 2 piezas/color, sin caja de cartón
Carga completa del contenedor
Voltaje: 120V/60Hz/Ventilador de pie de 18"
Velocidad: 3 ajustes de velocidad variables
Potencia: 60 W
Cuchillas: cuchillas de 3pp
Parrilla: parrilla de metal de 500 mm 120 * 1,1 mm
Motor: motor de cobre de mezcla de aluminio de 71*18 mm
Base: base redonda de 4 agujeros/Alto: 130 cm
Enchufe: 2 enchufes redondos en total 1,8 m



KUFC059W

Ventilador de Pared 16" Decakila 3veloc.; 45W 3 aspas; 120V 60Hz; Blanco

2 unidades por caja de color, sin caja de cartón
Ventilador de pared de 16 pulgadas
Voltaje: CA 120 V 60 Hz
Potencia: 45 W
Motor: 66 x 16 mm
Oscilación: horizontal
Ajustes: 3 velocidades
Aspas: 3 aspas metálicas
Rejilla de 430 x 102 x 1,1 mm (un anillo)
Base de plástico PP
2 enchufes de 2 x 0,5 x 1,8 m



KUFC049B

Ventilador c/lampara y parlante Bluetooth Decakila 42pulg.; 32 W 3 aspas 110v-240V 50-60Hz

1 unidad/caja de color, sin cartón
Ventilador con Lámpara, parlante y sistema conexión bluetooth
Tamaño: 42 pulgadas
Voltaje: 120v-220V 50/60 Hz
Motor: de CC de 32 W
Velocidad: 6 velocidades
Fuente de luz: led 36W*2 cct con Función de memoria
Lúmenes: 6120lm
Función: timer 2/4 horas
Control: control remoto rf2,4g
Material de la hoja: abdominales
Pantalla de la lámpara: pc
Color: blanco/negro



KUFC033W

Ventilador de torre 81cm Alto Decakila; 45W 120v 60Hz; Blanco

1 pieza/caja de color, sin caja de cartón
Voltaje: 120v 60Hz
Potencia: 45W
Control mecánico
Temporizador: 120 minutos
Oscilación: 70° Caudal máximo del ventilador: 5,0 m³/min
Velocidad de rotación: 1560 rpm
Ruido: menos de 59db
Ajuste de 3 velocidades
Modelo: speed/normal/natural
Con asa trasera
Cuerpo: ABS Alto: 81 cm
Base: 26*26cm
Línea eléctrica: total 1,8 m
Tamaño del producto: 180*150*850mm
N.w/g.w: 2,6/3kg



KUFC012W

Enfriador de aire portátil Decakila 30L; 130 W; 120V 60Hz

1 pieza/caja de cartón, sin caja de color
 Voltaje: 120 V 60 Hz
 Potencia: 130 W
 Volumen de aire: 5000 m³/hora
 Área utilizable: 10-20 m²
 Modo de control: mecánico
 Tanque de agua: 30L
 Capacidad de evaporación: 3-4 L/hora
 Tamaño del producto: 450*335*1000 mm
 Embalado: en caja de cartón"



KUFG002W

Refrigerador Mini Nevera 90L/3,2pies; Decakila; 120V 60Hz Cl/gris

Voltaje: 120 V 60 Hz
 Peso neto Capacidad: 90 L / 3,2 pies cúbicos
 Capacidad de refrigeración: 10 L / 0,35 pies cúbicos
 Tipo de clima: SN/N/ST/T
 Refrigerante: R600a
 Nivel de ruido: 39 dB
 Con pata ajustable
 Con asa empotrada
 Empacado en caja de cartón



KUWF002B

Dispensador de Agua c/compresor; 2 Serv.p/Piso, Decakila, Calien 88-95°/Normal/Frío 6-10°; cl/Blanco

Refrigeración por compresor
 Con medio armario de almacenamiento
 Voltaje: 120 V, 60 Hz
 Potencia de calentamiento: 550 W
 Potencia de enfriamiento: 80 W
 Depósito de agua caliente: 1 L
 Depósito de agua fría: 3,4 L
 Temperatura del agua: 88 °C - 95 °C (caliente), 6 °C - 10 °C (fría)
 Rendimiento de agua: 5 L (caliente), 2,5 L (fría)
 Patas niveladoras delanteras ajustables
 Plástico apto para uso alimentario
 Tipo de protección contra descargas eléctricas: I
 Compatible con garrafones estándar de 3 y 5 galones
 Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza
 Acero inoxidable Tanque soldado, evita el



KUWF003B

Dispensador de Agua Elect 3 Serv.p/Piso, Decakila, Calien 88-95°/Normal/Frío 6-10°; cl/Blanco

Refrigeración por compresor.
 Con refrigerador.
 Voltaje: 120 V, 60 Hz
 Potencia de calentamiento: 550 W.
 Potencia de enfriamiento: 80 W.
 Depósito de agua caliente: 1 L.
 Depósito de agua fría: 3,4 L.
 Temperatura del agua: 88 °C - 95 °C (caliente), 6 °C - 10 °C (fría).
 Caudal de agua: 5 L (caliente), 2,5 L (fría).
 Tres grifos de agua (caliente, a temperatura ambiente, fría).
 Patas delanteras niveladoras ajustables.
 Plástico de grado alimenticio.
 Tipo de protección contra descargas eléctricas: I.
 Compatible con garrafones estándar de 3 y 5



KUDM001W

Lavadora Semiautomat.13kg 2 Tanques; Decakila; (Lavador540W/Centrifug250W)

Estructura de drenaje inferior
 Voltaje: 120 V 50-60 Hz
 Capacidad de lavado: 13 kg
 Capacidad de centrifugado: 7,5 kg
 Potencia de lavado: 540 W
 Potencia de centrifugado: 250 W
 Tiempo de lavado: 15 min
 Tiempo de centrifugado: 5 min
 Dimensiones: 874 x 508 x 1006 mm
 Incluye 1 manguera de entrada de agua
 Incluye 1 tapa de seguridad
 Tina de plástico de doble capa
 Embalaje: caja de cartón



KUDM002W

Lavadora Semiautomat.16kg 2 Tanques; Decakila; (Lavador-580W/Centrifug260W)

Estructura de drenaje inferior
 Voltaje: 110 V 50-60 Hz
 Capacidad de lavado: 16 kg
 Capacidad de centrifugado: 8 kg
 Potencia de lavado: 580 W
 Potencia de centrifugado: 260 W
 Tiempo de lavado: 15 min
 Tiempo de centrifugado: 5 min
 Dimensiones: 965 x 535 x 1052 mm
 Incluye 1 manguera de entrada de agua
 Incluye 1 tapa de seguridad
 Embalaje: caja de cartón



KUDM003B

Lavadora Automática Digital.10Kg Decakila;400W; Tina de acero inoxidable

Estructura de drenaje inferior
 Voltaje: 120 V 60 Hz
 Capacidad de lavado/centrifugado: 10 kg
 Potencia de entrada: 400 W
 Dimensiones: 565 x 565 x 915 mm
 Niveles de agua: 5 niveles
 Tina de acero inoxidable con cuerpo de plástico
 8 programas de lavado
 Equilibrado automático durante el centrifugado
 Indicador LED
 Programación de hasta 24 horas
 Inspección automática
 Alarma automática de errores
 Aviso acústico de fin de ciclo



KEWH002W

Calentador de agua eléctrico instantáneo Decakila; 5500 W; 220-240V 50-60Hz

Voltaje: 220-240 V, 50-60 Hz
 Potencia: 5500 W
 Tiempo de calentamiento: 3-5 s
 Presión de trabajo: 0,1-0,6 MPa
 Rango de temperatura: 20-55 °C
 Caudal inicial: superior a 1,0 l/min
 Con un caudal de agua de 4 l/min (apto para baño), el aumento de temperatura es de aproximadamente 20 °C.
 Con un caudal de agua de 2,5 l/min (apto para lavado), el aumento de temperatura es de aproximadamente 32 °C.
 Grado de impermeabilidad: IPX4
 Sistema de calentamiento: vaso de nailon reforzado y tubo calefactor de acero inoxidable 304



KEWH003W

Calentador de agua eléctrico instantáneo Decakila; 7000 W; 220-240V 50-60Hz

Voltaje: 220-240 V 50-60 Hz.
 Potencia: 7000W
 Tiempo de calentamiento: 3-5S
 Presión de trabajo: 0,05-0,6 MPa
 Rango de temperatura: 30-55 °C
 Flujo inicial?1.0L/min
 Aumento de temperatura 15°C, flujo de agua aproximadamente 6,5 l/min.
 Aumento de temperatura 20 °C, flujo de agua aproximadamente 5 l/min.
 Nivel impermeable: IPX4
 Sistema de calefacción: calentador de fundición a presión de aluminio.
 Método de instalación: instalación vertical
 Con 1 Uds válvula segura
 Con válvula de ajuste 1 Uds.



GCA001R

Gorro de cubo Decakila, doble uso

Gorro modelo por ambos lados
 Embalado en caja de cartón



GCA008R

Delantal de poliéster Decakila 60cmx90cm

Tamaño: 60 cm x 90 cm
 Material: poliéster
 Diseño de hebilla ajustable
 Con dos amplios bolsillos divididos
 Cubre con una toalla de mano absorbente
 Su gran tamaño protege contra la grasa de la cocina
 Empacado en bolsa de lona



GOT008R

Promocional Bolígrafo Decakila 140x10mm

Promocional Bolígrafo Decakila 140x10mm



GOT001P

Promocional Blog d/Notas Decakila 14.5*21cm

Tamaño: 14,5*21 cm
 Numero de hojas: 90 páginas
 Embalado en caja de cartón



GOT004Y

Promocional Taza de ceramica Decakila 330ml; 8.7x8.5cm

Placa triangular con revestimiento antiadherente para una fácil limpieza
 Controlado termostáticamente
 Luces de encendido y apagado listo
 Cortacircuitos térmicos de seguridad y termofusible
 Voltaje: 110V 60Hz
 Potencia: 750W
 Otras especificaciones: Colóquelo en posición vertical para almacenamiento compacto y ahorro de espacio.



GCA002W

Camiseta Decakila S; Polyester; cl/rojo

Talla:S
 Material:Tejido funcional integrante de poliéster



GCA003W

Camiseta Decakila M; Polyester; cl/rojo

Talla: M
Material: Tejido funcional
íntegramente de poliéster



GCA004W

Camiseta Decakila L; Polyester; cl/rojo

Talla: L
Material: Tejido funcional
íntegramente de poliéster



GCA005W

Camiseta Decakila XL; Polyester; cl/rojo

Tamaño: XL
Material: tejido funcional
totalmente de poliéster



GCA006W

Camiseta Decakila XXL; Polyester; cl/rojo

Talla: XXL
Material: Tejido funcional
íntegramente de poliéster



GOT003P

Promocional Paraguas Decakila
98,5Lx73,5cm

Longitud total del paraguas recto:
98,5 cm.
Longitud de la tela del paraguas:
73,5 cm.
Tela: 190T
Poliéster con revestimiento UV
plateado.
Embalado en caja de cartón



GES012R

Tolda Publicitaria Decakila

Tamaño: 3 m x 3 m
Material de la cubierta de la tienda:
tela Oxford
Material del marco de la tienda:
acero al carbono
Tubo exterior: 28 x 28 x 0,6 mm
Tubo interior: 23 x 23 x 0,6 mm
Color del marco de la tienda: blanco
Con bolsa con ruedas
Embalado en caja de cartón



GES022R

Exhibidor p/batidora de mano
300x300mm Decakila

Tamaño del póster: 300 x 300 mm
Tamaño de la base: 300 x 300 mm
Compatible con KMJB042W/
KMJB042L
Embalado por etiqueta



GES023R

Exhibidor p/batidora de mano
300x300mm Decakila

Tamaño del póster: 400 x 300 mm
Tamaño de la base: 400 x 300 mm
Compatible con KMJB021R/KM-
JB021B/KMJB055R/KM-
JB055B/KEJB056R/KEJB056B/KU-
JB056R/KUJB056B
Embalado por etiqueta



GES024R

Exhibidor p/batidora 300x300mm
Decakila

Tamaño del póster: 300 x 300 mm
Tamaño de la base: 300 x 300 mm
Adecuado para: KMMX006R/KMMX-
006B/KMMX022R/KMMX-
022B/KEMX023R/KEMX023B/-
KUMX-
023R/KUMX023B/KMMX021L/KMM
X021W
Embalado por etiqueta



GES025R

Exhibidor p/procesador de alimentos
400x300mm Decakila

Tamaño del póster: 400 x 300 mm
Tamaño de la base: 400 x 300 mm
Adecuado para KMMG005R/KM-
MG005B/KMMG026R/KM-
MG026B/KEMG027R/KEMG027B/-
KUMG027R/KUMG027B/KMMG028
R/KMMG028B/KEMG029R/KEMG02
9B/KUMG029R/KUMG029B
Embalado por etiqueta



GES026R

Exhibidor p/molinillo de cafe
300x300mm Decakila

Tamaño del póster: 300 x 300 mm
Tamaño de la base: 300 x 300 mm
Adecuado para KMCF022L/K-
MCF022W/KMCF029L/KMCF029W
Embalado por etiqueta



GES027R

Exhibidor p/licuadora 300x300mm
Decakila

Tamaño del póster: 300 x 300 mm
Tamaño de la base: 300 x 300 mm
Compatible con KMJB012L/KM-
JB012W/KMJB022L/KMJB022W
Embalado por etiqueta



GES028R

Exhibidor p/licuadora 400x300mm
Decakila

Tamaño del póster: 400 x 300 mm
Tamaño de la base: 400 x 300 mm
Adecuado para KMJB049R/KM-
JB049B/KMJB050R/KM-
JB050B/KEJB051R/KEJB051B/KU-
JB051R/KUJB051B/KEJB052R/KEJ
B052B/KUJB052R/KUJB052B
Embalado por etiqueta



GES003W/GES004W/GES005W/GES006W

Exhibidor Percha de 2 bandejas Decakila

Compuesto por:

1 set (2 parantes y 1 borde superior):

GES003W: Parantes Lateral y Borde Super. p/Exhibidor; Decakila

Medidas del Parante.: 1350*440*92mm

Medidas del borde Superior.: 896*38mm

4 uni de paneles posteriores

GES004W: Panel Posterior p/Exhibidor Decakila896mm*300mm

1 set de 1 barra frontal y base inferior

GES005W: Base inferior p/Exhibidor; Decakila

Medida de Base pie: 896x380 mm,


Medida tapa forntal: 896x92 mm

2 set de 1 bandeja y 2 soportes

GES006W Bandeja y soporte p/Exhibidor; Decakila

Medida de Bandeja: 896*372*6mm;

Medida de Soporte x2: 40*76*2.5mm;



GES004W/GES005W/GES006W/GES007W/GES008W

Exhibidor Percha de 3 bandejas Decakila

Compuesto por:

Cartel publicitario del stand de DECAKILA

GES007W Cabecera p/ publicidad p/Exhibidor; Decakila 896*220mm

Columna del stand de DECAKILA

GES008W Parantes Laterales p/Exhibidor; Decakila2200*440*92mm;

1 set de 2 paneles posteriores

GES004W Panel Posterior p/Exhibidor; Decakila896mm*300mm

1 set de 1 barra frontal y base inferior

GES005W Base inferior p/Exhibidor; Decakila

Meidida de Base pie: 896x380 mm,

Medidia de tapa frontal: 896x92 mm

1 set de 1 bandeja y 2 soportes

GES006W Bandeja y soporte p/Exhibidor; Decakila

Medida de Bandeja: 896*372*6mm;

Medida de Soporte x2: 40*76*2.5mm



GES009W/GES010W/GES011W

Exhibidor tipo Estante Decakila

Descripción: Exhibidor completo Decakila

Diseño: Tipo estante de 3 bandejas y parante curvo

Piezas que lo conforman:

Set de Bandejas Metálicas GES009W: 3 uni grande + 3


pequeñas + 1 cabecera rectangular con letrero de la marca

Pilar Metálico GES010W: 1 uni

Tableros Lateral Metálicos GES011W: 1 uni

Material: acero al carbono

Embalado: desarmado al granel





decakila®

Innovation for a better life

