



20
26

CATÁLOGO
ELECTRODOMÉSTICOS



CONTENIDO

CLIMATIZACIÓN

AIRES ACONDICIONADOS	4
VENTILADORES	5
EXTRACTORES DE AIRE	9
CALEFACTORES	9

ELECTROMENORES

MINI OLLAS FREIDORAS	10
OLLAS ARROCERAS	11
SANDUCHERAS	13
COCINETAS	15
CAFETERAS	16
LICUADORAS	16
EXTRACTORES	17
EXPRIMIDORES	17
GRILL	17
HORNOS	18
PLANCHAS ELÉCTRICAS	19
TETERAS ELÉCTRICAS	20
FREIDORAS DE AIRE	21
SECADORES DE MANO	22
DISPENSADORES DE AGUA	24

COCINAS

COCINAS CON HORNO	26
REGULADORES DE GAS	28



- Aire acondicionado de **Alta eficiencia**
- Diseño: Tipo Split
- Voltaje: 220V/60Hz
- Refrigerante: R410A
- 100% cañería de cobre de 3m
- Función de control de velocidad del ventilador
- Función swing para elegir sentido de aire (arriba/abajo)
- Función de apagado automático seleccionando el tiempo
- Programas de selección: Sleep/Turbo/Eco

- Función SLEEP para ahorro de energía
- Función TURBO de enfriamiento rápido
- Función de bloqueo para evitar cambio de ajustes realizados
- Color: Blanco

Código	BTU	Und. Vnt.	Máster
FAC12	12000	SET	1
FAC18	18000	SET	1
FAC24	24000	SET	1

VENTILADOR CUADRADO

DE MESA



- Diseño: Cuadrado
- Medida: 12"
- Potencia: 45W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 5 aspas plásticas PP
- Material: PP y acero
- Velocidades: 3 velocidades
- Base para piso
- Color: Gris con celeste

Código	Und. Vnt.	Máster
PG6969W	SET	1

VENTILADOR REDONDO

DE PISO



- Diseño: Redondo de piso
- Medida: 20"
- Potencia: 90W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 5 aspas plásticas
- Material: PP y acero
- Velocidades: 3 velocidades
- Base para piso
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
PSF006W	SET	1

VENTILADOR

DE TORRE



- Diseño: Tipo Torre
- Medida: 85cm de altura
- Potencia: 50W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Velocidades: 3 velocidades
- Color: Blanco
- Temporizador de tiempo: 2 horas
- Incluye control remoto

Código	Und. Vnt.	Máster
FG10FW	SET	1

VENTILADOR

DE PARED



- Diseño: Tipo Torre
- Medida: 16"
- Potencia: 60W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 5 aspas plásticas PP
- Velocidades: 3 velocidades
- Color: Negro
- Temporizador de tiempo: 12 horas
- Incluye control remoto

Código	Und. Vnt.	Máster
FB40B15YW	SET	1

VENTILADOR 3 en 1 DE PEDESTAL



- Diseño: 3 en 1 (Pedestal / Pared / Piso)
- Medida: 10"
- Potencia: 25W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas metálicas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Color: Surtido (Negro, verde, rojo y azul)

Código	Und. Vnt.	Máster
PSF10W	SET	4

VENTILADOR 3 en 1 DE PEDESTAL



- Diseño: 3 en 1 (Pedestal / Pared / Piso)
- Medida: 18"
- Potencia: 70W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas metálicas de 16,5"
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: Redonda de 50,8cm
- Color: Plateado con negro

Código	Und. Vnt.	Máster
FS45-31A	UN	2

VENTILADOR DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 18"
- Potencia: 70W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: Redonda
- Color: Naranja con negro

Código	Und. Vnt.	Máster
FS45-08	UN	2

VENTILADOR DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 16"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: en Cruz
- Color: Blanco con gris

Código	Und. Vnt.	Máster
FS16-16	UN	2

VENTILADOR

DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 16"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: en Cruz
- Color: Blanco con verde

Código	Und. Vnt.	Máster
FS16-19	UN	2

VENTILADOR

DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 16"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: en Cruz
- Color: Blanco con azul

Código	Und. Vnt.	Máster
FS16-09	UN	2

VENTILADOR

DE PEDESTAL



- Diseño: Pedestal
- Medida: 16"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 3 aspas plásticas
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Base: en Cruz
- Color: Blanco con azul

Código	Und. Vnt.	Máster
FS16-10	UN	2

VENTILADOR REDONDO


DE MESA



- Diseño: Redondo de mesa
- Medida: 10"
- Potencia: 40W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Sin aspas, operación silenciosa
- Material: PP y metal
- Velocidades: 3 velocidades
- Incluye control remoto
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
SYBF10	UN	5

VENTILADOR DE PEDESTAL CON PANEL SOLAR



- Panel solar: Panel de polisilicio A de 20W y 9V
- Batería ternaria de litio de 6x2400mAh
- Cargador adaptado de 9V 2A
- Control remoto de 3 velocidades
- Tiempo de carga: 4 - 6 horas
- Tiempo de uso: 8 horas a la velocidad 3
12 horas a la velocidad 1
- Botones multifunción
- Interfaz de carga USB y control remoto
- Tamaño del ventilador: 430x1200mm
- Tamaño del panel solar: 400x350mm

Código	Potencia	Und. Vnt.	Máster
FOR258FS	25W	UN	1

VENTILADOR DE MESA CON PANEL SOLAR



- Medida: 12" • Potencia: 15W
- Panel solar: Panel de polisilicio A de 13W-9V
- Capacidad de la batería: Batería de litio ternaria 2*2600mAh
- Adaptador: Cargador adaptado 9V-2A
- Velocidad: 3 velocidades
- Tiempo de carga: 4 - 6 horas
- Tiempo de uso: 7 horas a velocidad 3
- Modo de función: Luz nocturna, carga de entrada de cc con bombilla de 3W, interfaz de carga USB
- Tamaño del panel solar: 230x140mm

Código	Und. Vnt.	Máster
FOR0T9FS	UN	1

VENTILADOR DE PEDESTAL CON PANEL SOLAR



- Medida: 16" • Potencia: 15W
- Panel solar: Panel de polisilicio A de 12W-9V
- Capacidad de la batería: Batería de litio ternaria 4x2200mAh
- Adaptador: Cargador adaptado 9V-2A
- Velocidad: 3 velocidades
- Tiempo de carga: 4 - 6 horas
- Tiempo de uso: 4 - 6 horas a velocidad 3 y
12 horas a velocidad 1
- Tamaño del ventilador: 430x1200mm de alto
- Tamaño del panel solar: 290x350mm

Código	Und. Vnt.	Máster
FOR168FS	UN	1

EXTRACTOR DE AIRE

DE PEDESTAL



- Ideal para cocinas y habitaciones
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 5 aspas plásticas
- Material: ABS
- Fácil instalación
- Encendido directo con tomacorriente
- Bajo consumo de energía
- Ventana posterior de 3 rejillas
- Enchufe polarizado
- Color: Blanco



Código	Medida	Vías	Corriente nominal	Potencia nominal	Entrega de aire	Velocidad	Factor de potencia	Und. Vnt.	Master
GKC1V10	10"	1 Vía	376	36	14,5	1100	93	UN	6
GKC2V10	10"	2 Vías	181	32	12	1100	95	UN	6
GKC1V12	12"	1 Vía	376	38	17,5	1050	92	UN	4

EXTRACTOR DE AIRE

DE PEDESTAL



- Ideal para baños
- Voltaje: 110V/60Hz
- Aspas: 8 aspas plásticas
- Material: ABS
- Fácil instalación
- Encendido directo con tomacorriente
- Bajo consumo de energía
- Enchufe polarizado
- Color: Blanco

Código	Medida	Vías	Und. Vnt.	Master
KHGZ4	4"	1 Vía	UN	12
KHGZ6	6"	1 Vía	UN	12

CALEFACTOR ELÉCTRICO

2 TUBOS HALÓGENOS DE CUARZO



- Calentador con tubo de cuarzo
- Material: Carcasa de plástico ignífugo
- 2 Niveles de calefacción: 400W / 800W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Interruptor automático
- Procesamiento especial de tubo de cuarzo
- Medida: 258x85x372mm
- Plástico que retiene el calentamiento
- Cable de alimentación: 1,3m
- Switch de seguridad antivuelco
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
FOR1102QNQ	UN	12

OLLA HERVIDOR 1.6L ELÉCTRICA



- Potencia: 650W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 1,6Lts
- Diámetro: 17cm
- Dimensiones: L23xW20xH20cm
- Material: Carcasa de plástico + acero inoxidable 201
- Cuerpo de olla antiadherente y antiquemaduras
- Tapa de vidrio templado
- Control de temperatura de salto

- Interruptor de perilla
- Protección de sobrecalentamiento
- Apagado automático para evitar quemaduras
- Incluye: Rejilla para huevos

Código	Color	Und. Vnt.	Máster
HD02WB	Beige	UN	12
HD02WP	Rosa	UN	12

MINI OLLA FREIDORA ELÉCTRICA ANTIADHERENTE



- Potencia: 650W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 1,5Lts
- Diámetro: 19,5cm
- Dimensiones: L36,5xW20xH10cm
- Material: Carcasa de plástico + acero inoxidable 201 antiadherente
- Cuerpo de olla antiadherente y antiquemaduras
- Tapa de vidrio templado
- Control de temperatura de salto
- Interruptor de perilla
- Protección de sobrecalentamiento
- Apagado automático para evitar quemaduras
- Incluye: Cuchareta de madera y esponja



Cód.: HD08WB



Cód.: HD08WP



Cód.: HD08WG



Código	Color	Und. Vnt.	Máster
HD08WB	Beige	UN	12
HD08WP	Rosa	UN	12
HD08WG	Gris	UN	12



- Diseño: Tipo cilindro
- Potencia: 700W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 4Lts (10Tz)
- Material: Acero inoxidable y plástico
- Tapa de acero inoxidable para la salida de vapor
- Función automática para mantener calientes los alimentos y luces indicadoras de cocción para mayor comodidad

- Tazón de aluminio, antiadherente y removible para una fácil limpieza
- Botón de un solo toque para fácil manejo
- Cable de alimentación desmontable
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Plateado

Código	Und. Vnt.	Máster
CFXB40A700WSS	UN	6

OLLA ARROCERA CON VAPORERA



- Ideal para cocinar vegetales
- Diseño: Tipo cilindro
- Tapa de aluminio con salida de vapor
- Asas fáciles para sostener, frías al tacto
- Control automático de temperatura
- Material: Acero y plástico
- Voltaje: 110V/50Hz
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco

Código	Capacidad	Potencia	Und. Vnt.	Máster
CFXB30A500WCR	3L-1,5Lb-8Tz	500W	UN	6
CFXB40A700WCR	4L-1,8Lb-10Tz	700W	UN	6
CFXB50A900WCR	5L-2,2Lb-12Tz	900W	UN	6

OLLA ARROCERA CON VAPORERA



- Ideal para cocinar vegetales
- Potencia: 700W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 4L (1,8Lb - 10Tz)
- Diseño: Tipo tambor
- Tapa de aluminio con salida de vapor
- Asas fáciles para sostener, frías al tacto
- Control automático de temperatura
- Material: Acero y plástico
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
CFXB40A700WDR	UN	6

OLLA ARROCERA

ELÉCTRICA



- Función automática de cocción y mantenimiento del calor
- Interruptor circular
- Potencia: 700W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 1.8L
- Protección contra altas temperaturas
- Olla interior de aluminio de 300g con revestimiento antiadherente
- Placa calefactora de 380g
- Cable de alimentación con enchufe de dos clavijas planas desmontable de 1m
- Operación simple de un toque con modo de calentamiento automático
- Olla interior extraíble antiadherente fácil de limpiar
- Tapa de vidrio templado
- Medidas: 28x28x29,5cm
- Material: Hierro + aluminio
- Peso neto N.W.: 8kg
- Peso total G.W.: 9kg
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco



Código	Und. Vnt.	Máster
FORK700W	UN	4

OLLA ARROCERA

ELÉCTRICA



- Diseño: Tipo tambor
- Tapa de vidrio templado
- Protección contra altas temperaturas
- Revestimiento interior antiadherente
- Control automático de temperatura
- Material: Metálica de 0,35mm
- Voltaje: 110V/50Hz
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco

Código	Capacidad	Potencia	Und. Vnt.	Master
RC150TG	3L-1,5Lb-7Tz	500W	UN	6
RC180TG	4L-1,8Lb-10Tz	700W	UN	6

OLLA ARROCERA

ELÉCTRICA



- Diseño: Tipo tambor
- Potencia: 400W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 2L (1Lb - 5Tz)
- Tapa de vidrio templado
- Protección contra altas temperaturas
- Revestimiento interior antiadherente
- Control automático de temperatura
- Material: Metálica de 0,35mm
- Incluye: Cuchara plástica y taza medidora
- Color: Blanco con negro

Código	Und. Vnt.	Máster
RC100S	UN	4

SANDUCHERA 750W 2 SERVICIOS



- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 22,2x22x8,8cm
- Placa de teflón antiadherente

- Control termostático
- Mango frío al tacto
- Base antideslizante
- Color: Negro con lámina de acero

Código	Und. Vnt.	Máster
JK162M	UN	8

SANDUCHERA 4 SERVICIOS



ForEver



- Diseño compacto de 4 servicios
- Potencia: 1200W
- Voltaje: 110V-127V / 50-60Hz
- Medida: 32,1x26,6x10,2cm
- Placa triangular: 259x220mm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Control termostático
- Carcasa fría al tacto
- Base antideslizante
- Color: Negro con lámina de acero

Código	Und. Vnt.	Máster
JK101M	UN	4

SANDUCHERA 2 SERVICIOS



ForEver



- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 110V-127V / 50-60Hz
- Medida: 22,2x22,1x9,5cm
- Placa triangular: 215x125mm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Control termostático
- Carcasa fría al tacto
- Base antideslizante
- Color: Negro con lámina de acero

Código	Und. Vnt.	Máster
JK150M	UN	6

SANDUCHERA**2 SERVICIOS**

- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V-127V / 50-60Hz
- Medida: 22,2X22,1X9,5cm
- Placa triangular: 215x125mm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Control termostático y base antideslizante
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
JK150	UN	6

SANDUCHERA**2 SERVICIOS**

- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V-127V / 50-60Hz
- Medida: 22,3x21,6x9cm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Control termostático
- Base antideslizante
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
JK106	UN	6

SANDUCHERA**2 SERVICIOS**

- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V/60Hz
- Medida: 21,4x20,6x8cm
- Placas antiadherentes
- Luces de encendido y listo
- Control automático de temperatura
- Base antideslizante
- Enchufe americano con cable de alimentación de cobre de 75cm
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
JTS570TB	UN	6

SANDUCHERA**2 SERVICIOS**

- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V/60Hz
- Medida: 21,4x20,6x8cm
- Placas antiadherentes
- Luces de encendido y listo
- Control automático de temperatura
- Base antideslizante
- Enchufe americano con cable de alimentación de cobre de 75cm
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
JTS570TN	UN	6

WAFLERA

2 SERVICIOS



- Diseño compacto de 2 servicios
- Potencia: 750W
- Voltaje: 100V-127V / 50-60Hz
- Medida: 23x23,3x9,5cm
- Placas de teflón antiadherente
- Luces de encendido y listo
- Control termostático
- Base antideslizante
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
JK157M	UN	6

COCINETA

1 HORNILLA



- Diseño: 1 Hornilla espiral
- Potencia: 1000W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 21x24x7,5cm
- Material: Lámina metálica galvanizada, elemento calefactor de acero inoxidable
- Perilla de control de temperatura
- Luz indicadora de encendido/apagado
- Base antideslizante
- Color: Spray blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
AF5711	UN	12

COCINETA ELÉCTRICA 2 HORNILLAS



- Diseño: 2 Hornillas de plato sólido
- Potencia: 1000W + 1000W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 43x24x7,5cm
- Diámetro espirales: Ø155+155cm
- Material: Lámina metálica galvanizada, elemento calefactor de acero inoxidable
- Perilla de control de temperatura
- Luz indicadora de encendido/apagado

- Termostato automático
- Espesor de panel: 35mm
- Espesor cubierta inferior: 35mm
- Enchufe: Tipo americano
- Cable de alimentación 100% de cobre: 2x1,2x80cm
- Color: Spray blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
YQ200B1	UN	6

CAFETERA ESPRESSO

ESPRESSO/CAPPUCCINO/LATTE



- Diseño: 3 en 1 (Espresso/Cappuccino/Latte)
- Potencia: 800W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 4 tazas • Presión: 3,5 Bar
- Material: Acero inoxidable y plástico
- Función de espuma para hacer cappuccino
- Jarra de vidrio resistente al calor
- Perilla de control y boquilla de vapor
- Luz indicadora y bandeja de goteo

Código	Und. Vnt.	Máster
CM6816	UN	4

LICUADORA

4 VELOCIDADES



- Vaso de vidrio 1,5L resistente a rayaduras
- Potencia: 300W • Voltaje: 110V/50-60Hz
- Corriente: CA110V/230V
- Botón pulsador para control de batido y licuado
- Botón 1: Batir - Botón 2: Pure
- Botón 3: Desmenuzar - Botón 4: Picar
- Base de plástico y cuchillas de acero inoxidable
- Sistema de protección de sobre calentamiento
- Incluye: Tapa plástica y taza medidora 2 Oz

Código	Und. Vnt.	Máster
DL999	UN	6

LICUADORA

4 VELOCIDADES



- Vaso de vidrio 1,5L resistente a rayaduras
- Potencia: 300W
- Voltaje: 110V/50-60Hz
- Corriente: CA110V/230V
- Botón pulsador para control de batido y licuado
- Botón 1: Batir - Botón 2: Pure
- Botón 3: Desmenuzar - Botón 4: Picar
- Base de plástico y cuchillas de acero inoxidable
- Sistema de protección de sobre calentamiento
- Incluye: Picatodo y taza medidora 2 Oz
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
DL999S	UN	6

LICUADORA

2 VELOCIDADES



- Licuadora 2 velocidades + botón de pulso
- Vaso de vidrio 1,5L resistente a rayaduras
- Potencia: 350W • Motor: 7020 CCA
- Voltaje: 110V-130V/50-60Hz
- Material: Vaso de vidrio, carcasa de plástico PP y 4 cuchillas de acero inoxidable
- Interruptor de pomo de 2 velocidades con función de pulso
- Aplicaciones: Mezclar y moler
- Incluye: Tapa con taza medidora de 2oz

Código	Color	Und. Vnt.	Máster
FOR702B	Blanco y negro	UN	4
FOR702BB	Blanco	UN	4
FOR70NN	Negro	UN	4

EXTRACTOR DE JUGO PARA FRUTAS Y VERDURAS



- Potencia: 450W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 500ml
- Material: Plástico PP y metal
- Filtro y cuchilla de acero inoxidable
- Vaso transparente resistente a caídas
- Perilla frontal de control de velocidad
- Retenedor de pulpa de gran eficiencia
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
DL501	UN	4

EXTRACTOR DE JUGO PARA FRUTAS Y VERDURAS



- Potencia: 90W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 500ml
- Material: Plástico PP
- Medida: 25,1x26,8x25,1cm
- Cuchillas plásticas para partir naranjas
- Corta y exprime en una sola operación
- Motor 5415 y cable de poder 1,35m
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
DL802	UN	6

SANDUCHERA PARRILLERA TIPO GRILL



- Diseño: Abertura de parrilla de 90° y 180°
- Potencia: 1000W
- Voltaje: 110V-120V/50-60Hz
- Medida: 30,8x26,4x12cm
- Medida de parrilla: 25,6x17,8cm
- Material: PP y acero inoxidable
- Perilla ajustable de control de temperatura
- Parrilla antiadherente para fácil limpieza
- Indicador de luces de encendido y listo
- Certificación: CE, LFGB y RoHS
- Color: Negro



Código	Und. Vnt.	Máster
FORHS201	UN	4

HORNO FREIDORA DE AIRE

GRAN CAPACIDAD



- Potencia: 1600W
- Voltaje: 110V
- Capacidad: 22L
- Medida: 42,5x39x33cm
- Control de temperatura: 100°C - 230°C
- Control de freidora de aire:
Apagado/Baja velocidad/Alta velocidad
- Temporizador de 60 minutos con campana
- Control de elemento calefactor:
Apagado/Superior/Inferior/Superior+Inferior
- 6 elementos calefactores de acero inoxidable
- Luz indicadora
- Accesorios:
1 Bandeja para hornear
1 Rejilla de alambre
1 Mango/asa de rejilla
- Color: Negro



Código

Und. Vnt.

Máster

AF22A

UN

1



PLANCHA ELÉCTRICA

SISTEMA SECO



- Sistema Seco
- Potencia: 1000W
- Voltaje: 110V-127V/60Hz
- Material: Carcasa PP
- Dimensiones: 25x10,3x11cm
- Medida de base: 19,6x10,1cm
- Control de temperatura ajustable
- Color: Celeste

Código	Und. Vnt.	Máster
SW2003	UN	12

PLANCHA ELÉCTRICA

SISTEMA ROCIADOR DE AGUA



- Sistema Seco/Spray/Vapor
- Sistema rociador con spray
- Potencia: 1000W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad del tanque: 150ml
- Medida de base: 20x10,8cm
- Placa antiadherente y función de autolimpieza
- Control de temperatura
- Longitud de cable 360°: 2x0,8x1,9m
- Color: Celeste

Código	Und. Vnt.	Máster
LX118	UN	10

PLANCHA ELÉCTRICA

SISTEMA ROCIADOR DE AGUA



- Sistema Seco/Spray/Vapor
- Sistema rociador con spray
- Potencia: 1200W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad del tanque: 250ml
- Medida de base: 21,3x11,7cm
- Placa antiadherente y función de autolimpieza
- Control de temperatura
- Longitud de cable 360°: 2x0,8x1,9m
- Color: Morado

Código	Und. Vnt.	Máster
LX272	UN	10

PLANCHA ELÉCTRICA

SISTEMA ROCIADOR DE AGUA



- Sistema Seco/Spray/Vapor
- Sistema rociador con spray
- Potencia: 1200W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad del tanque: 250ml
- Medida de base: 22,4x12cm
- Placa antiadherente y función de autolimpieza
- Control de temperatura
- Longitud de cable 360°: 2x0,8x1,9m
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
LX288	UN	10



- Potencia: 1500W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 1,8L
- Vaso de vidrio templado, resistente a altas temperaturas
- Mango de PP
- Base giratoria a 360°
- Base calefactora en acero inoxidable
- Tira de luz LED azul
- Luz LED indicadora, hervidor de agua

- Tiempo de ebullición rápido de 8 a 10 minutos
- Apagado automático
- Cable de alimentación de 70cm

Código	Und. Vnt.	Máster
LP118	UN	4

TETERA ELÉCTRICA

DOBLE CAPA RESISTENTE AL CALOR



- Potencia: 1500W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 1,8L
- Cubierta interior de acero inoxidable
- Tapa resistente de PP
- Botón de encendido y apagado
- Superficie pulida y mango ergonómico
- Base giratoria a 360°
- Cable de alimentación de 75cm
- Color: Plateado

Código	Und. Vnt.	Máster
HD-1815B	UN	12

TETERA ELÉCTRICA

DOBLE CAPA RESISTENTE AL CALOR



- Potencia: 1500W
- Voltaje: 110V/50Hz
- Capacidad: 1.8 L
- Cubierta interior de acero inoxidable
- Botón de encendido y apagado automático
- Carcasa doble capa, resistente a altas temperaturas
- Tiempo de ebullición: 8 - 10 minutos
- Base giratoria a 360°
- Cable de alimentación de 2x0,85x70mm

Código	Color	Und. Vnt.	Und. Vnt.	Master
SL288B	Azul oscuro	UN	1	12
SL288W	Blanco	UN	1	12
SL288BL	Negro	UN	1	12

FREIDORA DE AIRE 6,5L ELÉCTRICA



- Potencia: 1600W
- Voltaje: 110V/60Hz
- Capacidad: 6,5L
- Temperatura ajustable de 80°C a 200°C
- Temporizador de hasta 60 minutos
- Olla con revestimiento antiadherente
- Elementor calefactor: SS304
- Protección contra sobrecalentamiento
- Apagado automático con alerta de listo
- Mango frío al tacto

- Parrilla desmontable, apta para lavavajillas
- Base con 4 patas antideslizantes
- Acabado: Negro mate y láminas cromadas

Código	Und. Vnt.	Máster
YJ6505D	UN	1

FREIDORA DE AIRE CONTROL DE TEMPERATURA



- Potencia: 1400W
- Voltaje: 110V-130V/60Hz
- Capacidad: 2,8L
- Temporizador: 0 - 30 minutos
- Olla extraíble con revestimiento antiadherente
- Con micro-interruptor
- Con indicador luminoso
- Asa fría al tacto
- Motor de aluminio
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
AF2501	UN	6

FREIDORA DE AIRE CONTROL DE TEMPERATURA



- Potencia: 1800W
- Voltaje: 110V-130V/60Hz
- Capacidad: 4,8L
- Temporizador: 0 - 30 minutos
- Olla extraíble con revestimiento antiadherente
- Con micro-interruptor
- Con indicador luminoso
- Asa fría al tacto
- Motor de aluminio
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
AF4501	UN	4

FREIDORA DE AIRE

PANORÁMICA



- Potencia: 1800W
- Capacidad: 6 L
- Temporizador: 60 minutos
- Olla y bandeja antiadherente
- Rango y temperatura: 80°C - 200°C
- Apagado automático
- Protección contra sobrecalentamiento
- Microinterruptor de seguridad
- Con ventanas visibles
- Con luz integrada

Código	Und. Vnt.	Máster
HATF601MPA	UN	2

FREIDORA DE AIRE

PANORÁMICA - DIGITAL



- Panel de control táctil con 10 funciones de cocción automática
- Potencia: 2200W
- Capacidad: 8.8 L
- Temporizador: 60 minutos
- Olla y bandeja antiadherente
- Rango y temperatura: 80°C - 200°C
- Apagado automático y recordatorio de giro
- Protección contra sobrecalentamiento
- Microinterruptor de seguridad

Código	Und. Vnt.	Máster
HTAF801AP	UN	2

SECADOR PARA MANOS

AUTOMÁTICO



- Ideal para hoteles, restaurantes y comerciales
- Potencia: 1500W - 6,5A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 26,5x15,5x20cm
- Material: ABS de larga duración
- Sensor infrarrojo para encendido automático
- Temperatura de 60°C ± 20°C
- Flujo de aire: 15min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
M588	UN	8

SECADOR PARA MANOS

AUTOMÁTICO



- Ideal para hoteles, restaurantes y comerciales
- Potencia: 1800W - 9,9A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Medida: 27,5x26,5x25,5cm
- Material: ABS de larga duración
- Sensor infrarrojo para encendido automático
- Temperatura de 60°C ± 20°C
- Flujo de aire: 15min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
M688	UN	8

SECADOR PARA MANOS AUTOMÁTICO



- Potencia: 2100W - 10,0A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Nivel de ruido: 60dB - 70dB
- Medida: 23,5x20x24,5cm
- Material: Acero inoxidable SS#304
- Sensor infrarrojo para encendido automático
- Protección: IPX1 resistente al agua
- Flujo de aire: 30min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Acabado: Niquelado

Código	Und. Vnt.	Máster
MDF8857	UN	4

SECADOR PARA MANOS AUTOMÁTICO



- Potencia: 1800W - 7,0A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Nivel de ruido: 60dB - 70dB
- Medida: 29,5x17,1x32,5cm
- Material: Acero inoxidable SS#304
- Sensor infrarrojo para encendido automático
- Protección: IPX1 resistente al agua
- Flujo de aire: 60min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Máster
MDF888B	UN	2

SECADOR PARA MANOS AUTOMÁTICO



- Potencia: 1800W - 7,0A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Nivel de ruido: 60dB - 70dB
- Medida: 29,5x17,1x32,5cm
- Material: Acero inoxidable SS#304
- Sensor infrarrojo para encendido automático
- Protección: IPX1 resistente al agua
- Flujo de aire: 60min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Color: Blanco

Código	Und. Vnt.	Máster
MDF888W	UN	2

SECADOR PARA MANOS AUTOMÁTICO



- Potencia: 1800W - 7,0A
- Voltaje: 110V/60Hz
- Nivel de ruido: 60dB - 70dB
- Medida: 29,5x17,1x32,5cm
- Material: Acero inoxidable SS#304
- Sensor infrarrojo para encendido automático
- Protección: IPX1 resistente al agua
- Flujo de aire: 60min/seg
- Fácil instalación y enchufe polarizado
- Acabado: Pulido/Cepillado

Código	Und. Vnt.	Máster
MDF8888	UN	2

DISPENSADOR DE AGUA

ELÉCTRICO - PARA MESÓN



- Dispensador de 2 servicios
- Potencia:
- Voltaje:
- Medida: 28,5x29,5x38cm
- Tipo: Para agua Caliente/Normal
- Capacidad de calefacción: 5 L/h
- Material de carcasa: Plástico PP
- Protección contra la sobretensión
- Tecnología de termostato automático
- Tipo de protección antidescarga eléctrica: I
- Color: Blanco

Recomendaciones:

Uso Eficiente: Para optimizar tu dispensador y asegurar que siempre disfrutes de agua a la temperatura deseada te recomendamos **apagar el interruptor de calentamiento de agua** cuando no la necesites. Así el agua de temperatura normal se mantendrá siempre perfecta al no haber un calor residual constante y ahorrarás energía al evitar que el sistema mantenga una temperatura elevada innecesariamente.



Código

Und. Vnt.

Máster

WB1117A

UN

1

DISPENSADOR DE AGUA

ELÉCTRICO - PARA PISO



- Dispensador de 2 servicios
- Voltaje: 110V/50Hz
- Medida: 32,5x32,5x85cm
- Material de carcasa: Plástico ABS
- Tipo: Para agua Caliente/Fresca
- Potencia de calefacción: 550W
- Capacidad de calefacción: 5 L/h
- Temperatura de agua caliente: 85°C - 95°C
- Potencia de refrigeración: 65W
- Temperatura de agua fresca: 10°C - 15°C
- Capacidad de refrigeración: 0,8 L/h
- Volumen del compartimiento de almacenamiento: 8 L
- Protección contra la sobretensión
- Tecnología de termostato automático
- Tipo de protección antidescarga eléctrica: I
- Refrigeración electrónica (No compresor)
- Color: Blanco



Código

Und. Vnt.

Máster

WB1828B

UN

1



- Produce 12Kg (26Lb) de cubitos de hielo al día
- Capacidad de la canasta para hielo: 0,6Kg
- Voltaje: 110V/60Hz
- Depósito interior: 1,2L
- Refrigeración por compresor
- Forma de hielo: Bala
- Indicador luminoso de agregar agua y lleno de hielo
- Función para seleccionar tamaño del hielo

- Ciclo de funcionamiento: 6 - 12 minutos
- Medidas: 22,2x29,4x29cm
- Material: Plástico PP
- Incluye: Pala para hielo y cesta
- Peso: 6,6Kg / 6,2Kg

Código	Und. Vnt.	Máster
HZB12H	UN	1

DISPENSADOR DE AGUA CON MÁQUINA DE HIELO CON COMPRESOR



- Voltaje: 115V/60Hz
- Forma de hielo: Bala
- Capacidad de la canasta de hielo: 2Kg (4,4Lb)
- Agua caliente y fría con refrigeración por compresor
- Potencia de calentamiento:
Aproximadamente 320W
- Temperatura de agua caliente: $\geq 90^{\circ}\text{C}$
- Capacidad de calentamiento: 4 L/h
- Potencia de enfriamiento:
Aproximadamente 155W
- Temperatura de agua fría: $\leq 8^{\circ}\text{C}$
- Capacidad de enfriamiento: 4 L/h
- Material: ABS
- Peso: 15/13Kg
- Color: Blanco

• Modo de uso: Enchufe, presione el botón de agua caliente para preparar agua caliente; presione el botón de agua fría para preparar agua fría; presione el botón de hielo para preparar hielo.



Código	Und. Vnt.	Máster
HZB15YLR	UN	1



COCINA CON HORNO 24"

4 QUEMADORES



- Cocina con 4 quemadores y con tapa de vidrio
- Color: gris
- Placa Superior: Placa de mesa de acero inoxidable
- Cuerpo de acero inoxidable/Acabado lateral del cuerpo pintado en gris de 0,5mm de espesor
- Tipo de Encendido: Por impulsos
- Horno con lámpara
- Quemador en el horno: Superior e inferior
- Tapa de los quemadores: Quemador negro (1 grande, 2 medianas, 1 pequeña)
- Base de los quemadores: de aluminio (1 grande, 2 medianas, 1 pequeña)
- Parrillas superiores: de hierro fundido (2 piezas)
- Parrilla de horno: cromada pesada y una bandeja de horno
- Puerta de horno: Puerta de vidrio negro con doble vidrio y manija de puerta de aluminio
- Capacidad del Horno: 85 litros
- Tamaño del cuerpo (mm): 600mm (W) x 620mm (D) x 800mm (H) - Máx. 960mm (H) con tapa y patas
- Otras Especificaciones: Horno de gas con quemador de gas abajo y arriba (6 perillas)



Código	Und. Vnt.	Máster
GSK60Q04SN	UN	1

COCINA CON HORNO 30"

5 QUEMADORES



- Cocina con Horno 30"
- Diseño: 5 quemadores
- Estufa de gas de 76x60cm
- Superficie de acero inoxidable
- Acabado de pintura plateada
- Quemador de alta calidad (1 triple, 1 grande, 2 medianos y 1 pequeño)
- Base de aluminio para quemadores (1 triple, 1 grande, 2 medianos y 1 pequeño)
- Parrilla de hierro fundido (3 piezas)
- Con tapa de vidrio
- Dispositivo de encendido por impulso y lámpara de horno
- Horno de gas con quemador superior e inferior
- Parrilla de horno cromada resistente y una bandeja
- Puerta de vidrio espejado con manija de aluminio (doble vidrio)
- Con pata ajustable
- Dimensiones del cuerpo (mm): 600mm (Ancho)x 760mm (profundidad) x 925mm (alto)
- Capacidad del horno: 120 litros



Código	Und. Vnt.	Máster
KG30CT5HG	UN	1

COCINA CON HORNO 30"

6 QUEMADORES



- Cocina con 6 quemadores, horno y con tapa de vidrio
- Acabado del cuerpo: Pintado en plata (gris)
- Material: Acero Inoxidable, aluminio, vidrio
- Placa superior: Placa de mesa de acero inoxidable
- Cuerpo: Cuerpo de acero inoxidable/Acabado lateral del cuerpo pintado en gris de 0,5 mm de espesor
- Tipo de Encendido: Dispositivo de encendido por impulsos
- Horno: Luz en el horno
- Tapa de los quemadores: Quemador de alta calidad (2 grandes, 2 medianos, 2 pequeños)
- Base de los quemadores de aluminio (2 grandes, 2 medianas, 2 pequeñas)
- Parrillas superiores: Rejilla superior de hierro fundido
- Parrilla de horno: Parrilla de horno cromada pesada y una bandeja de horno
- Puerta de horno: Puerta de vidrio de espejo completo con manija de puerta de aluminio (vidrio doble)
- Capacidad del horno: de 120 litros
- Tamaño del cuerpo (mm): 650mm (W) x 580mm (D) x 820mm (H) - Máx. 900mm(H) con tapa y patas
- Especificaciones: Con pata ajustable, con quemador inferior (7 perillas)



Código	Und. Vnt.	Máster
GSK76Q02SN	UN	1

COCINA CON HORNO 20"

4 QUEMADORES



- Cocina con 4 quemadores
- Tablero de acero inoxidable
- Acabado del cuerpo: Pintado en plata (gris)
- Tapa del quemador de latón pulido (1 grande, 2 medianos, 1 pequeño)
- Base del quemador de aluminio pulido (1 grande, 2 medianos, 1 pequeño)
- Parrilla superior esmaltada de 6mm (2 unidades)
- Diseño con tapa de vidrio
- Encendido: Manual
- Parrilla del horno cromada resistente y una bandeja
- Puerta del horno pintada en gris (doble vidrio)
- Incluye: patas ajustables pequeñas
- Dimensiones del cuerpo (mm): 495mm (W) x 50mm (D) x 870mm (H) - Máx. - 940mm (alto) con tapa y patas
- Capacidad: 52 litros
- No incluye encendido eléctrico ni luz en el horno



Código	Und. Vnt.	Máster
K50Q02WNS	UN	1

REGULADOR VERTICAL DE GAS

SIN MANÓMETRO



- Regulador utilizado para el manejo de gas propano GLP tipo domiciliario en cilindros con válvula semiautomática de 10, 20 y 45 lb
- Fabricado en Zamak 5 inyectado con revestimiento irisado
- Sistema de seguridad: Corte por exceso de flujo
- Fabricado bajo la norma INEN 1682
- El regulador es un cuerpo sin costuras
- Entrada: Acople rápido de 22 mm de diámetro
- Conector de salida para manguera de 3/8"
- Presión de entrada mínima: 0.7 bar (10 psi)
- Presión de entrada máxima: 7.5 bar (108.7 psi)
- Presión de entrada nominal: 2.76 bar (40 psi)
- Acople 2 kg/h (flujo)

Código	Und. Vnt.	Máster
H610066	UN	50

REGULADOR VERTICAL DE GAS

CON MANÓMETRO



- Regulador utilizado para el manejo de gas propano GLP tipo domiciliario en cilindros con válvula semiautomática de 10, 20 y 45 lb
- Fabricado en Zamak 5 inyectado con revestimiento irisado
- Sistema de seguridad: Corte por exceso de flujo
- Fabricado bajo la norma INEN 1682
- El regulador es un cuerpo sin costuras
- Conector de salida para manguera de 3/8"
- Entrada: Acoplamiento rápido para diámetro de 22 mm
- Presión de entrada mínima: 0.7 bar (10 psi)
- Presión de entrada máxima: 7.5 bar (108.7 psi)
- Presión de entrada nominal: 2,76 bar (40 psi)
- Capacidad: 2 kg/h (flujo)

Código	Und. Vnt.	Máster
H600098	UN	50

REGULADOR DE GAS CON MANÓMETRO



- Regulador utilizado para el manejo de gas propano GLP tipo domiciliario en cilindros con válvula semiautomática de 20, 40 y 100 lb
- Fabricado en Zamak 5 inyectado con revestimiento irisado
- Norma rotulado RTE INEN 015:2006
- Perilla para ajuste de presión
- Manómetro de presión
- El regulador es un cuerpo sin costuras
- Entrada: Acople rápido para diámetro de 22mm
- Conector de salida para manguera de 3/8"
- Presión de entrada mínima: 0.7 bar (10 psi)
- Presión de entrada máxima: 7.5 bar (108.7 psi)
- Presión de salida ajustable: 0.054 - 1.4 bar \pm 6% (0.78 - 20 psi \pm 6%)
- Presión de bloqueo: $P_b < P_s + 30\%$
- Orificio de entrada: $2.0 \pm 0.2\text{mm}$
- Capacidad de flujo: 2.1 - 8 kg/h (100.716-383.680 Btu/h)
- Acople 2 kg/h (flujo)

Código	Und. Vnt.	Máster
H610001	UN	50

REGULADOR VERTICAL DE GAS CON MANÓMETRO



- Regulador ajustable, utilizado para el manejo de gas propano GLP tipo comercial en cilindros con válvula semiautomática de 20, 40 y 100 lbs.
- Fabricado en Zamak 5 inyectado con revestimiento irisado
- Norma rotulada RTE INEN 015:2006
- Perilla para ajuste de presión
- El regulador es un cuerpo sin costuras
- Entrada: Acople rápido de 22 mm de diámetro
- Conector de salida para manguera de 3/8"
- Presión de entrada mínima: 0.7 bar (10 psi)
- Presión de entrada máxima: 7.5 bar (108.7 psi)
- Presión de salida ajustable: 0.054-1.4 bar \pm 6% (0.78-20 psi \pm 6%)
- Presión de bloqueo: $P_b < P_s + 30\%$
- Orificio de entrada: $2.0 \pm 0.2\text{ mm}$
- Capacidad de flujo: 2,1-8 kg/h (100.716-383.680 Btu/h)
- Acoplamiento de 2 kg/h (flujo)

Código	Und. Vnt.	Máster
H600099	UN	50

