

CONSUN



**20
26**

CATÁLOGO
**TORNILLERÍA, PERNERÍA
Y ART. DE FIJACIÓN**



CONTENIDO

ARTÍCULOS DE FIJACIÓN

ABRAZADERAS	5
ANILLOS DE PRESIÓN	6
ARANDELAS	8
CÁNCAMOS	12
REMACHES	16
TACHUELAS	16

PERNERÍA

PERNOS DE EXPANSIÓN	20
PERNOS TIRAFONDO	20
PERNOS Y TUERCAS G2	21
PERNOS Y TUERCAS G5	27
PERNOS Y TUERCAS G8	28
PERNOS Y TUERCAS G8.8	29
PERNOS Y TUERCAS INOXIDABLES	29
TUERCAS	33
VARILLAS ROSCADAS	35

TORNILLERÍA

TORNILLOS ESTUFA	36
TORNILLOS MILIMÉTRICOS	36
TORNILLOS PARA MADERA	37
TORNILLOS PUNTA DE BROCA	38
TORNILLOS TRIPA DE PATO	39
TORNILLO PARA ENSAMBLE	41



TABLA DE EQUIVALENCIA

PULGADAS A MILÍMETROS

PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS
1/64"	0,3969	31/64"	12,3031	61/64"	24,2094
1/32"	0,7938	1/25"	12,7000	31/32"	24,6063
3/64"	1,1906	33/64"	13,0969	63/64"	25,0031
1/16"	1,5875	17/32"	13,4938	1"	25,4000
5/64"	1,9844	35/64"	13,8906	1 1/4"	31,7500
3/32"	2,3813	9/16"	14,2875	1 1/2"	38,1000
7/64"	2,7781	37/64"	14,6844	1 3/4"	44,4500
1/8"	3,1750	19/32"	15,0813	2"	50,8000
9/64"	3,5719	39/64"	15,4781	2 1/4"	57,1500
5/32"	3,9688	5/8"	15,8750	2 1/2"	63,5000
11/64"	4,3656	41/64"	16,2719	2 3/4"	69,8500
3/16"	4,7625	21/32"	16,6688	3"	76,2000
13/64"	5,1594	43/64"	17,0656	3 1/4"	82,5500
7/32"	5,5563	11/16"	17,4625	3 1/2"	88,9000
15/64"	5,9531	45/64"	17,8594	3 3/4"	95,2500
1/4"	6,3500	23/32"	18,2563	4"	101,6000
17/64"	6,7469	47/64"	18,6531	4 1/4"	107,9500
9/32"	7,1438	3/4"	19,0500	4 1/2"	114,3000
19/64"	7,5406	49/64"	19,4469	4 3/4"	120,6500
5/16"	7,9375	25/32"	19,8438	5"	127,0000
21/64"	8,3344	51/64"	20,2406	6"	152,4000
11/32"	8,7313	13/16"	20,6375	7"	177,8000
23/64"	9,1281	53/64"	21,0344	8"	203,2000
3/8"	9,5250	27/32"	21,4313	9"	228,6000
25/64"	9,9219	55/64"	21,8281	10"	254,0000
13/32"	10,3188	7/8"	22,2250	11"	279,4000
27/64"	10,7156	57/64"	22,6219	12"	304,8000
7/16"	11,1125	29/32"	23,0188	13"	330,2000
29/64"	11,5094	59/64"	23,4156	14"	355,6000
15/32"	11,9063	15/16"	23,8125	15"	381,0000

Abrazadera de acero inoxidable



- Acabado: Pulido
- Abrazadera de apriete con banda perforada
- Resistente y reforzada para uso pesado

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
000R	3/8" a 5/8"	UN	100	2000
00R	1/2" a 3/4"	UN	100	2000
0R	5/8" a 1"	UN	100	1200
0XR	3/4" a 1-1/8"	UN	100	1200
1AR	7/8" a 1-1/4"	UN	100	1200
1R	1" a 1-1/2"	UN	100	1000
1XR	1-1/4" a 1-3/4"	UN	100	1000
2AR	1-3/8" a 2"	UN	50	600
2R	1-1/2" a 2-1/4"	UN	50	600
2XR	1-3/4" a 2-1/2"	UN	1	600
3AR	1-7/8" a 2-5/8"	UN	50	600
3R	2" a 2-3/4"	UN	50	600
3XR	2-1/2" a 3"	UN	1	600
4AR	2-5/8" a 3-1/8"	UN	50	300
4R	2-3/4" a 3-1/2"	UN	50	300
4XR	2-2/3" a 3 1/3"	UN	50	300
5R	3-1/8" a 4"	UN	25	300
5XR	3-1/2" a 4-3/8"	UN	25	300
6R	4" a 4-3/4"	UN	25	300
6XR	4-5/8" a 5"	UN	25	300


Abrazadera de latón




- Acabado: Zincado
- Abrazadera de apriete con banda perforada
- Resistente y reforzada para uso pesado

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
0	5/8" a 1"	UN	100	1200
00	1/2" a 3/4"	UN	50	2000
000	3/8" a 5/8"	UN	50	2000
0X	3/4" a 1-1/8"	UN	100	1200
1	1" a 1-1/2"	UN	50	1000
1A	7/8" a 1-1/4"	UN	50	1200
1X	1-1/4" a 1-3/4"	UN	50	1000
2	1-1/2" a 2-1/4"	UN	50	1200
2A	1-3/8" a 2"	UN	50	600
2X	1-3/4" a 2-1/2"	UN	50	1200
3	2" a 2-3/4"	UN	50	2400
3A	1-7/8" a 2-5/8"	UN	50	600
3X	2-1/2" a 3"	UN	50	600
4	2-3/4" a 3-1/2"	UN	25	300
4A	2-5/8" a 3-1/8"	UN	25	300
4X	2-2/3" a 3 1/3"	UN	25	2400
5	3-1/8" a 4"	UN	25	2400
5X	3-1/2" a 4-3/8"	UN	25	300
6	4" a 4-3/4"	UN	25	300
6X	4-5/8" a 5"	UN	25	300

Abrazadera de latón industrial



- Acabado: Zincado
- Abrazadera de apriete con banda lisa
- Resistente y reforzada para uso pesado



Diámetro de la abrazadera

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
QL104112	104mm a 112mm	UN	5	50
QL113121	113mm a 121mm	UN	5	50
QL122130	122mm a 130mm	UN	5	50
QL131139	131mm a 139mm	UN	5	5
QL140148	140mm a 148mm	UN	5	25
QL149161	149mm a 161mm	UN	5	25
QL155167	155mm a 167mm	UN	5	25
QL162174	162mm a 174mm	UN	5	25
QL1719	17mm a 19mm	UN	5	200
QL185187	185mm a 187mm	UN	5	25
QL188200	188mm a 200mm	UN	5	25
QL201213	201mm a 213mm	UN	5	25
QL2022	20mm a 22mm	UN	5	200
QL214226	214mm a 226mm	UN	5	25
QL227239	227mm a 239mm	UN	5	25
QL2325	23mm a 25mm	UN	5	200
QL240252	240mm a 252mm	UN	6	720
QL2628	26mm a 28mm	UN	5	300
QL2931	29mm a 31mm	UN	5	300
QL3235	32mm a 35mm	UN	5	300
QL3639	36mm a 39mm	UN	5	200
QL4043	40mm a 43mm	UN	5	200
QL4447	44mm a 47mm	UN	5	200
QL4851	48mm a 51mm	UN	5	200
QL5255	52mm a 55mm	UN	5	200
QL5659	56mm a 59mm	UN	5	100
QL6063	60mm a 63mm	UN	1	100
QL6467	64mm a 67mm	UN	5	100
QL6873	68mm a 73mm	UN	5	100
QL7479	74mm a 79mm	UN	5	50
QL8085	80mm a 85mm	UN	5	50
QL8691	86mm a 91mm	UN	5	50
QL9297	92mm a 97mm	UN	5	50
QL98103	98mm a 103mm	UN	5	50

ABRAZADERAS

Abrazadera de acero galvanizado

CONSUN



- Acabado: Galvanizado
- Abrazadera de apriete con banda lisa
- Resistente y reforzada para uso pesado

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
AB3A	2-1/4"	UN	50	500
AB3AR	1-7/8" a 2-5/8"	UN	50	500
AB4	2-3/4" a 3-1/2"	UN	25	500
AB4A	2-5/8" a 3-1/8"	UN	25	500
AB4AR	2-5/8" a 3-1/8"	UN	25	500

ANILLOS DE PRESIÓN

Anillo de presión color negro

CONSUN



- Fabricado en acero #70
- Anillos para seguridad
- Variedad de usos y aplicaciones

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
CSN13025N	1/4"	KG	20
CSN13032N	5/16"	KG	20
CSN13038N	3/8"	KG	20
CSN13044N	7/16"	KG	20
CSN13050N	1/2"	KG	20
CSN13056N	9/16"	KG	20
CSN13062N	5/8"	KG	20
CSN13075N	3/4"	KG	20
CSN13088N	7/8"	KG	20
CSN13100N	1"	KG	20
CSN13125N	1-1/4"	KG	20
CSN13150N	1-1/2"	KG	20



ANILLOS DE PRESIÓN

ESCALA REAL



Medida: 1/8"




Medida: 3/16"




Medida: 1/4"




Medida: 5/16"




Medida: 7/16"




Medida: 9/16"




Medida: 3/4"




Medida: 7/8"



Medida: 1"



Medida: 1 1/4"



Medida: 1 1/2"

Arandela ancha galvanizada



- Arandela ancha reforzada
- Variedad de usos y aplicaciones

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
AA019	3/16"	KG	18
AA025	1/4"	KG	18
AA032	5/16"	KG	18
AA038	3/8"	KG	18
AA044	7/16"	KG	18
AA050	1/2"	KG	10
AA056	9/16"	KG	10
AA063	5/8"	KG	10
AA075	3/4"	KG	10
AA100	1"	KG	10
AA125	1-1/4"	KG	10
AA150	1-1/2"	KG	10

Arandela ancha galvanizada



- Arandela ancha reforzada
- Variedad de usos y aplicaciones

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
CSN1019UFG	3/16"	KG	25
CSN1025UFG	1/4"	KG	25
CSN1032UFG	5/16"	KG	25
CSN1038UFG	3/8"	KG	25
CSN1044UFG	7/16"	KG	25
CSN1050UFG	1/2"	KG	25
CSN1063UFG	5/8"	KG	25
CSN1075UFG	3/4"	KG	25
CSN1100UFG	1"	KG	25
CSN1150UFG	1-1/2"	KG	25

Arandela ancha color negro



- Arandela ancha reforzada
- Variedad de usos y aplicaciones

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
AAN019	3/16"	KG	18
AAN025	1/4"	KG	18
AAN032	5/16"	KG	18
AAN038	3/8"	KG	18
AAN050	1/2"	KG	10
AAN063	5/8"	KG	10
AAN075	3/4"	KG	10
AAN087	7/8"	KG	10
AAN100	1"	KG	10
AAN150	1-1/2"	KG	10

Arandela delgada galvanizada



- Arandela plana sencilla
- Variedad de usos y aplicaciones

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
AP019	3/16"	KG	18
AP025	1/4"	KG	18
AP032	5/16"	KG	18
AP038	3/8"	KG	18
AP044	7/16"	KG	18
AP050	1/2"	KG	10
AP056	9/16"	KG	10
AP062	5/8"	KG	10
AP075	3/4"	KG	10
AP087	7/8"	KG	10
AP100	1"	KG	10
AP150	1-1/2"	KG	10

Arandela delgada galvanizada



- Arandela plana sencilla
- Variedad de usos y aplicaciones

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
CSN2025SFG	1/4"	KG	25
CSN2032SFG	5/16"	KG	25
CSN2038SFG	3/8"	KG	25
CSN2050SFG	1/2"	KG	25
CSN2063SFG	5/8"	KG	25
CSN2075SFG	3/4"	KG	25
CSN2088SFG	7/8"	KG	25

Arandela delgada de acero inoxidable

CONSUN



- Fabricado en acero inoxidable #304
- Arandela fina ID-SAE
- Variedad de usos y aplicaciones

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
SAE013	3/16"	CT	315
SAE016	1/4"	CT	250
SAE019	5/16"	CT	200
SAE025	3/8"	CT	120
SAE032	7/16"	CT	110
SAE038	1/2"	CT	80
SAE050	9/16"	CT	30
SAE056	5/8"	CT	27
SAE062	3/4"	CT	20
SAE075	7/8"	CT	12
SAE100	1"	CT	6

Arandela delgada color negro



- Arandela delgada
- Variedad de usos y aplicaciones

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
APN025	1/4"	KG	10
APN032	5/16"	KG	10
APN038	3/8"	KG	10
APN050	1/2"	KG	10
APN063	5/8"	KG	10
APN075	3/4"	KG	10
APN087	7/8"	KG	10
APN100	1"	KG	10
APN150	1-1/2"	KG	10



ARANDELAS DELGADAS

ESCALA REAL




Medida: 1/8"




Medida: 5/32"




Medida: 3/16"




Medida: 1/4"




Medida: 5/16"




Medida: 3/8"




Medida: 7/16"




Medida: 1/2"




Medida: 9/16"




Medida: 5/8"




Medida: 3/4"



Medida: 7/8"



Medida: 1"



Medida: 1 1/2"

ARANDELAS ANCHAS


ESCALA REAL




Medida: 5/32"




Medida: 3/16"




Medida: 1/4"




Medida: 5/16"




Medida: 3/8"




Medida: 1/2"




Medida: 7/16"




Medida: 9/16"




Medida: 5/8"




Medida: 7/8"



Medida: 3/4"



Medida: 1"



Medida: 1 1/2"

Cáncamo abierto color dorado



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

Código	Número	Und. Vnt.	Máster
SHD03	#3	GR	200
SHD04	#4	GR	100
SHD05	#5	GR	100
SHD06	#6	GR	50
SHD07	#7	GR	50
SHD08	#8	GR	40
SHD10	#10	GR	30
SHD12	#12	GR	20
SHD14	#14	GR	15
SHD16	#16	GR	10
SHD18	#18	GR	10
SHD20	#20	GR	8

Cáncamo abierto galvanizado



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

Código	Número	Und. Vnt.	Máster
SHG06	#6	GR	50
SHG07	#7	GR	50
SHG08	#8	GR	40
SHG010	#10	GR	30
SHG012	#12	GR	20
SHG014	#14	GR	15
SHG016	#16	GR	10
SHG018	#18	GR	10
SHG020	#20	GR	8

Cáncamo abierto níquelado



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

Código	Número	Und. Vnt.	Máster
SHN04	#4	GR	100
SHN05	#5	GR	100
SHN06	#6	GR	50
SHN07	#7	GR	50
SHN08	#8	GR	40
SHN10	#10	GR	30
SHN12	#12	GR	20
SHN14	#14	GR	15
SHN16	#16	GR	10
SHN18	#18	GR	10
SHN20	#20	GR	8

Cáncamo cerrado color dorado



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

Código	Número	Und. Vnt.	Máster
SHD03C	#3	GR	300
SHD04C	#4	GR	100
SHD05C	#5	GR	100
SHD06C	#6	GR	100
SHD07C	#7	GR	100
SHD08C	#8	GR	50
SHD10C	#10	GR	40
SHD12C	#12	GR	30
SHD14C	#14	GR	20
SHD16C	#16	GR	15
SHD18C	#18	GR	15
SHD20C	#20	GR	10

Cáncamo cerrado galvanizado



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

Código	Número	Und. Vnt.	Máster
SHG04C	#4	GR	200
SHG05C	#5	GR	100
SHG06C	#6	GR	100
SHG07C	#7	GR	100
SHG08C	#8	GR	50
SHG10C	#10	GR	40
SHG12C	#12	GR	30
SHG14C	#14	GR	20
SHG16C	#16	GR	15
SHG18C	#18	GR	15
SHG20C	#20	GR	10

Cáncamo cerrado niquelado



- Todo tipo de usos como ganchos
- Para aplicaciones en madera y cemento
- Gruesa: 144 unidades

Código	Número	Und. Vnt.	Máster
SHN05C	#5	GR	100
SHN06C	#6	GR	100
SHN07C	#7	GR	100
SHN08C	#8	GR	50
SHN10C	#10	GR	40
SHN12C	#12	GR	30
SHN14C	#14	GR	20
SHN16C	#16	GR	15
SHN18C	#18	GR	15
SHN20C	#20	GR	10



VARIAS MEDIDAS



CÁNCAMOS ABIERTOS

ESCALA REAL



NÚMERO 4



NÚMERO 5



NÚMERO 6



NÚMERO 7



NÚMERO 8



NÚMERO 10



NÚMERO 12



NÚMERO 14



NÚMERO 16



NÚMERO 18



NÚMERO 20

CÁNCAMOS CERRADOS

ESCALA REAL



NÚMERO 5



NÚMERO 12



NÚMERO 6



NÚMERO 14




NÚMERO 7



NÚMERO 16



NÚMERO 8



NÚMERO 18



NÚMERO 10



NÚMERO 20

Remache POP



- Fabricado en aluminio
- Familia: RM
- Presentación: Caja de color

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
RM013025	1/8"	1/4"	ML	20
RM013031	1/8"	5/16"	ML	20
RM013038	1/8"	3/8"	ML	20
RM013044	1/8"	7/16"	ML	20
RM013050	1/8"	1/2"	ML	20
RM013063	1/8"	5/8"	ML	20
RM016025	5/32"	1/4"	ML	20
RM016031	5/32"	5/16"	ML	20
RM016038	5/32"	3/8"	ML	20
RM016044	5/32"	7/16"	ML	20
RM016050	5/32"	1/2"	ML	10
RM016056	5/32"	9/16"	ML	10
RM016063	5/32"	5/8"	ML	10
RM016075	5/32"	3/4"	ML	10
RM019025	3/16"	1/4"	ML	10
RM019031	3/16"	5/16"	ML	10
RM019038	3/16"	3/8"	ML	10
RM019044	3/16"	7/16"	ML	10
RM019050	3/16"	1/2"	ML	10
RM019063	3/16"	5/8"	ML	10
RM019075	3/16"	3/4"	ML	10
RM019100	3/16"	1"	ML	5
RM025050	1/4"	1/2"	ML	5
RM025063	1/4"	5/8"	ML	5
RM025075	1/4"	3/4"	ML	5
RM025100	1/4"	1"	ML	4

Tachuela 3 estrellas



- Fabricado en acero negro
- Uso en tapicería y zapatería
- Presentación: Caja de color

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
130050	1/2"	LB	112
130062	5/8"	LB	112
130075	3/4"	LB	112

TABLA DE HILOS POR PULGADAS

PARA LA ROSCA DE PERNOS

DIÁMETRO DE PERNO		HILOS POR PULGADAS	HILOS POR PULGADAS
EN PULGADAS		ROSCA GRUESA	ROSCA FINA
1/4"	0.250	20	28
5/16"	0.3125	18	24
3/8"	0.375	16	24
7/16"	0.4375	14	20
1/2"	0.5	13	20
9/16"	0.5625	12	18
5/8"	0.625	11	18
3/4"	0.75	10	16
7/8"	0.875	9	14
1"	1	8	14
1-1/8"	1.125	7	12
1-1/4"	1.250	7	12
1-3/8"	1.375	6	12
1-1/2"	1.5	6	12
1-5/8"	1.625	5-1/2	12
1-3/4"	1.75	5	12
2"	2	4-1/2	12
2-1/4"	2.250	4-1/2	12
2-1/2"	2.5	4	12
2-3/4"	2.75	4	12
3"	3	4	12

GRADOS DE RESISTENCIA			
MARCAS DE RESISTENCIA			
DEFINICIÓN	GRADO 2	GRADO 5	GRADO 8
MATERIAL	ACERO BAJO CARBÓN	ACERO NEGRO CARBÓN TRATADO TERMICAMENTE	ACERO NEGRO CARBÓN CON ALEACIONES TRATADO TERMICAMENTE

TABLA DE PASOS

PARA ROSCAS MÉTRICAS

DENOMINACIÓN	PASO NORMAL EN MILÍMETROS	PASO FINO EN MILÍMETROS	DENOMINACIÓN	PASO NORMAL EN MILÍMETROS	PASO FINO EN MILÍMETROS
M2	0,4	---	M15	2	1,5
M3	0,5	0,25	M15	--	1,25
M4	0,7	0,35	M16	2	1
M5	0,8	0,5	M16	--	1,25
M6	1	0,5	M16	--	1,5
M7	1	0,75	M18	2,5	1,25
M8	1,25	0,75	M18	--	1,5
M8	---	1	M18	--	2
M9	1,25	1	M20	2,5	1,5
M10	1,5	0,75	M20	--	2
M10	---	1	M22	2,5	1,5
M10	---	1,25	M22	--	2
M11	1,5	1	M24	3	1,5
M11	---	1,25	M24	--	2
M12	2	1	M27	3	1,5
M12	2,5	1,25	M27	--	2
M12	5	1,5	M30	3,5	2
M13	1,75	1,25	M30	--	3
M13	--	1,5	M33	3,5	2
M14	2	1	M33	--	3
M14	--	1,25	M36	4	2
M14	--	1,5	M36	--	3
M14	--	1,75	M39	4	2
			M39	--	3
			M42	4,5	3

Perno de expansión - Camisa larga



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- Rosca gruesa
- Familia: PE
- Características: Para anclaje y fijación

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
PE025138	1/4"	1-3/8"	UN	1500
PE031150	5/16"	1-1/2"	UN	1000
PE031200	5/16"	2"	UN	1000
PE031250	5/16"	2-1/2"	UN	700
PE038187	3/8"	1-7/8"	UN	600
PE038300	3/8"	3"	UN	400
PE038400	3/8"	4"	UN	300
PE050275	1/2"	2-3/4"	UN	300
PE050300	1/2"	3"	UN	300
PE050400	1/2"	4"	UN	200
PE050600	1/2"	6"	UN	200
PE062225	5/8"	2-1/4"	UN	200
PE062300	5/8"	3"	UN	100
PE062425	5/8"	4-1/4"	UN	100
PE062575	5/8"	5-3/4"	UN	100
PE062600	5/8"	6"	UN	100
PE075250	3/4"	2-1/2"	UN	100
PE075425	3/4"	4-1/4"	UN	80
PE075550	3/4"	5-1/2"	UN	50
PE075625	3/4"	6-1/4"	UN	50

Perno de expansión - Camisa corta



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- Rosca gruesa
- Familia: PESN
- Características: Para anclaje y fijación

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
PESN0250175	1/4"	1-3/4"	CT	14
PESN0250225	1/4"	2-1/4"	CT	12
PESN0250300	1/4"	3"	CT	8
PESN0380225	3/8"	2-1/4"	CT	6
PESN0500550	1/2"	5-1/2"	CT	2
PESN0620700	5/8"	7"	CT	1
PESN0620850	5/8"	8-1/2"	CT	1

Perno tirafondo - Cabeza hexagonal



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- Rosca gruesa
- Familia: PT
- Características: Para anclaje y fijación

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
PT025100	1/4"	1"	CT	30
PT025150	1/4"	1-1/2"	CT	25
PT025200	1/4"	2"	CT	18
PT025250	1/4"	2-1/2"	CT	14
PT025300	1/4"	3"	CT	11
PT025350	1/4"	3-1/2"	CT	12
PT025400N	1/4"	4"	CT	12
PT025450	1/4"	4-1/2"	CT	10
PT025500	1/4"	5"	CT	10
PT025550	1/4"	5-1/2"	CT	10
PT025600	1/4"	6"	CT	8
PT031100	5/16"	1"	CT	25
PT031150	5/16"	1-1/2"	CT	18
PT031200	5/16"	2"	CT	13
PT031250N	5/16"	2-1/2"	CT	10
PT031300	5/16"	3"	CT	10
PT031350	5/16"	3-1/2"	CT	7
PT031400	5/16"	4"	CT	10
PT031500	5/16"	5"	CT	6
PT031600	5/16"	6"	CT	5

**Perno cabeza hexagonal
Punta de broca autopercutor**



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- Rosca gruesa - Copa 5/16"
- Familia: PGPBA
- Incluye: Anillo de neofreno
- Mínimo o múltiplo de venta: 2 cientos

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
PGPBA08050	8"	1/2"	CT	100
PGPBA08075	8"	3/4"	CT	80
PGPBA08100	8"	1"	CT	60
PGPBA08125	8"	1-1/4"	CT	60
PGPBA10050	10"	1/2"	CT	60
PGPBA10075	10"	3/4"	CT	60
PGPBA10100	10"	1"	CT	40
PGPBA10150	10"	1-1/2"	CT	40
PGPBA10200	10"	2"	CT	32
PGPBA12075	12"	3/4"	CT	40
PGPBA12150	12"	1-1/2"	CT	32
PGPBA12200	12"	2"	CT	32
PGPBA12250	12"	2-1/2"	CT	20
PGPBA12300	12"	3"	CT	16
PGPBA14100	14"	1"	CT	32
PGPBA14150	14"	1-1/2"	CT	24
PGPBA14200	14"	2"	CT	16
PGPBA14250	14"	2-1/2"	CT	12

Perno cabeza hexagonal Punta ranurada



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- Rosca gruesa
- Familia: PGPBAC
- Incluye: Arandela y anillo de neofreno
- Mínimo o múltiplo de venta: 2 cientos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
PGPBAC10075	10"	3/4"	CT	36
PGPBAC10100	10"	1"	CT	28
PGPBAC12075	12"	3/4"	CT	32

Perno cabeza de coco Rosca total - Acero galvanizado

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- UNC Rosca gruesa total con tuerca
- Familia: PCG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
PCG025250T	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
PCG025300T	1/4"	3"	KG	5	30
PCG025350T	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
PCG031250T	5/16"	2-1/2"	KG	5	30
PCG031300T	5/16"	3"	KG	5	30
PCG031350T	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
PCG031400T	5/16"	4"	KG	5	30
PCG031500T	5/16"	5"	KG	5	30
PCG031600T	5/16"	6"	KG	5	30
PCG037300T	3/8"	3"	KG	5	30
PCG037350T	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
PCG037400T	3/8"	4"	KG	5	30
PCG037500T	3/8"	5"	KG	5	30
PCG037600T	3/8"	6"	KG	5	30
PCG050300T	1/2"	3"	KG	5	30
PCG050350T	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
PCG050400T	1/2"	4"	KG	5	30
PCG050500T	1/2"	5"	KG	5	30
PCG050600T	1/2"	6"	KG	5	30

Perno cabeza de coco Rosca parcial - Acero galvanizado

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Familia: PCG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
PCG025050	1/4"	1/2"	KG	5	30
PCG025100	1/4"	1"	KG	5	30
PCG025150	1/4"	1-1/2"	KG	5	30
PCG025200	1/4"	2"	KG	5	30
PCG025250	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
PCG025300	1/4"	3"	KG	5	30
PCG025350	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
PCG031200	5/16"	2"	KG	5	30
PCG031250	5/16"	2-1/2"	KG	5	30
PCG031300	5/16"	3"	KG	5	30
PCG031350	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
PCG031400	5/16"	4"	KG	5	30
PCG031450	5/16"	4-1/2"	KG	5	30
PCG031500	5/16"	5"	KG	5	30
PCG031600	5/16"	6"	KG	5	30
PCG037150	3/8"	1-1/2"	KG	5	30
PCG037200	3/8"	2"	KG	5	30
PCG037250	3/8"	2-1/2"	KG	5	30
PCG037300	3/8"	3"	KG	5	30
PCG037350	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
PCG037400	3/8"	4"	KG	5	30
PCG037500	3/8"	5"	KG	5	30
PCG037600	3/8"	6"	KG	5	30
PCG037700	3/8"	7"	KG	5	30
PCG050150	1/2"	1-1/2"	KG	5	30
PCG050200	1/2"	2"	KG	5	30
PCG050250	1/2"	2-1/2"	KG	5	30
PCG050300	1/2"	3"	KG	5	30
PCG050350	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
PCG050400	1/2"	4"	KG	5	30
PCG050500	1/2"	5"	KG	5	30
PCG050600	1/2"	6"	KG	5	30

Perno cabeza hexagonal Rosca parcial - Acero galvanizado

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Familia: PG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
PBT05030	1/2"	3"	KG	5	50
PG025050	1/4"	1/2"	KG	5	30
PG025075	1/4"	3/4"	KG	5	30
PG025100	1/4"	1"	KG	5	30
PG025150	1/4"	1 1/2"	KG	5	30
PG025200	1/4"	2"	KG	5	30
PG025250	1/4"	2 1/2"	KG	5	30
PG025300	1/4"	3"	KG	5	30
PG025350	1/4"	3 1/2"	KG	5	30
PG025400	1/4"	4"	KG	5	30
PG031075	5/16"	3/4"	KG	5	30
PG031100	5/16"	1"	KG	5	30
PG031150	5/16"	1 1/2"	KG	5	30
PG031200	5/16"	2"	KG	5	30
PG031250	5/16"	2 1/2"	KG	5	30
PG031300	5/16"	3"	KG	5	30
PG031350	5/16"	3 1/2"	KG	5	30
PG031400	5/16"	4"	KG	5	30
PG031450	5/16"	4 1/2"	KG	5	30
PG031500	5/16"	5"	KG	5	30
PG031600	5/16"	6"	KG	5	30
PG037100	3/8"	1"	KG	5	30
PG037150	3/8"	1 1/2"	KG	5	30
PG037200	3/8"	2"	KG	5	30
PG037250	3/8"	2 1/2"	KG	5	30
PG037300	3/8"	3"	KG	5	30
PG037350	3/8"	3 1/2"	KG	5	30
PG037400	3/8"	4"	KG	5	30
PG037450	3/8"	4 1/2"	KG	5	30
PG037500	3/8"	5"	KG	5	30
PG037600	3/8"	6"	KG	5	30
PG043100	7/16"	1"	KG	5	30
PG043150	7/16"	1 1/2"	KG	5	30
PG043200	7/16"	2"	KG	5	30
PG043250	7/16"	2 1/2"	KG	5	30
PG043300	7/16"	3"	KG	5	30
PG043350	7/16"	3 1/2"	KG	5	30
PG043400	7/16"	4"	KG	5	30
PG043450	7/16"	4 1/2"	KG	5	30
PG043500	7/16"	5"	KG	5	30
PG043600	7/16"	6"	KG	5	30
PG050100	1/2"	1"	KG	5	30
PG050150	1/2"	1 1/2"	KG	5	30
PG050200	1/2"	2"	KG	5	30
PG050250	1/2"	2 1/2"	KG	5	30
PG050300	1/2"	3"	KG	5	30
PG050350	1/2"	3 1/2"	KG	5	30
PG050400	1/2"	4"	KG	5	30
PG050450	1/2"	4 1/2"	KG	5	30
PG050500	1/2"	5"	KG	5	30
PG050600	1/2"	6"	KG	5	30
PG062100	5/8"	1"	KG	5	30
PG062150	5/8"	1 1/2"	KG	5	30
PG062200	5/8"	2"	KG	5	30
PG062250	5/8"	2 1/2"	KG	5	30
PG062300	5/8"	3"	KG	5	30
PG062350	5/8"	3 1/2"	KG	5	30
PG062400	5/8"	4"	KG	5	30
PG062450	5/8"	4 1/2"	KG	5	30
PG062500	5/8"	5"	KG	5	30
PG062600	5/8"	6"	KG	5	30
PG062700	5/8"	7"	KG	5	30
PG075200	3/4"	2"	KG	5	30
PG075250	3/4"	2-1/2"	KG	5	30
PG075300	3/4"	3"	KG	5	30
PG075350	3/4"	3-1/2"	KG	5	30
PG075400	3/4"	4"	KG	5	30
PG075450	3/4"	4-1/2"	KG	5	30
PG075500	3/4"	5"	KG	5	30
PG075800	3/4"	8"	KG	5	30

Perno cabeza hexagonal
Rosca total - Acero galvanizado

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado Grado 2
- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Familia: PG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
PG025050T	1/4"	1/2"	KG	5	30
PG025250T	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
PG025300T	1/4"	3"	KG	5	30
PG025350T	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
PG025400T	1/4"	4"	KG	5	30
PG031250T	5/16"	2-1/2"	KG	5	30
PG031300T	5/16"	3"	KG	5	30
PG031350T	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
PG031400T	5/16"	4"	KG	5	30
PG031450T	5/16"	4-1/2"	KG	5	30
PG031500T	5/16"	5"	KG	5	30
PG031600T	5/16"	6"	KG	5	30
PG037200T	3/8"	2"	KG	5	30
PG037250T	3/8"	2-1/2"	KG	5	30
PG037300T	3/8"	3"	KG	5	30
PG037350T	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
PG037400T	3/8"	4"	KG	5	30
PG037450T	3/8"	4-1/2"	KG	5	30
PG037500T	3/8"	5"	KG	5	30
PG037600T	3/8"	6"	KG	5	30
PG043300T	7/16"	3"	KG	5	30
PG043400T	7/16"	4"	KG	5	30
PG050300T	1/2"	3"	KG	5	30
PG050350T	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
PG050400T	1/2"	4"	KG	5	30
PG050500T	1/2"	5"	KG	5	30
PG050600T	1/2"	6"	KG	5	30
PG062300T	5/8"	3"	KG	5	30
PG062350T	5/8"	3-1/2"	KG	5	30
PG062400T	5/8"	4"	KG	5	30
PG062500T	5/8"	5"	KG	5	30
PG062600T	5/8"	6"	KG	5	30
PG062700T	5/8"	7"	KG	5	30
PG075300T	3/4"	3"	KG	5	30
PG075350T	3/4"	3-1/2"	KG	5	30
PG075400T	3/4"	4"	KG	5	30
PG075500T	3/4"	5"	KG	5	30
PG075600T	3/4"	6"	KG	5	30

Perno cabeza de coco
Rosca parcial - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro Grado 2
- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Familia: PCR
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
PCR025050	1/4"	1/2"	KG	5	30
PCR025075	1/4"	3/4"	KG	5	30
PCR025100	1/4"	1"	KG	5	30
PCR025150	1/4"	1-1/2"	KG	5	30
PCR025200	1/4"	2"	KG	5	30
PCR025250	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
PCR025300	1/4"	3"	KG	5	30
PCR025350	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
PCR025400	1/4"	4"	KG	5	30
PCR031100	5/16"	1"	KG	5	30
PCR031125	5/16"	1-1/4"	KG	5	30
PCR031150	5/16"	1-1/2"	KG	5	30
PCR031200	5/16"	2"	KG	5	30
PCR031250	5/16"	2-1/2"	KG	5	30
PCR031300	5/16"	3"	KG	5	30
PCR031350	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
PCR031400	5/16"	4"	KG	5	30
PCR031450	5/16"	4-1/2"	KG	5	30
PCR031500	5/16"	5"	KG	5	30
PCR031600	5/16"	6"	KG	5	30
PCR037100	3/8"	1"	KG	5	30
PCR037150	3/8"	1-1/2"	KG	5	30
PCR037200	3/8"	2"	KG	5	30
PCR037250	3/8"	2-1/2"	KG	5	30
PCR037300	3/8"	3"	KG	5	30
PCR037350	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
PCR037400	3/8"	4"	KG	5	30
PCR037450	3/8"	4-1/2"	KG	5	30
PCR037500	3/8"	5"	KG	5	30
PCR037600	3/8"	6"	KG	5	30
PCR050150	1/2"	1-1/2"	KG	5	30
PCR050200	1/2"	2"	KG	5	30
PCR050250	1/2"	2-1/2"	KG	5	30
PCR050300	1/2"	3"	KG	5	30
PCR050350	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
PCR050400	1/2"	4"	KG	5	30
PCR050500	1/2"	5"	KG	5	30
PCR050600	1/2"	6"	KG	5	30

PERNOS Y TUERCAS G2

Perno cabeza hexagonal Rosca parcial - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro Grado 2
- UNC Rosca gruesa parcial con tuerca
- Familia: P
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
P02505	1/4"	1/2"	KG	5	30
P025075	1/4"	3/4"	KG	5	30
P02510	1/4"	1"	KG	5	30
P02515	1/4"	1-1/2"	KG	5	30
P025175	1/4"	1-3/4"	KG	5	30
P02520	1/4"	2"	KG	5	30
P02525	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
P02535	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
P031062	5/16"	5/8"	KG	5	30
P031075	5/16"	3/4"	KG	5	30
P03110	5/16"	1"	KG	5	30
P03115	5/16"	1-1/2"	KG	5	30
P03120	5/16"	2"	KG	5	30
P03125	5/16"	2-1/2"	KG	5	30
P03130	5/16"	3"	KG	5	30
P03135	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
P03140	5/16"	4"	KG	5	30
P03145	5/16"	4-1/2"	KG	5	30
P03150	5/16"	5"	KG	5	30
P03160	5/16"	6"	KG	5	30
P038075	3/8"	3/4"	KG	5	30
P03810	3/8"	1"	KG	5	30
P03815	3/8"	1-1/2"	KG	5	30
P03820	3/8"	2"	KG	5	30
P03825	3/8"	2-1/2"	KG	5	30
P03830	3/8"	3"	KG	5	30
P03835	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
P03840	3/8"	4"	KG	5	30
P03845	3/8"	4-1/2"	KG	5	30
P03850	3/8"	5"	KG	5	30
P03860	3/8"	6"	KG	5	30
P03870	3/8"	7"	KG	5	30
P04310	7/16"	1"	KG	5	30
P04315	7/16"	1-1/2"	KG	5	30
P04320	7/16"	2"	KG	5	30
P04325	7/16"	2-1/2"	KG	5	30
P04330	7/16"	3"	KG	5	30
P04335	7/16"	3-1/2"	KG	5	30
P04340	7/16"	4"	KG	5	30
P04345	7/16"	4-1/2"	KG	5	30
P04350	7/16"	5"	KG	5	30
P04360	7/16"	6"	KG	5	30
P05010	1/2"	1"	KG	5	30
P05015	1/2"	1-1/2"	KG	5	30
P05020	1/2"	2"	KG	5	30
P05025	1/2"	2-1/2"	KG	5	30
P05030	1/2"	3"	KG	5	30
P05035	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
P05045	1/2"	4-1/2"	KG	5	30
P05050	1/2"	5"	KG	5	30
P05060	1/2"	6"	KG	5	30
P06215	5/8"	1-1/2"	KG	5	30
P06220	5/8"	2"	KG	5	30
P06225	5/8"	2-1/2"	KG	5	30
P06230	5/8"	3"	KG	5	30
P06235	5/8"	3-1/2"	KG	5	30
P06240	5/8"	4"	KG	5	30
P06245	3/8"	4-1/2"	KG	5	30
P06250	3/8"	5"	KG	5	30
P06260	1/2"	6"	KG	5	30
P06270	1/2"	7"	KG	5	30
P06280	1/2"	8"	KG	5	30
P07515	3/4"	1-1/2"	KG	5	30
P07520	3/4"	2"	KG	5	30
P07530	3/4"	3"	KG	5	30
P07535	3/4"	3-1/2"	KG	5	30
P07540	3/4"	4"	KG	5	30
P07545	3/4"	4-1/2"	KG	5	30
P07550	3/4"	5"	KG	5	30
P07560	3/4"	6"	KG	5	30
P07580	3/4"	8"	KG	5	30
P087120	7/8"	12"	KG	5	30
P100100	1"	10"	KG	5	30
P100120	1"	12"	KG	5	30

Perno cabeza de coco
Rosca total - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro Grado 2
- Rosca gruesa total con tuerca
- Familia: PCR
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
PCR031350T	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
PCR031450T	5/16"	4-1/2"	KG	5	30
PCR031600T	5/16"	6"	KG	5	30
PCR037400T	3/8"	4"	KG	5	30
PCR037500T	3/8"	5"	KG	5	30
PCR050300T	1/2"	3"	KG	5	30
PCR050350T	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
PCR050400T	1/2"	4"	KG	5	30
PCR050500T	1/2"	5"	KG	5	30
PCR050600T	1/2"	6"	KG	5	30
PCR025250T	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
PCR025300T	1/4"	3"	KG	5	30
PCR025350T	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
PCR025400T	1/4"	4"	KG	5	30
PCR031300T	5/16"	3"	KG	5	30
PCR031400T	5/16"	4"	KG	5	30
PCR031500T	5/16"	5"	KG	5	30
PCR037300T	3/8"	3"	KG	5	30
PCR037350T	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
PCR037450T	3/8"	4-1/2"	KG	5	30

Perno cabeza hexagonal
Rosca total - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro Grado 2
- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Familia: 5C0
- Mínimo o múltiplo de venta: Decena
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
5C025075D	1/4"	3/4"	Decena	450
5C025100D	1/4"	1"	Decena	400
5C025150D	1/4"	1-1/2"	Decena	280
5C025200D	1/4"	2"	Decena	200
5C025400D	1/4"	4"	Decena	110
5C025450D	1/4"	4-1/2"	Decena	100
5C031100D	5/16"	1"	Decena	250
5C031500D	5/16"	5"	Decena	60
5C031600D	5/16"	6"	Decena	50
5C038100D	3/8"	1"	Decena	150
5C038125D	3/8"	1-1/4"	Decena	140
5C038150D	3/8"	1-1/2"	Decena	125
5C038200D	3/8"	2"	Decena	90
5C038250D	3/8"	2-1/2"	Decena	80
5C038600D	3/8"	6"	Decena	36
5C050150D	1/2"	1-1/2"	Decena	60
5C050200D	1/2"	2"	Decena	45
5C050250D	1/2"	2-1/2"	Decena	40
5C050300D	1/2"	3"	Decena	35
5C050350D	1/2"	3-1/2"	Decena	30
5C050400D	1/2"	4"	Decena	25
5C050500D	1/2"	5"	Decena	22
5C062150D	5/8"	1-1/2"	Decena	35
5C062200D	5/8"	2"	Decena	30
5C062250D	5/8"	2-1/2"	Decena	30
5C062300D	5/8"	3"	Decena	20
5C062350D	5/8"	3-1/2"	Decena	20
5C062400D	5/8"	4"	Decena	18

PERNOS Y TUERCAS G2

Perno cabeza hexagonal Rosca total - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro Grado 2
- UNC Rosca gruesa total con tuerca
- Familia: P0
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
P02525T	1/4"	2-1/2"	KG	5	30
P02535T	1/4"	3-1/2"	KG	5	30
P03130T	5/16"	3"	KG	5	30
P03135T	5/16"	3-1/2"	KG	5	30
P03145T	5/16"	4-1/2"	KG	5	30
P03150T	5/16"	5"	KG	5	30
P03160T	5/16"	6"	KG	5	30
P03830T	3/8"	3"	KG	5	30
P03835T	3/8"	3-1/2"	KG	5	30
P03840T	3/8"	4"	KG	5	30
P03845T	3/8"	4-1/2"	KG	5	30
P03850T	3/8"	5"	KG	5	30
P03860T	3/8"	6"	KG	5	30
P03870T	3/8"	7"	KG	5	30
P05025T	1/2"	2-1/2"	KG	5	30
P05030T	1/2"	3"	KG	5	30
P05035T	1/2"	3-1/2"	KG	5	30
P05040T	1/2"	4"	KG	5	30
P05050T	1/2"	5"	KG	5	30
P05060T	1/2"	6"	KG	5	30
P06225T	5/8"	2-1/2"	KG	5	30
P06230T	5/8"	3"	KG	5	30
P06240T	5/8"	4"	KG	5	30
P06250T	5/8"	5"	KG	5	30
P06260T	5/8"	6"	KG	5	30
P06270T	5/8"	7"	KG	5	30
P07525T	3/4"	2-1/2"	KG	5	30
P07530T	3/4"	3"	KG	5	30
P07535T	3/4"	3-1/2"	KG	5	30
P07540T	3/4"	4"	KG	5	30
P07550T	3/4"	5"	KG	5	30
P07560T	3/4"	6"	KG	5	30

Tuerca hexagonal para perno tipo estufa



- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo estándar
- Familia: TC

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
TC015	5/32"	CT	200

Tuerca hexagonal Acero galvanizado

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo estándar
- Familia: TG
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Sec.	Máster
TG025	1/4"	KG	5	30
TG031	5/16"	KG	5	30
TG037	3/8"	KG	5	30
TG043	7/16"	KG	5	30
TG050	1/2"	KG	5	30
TG062	5/8"	KG	5	30
TG075	3/4"	KG	5	30
TG087	7/8"	KG	5	30
TG100	1"	KG	5	30
TG125	1-1/4"	KG	5	30
TG150	1-1/2"	KG	5	30

PERNOS Y TUERCAS G2

Tuerca hexagonal Milimétrica



- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo estándar
- Familia: TMM

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
TMM3	3mm	CT	660

PERNOS Y TUERCAS G5

Tuerca hexagonal Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro
- Hilo estándar
- Familia: TN
- Mínimo o múltiplo de venta: 5 kilos

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Sec.	Máster
TN025	1/4"	KG	5	30
TN031	5/16"	KG	5	30
TN037	3/8"	KG	5	30
TN043	7/16"	KG	5	30
TN050	1/2"	KG	5	30
TN062	5/8"	KG	5	30
TN075	3/4"	KG	5	30
TN087	7/8"	KG	5	30

Perno cabeza hexagonal Rosca total - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro Grado 5
- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Familia: 5C
- Mínimo o múltiplo de venta: 20 unidades

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
5C2505	1/4"	1/2"	UN	5000
5C25125	1/4"	1-1/4"	UN	2500
5C2525	1/4"	2-1/2"	UN	1400
5C2530	1/4"	3"	UN	1200
5C2535	1/4"	3-1/2"	UN	800
5C31125	5/16"	1-1/4"	UN	1500
5C3135	5/16"	3-1/2"	UN	750
5C3140	5/16"	4"	UN	600
5C3145	5/16"	4-1/2"	UN	100
5C3175	5/16"	3/4"	UN	400
5C3835	3/8"	3-1/2"	UN	500
5C3840	3/8"	4"	UN	400
5C3845	3/8"	4-1/2"	UN	300
5C3850	3/8"	5"	UN	200
5C3875	3/8"	3/4"	UN	1200
5C4335	7/16"	3-1/2"	UN	350
5C4345	7/16"	4-1/2"	UN	250
5C5070	1/2"	7"	UN	100
5C5075	1/2"	3/4"	UN	720
5C5635	9/16"	3-1/2"	UN	160
5C6210	5/8"	1"	UN	350
5C6245	5/8"	4-1/2"	UN	120

Perno cabeza hexagonal Rosca fina - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro Grado 5
- UNC Rosca fina total sin tuerca
- Familia: 5C
- Mínimo o múltiplo de venta: 20 unidades

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
5F2525	1/4"	2-1/2"	UN	2920
5F2530	1/4"	3"	UN	200
5F2535	1/4"	3-1/2"	UN	200
5F2540	1/4"	4"	UN	100
5F2550	1/4"	5"	UN	10
5F3145	5/16"	4-1/2"	UN	600
5F3160	5/16"	6"	UN	600
5F56125	1-1/4"	9/16"	UN	830

Tuerca hexagonal
Acero negro



- Fabricado en acero negro
- Hilo estándar
- Familia: 5C

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
5C25	1/4"	UN	5000
5C31	5/16"	UN	5000

Perno cabeza hexagonal
Rosca parcial - Acero negro



- UNC Rosca gruesa parcial sin tuerca
- Grado 8
- Familia: 8C
- Mínimo o múltiplo de venta: 20 unidades
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
8C2515	1/4"	1-1/2"	UN	800
8C3135	5/16"	3-1/2"	UN	600
8C3145	5/16"	4-1/2"	UN	500
8C50175	1/2"	3/4"	UN	500

Perno cabeza hexagonal
Rosca parcial - Acero galvanizado



- UNC Rosca fina parcial sin tuerca
- Grado 8
- Familia: 8F
- Mínimo o múltiplo de venta: 20 unidades

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
8F6215	5/8"	1-1/2"	UN	300

Tuerca hexagonal
Acero negro



- Fabricado en acero negro
- Grado 8
- Familia: 8C
- Mínimo o múltiplo de venta: 20 unidades

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
8C25	1/4"	UN	800

PERNOS Y TUERCAS G8.8

Perno cabeza hexagonal Rosca total - Acero negro



- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Grado 8.8
- Familia: 8M
- Mínimo o múltiplo de venta: 20 unidades
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Paso	Und. Vnt.	Máster
8M1012520	10x20mm	1,25	UN	2000
8M1212520	12x20mm	1,25	UN	1483
8M141530	14x30mm	1,5	UN	890
8M141535	14x35mm	1,5	UN	800
8M142030	14x30mm	2,0	UN	680
8M162030	16x30mm	2,0	UN	643
8M162035	16x35mm	2,0	UN	594
8M181530	18x30mm	1,5	UN	495
8M181535	18x35mm	1,5	UN	448
8M181545	18x45mm	1,5	UN	400
8M1825110	18x110mm	2,5	UN	176
8M182530	18x30mm	2,5	UN	495
8M182535	18x35mm	2,5	UN	448
8M182540	18x40mm	2,5	UN	415
8M182545	18x45mm	2,5	UN	400
8M182550	18x50mm	2,5	UN	365
8M201535	20x35mm	1,5	UN	335
8M201545	20x45mm	1,5	UN	289
8M201555	20x55mm	1,5	UN	265
8M202535	20x35mm	2,5	UN	345
8M202540	20x40mm	2,5	UN	312
8M202545	20x45mm	2,5	UN	298
8M508030	5x30mm	0,80	UN	10
8M508040	5x40mm	0,80	UN	7
8M61045	6x45mm	1,0	UN	4

Perno Allen cabeza avellanada Acero inoxidable



- Fabricado en acero inoxidable
- Diseño: Allen cabeza avellanada
- Familia: PAMCAA
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
PAMCAA06012	6x12mm	UN	7000
PAMCAA06035	6x35mm	UN	3500

PERNOS Y TUERCAS INOXIDABLES

Tuerca hexagonal Milimétrica - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro
- Grado: 8.8
- Familia: M
- Mínimo o múltiplo de venta: 100 unidades

Código	Diámetro	Paso	Und. Vnt.	Máster
M1815	18mm	1,5	UN	1000

Perno Allen cabeza de botón Acero inoxidable



- Fabricado en acero inoxidable
- Diseño: Allen cabeza de botón
- Familia: PACBM
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
PACBM05010	5x10mm	UN	15000
PACBM05012	5x12mm	UN	9500
PACBM05030	5x30mm	UN	5000
PACBM05040	15x40mm	UN	4000
PACBM06010	6x10mm	UN	7500

PERNOS Y TUERCAS INOXIDABLES

Perno Allen cilíndrico Acero inoxidable



- Fabricado en acero inoxidable
- Diseño: Allen cabeza cilíndrica
- Familia: THE
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
THE032063NA	5/16" x 5/8"	UN	2500

Perno Allen milimétrico Cabeza cilíndrica - Acero inoxidable



- Fabricado en acero inoxidable
- Diseño: Allen cabeza cilíndrica
- Familia: THE
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Paso	Und. Vnt.	Máster
THE06M010NG	6x10mm	1	UN	5000
THE06M100NG	6x100mm	1	UN	900
THE08M110NG	8x110mm	1,25	UN	500
THE10M016NG	10x16mm	1,5	UN	1000
THE10M025NG	10x25mm	1,5	UN	1000
THE10M110NG	10x110mm	1,5	UN	350
THE10M130NG	10x130mm	1,5	UN	300
THE10M150NG	10x150mm	1,5	UN	250
THE12M070NG	12x70mm	1,75	UN	300
THE16M060NG	16x60mm	2,0	UN	200
THE20M100NG	20x100mm	2,5	UN	65
THE20M110NG	20x110mm	2,5	UN	65
THE20M120NG	20x120mm	2,5	UN	70

Perno cabeza de coco Rosca total - Acero inoxidable



- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Familia: THE
- Mínimo o múltiplo de venta: 20 unidades
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
THE025P050	1/4"	1/2"	UN	3700
THE025P075	1/4"	3/4"	UN	4000
THE031P200	5/16"	2"	UN	1100
THE031P350	5/16"	3-1/2"	UN	500
THE037P200	3/8"	2"	UN	700
THE037P300	3/8"	3"	UN	500
THE050P300	1/2"	3"	UN	300
THE050P500	1/2"	5"	UN	150
THE050P600	1/2"	6"	UN	150


Perno cabeza de coco Rosca total - Acero inoxidable



- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Familia: PCA
- Mínimo o múltiplo de venta: 20 unidades
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
PCA031450	5/16"	4-1/2"	UN	600
PCA031650	5/16"	6-1/2"	UN	300
PCA050250	1/2"	2-1/2"	UN	390
PCA050350	1/2"	3-1/2"	UN	300
PCA050400	1/2"	4"	UN	270
PCA050450	1/2"	4-1/2"	UN	210
PCA050550	1/2"	5-1/2"	UN	150
PCA050900	1/2"	9"	UN	100
PCA062200	5/8"	2"	UN	250
PCA062250	5/8"	2-1/2"	UN	200
PCA062300	5/8"	3"	UN	200
PCA062350	5/8"	3-1/2"	UN	150
PCA062400	5/8"	4"	UN	150
PCA062500	5/8"	5"	UN	100
PCA062600	5/8"	6"	UN	100
PCA062650	5/8"	6-1/2"	UN	100
PCA062700	5/8"	7"	UN	100

Perno cabeza hexagonal
Rosca total - Acero inoxidable



- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Familia: PA
- Mínimo o múltiplo de venta: 10 unidades
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Sec.	Máster
PA025050	1/4"	1/2"	UN	50	4500
PA025075	1/4"	3/4"	UN	50	4200
PA025100	1/4"	1"	UN	50	3000
PA025150	1/4"	1-1/2"	UN	25	2100
PA025200	1/4"	2"	UN	25	1500
PA025250	1/4"	2-1/2"	UN	25	1350
PA025350	1/4"	3-1/2"	UN	10	1080
PA025400	1/4"	4"	UN	10	900
PA025450	1/4"	4-1/2"	UN	1	800
PA025500	1/4"	5"	UN	10	600
PA025600	1/4"	6"	UN	10	500
PA031075	5/16"	3/4"	UN	25	2100
PA031100	5/16"	1"	UN	25	1800
PA031125	5/16"	1-1/4"	UN	25	1500
PA031150	5/16"	1-1/2"	UN	10	1200
PA031200	5/16"	2"	UN	10	960
PA031250	5/16"	2-1/2"	UN	10	840
PA031300	5/16"	3"	UN	10	750
PA031350	5/16"	3-1/2"	UN	10	750
PA031400	5/16"	4"	UN	10	600
PA031450	5/16"	4-1/2"	UN	10	600
PA031500	5/16"	5"	UN	10	600
PA031550	5/16"	5-1/2"	UN	10	500
PA031600	5/16"	6"	UN	10	400
PA038075	3/8"	3/4"	UN	25	1300
PA038100	3/8"	1"	UN	10	1350
PA038125	3/8"	1-1/4"	UN	10	1200
PA038200	3/8"	2"	UN	10	720
PA038300	3/8"	3"	UN	10	540
PA038350	3/8"	3-1/2"	UN	10	480
PA038400	3/8"	4"	UN	10	420
PA038500	3/8"	5"	UN	10	400
PA038600	3/8"	6"	UN	10	250
PA043075	7/16"	3/4"	UN	10	1200
PA043100	7/16"	1"	UN	10	900
PA043150	7/16"	1-1/2"	UN	10	600
PA043200	7/16"	2"	UN	10	480
PA043250	7/16"	2-1/2"	UN	10	420
PA043300	7/16"	3"	UN	10	360
PA043350	7/16"	3-1/2"	UN	10	300
PA043400	7/16"	4"	UN	10	270
PA043450	7/16"	4-1/2"	UN	10	240
PA043500	7/16"	5"	UN	10	290
PA043600	7/16"	6"	UN	10	250
PA050075	1/2"	3/4"	UN	1	900
PA050100	1/2"	1"	UN	10	720
PA050150	1/2"	1-1/2"	UN	10	540
PA050200	1/2"	2"	UN	10	390
PA050250	1/2"	2-1/2"	UN	10	330
PA050300	1/2"	3"	UN	1	300
PA050350	1/2"	3-1/2"	UN	1	270
PA050400	1/2"	4"	UN	10	240
PA050450	1/2"	4-1/2"	UN	10	210
PA050500	1/2"	5"	UN	10	200
PA050550	1/2"	5-1/2"	UN	10	50
PA050600	1/2"	6"	UN	10	150
PA050700	1/2"	7"	UN	10	140
PA050800	1/2"	8"	UN	10	120
PA056600	9/16"	6"	UN	10	50
PA062100	5/8"	1"	UN	10	360
PA062200	5/8"	2"	UN	10	240
PA062225	5/8"	2-1/4"	UN	10	220
PA062250	5/8"	2-1/2"	UN	10	210
PA062300	5/8"	3"	UN	10	180
PA062350	5/8"	3-1/2"	UN	10	150
PA062400	5/8"	4"	UN	10	150
PA062450	5/8"	4-1/2"	UN	10	120
PA062500	5/8"	5"	UN	10	120
PA062550	5/8"	5-1/2"	UN	10	120
PA062600	5/8"	6"	UN	10	110
PA087200	7/8"	2"	UN	10	110
PA087250	7/8"	2-1/2"	UN	10	90
PA087300	7/8"	3"	UN	10	80
PA087350	7/8"	3-1/2"	UN	10	80
PA087400	7/8"	4"	UN	10	70
PA087450	7/8"	4-1/2"	UN	10	60
PA087500	7/8"	5"	UN	10	50
PA087550	7/8"	5-1/2"	UN	10	50
PA087600	7/8"	6"	UN	10	50
PA1001000	1"	10"	UN	10	50
PA100250	1"	2-1/2"	UN	10	70
PA100300	1"	3"	UN	10	60
PA100400	1"	4"	UN	10	50
PA100450	1"	4-1/2"	UN	10	50
PA100600	1"	6"	UN	10	40
PA100800	1"	8"	UN	10	30

Perno cabeza hexagonal Rosca total - Acero inoxidable



- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Familia: THE
- Mínimo o múltiplo de venta: 10 unidades
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
THE025050	1/4"	1/2"	UN	5000
THE025350	1/4"	3-1/2"	UN	750
THE025600	1/4"	6"	UN	500
THE031050	5/16"	1/2"	UN	3000
THE031125	5/16"	1-1/4"	UN	1800
THE031300	5/16"	3"	UN	700
THE038500	3/8"	5"	UN	250
THE038600	3/8"	6"	UN	250
THE043100	7/16"	1"	UN	1100
THE043150	7/16"	1-1/2"	UN	750
THE050100	1/2"	1"	UN	750
THE050350	1/2"	3-1/2"	UN	250
THE050450	1/2"	4-1/2"	UN	175
THE062100	5/8"	1"	UN	400
THE062150	5/8"	1-1/2"	UN	300
THE062225	5/8"	1/4"	UN	225
THE087200	7/8"	2"	UN	120
THE087250	7/8"	2-1/2"	UN	105
THE087350	7/8"	3-1/2"	UN	70
THE087450	7/8"	4-1/2"	UN	60
THE087550	7/8"	5-1/2"	UN	50
THE087600	7/8"	6"	UN	50
THE100200	1"	2"	UN	80
THE100250	1"	2-1/2"	UN	80
THE100300	1"	3"	UN	60
THE100350	1"	3-1/2"	UN	60
THE100400	1"	4"	UN	50
THE100450	1"	4-1/2"	UN	40

Perno cabeza hexagonal Milimétrico - Acero inoxidable



- UNC Rosca gruesa total sin tuerca
- Familia: THE
- Mínimo o múltiplo de venta: 10 unidades
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Paso	Und. Vnt.	Máster
THE12M035WG	12x35mm	1,75	UN	550
THE12M110WG	12x110mm	1,75	UN	200
THE16M035WG	16x35mm	2,0	UN	300
THE16M045WG	16x45mm	2,0	UN	250
THE16M060WG	16x60mm	2,0	UN	200
THE16M110WG	16x110mm	2,0	UN	125
THE16M120WG	16x120mm	2,0	UN	100
THE16M180WG	16x180mm	2,0	UN	95
THE20M045WG	20x45mm	2,25	UN	150
THE20M080WG	20x80mm	2,25	UN	100

Tuerca hexagonal Acero inoxidable



- Fabricado en acero inoxidable
- Hilo estándar
- Familia: TAI
- Mínimo o múltiplo de venta: 10 unidades

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
TAI25	1/4"	UN	150
TAI31	5/16"	UN	120
TAI38	3/8"	UN	90
TAI50	1/2"	UN	5400
TAI75	3/4"	UN	1800
TAI88	7/8"	UN	1500
TAI100	1"	UN	720

**Tuerca hexagonal
Milimétrica - Acero inoxidable**



- Fabricado en acero inoxidable
- Hilo estándar
- Familia: THE
- Mínimo o múltiplo de venta: 100 unidades

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
THE20MWG	20mm	UN	500

**Tuerca hexagonal
Acero inoxidable**



- Fabricado en acero inoxidable
- Hilo estándar
- Familia: THET
- Mínimo o múltiplo de venta: 50 unidades

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
THET043	7/16"	UN	2200
THET100	1"	UN	150

**Tuerca hexagonal
Acero negro**

CONSUN



- Fabricado en acero negro
- Hilo estándar
- Familia: 5C0

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
5C038D	1/4"	Decena	400
5C050D	5/16"	Decena	175
5C062D	3/8"	Decena	90

**Tuerca de seguridad con anillo
de nylon - Acero inoxidable**



- Fabricado en acero inoxidable
- Incluye anillo de nylon
- Familia: THE0M
- Mínimo o múltiplo de venta: 100 unidades

Código	Medida	Paso	Und. Vnt.	Máster
THE0M5G08NLN	5mm	0,8	UN	23000

Tuerca hexagonal
Flange - Acero galvanizado

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: HFN

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
HFN025	1/4"	UN	6000
HFN031	5/16"	UN	175

Tuerca cuadrada para tornillo de
Estufa - Acero negro

CONSUN



- Fabricado en acero negro
- Hilo estándar
- Familia: TTE
- Mínimo o múltiplo de venta: 10 unidades

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
TTE025	1/4"	GR	75

Tuerca hexagonal para tornillo de
Estufa - Acero inoxidable

CONSUN



- Fabricado en acero inoxidable
- Hilo estándar
- Familia: TTM

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
TTM040	3/32"	CT	720
TTM060	1/8"	CT	270
TTM080	5/32"	CT	200

Tuerca de seguridad con anillo de
nylon - Acero galvanizado



- Fabricado en acero inoxidable
- Incluye anillo de nylon
- Familia: CSN
- Mínimo o múltiplo de venta: 100 unidades

Código	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
CSN037NLN	3/8"	UN	3000

VARILLAS ROSCADAS

Varilla rosca Acero inoxidable

CONSUN



- Fabricado en acero inoxidable #304
- Hilo estandar
- Familia: BR

Código	Longitud	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
BR2025VI304	1m	1/4"	UN	50
BR2031VI304	1m	5/16"	UN	35
BR2038VI304	1m	3/8"	UN	25
BR2050VI304	1m	1/2"	UN	12
BR2062VI304	1m	5/8"	UN	8
BR2075VI304	1m	3/4"	UN	5
BR2100VI304	1m	1"	UN	3
BR3025VI304	3m	1/4"	UN	50
BR3031VI304	3m	5/16"	UN	35
BR3038VI304	3m	3/8"	UN	35
BR3050VI304	3m	1/2"	UN	12
BR3062VI304	3m	5/8"	UN	8
BR3075VI304	3m	3/4"	UN	5
BR3100VI304	3m	1"	UN	3


Varilla rosca Acero galvanizada

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo estandar
- Familia: BR

Código	Longitud	Diámetro	Und. Vnt.	Máster
BR2025V	2m	1/4"	UN	56
BR2031V	2m	5/16"	UN	34
BR2038V	2m	3/8"	UN	23
BR2050V	2m	1/2"	UN	13
BR2062V	2m	5/8"	UN	8
BR2075V	2m	3/4"	UN	5
BR2088V	2m	7/8"	UN	4
BR2100V	2m	1"	UN	3
BR2113V	2m	1-1/8"	UN	3
BR3025V	3m	1/4"	UN	56
BR3031V	3m	5/16"	UN	34
BR3038V	3m	3/8"	UN	23
BR3050V	3m	1/2"	UN	13
BR3062V	3m	5/8"	UN	8
BR3075V	3m	3/4"	UN	5
BR3088V	3m	7/8"	UN	4
BR3100V	3m	1"	UN	3



TORNILLOS ESTUFA

Tuerca estufa sin tuerca Cabeza redonda



- Fabricado en acero negro
- Tipo de rosca: Estandar
- Familia: TE
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Diámetro	Longitud	Und. Vnt.	Máster
TE012038	1/8"	3/8"	CT	500
TE025038	1/4"	3/8"	GR	50
TE025062	1/4"	5/8"	GR	32
TE025125	1/4"	1-1/4"	GR	20

TORNILLOS MILIMÉTRICOS

Tornillo milimétrico sin tuerca Cabeza redonda



- Fabricado en acero galvanizado
- Tipo de rosca: Estandar
- Familia: TMGCM
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TMGCM03015	3x15mm	CT	200
TMGCM03025	3x25mm	CT	100
TMGCM03030	3x30mm	CT	120
TMGCM03035	3x35mm	CT	100
TMGCM03040	3x40mm	CT	100
TMGCM03050	3x50mm	CT	80
TMGCM04020	4x20mm	CT	80
TMGCM04025	4x25mm	CT	50
TMGCM04030	4x30mm	CT	60
TMGCM04035	4x35mm	CT	50
TMGCM05035	5x35mm	CT	40
TMGCM06035	6x35mm	CT	50

Tornillo para aglomerado Cabeza de lenteja



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: TCLPAG
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TCLPAG08125CT	8 x 1-1/4"	CT	12
TCLPAG08163CT	8 x 1-5/8"	CT	8

Tornillo para madera Cabeza avellanada



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: TMG
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TMG09075	9 x 3/4"	GR	100
TMG09125	9 x 1-1/4"	GR	50
TMG10100	10 x 1"	GR	50

TORNILLOS PARA MADERA

Tornillo para madera MDF Cabeza avellanada



- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo fino
- Familia: TM800
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TM800100TF	8 x 1"	ML	16
TM800150TF	8 x 1-1/2"	ML	16
TM800200TF	8 x 2"	ML	4
TM800250TF	8 x 2-1/2"	ML	3

Tornillo para madera MDF Cabeza avellanada



- Fabricado en acero galvanizado
- Hilo grueso
- Familia: TM800
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TM800250TG	8 x 2-1/2"	ML	3

Tornillo para madera MDF Cabeza avellanada

CONSUN



- Fabricado en acero negro
- Hilo grueso
- Familia: DS
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
DS100075TN	10 x 3/4"	ML	12
DS100125TN	10 x 1-1/4"	ML	6
DS100150TN	10 x 1-1/2"	ML	6
DS120250TN	12 x 2-1/2"	ML	2
DS600075TN	6 x 3/4"	ML	16
DS600100TN	6 x 1"	ML	16
DS600125TN	6 x 1-1/4"	ML	12
DS600150TN	6 x 1-1/2"	ML	12
DS600163TN	6 x 1-5/8"	ML	10
DS600200TN	6 x 2"	ML	6
DS700100TN	7 x 1"	ML	12
DS700150TN	7 x 1-1/2"	ML	8
DS800075TN	8 x 3/4"	ML	12
DS800300TN	8 x 3"	ML	4

Tornillo para madera MDF Cabeza avellanada

CONSUN



- Fabricado en acero negro
- Hilo fino
- Familia: DS
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
DS600075N	6 x 3/4"	ML	20
DS600100N	6 x 1"	ML	16
DS600125N	6 x 1-1/4"	ML	12
DS600163N	6 x 1-5/8"	ML	4
DS600250N	6 x 2-1/2"	ML	4
DS700200N	7 x 2"	ML	6

TORNILLOS PARA MADERA

Tornillo para madera Cabeza avellanada



- Fabricado en acero negro
- Familia: TMCP
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TMCP06125	6 x 1-1/4"	GR	100
TMCP06150	6 x 1-1/2"	GR	100
TMCP07150	7 x 1-1/2"	GR	100
TMCP07200	7 x 2"	GR	50
TMCP08200	8 x 2"	GR	50
TMCP09200	9 x 2"	GR	50
TMCP09250	9 x 2-1/2"	GR	50
TMCP09300	9 x 3"	GR	50
TMCP10125	10 x 1-1/4"	GR	50
TMCP10300	10 x 3"	GR	25
TMCP10400	10 x 4"	GR	25
TMCP12150	12 x 1-1/2"	GR	50

TORNILLOS PUNTA DE BROCA

Tornillo punta de broca con alas Cabeza avellanada



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: TPB
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TPB819	8 x 3/4"	CT	120
TPB825	8 x 1"	CT	1
TPB845	8 x 1-3/4"	CT	48
TPB850	8 x 2"	CT	50
TPB857	8 x 2-1/4"	CT	24
TPB870	8 x 2-3/4"	CT	14
TPB1019	10 x 3/4"	CT	108
TPB1025	10 x 1"	CT	90
TPB1032	10 x 1-1/4"	CT	66
TPB1038	10 x 1-1/2"	CT	54
TPB1045	10 x 1-3/4"	CT	42
TPB1070	10 x 2-3/4"	CT	12

Tornillo punta de broca Cabeza de lenteja

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: TCLPB
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TCLPB08050	8 x 1/2"	CT	120
TCLPB08075	8 x 3/4"	CT	80
TCLPB08100	8 x 1"	CT	80
TCLPB08125	8 x 1-1/4"	CT	60
TCLPB08163	8 x 1-5/8"	CT	60

Tornillo punta de broca Cabeza avellanada



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: TVCPBC
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TVCPBC06100CT	6 x 1"	CT	1000
TVCPBC06125CT	6 x 1-1/4"	CT	800
TVCPBC06150CT	6 x 1-1/2"	CT	600
TVCPBC06163CT	6 x 1-5/8"	CT	500
TVCPBC06200CT	6 x 2"	CT	450
TVCPBC08275CT	8 x 2-3/4"	CT	40

TORNILLOS TRIPA DE PATO

Tornillo tripa de pato Cabeza avellanada



- Fabricado en acero inoxidable
- Familia: CC
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
CC07050	7 x 1/2"	CT	240

Tornillo tripa de pato Cabeza avellanada



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: CPGE
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
CPGE12088	12 x 7/8"	ML	6
CPGE12175	12 x 1-3/4"	ML	2
CPGE14088	14 x 7/8"	ML	3

Tornillo punta de broca Cabeza avellanada



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: GP
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
GP04038	4 x 3/8"	ML	30
GP04050	4 x 1/2"	ML	20
GP04062	4 x 5/8"	ML	20
GP04075	4 x 3/4"	ML	15
GP04100	4 x 1"	ML	15
GP06025	6 x 1/4"	ML	45
GP06050	6 x 1/2"	ML	30
GP06062	6 x 5/8"	ML	15
GP06075	6 x 3/4"	ML	15
GP06100	6 x 1"	ML	8
GP07100	7 x 1"	ML	10
GP08050	8 x 1/2"	ML	15
GP08062	8 x 5/8"	ML	15
GP08075	8 x 3/4"	ML	10
GP08088	8 x 7/8"	ML	10
GP08125	8 x 1-1/4"	ML	10
GP10050	10 x 1/2"	ML	10
GP12062	12 x 5/8"	ML	5
GP12125	12 x 1-1/4"	ML	5
GP14050	14 x 1/2"	ML	4
GP14100	14 x 1"	ML	10

Tornillo tripa de pato Cabeza plana



- Fabricado en acero niquelado
- Familia: NP
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
NP04038	4 x 3/8"	ML	30
NP04100	4 x 1"	ML	15
NP06025	6 x 1/4"	ML	30
NP06062	6 x 5/8"	ML	20
NP06100	6 x 1"	ML	10
NP06175	6 x 1-3/4"	ML	20
NP07062	7 x 5/8"	ML	10
NP07075	7 x 3/4"	ML	10
NP07100	7 x 1"	ML	10
NP08050	8 x 1/2"	ML	10
NP08062	8 x 5/8"	ML	10
NP10050	10 x 1/2"	ML	5
NP12075	12 x 3/4"	ML	5
NP12125	12 x 1-1/4"	ML	5
NP14125	14 x 1-1/4"	ML	3

TORNILLOS TRIPA DE PATO

Tornillo tripa de pato Cabeza redonda



- Fabricado en acero inoxidable
- Familia: CR
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
CR04038	4 x 3/8"	CT	360
CR07050	7 x 1/2"	CT	240
CR07100	7 x 1"	CT	90
CR12300	12 x 3"	CT	18

Tornillo tripa de pato Cabeza redonda



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: CRGP
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
CRGP07050	7 x 1/2"	ML	20
CRGP07062	7 x 5/8"	ML	20
CRGP07088	7 x 7/8"	ML	10

Tornillo tripa de pato Cabeza redonda



- Fabricado en acero niquelado
- Familia: CRNP
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
CRNP04062	4 x 5/8"	ML	20
CRNP07050	7 x 1/2"	ML	20
CRNP07075	7 x 3/4"	ML	10

Tornillo tripa de pato Cabeza redonda



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: GM
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
GM04050	4 x 1/2"	ML	26
GM04062	4 x 5/8"	ML	15
GM04100	4 x 1"	ML	15
GM07100	7 x 1"	ML	10
GM08062	8 x 5/8"	ML	12

TORNILLOS TRIPA DE PATO

Tornillo tripa de pato
Cabeza redonda

CONSUN



- Fabricado en acero niquelado
- Familia: NM
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
NM04062	4 x 5/8"	ML	20
NM04075	4 x 3/4"	ML	20
NM06150	6 x 1-1/2"	ML	6

TORNILLOS DE ENSAMBLE

Tornillo para ensamble con
capuchón plástico

CONSUN



- Fabricado en acero galvanizado
- Familia: TGEE
- Uso Residencial, comercial e industrial

Código	Medida	Und. Vnt.	Máster
TGEE540	5x40mm	CT	25

