



20
26

CATÁLOGO
HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS



CONTENIDO

EQUIPO DE FUMIGACIÓN Y ACCES.

BOMBAS DE FUMIGACIÓN	4
BOMBAS FUMIGAR A MOTOR	5
BOMBAS DE AGUA	5

EQUIPO DE RIEGO Y ACCES.

ADAPTADORES, ACOPLÉS Y UNIONES	5
MANGUERA ANILLADA	6
MANGUERA PLANA	7
ASPERSORES Y TRIPODES	9

EQUIPO PARA CRÍA DE ANIMALES

BEBEDEROS Y COMEDEROS	9
-----------------------	---

HERRAMIENTAS DE ARADO Y AFINES

PALAS	10
HOZ	10

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN

MANGUERAS PARA JARDÍN	12
PISTOLA PARA RIEGO	12
RASTRILLOS	13

HERRAMIENTAS DE CORTE

ARCO DE SIERRA	13
HOJAS DE SIERRA	13
CUCHILLAS	13

GAVILAN

MACHETES	15
TIJERAS	15

EQUIPO DE FUMIGACIÓN Y ACCES.



BOMBAS DE FUMIGACIÓN



- Bomba tipo mochila
- Diseño ergonómico con agarradera
- Material de la bomba: PP
- Capacidad de la cámara de aire: 0.85 L
- Presión de trabajo: 0.2 Mpa - 0.3 Mpa
- Presión máxima en la cámara: 1 Mpa
- Material de la lanza: acero inoxidable
- Material de la cabeza de la lanza: Cobre
- Longitud de la lanza: 52cm
- Ángulo de la pulverización: 90° • Distancia de jet: 3 m a 5 m
- Función para regular el chorro • Botón de riego continuo
- Varilla de bombeo con caucho para mano
- Diámetro de la entrada de líquido: 12.1 mm
- Correas ajustable, reforzada y cómoda
- Resistente a todo tipo de agroquímico
- Certificaciones: CE
- Incluye filtro plástico
- Incluye: 2 boquillas (1 de cobre y 1 de pvc)

Código	Capacidad	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
NS16S	16 L	50x33.5x15 cm	UN	-	1
NS20S	20 L	50x35x16 cm	UN	-	1

BOMBAS DE FUMIGACIÓN



- Uso: Doméstico y para jardín
- Ideal para erradicar maleza, fertilizar, combatir plagas y cuidar plantas
- Fabricado en polipropileno
- Ergonómico, de fácil manejo para esparcir líquidos fitosanitarios
- Incluye boquilla cónica

Código	Capacidad	Und. Vnt.	Secundario	Máster
NS1.5L	1.5 L	UN	2	20
NS2L	2 L	UN	2	20

BOMBAS DE FUMIGACIÓN



- Uso: Doméstico y para jardín
- Ideal para erradicar maleza, fertilizar, combatir plagas y cuidar plantas
- Fabricado en polipropileno
- Ergonómico, de fácil manejo para esparcir líquidos fitosanitarios
- Incluye varilla de 42 cm

Código	Capacidad	Und. Vnt.	Sec.	Máster
NS5L	5 L	UN	-	6
NS8L	8 L	UN	-	6

EQUIPO DE FUMIGACIÓN / RIEGO Y ACCES.

BOMBAS FUMIGAR A MOTOR



- Descripción: Bomba para fumigar a motor
- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 3HP
- Distancia de descarga horizontal: 6m y vertical: 4m
- Capacidad de combustible: 2 L
- Dimensiones: 50x42x69 cm
- Mezcla funcionamiento: Gasolina y aceite 30 a 1

Código	Cap. química	Und. Vnt.	Secundario	Máster
3WF3	14 L	UN	-	1
3WF3A	26 L	UN	-	1

BOMBAS DE AGUA



- Descripción: Bomba de agua a gasolina
- Uso: para riego • Motor: QL168F • Potencia: 6,5HP
- Motor: 4 tiempos • Sistema de arranque : manual
- Capacidad de tanque de combustible : 3.6m L

Código	Cap. descarga	Und. Vnt.	Sec.	Máster
PEWP50	30	UN	-	1
PEWP80	55	UN	-	1

Código	D. Succión	Desplazamiento	D. de descarga	Elevación
PEWP50	50 mm(2)	196 cc	50 mm	25 m
PEWP80	80 mm(3)	208 cc	80 mm	30 m

ADAPTADORES, ACOPLÉS Y UNIONES



- Producto: Aspersor
- Medida del acople: 1/2
- Tipo: Macho NPT
- Color: Amarillo / Negro
- Material: Plástico
- Presión 43psi

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
9701	UN	6	192

ADAPTADORES, ACOPLÉS Y UNIONES



- Producto : Aspersor
- Medida del acople : 1/2
- Tipo :Macho NPT
- Color : Verde
- Material: Metal y acople de bronce
- Presión 43psi

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
9708	UN	6	96

ADAPTADORES, ACOPLÉS Y UNIONES



- Acople rápido
- Material: PVC
- Para 3 vías
- Medida acople de entrada: 1/2"
- Medida acople de salida: 1/2"
- Color: Amarillo

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
GL329	UN	12	144

ADAPTADORES, ACOPLÉS Y UNIONES




- Pistola de riego con acople
- Material: PVC
- Medida acople de entrada: 1/2"
- Modos de chorro: 3 modos
- Resistente a impactos
- Mango ergonómico
- Color: Amarillo

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
GL9808	UN	3	120

EQUIPO DE RIEGO Y ACCES.



MANGUERA ANILLADA



- También llamada manguera de dragado de succión, de arena, grano, cemento o de cantera
- Presión de trabajo: 75 PSI (5 bar)
- Presión de rotura: 225 PSI (15 bar)
- Rango de temperatura: 5°C ~ 65°C
- Fabricada 100% de PVC
- Ideal para succión de agua, aceite, arena, cemento, lodos y aguas residuales
- Aplicación: Para equipos de dragado, astilleros, puertos, bahías y otras aplicaciones industriales
- La manguera lisa por dentro evita el bloqueo de los materiales y la superficie corrugada hace que la manguera tenga buena resistencia a la abrasión y eso hace que sea reforzada y proporciona resistencia a la presión
- No se debe usar donde se pueda desarrollar estática, a menos que esté conectada a tierra
- Color: Verde

Código	Medida	Longitud	Diámetro interior	Diámetro exterior	Espesor	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MASC01516	1 1/2"	16 m	0	0	0	RL	-	1
MASC015	1 1/2"	32 m	0	0	0	RL	-	1
MASC0216	2"	16 m	50 mm	58 mm	4 mm	RL	-	1
MASC02	2"	32 m	50 mm	58 mm	4 mm	RL	-	1
MASC0316	3"	16 m	75 mm	85 mm	5 mm	RL	-	1
MASC03	3"	32 m	75 mm	85 mm	5 mm	RL	-	1
MASC0416	4"	16 m	100 mm	112 mm	6 mm	RL	-	1
MASC04	4"	32 m	100 mm	112 mm	6 mm	RL	-	1

EQUIPO DE RIEGO Y ACCES.



Ideal para transferencia de agua y sistemas de riego



MANGUERA PLANA



- Manguera de alta resistencia
- Fabricada de lona y PVC
- Ideal para sustituir tuberías de PVC o metálicas
- Debido a su flexibilidad y a su material resistente a la fricción, esta manguera puede ser colocada a la intemperie sin riesgos de ruptura sin llegar a ser golpeada o aplastada
- Se enrolla fácilmente y pueden cambiarse de posición a diferencia de una tubería rígida de PVC o metal
- Se pueden manejar, transportar y almacenar de una manera mucho más fácil y económica que las tuberías rígidas
- Debido a que vienen enrolladas, una sola manguera puede ser más larga que cualquier tubería y sin necesidad de utilizar uniones
- Color: Azul

Código	Presión	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MP04050	60 PSI	2" x 100m	RL	-	1
MP04076	60 PSI	3" x 100m	RL	-	1
MASC0216	60 PSI	4" x 100m	RL	-	1
MASC02	29 PSI	1" x 100m	RL	-	1
MASC0316	29 PSI	2,5" x 100m	RL	-	1

EQUIPO DE RIEGO Y ACCES.

MANGUERA ANILLADA



- También llamada manguera de dragado de succión, de arena, grano, cemento o de cantera
- Presión de trabajo: 75 PSI (5 bar)
- Presión de rotura: 225 PSI (15 bar)
- Rango de temperatura: 5°C ~ 65°C
- Fabricada 100% de PVC
- Ideal para succión de agua, aceite, arena, cemento, lodos y aguas residuales
- Aplicación: Para equipos de dragado, astilleros, puertos, bahías y otras aplicaciones industriales
- La manguera lisa por dentro evita el bloqueo de los materiales y la superficie corrugada hace que la manguera tenga buena resistencia a la abrasión y eso hace que sea reforzada y proporciona resistencia a la presión
- No se debe usar donde se pueda desarrollar estática, a menos que esté conectada a tierra
- Color: Transparente

Código	Medida	Longitud	Diámetro interior	Diámetro exterior	Espesor	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MAST01516	1 1/2"	16 m	0	0	0	RL	-	1
MAST015	1 1/2"	32 m	0	0	0	RL	-	1
MAST0216	2"	16 m	0	0	0	RL	-	1
MAST02	2"	32 m	0	0	0	RL	-	1
MAST0316	3"	16 m	0	0	0	RL	-	1
MAST03	3"	32 m	0	0	0	RL	-	1
MAST04	4"	32 m	0	0	0	RL	-	1

MANGUERA ANILLADA



- También llamada manguera de dragado de succión, de arena, grano, cemento o de cantera
- Presión de trabajo: 105 PSI (7 bar)
- Presión de rotura: 315 PSI (21 bar)
- Rango de temperatura: 5°C ~ 65°C
- Fabricada 100% de PVC
- Ideal para succión de agua, aceite, arena, cemento, lodos y aguas residuales
- Aplicación: Para equipos de dragado, astilleros, puertos, bahías y otras aplicaciones industriales
- La manguera lisa por dentro evita el bloqueo de los materiales y el exterior liso facilita el arrastre
- Resistente a la intemperie y la abrasión
- La presión de trabajo disminuirá a alta temperatura
- No se debe usar donde se pueda desarrollar estática, a menos que esté conectada a tierra
- Color: Naranja

Código	Medida	Longitud	Diámetro interior	Diámetro exterior	Espesor	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MASC0216P	2"	16 m	50 mm	58 mm	4 mm	RL	-	1
MASC02P	2"	32 m	50 mm	58 mm	4 mm	RL	-	1
MASC0316P	3"	16 m	75 mm	85 mm	5 mm	RL	-	1
MASC03P	3"	32 m	75 mm	85 mm	5 mm	RL	-	1

EQUIPO DE RIEGO / ASPERSOR / ARADO Y ACCES.

MANGUERA ANILLADA



- También llamada manguera de dragado de succión, de arena, grano, cemento o de cantera
- Presión de trabajo: 90 PSI (6 bar)
- Presión de rotura: 270 PSI (15 bar)
- Rango de temperatura: 5°C ~ 65°C
- Fabricada 100% de PVC
- Ideal para succión de agua, aceite, arena, cemento, lodos y aguas residuales
- Aplicación: Para equipos de dragado, astilleros, puertos, bahías y otras aplicaciones industriales
- La manguera lisa por dentro evita el bloqueo de los materiales y el exterior liso facilita el arrastre
- Resistente a la intemperie y la abrasión
- La presión de trabajo disminuirá a alta temperatura

Código	Medida	Longitud	Diámetro interior	Diámetro exterior	Espesor	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MASCH02P	2"	32 m	50 mm	57.2 mm	3.6 mm	RL	-	1
MASCH03P	3"	32 m	75 mm	83.5 mm	4.25 mm	RL	-	1

ASPERSORES



- Aspersor bananero de 1 chorro
- Tipo: Macho • Rosca: NPT
- Medida del acople: 1/2"
- Alto: 11,5 cm x Ancho: 7 cm
- Caudal: De 382 a 482 L/h
- Presión de trabajo: 1,5 bar a 4 bar
- Diámetro de riego: 19,3 m a 20,3 m
- Color: Blanco con negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MS8048L7	UN	-	120

BEBEDERO Y COMEDERO USO AGRÍCOLA



- Descripción: Bebedero de cerdo lechón
- Tipo: Chupón • Material: Acero inoxidable
- Succión: 500 ml/min
- Medida: 1/2" x 72 mm
- Espesor: 2 mm
- Peso: 90 gr
- Incluye una válvula de varilla apta para el abastecimiento de agua para lechones hasta 35Kg el bebedero se ofrece sin piezas de fijación

Código	Color	Und. Vnt.	Secundario	Máster
TKPYG72P	Plateado	Blister	-	1
TKPYT72CP	Dorado	Blister	-	1
TKPYT72P	Niquelado	Blister	-	1

BEBEDERO Y COMEDERO USO AGRÍCOLA



Otra vista



- Material: PP y PE
- Sistema: Terrestre
- Color: Blanco con rojo
- No se puede guindar

Código	Capacidad	Medida	Und. Vnt.	Sec.	Máster
DTDR105	1.5 L	14x17 cm	UN	4	400
DTDR205	2.5 L	20x22 cm	UN	4	200
DTDR004	4 L	23x24.5 cm	UN	3	150
DTDR006	6 L	28x30 cm	UN	2	100
DTDR010	10 L	34x36 cm	UN	2	50

BEBEDERO Y COMEDERO USO AGRÍCOLA



Otra vista



- Material: PP y PE
- Sistema: Terrestre
- Color: Blanco con rojo
- No se puede guindar

Código	Capacidad	Medida	Und. Vnt.	Sec.	Máster
FDER015	1.5 kg	15x18 cm	UN	4	300
FDER030	3 kg	24x25 cm	UN	2	150
FDER060	6 kg	27x32 cm	UN	-	60
FDER090	9 kg	41x37 cm	UN	2	50

HERRAMIENTAS DE ARADO Y AFINES

HOZ



- Material del mango: Madera
- Material de la hoja: Hierro
- Tipo de diente: Serrucho
- Tamaño: 20 cm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
S207RT	UN	6	120


PALAS



- Mango fabricado en madera con tratamiento para mayor duración
- Forma de mango en "Y"
- Longitud: 76 cm
- Color: Madera natural

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
MANGOYC	UN	-	25

PALAS



- Tipo: Golondrina
- Material: Acero
- Medida: 18 cm x 29 cm
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
S512	UN	-	12

PALAS



- Tipo: Golondrina
- Material: Acero
- Color: Negro

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
S501A	30x24 cm	UN	6	12
S501	24x39 cm	UN	6	12

PALAS



- Tipo: Sin mango
- Material: Acero con tratamiento térmico
- Medida: 30,5 cm x 23,5 cm
- Color: Dorado

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JSQ750	UN	-	12

PALAS



- Tipo: Tombo
- Material: Acero con tratamiento térmico
- Medida: 32 cm x 23 cm
- Color: Dorado

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
PCTSM	UN	-	12

HERRAMIENTAS DE ARADO Y AFINES

PALAS



- Tipo: Tombo
- Material: Acero con tratamiento térmico
- Medida: 43 cm x 24 cm
- Color: Dorado

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
TMS501	UN	-	12

PALAS



- Tipo: Sin mango
- Material: Acero con tratamiento térmico
- Medida: 24,5 cm x 30 cm
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
S503AC	UN	-	12

PALAS



- Material de mango: Madera
- Empuñadura: Plástico negro tipo "D"
- Material de cabeza: Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro y con tratamiento térmico
- Medida: 24,5 cm x 30 cm
- Peso de cabezal: 0,9 Kg
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JQS503D09	UN	-	12

PALAS



- Material de mango: Madera
- Empuñadura: Plástico negro tipo "D"
- Material de cabeza: Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro y con tratamiento térmico
- Medida: 24,5 cm x 30 cm
- Peso de cabezal: 0,9 Kg
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JQS501D09	UN	-	12

PALAS



- Material de mango: Madera
- Empuñadura: Madera roja tipo "Y"
- Material de cabeza: Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro y con tratamiento térmico
- Medida: 24,5 cm x 30 cm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JQS503Y09	UN	-	12

PALAS




- Material de mango: Madera
- Empuñadura: Madera tipo "D"
- Material de cabeza: Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro y con tratamiento térmico
- Medida: 104 cm x 23 cm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
S501DC	UN	-	12

HERRAMIENTAS DE ARADO / JARDÍN Y AFINES

PALAS



- Material de mango: Madera
- Empuñadura: Plástico negro tipo "Y"
- Material de cabeza: Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro y con tratamiento térmico
- Medida: 24,5 cm x 30 cm
- Peso de cabezal: 0,9 Kg

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
JQS501Y09	UN	6	12

PALAS



- Material de mango: Madera
- Empuñadura: Madera tipo "D"
- Material de cabeza: Acero al carbono con recubrimiento de polvo negro y con tratamiento térmico
- Medida: 24,5 cm x 30 cm

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
S503DC	UN	-	12

MANGUERAS



- Tipo: Enrollable
- Material: PVC
- Medida: 1/2"
- Longitud: 50 m
- Accesorios: Sin conector
- Color: Verde

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
HY5012156	RL	-	1

MANGUERAS



- Manguera plana, fabricada de PVC reforzado y polipropileno
- Modos de chorro: 7 modos • Longitud: 15 m
- Manguera trenzada reforzada
- Compatible con grifos y boquillas de estilo Jubilee
- Incluye: Carrete y acoples rápidos

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
TEKSC2215	UN	-	12

MANGUERAS



- Presión: 6 bar a 18 bar
- Medida: 1/2"
- Espesor: 1,8 mm
- Material: PVC, hilo de poliéster reforzado
- Fácil de enrollar y de almacenar

Código	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Máster
TGH1E075	7,5 m	UN	-	1
TGH1E15	15 m	UN	-	1
TGH1E30	30 m	UN	-	1
TGH1E20	20 m	UN	-	1

MANGUERAS



- Descripción: Manguera de riego 1/2"x100m PVC
- Diámetro: 1/2"
- Espesor: 1.7mm • Longitud: 50mt • Refuerzo:5 capas • Material: PVC Transparente

Código	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Máster
TGH0102100	100 m	UN	-	1

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN / CORTE

PISTÓN



- Sistema de acople rápido
- Material: PVC
- Entrada: 1/2"
- Color: Amarillo

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
GL331	UN	12	120

RASTRILLOS



- Ideal para trabajos de arado, remoción de escombros y cavado de tierras
- Punta de cincel
- Material: Acero inoxidable
- Medida: 5 Lb
- Color: Negro

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
P406R050D	UN	-	12


RASTRILLOS



- Ideal para trabajos de jardinería, arado y reducción de hojas
- Rastrillo tipo peñilla
- Material: Acero
- Resistente y duradero
- Color: Rojo

Código	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Máster
R10310	10 dientes	UN	-	24
R10310D	10 dientes	UN	-	60
R10312D	12 dientes	UN	-	60

SIERRA



- Tipo: Tubular
- Material: Acero inoxidable
- Compatible con arco de sierra CMJ822030

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
CMJ822021B	21"	UN	12	200
CMJ822024B	24"	UN	12	200

SIERRA



- Tipo: Tubular
- Material: Acero inoxidable
- Compatible con arco de sierra CMJ822030

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
HS40324R	21"	UN	12	240
HS40330R	30"	UN	12	240

LIMA



- Tipo: Triangular
- Material: Acero al carbono
- Material de mango: Caucho
- Color de mango: Amarillo con negro

Código	Medida	Und. Vnt.	Secundario	Máster
FLF006	6"	UN	6	300
FLF008	8"	UN	6	240

GAVILAN



GAVILAN[®]
COLORA'O

HERRAMIENTAS DE CORTE

MACHETES



- Ideal para cortes de caña y madera
- Terminado: Pulido
- Tipo: Lampon de 1 raya
- Material: La hoja de acero SAE 1074, cacha de polipropileno remachada
- Color de cacha: Naranja
- Medida: 21"

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
191H21	UN	3	24

MACHETES



- Ideal para cortes de caña y madera
- Terminado: Pulido
- Tipo: Lampon de 3 rayas
- Material: La hoja de acero SAE 1074, cacha de polipropileno remachada / abierta
- Color de cacha: Negro
- Medida: 24"

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
191H24TY	UN	3	24

MACHETES



- Ideal para cortes de caña y madera
- Terminado: Pulido
- Tipo: Lampon de 3 rayas
- Material: La hoja de acero SAE 1074, cacha de polipropileno remachada / abierta
- Color de cacha: Naranja
- Medida: 24"

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
191H24TYNA	UN	3	24

MACHETES



- Ideal para cortes de caña y madera
- Tipo: Rula de 1 raya
- Acabado: Pulido
- Material de hoja: Acero SAE 1074
- Cacha funda de polipropileno
- Color de cacha: Naranja
- Medida: 24"

Código	Und. Vnt.	Secundario	Máster
706H24	UN	3	24

TIJERAS



- Ideal para trabajos de corte semi pesados y livianos
- Diseño ergonómico con un ojo más grande para mejor agarre
- Material: 100% Acero inoxidable
- Acabado: Pulido y brillante
- Corte perfecto y preciso

Código	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Máster
150M6	6"	UN	2	36
150M7	7"	UN	2	36
150M8	8"	UN	2	36

TIJERAS



- Ideal para trabajos de oficina y escolar
- Diseño ergonómico con un ojo más grande para mejor agarre
- Material: 100% Acero inoxidable
- Acabado: Pulido y brillante
- Tipo de corte: Recto
- Corte perfecto y preciso

Código	Longitud	Und. Vnt.	Secundario	Máster
TIJ71455707	7 1/2"	UN	6	60
TIJ71455709	9 1/2"	UN	6	36



