



CONSUN

20

26

CATÁLOGO
HERRAJES



CONTENIDO

BISAGRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| BISAGRAS NIQUELADAS | 05 |
| BISAGRAS DE PRESIÓN | 05 |
| BISAGRAS DORADAS | 06 |
| BISAGRAS REFORZADAS | 06 |
| BISAGRA DE PRESIÓN HIDRÁULICA | 07 |

HERRAJES VARIOS

| | |
|-----------------------|----|
| TUBO PARA CLOSET | 08 |
| GANCHOS PARA HAMACA | 09 |
| SOPORTES PARA ANAQUEL | 09 |
| GANCHOS PARA ROPA | 09 |

PICAPORTES / PASADORES / PIE DE AMIGO

| | |
|-------------------------------|----|
| PASADORES | 10 |
| PICAPORTE PLANO | 10 |
| PICAPORTE TIPO BARRIL REDONDO | 11 |
| PIE DE AMIGO PLEGABLE | 11 |
| PIE DE AMIGO FIJO | 11 |

RIELES / RUEDAS Y GARRUCHAS / TIRADERAS

| | |
|----------------------------|----|
| RIELES CON RULIMANES | 12 |
| RIELES SIN RULIMANES | 13 |
| RIELES TIPO L | 13 |
| GARRUCHAS CAUCHO GIRATORIA | 14 |
| GARRUCHAS NAILON GIRATORIA | 14 |
| GARRUCHAS GIRATORIAS | 14 |
| RUEDA ACERO GIRATORIA | 14 |
| RUEDA CAUCHO CON BASE FIJA | 14 |
| RUEDA NAILON - GIRATORIA | 15 |
| TIRADERAS CURVAS | 15 |
| TIRADERAS RECTAS | 15 |

TABLA DE EQUIVALENCIAS

PULGADAS A MILÍMETROS

| PULGADAS | MILÍMETROS |
|----------|------------|
| 1" | 25,4 |
| 1 1/2" | 38,1 |
| 2" | 50,8 |
| 2 1/2" | 63,5 |
| 3" | 76,2 |
| 3 1/2" | 88,9 |
| 4" | 101,6 |
| 4 1/2" | 114,3 |
| 5" | 127,0 |
| 5 1/2" | 140,0 |
| 6" | 152,4 |



BISAGRAS NIQUELADAS



- Descripción: Bisagra
- Diseño: Con pasador
- Color: Niquelado oscuro
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Aplicaciones: Residencial y comercial
- Otras Especificaciones: Set de 3 pcs

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|-------------|------------------|-----------|------------|--------|
| CSN303016BD | 3"x3"x1.6 mm | SET | - | 70 |
| CSN353518BD | 3.5"x3.5"x1.8 mm | SET | - | 40 |

BISAGRAS NIQUELADAS



- Descripción: Bisagra
- Diseño: Con pasador
- Color: Dorada
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Aplicaciones: Residencial y comercial
- Otras Especificaciones: Set de 3 pcs

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|-------------|------------------|-----------|------------|--------|
| CSN303016PC | 3"x3"x1.6 mm | SET | - | 70 |
| CSN353518PC | 3.5"x3.5"x1.8 mm | SET | - | 40 |

BISAGRAS DE PRESIÓN




- Características: Bisagra de presión
- Acabado: Hierro galvanizado con sellado anticorrosivo.
- Material: Placa de acero laminado en frío
- Diámetro de la copa: 26 mm • Profundidad de la copa: 9.6 mm
- Grados de apertura: 95° grados
- Orificios de montaje: 2 orificios
- Aplicaciones: Uso en muebles y/o equipos de oficina.

| Código | Capacidad de carga | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
| SD09 | 1.5 kg por par | PAR | - | 12 |

BISAGRAS

BISAGRAS DE PRESIÓN

CONSUN



- Descripción: Bisagra presión para anaquele
- Color: Bronce
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Aplicaciones: Ideal para anaqueles de cocina u otros.

| Código | Color | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|-----------|------------|--------|
| 8214AB | Bronce | PAR | 5 | 250 |
| 8214AC | Cobre | PAR | 5 | 250 |
| 8214N | Niquelado | PAR | 5 | 250 |
| 8214PB | Dorado | PAR | 5 | 250 |

BISAGRAS DORADAS

CONSUN



- Descripción: Bisagra dorada con pasador
- Color: Dorada
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Medida: 3 1/2 x 3 1/2 pulgadas
- Aplicaciones: Residencial y comercial
- Otras Especificaciones: Set de 2 pcs

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|------------|--------|
| DS35S | PAR | - | 60 |

BISAGRAS NIQUELADAS

CONSUN



- Descripción: Bisagra
- Diseño: Con pasador
- Color: Niquelado oscuro • Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Aplicaciones: Residencial y comercial
- Otras Especificaciones: Set de 3 pcs

| Código | Medida | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|-------------|--------------------------|-----------|------|--------|
| CSN252514DN | 2 1/2" x 2 1/2" x 1.4 mm | SET | - | 100 |
| CSN303016DN | 3" x 3" x 1.6 mm | SET | - | 70 |
| CSN353516DN | 3 1/2" x 3 1/2" x 1.6 mm | SET | - | 40 |
| CSN404018DN | 4" x 4" x 1.8 mm | SET | - | 40 |

BISAGRAS DORADAS

CONSUN



- Descripción: Bisagra
- Diseño: Con pasador
- Color: Dorada • Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Aplicaciones: Residencial y comercial
- Otras Especificaciones: Set de 3 pcs

| Código | Medida | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|-------------|--------------------------|-----------|------|--------|
| CSN303016QC | 3" x 3" x 1.4 mm | SET | - | 70 |
| CSN353516QC | 3 1/2" x 3 1/2" x 1.6 mm | SET | - | 40 |
| CSN404018QC | 4" x 4" x 1.8 mm | SET | - | 40 |

BISAGRAS DE PRESIÓN

CONSUN



- Descripción: Bisagra torneada
- Diseño: 2 Cuerpos cilíndricos con orificio lateral para engrasar
- Color: Negro
- Material: Acero
- Aplicaciones: Residencial, comercial e industrial

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|------------|-----------|------------|--------|
| BT212 | 1/2" 54 g | PAR | 10 | 150 |
| BT234 | 3/4" 186 g | PAR | 5 | 50 |

BISAGRAS REFORZADAS

CONSUN



- Descripción: Bisagra reforzada
- Medida: 2 Pulgadas
- Material: Hierro
- Aplicaciones: Residencial y comercial
- Otras Especificaciones: Marca Consun

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|--------|-----------|------------|--------|
| BR20W | 2" | PAR | 12 | 600 |
| BR30W | 3" | PAR | 12 | 180 |

BISAGRAS

BISAGRAS DE PRESIÓN

CONSUN



- Descripción: Bisagra de presión fuerza 35mm
- Acabado: Hierro galvanizado con sellado anticorrosivo.
- Material: Placa de acero laminado en frío
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad de la copa: 11.5 mm.
- Grados de apertura: 100 grados.
- Orificios de montaje: 4 orificios

| Código | Tipo | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|------------------|-----------|------------|--------|
| CN07 | Codada oculta | PAR | - | 100 |
| CN08 | Semi codo oculto | PAR | - | 100 |
| CN09 | Recta oculta | PAR | - | 100 |

BISAGRAS DE PRESIÓN

CONSUN




- Descripción: Bisagra de presión fuerza 35mm
- Acabado: Hierro galvanizado con sellado anticorrosivo.
- Material: Placa de acero laminado en frío
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad de la copa: 11.5 mm.
- Grados de apertura: 100 grados.
- Orificios de montaje: 2 orificios

| Código | Tipo | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|------------------|-----------|------------|--------|
| CA07 | Codada oculta | PAR | - | 100 |
| CA08 | Semi codo oculto | PAR | - | 100 |
| CA09 | Recta oculta | PAR | - | 100 |

BISAGRAS DE PRESIÓN

CONSUN



- Descripción: Bisagra de presión
- Acabado: Niquelado
- Material: Acero laminado
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad de la copa: 11.5 mm.
- Grados de apertura: 110 grados.
- Orificios de montaje: 4 orificios

| Código | Tipo | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|------------------|-----------|------------|--------|
| QW261B | Codada oculta | PAR | - | 200 |
| QW261C | Semi codo oculto | PAR | - | 200 |

BISAGRAS DE PRESIÓN

CONSUN



- Descripción: Bisagra de presión
- Acabado: Hierro galvanizado con sellado anticorrosivo
- Material: Placa de acero laminado en frío
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad de la copa: 11.5 mm.
- Orificios de montaje: 4 orificios

| Código | Tipo / G. Apertura | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|--------|--------------------------|-----------|------|--------|
| B2A | Recta / 110 ° | PAR | - | 100 |
| B2B | Semi codo oculto / 100 ° | PAR | - | 100 |

BISAGRAS DE PRESIÓN HIDRÁULICA

CONSUN



- Descripción: Bisagra de presión hidráulica
- Estilo: Cierre hidráulico (silencioso)
- Tipo: Recta oculta
- Acabado: Niquelado
- Material: Acero laminado
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad de la copa: 11.5 mm.
- Grados de apertura: 95 grados.
- Orificios de montaje: 4 orificios

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|------------|--------|
| D6A | PAR | - | 100 |

BISAGRAS DE PRESIÓN HIDRÁULICA

CONSUN



- Descripción: Bisagra de presión hidráulica
- Estilo: Cierre hidráulico (silencioso)
- Tipo: Recta oculta
- Acabado: Niquelado
- Material: Acero laminado
- Diámetro de la copa: 35 mm
- Profundidad de la copa: 11.5 mm.
- Grados de apertura: 95 grados.
- Orificios de montaje: 4 orificios

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|------------|--------|
| QW628A | PAR | - | 100 |




TUBO PARA CLOSET



- Descripción: Soporte medio para tubo ovalado
- Material: Acero cromado
- Medidas: 42x70x2 mm
- Aplicaciones: Ideal para soportar la carga media del tubo.

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------------|-----------|------------|--------|
| CONYGP14270Z | UN | 25 | 100 |

TUBO PARA CLOSET



- Descripción: Soporte lateral para tubo ovalado
- Material: Acero cromado
- Medidas: 18.5x46
- Espesor: 3 mm
- Aplicaciones: Ideal para soportar la carga lateral del tubo ovalado.

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|---------------|-----------|------------|--------|
| CONYGP21846ZC | PAR | 60 | 500 |

TUBO PARA CLOSET



- Descripción: Tubo ovalado para closet
- Material: Acero
- Medidas: 15mmx300mmx3m
- Espesor: 0.8 mm
- Aplicaciones: Ideal para uso residencial o comercial.

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------------|-----------|------------|--------|
| CONYGA31530N | UN | - | 20 |

HERRAJES VARIOS

GANCHOS PARA HAMACA



- Descripción: Gancho para hamaca con cáncamo
- Medida: 4x1/4
- Color: Acabado niquelado
- Material: Acero
- Aplicaciones: Para colgar hamacas, entre otras cosas.

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|---------|-----------|------------|--------|
| H01501B | SET | 10 | 40 |

SOPORTES PARA ANAQUEL



- Descripción: Brazo neumático para anaqueles
- Material: Acero y PVC
- Ciclos de apertura: 50.000 ciclos
- Capacidad: 80N- 3KG
- Aplicaciones: Ideal para uso residencial. Hotelero. Hospitalario. Entre otros.

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|-------------|-----------|------------|--------|
| SFD00780TWO | UN | 5 | 100 |

SOPORTES PARA ANAQUEL



- Descripción: Brazo hidráulico para anaqueles
- Material: Acero y PVC
- Ciclos de apertura: 50.000 ciclos
- Capacidad: 100N- 4KG
- Aplicaciones: Ideal para uso residencial. Hotelero. Hospitalario. Entre otros.

| Código | Presión | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|------------------|-----------|------------|--------|
| W500 | PIN de presión A | UN | - | 100 |
| W502A | PIN de presión B | UN | - | 100 |

SOPORTES PARA ANAQUEL



- Descripción: Brazo neumático para anaqueles
- Material: Acero y PVC
- Ciclos de apertura: 50.000 ciclos
- Aplicaciones: Ideal para uso residencial. Hotelero. Hospitalario. Entre otros.

| Código | Capacidad | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| SFD007S100 | 80N- 3KG | UN | 5 | 100 |
| SFD007S80 | 100N- 4KG | UN | 5 | 100 |

GANCHOS PARA ROPA



- Descripción: Gancho individual con tornillos. CraftGuard
- Presentación: Blister
- Material: Acero
- Aplicaciones: Para colgar llaves, toallas, entre otras cosas.

| Código | Color | Alto | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|----------|-----------|--------|-----------|------|--------|
| HK1001SN | Niquelado | 4.2 cm | UN | 12 | 120 |
| HK1002AB | Bronce | 4.2 cm | UN | 12 | 120 |
| HK1004PB | Dorado | 4.2 cm | UN | 12 | 120 |
| HK2001SN | Niquelado | 8.2 cm | UN | 12 | 120 |
| HK2002AB | Bronce | 8.2 cm | UN | 12 | 120 |
| HK2004PB | Dorado | 8.2 cm | UN | 12 | 120 |
| HK4001SN | Niquelado | 4.5 cm | UN | 12 | 120 |
| HK4002AB | Bronce | 4.5 cm | UN | 12 | 120 |
| HK4004PB | Dorado | 4.5 cm | UN | 12 | 120 |

GANCHOS PARA ROPA



- Descripción: Gancho individual con tornillos. CraftGuard
- Presentación: Funda
- Material: Acero
- Aplicaciones: Para colgar llaves, toallas, entre otras cosas.

| Código | Color | Alto | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|------------|-----------|--------|-----------|------|--------|
| HK1001SNES | Niquelado | 4.2 cm | UN | 50 | 500 |
| HK1002ABES | Bronce | 4.2 cm | UN | 50 | 500 |
| HK1004PBES | Dorado | 4.2 cm | UN | 50 | 500 |
| HK2001SNES | Niquelado | 8.2 cm | UN | 50 | 500 |
| HK2002ABES | Bronce | 8.2 cm | UN | 50 | 500 |
| HK2004PBES | Dorado | 8.2 cm | UN | 50 | 500 |
| HK4002ABES | Bronce | 4.5 cm | UN | 50 | 500 |
| HK4004PBES | Dorado | 4.5 cm | UN | 50 | 500 |



PASADORES



- Descripción: Ideal para usarse como seguro en diversos trabajos. De fácil aplicación para la retención de partes. Con ojal central.
- Material: Acero galvanizado
- Unidad de venta: Funda de 100 u

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|------------|---------------|-----------|------------|--------|
| CS141507CP | 1.4x0.7x15 mm | CT | - | 1000 |
| CS144707CP | 1.4x0.7x44 mm | CT | - | 240 |
| CS183309CP | 0.9x1.8x33 mm | CT | - | 280 |
| CS203010CP | 1.0x2.0x30 mm | CT | - | 280 |
| CS203610CP | 1.0x2.0x36 mm | CT | - | 100 |
| CS224411CP | 2.2x1.1x44 mm | CT | - | 120 |
| CS266213CP | 2.6x1.3x62 mm | CT | - | 80 |
| CS283714CP | 2.8x1.4x37 mm | CT | - | 120 |
| CS285114CP | 2.8x1.4x51 mm | CT | - | 80 |
| CS445322CP | 2.2x4.4x53 mm | CT | - | 40 |


PICAPORTE PLANO



- Descripción: Picaporte plano porta candado
- Diseño: Plano
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Color | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|
| PP50 | Blanco / Negro | 5" x 125 mm | UN | 12 | 240 |
| PPN140 | Negro | 5 1/2" x 140 mm | UN | 6 | 108 |
| PPN160 | Negro | 6" x 160 mm | UN | 6 | 72 |

PICAPORTE PLANO



- Descripción: Picaporte plano porta candado
- Diseño: Plano reforzado
- Color: Tropicalizado
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|----------|----------------|-----------|------------|--------|
| PPR160CS | 6" x 160 mm | UN | 6 | 72 |
| PPR120CS | 5" x 120 mm | UN | 12 | 144 |
| PPR100CS | 4" x 100 mm | UN | 12 | 192 |
| PPR75CS | 3" x 75 mm | UN | 12 | 384 |
| PPR60CS | 2 1/2" x 60 mm | UN | 12 | 960 |

PICAPORTES / PIE DE AMIGO

PICAPORTE PLANO



- Descripción: Picaporte plano reforzado
- Diseño: Plano
- Color: Blanco con negro
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Medida: 3 Pulgadas 75 mm
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|------------|--------|
| FL3 | UN | 12 | 240 |

PICAPORTE TIPO BARRIL REDONDO



- Descripción: Picaporte tipo barril redondo
- Diseño: Barril
- Color: Bronce
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Medida: 7/8 x 6 Pulgadas 0,8mm
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|------------|-----------|------------|--------|
| J201-22152 | UN | 12 | 240 |

PICAPORTE TIPO BARRIL REDONDO



- Descripción: Picaporte tipo barril redondo
- Diseño: Barril
- Color: Negro
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|--------|-----------|------------|--------|
| PCN02 | 2" | UN | - | 1 |
| PCN05 | 5" | UN | 50 | 600 |

PIE DE AMIGO PLEGABLE



- Descripción: Pie de amigo plegable
- Medida : 16" 120x405 mm espesor de lamina 1,2mm
- Material: Acero Inoxidable
- Aplicaciones: Residencial y comercial
- Otras Especificaciones: Marca IGM
- Peso de carga que soporta: 30kg

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|---------|----------------|-----------|------------|--------|
| IS05016 | 16" 120x405 mm | PAR | - | 36 |
| IS05018 | 18" 120x455 mm | PAR | - | 24 |
| IS05020 | 20" 120x500 mm | PAR | - | 24 |

PIE DE AMIGO FIJO



- Descripción: Pie de amigo, set de 2 piezas
- Diseño: Forma L
- Color: Gris
- Material: Acero
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|-----------|------------|--------|
| JH0304 | 3" x 4" | PAR | 12 | 144 |
| JH0405 | 4" x 5" | PAR | 12 | 144 |
| JH0506 | 5" x 6" | PAR | 12 | 144 |
| JH0608 | 6" x 8" | PAR | 12 | 144 |
| JH0810 | 8" x 10" | PAR | 12 | 72 |
| JH1012 | 10" x 12" | PAR | 12 | 72 |
| JH1214 | 12" x 14" | PAR | 12 | 60 |

PIE DE AMIGO FIJO



- Descripción: Pie de Amigo
- Material: Acero
- Aplicaciones: Residencial, comercial e industrial
- Peso de carga que soporta: 12kg

| Código | Medida | Soporta | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|--------|----------------|---------|-----------|------|--------|
| SB8001 | 4"x5" 0.7 mm | 12 kg | PAR | - | 6 |
| SB8002 | 5"x6" 0.7 mm | 14 kg | PAR | - | 12 |
| SB8005 | 10"x12" 0.9 mm | 25 kg | PAR | - | 12 |




RIELES CON RULIMANES



- Descripción: Riel lateral telescópico para cajón
- Color: Negro
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Con tornillos
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|---------|-------------|-----------|------------|--------|
| 450112N | 12" x 45 mm | SET | - | 15 |
| 450114N | 14" x 45 mm | SET | - | 15 |
| 450116N | 16" x 45 mm | SET | - | 15 |
| 450122N | 22" x 45 mm | SET | - | 15 |

RIELES CON RULIMANES



- Descripción: Riel
- Modelo: Telescópico (3 Cuerpos)
- Material: Acero galvanizado
- Medidas: 0,80x0,80x35mm
- Aplicaciones: Domestico y comercial
- Otras Especificaciones: Incluye tornillos.

| Código | Largo | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|----------|-------|-----------|------------|--------|
| QW350812 | 12" | PAR | - | 25 |
| QW350814 | 14" | PAR | - | 25 |
| QW350816 | 16" | PAR | - | 25 |
| QW350818 | 18" | PAR | - | 25 |
| QW350820 | 20" | PAR | - | 25 |
| QW350822 | 22" | PAR | - | 25 |
| QW451012 | 12" | PAR | - | 15 |
| QW451014 | 14" | PAR | - | 15 |
| QW451022 | 22" | PAR | - | 15 |

RIELES

RIELES CON RULIMANES



RIELES SIN RULIMANES



- Descripción: Riel extensión total cierre lento
- Color: Galvanizado zincado
- Material: Acero laminado en frío.
- Ciclos de apertura: 50.000 ciclos
- Capacidad: 100 lbs.
- Medidas: 45 mm x 40 cm
- Aplicaciones: Ideal para uso en cajoneras de cocina, closet, oficinas, etc.

| Código | Espesor | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|---------|-----------------|-----------|------|--------|
| 4512A16 | 1.2x1.2 x1.5 mm | PAR | - | 10 |
| 4512B16 | 1.0x1.0x1.2 mm | PAR | - | 10 |



- Descripción: Riel lateral montaje inferior
- Color: Blanco
- Material: Acero laminado en frío.
- Capacidad: 50 lbs.
- Espesor: 1.00 x 1.00 mm
- Otras Especificaciones: Riel de montaje lateral inferior. Sin rulimanes. Con Ruedas POM (resina acetálica resistente a desgastes)

| Código | Medida | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|---------|---------------|-----------|------|--------|
| DS00112 | 35 mm x 30 cm | PAR | 5 | 20 |
| DS00114 | 35 mm x 35 cm | PAR | 5 | 20 |

RIELES CON RULIMANES



- Descripción: Riel extensión total
- Color: Galvanizado zincado
- Material: Acero laminado en frío
- Ciclos de apertura: 50.000 ciclos
- Capacidad: 100 lbs.
- Medidas: 35 mm x 55 cm
- Espesor: 0.8 x 0.8 mm
- Aplicaciones: Ideal para uso en cajoneras de cocina, closet, oficinas, etc.

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|----------|-----------|------------|--------|
| RT083522 | PAR | - | 20 |

RIELES TIPO L



- Descripción: Riel para cajón
- Material: Acero
- Diseño: L
- Medida: 12"
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Color | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|---------|--------|-----------|------|--------|
| 8446B12 | Blanco | SET | 5 | 20 |

RIELES CON RULIMANES



- Descripción: Riel para cajón
- Material: Acero
- Diseño: Z
- Medida: 22"
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Color | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|---------|-------|-----------|------|--------|
| 8444C22 | Café | SET | - | 20 |
| 8444N22 | Negro | SET | - | 20 |

RIELES CON RULIMANES



- Descripción: Riel telescópico
- Acabado: Galvanizado
- Diseño: 3 Compartimentos
- Medida: 35mm x 20"
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|---------|------------|-----------|------------|--------|
| VZC0220 | 35mm x 20" | SET | - | 15 |
| VZC0222 | 35mm x 22" | SET | - | 15 |

RUEDAS Y GARRUCHAS

GARRUCHAS CAUCHO GIRATORIA



- Descripción: Garrucha ensamblada con un soporte giratorio de acero con freno, con refuerzo de banda.
- Material: Caucho negro
- Diámetro: 4in - 100mm
- Capacidad: 50kg

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|------------|--------|
| RGD04F | UN | - | 38 |

GARRUCHAS NAILON GIRATORIA



- Descripción: Garrucha bola nailon
- Diseño: Base giratoria con espiga roscable
- Color: Negro
- Material: Acero y nailon
- Otras Especificaciones: Set de 4 piezas

| Código | Medida | Freno | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|--------|--------|-----------|-----------|------|--------|
| TWT40 | 1 1/2" | Sin freno | SET | - | 150 |
| TWT40B | 1 1/2" | Con freno | SET | - | 60 |
| TWT50 | 2" | Sin freno | SET | - | 90 |

GARRUCHAS GIRATORIAS



- Descripción: Garrucha con un soporte giratorio de acero
- Color: Negro / naranja
- Freno: No incluye
- Material: Poliuretano

| Código | Diámetro | Capacidad | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|--------|----------------|-----------|-----------|------|--------|
| RID15 | 1 1/2" x 40 mm | 35 kg | UN | - | 250 |
| RID02 | 2" x 50 mm | 50 kg | UN | - | 150 |
| RID03 | 3" x 75 mm | 80 kg | UN | - | 50 |
| RID04 | 4" x 100 mm | 95 kg | UN | - | 40 |
| RID05 | 5" x 125 mm | 110 kg | UN | - | 30 |

GARRUCHAS GIRATORIAS



- Descripción: Garrucha con un soporte giratorio de acero
- Color: Negro / naranja
- Freno: Si incluye
- Material: Poliuretano

| Código | Diámetro | Capacidad | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|--------|-------------|-----------|-----------|------|--------|
| RID02F | 2" x 50 mm | 50 kg | UN | - | 120 |
| RID03F | 3" x 75 mm | 80 kg | UN | - | 50 |
| RID04F | 4" x 100 mm | 95 kg | UN | - | 40 |
| RID05F | 5" x 125 mm | 110 kg | UN | - | 30 |

RUEDA ACERO GIRATORIA



- Descripción: Rueda giratoria de acero con base
- Material: Acero
- Aplicaciones: Residencial y Comercial
- Otras Especificaciones: Marca consun set de 4 piezas

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|----------|--------------|-----------|------------|--------|
| SKCA10C | 1" 25 mm | SET | - | 66 |
| SKCA125C | 1 1/4" 32 mm | SET | - | 66 |
| SKCA30C | 3" 75 mm | SET | - | 19 |

RUEDA CAUCHO CON BASE FIJA



- Descripción: Rueda solida con base para diversidad de usos
- Material: Acero y caucho
- Aplicaciones: Residencial, comercial e industrial

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|--------|-----------|------------|--------|
| FR250 | 250 mm | UN | - | 6 |
| FR200 | 200 mm | UN | - | 8 |
| FR125 | 125 mm | UN | - | 28 |
| FR100 | 100 mm | UN | - | 38 |
| FR085 | 85 mm | UN | - | 40 |
| FR075 | 75 mm | UN | - | 60 |

RUEDAS Y GARRUCHAS / TIRADERAS

GARRUCHAS CAUCHO GIRATORIA



- Descripción: Rueda giratoria industrial reforzada de caucho con base
- Diseño: Base giratoria
- Color: Negro
- Material: Acero y Caucho
- Medida: 100 mm
- Otras Especificaciones: Set de 4 piezas

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|------------|--------|
| SR100 | UN | - | 38 |

GARRUCHAS NAILON GIRATORIA



- Descripción: Rueda sola de caucho
- Color: Negra
- Material: Acero caucho
- Aplicaciones: Residencial y comercial

| Código | Medida | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|--------|-----------|------------|--------|
| RR075 | 75 mm | UN | - | 90 |
| RR085 | 85 mm | UN | - | 150 |

RUEDA NAILON



- Descripción: Rueda fija con base. Set x 4 uni.
- Color: Blanco
- Material: Nailon
- Aplicaciones: Industrias de cualquier tipo. En ambientes húmedos u oxidantes.

| Código | Medida | Cap. de carga | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|--------|---------------|---------------|-----------|------|--------|
| RDF002 | 2" - 50mm | 35 kg | SET | - | 30 |
| RDF003 | 3" - 75mm | 65 kg | SET | - | 15 |
| RDF112 | 1 1/2" - 65mm | 55 kg | SET | - | 60 |
| RDF212 | 2 1/2" - 65mm | 55 kg | SET | - | 20 |

RUEDA NAILON GIRATORIA



- Descripción: Rueda con base giratoria
- Color: Blanco
- Material: Acero y nailon
- Aplicaciones: Residencial y comercial.
- Otras Especificaciones: Set de 4 Piezas

| Código | Medida | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|--------|---------------|-----------|------|--------|
| RDN001 | 1" - 25mm | SET | - | 174 |
| RDN003 | 3" - 75mm | SET | - | 28 |
| RDN112 | 1 1/2" - 40mm | SET | - | 72 |
| RDN212 | 2 1/2" - 75mm | SET | - | 24 |

TIRADERAS CURVAS



- Descripción: Agarra cromada
- Acabado: Cromado
- Material: Aleación de zinc
- Medidas: 5"
- Espesor: 0,5 mm
- Aplicaciones: Cajones de escritorio, gabinetes de cocina, muebles en general.

| Código | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|--------|-----------|------------|--------|
| 7505 | DOC | 10 | 100 |

TIRADERAS RECTAS




- Descripción: Agarradera tubular
- Diseño: Tipo H
- Incluye: Tornillos para instalación.
- Acabado: Niquelado
- Material: Placa de acero laminado en frío
- Medidas: Ancho 12mm
- Aplicaciones: Cajones de escritorio, gabinetes de cocina, muebles en general.

| Código | Dimensiones | | Und. Vnt. | Sec. | Máster |
|--------|-------------|----------|-----------|------|--------|
| | L. Centro | L. Total | | | |
| TPS128 | 128 mm | 200 mm | UN | 10 | 400 |
| TPS160 | 160 mm | 250 mm | UN | 10 | 400 |
| TPS192 | 192 mm | 300 mm | UN | 10 | 200 |

TIRADERAS

TIRADERAS RECTAS



- Descripción: Agarradera recta cilíndrica
- Color: Niquelada
- Material: Acero
- Accesorios incluye: Tornillos

| Código | Dimensiones | | Und. Vnt. | Secundario | Máster |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|--------|
| | Externo(mm) | Interno(mm) | | | |
| T12818835 | 128 mm | 128 mm | UN | 5 | 125 |
| T19225235 | 252 mm | 192 mm | UN | 10 | 100 |
| T16022032 | 220 mm | 160 mm | UN | 10 | 180 |
| T22428432 | 284 mm | 224 mm | UN | 10 | 140 |
| T25633632 | 336 mm | 256 mm | UN | 10 | 120 |



