

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station



2026-2027

www.totalecuador.ec



SH




20V MAX

P20S

Same E

ARE **580+**



MAX SHARE
LITHIUM-ION

Battery 580+ tools

Taladro Inalámbrico Compacto Sin Escobillas

TDLI205581

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Par máximo: 55 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 piezas de puntas Cr-V de 65 mm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Inalámbrico Compacto Sin Escobillas

UTDLI205582

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Par máximo: 55 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 piezas de accesorios
1 batería de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

TIDL205581

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par de torsión: 55Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza broca Cr-V de 65mm
3 Pzas brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

UTIDL20558

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 55 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de nivel de batería
Incluye:
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

TIDL206681

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par de torsión: 66Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza broca Cr-V de 65mm
3 Pzas brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

UTIDL20668

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000rpm
Máxima frecuencia de impacto: 30000bpm
Máximo par de apriete: 66Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de torque: 22+1+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de nivel de batería
Incluye:
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de herramientas de 166 Pzs

UTHKTHP41667

INDUSTRIAL



166 piezas de herramientas manuales
Incluye:
1 pieza de taladro de impacto inalámbrico de 20V (TIDL206681)
1 pieza de batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 pieza de cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Velocidad máxima de impacto: 22500 bpm
1 pieza de martillo de uña de 8 oz
1 pieza de destornillador SL5.5x100
1 pieza de destornillador PH1x100
1 pieza de alicates bomba de 10"
1 pieza de alicates combinados de 7"
1 pieza de alicates de punta larga de 6"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de herramientas 218 Pza

UTHKTHP42187

INDUSTRIAL



Juego combinado de herramientas de 218 piezas
Incluye:
1 pieza de taladro percutor inalámbrico de 20V (TIDL206681)
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Máxima tasa de impacto: 22500 bpm
1 pieza de tijeras de electricidad de 5.5"
1 pieza de arco de sierra mini
1 pieza de llave ajustable de 8"
1 pieza de alicates combinados de 7"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDL208689

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2100 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 31500 bpm
Par máximo: 86 Nm
Portabrocas Jacobs de metal
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de carga de la batería
Incluye:
2 paquetes de baterías de 4.0 Ah

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Inalámbrico Compacto Sin Escobillas

UTIDL201368

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2100 rpm
Tasa de impacto máxima: 31500 bpm
Par máximo: 136 Nm
Portabrocas metálico Jacobs
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de carga de la batería
Incluye:
2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego De Brocas 16 Pzs

UTACSDL11608

INDUSTRIAL



Juego de 16 brocas para metal, mampostería y madera
Vástago hexagonal
Juego de 6 brocas para metal
Tamaño: 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
5 brocas para mampostería
Tamaño: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
5 brocas para madera
Tamaño: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Taladro atornillador inalámbrico de múltiples cabezales

UTDLI206686

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Par máximo: 66 Nm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de nivel de batería

Incluye:
1 pieza de accesorio de ángulo desplazado
1 pieza de accesorio de ángulo recto
1 pieza de portabrocas metálico de 13 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto inalámbrico

UTIWI2045

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1800/0-2000/0-2400 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2200/0-2600/0-3000 bpm
Par de apriete: 405 Nm
Par de desapriete: 555 Nm
Luz LED de trabajo integrada
Incluye:
1 cargador de 20 V (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
3 vasos (17, 19, 21 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrico

UTIWI2055

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1500/0-2000/0-2500 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2600/0-3000/0-3500 bpm
Par de apriete: 550 Nm
Par de arranque: 700 Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
3 vasos (21, 22 y 24 mm)
2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI20411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrico

UTIWI2065

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1800/0-2400/0-2800 rpm
Tasa de impacto: 0-2700/0-3000/0-3500 bpm
Par de apriete: 650 Nm
Par de rotura: 800 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 clip para cinturón
2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI20411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI201668

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2100 rpm
Tasa máxima de impacto: 31500 bpm
Par máximo: 166 Nm
Portabrocas metálico Jacobs
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 23+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz LED de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Incluye:
2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto inalámbrico

UTIWI20455

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1800/0-2000/0-2400 rpm
Tasa de impacto: 0-2200/0-2600/0-3000 bpm
Par de apriete: 405 Nm
Par de desapriete: 555 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 cargador de 20V (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
1 batería de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo De Herramientas Inalámbricas Industriales 2 Pza

UTOSLI23056

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de llave de impacto inalámbrica (TIWI20451)
Con 1 pieza de lámpara de trabajo (TWLI043006)
Llave de impacto inalámbrica (TIWI20451):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1800/0-2000/0-2400 rpm
Tasa de impacto: 0-2200/0-2600/0-3000 bpm
Par de apriete: 405 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de herramientas de impacto inalámbricas de 172 piezas

UTHKTHP41728

INDUSTRIAL



172 piezas de herramientas inalámbricas para llave de impacto
Llave de impacto inalámbrica (TIWI20551):
Voltaje: 20 V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1500/0-2000/0-2500 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2600/0-3000/0-3500 bpm
Par de apriete: 550 Nm
Par de aflojado: 700 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Llave de impacto inalámbrico

TIWI20851

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-2100/0-2400 rpm
Frecuencia de impacto:
0-1500/0-1800/0-2200 bpm
Par de apriete: 850 Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 1000 Nm
Incluye:
3 vasos profundos (22, 24 y 27 mm)
1 clip para cinturón
Luz de trabajo LED integrada
Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Llave de impacto inalámbrico

UTIWL12085

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Unidad cuadrada: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-2100/0-2400rpm
Tasa de impacto:
0-1500/0-1800/0-2200bpm
Par de fijación: 850 Nm
Par de torsión para romper tuercas: 1000 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:
3 piezas de enchufes profundos (22,24,27 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de caja de herramientas de 396 piezas

UTHPTCS83962

INDUSTRIAL



396 piezas de juego de caja de herramientas
Parte de herramientas de litio-ion:
Llave de impacto inalámbrica de 850 NM (UTIWL120851):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm
Par de apriete: 850 Nm
Par de afloje de tuercas: 1000 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Llave de impacto inalámbrico

UTIWL120100

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1200/0-1600/0-2100 rpm
Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Par de apriete: 1000 Nm
Par de aflojado de tuercas: 1150 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 clip para cinturón
2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531)
1 cargador (UTFCL120411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de 138 piezas de herramientas de llave de impacto inalámbrica

UTHKTHP41383

INDUSTRIAL



Juego de herramientas de llave de impacto inalámbrica de 138 piezas
Llave de impacto inalámbrica de 1350NM (UTIWL1201351):
Voltaje: 20V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad en vacío: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Par de apriete: 1350 Nm
Par de aflojado de tuercas: 1900 Nm
Luz de trabajo integrada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Cabinete Porta-herramientas 296 Pza

UTHPTCS82962

INDUSTRIAL



296 piezas Juego de caja de herramientas
Partes de herramientas de litio-ion:
Llave de impacto inalámbrica de 1350 NM (UTIWL1201351):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad en vacío: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Par de apriete: 1350 Nm
Par de arranque de tuercas: 1900 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Llave de impacto inalámbrico

UTIWL120175

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Accionamiento cuadrado: 3/4"
Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Par de apriete: 1750 Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 2100 Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
2 baterías de 8.0 Ah (TFBLI2128)
1 cargador de 4 A (UTFCL20411)
3 vasos (30, 32 y 34 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Llave de impacto de ángulo inalámbrico

UTAIWL1208

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Par máximo: 80Nm
Cuadrado: 3/8"
Velocidad sin carga:
0-1500/0-2000/0-2200rpm
Frecuencia de impacto:
0-2200/0-2400/0-3400bpm
Incluye:
3 uds de vasos (13,17,19mm)
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCL12001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Ratchet inalámbrica

TDRLI206529

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Par máximo: 65Nm
Cuadrado: 3/8"
Velocidad sin carga:
0-200/0-300/0-350rpm
Incluye:
3 piezas de llaves de vaso (13, 17, 19mm)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Ratchet inalámbrica

UTDRLI2065292

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Par máx.: 65Nm
Cuadrado: 3/8"
Velocidad sin carga:
0-200/0-300/0-350rpm
Cuello extendido de 170mm
Incluye:
3 vasos (13,17,19mm)
1 cargador de 20V (UTFCL12001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto inalámbrica

UTIRLI2023

INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltage: 20V
Hex shank: 6.35mm
No-load speed: 0-2000/0-2400/0-2600rpm
Impact rate: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
Max torque: 230Nm
Integrated LED work light
Incluye:
2 Pcs screwdriver bits
2 Pcs 2.0Ah battery pack(TFBLI20011)
1 Pcs charger(UTFCL12001)
Charge volts: 110-120V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica

UTIRLI2028

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2600 rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo: 285 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 puntas de destornillador
3 vasos para tuercas
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Atornillador de impacto de ángulo inalámbrico

UTAIRLI208

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Par máximo: 80Nm
Vástago hexagonal: 6.35mm
Velocidad sin carga:
0-1500/0-2000/0-2200rpm
Frecuencia de impacto:
0-2200/0-2400/0-3400bpm
Incluye:
3 piezas de puntas para tuercas (6, 8, 10 mm)
2 piezas de puntas de destornillador
2 paquetes de batería de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica

UTIWLI20236

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Vástago hexagonal: 6,35 mm
Velocidad sin carga:
0-2000/0-2400/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo: 230 Nm
Luz de trabajo LED integrada
3 vasos (17, 19, 21 mm)
1 punta de destornillador
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	5

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20286

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Incluye 1 taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681)
Incluye 1 llave de impacto inalámbrica (TIWLI20451)
Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Tasa de impacto máxima: 30000 bpm
Par máximo: 66 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20277

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas (TIDL206681)
Con 1 pieza de atornillador de impacto inalámbrico (TIRLI20281)
Taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas (TIDL206681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 66 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	4

Atornillador inalámbrico para tabiquería seca

UTDSL204282

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Tipo de punta: Hex de 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga: 0-4200 rpm
Diámetro máximo del tornillo: 4.2mm
Incluye:
5 puntas de destornillador
1 portapuntas
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Minitaladradora inalámbrica

UTAGLI207625

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 20000 rpm
Diámetro del disco: 76 mm (3")
Rosca del eje: M6
Ubicación del disco: izquierda
Incluye:
3 piezas de disco de corte para metal abrasivo de 76 mm
1 pieza de llave HEX
1 pieza de batería de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 pieza de cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V~50/60 Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI261521

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 900 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 juego de discos abrasivos para cortar metal (5 unidades)
1 batería de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V~50/60 Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI271532

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1000W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 juego de disco abrasivo para corte de metal (10 piezas)
2 baterías de 4.0Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI2120252

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 1200 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 11,4 cm (4-1/2")
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Mango antivibración
Incluye:
1 juego de discos abrasivos para cortar metal (10 unidades)
2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531)
1 cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en maletín de transporte

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	4

Juego De Discos De Corte Ultrafinos Para Metal

TAC21012525

25PCS/BOX
125x1.0x22.2mm
(5" x 3/64" x 7/8")

Ultrathin: 1.0mm
Flat



25 piezas/juego
125MM(5")X1.0MM(3/64")X22.2MM
(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 12200 r/min
5 juegos/caja de color interior
20 juegos/caja de color exterior
Empacado en caja de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Combo De Herramientas Inalámbricas Industriales 3 Pza

UTCKLI20358



Voltaje: 20 V
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI212025)
Con 1 taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIVLI20451)

Amoladora angular inalámbrica (UTAG-LI212025):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 1000 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo De Herramientas Inalámbricas Industriales 2 Pza

UTCKLI20256



Voltaje: 20V
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI212025)
Con 1 taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681)

Amoladora angular inalámbrica (UTAG-LI212025):
Motor sin escobillas
Potencia máxima de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Empuñadura antivibración

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Pulidora inalámbrica

TAPLI2018



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 400-2500rpm
Diámetro del disco de pulido: 180mm
Rosca del husillo: M14
Control de velocidad variable
Incluye:
1 pieza de mango en D
1 pieza de disco de pulido con gancho y bucle
1 pieza de funda de pulido
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego de pulido y esmerilado

TAC18012

12PCS/SET 180mm(7")



12 piezas/juego
Diámetro: 180 mm (7")
Adecuado para TAPLI2018, UTAPLI2018, TAPLI2018B, TAPLI42182, UTAPLI42181
1 pieza de disco de lana (100% lana)
1 pieza de almohadilla de pulido de espuma
10 piezas de papel de lija (P80x3, P120x3, 2xP180x2, P240x2)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Pulidora inalámbrica

TAPLI2015



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
1 unidad de funda de pulido
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego de pulido y esmerilado

TAC15012

12PCS/SET 150mm(6")



12 piezas/juego
Adecuado para TAPLI2015, TAPLI2015B, TAPLI20151, TAPLI42151, TAPLI42152, UTAPLI42152
Diámetro: 150 mm (6")
Incluye:
1 disco de lana (100% lana)
1 almohadilla de pulido de espuma
10 hojas de papel de lija (P80x3, P120x3, 2xP180x2, P240x2)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Pulidora inalámbrica

TOPLI202548



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 2500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 254 mm
Distancia excéntrica: 5 mm
Con 1 capuchón de pulido de lana
Con 1 capuchón de pulido de toalla
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de pulido y limpieza

TAC25402

2PCS/SET 254mm(10")



Material: lana pura y algodón puro
Diámetro: 254 mm
Adecuado para TOPLI202548
TOPLI2025481
2 piezas/conjunto
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	16	64

Rotomartillo inalámbrico

TRHLI20168



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1.5 J
Capacidad máxima de perforación: Ø16 en concreto
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

TRHLI20188

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Frecuencia de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1,8 J
Capacidad máxima de perforación: Ø18 en hormigón
Sistema de mandril SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI202482

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-4900 bpm
Energía de impacto: 2.4 J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 24 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6, 8, 10 mm)
1 cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI262085

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2.5 J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 26 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6, 8, 10 mm)
1 cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI202862

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-930 rpm
Tasa de impacto: 0-4400 bpm
Energía de impacto: 4.5 J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 1-1/8"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz LED de trabajo integrada
Incluye:
3 brocas (8, 10, 12 mm)
1 cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Combo De Herramientas Inalámbricas Industriales

UTCKLI202598

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681)
Con 1 pieza de amoladora angular inalámbrica (UTAGLI212025)
Con 1 pieza de martillo rotativo inalámbrico (TRHLI26208)

Taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas industriales inalámbricas de 5 piezas

UTCKLI20595

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIVLI20451)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI212025)
Con 1 martillo rotativo inalámbrico (TRHLI26208)
Con 1 lámpara de trabajo inalámbrica (TVLLI2058)
Taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681):
Motor sin escobillas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Sierra circular inalámbrica

TSLI1402

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 6300 rpm
Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1/2")
Tamaño del eje: 20 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Capacidad de corte:
45°grados: 33mm
90°grados: 50mm
Incluir:
1 hoja de 140 mm.
La batería y el cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego De Hojas De Sierra TCT Ultrafinas

TAC236140

INDUSTRIAL



Juego de 3 piezas Tamaño: 140 mm (5-1/2")
Cantidad de dientes: 24T/30T/40T Eje: 20 mm
Anillo de reducción: 16 mm Espesor de la matriz: 1,0 mm Corte de madera
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Sierra circular inalámbrica

TSLI1652

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 5200 rpm
Diámetro de la hoja: 165 mm (6-1/2")
Capacidad de corte:
45°: 42 mm
90°: 55 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable
Incluye:
1 hoja de sierra de 165 mm
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego De Hojas De Sierra TCT Ultrafinas

TAC2331653

INDUSTRIAL



2 piezas/juego
Tamaño: 165 mm (6-1/2")
Cantidad de dientes: 24T
Árbol: 20 mm
Anillo reductor: 16mm
Espesor de la matriz: 1,0 mm
Mejor para sierra circular de iones de litio
corte de madera
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Sierra circular inalámbrica

TSL1851

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
Tamaño del eje: 20 mm
Capacidad de corte:
45° grados: 45 mm
90° grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye:
1 hoja de sierra de 185 mm.
La batería y el cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra circular inalámbrica

UTSL18513

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
Tamaño del eje: 20 mm
Capacidad de corte:
45°: 45 mm
90°: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable
Incluye:
1 hoja de sierra de 185 mm
1 llave hexagonal
1 batería de 5.0 Ah (TFBU20531)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego De Hojas De Sierra TCT Ultrafinas

TAC2331853

INDUSTRIAL



2 Piezas/set
Tamaño: 185 mm (7-1/4")
Cantidad de dientes: 24T
Diámetro del eje: 20 mm
Anillo de reducción: 16 mm
Grosor de la matriz: 1,0 mm
Mejor para sierra circular de iones de litio
Adecuado para sierra circular de iones de litio TSL1851
Corte de madera
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Clavadora inalámbrica para madera

TCBNLI2005

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15-F35
Velocidad de disparo: 2 clavos/s
Peso neto: 1.98kg
Capacidad del cargador: 105 piezas
Batería y cargador se venden por separado
Incluye:
1000 piezas de clavos de acabado (35mm)
1 llave hexagonal
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Clavadora

TAC918356



Longitud del clavo: 35 mm
6000 unidades/caja de color
Adecuado para TCBNLI3505, TCBNLI3508, TCBNLI5005, TCBNLI5008, TCBNLI2005, TCBNLI2008
Ga18, 1.25x1.0 mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Clavadora

TAC918506



Longitud del clavo: 50 mm
6000 unidades/caja de color
Adecuado para TCBNLI5005, TCBNLI5008
Ga18, 1.25x1.0 mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Grapadora clavadora inalámbrica

TCSNLI6005

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Tipo de clavos: K10-K40
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 100 unidades
Motor sin escobillas
Batería y cargador se venden por separado
Incluye:
400 clavos de grapa de corona (40 mm)
1 boquilla de aire
1 pasador
Empaquetado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Corona De Grapas

TAC918403



Tamaño de la grapa: 40 mm
3000 unidades/caja de color
Adecuado para TCSNLI6005, TCSNLI6008
Corona de la grapa: 5.7 mm
Calibre 18, 1.25 x 1.0 mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Clavadora de pasadores inalámbrica

TCBNLI3603

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Tipo de clavadora de pasadores: 10-35mm
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 140 piezas
Batería y cargador se venden por separado
Incluye:
3600 piezas de clavos de pasador (25mm)
1 pieza de boquilla de aire
1 pieza de pasador
3600 piezas de clavos de pasador
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pasadores sin cabeza

TAC06825

INDUSTRIAL



10000 unidades/caja de plástico
Longitud: 25 mm
Material: acero galvanizado
Adecuado para clavadora sin cable TCBNLI3606
Calibre: 23
Diámetro: 0.64 mm
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	18	36

Clavadora inalámbrica para madera

TCSTLI3805

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Tipo de clavo: ST18mm
Velocidad de disparo: 2 clavos/s
Capacidad del cargador: 65 unidades
Aplicaciones: madera
Batería y cargador se venden por separado
Incluye:
200 unidades de clavos para concreto (18mm)
1 boquilla de aire
1 pasador
200 unidades de clavos para concreto
Empacado en caja de plástico
Adecuado para: TAC918183

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Clavos para Hormigón

TAC12018

18x2.2mm
1200PCS



Longitud: 18 mm
1200 unidades/caja de plástico
Adecuado para TCSTLI3805, TCSTLI3808
Cabeza del clavo: 6.4 mm x 2.2 mm
Diámetro del vástago: 2.2 mm
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Clavadora de hormigón inalámbrica

UTCNLI9008

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Rango de longitud de sujetadores: 19 - 40 mm (3/4"-1-5/8")
Aplicaciones:
Fijación de cables y conductos a hormigón
C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo: 27 mm)
Motor sin escobillas
Incluye:
1000 clavos (27 mm)
1 boquilla de aire
1 pasador
2 baterías de 20 V 4.0 AH (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI20411)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pistola térmica inalámbrica

UTBLI20085

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Temperatura: 300/580°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Incluye:
2 piezas de paquete de baterías de 4.0Ah (TFBLI20021)
1 pieza de cargador (UTFCLI20411)
1 pieza de boquilla reductora
1 pieza de boquilla reflectora
1 pieza de boquilla plana
1 pieza de boquilla de soldadura
1 pieza de raspador
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pistola térmica inalámbrica

UTBLI20582

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Temperatura: 30-300 °C / 30-580 °C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Incluye:
2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI20411)
1 boquilla reductora
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Accesorios para pistola de calor

TBA1011



10 piezas de accesorios para pistola de calor
Incluye:
1 pieza de boquilla de ranura ancha
1 pieza de boquilla reflectora
1 pieza de boquilla de reducción
1 pieza de boquilla de protección térmica
1 pieza de boquilla de soldadura con zapato de soldadura rápida
1 pieza de boquilla raspadora
1 pieza de raspador manual
3 piezas de diferentes cuchillas raspadoras
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Multiherramienta inalámbrica

TMLI2022



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
6 ajustes de velocidad
Incluye:
1 unidad de raspador flexible
1 unidad de hoja de sierra de corte
1 unidad de hoja de sierra segmentada
1 unidad de llave hexagonal
1 unidad de base de lijado
3 unidades de papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Accesorios Para Multi-herramienta

TAKTMT2301



23 piezas/set
10 piezas de papel de lija de 80 mm (P60, P80, P120, P180, P240) x2
1 pieza de almohadilla de lijado Delta, tamaño: 80 mm (3-1/8")
1 pieza de raspador triangular de carburo para eliminación de lechada de 78 mm
1 pieza de hoja para eliminación de lechada de 88 mm
1 pieza de hoja de sierra bimetalica (M42) de 87 mm
1 pieza de hoja de sierra Cr-V de 87 mm
1 pieza de hoja de sierra Cr-V de 10x40 mm
1 pieza de hoja de sierra Cr-V de 20x40 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Máquina vibradora de baldosas inalámbrica

UTTVLI20018

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Frecuencia de vibración: 0-10000 rpm
Adsorbididad: 60 kg
Diámetro de la ventosa: 130 mm
Ajuste de velocidad: 6 velocidades
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Con 1 batería de 2.0 Ah (TFBLI20011)
Con 1 cargador (UTFCLI20011)
Con 1 rodillera
Con 1 liana para masilla
Con 1 juego de separadores para baldosas de 1.5 mm
Con 1 juego de separadores para baldosas de 2.0 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Elevador de vacío inalámbrico

UTSCLI20305

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Máxima capacidad de adsorción: vertical 170 kg, horizontal 60 kg
Diámetro de la ventosa: 310*195 mm
Objetos de superficie absorbente
Pantalla LED
Función de retención automática de presión
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Incluye:
Con 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
Con 1 cargador (UTFCLI20411)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego De Lijas En Banda

TAC145115

INDUSTRIAL

145x114mm
(5-45/64" x 4-1/2")

Effectivex2
50PCS/SET



Tamaño: 145X114mm
50 piezas/set
P40x10 piezas P80x15 piezas P120x15
piezas P180x10 piezas
Adecuado para lijar madera, pared, pintura,
plástico, piedra, metal, vidrio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego De Lijas En Banda

TAC938660

INDUSTRIAL

60PCS/SET Effectivex2
93x172mm
(3-21/32" x 6-49/64")



Tamaño: 93*172 mm
30 piezas: P40x5 piezas P80x10 piezas
P120x10 piezas P180x5 piezas
Tamaño: 86*27 mm
30 piezas: P40x5 piezas P80x10 piezas
P120x10 piezas P180x5 piezas
60 piezas/conjunto
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura,
plástico, piedra, metal, vidrio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijadora de acabado a batería

UTFSLI20313

INDUSTRIAL

P20S
BLMOTOR 90x180mm
(3-1/2" x 7")



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Base inferior: 90mm x 180mm
Velocidad sin carga: 13000 rpm
Base de aluminio duradera
Incluye:
5 piezas de papel de lija
1 batería de 4.0Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego De Lijas En Banda

TAC0902311

INDUSTRIAL

90x231mm
(3-35/64" x 9-3/32")



Tamaño: 90x231mm (3-35/64" x 9-3/32")
50 uds/juego
P40x10 uds P80x15 uds P120x15 uds
P180x10 uds
Adecuado para lijar madera, pared, pintura,
plástico, piedra, metal, vidrio
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

herramienta inalámbrica para soldar tubos de plástico

UTWTLI20182

P20S 0-320°C



Voltaje: 20V
Temperatura nominal: 0-320°C
Tamaño de sujeción: 20mm, 25mm, 32mm
Para soldar tuberías de plástico como
PP-R, PB, PE, PE-RT
Incluye:
3 piezas de cabezales de repuesto
1 pieza de llave Allen
2 paquetes de batería de 4.0Ah
(TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110V-120V-50/60Hz
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Batidora inalámbrica

UTMXLI20162

INDUSTRIAL

P20S (5/8"-11UNC)



Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-520 rpm / 0-800 rpm
Rosca del disco de mezcla: 5/8"-11 UNC
Caja de engranajes mecánica de aluminio de 2
velocidades
Control de velocidad variable
Incluye:
1 pieza de disco de mezcla
2 piezas de batería de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 pieza de cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60 Hz
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pistola pulverizadora inalámbrica

TSGLI20004

P20S 120DIN-s



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 800ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 1000ml
Amplitud de pulverización ajustable
Incluye:
1 boquilla sopladora de polvo
1 vaso medidor de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquilla
2 boquillas de cobre (1.5/2.5mm)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora inalámbrica

UTSGLI20042

P20S 120DIN-s



Voltaje: 20 V
Presión de pulverización: 0.1-0.2 bar
Caudal máx.: 800 ml/min
Viscosidad máx.: 120 DIN-s
Capacidad del depósito: 1000 ml
Amplitud de pulverización ajustable
Incluye:
1 boquilla para soplador de polvo
1 vaso medidor de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquillas
2 boquillas de cobre
1 batería de 2 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI20011)
Tensión de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora inalámbrica

UTSGLI20062

INDUSTRIAL

P20S Paint(500IN): 380ml/min
Water: 850ml/min



Voltaje: 20V
Viscosidad máxima: 120 DIN-s
Amplitud de pulverización ajustable
Usado para soplar polvo
Capacidad del recipiente: 1000 ml
Caudal de pintura (50 Din): 380 ml/min
Caudal de agua: 850 ml/min
Incluye:
1 correa para el hombro
1 boquilla sopladora de polvo
1 vaso medidor de viscosidad
1 aguja para limpiar la boquilla
2 boquillas de cobre (1.5/2.5 mm)
2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI2123)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Soplador inalámbrico

UTABLI20781

P20S 2.7m³/min



Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 18000 rpm
Volumen máximo de aire: 2.7 m³/min
Incluye:
1 batería de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI20011)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Soplador inalámbrico

UTABLI20782



Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 18000 rpm
Volumen máximo de aire: 2.7 m³/min
Incluye:
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Vibrador de hormigón inalámbrico

TCVLI202502



Voltaje: 20V
Especificaciones del botón: Ø35x1200mm
Frecuencia de vibración: 190Hz
Velocidad sin carga: 2500rpm
Incluye:
1 unidad de vibrador
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador de hormigón inalámbrico

UTCVLI2025021



Voltaje: 20V
Especificaciones del botón: diámetro 35x1200mm
Frecuencia de vibración: 190Hz
Velocidad sin carga: 2500rpm
Incluye:
1 pieza de vibrador de hormigón
2 piezas de batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 pieza de cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lámpara portátil inalámbrica

TWLI2025



Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 20W
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lámpara portátil inalámbrica

UTWLI20258



Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 20W
Con 1 batería de 20V 2.0Ah (TFBLI20011) y 1 cargador (UTFCLI2001)
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lámpara portátil inalámbrica

UTWLI20259



Voltaje: 20V
Potencia del LED: 20W
Con 2 baterías de 20V 2.0Ah (TFBLI20011) y 1 cargador (UTFCLI2001)
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Combo De Herramientas Inalámbricas Industriales 2 Pza

UTOSLI240999



Voltaje: 20V
Con 1 soplador inalámbrico (TABLI20782)
Con 1 aspiradora inalámbrica (TVLI20158)
Aspiradora inalámbrica (TVLI20158):
Capacidad de polvo: 0.7L
Presión de vacío: ≥9kPa
Soplador inalámbrico (TABLI20782):
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7 m³/min
Incluye:
1 boquilla para ranuras
1 cepillo para polvo
1 cabezal de cepillo para tela
2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Hidrolavadora inalámbrica

UTPWLI20362



Voltaje: 20V
Presión máxima: 24.8Bar
Caudal: 2.8L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 juego de pistola pulverizadora de 2 patrones
1 pieza de manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido
1 pieza de generador de espuma de 300 ml
1 pieza de conector de autoaspiración
1 pieza de bolsa portátil
1 pieza de batería de 2Ah (TFBLI20011)
1 pieza de cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Sierra podadora inalámbrica

TGSLI2056



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 5" (13 cm)
Velocidad de la cadena: 11 m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 unidad de cadena de sierra de 5"
1 unidad de barra de sierra de cadena de 5"
1 unidad de llave
Paso de cadena: 1/4"
Enlaces de transmisión de la cadena: 36
Calibre: 0.043"
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra podadora inalámbrica

UTGSLI20562



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Longitud de la barra: 5" (13 cm)
Velocidad de la cadena: 11 m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 pza. de cadena de sierra de 5"
1 pza. de barra de sierra de 5"
2 pzas. de destornillador
2 pzas. de batería de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 pza. de cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra podadora inalámbrica

UTGSLI20662

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Longitud de la barra: 6" (15 cm)
Velocidad de la cadena: 11 m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 cadena de sierra de 6"
1 barra de sierra de 6"
1 destornillador
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empacado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra podadora inalámbrica

UTGSLI20882

INDUSTRIAL



Brushless motor
Voltaje: 20V
Bar length: 8" (20cm)
Chain speed: 11m/s
Auto lubrication
Include:
1 Pcs 8" saw chain
1 Pcs 8" shain saw bar
1 Pcs wrench
2 Pcs 2.0Ah battery pack(TFBLI20011)
1 Pcs charger(UTFCLI2001)
Charge volts: 110-120V-50/60Hz
Packed by carrying case

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra de cadena inalámbrica

UTGSLI201262

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Longitud de la barra: 12" (30 cm)
Velocidad de la cadena: 10 m/s
Función de freno de cadena rápido
Lubricación automática
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 12"
1 pieza de barra de sierra de cadena de 12"
2 piezas de batería de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 pieza de cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Paso de cadena: 3/8"
Eslabones de transmisión de la cadena: 45

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra de cadena inalámbrica

TGSLI40168

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Longitud de la barra: 16" (40cm)
Velocidad de la cadena: 14.5m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 16"
1 pieza de barra de sierra de cadena de 16"
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Barra Espada Motosierra

TGTSB51603

INDUSTRIAL



Longitud de la barra: 16"
Paso de la cadena: 3/8"
Calibre de la cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 56 enlaces
Adecuado para motosierra
TGSLI401682/UTGSLI401682
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena Sierra Para Motosierra

TGTSC51603

INDUSTRIAL



Cadena de sierra de 16"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.043"
Eslabones de transmisión: 56 eslabones
Compatible con motosierra
TGSLI401682/UTGSLI401682
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Barra Espada Motosierra

TGTSB50501

INDUSTRIAL



Longitud de la barra: 5"
Compatible con motosierra TGSLI2058/TGS-LI20581/UTGSLI20581
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena Sierra Para Motosierra

TGTSC50501

INDUSTRIAL



Paso de la cadena: 1/4"
Calibre de la cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 32 enlaces
Compatible con las motosierras
TGSLI2058/TGSLI20581/UTGSLI20581
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Barra Espada Motosierra

TGTSB50601

INDUSTRIAL



Longitud de la barra: 6"
Compatible con las motosierras
TGSLI2068/TGSLI20685/TGS-LI20683/UTGSLI20683/TGSLI20681
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena Sierra Para Motosierra

TGTSC50601

INDUSTRIAL



Paso de la cadena: 1/4"
Calibre de la cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 38 enlaces
Adecuado para motosierras TGSLI2068/TGS-LI20685/TGSLI20683/UTGSLI20683/TGSLI20681
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Barra Espada Motosierra

TGTSB50801

INDUSTRIAL

8"



Best For Cordless Tools

Longitud de la barra: 8"
Compatible con la motosierra
TGSLI20851/UTGSLI20851
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena Sierra Para Motosierra

TGTSC50801

INDUSTRIAL

8"



Best For Cordless Tools

Paso de la cadena: 3/8"
Calibre de la cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 33 enlaces
Adecuado para motosierra
TGSLI20851/UTGSLI20851
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Barra Espada Motosierra

TGTSB51201

INDUSTRIAL

12"



Best For Cordless Tools

Cadena de sierra de 12"
Compatible con TGSLI2001 sierra eléctrica
a gasolina
Embalado por blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena Sierra Para Motosierra

TGTSC51201

INDUSTRIAL

12"



Best For Cordless Tools

Cadena de sierra de 12"
Compatible con TGSLI2001
Embalado por blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cizalla recta inalámbrica

TSSLI20308

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20mm/30mm
Include:
1 botella de aceite (vacía)
1 piedra de afilar
1 funda
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cortacésped inalámbrico

TGTLI20018

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200/min
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro de la línea: 1,6 mm retorcido
Longitud de la línea: 5m

Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortacésped inalámbrico

UTGTLI20301



Battery and charger sold separately

Voltage: 20V
No-load speed: 8200rpm
Cutting diameter: 300mm
Line dia: 1,6mm twisted
Line length: 5m
Edging function
Include:
1 Pcs safety goggles
1 Pcs PU Coated Gloves
1 Pcs 2.0Ah battery pack (TFBLI20011)
1 Pcs charger (UTFCLI2001)
Charge volts: 110-120V~50/60Hz
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortacésped inalámbrico

TGTLI20328

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200 rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzada
Longitud de la línea: 5 m
Función de bordeado con rueda en línea
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Carrete para desmalezadora

TALS1602

INDUSTRIAL

1.6mm

4PCS/SET



Best For Cordless Tools

Adecuado para recortadora de césped de iones de litio
Diámetro de la línea: 1,6 mm
Tipo de línea: línea en espiral
Longitud de la línea: 5 m
4 carretes de línea
Compatible con:
TGTU20018, TGTU20301, UTGTU20301,
TGTU20328, TGTU203285,
UTGTU203285
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Cortacésped y desbrozadora inalámbrica

TSTLI20018

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin carbones
taje: 40V
Velocidad sin carga: 0-5500/min
0-7500/min
Diámetro de hoja de corte: 255mm
Diámetro del cabezal de corte: 330mm
Batería y cargador no incluidos
Diámetro de línea: 2.0mm
Longitud de la línea: 5m
Con 1Pcs cabezal de corte
Con 3pcs Hoja de corte en T
Embalado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Linea Para Cortar Césped

TALS2001

INDUSTRIAL



Diámetro de la línea: 2,0 mm
Peso de la línea: 1 LB
Tipo de línea: Redonda
Longitud de la línea: 120 m
Adecuado para:
TSTLI20018, TSTLI202521, UTSTLI202521,
TSTLI20028, TSTLI200285,
UTSTLI200285
Cortadora de hilo y desbrozadora de iones de litio
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cortasetos inalámbrico

THTLI20018

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 1400rpm
Longitud de hoja: 450mm (18")
Máximo Diámetro de corte: 18mm
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortasetos inalámbrico

UTHTLI20462

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800 spm
Longitud de corte de la cuchilla: 460 mm
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Cuchilla cortada con láser
Incluye:
2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortasetos inalámbrico

THTLI40028

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 3600 spm
Longitud de corte de la hoja: 650 mm
Espacio entre hojas: 27 mm
Hoja cortada con láser para un corte limpio
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Soplador inalámbrico

TABLI20323



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000 rpm
Volumen de aire medio: 8,5m³/min
Máx. velocidad del aire: 115 km/h
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Soplador inalámbrico

UTABLI203235



Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 15000 rpm
Volumen de aire promedio: 8,5 m³/min
Velocidad máxima del aire: 115 km/h
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Con 1 batería de 2,0 Ah (TFBLI20011)
Con 1 cargador (UTFCLI2001)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Soplador inalámbrico

UTABLI203232



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000 rpm
Volumen de aire promedio: 8,5 m³/min
Velocidad máxima del aire: 115 km/h
Incluye:
2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra de pértiga inalámbrica

UTPSLI20281

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Longitud de la barra: 8" (20 cm)
Velocidad de la cadena: 11 m/s
Capacidad del tanque de aceite: 70 ml
Longitud total de la máquina: 2 m máx.
Incluye:
1 pieza de correa para el hombro
1 pieza de batería de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 pieza de cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortasetos de pértiga inalámbrica

TPHT201601



Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800spm
Longitud de corte de la hoja: 460mm
Diámetro máximo de corte: 18mm
Hoja cortada con láser
Longitud total de la máquina: 2,4m máx
Incluye:
1 correa para el hombro
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortacésped inalámbrico

TLMLI20185

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad sin carga: 2800 rpm
Diámetro máximo de corte: 460 mm
Capacidad de la bolsa: 60L
Rango de altura de corte: 30-80 mm
Posiciones de altura de corte: 8 marchas
Ajuste de altura de corte con una sola palanca
3 funciones: ensacado/mulching/descarga lateral
Incluye:
1 Uds bolsa de hierba
1 tapón para mantillo.
1 conducto de descarga lateral.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortacésped inalámbrico

TLMLI4020

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 2800 rpm
Diámetro máximo de corte: 510 mm
Capacidad de la bolsa: 60 L
Rango de altura de corte: 30-80 mm
Posiciones de altura de corte: 8 niveles
Ajuste de altura de corte con una sola palanca
3 funciones: recogida/mulching/descarga lateral
Incluye:
1 bolsa para césped
1 tapón para mulching
1 conducto de descarga lateral

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Fumigadora inalámbrica

TSPLI2016

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately
Battery

Pulverizador de Batería de 16 L
Voltaje: 20V
Presión: 5 BAR
Control de dos velocidades
Batería y cargador se venden por separado
Material: PE para el tanque, otros plásticos en PP, todas las juntas/NBR, gatillo en T con lanza de acero inoxidable
Flujo: 1.7 L/min
Capacidad de salida: 380 L
Distancia de pulverización: >5 m
Peso neto: 3.9 kg
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Batería De Ion De Litio

TFBLI20011

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 2Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P2OS
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Batería De Ion De Litio

TFBLI2001

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 2Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P2OS
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Batería De Ion De Litio

TFBLI20021

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Paquete de baterías de iones de litio de 4,0 Ah
Indicador LED de energía de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P2OS
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Batería De Ion De Litio

TFBLI2002

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 4Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P2OS
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Batería De Ion De Litio

TFBLI20531

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Batería de iones de litio de 5.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P2OS
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Batería De Ion De Litio

TFBLI2126

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Batería de iones de litio de 6.0Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P2OS
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Batería De Ion De Litio

TFBLI2128

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Batería de iones de litio de 8,0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería compatible con todas las herramientas P2OS
Empaquetada en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Baterías

UTFCLI2001

INDUSTRIAL



Voltaje de entrada nominal : 110V-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de carga: 2A
Entrada nominal poder: 50W
Carga baterías de 2Ah en 1Hr
Carga baterías de 4Ah en 2 Hrs
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Baterías

TFCLI2012

INDUSTRIAL



Voltaje de entrada: 12-24 V CC
Voltaje de salida: 20 V
Corriente de salida: 2 A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Baterías

UTFCLI20411

INDUSTRIAL



Voltaje de entrada: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida: 21 V
Corriente de salida: 4 A
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Baterías

UTFCLI2082

INDUSTRIAL



Voltaje de entrada: 110-120 V~50/60 Hz
Voltaje de salida: 20 V
Corriente de salida: 4 A+4 A
Admite hasta 2 baterías P20S
Puertos duales de batería activos para carga individual
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Baterías

UTFCLI2064

INDUSTRIAL



Voltaje de entrada: 110-120 V~50/60 Hz
Voltaje de salida: 20 V
Corriente de salida: 4 A
Admite hasta 6 baterías P20S
Carga las baterías secuencialmente
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Combo De Batería De Iones De Litio Y Cargador

UTFBCPK2212

INDUSTRIAL



Voltage: 20V
With 2pcs lithium-ion battery pack (TFBLI20011)
With 1pcs charger (UTFCLI2001)
Lithium-ion battery pack (TFBLI20011):
Lithium-ion 2.0Ah battery
LED battery power indicator
One battery fits all P20S multiple tools
Fast intelligent charger (UTFCLI2001):
Input voltage: 110-120V~50/60Hz
Output voltage: 20V
Output current: 2A
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Combo De Batería De Iones De Litio Y Cargador

UTFBCPK1012

INDUSTRIAL



Voltage: 20V
Con 1 batería de ion de litio (TFBLI20021)
Con 1 cargador (UTFCLI2001)
Batería de ion de litio (TFBLI20021):
Batería de ion de litio de 4.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería sirve para todas las herramientas múltiples P20S
Cargador de batería de ion de litio (UTFCLI2001):
Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Combo De Batería De Iones De Litio Y Cargador

UTFBCPK2013

INDUSTRIAL



Voltage: 20 V
Incluye 2 baterías de iones de litio (TFBLI20021)
Incluye 1 cargador (UTFCLI20411)
Batería de iones de litio (TFBLI20021):
Batería de iones de litio de 4.0 Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería es compatible con todas las herramientas P20S
Cargador de baterías de iones de litio (UTFCLI20411):
Voltaje de entrada: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida: 21 V
Corriente de salida: 4 A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Amoladora inalámbrica

TMGLI2001



Voltage: 20V
Velocidad sin carga: 5000-33000 RPM
Tamaño del portabrocas: 3.2 mm
Control de velocidad variable
Batería y cargador se venden por separado
Incluye 40 accesorios
Incluye 1 eje flexible
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola de engrasar inalámbrica

TGGLI2010

INDUSTRIAL



Voltage: 20V
Presión: 10,000 psi (690 bar)
Volumen/Flujo: 282g/min
Longitud de la manguera: 30" (76cm)
Peso de la herramienta: 3.45kg
Capacidad de grasa: 16 oz a granel (453 g)
14.5 oz cartucho (411 g)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Hidrolavadora inalámbrica

TPWLI4006

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltage: 40V
Presión máxima: 80 Bar
Flujo máximo: 4 L/min
Capacidad del contenedor: 15 L
Tres niveles
Sistema de parada automática
Batería y cargador se venden por separado
Vanilla telescópica de metal
Almacenamiento en el patio trasero
Panel de control táctil
1 pulverizador de espuma
1 pasador de limpieza de boquillas
1 manguera de presión de PVC de 5 m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Combo de mantenimiento y limpieza

TMGF0501

5PCS/SET



5 Piezas de kit de mantenimiento de limpieza
Adecuado para TPWL4006
Incluye:
1 Pieza de toalla para lavado de autos
1 Pieza de esponja para lavado de autos
1 Pieza de kit de trapeador para lavado de autos
1 Pieza de cepillo fijo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Compresor de aire inalámbrico

TACLI2018



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Presión máxima: 150PSI/10.34BAR
Luz LED
Diseño portátil sin cables
Incluye 3 adaptadores
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bomba de trasiego inalámbrica

TTPLI2001

P20S 340W 0.4HP



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4500 rpm
Corriente máxima: 21A
Capacidad: 48 L/min
Tamaño de conexión: 3/4"
Prohibido: combustible, alcohol
Permitido: agua, diésel, queroseno
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Bomba de agua inalámbrica

TGWPLI201801

P20S 180W 0.2HP



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Potencia nominal: 180W (0.2HP)
Altura máxima: 22m
Flujo máximo: 47L/min
Control de conmutación de modo dual
Lámpara indicadora LED
Autonomía de la batería de 4.0Ah en modo de ahorro de energía: 30min
Autonomía de la batería de 4.0Ah en modo normal: 20min
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Ventilador inalámbrico

TFALI2007



Voltaje: 20V
Dimensiones: 7"
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

UTIDLI426981



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Tasa de impacto máxima: 30000 bpm
Par máximo: 69 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 piezas de accesorios
3 brocas para mampostería (4 mm, 5 mm, 6 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

UTIDLI426982



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 69 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 piezas de accesorios
3 brocas para mampostería (4 mm, 5 mm, 6 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI429982



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Máxima tasa de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 99 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de carga de batería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrico

UTIWLI42462



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 460 Nm
Par de desapriete de tuercas: 600 Nm
Incluye:
5 piezas de vasos (14,15,17,19,21 mm)
1 pieza de adaptador de cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4"
2 piezas de puntas de destornillador

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrico

UTIWLI42602



Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Cuadrante de arrastre: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1700/0-2100/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2400/0-2800/0-3300 bpm
Par de apriete: 600 Nm
Par de desapriete de tuercas: 750 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 clip para cinturón
7 vasos (14,15,17,19,21,22,24 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto inalámbrica

UTIWLI42862

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1900/0-2100/0-2400 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2500/0-2700/0-3000 bpm
Par de apriete: 870 Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 1060 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 clip para cinturón
2 baterías (TFBL42201)
1 cargador (UTFCL42021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI4108112

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Potencia máxima de entrada: 1080 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11 UNC
Incluye:
1 juego de disco abrasivo para corte de metal (10 piezas)
3 discos de láminas (P40/P60/P80)
2 baterías de 2.0 Ah (TFBL42201)
1 cargador (UTFCL42021)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI4128112

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Potencia máxima de entrada: 1280W
Velocidad sin carga: 3000/6500/10000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11 UNC
Incluye:
1 juego de disco abrasivo para corte de metal (25 piezas)
3 discos de láminas (P40/P60/P80)
1 disco diamantado ultrafino
2 baterías de 2.5Ah (TFBL42251)
1 cargador (UTFCL42021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI4260182

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Potencia máxima de entrada: 2600W
Velocidad en vacío: 6300 rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del eje: 5/8"-11 UNC
Mango antivibración
Incluye:
1 juego de disco abrasivo para corte de metal (10 piezas)
2 baterías de 4.0Ah (TFBL42402)
1 cargador (UTFCL42041)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular inalámbrica

UTDGLI42012

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Velocidad sin carga:
10000/20000/30000rpm
Tamaño de la pinza: 6 mm / 1/4"
Incluye:
5 piezas de puntas montadas
2 baterías de 2.0 Ah (TFBL42201)
1 cargador (UTFCL42021)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI422482

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-4900 bpm
Energía de impacto: 2.4 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 24 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6/8/10*160 mm)
1 cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI422682

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Frecuencia de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2.5 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
6 brocas (6/8/10/12/14/16*160 mm)
2 cincelos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI422882

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Velocidad sin carga: 0-900 rpm
Tasa de impacto: 0-4400 bpm
Energía de impacto: 4.5 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 28 mm
Acero: 13 mm
Madera: 40 mm
Sistema de mandril SDS Plus
Incluye:
6 brocas (6/8/10/12/14/16*160 mm)
2 cincelos
1 tubo de grasa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra circular inalámbrica

UTSLI4218512

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Velocidad en vacío: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
Diámetro del eje: 20 mm
Capacidad de corte:
Ángulo de 45°: 45 mm
Ángulo de 90°: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable
Incluye:
1 hoja de sierra de 185 mm
2 baterías de 2.5 Ah (TFBL42251)
1 cargador (UTFCL42021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Clavadora de hormigón inalámbrica

UTCNLI420602

INDUSTRIAL



Voltaje: 42V
Rango de longitud de sujetador: 19 - 40 mm (3/4"-1-5/8")
Aplicaciones:
Fijación de cables y conductos a hormigón
C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo 27 mm)
Motor sin escobillas
Incluye:
1000 clavos (27 mm)
1 boquilla de aire
1 pasador
2 baterías de 42V 2.5Ah (TFBL42251)
1 cargador (UTFCL42021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra podadora inalámbrica

UTGSLI42681

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Longitud de la barra: 6" (15cm)
Velocidad de cadena: 11m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 pza de cadena de sierra de 6"
1 pza de barra de sierra de 6"
1 pza de destornillador
2 pzas de batería de 2.0Ah (TFBLI42201)
1 pza de cargador (UTFCLI42021)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Batería De Ion De Litio

TFBLI42201

INDUSTRIAL



Voltage: 42V
Lithium-Ion 2.0Ah battery pack
LED battery power indicator
One battery fits all P42M multiple tools
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Batería De Ion De Litio

TFBLI42251

INDUSTRIAL



Voltage: 42V
Lithium-Ion 2.5Ah battery pack
LED battery power indicator
One battery fits all P42M multiple tools
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Baterías

UTFCLI42021

INDUSTRIAL



Voltage de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltage de salida: 42V
Corriente de salida: 2A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Baterías

UTFCLI42041

INDUSTRIAL



Voltage de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltage de salida: 42V
Corriente de salida: 4A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Combo De Batería De Iones De Litio Y Cargador

UTFBCPM20221

INDUSTRIAL



Voltage: 42V
Con 2 baterías de ion de litio (TFBLI42201)
Con 1 cargador (UTFCLI42021)
Batería de ion de litio (TFBLI42201):
Batería de ion de litio de 2.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería sirve para todas las herramientas múltiples P42M
Cargador de batería P42M (UTFCLI42021):
Voltage de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltage de salida: 42V
Corriente de salida: 2A
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Combo De Batería De Iones De Litio Y Cargador

UTFBCPM25221

INDUSTRIAL



Voltage: 42V
Con 2 baterías de ion de litio (TFBLI42251)
Con 1 cargador (UTFCLI42021)
Batería de ion de litio (TFBLI42251):
Batería de ion de litio de 2.5 Ah
Indicador LED de nivel de carga de la batería
Una batería sirve para todas las herramientas múltiples P42M
Cargador de batería P42M (UTFCLI42021):
Voltage de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltage de salida: 42V
Corriente de salida: 2A
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave de impacto inalámbrica

UTIRLI16178

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltage: 16V
Vástago hexagonal: 6.35 mm
Velocidad sin carga: 0-2700 rpm
Frecuencia de impacto: 0-3500 bpm
Par máximo: 170 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 baterías M16 de 2.0 Ah (TFBLI1620)
1 cargador M16 (UTFCLI1613)
3 colocadores de tuercas (6, 8, 10 mm)
2 puntas de destornillador
Voltage de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro inalámbrico

TDLI12456



Voltage: 12V
Velocidad sin carga: 0-750 rpm
Par máximo: 20 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0.8-10 mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 15+1
Incluye:
1 pieza de punta Cr-V de 65 mm
1 paquete de batería de 1.5 Ah (TBLI12153)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro inalámbrico

UTDLI1218



Voltage: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20NM
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de carga de batería LED
Incluye:
1 pieza de punta Cr-V de 65 mm
1 pieza de batería de 1.5Ah (TBLI12151)
1 pieza de cargador (UTCLI12071)
Voltage de carga: 110-120V-50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Batería De Ion De Litio

TBLI12151



1.5Ah

Voltaje: 12V
Batería de iones de litio de 1,5 Ah
LED indicador de potencia de batería
Adecuado para múltiples herramientas 12V
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador De Baterías

UTCLI12071



0.65A

Voltios de carga: 100V-240V-50/60Hz
Tiempo de carga: 2Hrs
Em-pa-cado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Destornillador inalámbrico

TSDLI0458



4V 9PCS/SET 4N.m

Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Incluye:
8 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
1 pieza de conector
Carga mediante cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Destornillador inalámbrico

TSDLI0442



4V 19PCS/SET 4N.m

Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 4 Nm
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo-C (cable vendido por separado)
Luz de trabajo LED integrada

Incluye:
16 piezas de puntas Cr-V de 25 mm + soporte
2 piezas de puntas Cr-V de 50 mm + soporte
1 pieza de conector

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Destornillador inalámbrico

TSDLI04425



4V 4N.m

Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4N.m
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Luz de trabajo integrada
Incluye:
20 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
2 piezas de puntas Cr-V de 50mm + soporte
1 pieza de punta Cr-V de 74mm + soporte
1 pieza de conector
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Destornillador inalámbrico

TSDLI08025



8V 17PCS/SET 6N.m

Voltaje: 8V
Vástago hexagonal: 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga: 220rpm
Par máximo: 6Nm
Ajustes de par: 15+1
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
10 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
[SL4SL6PH1PH2PH3VPZ1VPZ2PZ3T2OT25]
1 pieza de conector de 60mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Medidor De Distancia Laser

TMT53055



35m

Rango de medición: 35 m
Precisión de medición: ±2.0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble teorema de Pitágoras plus/doble medición de área
Batería: 2*1.5 AAA
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Medidor De Distancia Laser

TMT550166



55m

Rango de medición: 55m
Precisión de medición: ±2.0mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/teorema de Pitágoras doble suma/teorema de Pitágoras doble resta/medición de área
Batería: 2*1.5 AAA
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Medidor De Distancia Laser

TMT570268



85m

Rango de medición: 85 m
Precisión de medición: ±2.0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Funciones: medición simple/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición simple por teorema de Pitágoras/doble teorema de Pitágoras positivo/doble teorema de Pitágoras negativo/doble medición de área
Batería: 2 pilas AAA de 1.5 V
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Medidor De Distancia Laser

TMT510369



110m

Rango de Medición: 110 m
Precisión de Medición: ±2.0 mm
Tipo de Láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/teorema de Pitágoras doble suma/teorema de Pitágoras doble resta/medición de área doble
Batería: 2*1.5 AA
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel Láser Auto-Nivelante

TLL156503

INDUSTRIAL

2 Lines

0-18m



Nivel láser rojo
Rango de trabajo: 0-18 m
Precisión de nivelación: $\pm 1.5 \text{ mm} @ 7 \text{ m}$
Precisión de línea: $\pm 1.5 \text{ mm} @ 7 \text{ m}$
Tiempo de nivelación: $< 3 \text{ s}$
Ángulo de auto-nivelación: $< 4^\circ$
Tipo de láser: 635 $\pm 5 \text{ nm}$
Clase de láser: II $< 1 \text{ mW}$
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
Temperatura de almacenamiento: -10-+50 °C
Baterías LR6 AA(1.5 V)*3
Soporte magnético*1
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel Láser Auto-Nivelante

TLL156601

INDUSTRIAL

2 Lines

0-35m



Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0-35m
Precisión de nivelación: $\pm 1.5 \text{ mm} @ 7 \text{ m}$
Precisión de línea: $\pm 1.5 \text{ mm} @ 7 \text{ m}$
Tiempo de nivelación: $< 3 \text{ s}$
Ángulo de auto-nivelación: $< 4^\circ$
Tipo de láser: 520 $\pm 10 \text{ nm}$
Clase de láser: II $< 1 \text{ mW}$
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
Temperatura de almacenamiento: -10-+50 °C
Baterías LR6 AA(1.5 V)*3
Soporte magnético*1
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel Láser Auto-Nivelante

TLL306502

INDUSTRIAL

5 Lines

0-35m



Rayos láser verdes
Alcance: 0-35 m
1 línea horizontal de 360° y 1 línea vertical
Precisión de nivelación: $\pm 1.5 \text{ mm} @ 7 \text{ m}$
Precisión de línea: $\pm 1.5 \text{ mm} @ 7 \text{ m}$
Tiempo de nivelación: $\leq 3 \text{ s}$
Ángulo de auto-nivelación: $\leq 4^\circ$
Tipo de láser: 520 $\pm 10 \text{ nm}$
Clase II de láser: $< 1 \text{ mW}$
Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
Temperatura de almacenamiento: -10-+50 °C
Puerto de carga de la batería: USB tipo C
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Trípode Para Nivel Láser

TLLT01152

5/8" & 1/4" Thread



Hilo de "5/8" y 1/4" *
Trípode de aluminio de 1.2 m
Adecuado para HLL156508, HLL306505,
HLL305205
Peso: 1.0 kilogramos
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	9

Multímetro Digital

TMT5360011

INDUSTRIAL

600V



Multímetro digital
Pantalla: TRUR RMS 2000 cuentas
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC: 20V/200V/600V
Corriente DC: 20mA/200mA/10A
Resistencia: 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω
Prueba de diodos
Retención de datos
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro Digital

TMT536002

INDUSTRIAL

600V



Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
Corriente DC: 40mA/400mA/10A
Voltaje DC/AC: 400mV/4V/40V/600V
Resistencia: 400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω
Prueba de diodos
NCV (Detección de Voltaje sin Contacto)
Retención de datos
Prueba de batería
Linterna
Indicación de batería baja
Retroiluminación
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empacado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro Digital

TMT5310002

INDUSTRIAL

1000V



Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
Corriente DC/AC: 6000uA/60mA/600mA/10A
Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Voltaje AC: 600mV/6V/60V/600V/750V
Resistencia: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
Ciclo de trabajo: 1%-95% $\pm (2.0\% + 3)$

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Multímetro Digital

TMT5310004

INDUSTRIAL

6000 Counts 1000V Auto



Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
Rango automático
Corriente DC/AC: 6000uA/60mA/600mA/10A
Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Voltaje AC: 600mV/6V/60V/600V/750V
Resistencia: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Multímetro Digital

TMT5410003

INDUSTRIAL

20000 Counts 1000V Auto



Pantalla: RMS real de 20000 cuentas
Auto rango
Corriente
CC/-
CA: 200.00uA/2000.0uA/20.000mA/200.00mA/10.000A
Voltaje
CC: 200.00mV/2.0000V/20.000V/200.00V/1000.0V
Voltaje
CA: 200.00mV/2.0000V/20.000V/200.00V/750.0V
Resistencia: 200.00 Ω /2.0000k Ω /20.000k Ω /200.00k Ω /2.0000M Ω /20.000M Ω

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Multímetro Digital

TMT516003

Smart



Pantalla: verdadero RMS 4000 cuentas
Función inteligente
Voltaje CA/CC: 0.8-600V
Resistencia: 40M Ω
NCV
Continuidad
Rango automático
Apagado automático
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empacado en doble blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multimetro Digital

TMT516004

600V

Smart



Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
Funciones inteligentes
Corriente CC/CA: 6000uA/60mA/600mA
Voltaje CC/CA: 60mV/600mV/6V/60V/600V
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6uF/600uF/6mF/60mF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
Detección de voltaje sin contacto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multimetro Digital

TMT5110004

Color LCD 1000V Smart



Pantalla de visualización a color VA
Pantalla: TRUR RMS 9999 cuentas
Corriente DC/AC: 9.999mA/99.99mA/600mA/10A
Voltaje DC: 99.99mV/999.9mV/9.999V/99.9V/100V
Voltaje AC: 99.99mV/999.9mV/9.999V/99.9V/750V
Resistencia: 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ
Capacitancia: 9.999nF/99.99nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/9.999F

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor De Corriente Digital Ac Tipo Abrazadera

TMT762001

AC 400A 4000 Counts



Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
Corriente CA: 4A/40A/400A
Voltaje CC/CA: 400 mV/4 V/40 V/600 V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF
Retención de datos
SIN VALOR COMERCIAL
prueba de diodo
Indicación de batería baja
Apagado automático
Con 2 pilas AAA LR03

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Pinza Voltiamperimetrica

TMT762002

DC/AC 400A 4000 Counts



Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
Corriente CC/CA: 4A/40A/400A
Voltaje CC/CA: 400mV/4V/40V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF
Retención de datos
Linterna
NCV (Detección de Voltaje sin Contacto)
Prueba de diodos
Indicación de batería baja
Apagado automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor De Corriente Digital Ac Tipo Abrazadera

TMT766001

AC 600A 4000 Counts



Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
Corriente AC: 4.000A/40.00A/600.0A
Voltaje DC/AC: 4.000V/40.00V/400.0V/600V
Resistencia: 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 40.00nF/400.0nF/4.000uF/40.00uF/400.0uF/4.000mF/40.00mF
Frecuencia: 40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz/400.0kHz/4.000MHz
Retención de datos
Linterna

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Pinza Voltiamperimetrica

TMT766002

DC/AC 600A 6000 Counts



Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
Corriente CC/CA: 60A/600A
Voltaje CC/CA: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF/10mF/100mF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
Temperatura: -40.0°C~1000.0°C (-40.0°F~1832.0°F)
Retención de datos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Medidor De Corriente Digital Ac Tipo Abrazadera

TMT7610001

AC 1200A 6000 Counts



Pantalla de visualización a color VA
Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
Corriente CA: 60A/600A/1200A
Voltaje CC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Voltaje CA: 600mV/6V/60V/600V/750V
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 60.00nF/600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF/6.000mF/60.00mF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
Temperatura: -40.0°C~1000.0°C (-40.0°F~1832.0°F)
Retención de datos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Pinza Voltiamperimetrica

TMT7610002

DC/AC 1200A 6000 Counts



Pantalla de color VA
Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
Corriente CC/CA: 60A/600A/1200A
Tensión CC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Tensión CA: 600mV/6V/60V/600V/750V
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 60.00nF/600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF/6.000mF/60.00mF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
Temperatura: -40.0°C~1000.0°C (-40.0°F~1832.0°F)
Retención de datos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Detector De Voltaje Ac

THT100091

12V~1000V



Tensión de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)
48~1000V (Baja sensibilidad)
Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa
Linterna: LED blanca
Indicación de batería baja
Apagado automático
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Detector De Voltaje Ac

THT210003

12V~1000V



Tensión de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)
48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático Tapa de batería intercambiable Distingue automáticamente la línea viva y la línea neutra Incluye 2 pilas LR03 AAA Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lápiz de prueba

THTS33001

INDUSTRIAL

12V~300V



Tensión de prueba: CA 12-300V
Pantalla digital LCD
Alarma de sonido y luz
Apagado automático
Indicación de batería baja
Incluye 1 pila LR03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Probador de Circuitos Automotriz

THTS41001

INDUSTRIAL

DC 1V~100V



Tensión de prueba: CC 1-100V
Longitud máxima: 2700mm
Pantalla digital
Linterna
Retroiluminación
Incluye 1 pila LR03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cable De Prueba

TMT30851

INDUSTRIAL

600V



CAT III 600V
Longitud: 80 cm
Longitud del lápiz: 130 mm
Adecuado para TMT536002/T-
MT516004/TMT762001/TMT762002/T-
MT766001/TMT766002
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cable De Prueba

TMT31001

INDUSTRIAL

1000V



CAT III 1000V
Longitud: 100cm
Longitud del bolígrafo: 150mm
Adecuado para TMT5310002/T-
MT5310004/TMT5410003/T-
MT5110004/TMT7610001/T-
MT7610002
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Medidor De Sonido Digital - Sonómetro

TETSL031

INDUSTRIAL

30-130dB
Noise



Rango de medición: 30-130 dB
Rango dinámico: 50 dB
Precisión de presión sonora: ± 1.5 dB (94 dB a 1 kHz), ± 1.5 dB (94 dB a 8 kHz)
Respuesta en frecuencia: 30 Hz-8 kHz
Micrófono: micrófono de condensador polarizado
Con función de retroiluminación
Con función de indicación de batería baja
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor Digital De Humedad Y Temperatura

TETHT031

INDUSTRIAL

-20°C~60°C(-4°F~140°F)
Temperature & Humidity



Temperatura ambiente: -20 °C ~60 °C (-4 °F ~140 °F)
Humedad ambiente: 0-100%
Temperatura de bulbo húmedo: -20 °C ~60 °C (-4 °F ~140 °F)
Temperatura de punto de rocío: -20 °C ~60 °C (-4 °F ~140 °F)
Con función de retroiluminación
Con función de indicación de batería baja
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Luxómetro Digital (Medidor De Intensidad De Luz)

TETLU031

INDUSTRIAL

0-200000Lux(0-20000FC)
lumination



Rango: 0-200000 Lux (0-20000 FC)
Resolución: 1 LUX/1 FC
Precisión: $\pm(3\%+5$ Lux) [con lámparas incandescentes de 2854°K] $\pm(6\%+5$ Lux) otras
Características de desviación del ángulo coseno: 30° ($\pm 2\%$); 60° ($\pm 6\%$); 80° ($\pm 25\%$)
Rango espectral: 320 ~ 730 nm
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Anemómetro Digital

TETAN031

INDUSTRIAL

0.80-40.00m/s
Wind Speed



Rango de velocidad del aire 0.80-40.00 m/s
Resolución: 0.01 $\pm(2.0\%+30)$
Retención de datos
Con función de retroiluminación
Con función de indicación de batería baja
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor Digital De Gas

TETGA031

INDUSTRIAL

0-9999ppm
Combustible Gas



Rango: 0-9999 ppm (metano)
Gas detectado: gas combustible
Precisión: $\leq 5\%$ FS (metano)
Sensibilidad: ≤ 50 ppm (metano)
Tiempo de respuesta: < 2 s
Tiempo de calentamiento: aprox. 120 s
Pantalla: LCD
Sonda flexible: 450 mm
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor de humedad de la madera

TETWM031

INDUSTRIAL

2.0~70.0%
Wood Moisture



Rango de medición de humedad: 2~70%
Precisión de medición de humedad: $\pm 2\%$
Rango de temperatura: 0~40 °C
Precisión de temperatura: ± 1 °C
Humedad ambiental: 20~90%RH
Temperatura ambiental: 0~40 °C
Tiempo de respuesta: < 1 seg
Con 3 pilas LR03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Termómetro De Infrarrojos

THIT0155028

-50°C~450°C
(-58°F~842°F)



Temperatura: -50°C~450°C (-58°F~842°F)
Tiempo de respuesta: <0.5s
D:S=12:1
Apagado automático
Luz de fondo
No para uso en humanos
Con 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Taladro Percutor

UTG1071366

INDUSTRIAL

710W 1/2"



Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 710 W
Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de percusión
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro Percutor

UTG1081316

INDUSTRIAL

810W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 810W
Velocidad sin carga: 0-2750rpm
Max.Capacidad de perforación: 13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Percutor

UTG1091366

INDUSTRIAL

900W 1/2"



Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 900 W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de percusión
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Percutor

UTG109136

INDUSTRIAL

850W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 850W
Velocidad sin carga: 0-2700rpm
Max.Capacidad de perforación: 1/2"
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Percutor

UTG1111366

INDUSTRIAL

1100W 1/2"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 juego de escobillas de carbono de repuesto
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Percutor

UTG111136

INDUSTRIAL

1010W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1010W
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad de mandril: 1/2"
Velocidad variable
Interruptor de avance / retroceso
Función de martillo
Caja de engranajes de aluminio de alta duración
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Percutor

UTG111165

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1050W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm/0-3000rpm
Capacidad de perforación: 5/8"
Interruptor de avance / retroceso
Función de martillo
Caja de 2 engranajes mecánicos de aluminio de alta duración
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro

UTD2051026

INDUSTRIAL

500W 3/8"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 500W
Velocidad sin carga: 0-3300rpm
Capacidad del mandril: 1/16"-3/8"
Velocidad variable
Interruptor de avance / retroceso
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro

UTD55108

INDUSTRIAL

550W 3/8"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad en vacío: 0-3300 rpm
Capacidad máxima de perforación: 3/8"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Con 1 juego adicional de escobillas de carbón
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Mezclador

UTD614006

INDUSTRIAL

1400W



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz.
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 0-500 rpm/0-750 rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla:
5/8"-11UNC.
Caja de cambios de aluminio
Luz de trabajo integrada
Con 1 Uds. Almohadilla de mezcla
Con 1 juego de escobillas de carbón
adicionales
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora Angular

UTG10711556

INDUSTRIAL

750W Ø115mm(4-1/2")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Entrada poder: 750W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora Angular

UTG109115563

INDUSTRIAL

900W Ø115mm(4-1/2")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad en vacío: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular

UTG10912556

INDUSTRIAL

900W Ø125mm(5")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Entrada poder: 900W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular

UTG1091155653

INDUSTRIAL

900W Ø115mm(4-1/2")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Control de velocidad variable
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular

UTG109125565

INDUSTRIAL

900W Ø125mm(5")



Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 900 W
Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Control de velocidad variable
Incluye 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular

UTG110125563

INDUSTRIAL

1100W Ø115mm(4-1/2")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular

UTG11512536

INDUSTRIAL

1500W Ø125mm(5")



Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500 W
Velocidad sin carga: 9300 rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 mango auxiliar
1 juego de escobillas de carbón adicionales
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora Angular

UTG12018026

INDUSTRIAL

2000W Ø180mm(7")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Entrada poder: 2000W
Velocidad sin carga: 8450rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set de carbonos extra
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora Angular

UTG1251806

INDUSTRIAL

2400W Ø180mm(7")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Entrada poder: 2400W
Velocidad sin carga: 8000rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set extra de carbonos
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora Angular

UTG12223026

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 2200W
Velocidad sin carga: 6600rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11 UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set extra de carbonos
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora Angular

UTG1252306

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 2400W
Velocidad sin carga: 6300rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11 UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pulidora De Felpa

UTP11418018

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 1500-3600 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 7"
Tipo de eje: 5/8" - 11 UNC
Control de velocidad variable
Interruptor de bloqueo
Caja de engranajes de aluminio
Incluye:
1 manija en D
1 almohadilla de pulido de velcro
1 funda de pulido
1 juego de escobillas de carbón extra
1 llave hexagonal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo

UTH306236



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-1700 rpm
Frecuencia de impacto: 0-5500 bpm
Energía de impacto: 1.7J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 7/8"
Acero: 1/2"
Madera: 1"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas SDS-PLUS
Con 1 juego extra de escobillas de carbón
Empaquetado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo

UTH308268



Voltaje: 110-120V-50-60Hz
Entrada poder: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Max.Capacidad de perforación:
Concreto: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

Con 3

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo

UTH308268-2



Voltaje: 110-120V-50-60Hz
Entrada poder: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo

UTH110266



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz.
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100 rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de mandril SDS plus
Con 3 taladros y 2 cinceles
Empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Rotomartillo

UTH1153256

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz.
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950 rpm
Tasa de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de mandril SDS plus
Sistema antivibraciones
Con 3 taladros y 2 cinceles
Empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Rotomartillo

UTH1153226

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1050W
Velocidad sin carga: 850rpm
Tasa de impacto: 4400bpm
Energía de impacto: 5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto: 32mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
de carbonos
Embalado por BMC

Con 1 set

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Rotomartillo

UTH117501

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 1700 W
Velocidad sin carga: 200-340 rpm
Frecuencia de impacto: 1150-1850 bpm
Energía de impacto: 27 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 2-1/2"
Sistema de portabrocas SDS-MAX
Función de martillo y cincelado
Cable de goma de 4 m
Con 3 brocas y 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbón
adicionales
Empaquetado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Demoledor

UTH2130016

INDUSTRIAL

1300W

15.4 lbs



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz.
Potencia de entrada: 1300W
Tasa de impacto: 3800bpm
Fuerza de impacto: 20J
Sistema antivibraciones
Sistema de mandril hexagonal
Martillo demoledor de 15,4 libras
Con cincheles de 2 piezas
Con 1 juego de escobillas de carbón
adicionales
Empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Demoledor

UTH215002

INDUSTRIAL

1500W 10.5kg(22lbs)



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Entrada poder: 1500W
Tasa de impacto: 1000-1900bpm
Fuerza de impacto: 6-25J
Sistema anti-vibración
Auto-stop escobillas de carbón
Poder electrónico constante
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema de myril SDS-MAX
Martillo de demolición de 10Kg
Con 2pcs cincheles
Embalado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Demoledor

UTH217068

INDUSTRIAL

1700W 14kg(30.8lbs)



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Tasa de impacto: 1900 bpm
Fuerza de impacto: 50J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 30.8 lb
Con 1 cincel
Con 1 juego de escobillas de carbón
adicionales
Empaquetado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Demoledor

UTH217088

INDUSTRIAL

1700W 14kg(30.8lbs)



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Tasa de impacto: 2000bpm
Fuerza de impacto: 60J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 30,8 lb
Cuerpo de aleación de magnesio
Con 2 cincheles
Con 1 juego extra de escobillas de carbón
Empaquetado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Demoledor

UTH215456

INDUSTRIAL

1700W 16kg(35.2lbs)



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de Entrada: 1700W
Tasa de impacto: 1400bpm
Fuerza de impacto: 45J
Sistema de myril HEX
16Kgs martillo de demolición
Con 2pzas cincheles
Embalado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Demoledor

UTH220502

INDUSTRIAL

2200W 30kg(66lbs)



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de Entrada: 2200W
Tasa de impacto: 950bpm
Fuerza de impacto: 75J
Sistema anti-vibración
Auto-stop escobillas de carbón
Sistema de myril HEX
30Kgs martillo de demolición
4m cables de goma
Con 2pzas cincheles
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soporte Para Martillo Demoledor

TH220502-S



Sty para martillo de demolición artículo No.
PDB22001
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola De Calor

UTB16078

INDUSTRIAL

1600W



Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/450/550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
3 ajustes de temperatura
Longitud del cable: 2M
Incluye:
1 boquilla reductora.
1 boquilla reflectora.
1 Uds boquilla plana
1 Uds raspador
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola De Calor

UTB16045

INDUSTRIAL

1600W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50°C/50-450°C/50-550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con parte trasera
giratoria para un control preciso
Longitud del cable: 2M
Incluye:
1 boquilla reductora
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola De Calor

UTB16056

INDUSTRIAL

1600W



Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para
un control preciso
Longitud del cable: 2M
Incluye:
1 boquilla reductora
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Sierra Caladora

UTS206656

INDUSTRIAL

570W



3PCS

JIG SAW
BLADES FREE

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 570W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Acero: 8mm
Función de péndulo de 4 pasos
Con 3pzas sierra hojas
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra Caladora

UTS2081006

INDUSTRIAL

800W



5PCS

JIG SAW
BLADES FREE

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 800W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 4"
Acero: 3/8"
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5pzas sierra hojas
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Lijadora Orbital Rectangular

UTF1301836

INDUSTRIAL

320W

90x180mm
(3-1/2"x7")



90mm

180mm

5PCS

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 90mmx180mm
Base duradera de aluminio
Con 5 piezas de papel de lija
Con 1 juego de escobillas de carbono
adicionales
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lijadora Roto Orbital

UTF2131256

INDUSTRIAL

320W

Ø125mm(5")



125mm

Variable Speed

x5

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad en vacío: 8000-13000rpm
Diámetro de la base de lijado: 125mm (5")
Base de velcro
Control de velocidad variable
Incluye 5 hojas de lija
Incluye 1 juego extra de carbonos
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Sierra Sable

UTS100756

750W



3PCS

3PCS

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia nominal: 750W
Velocidad sin carga: 900-3300 rpm
Profundidad máxima de corte:
Madera: 4-1/2"
Acero: 5/16"
Aluminio: 1/2"
Longitud de carrera: 1"
Portabrocas de cambio de hoja SDS
Con 1 hoja de sierra para metal
Con 1 hoja de sierra para madera
Con 1 llave hexagonal
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Multi-Herramienta

UTS3006

INDUSTRIAL

300W



3PCS

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 300W
Velocidad en vacío: 10000-20000rpm
Con 1 hoja rascadora flexible
Con 1 hoja de sierra de corte
Con 1 hoja de sierra segmentada
Con 1 almohadilla de lijado delta
Con 3 papeles de lija
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Accesorios Para Multi-herramienta

TAKTMT1502

15PCS/SET



x10

15pcs/juego
Adecuado para CML2001, MF3008 y
UMF3008.
1pcs BIM(M2) segmento sierra hoja,
Dia.87mm(3-7/16")
1pcs Almohadilla de sincronización Delta,
tamaño:80mm(3-1/8")
10pcs Syapapel delta de óxido de aluminio
para madera, tamaño:80mm(3-1/8")
1pcs CRV Corte radial a ras Madera sierra
hoja, tamaño:34mm(1-5/16")
1pcs B-Metal styard-corte al ras metal
sierrahoja, tamaño:34mm(1-5/16")
1pcs Raspador rígido, tamaño:50mm(2")

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Cepillo Eléctrico

UTL5508216

INDUSTRIAL

550W



MAKITA Type

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 16000 rpm
Ancho y profundidad de cepillado: 3-1/4" x
3/8"
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
Incluye:
1 llave de tubo
1 guía paralela
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cepillo Eléctrico

UTL7508226

INDUSTRIAL

750W



MAKITA Type

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 17000 rpm
Ancho y profundidad de cepillado:
3-1/4"x5/64"
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
Con 1 llave de tubo
Con 1 guía paralela
Con 1 juego de escobillas de carbón de
repuesto
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cepillo Eléctrico

UTL1108236

INDUSTRIAL

1050W



BOSCH Type

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 16000rpm
Planificación de ancho y profundidad: 3-1/4"x-
1/8"
Base de aluminio resistente
Tapa lateral de aluminio
Sistema de cinturón de autorefrigeración
Con 2pzas hoja de planificación
Con 1pzas cinturón
Con 1 juego guía paralela
Con 1pzas guía de profundidad
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Recortadora laminada

UTLT6001

INDUSTRIAL

600W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad en vacío: 34500rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4"
Incluye:
2 llaves
1 guía para plantillas
1riel guía horizontal
1 guía lineal
1 juego de rodillos
1 juego de carbones extra
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pistola Rociadora

UTT3506

INDUSTRIAL

450W 120DIN-s
Paint(50DIN):240ml/min
Water:800ml/min



Voltaje:110-120V~50/60Hz
Potencia de Entrada:450W
Presión de rociar:0.1-0.2Bar
Max. Flujo:380ml/min
Max. viscosidad:50DIN-s
Capacidad del contenedor:800ml
Con 1pzas taza medidora de viscosidad
Con 1pzas aguja de limpieza de boquillas
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola Rociadora

UTT4506

INDUSTRIAL

530W 130DIN-s



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 530 W
Viscosidad máxima: 130 DIN-s
Amplitud de pulverización ajustable
Ideal para soplar polvo
Capacidad del depósito: 1000 ml
Caudal de pintura (50 DIN): 410 ml/min
Caudal de agua: 950 ml/min
Incluye:
1 boquilla sopladora de polvo
1 vaso medidor de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquilla
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora HVLP

UTT5006

INDUSTRIAL

550W 120DIN-s



Voltaje:110-120V~50/60Hz
Potencia de Entrada:550W
Presión de rociar:0.1-0.2Bar
Max. Flujo:850ml/min
Max. viscosidad:50DIN-s
Capacidad del contenedor:800ml
poder cord Longitud:2.0m
Con 1pzas taza medidora de viscosidad
Con 1pzas aguja de limpieza de boquillas
Con 1pzas shoulder strap
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora De Cartón-Yeso

UTWS10501

INDUSTRIAL

1050W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 600-2600rpm
Diámetro de la almohadilla de lijado: 8-1/2"
Diámetro del papel de lija: 8-7/8"
Diámetro del tubo: 1-1/4"
Diámetro de la manguera de polvo: 1-1/2"
Luz de trabajo integrada
Con 12 piezas de papel de lija
Con 3 piezas de adaptadores de conexión
Con tubo flexible de 2 m
Con 1 pieza de barra de extensión
Con 1 pieza de bolsa para polvo
Con 1 juego de escobillas de carbón extra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Mini amoladora

UTG513326

130W



Voltios: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-35000 rpm
Tamaño de la pinza: 1/8"/3/32"
control de velocidad variable
Con 1 Uds eje flexible
Con 109 Uds. De accesorios
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Accesorios para mini amoladora

TAKB1012

50SET/BOX



Accesorios para mini amoladora
Diámetro del vástago: 3 mm
Adecuado para TG513326 TG2006
TMGL12011
Incluye:
2 piezas tipo bala 10*18 mm
4 piezas tipo cono 13*21 mm
2 piezas tipo T 12*13 mm
2 piezas redondas 12*12 mm
Empacado en doble blister y caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	200

Accesorios De Mototool

TAKMG4208

420PCS/SET



420 Piezas de accesorios para mini taladro
1. 40 piezas de anillo de lija
2. 7 piezas de fieltro
3. 2 piezas de fieltro en forma de bala
4. 1 pieza de rueda de tela
5. 4 piezas de rueda de pulido de goma
6. 6 piezas de broca helicoidal, 3 piezas de cortador de fresado
7. 1 pieza de hoja de sierra de diamante, 1 pieza de hoja de sierra de acero inoxidable
8. 3 piezas de varilla fija para rueda de esmerilado
9. 10 piezas de aguja de esmerilado King Kong

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Accesorios para mini-amoladora de troqueles

TAKB0502

25SET/BOX



Accesorios para amoladora recta
Adecuados para amoladora recta TG55061
Diámetro del vástago: 6 mm
Incluye:
1 pieza cilíndrica 19*26 mm
1 pieza tipo bala 14*25 mm
1 pieza cónica 25*38 mm
1 pieza tipo T 25*13 mm
1 pieza redonda 23*24 mm
Empacado en doble blister y caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Sierra Ingleteadora

UTS42142107

1400W Ø210mm



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Tamaño de la hoja: 8" x 1"
Capacidad máxima de corte: 2-3/8" x 4-3/4"
0°x0°: H2-3/8"xW4-3/4"
45°x0°: H2-3/8"xW3-11/32"
0°x45°: H1-22/64"xW4-3/4"
45°x45°: H1-22/64"xW3-11/32"
Cortes a inglete de 0-45° a la izquierda y a la derecha
Cortes biselados hasta 45° hacia la izquierda
Incluye:
1 juego de escobillas de carbón extra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42152557

1800W Ø255mm



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5300 rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1-12/64"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel: Altura x Ancho
0"x0": H2-48/64"xW5-1/2"
45"x0": H2-48/64"xW4"
0"x45": H1-57/64"xW5-5/16"
45"x45": H1-57/64"xW3-3/4"
Cortes a inglete 0-45° a izquierda y derecha
Cortes a bisel hasta 45° a la izquierda
Incluye:
1 juego de escobillas de carbón de repuesto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS421825517

1800W Ø255mm



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5200 rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1"
Rieles deslizantes dobles en paralelo
Capacidad máxima de corte: 3-32/64"x-12-5/8"
Capacidad de corte: inglete/bisel: altura x ancho
0"x0": H3-32/64"xW12-5/8"
45"x0": H1-5/8"xW12-5/8"
0"x45": H3-32/64"xW8-1/4"
45"x45": H1-5/8"xW8-1/4"
Cortes a inglete de 0-45° a la izquierda y a la

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42183057

2400W Ø305mm(12")



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia: 2400W
Velocidad sin carga: 4500 rpm
Tamaño de la hoja: 12"x1-12/64"
Rieles deslizantes dobles paralelos
Capacidad de corte: inglete/bisel: ancho x altura
0"x0": H3-3/4"xW12-13/64"
45"x0": H3-3/4"xW8-1/4"
0"x45": H2-16/64"xW12-13/64"
45"x45": H2-16/64"xW8-1/4"
Con 1 juego extra de escobillas de carbón
Con 2 barras de extensión
Con 1 hoja TCT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Circular De Banco

UTS5152548

1500W Ø10"



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 4500 rpm
Tamaño de la hoja: 10"x5/8"
Capacidad máxima de corte: 3-11/32" (90°)x2-3/8"(45°)
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal: 16-59/64"x-25-8/64"
Tamaño de la mesa de extensión (izquierda/derecha): 25-8/64"x6"
Incluye:
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Circular De Banco

UTS526043

2600W Ø10"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 2600W
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1"
Capacidad máxima de corte:
45 grados: 2-3/8"
90 grados: 3-25/64"
Tamaño de la mesa principal: 25-20/64"x-21-39/64"
Tamaño de la mesa de extensión izquierda: 25-20/64"x2-9/16"
Tamaño de la mesa de extensión derecha: 25-20/64"x3-62/64"
Tamaño de la mesa de extensión (trasera):

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro De Banco

UTDP133501

350W
Max.drilling capacity:13mm



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder:350W
Max.Capacidad de brocado:1/2"
Velocidad sin carga: 780-3070 rpm
Ajustes de velocidad del husillo:5
Recorrido del husillo:50mm
Diámetro de columna:46mm
Mesa de trabajo ajustable
Tamaño de la mesa:160*160 mm
Base tamaño:291*183mm
Peso neto:19Kgs
Altura de máquina:590mm
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro De Banco

UTDP207505

750W
Max.drilling capacity:20mm



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 250-3840 rpm
Capacidad máxima de perforación: 50/64"
Ajustes de velocidad del husillo: 16
Diámetro de la columna: 2-49/64"
Tamaño de la mesa: 10-5/8"x10-5/8"
Tamaño de la base: 19-44/64"x11-52/64"
Altura de la máquina: 1570 mm
Peso neto de la máquina: 50 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora De Banco

UTBG15015

150W 150mm(6")



Voltaje:110-120V-60Hz
Entrada poder:150W
Velocidad sin carga:3450rpm
Tamaño de rueda:150 mm (6")
Base de aluminio resistente
Descanso de trabajo ajustable
Incluye 1 juego del protector de ojos
1pcs caja de almacenamiento de herramientas
combinar con ruedas:
AGW150361/AGW150801
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora De Banco

UTBG35020

350W 200mm(8")
Heavy Duty Aluminum Base



Voltaje:110-120V-60Hz
Entrada poder:350W
Velocidad sin carga:3450rpm
Tamaño de rueda:200 mm (8")
Base de aluminio resistente
Descanso de trabajo ajustable
Incluye 1 juego del protector de ojos
1pcs caja de almacenamiento de herramientas
combinar con ruedas:
AGW200361/AGW200801
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola De Silicona

UTT101116

20W(Max. 100W)



Voltios:110-120V-50/60Hz
Potencia de Entrada:20W(100W)
Capacidad de encolado:13-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento:11.2mm
2pzas 150mm barras de pegamento
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pistola De Silicona

UTT401116

INDUSTRIAL

45W(Max.250W)



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 45W(máx. 250W)
Capacidad de pegado: 20-30g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
Con 8 barras de pegamento de 150mm
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Silicona En Barra

TACGT2061

11x200mm
6PCS



Material: resina de petróleo
Diámetro: 11.2mm
Longitud: 20cm
Con 6pas palo
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	120

Soldador Eléctrico

UTETO1606

70W



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 70 W
Tiempo de precalentamiento: 120 s
Cabezal recto
Temperatura ajustable mediante rotación
Elemento calefactor cerámico integrado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Incluye soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Soldador Eléctrico

UTETO1608

90W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 90W
Tiempo de precalentamiento: 90 s
Punta recta
La temperatura se puede ajustar girando
Elemento calefactor: cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con una base
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Soldador Eléctrico

UTETO1610

INDUSTRIAL

120W



Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 120 W
Tiempo de precalentamiento: 70 s
Cabezal recto con punta
Ajuste de temperatura con pantalla digital
Elemento calefactor cerámico integrado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con soporte y tapa protectora
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Pistola De Soldar Con Alimentador De Soldadura

UTET360732

INDUSTRIAL

120W Preheat time: 70 seconds



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 120W
Tiempo de precalentamiento: 70 s
Temperatura máxima: 500°C
Elemento calefactor: cerámico
Punta recta
Con alimentador de hilo de soldadura
Chip único para un control de temperatura estable
Ajuste digital de temperatura en pantalla
Calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Punta reemplazable de larga duración
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Soldador Eléctrico

UTET1606

INDUSTRIAL

60W



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 60 W
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta
Con un apoyo
Punta reemplazable de larga duración
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Soldadora Inverter

UTW21606

160A
MMA

110-120/220-240V-50/60Hz



IGBT Tecnología inversor
Voltaje de entrada(V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz) :50/60
Corriente de salida(A): 110-120V 10-130A
Corriente de salida(A): 220-240V 10-160A
Ciclo de trabajo(%): 110-120V 130A@40%
Ciclo de trabajo(%): 220-240V 160A@40%
No-Carga Voltaje(V): 75
Max. Corriente de salida(A): 160
Diámetro del electrodo(mm): 1.6-4.0
Con 1pas soporte de electrodo con cable
Con 1pas abrazadera de tierra con cable
Con 1pas cepillo de alambre y 1pas casco
Con 1pas cable de extensión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Máquina Soldadora Inverter MMA/TIG

UTW216059

160A
MMA
LIFT TIG

110-120/220-240V-50/60Hz



Tecnología inverter IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente de salida: 110-120 V, 15-110 A
Corriente de salida: 220-240 V, 15-160 A
Ciclo de trabajo: 110-120 V, 110 A al 45 %
Ciclo de trabajo: 220-240 V, 160 A al 45 %
Pantalla LED
Con función Lift TIG
Voltaje en vacío: 85 V
Corriente de salida máxima: 160 A
Diámetro del electrodo: 110-120 V, 1.6-3.2 mm
Diámetro del electrodo: 220-240 V, 1.6-4.0

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Máquina Soldadora Inverter MMA/TIG

UTW216069

INDUSTRIAL

160A
MMA
LIFT TIG

110-120/220-240V-50/60Hz



Tecnología de inverter IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V 15-130A
Corriente de salida: 220-240V 15-160A
Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V 160A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje sin carga: 81V
Corriente máxima de salida: 160A
Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm (110-120V)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Máquina Soldadora Inverter MMA/TIG

UTW2200691

INDUSTRIAL



Tecnología inverter IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente de salida: 110-120 V 15-130 A
Ciclo de trabajo: 220-240 V 15-200 A
Ciclo de trabajo: 220-240 V 200 A al 60 %
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje en vacío: 81 V
Corriente de salida máxima: 200 A
Diámetro del electrodo: 110-120 V 1,6-3,2 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Máquina Soldadora Inverter MMA/TIG

UTW225069

INDUSTRIAL



Tecnología inverter IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente de salida: 110-120 V 15-130 A
Ciclo de trabajo: 220-240 V 15-250 A
Ciclo de trabajo: 110-120 V 130 A al 60 %
Ciclo de trabajo: 220-240 V 250 A al 60 %
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje en vacío: 85 V
Corriente de salida máxima: 250 A
Diámetro del electrodo: 110-120 V 1,6-3,2 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Máquina De Soldadura Por Elevación MAG/MIG/MMA/TIG Con Inversor

UTMGT16058



Máquina de soldar inversora MAG/MIG/MMA/TIG Lift
Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
220V:
Corriente de salida MAG/MIG (A): 30-160
Corriente de salida MMA (A): 15-160
Corriente de salida Lift TIG (A): 15-160
110V:
Corriente de salida MAG/MIG (A): 30-130
Corriente de salida MMA (A): 15-130
Corriente de salida Lift TIG (A): 15-130
Ciclo de trabajo (%): 30%@40°C
Pantalla LED

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Alambre Tubular

TEWSFC081001



Alambre de soldadura con núcleo de fundente
Número de modelo: E71T-GS
Diámetro: 0,8 mm
Peso: 1 kg/carrete, 20 kg/caja de cartón
Material: Acero al carbono
Alambre con núcleo de fundente para los artículos TMGT16058, UTMGT16058, TMGT20058, UTMGT20058, UTF13018 y TFC13018.
Ventaja: Menos salpicaduras, arco estable, fácil eliminación de esconja, buena apariencia del cordón.
Aplicación: Soldadura de estructuras de acero al carbono

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pinza Portaelectrodos

TWAH3006



Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal:300A
Adecuado para MMA máquina de soldadura
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pinza Portaelectrodos

TWAH5006



Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal:500A
Tipo de Netherlys
Adecuado para MMA máquina de soldadura (por debajo de 500A)
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Pinza Portaelectrodos

TWAH8006



Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal:800A
Adecuado para MMA soldador (por debajo de 800A)
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Pinza Portaelectrodos

TWAH10006

INDUSTRIAL



Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal:1000A
Adecuado para MMA máquina de soldadura
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Cargador De Baterías

UTBC1601



Voltaje de entrada(V):1~110-120V
Frecuencia (Hz):50/60
Voltaje de carga(V):12/24
Corriente nominal(A):8/5
Corriente de impulso(A):12
Capacidad de referencia(A):32-150
Clase de aislamiento:H
Peso(Kg):5,6
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cables Auxiliares

PBCA12001



Corriente: 200AMP
Tamaño de la abrazadera: 14x9 cm
Adecuado para coche de emisión ≤1.8L
Material del cable: recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 8 mm
Longitud del cable: 2,5 m
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Cables Auxiliares

PBCA16008

600A



Corriente: 600AMP
Tamaño de la abrazadera: 18x10 cm
Adecuado para coche de $\leq 4.5L$ de emisión
Material del cable: recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10 mm
Longitud del cable: 3 m
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Cable De Puente Con Lámpara

PBCA16008L

600A



Corriente: 600AMP
Con lámpara LED
Tamaño de la abrazadera: 18x11 cm
Adecuado para coche de $\leq 4.5L$ de emisión
Material del cable: recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10 mm
Longitud del cable: 3 m
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Motor De Gasolina

TGEN16821

6.5HP



Low oil shutoff system

Max.Salida:6.5HP
Árbol de levas Diámetro:19mm,Q TYPE
Max.torque:12.4Nm
Tipo de motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):196
Trazo de perParaación:68X54mm
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso
Tanque de combustible(L):3.6L
Capacidad de aceite:0.6L
El consumo de combustible:290g/HP.hr
Función de alerta de aceite
Funciona como motor de accionamiento para

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Motor De Gasolina

TGEN1881

13HP



Low oil shutoff system

Max.Salida:13.OHP
Árbol de levas Diámetro:25.4mm,Q TYPE
Max.torque:29Nm
Tipo de motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):389
Trazo de perParaación:88X64mm
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso
Tanque de combustible(L):6.5L
Capacidad de aceite:1.1L
El consumo de combustible:280g/HP.hr
Función de alerta de aceite
Funciona como motor de accionamiento para

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP18001

800W



Aluminum Coil Alternator

Voltaje nominal(V):110-120
Frecuencia nominal(Hz):60
Max.Salida(kW):0.8
Salida nominal(kW):0.65
Velocidad nominal(rpm):3600
Motor:2 Toques
Desplazamiento(ml):63
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de arranque:Retrosceso
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible(L):4.0
Peso en seco(Kg):16.5
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP115005

1.4kW



Aluminum Coil Alternator

Tensión nominal (V): 110-120
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima de salida (kW): 1.4
Potencia nominal de salida (kW): 1.2
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada (mL): 98
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: retráctil
Alternador con bobina de aluminio
Tanque de combustible (L): 5.5
Peso en seco (kg): 24
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP130005

3.0kW



Aluminum Coil Alternator

Voltaje nominal(V):110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz):60
Max.Salida(KVA):3.0
Salida nominal(KVA):2.8
Velocidad nominal(rpm):3600
Motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):210
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):42.5
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP130005-1

3.0kW



Aluminum Coil Alternator

Voltaje nominal(V):110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz):60
Max.Salida(KVA):3.0
Salida nominal(KVA):2.8
Velocidad nominal(rpm):3600
Motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):210
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso + Eléctrico
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):47
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP140006

4.65kW



100% Copper Coil Alternator

Voltaje nominal(V):110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz):60
Max.Salida(kW):4.65
Salida nominal(kW):3.5
Velocidad nominal(rpm):3600
Motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):208
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):42.5
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP140006ES

4.65kW



100% Copper Coil Alternator

Voltaje nominal(V):110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz):60
Max.Salida(kW):4.65
Salida nominal(kW):3.5
Velocidad nominal(rpm):3600
Motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):208
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):51.5
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP155001



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Max. Salida(kW): 6.5
Salida nominal(kW): 5.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 Tiempos, OHV
Desplazamiento(ml): 989
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L): 25
Peso en seco(Kg): 78
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP180006



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Max. Salida(kW): 8.0
Salida nominal(kW): 6.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 Tiempos, OHV
Desplazamiento(ml): 420
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L): 25
Peso en seco(Kg): 89
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP1100006



Voltaje nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima de salida (kW): 10.0
Potencia nominal de salida (kW): 8.5
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada (mL): 457
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: manual + eléctrico
Alternador con bobina de cobre
Capacidad del tanque de combustible (L): 25
Peso en seco (kg): 95
Con 1 juego de asa auxiliar y ruedas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP1150006



Voltaje nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máx. de salida (kW): 15.0
Potencia nominal de salida (kW): 12.0
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: bicilindrico en V, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
Cilindrada (mL): 713
THD a plena carga <5%
Arranque con un solo botón y batería
Medidor digital (Hrs, Hz, V)
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: eléctrico
Alternador con bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Gasolina

UTP1200006



Tensión nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Potencia máxima(kW): 22.0
Potencia nominal(kW): 18.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: V Twin cylinde, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
Cilindrada(mL): 999
THD a plena carga <5%
Arranque con un botón y batería
Medidor digital(Hrs, Hz, V)
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Arranque con un botón y batería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador Inverter De Gasolina

UTP523006



Tecnología inverter
Voltaje nominal: 110-120 V
Frecuencia nominal: 60 Hz
Potencia máxima: 2.0 kW
Potencia nominal: 1.8 kW
Sistema de arranque: retráctil
Corriente nominal: 15.6 A
Salida de onda sinusoidal pura (fluctuación ±3%)
Ruido (7 m) a 50% de carga: <64 dB
Tiempo de funcionamiento al 50% de carga: 6.2 h
Velocidad de salida: 3300-5000 rpm
Alternador con bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador Inverter De Gasolina

UTP535006



Tecnología de inductor
Voltaje nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 3.2kW
Potencia nominal: 3.0kW
Sistema de arranque: retráctil
Corriente nominal: 26A
Salida de onda sinusoidal pura (fluctuación ±3%)
Ruido (7m) @50% de carga <=68.3dB
Tiempo de funcionamiento @50% de carga: 6h
Velocidad de salida: 3300-4800 rpm
Apagado por bajo nivel de aceite

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Diesel

UTP450001



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Individual
Max. Salida(kW): 5.5
Salida nominal(kW): 5.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: Diesel 9.0HP
Desplazamiento(ml): 418
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de arranque: Eléctrico + Retroceso
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 16
Peso en seco(Kg): 102
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diésel silencioso

UTP250001



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Individual
Max. Salida(kW): 5
Salida nominal(kW): 4.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: Diesel 9.0HP
Desplazamiento(ml): 418
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de arranque: Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 17
Peso en seco(Kg): 172
30AH batería de mantenimiento-libre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diésel silencioso

UTP250001-1



Tensión nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Monofásica
Potencia máxima(kW): 5.5
Potencia nominal(kW): 5.0
Con función ATS
Velocidad nominal(rpm): 3600
Salida CC: 12V, 8.3A
Motor: Diésel 9.0HP
Cilindrada(mL): 418
Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Capacidad del depósito de combustible(L): 17

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador De Soldadura Diesel

UTP446001



Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Individual
Max. Salida(kW): 4.6
Salida nominal(kW): 4.2
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: Diesel 9.0HP
Desplazamiento(ml): 418
Sistema de refrigeración: Aire enfriado
Sistema de arranque: Retroceso + Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15
30AH batería de mantenimiento-libre
Clase de aislamiento: F

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Gasolina

TP3101



Puerto de succión y descarga: 25 mm, 1"
Caudal máx.: 100L/min
Elevación de cabezal máx.: 16m
Cabezal de aspiración máx.: 7m
2.5HP motor de gasolina
Desplazamiento: 105cc
Tanque de combustible: 1.2L
Sistema de arranque: Retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Gasolina

TP3151



Puerto de succión y descarga: 40 mm, 1.5"
Caudal máx.: 167L/min
Elevación de cabezal máx.: 18 m
Cabezal de aspiración máx.: 7 m
Motor de gasolina 2.5HP
Desplazamiento: 105cc
Tanque de combustible: 1.2L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Gasolina

TP3202



Puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
Caudal máx.: 550L/min
Elevación de cabezal máx.: 28 m
Cabezal de aspiración máx.: 8 m
Motor de gasolina 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Gasolina

TP3302



Puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
Caudal máx.: 1000L/min
Máxima elevación de cabezal: 32 m
Cabezal de aspiración máx.: 8 m
Motor de gasolina 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Gasolina

TP3402



Diámetro de la boca de aspiración y descarga: 100 mm, 4"
Caudal máx.: 1500 L/min
Altura máxima de elevación: 29 m
Altura máxima de aspiración: 8 m
Motor de gasolina de 7.5 HP
Cilindrada: 223 cc
Depósito de combustible: 3.6 L
Sistema de arranque: manual
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Gasolina

TP3401



Puerto de succión y descarga: 100 mm, 4"
Caudal máx.: 1500L/min
Máxima elevación de cabezal: 30 m
Cabezal de aspiración máx.: 8 m
Motor de gasolina 9.0HP
Desplazamiento: 270cc
Depósito de combustible: 6.0L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua De Alta Presión A Gasolina

TP3201H



Bomba de agua de alta presión a gasolina
Diámetro del puerto de succión: 50 mm, 2"
Diámetro del puerto de descarga: 50 mm, 2"
40 mm, 1.5" / 40 mm, 1.5"
Caudal máx.: 300L/min
Máxima elevación del cabezal: 75/80 / 80m
Cabezal de aspiración máx.: 7 m
Motor de gasolina de 7.5HP
Desplazamiento: 212cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Diesel

TP5201



Puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
Caudal máx.: 533L/min
Máxima elevación de cabezal: 30 m
Cabezal de aspiración máx.: 7 m
Motor diesel 3.8HP
Desplazamiento: 211cc
Depósito de combustible: 12.5L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Diesel

TP5301



Puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
Caudal máx.: 1000L/min
Elevación de cabezal máx.: 28 m
Cabezal de aspiración máx.: 7 m
Motor diesel 5.5HP
Desplazamiento: 296cc
Depósito de combustible: 12.5L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Diesel

TP5406

100mm(4")
Diesel Engine 8.3HP



Diámetro de puerto de succión y descarga:
100 mm, 4"
Caudal máx.: 1420 L/min
Altura máx. de elevación: 25 m
Altura máx. de succión: 7 m
Motor diesel de 8,3 HP

Cilindrada: 418 cc

Depósito de combustible: 12,5 L

Sistema de arranque: de retroceso

Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

TTAC1406

140PSI
DC 12V



Fuente de alimentación: DC12V
Corriente clasificada: 10A
Presión máx.: 140PSI (10Bar)
Flujo de aire máx.: 35L / min
Con luz LED 1PCS

Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
Con clips de batería de 1 pieza
Con adaptadores de boquilla de 4 piezas
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Compresor De Aire

TTAC2506

120PSI
DC 12V



Compresor de aire de carga pesada, con luz
Fuente de alimentación: 12V Corriente nominal: 18A
Presión máxima: 120PSI
Tiempo de trabajo: 15 minutos.
Manguera de aire de 5M con adaptador de liberación rápida de latón
Manómetro de alta calidad de 120PSI
Cable 3M con pinzas para batería con 3PCS LED
2x diámetro del cilindro: 30 mm
Empaquetado en caja de color y bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Compresor De Aire

TTAC1601

160PSI
DC 12V



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI / 11 Bar / 1100Kpa

Flujo de aire máx.: 35L / min

Con luz LED 1PCS

Con cable 3M con encendedor de cigarrillos

Con adaptador de bola de 1 pieza

Con adaptadores neumáticos de 1 pieza

Con adaptadores de cama de aire 1pcs

Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Compresor De Aire

UTCS1110242



Voltaje: 110-120 V-60 Hz
Potencia de entrada: 1100 W (1,5 CV)
Depósito: 24 L (6,3 galones)
Sistema sin aceite
Nivel de ruido: 67 dB
Motor con cable de aluminio
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
Diseño portátil con asa y ruedas
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTCS1075248



Voltaje: 110 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada: 600W (0.8HP)
Tanque: 24L (6.3Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 60db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 1600 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTCS1120508




Voltaje: 110 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada: 1200W (1.6HP)
Tanque: 50L (13.2 gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTCS2241008



Voltaje: 110V-120V-60Hz
Potencia de entrada: 2x1200W (3.2HP)
Tanque: 100L (26.4Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre

Velocidad sin carga: 3400rpm

Presión de operación: máx. 8bar

Empaquetado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTCS3361008




Voltaje: 110-120 V-60 Hz
Potencia de entrada: 3x1200 W (4.8 HP)
Tanque: 100 L (26.4 Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75 dB
Motor de bobinado de cobre
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
Empaquetado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTCS4481508



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 4x1200W (6.4HP)
Tanque: 150L (40Gal)
Sistema sin aceite
Nivel de ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad en vacío: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empaquetado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTC220246



24L
1.5kW
(2.0HP)

Voltaje: 110-120 V-60 Hz
Potencia de entrada: 1.5 kW (2 HP)
Tanque: 24 L (6.3 Gal)
Ruido: 96 dB
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de operación: máx. 8 bar
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTC225506



50L
1.8kW
(2.5HP)

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1.8 kW (2.5 HP)
Tanque: 50 L (13.2 Gal)
Ruido: 96 dB
Bomba lubricada con aceite
Velocidad en vacío: 3400 rpm
Presión de operación: máx. 8 bar
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTC2200506

INDUSTRIAL



50L
1.5kW
(2HP)

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1.5kW (2hp)
Velocidad sin carga: 950rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Tanque: 50L (13.2Gal)
Ruido: 92dB
Motor de inducción con alambre de cobre
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Empaquetado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTC2301006

INDUSTRIAL



100L
2.2kW
(3HP)

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 2.2kW (3hp)
Tanque: 100L (26.4Gal)
Ruido: 92dB
Velocidad sin carga: 950rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Motor de inducción de alambre de cobre
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Empaquetado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Juego De Herramientas De Aire 5Pcs

TATK053-1

5PCS/SET



Juego de 5 piezas de herramientas de aire
Solo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso
Longitud: 4 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire
Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola de pulverización de aire
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Capacidad de pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de funcionamiento: 4 bar
Capacidad de lavado: 750cc
Pistola para inflar neumáticos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Pistola Para Pintar

TAT10601

INDUSTRIAL



600cc
Finishing Coat
HVLP
1.4mm

Boquilla estándar: 1.4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm
Presión de funcionamiento: 2-3.5 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola pulverizadora HVLP

TAT11004

INDUSTRIAL



1000cc
Finishing Coat
HVLP
1.4mm

Boquilla estándar: 1.4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm
Presión de funcionamiento: 2.5-3.5 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola Para Pintar

TAT10605

INDUSTRIAL



600cc
Finishing Coat
HVLP
1.3mm

Pistola rociadora profesional
Boquilla estándar: 1.3 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para capa de acabado, profesional
para automóvil en aerosol.
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 2.0 bar
Contras de aire: 5-9cfm (141-253l / min)
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Inflador Con Manómetro

TAT11601



Max. 8.5Bar
63.5mm

Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 8.5Bar (120PSI)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Empaquetado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Pistola De Aire

TAT3031.1



16mm

Longitud de la boquilla: 16 mm
Solo con conector tipo USA.
Empaque de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Juego de llaves de impacto 3/8" DR. 10 Pza

THTISD38104

INDUSTRIAL

10PCS/SET

Cr-Mo

8/10/12/13/14/15/17/19mm
3/8" (F) & 1/2" (M)
1/4" hex to 3/8"

Best For Carless Tools

Juego de 10 piezas de dados de impacto de 3/8"

Incluye:
8 piezas de dados de impacto de 3/8":
8/10/12/13/14/15/17/19 mm
1 pieza de adaptador de dado de impacto de 3/8" (H) a 1/2" (M)
1 pieza de adaptador de hexágono de 1/4" a dado de impacto de 3/8"

Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Suministrado en un riel de almacenamiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 10 dados de impacto profundos de 3/8"

THKISD38106L

INDUSTRIAL

10PCS/SET

Cr-Mo

8/10/12/13/14/15/17/19mm
3/8" (F) & 1/2" (M)
1/4" Hex to 3/8"

10 piezas de juego de vasos de impacto profundos de 3/8" DR.

Incluye:
8 piezas de vasos de impacto profundos de 3/8" DR: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm
1 pieza de adaptador de vaso de impacto de 3/8" (F) y 1/2" (M)
1 pieza de adaptador de vaso de impacto de hexágono de 1/4" a 3/8"

Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Se suministra en un práctico riel de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llave De Impacto De Aire

TAT40122

1/2"



610N.m

17mm 18mm 21mm

Eje cuadrado: 12,5 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Máxima torsión: 610 Nm (450 pies)
Peso: 2.6KG
Mecanismo de martillo doble
Con enchufe de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire: 142.5 l / min (5.0 cfm)
Presión de aire: 6.2bar (90psi)
Longitud: 187 mm (7.3")
Peso: 2.6kgs (5.7lbs)
Entrada de aire: 1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego de 7 dados de impacto de 1/2"

THKISD12073

INDUSTRIAL

7PCS/SET

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



Juego de 7 vasos de impacto de 1/2" DR.

Incluye:
Acople: 1/2"
7 vasos de impacto:
10/12/13/14/15/17/19 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Suministrado en una práctica guía de almacenamiento
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de 7 dados de impacto profundos de 1/2"


THKISD12073L

INDUSTRIAL

7PCS/SET

Cr-Mo

10/12/13/14/15/17/19mm



78mm

7 piezas 1/2" DR. juego de vasos de impacto profundos
Incluye:
Accionamiento: 1/2"
7 piezas de vasos de impacto profundos:
10/12/13/14/15/17/19 mm
Longitud: 78 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Se suministra en un práctico riel de almacenamiento
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 20 dados de impacto de 1/2"

THKISD12203L

INDUSTRIAL

20PCS/SET

Cold extrusion

40mm
78mm

20 piezas de juego de vasos de impacto de 1/2"
Accionamiento: 1/2"
Tamaños de vasos de impacto:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Tamaños de vasos de impacto profundos:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Longitud de vaso de impacto profundo: 78 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Llave De Impacto De Aire

TAT40342

INDUSTRIAL

3/4"



1600N.m

Eje cuadrado: 19 mm (3/4")
Velocidad sin carga: 4000 rpm
Torsión máxima: 1600 Nm (1180 pies)
Peso: 6.0KG
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal
Consumo de aire: 256l / min (9cfm)
Presión de aire: 6.2bar (90psi)
Longitud: 234 mm (9.2")
Peso: 5.9kgs (13lbs)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de vasos de impacto de 3/4" DR

THKISD34081

INDUSTRIAL

8PCS/SET

Cold extrusion



55mm

8 piezas de juego de vasos de impacto de 3/4" DR
Tamaño de arrastre: 3/4"
Tamaños de vasos de impacto: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Longitud: 55 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de vasos de impacto profundos de 3/4"

THKISD34082L

INDUSTRIAL

8PCS/SET

Cold extrusion

Cr-Mo

Size: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm



Size: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm

Juego de 8 piezas de dados de impacto profundo de 3/4"
Tamaño de accionamiento: 3/4"
Tamaños de dados de impacto profundo: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Adecuado para TIVL1201351/TIW-LI20135/UTWU20135
Empaquetado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Lijadora Pneumática

TAT91512

INDUSTRIAL

150mm(6")



Almohadilla de lijado: 6"(150 mm)
Entrada de aire (PT): 1/4"
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
RPM de velocidad sin carga: 10500
Manguera de aire (ID): 3/8"
Consumo de aire: 3 cfm (84 l/min)
Presión de aire: 90 PSI, 6.3 bar.
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Clavadora Neumática para Hormigón

TAT8641

INDUSTRIAL

Ø2.2mm



Capacidad de carga: 70 Pcs
Longitud de las uñas: 18-64 mm
Diámetro de las uñas: Ø2.2mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.5-0.8Mpa (7.5-11.6
Psi)
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	6

Clavadora de puntas

TAT83301

INDUSTRIAL

Ga18



Capacidad de carga: 100 piezas
Tamaño de la punta: 10-30 mm
Ga18, 1.25x1.00 mm
Con gatillo de seguridad
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa
(60-100Psi)
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
PCS	1	20

Clavadora

TAC918151

15mm(5/8")
5000PCS

18GA



Tamaño: 15 mm
5000 Pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	20

Clavadora

TAC918201

20mm(3/4")
5000PCS

18GA



Tamaño: 20 mm
5000pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	20

Clavadora

TAC918251

25mm(1")
5000PCS

18GA



Tamaño: 25 mm
5000pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	20

Clavadora

TAC918301

30mm(1-3/16")
5000PCS

18GA



Tamaño de la grapa: 30 mm
5000pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18, 1.25X1.0mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	20

Clavadora

TAC918351

35mm(1-3/8")
5000PCS

18GA



Tamaño de la grapa: 35 mm
5000pcs / caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	20

Corona De Grapas

TAC918252

25mm(1")
2500PCS

18GA



Tamaño de la grapa: 25 mm
2500pcs
Adecuado para TAT81501
Ga18, 1.25X1.0 mm
Corona de grapas: 5,7 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	16

Corona De Grapas

TAC918402

40mm(1-9/16")
2500PCS

18GA



Tamaño de la grapa: 40 mm
2500 Pcs
Adecuado para TAT81501
Ga18, 1.25X1.0 mm
Grapas: 5,7 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	12

Clavos para Hormigón

TAC918183

18x2.2mm
1000PCS



Longitud: 18 mm
1000 Pcs
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2.2 mm
Embalado en caja de plástico

Unit	Gty/Pack	Gty/Ctn
SET	1	10

Clavos para Hormigón

TAC918253

25x2.2mm
1000PCS



Longitud: 25 mm
1000 Pcs
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2.2 mm
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Clavos para Hormigón

TAC918323

32x2.2mm
1000PCS



Longitud: 32 mm
1000 piezas
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2.2 mm
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Clavos para Hormigón

TAC918383

38x2.2mm
1000PCS



Longitud: 38 mm
1000 piezas
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2.2 mm
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Engrasador Neumático

THT118302

30L
850g/min



Capacidad: 30L
Aplicación de tambor: 330 * 430 mm
Relación de presión: 50: 1
Presión de trabajo: 6-8 bar
Tasa máxima de flujo libre: 850g / min
Presión máxima de fluido: 400 bar
Diámetro del cilindro: 70 mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Regulador de aire de entrada y salida de 1/4
*con dispositivo de filtrado de agua
Manguera de grasa: 5 M
Peso: 16KG
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Engrasador Neumático

THT118452

45L
850g/min



Capacidad: 45L
Aplicación de tambor: 365 * 430 mm
Proporción de presión: 50: 1
Presión de trabajo: 6-8 bar
Tasa máxima de flujo libre: 850g / min
Presión máxima de fluido: 400 bar
Diámetro del cilindro: 70 mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Regulador de aire de entrada y salida de 1/4
*con dispositivo de filtrado de agua
Manguera de grasa: 5 M
Peso: 21KG
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Manguera De Aire

THT11051.1

5m
Ø8mm



Material: PU
Longitud: 5m
Conector tipo USA
Diámetro: 5/8 mm
Empacado al vacío

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Manguera De Aire

THT11101.1

10m
Ø8mm



Material: PU
Longitud: 10m
Conector tipo USA
Diámetro: 5/8 mm
Empacado al vacío

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Manguera De Aire

THT11151.1

15m
Ø8mm



Material: PU
Longitud: 15m
Conector tipo USA
Diámetro: 5/8 mm
Empacado al vacío

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Bomba De Agua

UTWP13706

370W(0.5HP)
110-120V~60Hz



Bomba periférica
Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Energía de entrada: 370W (0.5HP)
Caudal máx: 35m
Flujo máx: 35L / min
Máxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Bomba De Agua

UTWP15506

550W(0.75HP)
110-120V~60Hz



Bomba periférica
Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Energía de entrada: 550W (0.75HP)
Caudal máx: 45m
Flujo máx: 45L / min
Máxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua

UTWP17506

750W(1.0HP)

110-120V-60Hz

Electrophoresis pumpbody



100% Copper Wire Motor

1"x1"

Peripheral Pump
Voltage: 110-120V-60Hz
Rated power: 750W(1.0HP)
Max. head: 52m
Max. flow: 50L/min
Max. suction: 8m
Pipe diameter: 1"x1"
Copper wire motor
Stainless steel welding shaft: 304+45#
Electrophoresis pump body
Brass impeller
0.3m length cable
Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua

UTWP113706

370W(0.5HP)

110-120V-60Hz

Intelligent control system



100% Copper Wire Motor

1"x1"

Indicators:
+Power
+Pressure
+Flow

Bomba autocebante inteligente
Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia nominal: 370W (0,5 hp)
Altura máx.: 35 m
Caudal máx.: 35 L/min
Aspiración máx.: 8 m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor con bobinado de cobre
Eje soldado de acero inoxidable: 304+45#
Cuerpo de la bomba con electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 1,5 m con enchufe UL
1 pieza de interruptor de flujo
1 pieza de interruptor de presión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua

UTWP27506

750W(1.0HP)

110-120V-60Hz

Electrophoresis pumpbody



100% Copper Wire Motor

1"x1"

Bomba centrífuga
Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 750W (1HP)
Caudal máx.: 30m
Flujo máx.: 120L / min
Máxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua

UTWP37506

750W(1.0HP)

110-120V-60Hz

Electrophoresis pumpbody



100% Copper Wire Motor

1"x1"

Self-priming Jet Pump
Voltage: 110-120V-60Hz
Rated power: 750W(1.0HP)
Max. head: 51m
Max. flow: 55L/min
Max. suction: 9m
Pipe diameter: 1"x1"
Copper wire motor
Stainless steel welding shaft: 304+45#
Electrophoresis pump body
Stainless steel impeller
0.3m length cable
Packed by carton box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Control Automático De La Bomba

UTWPS101

10Bar 10A
Max. 750W



Voltaje: 110-120 V
Frecuencia: 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1,5 bar
Corriente máx.: 10A
Presión máx.: 10bar
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Grado de protección: IP65
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Control Automático De La Bomba

UTWPS102

10Bar 10A
Max. 750W



Voltaje: 110-120 V
Frecuencia: 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1,5 bar
Corriente máx.: 10A
Presión máx.: 10bar
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Grado de protección: IP65
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Bomba De Agua

UTWP13706A-24

370W(0.5HP)

110-120V-60Hz 24L

Electrophoresis pumpbody



100% Copper Wire Motor

1"x1"

Bomba periférica
Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Energía de entrada: 370W (0.5HP)
Caudal máx.: 35m
Flujo máx.: 35L / min
Máxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Depósito de presión de 24L
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua

UTWP47506

750W(1.0HP)

110-120V-60Hz 24L

Electrophoresis pumpbody



100% Copper Wire Motor

1"x1"

Bomba de inyección autocebante automática
Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 750W (1HP)
Caudal máx.: 45m
Max. flujo: 60L / min
Máxima succión: 9m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Tanque cilíndrico 1pcs 24L
Interruptor de presión 1pcs
Manguera de acero inoxidable 1pcs
Manómetro 1pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba Sumergible Para Aguas Residuales

UTWP87506

750W(1.0HP)

110V-120V-60Hz

Electrophoresis pumpbody



100% Copper Wire Motor

1"

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 750W (1.0HP)
Cabezal: 8 m
Caudal: 13000L / h
Profundidad máxima: 5 m
Diámetro de la tubería: 1"
Con cables de 9 m
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Bomba Sumergible Para Aguas Residuales

UTWP7150026

1500W(2.0HP)

110-120V-60Hz

Stainless steel pump body



100% Copper Wire Motor

2"

Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Potencia nominal: 1500 W (2,0 HP)
Cabeza máxima: 14,5 m
Máx. Flujo: 350 l/min.
Diámetro de la tubería: 2"
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de bomba: Acero inoxidable
Cuerpo del motor: hierro fundido
Cable de 9m de longitud
Cuchilla de corte incorporada
Para agua sucia
Caja de control para protección.
Embalado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja De Control Para Bomba De Pozo Profundo

UTWP53701-SB

110-120V~
For item
UTWP53701



Caja de control para artículo UTWP53701
Enchufe VDE, longitud del cable: 70 mm
Protección contra alto voltaje
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Caja De Control Para Bomba De Pozo Profundo

UTWP57501-SB

110-120V~
For item
UTWP57501



Caja de control para artículo UTWP57501
Enchufe VDE, longitud del cable: 70 mm
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Caja De Control Para Bomba De Pozo Profundo

UTWP511001-SB

110-120V~
For item
UTWP511001



Caja de control para artículo UTWP511001
Enchufe VDE, longitud del cable: 70 mm
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Cortabordes y desbrozadora de gasolina

TP5434421

1.25kW/42.7cc



Displacement: 42.7cc
Rated power: 1.25kW
Max speed: 8000rpm
Max cutting path: 420mm
Fuel inlet pipe: double-deck PUR pipe
Easy start
Spark plug: NGK
Spool liner: 2.4mmx4m

Blade diameter: 255mm (3teeth)

Fuel tank capacity: 1200ml

Powerful 2-stroke motor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortabordes y desbrozadora de gasolina

TP5434411

1.25kW/42.7cc



Desplazamiento: 42,7 cc
Potencia: 1,25 Kw (2HP)
Maxima velocidad: 9000 rpm
Maxima distancia de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTLS2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortabordes y desbrozadora de gasolina

TP5524421

1.4kW/52cc



Desplazamiento: 52cc
Potencia: 1.4Kw (2.2HP)
Maxima velocidad: 9000 rpm
Maxima distancia de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTLS2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortabordes y desbrozadora de gasolina

TP5624421

2.4kW/62cc



Desplazamiento: 62cc
Potencia: 2.4Kw (3.8HP)
Maxima velocidad: 9000 rpm
Maxima distancia de corte: 480 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTLS2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Multiherramienta cortasetos de gasolina 4 en 1

TMT55211

1.4kW/52cc



Desplazamiento: 52cc
Potencia: 1.4Kw (2.2HP)
Maxima velocidad: 10000 rpm
Maxima distancia de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con cortadora de césped 1pcs
Con cortador de arbustos 1pcs (TGTBCB95)
Con cortasetos 1pcs
Con sierra de cadena 1pcs
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carrete para desmalezadora

TGTLS2545

2.5mm x 4m



Diámetro de la línea: 2,5 mm
Longitud de la línea: 4 M
Adecuado para TP5434421 / TP5434411 /
TP5524421 / TP5524411 / TP5624421 /
TP5624411 / TP5314411 /
TMT55211 cortadora de césped de
gasolina
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Cuchilla desbrozadora

TGTBCB95

255mm(10")



Diámetro de la hoja: 255 mm (10")
Total dientes de la hoja: tres
Adecuado para TP5434421 / TP5434411 /
TP5524421 / TP5524411 / TP5624421 /
TP5624411 / TP5314411 /
TMT55211 cortadora de césped de
gasolina
Enbalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cuchilla De Corte Arbustos

TAC234615

230mm
(9")



Diámetro: 230 mm (9")
Cantidad de dientes: 40T
Eje: 25,4 mm
Con 1 anillo de reducción de 20 mm.
Solo apto para cortadora de arbustos
Coincide con TP445441
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cortasetos de gasolina

TGT5265511

25.4cc



Desplazamiento: 25,4 cc
Potencia: 0,75 Kw (1HP)
Velocidad sin carga: 10000 / min
Diámetro de corte: 26 mm-28 mm
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Potente motor de 2 tiempos
Diámetro máximo de corte: 550 mm
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Fumigador Liquido Y Polvo

TP541141

41.5cc 14L
2-stroke motor



Capacidad de descarga: 41,5 cc
Tanque: 14L
Tanque de combustible: 1,4L
Salida de líquido: más de 2,5 l / min.
Salida de polvo: más de 3 kg / min
Rango vertical: 8 metros
Alcance horizontal: 12 metros
Potencia: 2,13 / 7500 kw / r / min
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Barrena de tierra

TEA55221-1

52cc/1.4kw



Potencia nominal (cc./kilovatios):
52cc/1,4kw
Velocidad del sinfin: 0-265/min
Compatible con TEA55221-2, TEA55221-2 se vende por separado.
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Bujía: NGK
2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Velocidad máxima del motor: 9000/min
Velocidad máxima en ralentí: 3300±300
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Brocas de barrena de tierra

TEA55221-2

Ø150x800mm



Longitud de la broca helicoidal: Ø 150mm*80cm

Compatible con TEA55221-1

Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora De Césped

TGT141181

3.0kW/141cc
460mm(18")



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Desplazamiento: 141cc
Potencia: 3.0Kw (4HP)
Velocidad nominal: 2600 rpm
Tipo de unidad: empuje manual
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 460 mm (18")
Volumen del receptor: 60L
Material de la cubierta: acero
Tamaño de la rueda: 6" / 8"
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora De Césped

TGT141182

3.0kW/141cc
460mm(18")



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Cilindrada: 141 cc
Potencia nominal: 3,0 kW (4 HP)
Velocidad nominal: 2600 rpm
Autopropulsado
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 25-70 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 460 mm (18")
Capacidad del recogedor: 60 L
Material de la plataforma: acero
Tamaño de la rueda: 6"/8"
Par de torsión: 6,5 Nm
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora De Césped

TGT196201

3.5kW/196cc
510mm(20")



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Desplazamiento: 196cc
Motor de 4 tiempos
Potencia: 3.5Kw (4.8HP)
Desplazamiento: 196cc
Velocidad nominal: 3600 rpm
3 funciones: Recogedor, descarga lateral, mulching, descarga trasera
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 28-80 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 510 mm (20")
Volumen del receptor: 60L
Material de la cubierta: acero

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Motosierra A Gasolina

TG5261011

0.7kW/25.4cc
250mm(10")



Desplazamiento: 25,4 cc
Potencia: 0,7Kw (1HP)
Máxima velocidad sin carga: 3300 ± 300
Max. diámetro de corte: 200 mm (10")
Capacidad del depósito de combustible: 230 ml
Capacidad del tanque de aceite: 160 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 10" (TGTSC51001)
Barra de sierra de cadena (TGTSC51001)
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Motosierra A Gasolina

TG5411611

1.4kW/41cc
405mm(16")



Desplazamiento: 41cc
Potencia: 1,4Kw (2HP)
Máxima velocidad sin carga: 3100 ± 300
Max. diámetro de corte: 405 mm (16")
Capacidad del depósito de combustible: 260 ml
Capacidad del tanque de aceite: 210 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 16" (TGTSC51601)
Barra de sierra de cadena (TGTSC51601)
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Motosierra A Gasolina

TG5451811

1.8kW/46cc
430mm(18")
Life time: 200H



Displacement: 46cc
Rated power: 1.8kW
Engine idle speed: 3100±300rpm
Max. cutting diameter: 430mm(18")
Spark plug: NGK
Easy start
Fuel tank capacity: 550ml
Oil tank capacity: 260ml
Powerful 2-stroke motor
18" chain (TGTSC51801)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cadena Sierra Para Motosierra

TGTSC51801

18"



Cadena de sierra de 18 ""
Adecuado para motosierra de gasolina
TG5451811
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Barra Espada Motosierra

TGTSB51801

18"



Barra de sierra de cadena de 18 ""
Adecuado para motosierra de gasolina
TG5451811
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Motosierra A Gasolina

TG5502011

2.0kW/50cc
500mm(20")
Life time: 200H



Desplazamiento: 50 cc
Potencia nominal: 2.0 kW
Velocidad de ralenti del motor: 3100±300
Longitud máxima de corte: 500 mm (20")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del depósito de aceite: 260 ml
Incluye:
1 pieza de cadena de 20"
1 pieza de espada guía de cadena de 20"
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Motosierra A Gasolina

TG5582211

2.2kW/58cc
550mm(22")
Life time: 200H



Desplazamiento: 58 cc
Potencia nominal: 2.2 kW
Velocidad de ralenti del motor: 3100±300
Longitud máxima de corte: 550 mm (22")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del depósito de aceite: 260 ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Bujía NGK
Arranque fácil
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del depósito de aceite: 260 ml

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cadena Sierra Para Motosierra

TGTSC52401

24"



Cadena de sierra de 24 ""
Adecuado para motosierra de gasolina
TG5602411
Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Barra Espada Motosierra

TGTSB52401

24"



Barra de sierra de cadena de 24 ""
Adecuado para motosierra de gasolina
TG5602411
Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Motosierra A Gasolina

TG5702811

3.0kW/70cc
710mm(28")
Life time: 200H



Cilindrada: 70 cc
Potencia nominal: 3.0 kW
Velocidad de ralenti del motor: 3100±300
Longitud máxima de corte: 710 mm (28")
Capacidad del tanque de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Bujía NGK
Arranque fácil
Capacidad del tanque de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos
Motosierra de 28"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Motoazada de gasolina

TGC5002

6.5HP
Gasoline Engine
Tilling Scope:
900mm



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8 kW (6.5 HP)
Ancho de trabajo (mm): 900
Sistema de transmisión: correa
Profundidad de labranza (mm): 150-300
Cambio de marchas: -1,0,2,1
Par máximo (N.m/rpm): 11/2500
Capacidad de aceite de transmisión (L): 0.95
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora

UTVC10101

10L



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 1000W
Capacidad de polvo: 10L
Presión de vacío: ≥15KPa
Limpieza en seco y húmedo
Filtro de esponja y bolsa de tela
Flujo de aire: ≥1.3m³/min
Tamaño del producto: 270*255*342mm
Con fusible térmico
Manguera flexible de 1.2m
1 cepillo pequeño
1 bolsa de polvo de tela
1 esponja
1 bolsa de polvo de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora

UTVC14122

12L



Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 800 W
Motor de alambre de cobre
Tanque de metal
Capacidad: 12L
Flujo de aire: 1.7m³ / min
Presión: 16 KPa
Enchufe UL
Manguera flexible de 1.5 m
Tubo de plástico de tres partes
Cepillo de piso de plástico 1pc
1 juego 2 en 1 cepillo
2.3 m de longitud del cable
Filtro HEPA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Filtro De Aire Hepa

TVCAIHPO2

HEPA

12L/30L



Adecuado para aspiradora TVC14301
Nivel de filtro: F8
Eficiencia: > 95%
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Aspiradora

UTVC14301

30L



Limpieza en seco y en húmedo
Voltaje: 110V-120V ~ 60Hz
Potencia: 1400 W
Flujo de aire: 1.9CBM / Min
Presión: 16-18 KPa
Capacidad: 30L
Sin toma de herramientas eléctricas
Poder cable: 1.8m
Manguera flexible 1pcs
Cepillo de piso 1pcs
Tubo de plástico 1pcs
Filtro HEPA 1pcs (TVCAIHPO2)
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora

UTGT11236

1500W Induction Motor
100Bar 6.7L/min



Voltaje: 110-120V-60Hz
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 1500W
Presión máxima: 100Bar (1450PSI)
Caudal: 6.7L/min
1 pieza de pistola de agua y boquilla
1 pieza de manguera metálica de alta presión de 8 m
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora

UTGT113026

1200W
Carbon Brush Motor
5.5L/min
90Bar



Voltaje: 110-120V-60Hz
Motor de escobillas de carbón
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
Caudal: 5.5L/min
Motor de hilo de aluminio
Sistema de parada automática
1 juego de pistola rociadora de agua

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora

UTGT11316

1400W
Carbon Brush Motor
5.5L/min
130Bar



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1400 W
Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
Tasa de flujo: 5.5L / min
Sistema de parada automática
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 8 m
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora

UTGT11336

1600W
Carbon Brush Motor
5.5L/min
140Bar



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Motor de escobillas de carbón
alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1600W
Presión máxima: 140 bar (2030 PSI)
Caudal: 5.5 l/min.
Sistema de parada automática
Incluir:
1 juego de pistola pulverizadora de agua (TGTSG026)
1 manguera de alta presión súper flexible de 5 m.
1 tornillo de entrada de agua.
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora

UTGT11356

1800W
Carbon Brush Motor
6L/min
150Bar



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1800 W
Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
Tasa de flujo: 6.0L / min
Sistema de parada automática
Botella de jabón 1pcs
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora

UTGT11376

2000W
Carbon Brush Motor
6L/min
160Bar



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Motor de escobillas de carbón
alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 2000W
Presión máxima: 160 bar (2320 PSI)
Caudal: 6.0 l/min.
Sistema de parada automática
Incluir:
1 juego de pistola pulverizadora de agua (TGTSG026)
1 manguera de alta presión súper flexible de 5 m.
1 tornillo de entrada de agua.
1 Uds botella de jabón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora

UTGT11246

2000W Induction Motor
5L/min
170Bar



Voltaje: 110-120V-60 Hz
Motor de inducción con cable de cobre
Potencia de entrada: 2000 W
Presión máxima: 170 bar (2465 psi)
Caudal: 5 l/min
Sistema de parada automática
1 botella de jabón
1 pistola pulverizadora de agua (TGTSG026)
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola Rociadora

TGTSG026

460mm



Material: cuerpo de plástico
Conector rápido
Adecuado para HPWR14008, HPWR18008,
HPWR20008, HPWR25008,
UHPWR14008, UHPWR18008
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	14

Boquilla giratoria integrada

TGTRN360

360°



Boquilla de 360°
Boquilla giratoria integrada
Presión máx.: 18 MPa/180 bar
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cepillo Fijo

THFB4301

420x130mm




Tamaño: 420*130 mm
Material: PP/PA66
Compatible con TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cepillo Giratorio

THRB8702

390x110mm



Tamaño: 390*110 mm
Material: PP/ABS
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cepillo Horizontal

TGTHB2791

350mm



Tamaño: 270 * 95 mm
Material: PP y PA66 + 30GF
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
HPWR20008 HPWR25008 HPWR28008
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cepillo Para Patio

TGTPB251

250mm



Tamaño: 250 mm
Material: PP y PA66 + 30GF
Con una varilla de extensión de 455 mm
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
HPWR20008 HPWR25008
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Cepillo Para Rueda

TGTWB1781

390mm



longitud: 390 mm
Para limpiar la rueda del vehículo
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
HPWR20008 HPWR25008 HPWR28008
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Lanza 45° Hidrolavadora

TGTAN4501

590mm



longitud: 590 mm
Ángulo de 45°
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
HPWR20008
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Productor De Espuma

TMFP402

400ml



Capacidad: 400 mL
Con función ajustable
Adecuado para TGT11316/UTGT11316/T-
GT11336/UTGT11336/TGT11356/UT-
GT11356/T-
GT11376/UTGT11376/TGT11226/TGT1
1246/UTGT11246
Dimensión: 125*85*196 mm
Empaquetado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Manguera De Alta Presión

TGTHPH526

5m



Longitud: 5 metros
Material: PVC
Conector rápido
Coincidir con la maquinaria de HPWR14008,
HPWR18008, HPWR20008,
UHPWR14008, UHPWR18008
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Manguera De Limpiezas De Tuberías

TGTPCH751

7.5m



"Longitud: 7,5 m Presión máxima: 150 bar (2175 psi) Con cabeza de resorte Adecuado para TGT11316 TGT11356 TGT11226 UTGT11316 UTGT11356 Empaquetado por caja de color "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Balde Plegable

TGTFB15

15L



Especificación del producto:
15L/250*320mm
Material: asa de metal / asa antideslizante de EVA
Oxford 1200D / recubrimiento impermeable de PVC
Rango de temperatura: de 0 °C a 65 °C
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Hidrolavadora De Gasolina

TGT250105

**6.0HP
214Bar
(3100PSI)**



Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio
Salida máxima: 6.0HP
Max. Presión: 214Bar (3100PSI)
Tasa de flujo: 8.7L / min (2.3GPM)
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Desplazamiento: 208CC
Sistema de arranque: retroceso
Velocidad del motor: 3600 RPM
Volumen de combustible: 3.6L
Volumen de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: gasolina sin plomo
Lanza de metal de 1 pcs
1 pistola de metal.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora De Gasolina

TGT250206

**7.0HP
235Bar
(3450PSI)**



Tipo de bomba: Bomba axial
Material de la cabeza de la bomba: Latón
Bomba con función de cambio de aceite
Potencia máxima: 7.0HP
Vida útil: 300h
Presión máxima: 235Bar (3450PSI)
Caudal: 9.5L/min (2.5GPM)
Cilindrada: 212cc
Sistema de arranque: Manual (recoil)
Tipo de motor: OHV 4 tiempos
Velocidad del motor: 3600rpm
Capacidad de combustible: 3.6L
Capacidad de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora De Gasolina

TGT250306

**8.5HP
13.5L/min
282Bar 500H**



Tipo de bomba: Bomba triplex
Material de la cabeza de la bomba: Latón
Bomba con función de cambio de aceite
Potencia máxima: 8.5HP
Vida útil: 500h
Presión máxima: 282Bar (4089psi)
Caudal: 13.5L/min (3.5GPM)
Cilindrada: 274cc
Sistema de arranque: Manual (recoil)
Tipo de motor: OHV 4 tiempos
Velocidad del motor: 3600rpm
Capacidad de combustible: 5.0L
Capacidad de aceite: 0.7L
Tipo de combustible: Gasolina

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador De Concreto A Gasolina

TP630-1

**21KGS
Engine
HONDA 5.5HP**



Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
Acoplamiento tipo garra
No incluye vibrador de póquer
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador De Concreto A Gasolina

TP630-2

**21.5KGS
Engine
TOTAL 5.5HP**



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
Acoplamiento tipo garra
No incluye vibrador de póquer
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador De Poker

TPVP1381

Ø38mm



Diámetro: 38 mm
Longitud de la cabeza: 580 mm
Montaje tipo garra
Frecuencia de vibración: 200 Hz.
Amplitud vibratoria: 1,2 mm
Longitud de la manguera flexible: 6 m
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador De Poker

TPVP1451

Ø45mm



Diámetro: 45 mm
Longitud de la cabeza: 580 mm
Montaje tipo garra
Frecuencia de vibración: 200 Hz.
Amplitud vibratoria: 1,2 mm
Longitud de la manguera flexible: 6 m
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador De Poker

TPVP1601

Ø60mm



Diámetro: 60 mm
Longitud de la cabeza: 580 mm
Montaje tipo garra
Frecuencia de vibración: 200 Hz.
Amplitud vibratoria: 1,25 mm
Longitud de la manguera flexible: 6 m
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador De Placas De Concreto A Gasolina

TP7060-2

60KGS

Engine
TOTAL 6.5HP

Forward



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 60Kgs
Frecuencia: 5600 VPM
Fuerza centrífuga: 10,5 kN
Profundidad de compactación: 20 cm
Velocidad de viaje: 40 cm / s
Eficiencia: 450M2 / Hr
Tamaño de la placa: 50x36 cm
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador De Placas De Concreto A Gasolina

TP7100-2

90KGS

Engine
TOTAL 6.5HP

Forward



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 90Kgs
Frecuencia: 4200 VPM
Fuerza centrífuga: 15 kN
Profundidad de compactación: 30 cm
Velocidad de viaje: 45 cm / s
Eficiencia: 660M2 / Hr
Tamaño de la placa: 50x45 cm
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador Reversible de Placas de Concreto

TP7125-2

127KGS

Engine
TOTAL 6.5HP

Forward
Backward



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 127Kgs
Frecuencia: 4300 VPM
Fuerza centrífuga: 25 kN
Profundidad de compactación: 30 cm
Velocidad de viaje: 25 cm / s
Eficiencia: 500M2 / Hr
Tamaño de la placa: 63x40 cm
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador Reversible de Placas de Concreto

TP7160-2

160KGS

Engine
TOTAL 9.0HP

Forward
Backward



Motor de gasolina
Potencia del motor: 6.0Kw (9.0HP)
Peso: 160Kgs
Frecuencia: 4000 VPM
Fuerza centrífuga: 30,5 kN
Profundidad de compactación: 50 cm
Velocidad de viaje: 25 cm / s
Eficiencia: 405M2 / Hr
Tamaño de la placa: 73x45 cm
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador de Gasolina

TP880-1

79KGS

Engine
Honda

Made In Japan

Made In Germany

Impact force

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
Peso: 79Kgs
Fuerza de impacto: 10 kN
Tasa de impacto: 450-660rpm
Golpe de salto: 65 mm
Tamaño del zapato: 33x29 cm
Volumen del tanque de combustible: 2.0L
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador de Gasolina

TP880-2

79KGS

Engine
TOTAL

Made In Japan

Made In Germany

Impact force

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 79Kgs
Fuerza de impacto: 10 kN
Tasa de impacto: 450-660rpm
Golpe de salto: 65 mm
Tamaño del zapato: 33x29 cm
Volumen del tanque de combustible: 2.0L
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de Piso a Gasolina

TP1016-1

14cm(5.5")

120KGS
Engine
Honda 13HP

Made In Japan

Made In Germany

Impact force

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

Motor: HONDA GX390
Poder del motor: 9.6Kw (13.0HP)
Peso: 120Kgs
Profundidad máx. De corte: 14 cm
Tamaño de la hoja: 30-45cm (12" - 18")
Ajuste de profundidad: rotación del mango
Conducción: empuje manual
Capacidad del depósito de agua: 35L
Tanque de combustible: 2.8L
Hoja no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de Piso a Gasolina

TP1016-2

14cm(5.5")

120KGS
Engine
TOTAL 13HP

Made In Japan

Made In Germany

Impact force

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

10kN

65mm

Jumping stroke

Motor de gasolina
Poder del motor: 9.6Kw (13HP)
Peso: 120Kgs
Profundidad máx. De corte: 14 cm
Tamaño de la hoja: 30-45cm (12" - 18")
Ajuste de profundidad: rotación de la manija
Conducción: empuje manual
Capacidad del depósito de agua: 35L
Tanque de combustible: 2.8L
Hoja no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Disco de diamante para sierra de piso

TAC2113552

355mm(14") Blade width: 12mm

WET

Laser welded

Concrete

Asphalt

Special for cutting concrete

Embalado en caja de color

355mm(14")X25.4mm

Ancho de la hoja: 12mm

Borde de corte soldado con láser

Especial para cortar concreto

Embalado en caja de color

355mm(14")X25.4mm

Ancho de la hoja: 12mm

Borde de corte soldado por láser

Especial para cortar concreto

Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Disco de diamante para sierra de piso

TAC2113553

355mm(14") Blade width: 12mm

WET

Laser welded

Asphalt

Special for cutting asphalt

Embalado en caja de color

355mm(14")X25.4mm

Ancho de la hoja: 12mm

Borde de corte soldado por láser

Especial para cortar asfalto

Embalado en caja de color

355mm(14")X25.4mm

Ancho de la hoja: 12mm

Borde de corte soldado por láser

Especial para cortar asfalto

Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Disco de diamante para sierra de piso

TAC2144053

INDUSTRIAL

405mm(16") Blade width: 12mm



405 mm (16") x 25,4 mm

Corte especial de hormigón

Borde de corte soldado por láser
Ancho de la hoja: 12 mm
Adecuado para sierra de piso a gasolina
TP1016-2/TP1016-2EE
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Disco de diamante para sierra de piso

TAC2164053

INDUSTRIAL

405mm(16") Blade width: 12mm



405 mm (16") x 25,4 mm

Especial para corte de asfalto

Borde de corte soldado por láser
Ancho de la hoja: 12 mm
Adecuado para sierra de piso a gasolina
TP1016-2/TP1016-2EE
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Paleta De Concreto A Gasolina

TP9361-2

36"(910mm)

Engine
TOTAL 6.5HP
78KGS



With Iron Pan

Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 78Kgs
Diámetro del rotor: 91 cm (36 ")
Número de hoja: cuatro
Hoja de acabado: 35X15cm (6X14 ")
Hoja incluida
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Broca Para Metal HSS 4341

TAC1208014

INDUSTRIAL



HSS 4341
Ø1/8"

HSS 4341
Diámetro 1/8"
135°
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

Broca Para Metal HSS 4341

TAC1203254

INDUSTRIAL



HSS 4341
Ø5/32"

HSS 4341
Diámetro 5/32"
135°
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

Broca Para Metal HSS 4341

TAC1201634

INDUSTRIAL



HSS 4341
Ø3/16"

HSS 4341
Diámetro 3/16"
135°
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	800

Broca Para Metal HSS 4341

TAC1204014

INDUSTRIAL



HSS 4341
Ø1/4"

HSS 4341
Diámetro 1/4"
135°
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	150	600

Broca Para Metal HSS 4341

TAC1201654

INDUSTRIAL



HSS 4341
Ø5/16"

HSS 4341
Diámetro 5/16"
135°
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Broca Para Metal HSS 4341

TAC1200834

INDUSTRIAL



HSS 4341
Ø3/8"

HSS 4341
Diámetro 3/8"
135°
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Broca Para Metal HSS

TAC1203161

INDUSTRIAL



M2
Ø3/16"

M2 HSS
Diámetro: 3/16"
130°
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca Para Metal HSS

TAC1201043

INDUSTRIAL



M2
Ø1/4"

M2 HSS
Diámetro: 1/4"
130°
1 pieza/doble blister
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS-CO M35

TAC11205322

INDUSTRIAL



M35
5% Co
Ø5/32"

M35 HSS, diámetro: 5/32"
Acero rápido con aleación de cobalto al 5%
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS-CO M35

TAC11203162

INDUSTRIAL



M35
5% Co
Ø3/16"

M35 HSS, diámetro: 3/16"
Acero rápido con aleación de cobalto al 5%
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS-CO M35

TAC11201042

INDUSTRIAL



M35
5% Co
Ø1/4"

M35 HSS, diámetro: 1/4"
Acero rápido con aleación de cobalto al 5%
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS-CO M35

TAC11205162

INDUSTRIAL



M35
5% Co
Ø5/16"

M35 HSS, diámetro: 5/16"
Acero rápido con aleación de cobalto al 5%
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	110	220

Broca HSS-CO M35

TAC11203082

INDUSTRIAL



M35
5% Co
Ø3/8"

M35 HSS, diámetro: 3/8"
Acero rápido con aleación de cobalto al 5%
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	110	220

Broca HSS-CO M35

TAC11201022

INDUSTRIAL



M35
5% Co
Ø1/2"

M35 HSS, diámetro: 1/2"
Acero rápido con aleación de cobalto al 5%
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	90	180

Juego De Brocas Escalonadas

TACSD2041

INDUSTRIAL

HSS 4341
4PCS/SET



3 piezas de broca escalonada con 1 pieza de punzón automático
1 pieza 4-12 mm, 2 mm/paso
1 pieza 4-20 mm, 2 mm/paso
1 pieza 4-32 mm, 2 mm/paso
Material: HSS 4341
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Juego De Brocas Escalonadas

TACSD2061

INDUSTRIAL

HSS 4341
6PCS/SET



3 piezas de broca escalonada con 3 piezas de broca de sierra
1 pieza de 4-12 mm, 2 mm/step
1 pieza de 4-20 mm, 2 mm/step
1 pieza de 4-32 mm, 2 mm/step
Broca de sierra: 3 mm, 6 mm, 8 mm
Material: HSS 4341
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Juego De Brocas Escalonadas

TACSD2051

INDUSTRIAL

HSS 4341
5PCS/SET



Juego de brocas escalonadas de 5 piezas
1 pieza 4-12 mm, 1 mm/step, vástago: vástago hexagonal de 1/4"
1 pieza 4-12 mm, 2 mm/step, vástago: vástago hexagonal de 1/4"
1 pieza 6-18 mm, 2 mm/step, vástago: vástago hexagonal de 1/4"
1 pieza 4-22 mm, 2 mm/step, vástago: vástago hexagonal de 1/4"
1 pieza 6-35 mm, tamaño: 6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35 mm, vástago: vástago hexagonal de 5/16"
Material: HSS 4341
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Broca Para Concreto

UTAC2603161

INDUSTRIAL



Diámetro 3/16" x 3 3/8" (4,76 mm)
Punta de carburo duradera para una mayor vida útil en concreto y agregado duro
Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Broca Para Concreto

UTAC2601041

INDUSTRIAL



Diámetro: 1/4" x 4" (6,35 mm)
Punta de carburo duradera para una mayor vida útil en concreto y áridos duros
Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Broca Para Concreto

UTAC2603081

INDUSTRIAL



Diámetro 3/8" x 4-3/4" (9,53 mm)
Punta de carburo duradera para una mayor vida útil en concreto y agregados duros
Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Broca Para Concreto

UTAC2603082

INDUSTRIAL



Diámetro 3/8" x 8" (9,53 mm)
Punta de carburo duradera para una mayor vida útil en concreto y agregados duros
Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Broca Sds Plus

TAC3101042

INDUSTRIAL



1/4"X 6-1/4", SDS plus
Embalado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	180

Broca HSS 8 Pza

UTACSD0801



8 piezas/conjunto
Tamaño 5/64", 7/64", 7/64", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"
Juego de 8 brocas helicoidales HSS
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Set de Brocas para Concreto - 5 piezas

UTACSD5055




Tamaño: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
Juego de brocas de mampostería de 5 pcs
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Juego De Brocas Para Mampostería

UTACSD5051

INDUSTRIAL



Tamaño: 5/32"x3-3/8", 3/16"x4", 1/4"x4-3/4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4"

Juego de brocas para mampostería de 5 piezas
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Juego De Brocas 19 Pzas

UTACSD81901



Juego de 19 brocas y puntas de destornillador
7 brocas helicoidales HSS.
TAMANO: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
4 brocas para mampostería.
TAMANO: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
8 puntas de destornillador de 25 mm.
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Juego de brocas de martillo SDS plus 5 unidades

UTAC190501

INDUSTRIAL



KIT 5 pcs SDS PLUS
1/4" "X4 3/8", 5/16" "X4 3/8", 5/16" "X6 1/4", 3/8" "X6 1/4", 15/32" "X6 1/4"
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Set de 5 piezas extractor de tornillos

TACSE0056

INDUSTRIAL

5PCS/SET

Cr-V



Material: Cr-V
Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #)
Dureza: 48 ~ 52HRC
Rosca gruesa
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Set De 6 Piezas Extractor De Tornillos

TACSE0061

INDUSTRIAL

6PCS/SET

Cr-V



Material: Cr-V
Tamaño: 3~6mm(1#), 6~8mm(2#), 8~11mm (3#), 11~14mm(4#), 14~18mm(5#), 18~25mm(6#)
Dureza: 48~52HRC
Rosca gruesa
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Juego de 9 brocas de martillo SDS plus

UTACSDL30906

INDUSTRIAL

9PCS/SET



Juego de 9 brocas SDS Plus para martillo
1/4" * 4-3/8", 5/16" * 4-3/8", 1/4" * 6-1/4", 1/4" * 6-1/4", 5/16" * 6-1/4", 3/8" * 6-1/4", 1/2" * 6-1/4", 9/16" * 6-1/4", 5/8" * 6-1/4"
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Juego de puntas de atornillador de impacto de 49 piezas

UTACSDL24906

INDUSTRIAL

49PCS/SET



49 piezas de juego de puntas para destornillador de impacto
9 piezas de juego de puntas para destornillador de impacto de 50 mm PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL5/SL6/T25/T30
26 piezas de juego de puntas para destornillador de impacto de 25 mm PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL3/SL4/SL5/SL6/H3/H4/H5/H6/S1/S2/S3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
1 pieza de adaptador
2 piezas de juego de puntas para

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Exhibidor De Brocas

TAKD2688

Drill bits not included



Diseño único
Tamaño: 340 mm * 320 mm * 430 mm
Sin impresión
Las etiquetas de especificaciones se suministran en el paquete.
Cuatro pisos
Ocho huecos por piso
Con función de calibre de diámetro
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinzel SDS Plus

TAC1511141

INDUSTRIAL

14x250mm



14X250mm, puntiagudo
Embalado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS Plus

TAC15121411

INDUSTRIAL

14x250x20mm



14X250 X 20mm, plano
Embalado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS Plus

TAC15121412

INDUSTRIAL

14x250x40mm



14X250 X 40mm, plano
Embalado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel Sds Max

TAC1521181

INDUSTRIAL

18x300mm



18X300mm, puntiagudo
Embalado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel Sds Max

TAC1521182

INDUSTRIAL

18x400mm



18X400mm, puntiagudo
Embalado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel Sds Max

TAC15221811

INDUSTRIAL

18x300x25mm



SDS
MAX

18 X300X 25mm,plano
Embalado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel Sds Max

TAC15221821

INDUSTRIAL

18x400x25mm



SDS
MAX

18 X400X 25mm,plano
Embalado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel Hex

TAC153171

INDUSTRIAL

17x280mm



SDS
HEX

17x280mm,puntiagudo
Adecuado para artículo PDB13008
Embalado por tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel Hex

TAC153172

INDUSTRIAL

17x280x22mm



SDS
HEX

17x280x22mm,plano
Adecuado para artículo PDB13008
Embalado por tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel Hex

TAC15333011

INDUSTRIAL

30x400mm



SDS
HEX

30X400mm, punto
Adecuado para el artículo
TH215456,TH217506
Embalado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cinzel Hex

TAC15342811

INDUSTRIAL

28x530mm



SDS
HEX

28X520mm, punta, cinzel hexagonal
Resistente al desgaste, alta dureza y larga
vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Disco Abrasivo De Corte

TAC2101151

115x1.0x22.2mm
(4-1/2" x3/64" x7/8") Flat



Metallinox

115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm
(7/8") Centro plano Disco de corte para
metal e inox RPM: 13300r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Juego De Discos De Corte Ultrafinos Para Metal

TAC11011525

25PCS/BOX
115x1.0x22.2mm
(4-1/2" x3/64" x7/8") Flat

Ultrathin: 1.0mm



Metallinox

25 piezas/juego
115MM(4-1/2")X1.0MM(3/64")X22.2MM
(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
Mejor para amoladora angular de ion de litio
RPM: 13300r/min
5 juegos/caja de color interior
20 juegos/caja de color exterior
Empaquetado en caja de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de discos abrasivos para cortar metal

TAC20111550

50PCS/BOX
115x1.0x22.2mm
(4-1/2" x3/64" x7/8") Flat



Metallinox

50 unids/set
50 piezas/encogimiento
115 mm (4 1/2 ") X 1,0 mm (3/64 ") X
22,2 mm (7/8 ")
RPM: 13300 rpm
centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	9

Juego de discos abrasivos para cortar metal

TAC210115100

100PCS/BOX
115x1.0x22.2mm
(4-1/2" x3/64" x7/8") Flat

Ultrathin: 1.0mm



Metallinox

115 mm (4-1/2")*1,0 mm (3/64")*22,2
mm (7/8")
100 piezas/caja metálica
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 13300 r/min
Empaquetado en caja metálica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Disco Abrasivo De Corte

TAC2211151

115x1.2x22.2mm
(4-1/2"x3/64"x7/8") Flat



115 mm (4 / 1/2 ") X1.2 mm (3/64")
X22.2 mm (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Juego de discos abrasivos para cortar metal

TAC2211155

10PCS/BOX
115x1.2x22.2mm
(4-1/2"x3/64"x7/8") Flat



Flat



10 pcs / juego
115MM (4 / 1/2 ") X1.2MM (3/64")
X22.2MM (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
Embalado por caja de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de discos abrasivos para cortar metal

TAC22111550

50PCS/BOX
115x1.2x22.2mm
(4-1/2"x3/64"x7/8") Flat



50pz / set
115 MM (4 / 1/2 ") X 1.2MM (3/64 ") X2
2.2 MM (7/8 ")

Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	9

Disco Abrasivo De Corte

TAC2211153

115x1.6x22.2mm
(4-1/2"x1/16"x7/8") Flat



Flat



115MM (4 / 1/2 ") X1.6MM (1/16")
X22.2MM (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco Abrasivo De Corte

TAC2101251

125x1.0x22.2mm
(5"x3/64"x7/8") Flat



125mm(5")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 12200r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco Abrasivo De Corte

TAC2161801

180x1.6x22.2mm
(7"x1/16"x7/8") Flat



Flat



180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Abrasivo De Corte

TAC2162301

230x1.6x22.2mm
(9"x1/16"x7/8") Flat



230MM(9")X1.6MM(1/16")X22.2MM(7/8")
centro plano
Disco de corte para metal e inox.
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Abrasivo De Corte

TAC2202301

230x2x22.2mm
(9"x5/64"x7/8") Flat



Flat



230MM(9")X2MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal y acero inoxidable
RPM: 6650 r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco Abrasivo De Corte

TAC2212303

230x1.9x22.2mm
(9"x5/64"x7/8") Flat



230 MM (9") X 1.9 MM (5/64") X 22.2 MM
(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Disco Abrasivo De Corte

TAC2253551

355x2.5x25.4mm
(14"x3/32"x1") Flat



Single fibre



Disco de corte para metal
355 mm (14") x 2.5 mm (3/32") x 25.4 mm
(1")
Centro plano
RPM: 4400 r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco Abrasivo De Corte

TAC2303558

355x3.0x25.4mm
(14"x1/8"x1")



Flat
DOUBLE FIBRE

355 mm (14") x 3,0 mm (1/8") x 25,4 mm (1")
Centro plano
Disco de corte para metal y acero inoxidable
25 piezas/caja de color
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco Abrasivo De Corte

TAC2213551

355x3.0x25.4mm
(14"x1/8"x1")



Flat
DOUBLE FIBRE

355 mm (14") x 3,0 mm (1/8") x 25,4 mm (1")
Centro plano
Disco de corte para metal
embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco Abrasivo De Corte

TAC2214051

405x3.0x25.4mm
(16"x1/8"x1")



Flat

405 (16") X3.0 (1/8") X25.4 (1")
Centro plano
Disco de corte para metal
embalado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco Abrasivo De Corte

TAC2211152

115x3.0x22.2mm
(4-1/2"x1/8"x7/8")



Depressed

115 mm (4 1/2") X3.0mm (1/8")
X22.2mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Disco Abrasivo De Corte

TAC2211801

180x3.0x22.2mm
(7"x1/8"x7/8")



Depressed

180 mm (7") X3,0 mm (1/8") X22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Abrasivo De Corte

TAC2212301HA

230x3.0x22.2mm
(9"x1/8"x7/8")



Depressed

230 mm (9") X3,0 mm (1/8") X22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal
25 pcs / caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco Abrasivo De Corte

TAC2212301

230x3.0x22.2mm
(9"x1/8"x7/8")



Depressed

230 mm (9") X3,0 mm (1/8") X 22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Disco Abrasivo De Desbaste

TAC2231151

115x6.0x22.2mm
(4-1/2"x1/4"x7/8")



Depressed

115 mm (4 1/2") X6.0mm (1/4")
X22.2mm (7/8")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco Abrasivo De Desbaste

TAC2231251

125x6.0x22.2mm
(5"x1/4"x7/8")



Depressed

125 mm (5") X6,0 mm (1/4") X22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco Abrasivo De Desbaste

TAC2231801

180x6.0x22.2mm
(7"x1/4"x7/8")



Depressed

180 mm (7") X6,0 mm (1/4") X22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco Abrasivo De Desbaste

TAC2232301

230x6.0x22.2mm
(9"x1/4"x7/8")



Depressed

230 mm (9") X6.0 mm (1/4") X22.2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Juego De Discos De Corte Y Desgaste

TAC97630

76mm(3") 30PCS/SET



30 piezas/set
20 piezas de disco de corte abrasivo para metal: 76 mm (3") x 1.2 mm (3/64") x 10 mm (25/64")
4 piezas de disco abrasivo de desbaste para metal: 76 mm (3") x 4.0 mm (5/32") x 10 mm (25/64")
4 piezas de disco de diamante para uso en húmedo: tamaño: 76 mm (3"), agujero: 10 mm, ancho de la hoja: 7 mm
2 piezas de disco de láminas: 76 mm (3"), agujero: 10 mm, grano p80
Adecuado para TAGL76D1, TAGL76D17, UTAGL76D17

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC061151

INDUSTRIAL

115mm(4-1/2")



WET

Tamaño: 115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Espesor de la hoja: 1.6mm
Espesor de la matriz: 0.9mm
Material: 75Cr1
Usado para cortar mármol, granito, ladrillos, piedra, concreto
Adecuado para amoladora angular de ion de litio
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC061801

INDUSTRIAL

180mm(7")



WET

Tamaño: 180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Grosor de la hoja: 2.2mm
Grosor de la matriz: 1.6mm
Material: 75Cr1
Utilizado para cortar mármol, granito, ladrillos, piedra, concreto
Adecuado para amoladora angular de ion de litio
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante ultrafino (con brida)

TAC2151151

INDUSTRIAL

115mm(4-1/2") Ultrathin thickness



WET

Tamaño: 115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Grosor de la hoja: 1.5mm
Grosor de la matriz: 0.9mm
Material: 75Cr1
La brida de plástico especial asegura un corte suave
El grosor ultrafino aumenta la eficiencia
La matriz reforzada proporciona un excelente efecto de corte
Utilizado para cortar mármol, granito, ladrillos, piedra, concreto, azulejos
Adecuado para amoladora angular de ion de litio


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante ultrafino (con brida)

TAC2151801

INDUSTRIAL

180mm(7")



WET

180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Grosor de la hoja: 2.2 mm
Grosor del núcleo: 1.4 mm
Material: 75Cr1
La brida metálica especial garantiza un corte suave
El grosor ultrafino proporciona una mayor eficiencia
El núcleo reforzado ofrece un excelente efecto de corte
Se utiliza para cortar mármol, granito, ladrillos, piedra, hormigón y baldosas
Adecuado para amoladora angular de ion-litio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Disco de corte de diamante soldado por láser

TAC2171151

INDUSTRIAL

115mm(4-1/2")



DRY WET

6x Cutting life

115mm(4-1/2")
Ancho de la hoja: 10 mm
Diámetro del orificio: 22.2 mm
Hoja soldada por láser
Diseñada para cortar piedra, incluyendo hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol
Corte en húmedo y en seco
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Disco de corte de diamante soldado por láser

TAC2171251

INDUSTRIAL

125mm(5")



DRY WET

6x Cutting life

125 mm(5")
Ancho de la hoja: 10 mm
Diámetro del eje: 22.2 mm
Hoja soldada por láser
Diseñada para cortar piedra, incluido hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol
Corte en húmedo y en seco
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Disco de corte de diamante soldado por láser

TAC2171801

INDUSTRIAL

180mm(7")



DRY WET

6x Cutting life

180 mm(7")
Ancho de la hoja: 10 mm
Diámetro del orificio: 22.2 mm
Hoja soldada por láser
Diseñada para cortar piedra, incluyendo hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol
Corte en húmedo y en seco
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Disco de corte de diamante soldado por láser

TAC2172301

INDUSTRIAL

230mm(9")



DRY WET

6x Cutting life

230 mm(9")
Ancho de la hoja: 10 mm
Diámetro del orificio: 22.2 mm
Hoja soldada con láser
Diseñada para cortar piedra, incluido hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol
Corte en seco y en húmedo
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco Diamantado

TAC2111103

110mm[4-3/8"] Blade width:10mm
Fast Cut



110(4 3/8")X20mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Diamantado

TAC2111153

115mm[4-1/2"] Blade width:10mm
Fast Cut



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Diamantado

TAC2111253

125mm[5"] Blade width:10mm
Fast Cut



125(5")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Diamantado

TAC2111803

180mm[7"] Blade width:10mm
Fast Cut



180(7")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco Diamantado

TAC2112303

230mm[9"] Blade width:10mm
Fast Cut



230(9")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco Diamantado

TAC2111101

INDUSTRIAL

110mm[4-3/8"] Blade width:12mm
Fast Cut



110X20mm
Anchura de hoja:10mm
Adecuado para Cortador de mármol
MC14008
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco Diamantado

TAC21111512

INDUSTRIAL

115mm[4-1/2"] Blade width:12mm
Fast Cut



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12 mm
Diseñada para cortar piedra, incluido
hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y
mármol
Adecuada para corte en húmedo y en seco
Empaquetada en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco Diamantado

TAC21118012

INDUSTRIAL

180mm[7"] Blade width:12mm
Fast Cut



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12 mm
Diseñada para cortar piedra, incluyendo
hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y
mármol
Adecuada para corte en seco y en húmedo
Empaquetada en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Disco Diamantado

TAC21123012

INDUSTRIAL

230mm[9"] Blade width:12mm
Fast Cut



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12 mm
Diseñado para cortar piedra, incluyendo
concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y
mármol
Adecuado para corte en húmedo y en seco
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante Turbo

TAC2131153

115 mm Blade width:10mm
Clean Cut



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante Turbo

TAC2131253



125(5")X22.2mm
Ancho de hoja: 7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante Turbo

TAC2131803



180(7")X22.2mm
Ancho de hoja: 7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante Turbo

TAC2132303



230(9")X22.2mm
Ancho de hoja: 7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante Turbo

TAC2131151

INDUSTRIAL



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja: 10mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco De Diamante Mojado

TAC2121003



100(4")X16mm
Anchura de hoja: 5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco De Diamante Mojado

TAC2121153



115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja: 5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco De Diamante Mojado

TAC2121253



125(5")X22.2mm
Anchura de hoja: 5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco De Diamante Mojado

TAC2121803



180(7")X22.2mm
Anchura de hoja: 5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco De Diamante Mojado

TAC2122303



230(9")X22.2mm
Anchura de hoja: 5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco De Diamante Mojado

TAC2121151

INDUSTRIAL



115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja: 7.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante ultrafino (borde de malla)

TAC2181151HT

INDUSTRIAL

115
mm



Hot Pressed
Ultrathin

WET

With flange plate

115 (4-1/2") x 22,2 MM
Altura de la hoja 10 mm
Espesor de la hoja 1,4 mm
Espesor de la matriz 0,8 mm

Material: 75Cr1
Con placa de brida
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2131051HT

INDUSTRIAL

105
mm



Hot Pressed
Ultrathin

WET

105(4")X20mm
Anchura de hoja:10mm
Espesor de la base de metal:1.0mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Conout: placa de brida
Con 1pcs 16mm Anillo de reducción
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2131151HT

INDUSTRIAL

115
mm



Hot Pressed
Ultrathin

WET

With flange plate

115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:8mm
Espesor de la base de metal:0.8mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2131801HT

INDUSTRIAL

180
mm



Hot Pressed
Ultrathin

WET

180(7")X22.2mm
Anchura de hoja:8mm
Espesor de la base de metal:1.2mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco Diamantado

TAC21111532

115
mm



2PCS/SET
Fast Cut

WET

With flange plate

115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Disco Diamantado

TAC21123033

230
mm



3PCS/SET
Fast Cut

WET

230 (9") X22.2 mm
Ancho de la hoja: 7 mm
3 piezas / juego

Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Disco Segmentado Turbo

TAC2411151

115mm
(4-1/2")



WET

Diámetro: 115mm
Anchura de hoja:20mm
Arbor:22.22mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Disco Segmentado Turbo

TAC2411251

125mm
(5")



WET

Diámetro: 125mm
Anchura de hoja:20mm
Arbor:22.22mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Disco Segmentado Turbo

TAC2421151

115mm
(4-1/2")



WET

Diámetro: 115mm
18pcs hojas
Arbor:22.22mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Disco Segmentado Turbo

TAC2421251

125mm
(5")



WET

Diámetro: 125mm
20pcs hojas
Arbor:22.22mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Disco De Sierra TCT

TAC231255

INDUSTRIAL

115mm
(4-1/2")



115mm(4-1/2"),
40T, arbor: 22.2mm
Anillo de reducción: 16mm
Adecuado para amoladora angular, Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Juego De Hojas De Sierra TCT Ultrafinas

TAC2331403

INDUSTRIAL

140mm(5-1/2") 2PCS/SET
24T



Ultrathin: 1.0mm
Best For Cordless Tools

2 piezas/juego
Tamaño: 140 mm (5-1/2 ")
Número de dientes: 24T
Árbol: 20 mm
Anillo reductor: 16mm
Espesor de la matriz: 1,0 mm
Mejor para sierra circular de iones de litio
Adecuado para sierra circular de iones de litio
TSL1402
corte de madera
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Juego De Hojas De Sierra TCT Ultrafinas

TAC236165

INDUSTRIAL

165mm(6-1/2") 3PCS/SET
24T
40T
60T



Ultrathin: 1.0mm
Best For Cordless Tools

3 piezas/juego
Tamaño: 165 mm (6-1/2")
Cantidad de dientes: 24T/40T/60T
Diámetro del orificio: 20 mm
Anillo de reducción: 16 mm
Espesor de la matriz: 1,0 mm
Corte de madera
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Disco De Sierra TCT

TAC231410

185mm
(7-1/4")



185mm(7-1/4")
30T, arbor: 20mm
Adecuado para circular sierra
2pcs/juego
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Disco De Sierra TCT

TAC231415

INDUSTRIAL

185mm
(7-1/4")



185mm(7-1/4")
40T, arbor: 20mm
Con 16mm Anillo de reducción
Adecuado para circular sierra Para el artículo
CS18528
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco De Sierra TCT

TAC231725

INDUSTRIAL

254mm
(10")



254mm(10")
40T, arbor: 30mm
16mm y 25.4 anillo
Adecuado para table sierra
Para el artículo TS15008
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Disco De Sierra TCT

TAC231923

INDUSTRIAL

305mm
(12")



305mm(12")
60T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMIS16002
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Disco De Sierra Circular Para Aluminio

TAC233523

INDUSTRIAL

210mm
(8-1/4")



210mm(8-1/4")
60T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMS14002
Corte de Aluminio
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco De Sierra Circular Para Aluminio

TAC2337210

INDUSTRIAL

254mm
(10")



254mm(10")
100T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BM2S18004
Corte de Aluminio
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Cepillo Copa De Alambre

UTAC31031

75mm(3")



5/8"
11UNC

3"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Hilo: 5/8" 11UNC
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Cepillo Copa De Alambre

UTAC31041

100mm(4")

5/8" 11UNC



4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Hilo: 5/8" 11UNC
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cepillo Copa De Alambre

UTAC31051

125mm(5")

5/8" 11UNC



5"
alambre: 0.35mm
Hilo: 5/8" 11UNC
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cepillo Copa De Alambre

UTAC32031

75mm(3")

5/8" 11UNC



3"
Diámetro del alambre: 0.5mm
Hilo: 5/8" 11UNC
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Cepillo Copa De Alambre

UTAC32041

100mm(4")

5/8" 11UNC



4"
Diámetro del alambre: 0.5mm
Hilo: 5/8" 11UNC
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cepillo Copa De Alambre

UTAC32051

125mm(5")

5/8" 11UNC



5"
alambre: 0.35mm
Hilo: 5/8" 11UNC
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cepillo Copa De Alambre

UTAC31035

INDUSTRIAL

75mm(3")

5/8" 11UNC



3"
Diámetro del alambre: 0,3 mm
Rosca: 5/8" - 11
Envasado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cepillo Copa De Alambre

UTAC31045

INDUSTRIAL

100mm(4")

5/8" 11UNC



4"
Diámetro del alambre: 0,3 mm
Rosca: 5/8" - 11
Envasado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Cepillo Copa De Alambre

UTAC32035

INDUSTRIAL

75mm(3")

5/8" 11UNC



3"
Diámetro del alambre: 0,5 mm
Rosca: 5/8" - 11
Envasado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cepillo Copa De Alambre

UTAC32045

INDUSTRIAL

100mm(4")

5/8" 11UNC



4"
Diámetro del alambre: 0,5 mm
Rosca: 5/8" - 11
Envasado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Cepillo Copa De Alambre

TAC33021

50mm(2")

6.35mm (1/4")



50mm(2")
alambre: 0.35mm
Diámetro del Vástago: 6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cepillo Copa De Alambre

TAC33031

75mm(3")

6.35mm
(1/4")



75mm(3")
alambre:0.35mm
Diámetro del mango:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Cepillo De Alambre Para Amolar Circular

TAC34021

50mm(2")

6.35mm
(1/4")



50mm(2")
alambre:0.35mm
Diámetro del mango:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Cepillo De Alambre Para Amolar Circular

TAC34031

75mm(3")

6.35mm
(1/4")



75mm(3")
alambre:0.35mm
Diámetro del mango:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cepillo De Alambre Para Amolar Circular

TAC34041

100mm(4")

6.35mm
(1/4")



100 mm
Diámetro del alambre: 0.35 mm
Diámetro del vástago: 6.35 mm (1/4")
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cepillo De Alambre Forma Pluma

TAC37011

25mm(1")

6.35mm
(1/4")



24mm(1")
alambre:0.35mm
Diámetro del mango:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Juego De Cepillos De Alambre 3 Piezas

TAC310031

3PCS/SET




Juego de cepillos de alambre de 3 piezas
Especificaciones:
1 pieza de cepillo de alambre de extremo de 1" con vástago
1 pieza de cepillo de alambre circular de 2" con vástago
1 pieza de cepillo de copa de 2" con vástago
Aplicaciones: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	72

Cepillo

THT92102

250mm(10")



Heavier Wire



Plástico mango
Cobre revestido
Longitud:250mm
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Juego de cepillos de alambre de 7 piezas.

TAC310071

7PCS/SET



Juego de cepillos de alambre de 7 piezas
Especificaciones:
1 pieza de cepillo de alambre de 10"
1 pieza de cepillo de alambre de extremo de 1" con vástago
1 pieza de cepillo de alambre circular de 1.5"
1 pieza de cepillo de alambre circular de 2"
1 pieza de cepillo de alambre circular de 3"
1 pieza de cepillo de alambre circular de 4"
1 pieza de cepillo de copa de 2.5" con vástago
Aplicaciones: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Cepillo De Cerda Dura

TACH1401

100mm(4") Hard bristle



Cepillo de cerdas duras de 4"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Ideal para limpiar mampostería, concreto, metal oxidado y otras aplicaciones de uso intensivo
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cepillo De Cerda Mediana

TACM1041

100mm(4") Medium bristle



Cepillo de cerdas medianas de 4"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Ideal para limpiar pisos, porcelana, granito, baldosas y alfombras
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cepillo De Cerda Suave

TACS1401

INDUSTRIAL

100mm(4") Soft bristle



Cepillo de cerdas suaves de 4"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Ideal para limpiar vidrio, plástico, laminado,
pisos, porcelana, granito, azulejo, alfombra
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Juego De Brochas De Cerda Mediana 3 Piezas

TACM3001

INDUSTRIAL



Vástago: hexagonal de 1/4"

Incluye:
1 pieza de cepillo medio de 89 mm (3.5") de
360 grados
1 pieza de cepillo de cerdas medias de 89
mm (3.5")
1 pieza de cepillo de cerdas medias de 51
mm (2")
Ideal para limpiar pisos, porcelana, granito,
azulejos y alfombras
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16


Juego De Brochas Multiusos 3 Piezas

TACB0301

INDUSTRIAL

Vástago: hexagonal de 1/4"

3PCS/SET
Multipurpose brush



Incluye:
1 pieza de cepillo de cerdas duras de 63 mm
(2.5")
1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 89 mm
(3.5") de 360 grados
1 pieza de cepillo de cerdas medias de 100
mm (4")
Ideal para limpiar bañeras, duchas, porcelana,
granito, estufas, alfombras, vinilo, laminado
y madera dura, ladrillo, concreto
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego De Cepillos De Limpieza 11 Piezas

TACB1101

INDUSTRIAL



1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 2"
1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 3.5"
1 pieza de cepillo de cerdas medias de 3.5"
1 pieza de cepillo de cerdas medias de 360
grados
1 pieza de cepillo de cerdas abrasivas de 360
grados
1 pieza de soporte de extensión de 6"
2 piezas de estropajos de 3.5"
2 piezas de esponjas de 3.5"
1 pieza de almohadilla de soporte
Empaquetado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Almohadilla Para Disco De Pulidora

TAC721801

180mm(7")



Diámetro: 180mm
Gorro de lana auténtica
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Juego De Puntas De Destornillador

TAC16PH223

INDUSTRIAL



PH2, 50mm, 10pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego De Puntas De Destornillador

TAC16HL133

INDUSTRIAL

65mm(2-9/16")
10PCS/SET



PH2+SL6, 65mm, 10pcs/juego
S2 industrial Acero
broca de doble punta
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego De Puntas De Destornillador

TAC16PH233

INDUSTRIAL



PH2, broca de doble punta, Magnético
niquelado 65mm, 10pcs/juego
S2 industrial Acero
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Destornillador De Impacto

TACIM16PH223

INDUSTRIAL

50mm(2")
10PCS/SET



Impacto destornillador broca
PH2 50mm
10pcs/juego
Manga con visibilidad superior
La zona de choque optimizada más grande
reduce las roturas de la punta
S2 industrial Acero
Superficie negra con imán
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Destornillador De Impacto

TACIM16PH233

INDUSTRIAL



Impacto destornillador broca
PH2+PH2 65mm
10pcs/juego
Manga con visibilidad superior
La zona de choque optimizada más grande
reduce las roturas de la punta
S2 industrial Acero
Superficie negra con imán
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Destornillador De Impacto

TACIM16PH263

INDUSTRIAL

150mm(6")
10PCS/SET



Impacto destornillador broca
PH2 150mm
10pcs/juego
Manga con visibilidad superior
La zona de choque optimizada más grande
reduce las roturas de la punta
S2 industrial Acero
Superficie negra con imán
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Juego De Puntas Intercambiables - 30 Piezas

TACSD10306



29pcs 25mm puntas de destornillador
PZ0-1-2-2-3
PH0-1-2-2-3-4
SL3-4-5-6
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
1pcs soporte de broca
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Destornillador De Impacto

TACIM71PH250

INDUSTRIAL

2PCS/SET
PH2 50mm(2")



Puntas de destornillador de impacto
PH2, 50 mm, 2 piezas/juego
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Destornillador De Impacto

TACIM72HL665

INDUSTRIAL



Puntas de destornillador de impacto
PH2+SL6, 65mm, 2 piezas/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

Destornillador De Impacto

TACIM72PH265

INDUSTRIAL

2PCS/SET
PH2+PH2 65mm(2-9/16")



Puntas de destornillador de impacto
PH2+PH2, 65 mm, 2 piezas/juego
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

Punta De Destornillador De Impacto

TACIM71PH2150

INDUSTRIAL



Punta para destornillador de impacto
PH2, 150 mm (6")
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	400

Set De Puntas Intercambiables - 9 Piezas

TACSD3091

9PCS/SET



9 pcs puntas de destornillador juego
PH1, PH2, PH3, SL4, O, SL5, 5, SL6, 5, PZ1, PZ2
Material: S2 industrial Acero
Con magnético
Fuerte magnético
Con 1 pcs soporte de broca
Con liberación rápida
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm

TACSD18306

INDUSTRIAL



30pcs 25mm impact puntas de
destornillador
PH1-2-2-2-3
SL3-4-5-6-7
PZ1-2-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3
1pcs quick release soporte de broca
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Soporte Para Puntas Intercambiables

TAC462601

60mm(2-3/8")
2PCS/SET



60mm, 2pcs/juego
Material: Acero + Cr-V + Aluminio
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Adaptador De Cuadrado A Hexágono

TAC60501

**1/2" square drive
to 1/4" Hex**



Tamaño del vástago: cuadrado de 1/2"
Tamaño de accionamiento: hexagonal de 1/4"
Longitud total: 2" (50 mm)
El adaptador de vástago transforma la llave de
impacto en destornilladores de impacto con
puntas cuadradas hexagonales
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Adaptador de dados de impacto

TAC273651

INDUSTRIAL



3pcs/juego
1/4", 3/8", 1/2"
mango: 1/4" Hex
Material: 50BV30
Longitud: 65mm (1/4", 3/8")
Longitud II: 65mm (1/2")
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego De Tuercas Magnéticas De Impacto 3 Piezas

UTAC270631

INDUSTRIAL



1/4", 3 piezas / juego
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm
Material: 50BV30
Con fuerte imán
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego De Tuercas Magnéticas De Impacto 3 Piezas

UTAC270831

INDUSTRIAL



5/16", 3pcs/juego
mango: 1/4" Hex
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego De Tuercas Magnéticas De Impacto 3 Piezas

UTAC271031

INDUSTRIAL



3/8", 3pcs/juego
mango: 1/4" Hex
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego De Tuercas Magnéticas De Impacto 3 Piezas

UTAC271331

INDUSTRIAL



1/2", 3 piezas / juego
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm
Material: 50BV30
Con fuerte imán
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Mandril Autoajutable

TAC451016

10mm(3/8")



10mm myril sin llave
Diseño único
Capacidad de myril: 0.8-10mm (1/32"-3/8")
Adecuado para: CDLI1232 CDLI1241
CDLI1211 CDLI1221 CDLI1612
CDLI20025
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Mandril Autoajutable

TAC452016

10mm(3/8")



Mandril sin llave de 10 mm
Diseño único
Tamaño de conexión: 3/8"-24 UNF
Capacidad del mandril: 0.8-10 mm
(1/32"-3/8")
Compatible con TDLI200518 TDLI200528
TDLI20453
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm

TAC4510201

10mm(3/8")



Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm
Diseño único
Tamaño de conexión: 3/8"-24 UNF
Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm
(1/32"-3/8")
Adecuado para TDLI201452 TDLI20508
TDLI20508
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Portabrocas de impacto sin llave de 13 mm

TAC4513201

13mm(1/2")
1.5-13mm
1/2"-20UNF



Portabrocas de impacto sin llave de 13 mm
Diseño único
Tamaño de conexión: 1/2"-20 UNF
Capacidad del portabrocas: 13 mm (1/2")
Adecuado para TDLI20602 TDLI20602
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Mandril 10Mm

TAC451001

10mm(3/8")



Capacidad de myril: 0.8-10mm
Tamaño de conexión: 3/8"-24 UNF
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Mandril 13mm

TAC451301

13mm(1/2")



Capacidad de myril:1.5-13mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Mandril Con Adaptador 13mm

TAC451301.1

13mm(1/2")



Capacidad de myril:1.5-13mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Con 1pcs adaptor
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Mandril 16mm

TAC451601

16mm(5/8")



Capacidad de myril:3-16mm
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Llave Para Mandril

TAC470131

13mm



Key para 13mm myril de llave
Longitud: 80mm
Empaquetado con tarjeta deslizante


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Hojas Para Cepilladora

TAC618201

INDUSTRIAL

2PCS/SET
82x5.5x1.2mm
(3-15/64"x14/64"x3/64")



tamaño: 82X5.5X1.2mm
Material: HSS
2pcs/juego
Adecuado para cepillo eléctrico PL10508
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	300

Hojas Para Cepilladora

TAC618202

INDUSTRIAL

2PCS/SET
82x29x3mm
(3-15/64"x1.9/64"x1/8")



tamaño: 82X29X3.0mm
Material: HSS
2pcs/juego
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	100

Hoja de Sierra para madera

TJSBT111C

5PCS/SET



Básico para la madera
Longitud del diente: 74 mm
BTPI
HCS, molido
5 unids./set
Ideal para madera blanda (4-50 mm), tableros de aglomerado, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido,
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hoja de sierra caladora para metal

TJSBT118B

5PCS/SET




Básico para el metal
Longitud del diente: 50 mm
12TPI
HSS, conjunto ondulado, fresado
5 unids./set
Chapa de espesor medio (2.5-6 mm)
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Juego De Sierras Para Caladora

TAC51051

5PCS/SET



2PCS JBT111C para Madera
2PCS JBT118B para metal
1PCS JBT127D para Alu
5PCS/juego
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Set de 8 piezas hojas de sierra de alar

TACSD7386

8PCS/SET



1PCS 127D para cortar Aluminio
1PCS JBT101D para cortar Madera (superficie limpia)
2PCS JBT118B para cortar metal
4PCS JBT111C para cortar Madera (rápido corte)
8pcs sierra de vaivén hojas juego
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Cuchilla Para Madera Sierra Sable

TAC52644D

2PCS/SET
150mm(6")



Top para Madera
150mmX19mmX1.25mm
6TPI - HCS - molido
Adecuado para RS8008

1/2" mango, 2pcs/juego
rápido cortar para Madera, composición
materiales y Plástico(dia.<100mm)
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Hojas De Sierra De Sable Para Metal

TAC52922EF

2PCS/SET
150mm(6")



Flexible para Metal
150mmX19mmX0.9mm
18TPI - Bi-Metal - molido
Adecuado para RS8008

1/2" mango, 2pcs/juego
cortas todos los metales incluye tubo no
ferroso (<100 mm) conducto, lámina de
acero inoxidable metales(1.5-4mm)
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Hojas De Sierra De Sable Para Metal

TRSB922EF

5PCS/SET
150mm(6")



Básico para metal
Longitud total: 150 mm (6")
18 DPP
Material: BIM
Dientes fresados y ondulados
5 piezas/juego
Aplicación en chapa metálica delgada (1.5-4
mm), tubos/perfiles (diámetro 5-100 mm)
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Juego De Hojas De Sierra Sable

TRSB1001

10PCS/SET
200mm(8")



10 piezas/conjunto
3 piezas 150*19*1.2mm*6T, corte para
madera con clavos, dientes fresados y
triscados lateralmente
2 piezas 150*19*0.92mm*18T, corte para
metal, dientes fresados y ondulados
3 piezas 150*19*0.92mm*10T, corte para
metal, dientes fresados y ondulados
2 piezas 200*19*1.2mm*6T, corte para
madera con clavos, dientes fresados y
triscados lateralmente
Materiales: bimetálica
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Sierra Bi-Metalica

TAC410161

16mm(5/8")



Diámetro: 16mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410191

19mm(3/4")



Diámetro: 19mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410221

22mm(7/8")



Diámetro: 22mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410251

25mm(1")



Diámetro: 25mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410321

32mm(1-1/4")



Diámetro: 32mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410351

35mm(1-3/8")



Diámetro: 35 mm
Profundidad de corte: 38 mm
Material: HSS M3 bimetálica
Dientes verificables 4-6TPI
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410381

38mm(1-1/2")



Diámetro: 38mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410441

44mm(1-3/4")



Diámetro: 44 mm
Profundidad de corte: 38 mm
Material: HSS M3 bi-metal
Dientes verificables 4-6TPI
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410511

51mm(2")



Diámetro: 51mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410641

64mm(2-1/2")



Diámetro: 64mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	50

Sierra Bi-Metalica

TAC410761

76mm(3")



Diámetro: 76mm
profundidad de corte: 38mm
Material: HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	50

Eje para sierra de corona

TAC4201

3/8" HEX
1/2"x20UNF



Fit hole saws:
9/16" (14mm) to
1-3/16" (30mm)

Vástago para sierra de perforación
Vástago hexagonal 3/8"
Adecuado para sierra de perforación 14mm
to 30mm
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Juego De Sierras Copas Bimetálicas

TACSH1071

7PCS/SET



Juego de 7 sierras perforadoras bimetalicas
Tamaños: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8")
1 adaptador: rosca de 1/2"-20" para sierras perforadoras con rosca de 5/8"-18"
1 mandril: vástago hexagonal de 3/8", Tamaño compatible: 9/16"-1-3/16"
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego De Sierras Copas Bimetálicas

TACSH0132

13PCS/SET



Juego de 13 sierras perforadoras bimetalicas
Material: HSS M3 bimetalico
Tamaños: 19mm(3/4")/22mm (7/8")/29mm(1-1/8")/35mm (1-3/8")/38mm(1-1/2")/44mm (1-3/4")/51mm(2")/57mm (2-1/4")/64mm(2-1/2")
1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 3/8", Tamaño compatible: 9/16"-1-3/16"
1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 7/16", Tamaño compatible: 1-1/4"-8-17/64"
1 pieza de adaptador de mandriles con rosca 1/2-20 para sierras perforadoras con

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego De Sierra Para La Instalación De Cerraduras 3 Piezas

TACSH1031

3PCS/SET



Juego de 3 piezas 1 pieza de sierra de corona de acero al carbono de 54 mm 1 pieza de mandril de 3/8" para sierra de corona 1 pieza de broca plana para madera de 7/8" empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Juego De Sierras Copas Bimetálicas

TACSH3071

7PCS/SET



7pcs conjunto de sierra perforadora
Diámetro de sierra perforadora: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm
Altura: 50mm(2")
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Disco De Láminas

TAC6311540

115x22.2mm
(4-1/2" x 7/8")

P40



Tamaño: 115 mm (4-1/2") x 22,2 mm (7/8"), P40
Fabricado con grano de óxido de aluminio de calidad premium
RPM: 13,300 r/min
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco De Láminas

TAC6311560

115x22.2mm
(4-1/2" x 7/8")

P60



Tamaño: 115 mm (4-1/2") x 22,2 mm (7/8"), P60
Fabricado con grano de óxido de aluminio de calidad premium
RPM: 13,300 r/min
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco De Láminas

TAC6311580

115x22.2mm
(4-1/2" x 7/8")

P80



Tamaño: 115 mm (4-1/2") x 22,2 mm (7/8"), P80
Fabricado con grano de óxido de aluminio de calidad premium
RPM: 13,300 r/min
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco De Láminas

TAC6312540

125x22.2mm
(5" x 7/8")

P40



Tamaño: 125 mm (5") x 22,2 mm (7/8"), P40
Hecho de grano de óxido de aluminio de primera calidad
RPM: 12200 r/min
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco De Láminas

TAC6312560

125x22.2mm
(5" x 7/8")

P60



Tamaño: 125 mm (5") x 22,2 mm (7/8"), P60
Hecho con grano de óxido de aluminio de primera calidad
RPM: 12200 r/min
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco De Láminas

TAC6312580

125x22.2mm
(5" x 7/8")

P80



Tamaño: 125 mm (5") x 22,2 mm (7/8"), P80
Fabricado con granos de óxido de aluminio de primera calidad
RPM: 12200 r/min
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco De Láminas De Circonio

TAC641151

115x22.2mm
(4-1/2" x 7/8")

P40



80mm delta
P40x4 P60x4 P80x6 P120x6
Óxido de aluminio
20 piezas / juego

Coincidir con TS3006
20% más eficaz que la arena roja normal
Empaquetado con tarjeta Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Disco De Láminas De Circonio

TAC641152

115x22.2mm
(4-1/2" x 7/8")

P60



80mm delta
P40x4 P60x4 P80x6 P120x6
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad
Respaldo de PET
20 piezas / juego

Adecuado también para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.
Coincide con TS3006 y TML2001
Doble efecto que la arena roja
Empaquetado con tarjeta Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Lijas Para Lijadora Roto Orbital

TAC731251

125mm(5")
5PCS/SET



Tamaño: 35mm
TCT No.: 8
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm

Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero inoxidable
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Lijas Para Lijadora Roto Orbital

TAC7312511

125mm(5") 50PCS/SET



Tamaño: 125 mm
50 piezas/conjunto
P40x10 P60x15 P80x15 piezas P120x15 piezas P180x10 piezas
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Hoja De Lija Delta

TAC78080201

80mm(3-9/64")

20PCS/SET
Life Span: 1.2
Efectividad: 1.2



Peso: 16oz/450g

Peso: 16oz/450g
45# Acero Carbon Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Cabeza de martillo de diseño único
Empaque con etiqueta


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego De Lijas En Banda

TAC750802

**100x610mm
(4" x 24")**

2PCS/SET



Peso: 6lb

Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado en table

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100

Lijas Impermeables

TAC006016

230x280mm
50PCS/SET

P60
Silicon carbide



Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/juego
Grano: P60
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Lijas Impermeables

TAC008016

230x280mm
50PCS/SET

P80
Silicon carbide



Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/conjunto
Granulometría: P80
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Lijas Impermeables

TAC010016

230x280mm
50PCS/SET

P100
Silicon carbide



Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/juego
Grano: P100
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Lijas Impermeables

TAC012016

230x280mm
50PCS/SET

P120
Silicon carbide



Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/juego
Grano: P120
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Lijas Impermeables

TAC015016

230x280mm
50PCS/SET

P150
Silicon carbide



Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/conjunto
Grano: P150
Material: carburo de silicio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de las lijadoras de mano
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Lijas Impermeables

TAC018016

230x280mm
50PCS/SET

P180
Silicon carbide



Tamaño: 230x280mm
50 piezas/juego
Grano: P180
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Lijas Impermeables

TAC022016

230x280mm
50PCS/SET

P220
Silicon carbide



Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/juego
Grano: P220
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Lijas Impermeables

TAC024016

230x280mm
50PCS/SET

P240
Silicon carbide



Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/conjunto
Grano: P240
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijas Impermeables

TAC028016

INDUSTRIAL

230x280mm
50PCS/SET



P280
Silicon carbide

Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/juego
Grano: P280
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijas Impermeables

TAC032016

INDUSTRIAL

230x280mm
50PCS/SET



P320
Silicon carbide

Size: 230x280mm
50Pcs/set
Grano: P320
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijas Impermeables

TAC036016

INDUSTRIAL

230x280mm
50PCS/SET



P360
Silicon carbide

Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/conjunto
Grano: P360
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijas Impermeables

TAC040016

INDUSTRIAL

230x280mm
50PCS/SET



P400
Silicon carbide

Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/conjunto
Grano: P400
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijas Impermeables

TAC100016

INDUSTRIAL

230x280mm
50PCS/SET



P1000
Silicon carbide

Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/conjunto
Grano: P1000
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijas Impermeables

TAC150016

INDUSTRIAL

230x280mm
50PCS/SET



P1500
Silicon carbide

Size: 230x280 mm
50 piezas/juego
Granulometría: P1500
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lijas Impermeables

TAC200016

INDUSTRIAL

230x280mm
50PCS/SET



P2000
Silicon carbide

Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/conjunto
Granulometría: P2000
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Lija

TAC04065

INDUSTRIAL

11.5x500cm
MATERIAL: ALUMINUM OXIDE



P40

Size: 11.5*500cm
Grano: 40
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado en tarjeta de papel


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija

TAC06065

INDUSTRIAL

11.5x500cm
MATERIAL: ALUMINUM OXIDE



P60

Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 60
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija

TAC08065

INDUSTRIAL

11.5x500cm
MATERIAL: ALUMINUM OXIDE



P80

Tamaño: 11.5*500 cm
Grano: 80
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija

TAC10065

INDUSTRIAL



Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 100
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija

TAC12065

INDUSTRIAL



Size: 11.5*500cm
Grano: 120
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija

TAC15065

INDUSTRIAL



Tamaño: 11.5*500 cm
Grano: 150
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija

TAC18065

INDUSTRIAL



Tamaño: 11.5*500cm
Grano: 180
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lija

TAC24065

INDUSTRIAL



Tamaño: 11.5*500 cm
Grano: 240
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Paleta mixta

TAC331120

120mm



Peso: 8lb
Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento térmico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Paleta mixta

TAC331160

160mm



Peso: 3KG
Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento térmico, 45# Acero Carbon
Único Design Fibreglass handle
Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Paleta mixta

UTAC331120

120mm



Diámetro: 120 mm (4 3/4 ")
Longitud: 600 mm (23 5/8 ")
Ajuste de herramientas: 5/8-11"UNC*2
Mezclando de arriba hacia abajo
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Mini Martillo

THCH61008D



Peso: 8oz/220g
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo De Uña

THCH61008



Peso: 8oz/220g
Función de clavo magnético
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo De Uña

THCH61016

16oz Fiberglass handle



Drop forged

Peso: 16oz/450g
Función de clavo magnético
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Uña

THCH61020

20oz Fiberglass handle



Drop forged

Peso: 20 oz/560 g
Función magnética para clavos
Cabeza de martillo innovada y forjada en caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de Uña

THCH61027

27mm Fiberglass handle

British type



Drop forged

Tamaño: 27 mm
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de Uña

THCH61029

29mm Fiberglass handle

British type



Drop forged

Tamaño: 29 mm
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio tricolor para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Oreja Para Trabajo De Techo

THCH61060

600g Fiberglass handle



Drop forged

Peso: 600g
Función de clavo magnético
Función antideslizante
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Mecánico

THMH62200

200g Fiberglass handle



Drop forged

Peso: 200 g
Cabeza de martillo innovada y forjada en caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo De Mecánico

THMH62300

300g Fiberglass handle



Drop forged

Peso: 300 g
Cabeza de martillo innovada y forjada en caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo De Mecánico

THMH62500

500g Fiberglass handle



Drop forged

Peso: 500 g
Cabeza de martillo innovada y forjada en caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo De Mecánico

THMH621000

1000g Fiberglass handle



Drop forged

Weight: 1000g
Cabeza de martillo forjada por caída innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango fuerte de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Piedra

THSTH61000

1000g Fiberglass handle



Stoning hammer

Peso: 1000 g
Cabeza de martillo innovada y forjada en caída
Cabeza de martillo forjada en caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de diseño único de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Piedra

THSTH61500

1500g Fiberglass handle



Stoning hammer

Peso: 1500g
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Piedra

THSTH62000

2000g Fiberglass handle



Stoning hammer

Peso: 2000g
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Martillo De Uña

THCH61016L

INDUSTRIAL

16oz Overall drop forged



ANTI-SHOCK HANDLE

Peso: 16oz/450g
Longitud: 345 mm
Función de clavo magnético
Cabeza de martillo totalmente forjada e innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de tres colores para un agarre cómodo
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Uña

THCH61020L

INDUSTRIAL

20oz Overall drop forged



ANTI-SHOCK HANDLE

Peso: 20 oz/560 g
Longitud: 355 mm
Función magnética para clavos
Cabeza de martillo innovadora forjada en una sola pieza
Tratamiento térmico
Cabeza de martillo de alta resistencia y larga duración
Mango de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Mazo De Goma

THRUH6808

8oz Fiberglass handle



Rubber

Peso: 8oz/220g
Tiburón martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Proteger la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Mazo De Goma

THRUH6816

16oz Fiberglass handle



Rubber

Peso: 16oz/450g
Tiburón martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Proteger la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hacha

THAX061600

600g Fiberglass handle



Peso: 600 g
Cabeza de hacha innovada y forjada en caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango fuerte de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha

THAX061800

800g Fiberglass handle



Peso: 800g
Innovada cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha

THAX061250

1250g Fiberglass handle



Peso: 1250g
Innovada cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Martillo Mazo

THSLH6104

4LB Fiberglass handle



Sledge hammer

Peso: 4 LB
Cabeza de martillo innovada y forjada en caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Martillo Mazo

THSM61498

10LB Fiberglass handle



Sledge hammer

Peso: 10 libras.
Innovada cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio de tres
colores para un agarre cómodo
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo De Piedra

THSTH63598

5000g Fiberglass handle



Stoning hammer

Peso: 5 kg
Cabeza de martillo forjada por caída
innovadora
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango resistente de fibra de vidrio tricolor
para un agarre cómodo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego De Martillos Chapista

TBAF0712

7PCS/SET



Juego de 7 Piezas de Martillos para
Carrocería y Guardabarras
Mango de nogal genuino
1 Pieza de martillo con extremo de cincel
1 Pieza de martillo de punta
1 Pieza de martillo de golpeo
1 Pieza de dolly de contracción
1 Pieza de dolly de doble extremo
1 Pieza de dolly curvado
1 Pieza de dolly de talón
Cabeza de martillo forjada en caliente
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Empacado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Alicate Universal

THT110606P

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal

THT110706P

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal

THT110806P

200mm(8")



tamaño: 8"/200mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THT130606P

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THT130706P

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Corte Diagonal Heavy-Duty

THT1776P

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de Punta Larga

THT120606P

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Punta Curva

THT1466P

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal

THT210606

INDUSTRIAL

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal

THT210706

INDUSTRIAL

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal

THT210806

INDUSTRIAL

200mm(8")



tamaño: 8"/200mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THT230606

INDUSTRIAL

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THT230706

INDUSTRIAL

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de Punta Larga

THT220606

INDUSTRIAL

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Combinación De Alto Rendimiento

THT210606S

INDUSTRIAL

160mm(6")



Tamaño: 6"/160 mm
Ahorro de energía del 30% frente a unas pinzas normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Con función de crimpado
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Combinación De Alto Rendimiento

THT210706S

INDUSTRIAL

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de esfuerzo que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Combinación De Alto Rendimiento

THT210906S

INDUSTRIAL

240mm(9.5")



tamaño: 9.5"/240mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal De Alto Performance

THT230606S

INDUSTRIAL



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal De Alto Performance

THT230706S

INDUSTRIAL



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal De Alto Performance

THT27716S

INDUSTRIAL



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal De Alto Performance

THT27816S

INDUSTRIAL



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de desbarbado
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Punta Larga De Alto Rendimiento

THT220606S

INDUSTRIAL



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Punta Larga De Alto Rendimiento

THT220806S

INDUSTRIAL



tamaño: 8"/200mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates Combinados De Acción Compuesta

THTC510706

INDUSTRIAL



Tamaño: 7"/180 mm
Ahorro de energía del 65% en comparación con unas pinzas normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THTC530906

INDUSTRIAL



Tamaño: 9"/228mm
Ahorro de energía del 65% respecto a alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
Mango de TPR tricolor para un agarre firme y cómodo
Con función de desbarbado
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Punta Larga Acción Compuesta

THTC520806

INDUSTRIAL



Tamaño: 8.5"/215 mm
Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Con función de llave
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Longitudinal De Acción Compuesta

THTC560806

INDUSTRIAL



Tamaño: 8.5"/215 mm
Ahorro de energía del 65 % respecto a las pinzas normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Empaquetado en blister doble semientero

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates multifunción 8 en 1

THTMF186

INDUSTRIAL

200mm(8") 8 IN 1



Alicates combinados multifunción 8 en 1
Tamaño: 8"/200 mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
El diseño multifuncional le permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Punta Larga Multifunción 6 En 1

THTMF286

INDUSTRIAL

200mm(8") 6 IN 1



6 en 1 alicates de punta larga multifunción
Tamaño: 8"/200 mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Su diseño multifuncional le permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Empacado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal multifunción 6 en 1

THTMF386

INDUSTRIAL

200mm(8") 6 IN 1



Alicates de corte diagonal multifunción 6 en 1
Tamaño: 8"/200 mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
El diseño multifuncional le permite completar más tareas con una sola herramienta
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Empaquetado en blister doble medio ¿Wait? Wait no translate. Need Spanish. "Empaquetado en blister doble medio" maybe "medio blister doble" awkward. Let's render "Empaquetado en blister doble medio" not ideal.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de alicates de acción compuesta de 4 piezas

THT2CK241S

INDUSTRIAL



Tamaño:
8" alicates combinados de acción compuesta
8" alicates de corte diagonal de acción compuesta
8.5" alicates de punta larga de acción compuesta
8.5" alicates de corte frontal de acción compuesta
Ahorro de energía del 65% en comparación con los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Mini Alicates Universal

THTMN156

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini Alicates De Corte Diagonal

THTMN356

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini Alicates De Punta Larga

THTMN256

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini Alicates De Punta Larga Curva

THTMN456

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini Alicates De Corte Tipo Pinza

THTMN556

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini Alicates De Punta Redonda

THTMN656

115mm(4.5")



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini Alicates De Punta Aguja

THTMN756

115mm[4.5"]



Tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango Bi-color

Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini Alicates De Punta Plana

THTMN856

115mm[4.5"]



tamaño: 4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Juego De Mini Alicates 6 Pcs

THT1K0511

6PCS/SET

115mm[4.5"]



1PCS 4.5" Alicates combinados
1PCS 4.5" Alicates de corte diagonal
1PCS 4.5" Alicates para cortar extremos
1PCS 4.5" Alicates de punta larga
1PCS 4.5" Alicates de punta plana
1PCS 4.5" Pinzas de punta de aguja
dos color mango
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Alicate De Corte Para Plástico

THT230612

INDUSTRIAL

160mm[6"]



tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego De Alicates 3 piezas

THT1K0301

3PCS/SET

200mm[8"]
160mm[6"]
160mm[6"]



tamaño:
8" Alicates combinados
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de 2 piezas

THT2K0206

INDUSTRIAL

2PCS/SET

200mm[8"]
180mm[7"]



Juego de 2 piezas de alicates
Incluye:
Alicates combinados de 8"
Alicates de corte diagonal de 7"
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego De Alicates 3 piezas

THT2K0301

INDUSTRIAL

3PCS/SET

200mm[8"]
160mm[6"]
160mm[6"]



tamaño:
8" Alicates combinados
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Cr-V Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Alicates De Alto Performance 3 Piezas

THT2K0301S

INDUSTRIAL

3PCS/SET

200mm[8"]
180mm[7"]
160mm[6"]



tamaño:
8"/200mm Superior apalancamiento Alicates combinados
7"/180mm Superior apalancamiento Alicates de corte diagonal
6"/160mm Superior apalancamiento Alicates de punta larga
Cr-V Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de 7 piezas

TOS23055

INDUSTRIAL

7PCS/SET



Juego de 7 piezas de alicates
Incluye:
1 pieza de alicates de bomba de 10"
1 pieza de alicates de combinación de alta palanca de 9.5"
1 pieza de alicates de punta larga de alta palanca de 8"
1 pieza de alicates de corte diagonal de alta palanca y uso pesado de 8"
1 pieza de alicates de bloqueo de mandíbula curva de 10"
1 pieza de alicates de bloqueo de punta larga de 9"
1 pieza de alicates de junta deslizable de 8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Alicate Pico De Loro

THT280806

INDUSTRIAL

200mm[8"]



Tamaño: 8"/200 mm
Apertura máxima de sujeción: 35 mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Pico De Loro

THT281006

INDUSTRIAL

250mm(10")

Cr-V



tamaño: 10"/250mm
Max sujeción abierta: 40mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Pico De Loro

THT281202

INDUSTRIAL

300mm(12")

Cr-V



tamaño: 12"/300mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118082

INDUSTRIAL

200mm(8")

Cr-V



tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118102

INDUSTRIAL

250mm(10")

Cr-V



tamaño: 10"/250mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Corte Diagonal

THT260606

INDUSTRIAL

160mm(6")

Cr-V



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pinza Tenaza

THT2881

INDUSTRIAL

200mm(8")

Cr-V



tamaño: 8"/200mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pinza Tenaza

THT2891

INDUSTRIAL

228mm(9")

Cr-V



tamaño: 9"/228mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pinza Tenaza

THT28101

INDUSTRIAL

250mm(10")

Cr-V



tamaño: 10"/250mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Carpintero

THT290801

INDUSTRIAL

200mm(8")

Cr-V



Tamaño: 8"/200mm
Cr-V, acabado negro y pulido
Con mango plástico
Blister para ganchera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal

THT210102

INDUSTRIAL

250mm(10")

Cr-V



Tamaño: 10" / 250 mm
Acabado y pulido negro
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal Aislado

TH TIP2161

INDUSTRIAL

160mm(6")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal Aislado

TH TIP2171

INDUSTRIAL

180mm(7")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 7"/180mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Universal Aislado

TH TIP2181

INDUSTRIAL

200mm(8")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal De Alto Rendimiento Aislado 1000V

TH TIP2261

INDUSTRIAL

160mm(6")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal Trabajo Pesado Aislado 1000V

TH TIP2571

INDUSTRIAL

180mm(7")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 7"/180mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Punta Larga De Alto Rendimiento Aislado 1000V

TH TIP2361

INDUSTRIAL

160mm(6")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Punta Larga De Alto Rendimiento Aislado 1000V

TH TIP2381

INDUSTRIAL

200mm(8")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Punta Larga Curva Aislado 1000V

TH TIP2481

INDUSTRIAL

200mm(8")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Pela Cables Aislado 1000V

TH TIP2661

INDUSTRIAL

160mm(6")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Corta Cable Aislado 1000V

TH TIP2761

INDUSTRIAL

160mm(6")



EN IEC60900
1000V

tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego De Alicates Aislados - 3 Unds.

THT2K0302

INDUSTRIAL

3PCS/SET

200mm(8")
160mm(6")
160mm(6")

Cr-V



tamaño:
8" Aislado Alicates combinados
6" Aislado Alicates de punta larga
6" Aislado Alicates de corte diagonal
Cr-V, Acabado y pulido negros
Mango de dos colores
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicate De Presión Mordaza Curva

THT190703

7"



carbón Acero
tamaño: 7"
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Presión Mordaza Curva

THT191003

10"



carbón Acero
tamaño: 10"
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate De Presión Mordaza Recta

THT191002

10"



carbón Acero
tamaño: 10"
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicates de bloqueo de mandíbula curva

THT191001

INDUSTRIAL

10"



Cr-V
tamaño: 10"
HRC52-HRC60
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate De Presión Mordaza Recta

THT191005

INDUSTRIAL

10"



Cr-V
tamaño: 10"
HRC52-HRC60
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate De Presión Pinza Larga

THT19902

9"



carbón Acero
tamaño: 9"
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate De Presión Tipo "C"

THT111113

11"




carbón Acero
tamaño: 11"
Peso: 710g
Niquelado
Misma función que HCLW0111
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Juego De Alicates De 5 Piezas

TOS23091

5PCS/SET



Juego de 5 alicates

Incluye:
1 alicate de presión de mandíbula curva de 7"
1 alicate de presión de punta larga de 9"
1 alicate de presión de mandíbula curva de 10"
1 alicate de mandíbula recta de 10"
1 alicate de presión tipo C de 11"

Empaquetado en bolsa de Iona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Pela Cable

THT15606

INDUSTRIAL

178mm(7")



Despegar Diámetro: 0.5mm-6mm
Con función de cortar
Mango de TPR cubierto de PP
65Mn material hoja
Product tamaño: 175*85mm
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pelacables Automático

THT15246

INDUSTRIAL

210mm(8-1/4")



3 in 1 multifunción
Despegar, prensado rotativo
Rango de despegar alambres: 10AWG-
G-24AWG(0.2-6mm²)
función de cortar: Cobre y Aluminio alambres
Función de prensado:
Prensar los terminales aislados 0.5-6mm²
(10-22 AWG);
Prensar los terminales no aislados: 0.5-6mm²
(4-22 AWG);
Prensar los terminales de encendido: 7-8mm²
Durable y comParatable mango
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pelacables Inteligente Detección De Voltaje

THT152429

INDUSTRIAL

210mm(8-1/4")



Multifunción 4 en 1
Detección de voltaje sin contacto, pelado,
corte y prensado
Rango de cables de pelado: 10AWG ~
24AWG (0.2 ~ 6mm²)

Función de corte: alambres de cobre y
aluminio.
Función de prensado:
Engarce los terminales aislados 0.5-6 mm²
(22-10 AWG);
Engarce los terminales no aislados: 0.5-6
mm² (24-10AWG) ;
Engarce los terminales de encendido: 7-8

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pela Cable

THT15851

215mm(8.5")



tamaño: 8.5"/215mm
con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo el cable
Con función de pelado de cables
Puede pelar siete tipos de tamaño de cable
Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre.
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Pela Cable

THT15101

INDUSTRIAL

254mm(10")



tamaño: 10"/250mm
con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo el cable
Con función de pelado de cables
Puede pelar seis tipos de tamaño de cable
Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre.
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Pelacable

THT25616

INDUSTRIAL

160mm(6") CrV



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negro
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Ponchadora

TMPC4468P

200mm(8")



Crimping range:
4P/6P/8P
Crimpadora Modular
Utilizada para engarzar terminales de líneas
de red y líneas telefónicas
Rango de engarzado: 4P, 6P, 8P
Longitud: 8"
Tres funciones: Engarzado, Desforrado, Corte
Mango de PVC de diseño único
Empaque en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de engarzar con carraca

THCPJ0506

INDUSTRIAL

228mm(9")



Crimping range:
0.5-6mm²
Rango de prensado: 0.5-6mm²
Para terminales aislados y conectores a tope
AWG: 20-10
Longitud: 9"
Mango de ABS de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, se
adapta a varios terminales
Embalaje en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Alicate Prensa Para Terminales

THCPG2510

INDUSTRIAL

160mm(6")



Crimping range:
0.25-10mm²
Rango de prensado: 0.25-10mm²
Para terminales tubulares desnudos y
terminales preaislados
AWG: 23-7
Longitud: 6"
Mango de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, se
adapta a varios terminales
Embalaje en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Juego de Alicates para Anillos de Sujeción - 4 unds.

THTJ214041

INDUSTRIAL

4PCS/SET
125mm(5")



4Pcs Juego de alicates para anillos de
seguridad
2pcs of 180°, 2pcs of 90°
tamaño: 5"/125mm
carbón Acero
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de Alicates para Anillos de Sujeción - 4 unds.

THTJ214042

INDUSTRIAL

4PCS/SET
180mm(7")



4Pcs Juego de alicates para anillos de
seguridad
2pcs of 180°, 2pcs of 90°
tamaño: 7"/180mm
carbón Acero
Empacado por la bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Llave De Tubo

THT170806

INDUSTRIAL

8"

Cr-Mo



Tamaño: 8 "(200 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave De Tubo

THT171006

INDUSTRIAL

10"

Cr-Mo



Tamaño: 10 "(250 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 34 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave De Tubo

THT171206

INDUSTRIAL

12"

Cr-Mo



Tamaño: 12 "(300 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Llave De Tubo

THT171146

INDUSTRIAL

14"

Cr-Mo



Tamaño: 14 "(350 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 50 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

Llave De Tubo

THT171186

INDUSTRIAL

18"

Cr-Mo



Tamaño: 18 "(450 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negro
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Llave De Tubo

THT171246

INDUSTRIAL

24"

Cr-Mo



Tamaño: 24 "
Diámetro máximo de sujeción: 76 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave De Tubo

THT171366

INDUSTRIAL

36"

Cr-Mo



Tamaño: 36 "
Diámetro máximo de sujeción: 85 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Llave De Tubo

THT171486

INDUSTRIAL

48"

Cr-Mo



Tamaño: 48 "
Diámetro máximo de sujeción: 110 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Llave de tubería

THT171102

INDUSTRIAL

10"



tamaño: 10"/250mm
Diámetro de sujeción: 14-40mm
carbón Acero
Acabado y pulido negros
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave de tubería

THT171142

INDUSTRIAL

14"



tamaño: 14"/350mm
Diámetro de sujeción: 18-52mm
carbón Acero
Acabado y pulido negros
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Llave De Tubo Con Mango De Aluminio

THTAL17146

INDUSTRIAL



Tamaño: 14 "(350 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 50 mm
Mango de aluminio, fácil de usar.
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Llave De Tubo Con Mango De Aluminio

THTAL17186

INDUSTRIAL



Tamaño: 18 "(450 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mango de aluminio, fácil de usar.
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Llave De Tubo Tipo Sueca 90° - Trabajo Pesado

THT172011




90 ° Tipo de servicio pesado
Tamaño: 1 "
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Material: acero al carbono
Inactivar el tratamiento
Remache macizo
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Llave De Tubo Tipo Sueca 90° - Trabajo Pesado

THT172021



90 ° Tipo de servicio pesado
Tamaño: 2 "
Diámetro máximo de sujeción: 67 mm
Material: acero al carbono
Inactivar el tratamiento
Remache macizo
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llave De Tubo Tipo Sueca 45° - Trabajo Pesado

THT172013



45 ° Tipo de servicio pesado
Tamaño: 1 "
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Material: acero al carbono
Inactivar el tratamiento
Remache macizo
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Llave De Tubo Tipo Sueca 45° - Trabajo Pesado

THT172153



45 ° Tipo de servicio pesado
Tamaño: 1-1 / 2 "
Diámetro máximo de sujeción: 55 mm
Material: acero al carbono
Inactivar el tratamiento
Remache macizo
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Mini Cortapernos

THT11386

INDUSTRIAL



tamaño:8"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Un candado al final del mango.
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cortaperno

THT113126

INDUSTRIAL



tamaño:12"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cortaperno

THT113146

INDUSTRIAL



tamaño:14"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Cortaperno

THT113186

INDUSTRIAL



tamaño:18"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cortaperno

THT113246

INDUSTRIAL

600mm(24")
Cr-Mo



Ø10mm

tamaño:24"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

Comfortable
Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cortaperno

THT113306

INDUSTRIAL

750mm(30")
Cr-Mo



Ø13mm

tamaño:30"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

Comfortable
Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortaperno

THT113366

INDUSTRIAL

900mm(36")
Cr-Mo



Ø16mm

tamaño:36"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

Comfortable
Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cortaperno

THT113426

INDUSTRIAL

1050mm(42")
Cr-Mo



Ø19mm

tamaño:42"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

Comfortable
Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortaperno

THT113486

INDUSTRIAL

1200mm(48")
Cr-Mo



Ø22mm

tamaño:48"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

Comfortable
Rubber Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Tenaza Entalladora Terminal Hidráulica

THCT070

Cu4-70mm²



45KN

Rango de prensado: Cu 4-70 mm²
Fuerza de prensado: 45KN
Tipo de prensado: prensado hexagonal
Carrera: 11 mm
Longitud: aproximadamente 310 mm
Peso: aproximadamente 1,80 kg
Peso de la caja: 1,1 kg
ACCESORIOS
Matrices de prensado:
4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm²
Junta tórica de sellado: un juego
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Tenaza Entalladora Terminal Hidráulica

THCT0240

Cu16-300mm²



70KN

Rango de prensado: Cu 16-240 mm²
Fuerza de prensado: 70 kN
Tipo de prensado: prensado hexagonal
Carrera: 18 mm
Longitud: aproximadamente 475 mm
Peso: aproximadamente 3,6 kg
Peso de la caja: aproximadamente 1,8 kg
ACCESORIOS
Matrices de prensado:
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm²
Junta tórica de sellado: un juego
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Tijera Para Electricista

THT117871

178mm(7")



Ordinary Leather Iron Wire Net 0.5mm With Teeth 4-Core Bronze Wire

tamaño:178mm(7")
Material: Acero inoxidable
Diseño único mango
hoja Con Diente
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Tijera Para Electricista

THT118871

200mm(8")



Ordinary Leather Iron Wire Net 0.5mm With Teeth 4-Core Bronze Wire

tamaño:200mm(8")
Material: Acero inoxidable
Con función de cortar
Diseño único mango
hoja Con Diente
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Alicate Corta Cable

THT11561

INDUSTRIAL

160mm(6")



Ø9mm

Copper And Aluminum

tamaño:6"/160mm
Acabado y pulido negros
55# carbón Acero
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

Alicate Corta Cable

THT11581

INDUSTRIAL

200mm(8")



Ø11mm



tamaño: 8" / 200mm
Acabado y pulido negros
55# carbón Acero
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicate Corta Cable

THT115101

INDUSTRIAL

250mm(10")



Ø13mm



tamaño: 10" / 250mm
Acabado y pulido negros
55# carbón Acero
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Alicates De Cable Para Trabajos Pesados

THT115102

INDUSTRIAL

250mm(10")



Ø13mm



Trabajo pesado cable corteter
tamaño: 10" / 250mm
Acabado y pulido negros
55# carbón Acero
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Corta Cable

THT115242

INDUSTRIAL

600mm(24")

Cutting Area:
240mm²



Comfortable Rubber Handle



Tamaño: 24"
Material de las cuchillas: 65Mn
Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio.
No para cortar ACSR, cable de acero, acero o cordones autoportantes
Área de corte: 240 mm²
Tratamiento térmico corporal, filos de corte templados por inducción
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Alicate Corta Cable

THT115362

INDUSTRIAL

900mm(36")

Cutting Area:
450mm²



Comfortable Rubber Handle



Tamaño: 36"
Material de las cuchillas: 65Mn
Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio.
No para cortar ACSR, cable de acero, acero o cordones autoportantes
Área de corte: 450 mm²
Tratamiento térmico corporal, filos de corte templados por inducción
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Tijera Para Electricista

THT1155871

145mm(5.5")



Gold-plated titanium



tamaño: 145mm(5.5")
Material: Acero inoxidable
hoja Espesor: 3.0mm
Diseño único mango
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Cuchillo Para Pelar Cables

THT51881

200mm(8") Straight Blade



Stainless steel

Tamaño: 200 mm
Hoja recta
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cuchillo Para Pelar Cables

THT51882

200mm(8") Curved Blade



Stainless steel

Tamaño: 200 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Tijeras

THSCRS812001

215mm(8.5")



Stainless Steel

Tamaño: 215 mm (8.5")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2.5 mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijeras

THSCRS812801

275mm(11")



Stainless Steel

Tamaño: 275 mm (11")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2.5 mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijeras De Cocina

THSCRS822251

225mm(9")



Tamaño: 225 mm (9")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 3,0 mm
Con función de corte, raspador, cascanueces, abrebotellas y abrelatas
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijeras

THSCRS25088

254mm(10")



Tamaño: 254 mm (10")
Estructura de una sola pieza
Material de la hoja: acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3,5 mm
Uso para cortar telas, cuero y cables
Mango de diseño único
Las tijeras de construcción incluyen un filo de corte dentado para mayor fuerza y agarre
Para mayor precisión, las marcas de regla están en la parte frontal de las hojas.
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Tijeras De Hoja Larga Con Agarre De Goma

THSCRS812108

210mm(8")



Tamaño: 210 mm (8")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Grosor de la hoja: 3,2 mm
Especialmente adecuado para tela/plástico/-cartón
Mango de diseño único
Hoja de acero inoxidable con recubrimiento de titanio de borde largo
Ideal para telas ligeras, plásticos o cartón
Empaquetado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Tijera Para Electricista

THES051708

170mm(7")



Tamaño: 170 mm (7")
Material: acero inoxidable recubierto de titanio
Tres veces más duro que el acero para una mayor durabilidad
Espesor de la hoja: 3,5 mm
Especialmente adecuado para trabajos con cables eléctricos y de datos
Pelacables integrados en la hoja de la tijera para pelar rápida y fácilmente cables de 19 y 23 AWG
Bordes exteriores serrados de las hojas para escariar troques y conductos
Área Grip-Zone para apretar tuercas para cables y crimpar conexiones de bajo voltaje

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Tijeras De Goma De Hoja Larga Para Trabajo Pesado

THSCRS832558

255mm(10")



Tamaño: 255 mm (10")
Material: acero inoxidable chapado en titanio
Grosor de la hoja: 3,6 mm
Hoja resistente de acero inoxidable chapado en titanio
Hoja inferior dentada
Diseño con resorte
El diseño ergonómico optimiza el mango
Empaquetado en blister sobre cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cortador De Tubo Pvc

THT53351

3-35mm
Cutting Range
Automatic Open



Longitud: 210mm
Diámetro de corte: 3-35mm
Material: Aluminio
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cortador De Tubo Pvc

THT53135

3-36mm
Cutting Range
Automatic Open
Teflon Coated



Longitud: 210 mm
Diámetro de corte: 3-36 mm
Con 1 hoja SK5
Revestimiento de teflón
Material: Aluminio
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cortador De Tubo Pvc

THT53142

3-42mm
Cutting Range
Automatic Open
Teflon Coated



Longitud: 218 mm
Material: SK5
Diámetro de corte: 3-42 mm
Función de apertura automática
Nuevo diseño único del mango

Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cortador De Tubo Pvc

THT534216

3-42mm
Cutting Range
Automatic Open



Largo: 193mm
corte Diámetro: 3-42mm
Material: Aluminum
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cortador De Tubo Pvc

THT53422

3-42mm
Cutting Range
Automatic Open



Longitud: 225mm
Diámetro de corte: 3-42mm
Función de apertura automática
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cortador De Tubo

THT53321

INDUSTRIAL

3-32mm
Cutting Range

Gcr15



Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32 mm
Con hoja de alta calidad
Pomo de aluminio
Suelto con Tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Destornillador Plano

TSDSL5100

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 5.5 mm
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5.0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte magnetismo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDSL6125

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5 mm
Longitud de la hoja: 125 mm
Diámetro de la hoja: 6.0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte magnetismo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDPH0075

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH0 (magnética)
Longitud de la hoja: 75 mm
Diámetro de la hoja: 3.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDPH2038

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 38 mm
Diámetro de la hoja: 6.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDSL4100

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL4 (magnética)
Tamaño de la punta: 4.0 mm
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 4.0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Con fuerte magnético
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDSL6038

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5 mm
Longitud de la hoja: 38 mm
Diámetro de la hoja: 6.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDSL6150

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6.5 mm
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6.0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte magnetismo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDPH1100

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH1 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
Destornillador de 1 pieza con colgador de plástico de 1 pieza
Con fuerte magnetismo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDPH2125

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 125 mm
Diámetro de la hoja: 6.0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte magnetismo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDPH2150

INDUSTRIAL



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte magnetismo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Multi-función 2 En 1

THT250266



Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño del vástago: 6,35*192 mm
Longitud de la hoja expuesta: 150 mm
Tipo de punta: PH2+SL6
Material: S2
Diseño de hoja de impacto para una larga vida útil
Con 1 mango intercambiable
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego De Destornilladores - 2Pcs

TKSDS2226

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL6.5*6*38mm
1 pieza PH2*6*38mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con fuerte magnetismo
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Juego De Destornilladores - 2Pcs

TKSDS0226

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL6.5*6*125mm
1 pieza PH2*6*125mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con fuerte magnetismo
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego De Destornilladores - 4 Unds.

TKSDS0426

INDUSTRIAL



Juego de 4 destornilladores
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 unidad SL5.5*5*100mm
1 unidad PH1*5*100mm
1 unidad SL6.5*6*150mm
1 unidad PH2*6*150mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con fuerte magnetismo
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de destornilladores 6 Pza

TKSDS0626

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de 6 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL5.5*5*75mm
1 pieza PH1*5*75mm
1 pieza SL5.5*5*100mm
1 pieza PH1*5*100mm
1 pieza SL6.5*6*150mm
1 pieza PH2*6*150mm
Material del mango: ergonómico de tres colores
Con fuerte magnetismo
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Destornilladores 8 Piezas

TKSDS0826

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de 8 piezas
Material de la hoja: S2
S2, Vástago redondo
Incluye:
1 pieza SL4*4*100mm
1 pieza SL5.5*5*100mm
1 pieza SL6.5*6*38mm
1 pieza SL6.5*6*150mm
1 pieza PH0*3*75mm
1 pieza PH1*5*100mm
1 pieza PH2*6*38mm
1 pieza PH2*6*150mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Destornilladores - 2Pcs

THT250201



2 pcs Destornillador juego
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL6.5*6*125
1pcs PH2*6*125
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego De Destornilladores - 4 Unds.

THT250604



4 pcs Destornillador juego
nuevo diseño mango
Material: CRV
redondo hoja
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores 6 Pza

THT250606



6 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL5.5*5*75
1pcs SL5.5*5*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs PH1*5*75
1pcs PH1*5*100
1pcs PH2*6*150
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Destornilladores 8 Piezas

THT250608



8 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL3.0*3*75
1pcs SL5.5*5*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*75
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*125
1pcs PH2*6*38
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Destornilladores Y Precision Piezas 10Pzs

THTDC251001



10 Pcs Destornillador and precision Destornillador set
Material: CR-V, Hoja redonda
6 Pcs Destornillador:
1pcs SL5X75mm
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X75mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
4 Pcs precision Destornillador:
SL3*50; PH0*50; T6*50; T8*50
Embalado en Percha de plastico and Doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego De Destornilladores 10 Piezas

THT250610




10 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL3.0*3*75
1pcs SL4.0*4*100
1pcs SL5.5*5*125
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL8.0*8*200
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*60
1pcs PH1*5*80
1pcs PH2*6*100
1pcs PH3*8*150

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Destornilladores 14 Piezas

THT250614



14 Pcs Destornillador and precision Destornillador set
Nuevo diseño de mango
Material: CR-V, Hoja redonda

8 Pcs Destornillador:
1pcs SL4*100
1pcs SL5.5*100
1pcs SL6.5*150
1pcs PH0*75
1pcs PH1*100
1pcs PH2*150
1pcs SL6*38
1pcs PH2*38

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Destornillador De Presición 18 Pzs

THT250618



18 Pcs Destornillador y juego de destornilladores de precisión nuevo diseño mango
Material: CR-V, redondo hoja
18 Pcs Destornillador:
1pcs SL5.5*5*75
1pcs SL6.5*6*100
1pcs SL8.0*8*150
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*100
1pcs PH3*8*150
1pcs PH2*6*38
10Pcs precision Destornillador SL1.5*50

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Destornilladores 26 Pzs

THTDC252601



Juego de destornilladores de 26 piezas
Material: CR-V
Hoja redonda
Incluir:
Destornillador ranurado 7PCS: SL6 * 38; SL3 * 75; SL5.5 * 100; SL5.5 * 100; SL6.5 * 125; SL6.5 * 150; SL8 * 200;
Destornillador Phillips 11PCS: PH2 * 38; PH00 * 75; PH0 * 75; PH1 * 75; PH1 * 100; PH1 * 100; PH2 * 100; PH2 * 125; PH2 * 150; PH3 * 150; PH3 * 200;
Destornillador Torx de 6 piezas: T15 * 100; T20 * 100; T25 * 100; T27 * 125; T30 * 125; T40 * 125

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	4

Juego de destornilladores 100 Pza

THT2506100



100 pcs Destornillador set
Incluye:
8pcs Ranurado Destornillador:SL3*75;
SL4*100; SL5*75; SL5*100;
SL5*125; SL6*100; SL6*150;
SL8*150
8pcs Phillips Destornillador:PH0*75;
PH0*100; PH1*75; PH1*100;
PH1*150; PH2*100; PH2*150;
PH3*150
3pcs Torx Destornillador:T10*100*3;
T15*100*3.5; T20*100*4
3pcs Pozidriv Destornillador:PZ0*100;
PZ1*100; PZ2*100

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	4

Destornillador plano de golpe

TGTSLS6150



Destornillador ranurado de paso
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Vástago de la hoja: 6 mm
Tipo de vástago: hexagonal
Con potente imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Desarmador Phillips De Golpe

TGTPH2150



Destornillador Phillips pasante
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Vástago de la hoja: 6 mm
Tipo de vástago: hexagonal
Con fuerte imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Desarmador Phillips De Golpe

TGTPH3200



Destornillador de paso Phillips
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 200 mm
Vástago de la hoja: 8 mm
Tipo de vástago: hexagonal
Con fuerte magnetismo
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Destornillador Pasante

TGTST0206

INDUSTRIAL



2PCS/SET

Juego de destornilladores pasantes de 2 piezas

Acero industrial S2

Vástago hexagonal

1 pieza SL6.5*6*125

1 pieza PH2*6*125

Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	30

Juego De Destornilladores - 6 Pzs

THGSS35061



6PCS/SET

Juego de destornilladores de paso de 6 piezas
Material: 40Cr
1 pieza SL5.5 * 75 mm
1 pieza SL6.5 * 100 mm
1 pieza SL8.0 * 150 mm
1 pieza PH1 * 75 mm
1 pieza PH2 * 100 mm
1 pieza PH3 * 150 mm
con marco de plástico de 1 pieza
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Destornillador Plano Aislado 1000 Volts.

THTIS4100

INDUSTRIAL



SL4x100mm

EN IEC60900
1000V

CR-V, SL4.0x100
nuevo diseño mango
redondo mango 1000V, VDE Certificación
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano Aislado 1000 Volts.

THTIS5125

INDUSTRIAL



SL5.5x125mm

EN IEC60900
1000V

CR-V, SL5.5x125
nuevo diseño mango
redondo mango 1000V, VDE Certificación
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano Aislado 1000 Volts.

THTISPH2100

INDUSTRIAL



PH2x100mm

EN IEC60900
1000V

CR-V, PH2x100
nuevo diseño mango
redondo mango 1000V, VDE Certificación
Material: Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego De 6 Piezas Destornilladores Aislados 1000 Volts.

THTIS566

INDUSTRIAL



6PCS/SET

EN IEC60900
1000V

Juego de destornilladores aislados de 6 piezas
SL3.0 x 75
SL4.0 x 100
SL6.5 x 150
PH0 x 60
PH1 x 80
PH2 x 100
nuevo mango de diseño
Utilice marco de aluminio
con 4 piezas de tornillo y 4 piezas de tapón de tornillo
Vástago redondo
1000 V, certificación VDE
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornillador Multi-función 2 En 1

THT250216



6.3x75mm 2 IN 1

Cr-V

2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 6.35X75MM, PH2+SL6
Material: CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Multi-función 2 En 1

THT250226



5x135mm 2 IN 1

Cr-V

2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 5X135MM, PH1+SL5
Material: CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Multi-función 2 En 1

THT250206



6.35x160mm 2 IN 1

Cr-V

2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 6.35X160MM, PH2+SL6
Material: CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Multi-Función 6 En 1

THT2506076



6 IN 1

Cr-V

6 en 1 Destornillador juego
Diseño único mango
2 pcs dos vías broca:
6.35*65mm, PH1+SL5
8.00*75mm, PH2+SL6
2pcs Enchufe: 6mm, 8mm
Material: CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por la caja de color de visualización

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	18	72

Juego De Destornilladores De Eje Flexible 12 pcs

THT250FL1206



12 Pcs eje flexible Destornillador juego
Incluye:
1Pcs eje flexible mango
1Pcs 4-8mm(25mm)broca adaptor
10Pcs 6.35X25mm Destornillador broca:
SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T25
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego De Ganchos Y Ganzúas 4 Piezas

TPHSK0401



Caja de plástico de nuevo diseño
Juego de destornilladores de 33 piezas
Incluye:
Lista de productos: 1 Pieza de gancho completo, 1Pieza de 45 grados, 1 Pieza de 90 grados, 1 Pieza de pico recto.
Empaquetado por caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego De Destornilladores De Punta 8 En 1

TACSDS0706



Juego de destornilladores compactos 8 en 1
Material: Cr-V
Incluye:
1 pieza de mango
7 piezas de puntas de destornillador de 1/4" x 25 mm
Tamaños: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
Empaquetado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de destornilladores de carraca 8 en 1

TACSDS1726



Juego de destornilladores de carraca compacto 8 en 1
Material: Cr-V
Incluye:
1 mango de carraca, carraca de alta calidad
7 puntas de destornillador de 1/4" x 25 mm
Tamaños: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
Empaquetado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego De Destornillador Ratchet - 8 Unds.

TACSD30086



8 pcs trinquetaDestornillador juego
Incluye:
1pcs Superior Calidad mango de trinqueta (nuevo diseño)
7pcs 25mm puntas de destornilladorSL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Juego de destornillador ratchet - 13pcs

TACSD30136



13 IN 1 trinqueta Destornillador juego
Incluye:
1 Pcs Diseño único mango de trinqueta
Asa plegable, Superior Calidad trinqueta
12 Pcs 6.35*25mm Destornillador broca tamaño: SL4,SL5,SL6,SL7, PH0, PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3
Material: CR-V
Empacado por la caja de color de visualización

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de destornilladores de trinqueta de 24 piezas

TACSD30246



24 pzas de puntas ratchet
Incluye:
16 pzas 6.35X25mm puntas:
SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH2,P
H3,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25
7 pzas1/4"Manga de poder: 5MM 6MM
7MM 8MM 9MM 10MM 11MM
1 pza Diseño único trinquetamango
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego De Destornillador Intercambiable - 9 Unds.

THT250906



intercambiable Destornillador juego
Incluye:
3pcs SL3x65 SL5x65 SL6x65
3pcs PH0x65 PH1x65 PH2x65
1pcs 5x65 tack remover
1pcs 3x65 scratch awl
Material: CR-V
Con 1pcs Diseño único intercambiable mango
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de destornilladores y puntas intercambiables de 30 piezas

TACSD30306



Juego de 30 piezas de destornilladores y puntas intercambiables
Material: Cr-V
Incluye:
3 destornilladores planos: SL3x65, SL5x65, SL6x65
3 destornilladores Phillips: PH0x65, PH1x65, PH2x65
1 extractor de tachuelas de 5x65mm
1 punzón de 3x65mm
1 portapuntas de 1/4" 65mm
1 mango intercambiable de diseño único
20 puntas de 1/4" 25mm:
PH0, PH1, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de destornilladores de precisión de 8 piezas.

THT250826



Juego de destornilladores de precisión de 8 piezas
Nuevo diseño de mango, nueva caja de plástico
SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH00x50, PH000x50, PH0x50, T6x50, T8x50
Material: CR-V
Mango de agarre cómodo
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	60

Juego de destornilladores de precisión de 37 piezas.

TACSD30376

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de precisión de 37 piezas
1 pieza de mango
1 pieza de portapuntas de 4x60 mm
1 pieza de ventosa
1 pieza de triángulo
2 piezas de palanca de plástico
1 pieza de pin de tarjeta
30 piezas de puntas de 4x28 mm:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Estrella de cinco puntas 0.8, Estrella de cinco puntas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Juego de destornilladores con llave con mango en T de 31 piezas

TACSD30316



Juego de destornilladores con mango en T de 31 piezas
Material: CR-V
21 piezas de puntas de destornillador 6.35x25mm CR-V:
SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3
1 pieza de portapuntas 5X100mm con fuerte imán
1 pieza de llave de carraca con mango en T
1 pieza de adaptador para puntas de 4-6mm (25mm)
7 piezas de llaves de vaso de 1/4": 5, 6, 7,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de destornilladores con llave con mango en T de 47 piezas

TACSD30476

INDUSTRIAL



47 Pcs T-mango llave inglesa Destornillador juego
Incluye:
35Pcs 6.35x25mm puntas de destornillador: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1X3 PH2X5 PH3X3 PZ0 PZ1 PZ2X2 PZ3X2 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H3 H4 H5 H6
9Pcs 1/4"x20.5mm Enchufe: 4 5 6 7 8 9 10 11 12mm
1Pcs adaptor
1Pcs 6.3X139mm soporte de broca
1Pcs mango de trinquete
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego De Destornillador Con Accesorios - 55 Unds.

TACSD30556

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de 55 piezas
Incluye:
21 piezas 6.35x25mm puntas de destornillador: SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
20 piezas de destornillador de precisión de 4x28 mm:
SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
Adaptador de puntas de 1 pieza 4-6 mm (25 mm)
9 piezas 1/4 "X20.5mm hembra: 4mm 5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego De Llaves Hexagonales Plegables

THT106191

INDUSTRIAL



9Pzs llave hexagonal juego
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego De Llaves Hexagonales Plegables

THT106192

INDUSTRIAL



9Pzs llave hexagonal juego
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego De Llaves Hexagonales

THT106291

INDUSTRIAL



9Pzs juego de llaves hexagonales con punta de bola
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego De Llaves Hexagonales

THT106292

INDUSTRIAL



9Pzs juego de llaves hexagonales con punta de bola
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego De Llaves Hexagonales Torx Plegables

THT106392

INDUSTRIAL



9Pzs juego de llaves torx
Material: Cr-V
Medida: T10-T50
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego De Llaves Hexagonales Torx Plegables

THT106391

INDUSTRIAL



9Pzs juego de llaves torx
Material: Cr-V
Medida: T10-T50
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego De Llaves Hexagonales / Torx - 18 Piezas

THT106KT0181

INDUSTRIAL

18PCS/SET S2
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm,
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.



18 pzs llave hexagonal y juego de llaves torx
Incluye:
9 pzs llave hexagonal
Medida: 1.5-10mm
9 pzs llaves torx
Medida: T10-T50
Extra-Brazo largo
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego De Llaves Hexagonales Plegables

THT1061826

8PCS/SET

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm
5mm, 6mm, 7mm, 8mm



8pzs llave hexagonal(Pocket)
Medida: 2-8mm
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Juego De Llaves Hexagonales

THT1061836

8PCS/SET

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm
5mm, 6mm, 7mm, 8mm



8pzs juego de llaves hexagonales con punta de bola(Pocket)
Medida: 2-8mm
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Juego De Llaves Hexagonales Torx Plegables

THT1061846

8PCS/SET

T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40



8pzs juego de llaves torx(Pocket)
Medida: T9-T40
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Juego de llaves para tuercas plegables de 6 piezas

THFND061

6PCS/SET

5mm, 6mm, 8mm, 9mm,
10mm, 12mm



6 piezas juego de llaves de vaso plegables
Tamaños: 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm,
12mm
Material: Cr-V+AL
Tratamiento térmico
Empaquetado con asa de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de Llaves Hexagonales Tipo "T" - 8 Piezas

THHW80816

INDUSTRIAL

8PCS/SET

2X100mm, 2.5X100mm, 3X100mm,
4X150mm, 5X150mm, 6X150mm,
8X200mm, 10X200mm



Juego de 8 llaves hexagonales con mango en T
Tamaños: 2X100, 2.5X100, 3X100, 4X150,
5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: S2, Tratamiento térmico y cromado
Estante exclusivo de la marca
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	10

Juego de Llaves Hexagonales de Bola Tipo "T" - 8 Piezas

THHW80826

INDUSTRIAL

8PCS/SET

2X100mm, 2.5X100mm, 3X100mm,
4X150mm, 5X150mm, 6X150mm,
8X200mm, 10X200mm



Juego de llaves hexagonales de bola con mango en T de 8 piezas
Tamaño: 2X100, 2.5X100, 3X100, 4X150,
5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: S2, tratamiento térmico y cromado
Estante exclusivo de la marca
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	10

Juego de Llaves Torx Tipo "T" - 8 Piezas

THHW80836

INDUSTRIAL

8PCS/SET

T10X100mm, T15X100mm, T20X100mm,
T25X150mm, T30X150mm, T40X150mm,
T45X200mm, T50X200mm



Juego de llaves Torx en T de 8 piezas
Tamaño: T10X100, T15X100, T20X100,
T25X150, T30X150, T40X150, T45X200,
T50X200
Material: S2, tratamiento térmico y cromado,
empaquetado en blister doble
Expositor exclusivo de marca
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	10

Juego De Destornilladores De Impacto 13 Piezas

THIDS1301

INDUSTRIAL

13PCS/SET

SL5, SL6, SL8, SL9
PH1, PH2, PH2, PH3, PH4
H4, H5, H6, H8



Juego de 13 piezas de destornillador de impacto

Incluye:
1 pieza de destornillador de impacto
1 pieza de adaptador de manguito de 1/2"-5/16"
13 piezas de puntas de destornillador:
SL5, SL6, SL8, SL9, PH1, PH2, PH3, PH4, PH4, PH4, PH4, PH4, PH4, PH4, PH4
Puntas de destornillador: niqueladas
Material: Cr-V, tratamiento térmico
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego De Herramientas Manuales - 7 Unds.

THKTHP90076

7PCS/SET



Juego de herramientas manuales de 7 piezas
Incluye:
1 pieza de alicates combinados de 7"
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
1 llave ajustable de 6"
1 pieza de cuchillo de hoja a presión de 9 mm
1 destornillador SL5.5x100
Destornillador PH1x100 de 1 pieza
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Empaquetado por doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego De Herramientas Manuales - 9 Unds.

THKTHP90097



9PCS/SET

Juego de herramientas manuales de 9 piezas Incluir:
1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm.
1 destornillador Phillips PH1 x 100 mm.
1 destornillador ranurado SL5,5 x 100 mm.
1 llave ajustable de 8.0 in.
1 alicata de punta larga de 6.0 in.
1 alicata combinado de 7 pulgadas.
1 Uds. Cuchillo de hoja a presión
1 probador de destornilladores de 190 mm.
1 mini martillo de garra de 8 oz.
Embalado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego De Herramientas Manuales Aislados 6pzs

THKIST3062



6PCS/SET

Juego de herramientas manuales aisladas de 6 piezas
INCLUIR:
1 destornillador de aislamiento SL5.5x125mm
1 destornillador de aislamiento SL4.0x100mm
1 destornillador de aislamiento PH2x100mm
Alicates combinados aislados de 1 pieza de 7 "
Alicates de corte diagonal aislados de 1 pieza de 6 "
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego De Dados De 1/4" - 12 unds.

THT14114126

12PCS/SET



12PCS Juego de llaves de vaso de 1/4 "
10 piezas de enchufe de 1/4 ":
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Mango de trinquete de liberación rápida 1pcs 1/4 "45T
1 barra de extensión de 1/4 "de 100 mm
50BV30 Acero CrV de alta calidad
Cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Dados Mecánicos Encastre 1/2" - 12Pcs

THT141121

12PCS/SET



12PCS 1/2 "Juego de llaves de vaso Incluir:
Toma de 10 piezas:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm
Mango de trinquete de liberación rápida 1pcs 1/2 "45T
1 barra de extensión de 5 "
50BV30 Acero CrV de alta calidad
Cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de llaves de vaso 1/4" DR. 23 Pza

THT141236



23PCS/SET SUPER KIT

Juego de vasos 1/4"DR. de 23 piezas Incluir:
1 pieza de llave de carraca 1/4"DR., 72 dientes
13 piezas de vasos 1/4"DR.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
2 piezas de barra de extensión 1/4"DR., 2" (50 mm) y 5" (100 mm)
1 pieza de adaptador de tres vías (3/8" y 1/4")
1 pieza de mango destornillador 1/4"DR.
5 piezas de vasos hexagonales profundos 1/4"DR.: 8, 10, 11, 12, 13 mm
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Juego de dados de 46 piezas de 1/4"

THT141462

46PCS/SET



46 Piezas Juego de dados de 1/4" Incluir:
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 72T
13 piezas de dados de 1/4":
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pieza de junta universal de 1/4" 2-23-24-27-30-32 mm
2 piezas de barra de extensión de 1/4": 2" (50mm) y 4" (100mm)
1 pieza de mango giratorio de 1/4" * 150mm
22 piezas de dados de puntas de 1/4": H3-4-5-6-7-8; T8-10-15-20-25-30-40;

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego de llaves de vaso 1/2" DR. 22 Pza

THT121226



22PCS/SET SUPER KIT

Juego de 22 piezas de vasos 1/2"DR. Incluir:
1 pieza de llave de trinquete 1/2"DR, 72T
12 piezas de vasos 1/2"DR: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
2 piezas de vasos para bujías 1/2"DR: 16 mm y 21 mm
1 pieza de junta universal 1/2"DR
1 pieza de barra de extensión 1/2"DR: 10" (250 mm)
1 pieza de junta de tres vías 1/2"DR
4 piezas de vasos hexagonales profundos 1/2"DR: 13, 14, 17, 19 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de llaves de vaso 1/2" DR. 26 Pza

THT121266



26PCS/SET SUPER KIT

26 piezas de juego de vasos 1/2"DR. Incluir:
1 pieza de llave de carraca 1/2"DR., 72T
19 piezas de vasos 1/2"DR.:
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 pieza de junta universal 1/2"DR.
2 piezas de barra de extensión 1/2"DR.: 5" (125 mm) y 10" (250 mm)
2 piezas de vaso para bujías 1/2"DR.: 16 mm y 21 mm
1 pieza de barra en T deslizante 1/2" 250 mm
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de dados de 62 piezas de 1/2"

THT121602



62PCS/SET

Juego de 62 piezas de llaves de vaso de 1/2" Incluir:
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 72T
17 piezas de llaves de vaso de 1/2":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
10 piezas de llaves de vaso profundas de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
1 pieza de junta universal de 1/2"
2 piezas de barra de extensión de 1/2": 5" (125mm) y 10" (250mm)
2 piezas de bujía: 16mm y 21mm
1 pieza de adaptador de tres vías de 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de llaves de vaso 1/4"&1/2" DR. 52 Pza

THT421526



52PCS/SET SUPER KIT

Juego de llaves de vaso 52 piezas 1/4"&1/2"DR. Incluir:
1 pieza de llave de carraca 1/4"DR., 72 dientes
13 piezas de vasos 1/4"DR.:
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
4 piezas de vasos hexagonales profundos 1/4"DR.: 8,10,11,12 mm
1 pieza de junta universal 1/4"DR.
2 piezas de barra de extensión 1/4"DR.: 2" (50 mm) y 4" (100 mm)
1 pieza de barra en T deslizante 1/4" 114

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Juego de dados de 82 piezas de 1/4" y 1/2"

THT421802



Juego de llaves de vaso de 82 piezas 1/4" y 1/2"

Incluye:
1 pieza de llave de carraca 1/4" Dr, 72T
13 piezas de vasos 1/4" Dr:
4-4, 5-5, 5-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14 mm
17 piezas de vasos para puntas 1/4":
SL4-5, 5-6, 5, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6,
T8-10-15-20-25-30
1 pieza de junta universal 1/4" Dr
2 piezas de barra de extensión 1/4" Dr: 50 mm y 100 mm
1 pieza de barra en T deslizante 1/4" x 114

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Juego de Dados de 1/4" y 1/2" - 94 unds.

THT421942



Juego de 94 piezas de llaves de vaso de 1/4" y 1/2"

Incluye:
- 18 piezas de llaves de vaso de 1/2" Dr:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- 4 piezas de llaves de vaso profundas de 1/2" Dr 77mm(L); 14-15-17-19mm
- 13 piezas de llaves de vaso de 1/4" Dr:
4-4, 5-5, 5-6, 5-7, 8-9, 10-11-12-13-14mm
- 8 piezas de llaves de vaso profundas de 1/4" Dr 50mm(L); 6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 2 piezas de llaves de carraca: 1/4" y 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Juego de 201 vasos de 1/4", 3/8" y 1/2"

THTS082016



201 Piezas Juego de dados de 1/4", 3/8" y 1/2"

Incluye:
3 Piezas Mango de trinquete: 1/4", 3/8" y 1/2"
13 Piezas Dados hexagonales de 1/4":
4-4, 5-5, 5-6, 7-8, 9-10-11-12-13-14mm
10 Piezas Dados hexagonales de 3/8":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
18 Piezas Dados hexagonales de 1/2":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
5 Piezas Dados estrella de 1/4":

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de herramientas combinadas

THKTHP21396



139 Piezas Juego de Herramientas Combinadas

Incluye:
3 Piezas llave de carraca: 1/4" & 3/8" & 1/2"
8 Piezas dado hexagonal de 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
9 Piezas dado hexagonal de 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm
13 Piezas dado hexagonal de 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
4 Piezas dado de impacto de 1/2": 17, 19, 21, 22 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego De Herramientas 216pcs

THKTHP22166



216 Piezas Juego de Herramientas Combinadas
Incluye:
3 Piezas llave de carraca: 1/4" & 3/8" & 1/2"
13 Piezas dado hexagonal de 1/4":
4-4, 5-5, 5-6, 7-8, 9-10-11-12-13-14mm
10 Piezas dado hexagonal de 3/8":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
14 Piezas dado hexagonal de 1/2":
10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32mm
5 Piezas dado estrella de 1/4":
E4-E5-E6-E7-E8

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego De Dados Mecánicos Encastre 1/2" - 24Pcs

THT141253



24 piezas Juego de llaves de vaso 1/2" "

Incluye:
18pcs 1/2" "CRV DR. Vaso:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
2pcs 1/2" "DR. Barra de extensión
1 barra en T deslizante DR de 1/2" "
1pcs 1/2" "DR. Junta universal
1 manija DR. Speeder de 1/2" "
1pcs 1/2" "DR. Mango de trinquete rápido
Empacado por caja de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego De Dados Mecánicos Encastre 1/2" - 24Pcs

THT121242



Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2" Dr
Incluye:
18 piezas de llaves de vaso de 1/2" DR. Cr-V:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
2 piezas de barras de extensión de 1/2" DR.:
125 mm y 250 mm
1 pieza de barra deslizante en T de 1/2" DR.:
250 mm
1 pieza de junta universal de 1/2" DR.
1 pieza de mango de trinquete rápido de 1/2" DR.
1 pieza de mango flexible de 1/2" DR.: 375 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Caja de herramientas de 105 piezas

THKTHP61057



Juego de herramientas de 105 piezas

Incluye:
1 pieza de destornillador: SL5.5*100
1 pieza de destornillador: SL6.5*150mm
1 pieza de destornillador: PH1*100
1 pieza de destornillador: PH2*150mm
2 piezas de vaso para bujías 1/2" Dr. 16MM y 21MM
19 piezas de vaso hexagonal 1/2":
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
1 pieza de adaptador de tres vías 1/2" x 3/8"
1 pieza de junta universal 1/2" Dr.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Juego De Herramientas Manuales Y Mecánicas 149 Pza

THKTHP61497



Juego de herramientas combinadas de 149 piezas

Incluye:
4 piezas de destornilladores: SL5.5*100, SL6.5*150, PH1*100, PH2*150
8 piezas de vasos estrella de 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
2 piezas de vaso para bujías: 16 mm, 21 mm
19 piezas de vasos hexagonales de 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
5 piezas de vasos hexagonales profundos de 1/2": 13, 14, 15, 17, 19 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Caja de herramientas combinada de 160 piezas

THKTHP61607



Juego de herramientas combinadas de 160 piezas

Incluye:
2 destornilladores: SL5.5*100 mm, SL6.5*150
2 destornilladores: PH1*100 mm, PH2*150
1 llave de bujías de 1/2": 21 mm
10 vasos hexagonales de 1/2": 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1 adaptador de vaso: 1/2"(FX)3/8"(M)
3 juntas universales: 1/4", 3/8" y 1/2"
2 barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") y 250 mm (10")
3 llaves de carraca: 1/4", 3/8" y 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Caja de herramientas combinada de 165 piezas

THKTHP61657

INDUSTRIAL



165PCS/SET

165 piezas juego de herramientas combinadas

Incluye:
2 piezas destornillador ranurado S2:
SL6.5*125mm SL6.5*150mm
2 piezas destornillador Phillips S2:
PH2*125mm PH2*150mm
2 piezas destornillador corto: PH2*38
SL6.5*38
2 piezas dado para bujías 1/2"Dr. 16MM y 21MM
19 piezas dado hexagonal 1/2":
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-2

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego De Herramientas Manuales Y Mecánicas - 142Pcs

THKTHP21426

INDUSTRIAL



142PCS/SET

Juego de herramientas combinadas de 142 piezas
Incluir:
1/2" DR.Part:
Enchufe hexagonal de 19 piezas 1/2":
8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM
Enchufe de estrella de 5 piezas 1/2": E10 12 14 16 20
Mango Dr.Flex de 1Pz 1/2", 375MM
1 llave de trinquete de 1/2", 45 dientes
Barra de extensión de 2 piezas 1/2": 75 mm (3") 250 mm (10")
Junta universal Dr. 1Pcs 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego De Herramientas Manuales Y Mecánicas 182 Pza

THKTHP61827

INDUSTRIAL



182PCS/SET

182 piezas juego combinado de herramientas
Incluye:
6 piezas destornillador: SL6.5*38, SL6.5*125mm, SL6.5*150, PH2*38, PH2*125mm, PH2*150
2 piezas vaso para bujías de 1/2": 16mm y 21mm
10 piezas vaso hexagonal de 1/2": 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
12 piezas vaso hexagonal profundo de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
1 pieza adaptador de tres vías de 1/2": 3/8" (F)x1/2(M)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego De Herramientas Manuales 228 Pza

THKTHP62287

INDUSTRIAL



228PCS/SET

228 piezas juego de herramientas manuales
4 piezas de destornillador/Phillips:
PH3*200/PH2*150/PH1*100/PH2*38
6 piezas de destornillador plano:
SL8*150/SL6*150/SL5*100/SL4*100/SL3*75/SL6.5*38
1 pieza de vástago magnético de 1/4"
2 piezas de vaso para bujías de 1/2" Dr.: 16 mm/21 mm
19 piezas de vaso hexagonal de 1/2":
8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32
1 pieza de adaptador de tres vías 1/2" (F)x3/8" (M)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego De Herramientas Manuales - 147 unds.

THKTHP21476

INDUSTRIAL



147PCS/SET

147pcs conjunto de herramientas de mano
Incluir:
Lima de acero media caña de 200 mm
Nivel de burbuja 1pcs 40cm
Martillo de maquinista 1pcs 300g
1 pieza marco de sierra para metales de 300 mm
Cinta métrica de acero 1pcs 5M
1 juego de 9 piezas de tamaño de llave hexagonal: 1.5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10
1 pinzas combinadas de 7"
1pcs 6" alicates de punta larga
1 pinza de corte diagonal de 6"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Caja de herramientas de 136 piezas

THTCS351367

INDUSTRIAL



136PCS/SET

Juego de 136 piezas de caja de herramientas
Parte de la caja:
Tamaño total: 520*218*320 mm
Espesor del gabinete: 0.8 mm
Espesor del cajón: 0.6 mm
Con 1 pieza de área superior para bandeja de 510*210*60 mm
Con 3 cajones de 449*196*54 mm

Parte de herramientas:
1 pieza de llave de carnicera: 1/4"
13 piezas de vasos de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de caja de herramientas de 356 piezas

THPTCS73561

INDUSTRIAL



356PCS/SET

356 Piezas Juego de Herramientas con Cajón

Parte del cajón:
Con 7 cajones
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño total con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm
Grosor del cajón: 0.7mm
Con 5 cajones de 536x410x74.5mm
Con 2 cajones de 536x410x153.5mm
5 ganchos de hierro (para herramientas colgantes)
Empacado en espuma EVA + caja de cartón +

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Gabinete Porta-herramientas

THRC01071

INDUSTRIAL



7 DRAWERS

Gabinete de rodillos
Con cajones de 7 piezas
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño general con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Espesor del gabinete: 0.8-1.0mm
Espesor del cajón: 0.7 mm
Con 5 cajones de 536x410x74.5mm
Con 2 cajones de 536x410x153.5mm
Con sistema de cierre centralizado
Cajón de rodamiento de bolas
Protección antichoque
Con ganchos de hierro de 5 piezas (para

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gabinete Porta-herramientas

THRC02071P

INDUSTRIAL



7 DRAWERS

Gabinete de rodillos
Con cajones de 7 piezas
Tamaño total: 680 * 458 * 802 mm
En general con tamaño de las ruedas: 680 * 458 * 945 mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Espesor del gabinete: 0.6-0.8 mm
Espesor del cajón: 0.6 mm
Con 1 cajón de 570 * 410 * 48 mm
Con 3 cajones de 570 * 410 * 74.5 mm
Con 2 cajones de 570 * 410 * 100.5 mm
Con 1 cajón de 570 * 410 * 153.5 mm
Cajón de rodamiento de bolas
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gabinete Porta-herramientas

THRC01041

INDUSTRIAL



4 DRAWERS WITH 1 PANEL AREA

Gabinete de rodillos
Con cajones 4pcs
Tamaño total: 765 * 465 * 812 mm
Tamaño general con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Espesor del gabinete: 0.8-1.0mm
Espesor del cajón: 0.7 mm
Con cajón 4pcs 536x410x74.5mm
Área del panel: 560 * 420 * 395 mm
Con sistema de cierre centralizado
Cajón de rodamiento de bolas
Protección antichoque
Empacado por palet

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carrito de herramientas

THPTC301

INDUSTRIAL

3 TRAYS



Carrito de herramientas
Tamaño total: 719 * 365 * 663 mm
En general con tamaño de ruedas: 719 * 365 * 780 mm
Tamaño de las ruedas: 3 * 2"
Espesor del gabinete: 0,6-0,8 mm
Espesor de las bandejas: 0,6 mm
Con 3 bandejas de 719 * 365 * 85 mm
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja De Herramientas

THT10702

3 LAYERS 5 Trays

404x200x205mm



tamaño:404x200x205mm
3 capas
Acero Espesor: 0.6-0.8mm
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja De Herramientas

THT10701

INDUSTRIAL

3 LAYERS 5 Trays

495x200x290mm



tamaño:495x200x290mm
3 capas
Acero Espesor: 0.6-0.8mm
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Organizador Plástico

TPBX1121

12"

30.5cmx23cmx6.5cm



Organizador de Plástico
Tamaño: 305 mm (12") * 230 mm (9") * 65 mm (2.5")
Se puede apilar
Material: PP
Divisores removibles
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Caja de herramientas de plástico de 14"

TPBX0141

356x168x150mm 14"

Weight: 720g



Caja de herramientas de plástico de 14"
Tamaño: 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm(6.3")
Material: PP
Peso: 720g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 10KG

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 17"

TPBX0171

436x220x205mm 17"

Weight: 1390g



Caja de herramientas de plástico de 17"
Tamaño: 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm(8")
Material: PP
Peso: 1390g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 15KG

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 20"

TPBX0201

508x296x261mm 20"

Weight: 2150g



Caja de herramientas de plástico de 20"
Tamaño: 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm(10.3")
Material: PP
Peso: 2150g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 20KG

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Juego de cajas de herramientas de plástico de 3 piezas

TPBXK0031



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14"+17"+20"
Tamaño de 14": 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm(6.3")
Tamaño de 17": 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm(8")
Tamaño de 20": 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm(10.3")
Material: PP
Hebilla de plástico PP

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Caja de herramientas apilable 16"

TPBXS101

16" 16L SUPER STACK Max Load: 15kg



16" Stackable Tool Box
Size: 410mm(16")*320mm(12.5")*148mm (5.8")
Material: PP plastic
Weight: 1290g
PP plastic buckle
Max Load: 15kg
Can be stacked together easily and quickly
Designed to organize, move, and protect tools
Can with roller plate (THTWB61001) or foldable hand truck (THTWB61201) for moving easily.
Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Caja de herramientas apilable 19"

TPBXS102

19" 18L SUPER STACK Max Load: 20kg



19" Stackable Tool Box
Size: 480mm(19")*320mm(12.5")*148mm (5.8")
Material: PP plastic
Weight: 1390g
PP plastic buckle
Max Load: 15kg
Can be stacked together easily and quickly
Designed to organize, move, and protect tools
Can with roller plate (THTWB61001) or foldable hand truck (THTWB61201) for moving easily.
Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Caja de herramientas apilable 19"

TPBXS103

19" 30L SUPER STACK DEEP
Max Load: 25kg
With 1 pcs foam




19" Stackable Tool Box deep
Size: 480mm(19")*320mm(12.5")*248mm(10")
Material: PP plastic
Weight: 2200g
PP plastic buckle
Max Load: 25kg
Can be stacked together easily and quickly
Designed to organize, move, and protect tools
Can with roller plate (THTWB61001) or foldable hand truck (THTWB61201) for moving easily.
Packed by label

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Tabla de lijado

THTWB61001

LOAD 100KG SUPER STACK



Carga máxima: 100 kg
Tamaño de la plataforma: 537 x 360 mm
Tamaño total con ruedas: 537 x 360 x 170 mm
Material: ABS
Peso: 3600 g
Tamaño de las ruedas: 4"
Material de las ruedas: plástico PP+PVC
Caja de herramientas apilable de 16"
(TPBXS101), caja de herramientas apilable de 19" (TPBXS102) y caja de herramientas apilable profunda de 19" (TPBXS103) se pueden apilar en la plataforma rodante, fácil transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Carretilla De Mano Plegable

THTWB61201

Max Load: 130kg SUPER STACK



Capacidad de carga: 130 kg
Material del marco: aluminio
Material de la plataforma: aluminio
Tamaño extendido: 560x506x1110 mm
Tamaño plegado: 86x480x840 mm
Tamaño de la plataforma: 377x480 mm
Ruedas: 175 mm (PP+TPR)
Peso: 6600 g
Incluye cuerda elástica
Caja de herramientas apilable de 16" (TPBXS101), caja de herramientas apilable de 19" (TPBXS102) y caja de herramientas apilable profunda de 19" (TPBXS103) se pueden apilar en el carro de mano plegable.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Bolso Para Herramientas

THT261325



With 6 Pockets
Max Load 12 kgs

Tamaño: 13"
Carga máxima: 12kg

Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 bolsillos externos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Bolso Para Herramientas

THT261625

16"



With 14 Pockets
Max Load 15 kgs

Tamaño: 16"
Carga máxima: 15 kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Bolso Para Herramientas

THT16163

16"



With 16 Pockets
Max Load 20 kgs

Tamaño: 16"
Material: Poliéster 1680D
Carga máxima: 20 kg
L*A*A: 41*25*26 cm
Estructura rígida para fácil apertura y acceso
Base de plástico reforzada para mayor durabilidad
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
Incluye correa de hombro ajustable
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Bolso Para Herramientas

THT36L06

16"



With 19 Pockets
Max Load 15 kgs

Tamaño: 16"
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 15 kg
Tamaño (L*V*H): 40*27*37 cm
Con 8 bolsillos externos y 11 bolsillos interiores
Cuenta con un asa de acero plegable de 180° con empuñadura suave de EVA para mayor comodidad y resistencia.
Base de plástico reforzado resistente
Se puede apilar sobre la caja de herramientas (TPBXS101, TPBXS102, TPBXS103)
Se puede usar con una plataforma con ruedas (THTWB61001) o un carro de mano

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bolso Para Herramientas

THT36L03

16"



With 7 Pockets
Max Load 15 kgs

Tamaño: 16"
7 bolsillos para herramientas
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 15 kg
L*A*A: 41*23*22 cm
Mango con forma acolchada suave para mayor comodidad
Mango de acero fuerte para facilitar el transporte
Base de plástico reforzada y resistente
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bolso Para Herramientas

THT16242

24"



With 17 Pockets
Max Load 25 kgs

Tamaño: 24"
Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 25 kg
L*A*Al: 60*23*35 cm
Estructura rígida para facilitar la apertura y el acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Incluye correa ajustable para el hombro
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Bolsa De Herramientas Rígida Con Ruedas

THRRTB2012

20"



With 19 Pockets
Max Load 20 kgs

Tamaño: 20"
Material: Poliéster 600D y 1680D y material anti-humedad para los lados
Carga máxima: 20 kg
Con asa telescópica con ruedas
L*A*A: 45*28*36 cm
Con 5 bolsillos externos y múltiples internos
Estructura rígida para fácil apertura y acceso
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Bolsa de herramientas

THT16P40625

260x150mm



With 6 Pockets
Max Load 6 kgs

Tamaño: L260xW150 mm
Material: poliéster 1680D
Con 6 bolsillos
Carga máxima: 6 kg
Varios bolsillos para herramientas
Con un gancho para cinta métrica
Con un soporte para tarjeta de papel
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Bolso Para Herramientas

THT16P40125

245x130mm



With 7 Pockets
Max Load 5 kgs

Tamaño: L245 x W130 mm
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 5 kg
Con 7 bolsillos
Varios bolsillos para herramientas
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Portaherramientas

THT16P30625

295x180mm



With 9 Pockets
Max Load 8 kgs

Tamaño: L295xW180 mm
Con 1 correa
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 8 kg
1 bolsillo grande para taladro inalámbrico
8 bolsillos frontales para brocas y tornillos
Empaquetado con tarjeta de papel
Varios bolsillos para herramientas
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Portaherramientas

THT16P30125

290x190mm



With 11 Pockets
Max Load 8 kgs

Tamaño: L290 x W190mm
Con 1 pieza de cinturón
Material: Poliéster 1680D
Carga máxima: 8kg
1 pieza de bolsillo grande para taladro inalámbrico
9 piezas de bolsillos frontales para brocas y tornillos
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Bolsa de herramientas

THT16P10125

350x320mm



With 10 Pockets
Max Load 10 kgs

Tamaño: L35 x W32cm
Con 10 bolsillos
1 soporte para martillo.
Carga máxima: 10 kg
Material: poliéster 1680D
Varios bolsillos para herramientas.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Bolso Para Herramientas

THT16P20325

3PCS/SET



With 12 Pockets
Max Load 10 kgs

Tamaño: 2 piezas L26 x W23cm, 1 pieza L16 x W14cm
Cinturón ajustable (92-127 cm)
12 bolsillos
1 soporte para martillo.
Carga máxima: 10 kg
Material: poliéster 1680D
Varios bolsillos para herramientas.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Mochila de herramientas

THBP02025

INDUSTRIAL

380x170x460mm
15" x 7" x 18"



Max Load 8 kgs

Tamaño: L38cm * W17cm * H46cm
Carga máxima: 8 kg
Material: poliéster Oxford 1680D
Marco rígido para fácil apertura y acceso interno
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Mochila de herramientas

THBP04025

380x200x505mm
15" x 8" x 20"



Max Load 15 kgs

Tamaño: L38" W20" H50.5 cm
Carga máxima: 15 kg
Material: poliéster oxford 1680D
Estructura rígida para facilitar la apertura y el acceso interno
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Juego de bolsa de herramientas

TOS230912

4PCS/SET



16"

Juego de 4 piezas de bolsas para herramientas
Incluye:
1 mochila para herramientas (THBP02025)
1 bolsa para herramientas de 16" (THT261625)
1 bolsa para herramientas (THT16P20325)
1 chaleco para herramientas (TTVT16025)
Material: poliéster oxford 1680D
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Chaleco Porta Herramientas

TTVT16025

INDUSTRIAL

48x60x3cm Max load: 3kg



Tamaño: 48x60x3cm
Tirantes ajustables y tamaño de cintura.
Material de malla de aire
Carga máxima: 3 kg
Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento.
Con 17 bolsillos
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Prensa en G

THT13136

INDUSTRIAL

75mm(3")
600kgs



Tamaño: 3"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Prensa en G

THT13141

INDUSTRIAL

100mm(4")
800kgs



Tamaño: 4"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Prensa en G

THT13151

INDUSTRIAL

125mm(5")
900kgs



Tamaño: 5"/125mm
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Prensa en G

THT13161

INDUSTRIAL

150mm(6")
1000kgs



Tamaño: 6"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Prensa en G

THT13186

INDUSTRIAL

200mm(8")
1100kgs



Tamaño: 8"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1320501

INDUSTRIAL

150mm(6")
170kgs



Tamaño de la abrazadera: 50x150 mm
Fuerza máxima de sujeción: 170 kg.
Espesor y ancho de la regla de hierro: 5X15 mm
Diámetro de la rosca: 11 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1320502

INDUSTRIAL

200mm(8")
170kgs



Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de rosca de tornillo: 11mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1320503

INDUSTRIAL

250mm(10")
170kgs



Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de rosca de tornillo: 11mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1320801

INDUSTRIAL

300mm(12")
270kgs



Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 270KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 6X22mm
Diámetro de rosca de tornillo: 13.5mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1321201

INDUSTRIAL

300mm(12")
450kgs



Tamaño de la abrazadera: 120x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo: 15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1321202

INDUSTRIAL

400mm(16")



Tamaño de la abrazadera: 120x400mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 8x30mm
Diámetro de rosca de tornillo: 15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1321203

INDUSTRIAL

500mm(20")



Tamaño de la abrazadera: 120x500mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 8x30mm
Diámetro de rosca de tornillo: 15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1321204

INDUSTRIAL

800mm(32")



Tamaño de la abrazadera: 120x800mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 8x30mm
Diámetro de rosca de tornillo: 15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1321401

INDUSTRIAL

1000mm(40")



Tamaño de la abrazadera: 140x1000mm
Fuerza máxima de sujeción: 550KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 10x35mm
Diámetro de rosca de tornillo: 17.8mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Prensa En F Con Mango Plástico

THT1321402

INDUSTRIAL

1200mm(48")



Tamaño de la abrazadera: 140x1200mm
Fuerza máxima de sujeción: 550KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 10x35mm
Diámetro de rosca de tornillo: 17.8mm
Empacado en Suelto con Tarjeta


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Abrazadera De Barra Rapida

THT1340601

INDUSTRIAL

150mm(6")



Tamaño de la abrazadera: 63x150mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5x18mm
Empaquetado por etiqueta


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Abrazadera De Barra Rapida

THT1340602

INDUSTRIAL

300mm(12")



Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5x18mm
Empaquetado por etiqueta


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Abrazadera De Barra Rapida

THT1340603

INDUSTRIAL

450mm(18")



Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro: 5x18mm
Empaquetado por etiqueta


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Abrazadera De Barra Rapida

THT1346801

INDUSTRIAL

450mm(18")



Tamaño de la abrazadera: 83x300mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 135KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 6x18mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Abrazadera De Barra Rapida

THT1346802

INDUSTRIAL

600mm(24")



Tamaño de la abrazadera: 83x600mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 135KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 6x18mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8


Abrazadera De Barra Rapida

THT1346803

INDUSTRIAL

900mm(36")

135kgs



Tamaño de la abrazadera: 83x900mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 135KGS

Espesor y ancho de la regla de hierro: 6X18mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Prensa De Resorte

THT13342

110mm(4")



tamaño: 4"
Longitud: 110mm
Fuerza de sujeción: 12KGS
Cuerpo de clip negro Max boca abierta: 50mm
Max boca abierta: 50mm
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	240

Prensa De Resorte

THT13362

150mm(6")



tamaño: 6"
Longitud: 150mm
Fuerza de sujeción: 15KGS
Cuerpo de clip negro Max boca abierta: 50mm
Max boca abierta: 68mm
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	120

Extractor De 2 Brazos

THTGP236

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
Tamaño: 3", 2 mordazas, fuerza máxima: 2000 kg
material: Cr-v, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
Rango de aplicación:
A=80MM, L1=40MM, L2=44MM
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Extractor De 2 Brazos

THTGP246

INDUSTRIAL

4"



Igual que la calidad BETA
tamaño: 4", 2 mordazas, fuerza máxima: 3000KG
material: Cr-v, tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=115MM, A1=125MM, L1=40MM, L2=90MM, L3=38MM, L4=60MM
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Extractor De 2 Brazos

THTGP266

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño: 6", 2 mordazas, fuerza máxima: 5000KG
material: Cr-v, tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=160MM, A1=155MM, L1=50MM, L2=140MM, L3=50MM, L4=105MM
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Extractor De 3 Brazos

THTGP336

INDUSTRIAL

3"



Igual que la calidad BETA
tamaño: 3", 3 mordazas, fuerza máxima: 3000KG
material: Cr-v, tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=75MM, L1=40MM, L2=47MM
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Extractor De 3 Brazos

THTGP346

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño: 4", 3 mordazas, fuerza máxima: 4000KG
material: Cr-v, tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=120MM, A1=125MM, L1=40MM, L2=87MM, L3=38MM, L4=60MM
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Extractor De 3 Brazos

THTGP366

INDUSTRIAL

6"



Igual que la calidad BETA
tamaño: 6", 3 mordazas, fuerza máxima: 6000KG
material: Cr-v, tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=175MM, A1=170MM, L1=50MM, L2=135MM, L3=50MM, L4=95MM
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Prensa De Banco

THT6146

100mm(4")



Base giratoria tamaño: 4"
Peso: 6.7kg
Max Fuerza de sujeción: 1300KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Prensa De Banco

THT6166

150mm(6")



Ductile Cast Iron

Base giratoria tamaño: 6"
Peso: 11.2kg
Max Fuerza de sujeción: 1600KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Prensa De Banco

THT6186

200mm(8")



Ductile Cast Iron

Base giratoria tamaño: 8"
Peso: 21kg
Max Fuerza de sujeción: 2500KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Prensa De Banco Multiuso

THTMF6156

125mm(5")



Ductile Cast Iron

Base giratoria tamaño: 5"
Peso: 19.5kg
Max Fuerza de sujeción: 2000KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Prensa De Banco

THT6126

60mm(2-3/8")



Base giratoria tamaño: 60mm
Peso: 1.7kg
Max Fuerza de sujeción: 1000KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cinzel Para Madera

THT4166

INDUSTRIAL

6mm(1/4")



Ancho: 6mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cinzel Para Madera

THT4196

INDUSTRIAL

9mm(3/8")



Ancho: 9mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cinzel Para Madera

THT41126

INDUSTRIAL

12mm(1/2")



Ancho: 12mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cinzel Para Madera

THT41146

INDUSTRIAL

14mm(9/16")



Ancho: 14mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cinzel Para Madera

THT41166

INDUSTRIAL

16mm(5/8")



Ancho: 16mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cinzel Para Madera

THT41196

INDUSTRIAL

19mm(3/4")



Ancho: 19mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cinzel Para Madera

THT41226

INDUSTRIAL

22mm(7/8")



Ancho: 22mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cinzel Para Madera

THT41256

INDUSTRIAL

25mm(1")



Ancho: 25mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Juego De Cinceles Para Madera 3 Piezas

THT41K0302

INDUSTRIAL

3PCS/SET



Juego de 3 Cinceles para Madera
Ancho: 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm
Cinzel para Madera, CRV
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Cinzel Para Madera

THT41K0401

INDUSTRIAL

4PCS/SET



4 pcs Cinzel de madera juego
Ancho: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Carrete De Linea De Tiza

THT661301

30m
BLUE

Net weight: 113g/4oz



Carrete de línea de tiza
Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 burbuja de espíritu.
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Carrete De Linea De Tiza

THT666301

INDUSTRIAL

30m
BLUE

FAST:x6



Carrete de línea de tiza de alta resistencia
Fast:X6
Longitud: 30 m
Con 1 botella de tiza
Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g
Manivela plegable de acero inoxidable
Relación de retracción rápida de 6:1
Cuenta con embrague protector de banda
combinado con sistema de engranajes
planetarios para proporcionar una larga vida
útil de los engranajes
Carcasa de ABS recubierta de goma
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Cinzel Plano

THT4211026

22x16x250mm
7/8"x5/8"x10"



Diseño único mango
Tamaño de cabeza: 22mm
Tamaño de mango: 16mm
Longitud: 250mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada
Tratamiento térmico
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel Plano

THT4211226

24x18x300mm
1"x18/25"x12"



Diseño único mango
Tamaño de cabeza: 25mm
Tamaño de mango: 18mm
Longitud: 300mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada
Tratamiento térmico
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel De Punta

THT4221026

4x16x250mm
5/32"x5/8"x10"



Diseño único mango
Tamaño de cabeza: 4mm
Tamaño de mango: 16mm
Longitud: 250mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada
Tratamiento térmico
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel De Punta

THT4221226

4x18x300mm
5/32"x18/25"x12"



Diseño único mango
Tamaño de cabeza: 4mm
Tamaño de mango: 18mm
Longitud: 300mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada
Tratamiento térmico
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel Plano

THT4531916

INDUSTRIAL

19x16x305mm
3/4"x5/8"x12"

40Cr



Material: 40Cr
Tamaño: 19mm * 16mm * 305mm
Tratamiento térmico
recubrimiento en polvo transparente
Mango de diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel Plano

THT4532519

INDUSTRIAL

25x19x305mm
1"x3/4"x12"

40Cr



Material: 40Cr
Tamaño: 25 mm * 19 mm * 305 mm
Tratamiento térmico,
Recubrimiento en polvo transparente
Mango de diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel De Punta

THT4530416

INDUSTRIAL

4x16x305mm
5/32"x5/8"x12"

40Cr



Material: 40Cr
Tamaño: 4mm * 16mm * 305mm
Tratamiento térmico
Recubrimiento en polvo transparente
Mango de diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel De Punta

THT4530419

INDUSTRIAL

4x19x305mm
5/32"x3/4"x12"

40Cr



Material: 40Cr
Tamaño: 4mm * 19mm * 305mm
Tratamiento térmico
Recubrimiento en polvo transparente
Mango de diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Pata De Cabra

THT431142

INDUSTRIAL

350x22x12mm
14"x7/8"x1/2"



tamaño (AxBxC):
14"(350mm)x7/8"(22mm)x1/2"(12.0mm)
Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pata De Cabra

THT431242

INDUSTRIAL

600x30x16mm
24"x1-1/5"x16/25"



tamaño (AxBxC):
24"(600mm)x1-1/5"(30mm)x16/25"
(16.0mm)
Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pata De Cabra

THT431362

INDUSTRIAL

900x30x16mm
36"x1-1/5"x16/25"



tamaño (AxBxC):
36"(900mm)x1-1/5"(30mm)x16/25"
(16.0mm)
Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pata De Cabra

THT431482

INDUSTRIAL

1200x30x16mm
48"x1-1/5"x16/25"



tamaño (AxBxC):
48"(1200mm)x1-1/5"(30mm)x16/25"
(16.0mm)
Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Remachadora Manual

THT32108S

10.5"



ALU
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm



tamaño: 10.5"
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora Manual

THT32105

INDUSTRIAL

10.5"



ALU
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm



tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora Con Cabeza Giratoria 360°

THT32106

INDUSTRIAL

10.5"



Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Aluminium body

360°

tamaño: 10.5"
360 grados de rotación en la cabeza
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero+Aluminio
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora Manual

THT32131

INDUSTRIAL

13"



Stainless steel
Ø3.2, 4.0, 4.8, 6.0mm

Aluminum&Steel
Ø3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4mm

Aluminum body

Tamaño: 13"
Aplicable a remaches de acero inoxidable, aluminio y acero
Remache de acero inoxidable: Ø3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm
Remache de aluminio y acero: Ø3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm
Material del remachador manual: acero + aluminio
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Remachadora Manual

THT32081

INDUSTRIAL

8"



Stainless steel
Ø2.4, 3.2, 4.0mm

Aluminum&Steel
Ø2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm

Aluminium body

Tamaño: 8"
Aplicable a acero inoxidable, aluminio y remache de acero.
Remache de acero inoxidable: Ø2.4mm, 3.2mm, 4.0mm
Remache de aluminio y acero: Ø2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

Material de la remachadora manual:
Acero+Aluminio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora tipo Acordeón

THT32321

INDUSTRIAL

32"



Aluminum&Steel
Ø3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4mm

tamaño: 815mm, 32"
Remache aplicable
tamaño: 3.2mm, 4mm, 4.8mm, 6mm, 6.4mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Perforadora De Cuero

THT33526

30% save energy

Punch hole sizes (mm)

2.5 3 3.5 4 4.5 5



Thickness:
2.0mm

Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
Ahorro de energía del 30%
Mango cómodo de PVC
Espesor: 2.0mm
Empaquetado en blister doble semitransparente

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Grapadora

THT311425

4-14 mm



x400

Pistola Grapadora de hierro
Fuerza motriz ajustable
Alambre: 0.7mm
Corona: 11.3mm
Longitud: 4-14mm

Combinado con:
Grapas: THT398/THT39101/THT39121

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Pistola Engrapadora 3 En 1

THT31143

3 IN 1
4-14mm



x200

x200

x200

Pistola de grapas 3 en 1
Fuerza impulsora ajustable
Grapas: Alambre: 1.2 mm, Corona: 11.3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: alambre: 1.2 mm, corona: 6.3 mm, longitud: 10-12 mm
Clavos Brad: Alambre: 1.2 mm, Longitud: 4-14 mm
Con 200 grapas / 200 grapas en forma de U / 200 clavos Brad
Combinado con grapas: STS0208 / STS0210 / STS0212
Grapas en forma de U: STS0412
Brad clavos: STS0310

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapadora 2 en 1 de alta resistencia

THT31148

INDUSTRIAL

2 IN 1 HEAVY-DUTY
4-14mm



x500

x500

Grapadora de alta resistencia 2 en 1
Hay dos tipos de clavos disponibles
Grapas: alambre: 1.2 mm, corona: 11.3 mm, longitud: 4-14 mm
Clavos Brad: alambre: 1.2 mm, longitud: 10-14 mm
Con 500 grapas
Con 500 clavos Brad
Mango suave de tres colores
Compatible con los artículos de grapas: THT3982, THT39102 y THT39122
Compatible con los artículos de clavos Brad: THT39105
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapadora 2 En 1

THT31146

INDUSTRIAL

2 IN 1
6-14mm



x500

x500

Pistola de grapas 2 en 1
Interruptor de potencia alta/baja
Grapas:
Alambre: 1.2 mm, Corona: 10.6 mm, Longitud: 6-14 mm
Alambre: 1.2 mm, Corona: 11.3 mm, Longitud: 6-14 mm
Clavos sin cabeza: Alambre: 1.2 mm, Tamaño de cabeza: 2 mm, Longitud: 10-15 mm
Incluye 500 piezas de grapas/500 piezas de clavos sin cabeza
Compatible con artículos de grapas: THT3982, THT39102, THT39122 y clavos sin cabeza: THT39105

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapas

THT39124

12x6.3x1.2mm
1000PCS



1000pcs/Caja de color
Longitud: 10mm
cabeza: 2.0mm
Ancho: 1.2mm
Adecuado para HSG1405
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT3981

8mm
1000PCS



1000pcs grapas(paraHSG1403)
tamaño:8mm Ancho:0.7mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT39101

10mm
1000PCS



1000pcs grapas(paraHSG1403)
tamaño:10mm Ancho:0.7mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT3982

8mm
1000PCS



1000pcs grapas(paraHSG1404/HSG1405)
tamaño:8mm Ancho:1.2mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Grapas

THT39102

10mm
1000PCS



1000pcs grapas(paraHSG1404/HSG1405)
tamaño:10mm Ancho:1.2mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Mini Arco De Segueta

THMHF1504

300mm(12")



Mini marco de segueta
Incluye 1 pieza de cuchilla de 65Mn
Para cuchillas de 10" /250mm y
12" /300mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Mini Arco De Segueta

THMHF1503

150mm(6")



Mini sierra para metales
tamaño: 150mm (6")
Comfortable mango
Cuerpo de aluminio
Con 1 pcs hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Marco de segueta

THT541036

300mm(12")



tamaño:300mm/12"
Diseño único Cuadro Hack Sierra
Incluye 1pcs 65Mn sierra hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Marco de segueta

THT54166

300mm(12")



tamaño:300mm/12"
mango Cuadro Hack Sierra, adjustable
Con Agarre suave
Incluye 1pcs 65Mn sierra hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Marco de segueta

THT541016

300mm(12")



Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetálica de 300 mm (12"), 24
TPI, M2+D6A
Material del mango: aluminio + plásticos ABS
+ TPR
Marco de sierra de diseño único
Adecuado para cortar metal, plástico,
madera, etc.
Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo
Ángulo de la hoja de sierra ajustable: 45° y
90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Mecanismo de cambio rápido de hoja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hoja De Segueta Bimetal

THT571186

300mm(12")



Material: M42+D6A
Número de Diente: 18T
tamaño: 300mm (12")
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	500

Hoja De Segueta Bimetal

THT571246

INDUSTRIAL

300mm(12")

M42+D6A

24T



Material: M42+D6A
Número de Diente: 24T
tamaño: 300mm (12")
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	500

Hoja De Segueta Bimetal

THTKT57245

INDUSTRIAL

5PCS/SET 300mm(12")

M42+D6A

24T



Material: M42+D6A
Número de Diente: 24T
5pcs/juego
tamaño: 300mm (12")
Empacado por Colgante de Tarjeta PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Serrucho

THT551663D

400mm(16")



Longitud: 400mm,
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Serrucho

THT55400

INDUSTRIAL

400mm(16")
EXTRA SHARP



Longitud: 400mm/16"
Espesor: 0.9mm, 7TPI

Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho

THT55450

INDUSTRIAL

450mm(18")
EXTRA SHARP



Longitud: 450mm/18"
Espesor: 0.9mm, 7TPI

Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho

THT55206

INDUSTRIAL

500mm(20")
EXTRA SHARP



Longitud: 500mm,
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho

THT55226

INDUSTRIAL

550mm(22")
EXTRA SHARP



Longitud: 550mm,
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho

THT55168

INDUSTRIAL

400mm(16")
EXTRA SHARP



Tamaño: 16" (400 mm)
Número de dientes: 9 TPI
Material: SK5
Con dientes extra afilados
Con recubrimiento negro, que puede prevenir la oxidación, reducir la fricción y ofrecer una durabilidad excepcional y un rendimiento duradero.
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho

THT55208

INDUSTRIAL

500mm(20")
EXTRA SHARP



Tamaño: 20" (500 mm)
Número de dientes: 9 TPI
Material: SK5
Con dientes extra afilados
Con recubrimiento negro, que puede prevenir el óxido, reducir la fricción y ofrecer una durabilidad excepcional y un rendimiento duradero.
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Sierra De Hormigón Ligero

THTLCS1241

INDUSTRIAL

600mm(24")



Tamaño: 24" / 600 mm
Material: 65Mn
17T (Diente de acero de tungsteno)
Para cortar hormigón celular / ladrillo de cenizas volantes esterilizadas en autoclave / placa de yeso / bloque de hielo
Dientes de tratamiento térmico
Tratamiento de pintura electroforética de superficie
Mango suave de dos colores
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Sierra De Tablero De Pared

THWBSW1508

INDUSTRIAL

150mm(6")
EXTRA SHARP



SK5
8TPI **FAST CUT** **LONG LIFE**

Tamaño: 6"/150mm
Material: SK5
8DPP, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Corte rápido y larga duración
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Cuchillo de hoja a presión

THT5110906

9x80mm
SK4



hoja: 9mm(L)x80mm(W)
Cuerpo de acero inoxidable
Con 1 pcs hoja, Bloqueo automático
Longitud: 129mm
Con pulsador plano
Empacado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	48	576

Cuchillo de hoja a presión

THT5110925

9x80mm
SK4



Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con 1 hoja (THT5190901)
Bloqueo automático
Longitud: 140 mm
Con botón de pulsación plano
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de hoja a presión

THT511815

18x100mm
SK4



Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 1 hoja SK4 (THT519112)
Longitud: 179 mm
Con pulsador plano
Embalado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja a presión

THT511826

18x100mm
SK4



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 1 pcs SK5 hoja
Longitud: 158mm
Con redondo push button
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja a presión

THT522136

18x100mm
SK4
3PCS



Tamaño de la cuchilla: 18mmx100mm
Con 3 cuchillas SK5 (THT519181)
Con pulsador plano
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja a presión

THT5112505

INDUSTRIAL

25x127mm
SK4



Tamaño de la hoja: 25 mm x 127 mm
Con 1 hoja (THT5192501)
Bloqueo automático
Longitud: 200 mm
Con botón pulsador plano
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo De Uso

THT511615

19x61mm **Aluminum Alloy**
SK4



Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 hoja SK4 (THT519001)
Bloqueo automático
Hoja: 61 mm (L) x 19 mm (A)
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de hoja a presión

TG5121806

INDUSTRIAL

18x100mm **Aluminum Alloy**
SK4



hoja: 100mm(L)x18mm(W)
Con 6 pcs SK5 hojas
Carcasa de aleación de aluminio
Con perno de bloqueo de hoja
Con pulsador plano
Peso neto: 190g
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cuchillo De Uso

THT5126128

19x61mm **Aluminum Alloy**
SK4



Tamaño de la hoja: 61x19mm
SK5 hoja
Con 6PCS hojas
paquete por blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Cuchillo De Uso

THT5116118

INDUSTRIAL



19x61mm
SK4
Aluminum Alloy
5PCS

Tamaño de la hoja: 61x19mm
tamaño: 180x45mm
SK5 hoja
Con 5 hojas
paquete por blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Cuchillo De Uso

TG5126101

INDUSTRIAL



19x61mm
SK4
Zinc Alloy
6PCS

Tamaño de la hoja: 61x19mm
SK5 hoja Con 6 hojas
Carcasa de aleación de zinc
Peso neto: 255g
paquete por blister doble
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Navaja

THT5136236



19x61mm
SK4
Aluminum Alloy
6PCS

Navaja plegable
Mango de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 61 x 19 mm
Con 5 hojas (THT519001)
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Grupo de cuchillas de 10 piezas de 18 mm

THT519112



10PCS/BOX 18X100mm

10 pzas./juego
Tamaño: 18X100MM
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	120

Juego de hojas de 10 piezas

THT5192501

INDUSTRIAL



10PCS/BOX 25X127mm
SK4

10 piezas/conjunto
SK4
Tamaño: 25*127MM
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100

Juego de cuchilla

THT519001



10PCS/BOX 19X61mm

10 pzas./juego
Tamaño: 18X100MM
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Navaja Multisusos

THMFK0126



12 FUNCTION **STAINLESS STEEL**

Cuchillo multifunción
Con 10 funciones
1. Cuchillo grande 2. Abridor de latas
3. Destornillador Phillips 4. Abridor de
botellas 5. Tijeras 6. Destornillador ranurado
7. Sacacorchos 8. Limpiador de uñas 9. Lima
de uñas 10. Llavero
Mango suave de dos colores
Tamaño del producto: 9,5 cm
Empacado por caja de color de pantalla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Navaja Multisusos

THMFK0156



15 FUNCTION **STAINLESS STEEL**

Cuchillo multifunción
Con 15 funciones
1. Cuchillo grande 2. Abridor de latas
3. Destornillador Phillips 4. Punzón para
cuero 5. Abrebotellas 6. Tijeras 7. Aguja
8. Destornillador ranurado 9. Escamador de
peces 10. Quita ganchos 11. Serradura
12. Sacacorchos 13. Limpiador de uñas 14.
Lima de uñas 15. Llavero
Mango de aluminio resistente
Tamaño del producto: 9,5 cm
Empacado por caja de color de pantalla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Alicate Multi-Herramienta

TFMFT01151



15 FUNCTION **STAINLESS STEEL**

Mango de acero inoxidable con agarre de
goma suave
Componentes de acero inoxidable
Plegable, fácil de transportar
Incluye 1 bolsa de nailon para cinturón
Tamaño total: 155 mm
tamaño cerrado: 100 mm
Con 15 funciones
1. Alicates de punta plana 2. Alicates
regulares
3. Cortadores de alambre 4. Cuchillo afilado
5. 3 # Destornillador 6. Abrebotellas
Destornillador 7.5 # Destornillador 8.7 #
9. Cuchillo dentado 10. Sierra de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo Multi-Herramienta

THMFH0126



12 FUNCTION **STAINLESS STEEL**

Martillo multifunción
Con 12 funciones
1. Martillo de garra 2. Alicates de punta plana
3. Pinzas regulares 4. Cortadores de alambre
5. Cuchillo grande 6. Sierra para madera
7. Quita anuelos 8. Destornillador Phillips
9. Lima para metal 10. Lima para madera
11. SL5 Destornillador plano 12. Llave
hexagonal
Mango de aluminio resistente
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cortavidrios

THT561781



Cuerpo de hierro
Cortador de alimentación de aceite
automático
Longitud de corte: 5000 m
longitud: 178 mm
Con tubo de succión de aceite 1pcs
Empacado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Ventosa

TSP01251

25KG Ø115mm



Material del mango: ABS
Max. tinar: 25KG
Diámetro de la copa: 115 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	36

Ventosa

TSP02501

50KG Ø115mm



Material del mango: ABS
Max. tinar: 50KG
Diámetro de la copa: 115 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Tijera De Aviación

THT521106

250mm(10")



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (izquierda)
Longitud: 250 mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7 mm
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera De Aviación

THT522106

250mm(10")



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (recto)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7 mm
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera De Aviación

THT523106

250mm(10")



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (Right)
Longitud: 250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7 mm
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera Chapista De Recta Larga

THT525106

300mm(12")



Recorte de aviación (recto)
Longitud: 300 mm (12")
Mango suave de dos tonos de diseño único
Cortar plástico o caucho o una red de
alambre de latón de 0.5 mm
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera de hojalatero

THT524101

250mm(10")



Tamaño 10"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤0.8 mm
Acero inoxidable ≤0.6 mm
Acero forjado en estampa
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Tijera de hojalatero

THT524121

300mm(12")



tamaño: 12"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Forjado Acero
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Juego De Cepillo Abrasivo 3 Piezas

TAC38033

180mm(7")



Tamaño: 180 mm (7")
Mango de plástico
Tres cepillos de limpieza mini con cerdas de
nylon, latón y alambre
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

Cepillo De Alambre

TAC3804051

270mm
(10-5/8")



Cepillo de alambre de acero
Material: acero al carbono
Longitud: 270 mm (10-5/8")
Mango de plástico, 5 filas
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Cepillo De Alambre

TAC38051

340mm
(13-25/64")



Cepillo de alambre de acero
Longitud: 340 mm (13-25/64")
Mango de plástico, 3 filas
Con cuchilla tipo pala
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72


Lima plana de acero

THT91186

INDUSTRIAL

200mm(8")

Flat



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60


Lima de acero de media caña

THT91286

INDUSTRIAL

200mm(8")

Half round



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60


Lima redonda de acero

THT91386

INDUSTRIAL

200mm(8")

Round



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60


Lima triangular de acero

THT91486

INDUSTRIAL

200mm(8")

Triangle



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60


Lima Cuadrada Con Mango

THT91886

INDUSTRIAL

200mm(8")

Square



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Lima Plana Con Mango

THT91586

INDUSTRIAL

200mm(8")

Flat



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Lima Media Caña Con Mango

THT91686

INDUSTRIAL

200mm(8")

Half round



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60


Lima Redonda Con Mango

THT91786

INDUSTRIAL

200mm(8")

Round



Longitud: 200mm
T12 Acero
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Juego de limas de acero de 5 piezas.

THT918516

INDUSTRIAL

5PCS FILE SET 200mm(8")

- Flat
- Triangle
- Half round
- Round
- Square



Longitud: 8" / 200 mm, acero T12
Lima de acero plana 1 piezas
Lima de acero redonda 1 piezas
Lima de acero triangular 1pcs
Lima de acero cuadrada 1pcs
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de limas de madera de 3 piezas.

THT918326

INDUSTRIAL

3PCS FILE SET 200mm(8")

- Flat
- Half round
- Round



Longitud: 8" / 200 mm
Lima de madera plana 1 piezas
Lima de madera media caña 1pcs
Lima de madera redonda 1 piezas
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de Limas con Mango - 6 Piezas

THT91462

6PCS FILE SET 140mm(5.5")

- Flat
- Half round
- Knife
- Round
- Triangle
- Square



Juego de archivos 6pcs
Longitud: 140 mm
Diámetro: 3 mm
Plano, Redondo, Medio Redondo, Cuadrado,
Triángulo, Cuchillo
Con mango de dos colores
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Cepillo Global

THT9391

235mm



Longitud: 235 mm
Acero Q195
Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm
Empaquetado con tarjeta de suspensión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Hojas Para Cepilladora

THT9391BL



Longitud: 80x44
Combinado con THT9391
Envasado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Pistola de calafateo

THT21809

230mm(9")



Unique design

Pistola para calafatear 9"
Mango de hierro con dientes.
Longitud: 230 mm (9")
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 55 mm
Empaquetado por etiqueta

Suitable for :

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Pistola de calafateo

THT20409

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9"
Espesor: 1,0 mm
Longitud: 235 mm (9")
Diámetro: 51 mm
Con función de corte
Suelto con Etiqueta

Suitable for :

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Pistola de calafateo

THT21309

230mm(9")



Double push plate

Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio
Longitud: 235 mm
Placa de empuje doble
Con aguja
Espesor: 2,2 mm
Diámetro: 55 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Suitable for :

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Pistola de calafateo

THT21509

INDUSTRIAL

230mm(9") Pushing power: 1500N



Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 235 mm
Con función rotativa
Espesor: 1,8 mm
Diámetro: 55 mm
Vanilla lisa: 8,0 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Suitable for :

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Pistola Aplicadora De Solicon De Aluminio

THT8809

INDUSTRIAL

230mm(9") Pushing power: 2000N



360° Rotary

pistola de calafateo de aluminio de 9"
Longitud: 230 mm
Diámetro: 51 mm
Con 1 adaptador de plástico
Empaquetado con etiqueta

Suitable for :

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Pistola Aplicadora De Solicona De Aluminio

THT20109

INDUSTRIAL



Suitable for : 1PCS

Pistola de calafateo de aluminio "9" "
Longitud: 235 mm
Diámetro: 51 mm
Con adaptador de plástico 1pcs
Empaquetado con Suelto con Tarjeta "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Pistola Aplicadora De Solicona De Aluminio

THT20112

INDUSTRIAL



Suitable for : 1PCS

Pistola de calafateo de aluminio de 12" "
Longitud: 305 mm
Diámetro: 51 mm
Con adaptador de plástico 1pcs
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Sellador De Silicona Acética

THT3511



Blanco
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml / pcs
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona acética (transparente)

THT3512



Transparente
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml / pcs
Formación de piel: 5-10min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Super pegamento (12 unidades/juego)

THT3521



Material: pegamento 100% puro
Tiempo de endurecimiento: 10 segundos
Peso neto: 3g
Garantía de un año
3 partes de big cap
Color: claro
Aplicación: Plásticos, cuero, metal, cerámica y madera.
12 piezas / juego
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	72

Pistola De Engrase

THT111051

INDUSTRIAL



Pistola engrasadora de servicio pesado
Calidad de Taiwán
Capacidad: 400CC / 14Oz
Forma de carga: Cartucho de 14Oz / 400CC
Volumen
Presión de trabajo: 4500psi
Presión de estallido: 10000psi
Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio
Accesorio estándar:
1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12"
Boquilla curva metálica 1pcs
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola De Engrase

THT111062

INDUSTRIAL



Pistola de engrasadora para trabajos pesados
Pistón doble, rendimiento de alto volumen
Suministra un mínimo de: 3oz/40 golpes
Calidad de Taiwán
Capacidad: 600CC / 21 Oz

Forma de carga: Cartucho de 14Oz / 600CC a granel
Presión de trabajo: 3600psi
Presión de ruptura: 6000psi
Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio
Accesorio estándar:
1pcs 12" Manguera flexible de nylon de alta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Espátula

THT83606

INDUSTRIAL



Tamaño: 60 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula

THT83806

INDUSTRIAL



Tamaño: 80 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula

THT831006

INDUSTRIAL



Tamaño: 100 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula

THT831256

INDUSTRIAL

125mm(5")



Tamaño: 125 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula

THT831506

INDUSTRIAL

150mm(6")



Tamaño: 150 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula Albañil

THT82616

INDUSTRIAL

150mm(6")



Tamaño: 6" / 150 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Espátula Albañil

THT82716

INDUSTRIAL

180mm(7")



Tamaño: 7" / 180 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Espátula Albañil

THT82816

INDUSTRIAL

200mm(8")



Tamaño: 8" / 200 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Espátula Albañil

THT82916

INDUSTRIAL

230mm(9")



Tamaño: 9" / 230mm (mango de plástico)
Diámetro de la varilla de conexión: 9,5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llaneta de enlucido

THT81286

INDUSTRIAL

280x130mm



Paleta de yeso
Tamaño: 280x130 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Paleta de yeso con dientes (mango de plástico)

THT81286

INDUSTRIAL

280x130mm



Paleta de enyesado con dientes
Tamaño: 280x130 mm
Dientes: 10 * 10 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Espátula Tapizadora Para Panel De Yeso

THPUT78200

INDUSTRIAL

200mm(8")



"Tamaño: 8" / 200 mm
Hoja de acero al carbono
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0,5 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Espátula Tapizadora Para Panel De Yeso

THPUT78250

INDUSTRIAL

250mm(10")



"Tamaño: 10" / 250 mm
Hoja de acero al carbono
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0,5 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cuchilla para paneles de yeso

THSCL01401

INDUSTRIAL



Tamaño: 14"
Material de la hoja: acero inoxidable
Material del mango: aleación de aluminio
Grosor de la hoja: 0.5mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cuchilla para paneles de yeso

THSCL02401




Tamaño: 24"
Material de la hoja: acero inoxidable
Material del mango: aleación de aluminio
Grosor de la hoja: 0.5 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Flotador De Goma Fina

THT8320106

INDUSTRIAL



Tamaño: 230 mm (L) * 100 mm (W)
Espesor de goma: 15 mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Función de limpieza
Función de lijado de pared de cemento
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Flotador De Goma

THT8324106

INDUSTRIAL



Tamaño: 240 mm x 100 mm
Espesor de EVA: 19 mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cepillo De Pintura

THT845016



Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 40mm
Espesor: 10mm
Envasado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Cepillo De Pintura

THT845156



Ancho: 1.5 "
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 40 mm
Espesor: 10 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cepillo De Pintura

THT845026



Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45mm
Espesor: 11mm
Envasado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cepillo De Pintura

THT845256



"Ancho: 2.5 "
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 11 mm
Empacado en bolsa de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cepillo De Pintura

THT845036



Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51mm
Espesor: 12mm
Envasado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Cepillo De Pintura

THT845046



Ancho: 4 "
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 12 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Juego De Cepillos De Pintar 3pcs

THT8450301

3PCS/SET



Juego de cepillos de pintura 3 pzas
Para pintura a base de aceite

1 pieza de 1"
1 pieza 2"
1 pieza de 3"
Mango de plástico
Envasado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Cepillo De Pintura

THT840306

75mm(3")

Bristle Length: 60mm
Thickness: 14mm



Ancho: 3"
Cerdas 100% PET
Longitud de la cerda: 60mm
Espesor: 14mm

Empacado en bolsa plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Cepillo De Pintura

THT840406

100mm(4")

Bristle Length: 60mm
Thickness: 14mm



Ancho: 3"
Cerdas 100% PET
Longitud de la cerda: 60mm
Espesor: 14mm

Empacado en bolsa plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Cepillo De Pintura

THT84011

25mm(1")

Bristle Length: 44mm
Thickness: 12.5mm



Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Longitud de las cerdas: 44 mm
Espesor: 12,5 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	720

Cepillo De Pintura

THT84151

38mm(1.5")

Bristle Length: 44mm
Thickness: 13.5mm



Ancho: 1,5"
Para pintura a base de aceite
Longitud de las cerdas: 44 mm
Espesor: 13,5 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	480

Cepillo De Pintura

THT84021

50mm(2")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 14.5mm



Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 14,5 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Cepillo De Pintura

THT84251

63mm(2.5")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 15.5mm



Ancho: 2,5"
Para pintura a base de aceite
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 15,5 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cepillo De Pintura

THT84031

75mm(3")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 16mm



Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 16 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cepillo De Pintura

THT84041

100mm(4")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 18.5mm



Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 17,5 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	192

Mini Rodillo

THT85046

100mm(4")



Material: acrílico
Tamaño: 100 mm / 4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Mini Rodillo

THT8541D

INDUSTRIAL

100mm(4")



Two ways of connection:



Material: microfibra
Tamaño: 100 mm / 4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Combinado con un mango único
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Soporte para cepillo cilíndrico

THTCB096

230mm(9")



Two ways of connection:



9"
Alambre de acero con galvanizado
Diámetro del vástago central: 6 mm
Longitud total: 320 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Rodillo Para Pintura Interna

THT85096

230mm(9")



Two ways of connection:



Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo Para Pintura Interna

THT8592D

INDUSTRIAL

230mm(9")



Two ways of connection:



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Combinado con un mango único
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo Para Pintura Interna

THT8593D

INDUSTRIAL

230mm(9")



Two ways of connection:



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8 mm
Combinado con un mango único
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo Para Pintura Interna

THT85101

INDUSTRIAL

255mm(10")



Two ways of connection:



Material: microfibra
Tamaño: 255 mm / 10"
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8 mm
Combinado con un mango único
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo Con Mango Telescópico

THT8592T

INDUSTRIAL

230mm(9")



Two ways of connection:



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Mini longitud: 440 mm
Longitud máxima: 880 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Vástago central de 8 mm
Con tubo de aluminio telescópico de 3 partes
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Juego De Rodillos 11 En 1

THT81121001

11PCS/BAG 100mm(4")



Two ways of connection:



Material: acrílico + espuma de poliéster
Tamaño: 100 mm / 4"
Adecuado para pared interior y superficie lisa.
Vástago central de 6 mm
Con mini rodillos acrílicos de 5 piezas de 12 mm
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Cepillo cilíndrico 3 en 1 juego (pared interior)

THT811230912

3PCS/SET 230mm(9")



Two ways of connection:



Material: Microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Incluye 1 bandeja para pintura de 10" tamaño: 435x300x7.5 mm
Incluye 4 mangos auxiliares
Incluye 1 brocha cilíndrica (mango central de 5.8 mm)
Incluye 1 funda de rodillo de microfibra
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cepillo Cilíndrico 8 En 1 (Pared Interior Y Exterior)

THT811223081

8PCS/SET 230mm(9")



Two ways of connection:



Adecuado para pared interior y exterior
1 cubierta de rodillo de 230 mm (9") 7 mm
3 cubiertas de rodillos 230 mm (9") 12 mm
1 cubierta de rodillo de 230 mm (9") 18 mm
1 soporte de rodillo cilíndrico 230 mm (9")
1 brocha para pintura 25mm(1") de diseño único
Bandeja de pintura de diseño único 1pzs
Tamaño de la bandeja de pintura: 435x300x7.5mm
Empacado en termoencogible

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego De Rodillos Y Bandeja Para Pintar 14 en 1

THT862302



Adecuado para pared interior
3 cubiertas de rodillos de 230 mm (9 ") y 12 mm
5 cubiertas de rodillos de 100 mm (4 ") y 12 mm
2 piezas de espuma de poliéster de 100 mm (4 ")
1 soporte de cepillo cilíndrico de 9.055 in.
1 soporte de cepillo cilíndrico de 3.937 in.
1 pincel de pintura de 25 mm (1 ")
Tamaño de la bandeja de pintura: 435*300 mm
Embalado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cubierta enrollable (pared interior)

THT85431

100mm(4")



Adecuado para THTCB046, THT85046
Material: microfibra
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Cubierta enrollable (pared interior)

THRC560412

12PCS/BAG
100mm(4")



Material: microfibra
Tamaño: 100 mm/4"
12 unidades/bolsa
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para paredes interiores
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Cubierta enrollable (pared interior)

THT85951

230mm(9")



Adecuado para THT8592
Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Utilizado para pared interior.
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cubierta enrollable (pared interior)

THRC56091203

3PCS/BAG
230mm(9")



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
3 piezas/bolsa
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Felpa (Pared Exterior)

THT85931

230mm(9")




Adecuado para HRHT042302
Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9 "
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Mango Telescópico

THTEP0201

2000mm




Material: aluminio
Tamaño plegado: 110cm
Longitud extendida: 200 cm
Diseño telescópico de dos secciones
Con función de conexión por tornillo
Con función de inserción
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Juego De Bandeja De Pintura 2 Piezas

TCHPTT435105

2PCS/SET



Material: PP puro
Tamaño:
435*300 mm (10")
305*150 mm (4")
Con función de marca de volumen
Bandeja de pintura de diseño único
Diseño especial de canal de flujo
Empaquetado con film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Llave Combinada

TCSPA061

6mm



Medida: 6 mm
Longitud: 101 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave Combinada

TCSPA081

8mm



Medida: 8mm
Longitud: 121mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave Combinada

TCSPA101

INDUSTRIAL

10mm



Medida: 10mm
Longitud: 141mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave Combinada

TCSPA111

INDUSTRIAL

11mm



tamaño: 11mm
Longitud: 152mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	300

Llave Combinada

TCSPA121

INDUSTRIAL

12mm



Medida: 12mm
Longitud: 161mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	300

Llave Combinada

TCSPA131

INDUSTRIAL

13mm



Medida: 13mm
Longitud: 172mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Llave Combinada

TCSPA141

INDUSTRIAL

14mm



Medida: 14mm
Longitud: 183mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Llave Combinada

TCSPA151

INDUSTRIAL

15mm



Medida: 15mm
Longitud: 191mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	180

Llave Combinada

TCSPA161

INDUSTRIAL

16mm



tamaño: 16mm
Longitud: 201mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	180

Llave Combinada

TCSPA171

INDUSTRIAL

17mm



Medida: 17mm
Longitud: 211mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Llave Combinada

TCSPA191

INDUSTRIAL

19mm



Medida: 19mm
Longitud: 231mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Llave Combinada

TCSPA211

INDUSTRIAL

21mm



tamaño: 21mm
Longitud: 253mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

Llave Combinada

TCSPA221

INDUSTRIAL

22mm



tamaño:22mm
Longitud:262mm
Material:Cr-V
Chrome plated,matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

Llave Combinada

TCSPA241

INDUSTRIAL

24mm



tamaño:24mm
Longitud:287mm
Material:Cr-V
Chrome plated,matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave Combinada

TCSPA271

INDUSTRIAL

27mm



tamaño:27mm
Longitud:331mm
Material:Cr-V
Chrome plated,matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave Combinada

TCSPA301

INDUSTRIAL

30mm



tamaño:30mm
Longitud:384mm
Material:Cr-V
Chrome plated,matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Juego de llaves combinadas

THT102266

INDUSTRIAL

6PCS/SET



8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,17mm

Juego de 6 llaves combinadas
Tamaño: 8-17 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
Acabado fino pulido
Empaquetado en blister doble semitransparente

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	32

Juego de llaves combinadas

THT102286

INDUSTRIAL

8PCS/SET



6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,15mm,17mm,19mm

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Medida: 6-19 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de llaves combinadas

THT102286-I

INDUSTRIAL

8PCS/SET



6mm,8mm,10mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Medida: 6-19 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Llaves De Boca

THT102386

INDUSTRIAL

8PCS/SET



6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm

Juego de llaves de boca fija de 8 piezas
Medida: 6-22 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Llave Doble Corona Acodada

THT102486

INDUSTRIAL

8PCS/SET



6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm

Juego de llaves corona acodada de 8 piezas
Medida: 6-22 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de llaves combinadas 12 Pza

THT1022121

INDUSTRIAL

12PCS/SET



6mm,8mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm,22mm,24mm

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Medida: 6-24 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
Pulido fino
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de llaves combinadas 12 Pza

THT1022122

INDUSTRIAL

12PCS/SET

Cr-V



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Medida: 6-32 mm
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Pulido fino
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de llaves fijas dobles 12 piezas

THT1023121

INDUSTRIAL

12PCS/SET

Cr-V



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

Juego de llaves de boca fija de 12 piezas
Medida: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm
Pulido fino
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de llaves de estrella 12 piezas

THT1024121

INDUSTRIAL

12PCS/SET

Cr-V



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

Juego de llaves corona acodadas de 12 piezas
Medida: 6-32 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm
Pulido fino
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de llaves de trinquete 6 Pza

THT102RK566

INDUSTRIAL

6PCS/SET

Cr-V



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

Juego de 6 llaves de carraca
Llave de carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-17mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm
Material: Cr-V
Acabado fino pulido
Empacado en blister doble semitransparente

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	7	28

Juego De Llaves Combinadas Tipo Ratchet

THT102RK086

INDUSTRIAL

8PCS/SET

Cr-V



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de llaves de trinquete de 8 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Medida: 8-19 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
CR-V pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Llaves Combinadas Tipo Ratchet

THT102RK586

INDUSTRIAL

8PCS/SET

Cr-V



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de llaves de trinquete flexible de 8 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Medida: 8-19 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
CR-V pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de llaves de trinquete

THT102RK0126

INDUSTRIAL

12PCS/SET

Cr-V



8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Juego de Llaves de Carraca de 12 piezas
Llave de Carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19mm
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm
Acabado fino, CR-V
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	8

Juego de llaves de trinquete 6 Pza

THT102RK061

INDUSTRIAL

6PCS/SET

Cr-V



19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

Juego de llaves de trinquete de 6 piezas
Medida: 19-32 mm
19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
CR-V pulido fino
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave Ajustable

THT101063

150mm(6")



Longitud: 150mm(6")
Medida de la abrazadera ajustable : 0-19.2mm
Empacado en Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Llave Ajustable

THT101083

200mm(8")



Longitud: 200mm(8")
Medida de la abrazadera ajustable : 0-24mm
Empacado en Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave Ajustable

THT1010103

250mm(10")



Longitud:250mm(10")
Medida de la abrazadera ajustable :0-30mm
Empacado en Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave Ajustable

THT1010123

300mm(12")



Longitud:300mm(12")
Medida de la abrazadera ajustable :0-35mm
Empacado en Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave Ajustable

THT1010153

375mm(15")



Longitud:375mm(15")
Medida de la abrazadera ajustable :0-46mm
Material: #45 carbón Acero
Empacado en Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	16

Llave Ajustable

THT1010183

450mm(18")



Longitud:450mm(18")
Medida de la abrazadera ajustable :0-55mm
Material: #45 carbón Acero
Empacado en Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

3 piezas de juego de llaves ajustables

THTK1013

6"+8"+10"



Juego de Llaves ajustables 3 pzs
Longitud:150mm(6")/200mm(8")/250mm(10")
Medida de la abrazadera ajustable : 6"
0-19mm/8" 0-24mm/10" 0-30mm
Acero al Carbono forjado
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llave Ajustable

THT101066

150mm(6")



Longitud:150mm(6"),CrV
Medida de la abrazadera ajustable :0-24mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave Ajustable

THT101086

200mm(8")



Longitud:200mm(8"),CrV
Medida de la abrazadera ajustable :0-30mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave Ajustable

THT101106

250mm(10")



Longitud:250mm(10"),CrV
Medida de la abrazadera ajustable :0-35mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave Ajustable

THT101126

300mm(12")



Longitud:300mm(12"),CrV
Medida de la abrazadera ajustable :0-41mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Llave Inglesa Ajustable 2 En 1

THT1016S

156mm(6") Stubby Wrench



Función 2 en 1: llave ajustable y llave para tubos
Longitud: 156 mm (6"), CrV
Tamaño de sujeción ajustable: 0-24 mm
Cabezal intercambiable
Diseño único con mango suave bicolor
Empaquetado en caja de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llave ajustable 2 en 1

THT10210G

INDUSTRIAL

250mm(10")

Extra wide opening wrench



Función de llave ajustable y llave para tubos
Apertura extra ancha: 0-52 mm
Longitud: 10" (250 mm), CrV
Incluye 2 protectores de mordaza para
proteger la superficie de la pieza de trabajo
Cabezal intercambiable
Diseño único de mango suave bicolor
Especialmente ideal para apretar y retirar
tuercas spud, tuercas deslizantes y tuercas
de bloqueo de colador de cesta en diversas
aplicaciones bajo fregadero y de inodoro
Empacado en blister medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12081

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 8MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12091

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 9MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12101

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
10MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12111

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
11MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12121

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
12MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12131

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
13MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12141

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
14MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12151

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
15MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12161

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
16MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	200

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12171

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
17MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12181

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
18MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12191

INDUSTRIAL




Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
19MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12201

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
20MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12211

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
21MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12221

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
22MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	160

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12231

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
23MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12241

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
24MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12251

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
25mm
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12261

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
26MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12271

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
27MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12281

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
28MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12291

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
29MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12301

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
30MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado Hexagonal De 1/2"

THTST12321

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
32MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12083L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
8 mm
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12103L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
10MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12113L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
11MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12123L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
12MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12133L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
13MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12143L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
14MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12153L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
15MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12163L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
16MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12173L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
17MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12183L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
18MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12193L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
19MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12203L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
20MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12213L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
21MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	100

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12223L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos,
22MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12243L

INDUSTRIAL



Vaso de 6pt. De profundidad de "1/2" ",
24MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	80

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12273L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
27MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	40

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12303L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
30 mm
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	40

Dado Profundo Hexagonal de 1/2"

THTST12323L

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos,
32MM
Material: 50BV30, Calor
tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	40

1/2" Copa de Bujías

THSPS12166

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de Bujia
Medida: 16 mm
Materiales: 50BV30
Tratamiento térmico
cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

1/2" Copa de Bujías

THSPS12216

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de Bujia
medida: 21mm
Materiales: 50BV30
Tratamiento térmico
cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	80

Dado universal de 1/2"

THHJ1121

INDUSTRIAL



Junta universal, cuadrante de 1/2"
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
cromado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	60

Barra De Extensión De 1/2"

THEB12051

INDUSTRIAL



Barra de extensión, cuadrante de 1/2"
Longitud: 5"(127 mm)
Material: 40Cr, tratamiento térmico, cromado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	60

Barra De Extensión De 1/2"

THEB12101

INDUSTRIAL



Barra de extensión, cuadrante de 1/2"
Longitud: 10"(254 mm)
Material: 40Cr, tratamiento térmico, cromado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

1/2" DR. Barra deslizante

THTSTB12106

INDUSTRIAL



Barra en T deslizante, Cuadrante de 1/2"
Medida: 1/2 "
Longitud: 10 "(250 mm)
Materiales: CR-V (50BV30)
Tratamiento térmico
Cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

1/2" Dr L llave de vaso

THLHD12121

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2"
Medida: 1/2 "
Longitud: 12 "(300 mm)
Material: 50BV30, Calor
Tratamiento,
Cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

1/2" Mango Móvil

THTFX12151

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2"
Longitud: 15"(375 mm)
Material: 50BV30, tratamiento térmico, cromado
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Ratchet

THT1061438

1/4" + 3/8"



Mango de carraca corto
Tamaño: 1/4" Dr y 3/8" Dr
72T
Longitud: 140 mm
Material: Cr-V + CrMo
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Ratchet Reversible Encastre

THT106146

INDUSTRIAL



Medida: 1/4" 45T
Longitud: 158mm
Material: CR-V+Cr-Mo
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Ratchet Reversible Encastre

THT106386

INDUSTRIAL



Medida: 3/8" 45T
Longitud: 205mm
Material: CR-V+Cr-Mo
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Ratchet Reversible Encastre

THT106126

INDUSTRIAL



Medida: 1/2" 45T
Longitud: 260mm
Material: CR-V+Cr-Mo
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Llave De Ratchet Extensible 1/2"

THT106128L

INDUSTRIAL



Tamaño: 1/2" 72T
Longitud: 340-450mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico cromado
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Llave De Torsión

THPTW200N2

INDUSTRIAL




Medida: 1/2" "
Longitud: 530 mm
Rango de torque: 40-200N.m
Tolerancia de par $\pm 4\%$
Material: CRV + CrMo
Diseño de fácil ajuste de par
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego De Llaves Pipa

TLASWT0901

INDUSTRIAL



Juego de llaves de tubo en L
9 piezas / juego
Medidas: 7 mm 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm
Material: CR-V
Estructura de una pieza, forjada en estampa
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	10

Cortadora De Piso

THT12001

INDUSTRIAL



Cortadora de baldosas
Longitud máxima de corte: 1200 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
Artículo de la cuchilla: THT5760038
Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la base de acero: 1400x200 mm
Peso del producto: 15.7 kg
Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora De Piso

THT576003

INDUSTRIAL



Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 600 mm
Espesor máximo de corte: 16 mm
Mango de aluminio fundido a presión
Barras sólidas
Peso neto: 10 kg
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la base de acero: 820 x 200 mm
Tamaño de la cuchilla: 22 x 6 x 2 mm
Cuchilla con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Incluye 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extra largos
Multifunción: corte en línea recta, corte en

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora De Piso

THT578002

INDUSTRIAL

800mm Double rails

Product weight: 12.3kg



Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Grosor máximo de corte: 16 mm
Mango de aluminio fundido
Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
Hoja con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Lode sedán sólidos
Peso neto: 12 kg
Tamaño de la base de acero: 1015X200 mm
Con 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extralargos
Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora De Piso

THT571001

INDUSTRIAL

1000mm Double rails

Product weight: 14.25kg



Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 1000 mm
Espesor máximo de corte: 16 mm
Mango de aluminio fundido a presión
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
Barra sólidas de sedán
Peso neto: 13,2 kg
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la base de acero: 1220x200 mm
Cuchilla con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Incluye 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extralargos
Multifunción: corte en línea recta, corte en

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora De Piso

THT571201

INDUSTRIAL

1200mm Double rails

Product weight: 16.6kg



Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 1200 mm
Espesor máximo de corte: 16 mm
Mango de aluminio fundido a presión
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
Cuchilla con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Barra sólidas
Peso neto: 15 kg
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la base de acero: 1420x200 mm
Incluye 1 bolsa
Deslizadores de aluminio extralargos
Multifunción: corte en línea recta, corte en

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Rodel Para Cortadora De Piso

THT576003B

Ø22xØ6x2mm



Suitable for THT576003
THT578002 THT571001 THT571201

Hoja para cortadora de azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm
Compatible con: THT576003, THT578002, THT571001, THT571201
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Gato Tipo Tijera

THT101011

1Ton



1 tonelada
Altura mínima: 88 mm
Altura máxima: 380 mm
Longitud total: 426 mm
Recorrido con carga nominal: 200-370 mm
Peso: 2,5 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Gato Tipo Tijera

THT101021

2Ton



2 toneladas
Altura mínima: 120 mm
Altura máxima: 395 mm
Longitud total: 450 mm
Recorrido con carga nominal: 260-390 mm
Peso: 3,5 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109022

INDUSTRIAL

2Ton



2 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 180 mm
Altura máxima: 333 mm
Recorrido: 153 mm
Peso neto: 2,5kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109042

INDUSTRIAL

4Ton



4 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 180 mm
Altura máxima: 370 mm
Recorrido: 180 mm
Peso neto: 3,2 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109062

INDUSTRIAL

6Ton



6 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 210 mm
Altura máxima: 410 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 4,1 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109102

INDUSTRIAL

10Ton



10 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 230 mm
Altura máxima: 460 mm
Recorrido: 230 mm
Peso neto: 5,8kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109122

INDUSTRIAL

12Ton



12 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 235 mm
Altura máxima: 470 mm
Recorrido: 235 mm
Peso neto: 6.7kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109202

INDUSTRIAL

20Ton



20 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 240 mm
Altura máxima: 460 mm
Recorrido: 220 mm
Peso neto: 8.7kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109302

INDUSTRIAL

30Ton



30 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 260 mm
Altura máxima: 430 mm
Recorrido: 170 mm
Peso neto: 15.9 kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109502

INDUSTRIAL

50Ton



50 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 280 mm
Altura máxima: 470 mm
Recorrido: 190 mm
Peso neto: 22.6kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109024

INDUSTRIAL

2Ton



2 toneladas
El pistón de la placa de compuerta con recubrimiento de cromo sin electrolito previene la oxidación.
Altura mínima: 172 mm
Altura máxima: 372 mm
Peso neto: 3.8 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109054

INDUSTRIAL

5Ton



5 toneladas
El pistón de la placa de compuerta con recubrimiento de cromo sin electrolito previene la oxidación.
Altura mínima: 218 mm
Altura máxima: 474 mm
Peso neto: 5 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Gato Hidraulico Tipo Botella

THT109104

INDUSTRIAL

10Ton



10 toneladas
El pistón de la placa de compuerta con recubrimiento de cromo sin electrolito previene la oxidación.
Altura mínima: 220 mm
Altura máxima: 488 mm
Peso neto: 7.4 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT10821

INDUSTRIAL

2Ton



2 toneladas
Altura mínima: 140 mm
Altura máxima: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8.5kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT10822

INDUSTRIAL

2Ton



2 toneladas
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 330 mm
Recorrido: 245 mm
Peso neto: 10.5 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT108256

INDUSTRIAL

2.5Ton



2.5 toneladas
Mango giratorio de 360°
Altura mínima: 89 mm
Altura máxima: 360 mm
Recorrido: 270 mm
Peso neto: 14.2 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT10832

INDUSTRIAL

3Ton



3 toneladas
Altura mínima: 135 mm
Altura máxima: 410 mm
Recorrido: 275 mm
Peso neto: 16kg
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Piso

THT10833

INDUSTRIAL

3Ton



Quick lift

3 toneladas
Altura mínima: 145 mm
Altura máxima: 500 mm
Recorrido: 355 mm
Peso neto: 37kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Piso

THT108313

INDUSTRIAL

3Ton



3Ton
Elevación rápida, bomba dual
Altura mínima: 130 mm
Altura máxima: 465 mm
Recorrido: 335 mm
Peso neto: 29,5 kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT10834

INDUSTRIAL

3Ton



3 toneladas
Elevación rápida, bomba doble
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 515 mm
Recorrido: 430 mm
Peso neto: 32kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT10804

4Ton



4Ton
Altura mínima: 100 mm
Altura máxima: 508 mm
Recorrido: 408 mm
Peso neto: 43 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT108015

INDUSTRIAL

1.5Ton

Lightweight design



Capacidad: 1.5 toneladas
Altura min.: 90 mm
Altura máx.: 358 mm
Levantamiento rápido con bomba doble
Perfil bajo
Peso neto: 14,4 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidraulico Tipo Carro

THT108253

INDUSTRIAL

2.5/3Ton

Lightweight design



Capacidad: 2,5 toneladas/3 toneladas
Altura mínima (2,5 toneladas): 161 mm
Altura máxima (2,5 toneladas): 541 mm
Altura mínima (3 toneladas): 85 mm
Altura máxima (3 toneladas): 465 mm
Bomba dual de elevación rápida
Perfil bajo
Peso neto: 27,5 kg
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soporte De Gato

THJS0201

INDUSTRIAL

2Ton 2PCS/Pair



2pcs / par
2Ton
Altura mínima: 250mm
Altura máxima: 390mm
peso neto: 4,7kg
Horquilla grande, más estable
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	1

Soporte De Gato

THJS0301

INDUSTRIAL

3Ton 2PCS/Pair



2pcs / par
3Ton
Altura mínima: 285mm
Altura máxima: 425mm
peso neto: 6,3kg
Horquilla grande, más estable
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	1

Tecle De Cadena

THT1611

1Tonx3m



Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 300 mm
Tirón de la cadena para levantar la carga completa: 322,5 N
Peso neto: 10kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle De Cadena

THT1621

2Tonx3m



Peso de elevación nominal: 2 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 380 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 345 N
Peso neto: 12,5kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle De Cadena

THT1631

3Tonx3m



Peso de elevación nominal: 3 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 470 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 404 N
Peso neto: 22,5kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle De Cadena

THT1651

5Tonx3m



Peso de elevación nominal: 5 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 600 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 476 N
Peso neto: 35kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle De Cadena

TCBK0201

1Tonx3m



Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 383 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 284 N
Peso neto: 12,2kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle De Cadena

TCBK0202

2Tonx3m



Peso de elevación nominal: 2 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 485 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 343 N
Peso neto: 19,5kg
Empacado por caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle De Cadena

TCBK0203

3Tonx3m



Peso de elevación nominal: 3 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 562 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 385 N
Peso neto: 25,5kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tecle De Cadena

TCBK0205

5Tonx3m



Peso de elevación nominal: 5 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 688 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 372 N
Peso neto: 42,5kg.
Empacado por caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque De Palanca

THSLB0751

0.75Tonx1.5m



Capacidad de elevación: 0.75 toneladas
Altura de elevación: 1.5 m
Ramales de la cadena de carga: 1
Distancia mínima entre dos ganchos: 310 mm
Fuerza de tracción a carga completa: 210 N
Peso neto: 6,5 kg
Empaquetado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque De Palanca

THSLB1501

1.5Tonx1.5m



Capacidad de elevación nominal: 1.5 Ton
Altura de elevación: 1.5 m
Número de ramales de la cadena de carga: 1
Distancia mínima entre dos ganchos: 350 mm
Fuerza de tracción con carga completa: 236 N
Peso neto: 10,1 kg
Empaquetado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque De Palanca

THSLB3001

3Tonx1.5m



Capacidad de elevación: 3 toneladas
Altura de elevación: 1,5 m
Tramos de cadena de carga: 1
Distancia mínima entre dos ganchos: 460 mm
Fuerza de tracción a plena carga: 320 N
Peso neto: 17,5 kg
Empaquetado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque De Palanca

THSLB6001

6Tonx1.5m



Capacidad de elevación: 6 toneladas
Altura de elevación: 1,5 m
Ramales de cadena de carga: 2
Distancia mínima entre dos ganchos: 600 mm
Fuerza de tracción a carga completa: 340 N
Peso neto: 26 kg
Empaquetado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinta Métrica De Acero

TMT34316

3mx16mm



Largo y Ancho: 3mx16mm
Un botón
Métrica y pulgadas
Cubierta de ABS puro
Empacado en Etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT34519

5mx19mm



Largo y Ancho: 5mx19mm
Un botón
Métrica y pulgadas
Cubierta de ABS puro
Empacado en Etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT34525

5mx25mm



Largo y Ancho: 5mx25mm
Un botón
Métrica y pulgadas
Cubierta de ABS puro
Empacado en Etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT34825

8mx25mm



Largo y Ancho: 8mx25mm
Un botón
Métrica y pulgadas
Cubierta de ABS puro
Empacado en Etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta Métrica De Acero

TMT126331

3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm
Botón doble
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126351

5mx19mm



Largo y ancho: 5mx19mm
Botón doble
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126031

3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Cinta Métrica De Acero

TMT126051

5mx19mm



Largo y ancho: 5mx19mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126052

5mx25mm



Largo y ancho: 5mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Three Button Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126081

8mx25mm



Three Button Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 8mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta Métrica De Acero

TMT126101

10mx25mm



Three Button Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 10mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta Métrica De Acero

TMT126231

3mx16mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 3mx16mm
Botón Doble
Con autobloqueo
Métrica y pulgadas
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126251

5mx19mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 5mx19mm
Botón doble
Con autobloqueo
Con métrica y pulgada
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126252

5mx25mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 5mx25mm
Botón doble
Con autobloqueo
Métrica y Pulgada
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126281

8mx25mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Longitud y ancho: 8 m x 25 mm
Función de autobloqueo
Con sistema métrico y pulgadas
Doble botón
Diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta Métrica De Acero

TMT1262101

10mx25mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Longitud y ancho: 10 m x 25 mm
Función de auto-bloqueo
Con sistema métrico e imperial
Doble botón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta Métrica De Acero

TMT126252M

5mx25mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Largo y ancho: 5mx25mm
Doble botón
Con autobloqueo
Sólo métrica
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT80532

5mx32mm



Longitud y ancho: 5m x 32mm
Cinta recubierta de nylon 360°
Impresión a doble cara
Con sistema métrico e imperial
Doble gancho con imán
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta Métrica De Acero

TMT80832

8mx32mm



Longitud y ancho: 8m x 32mm
Cinta recubierta de nylon 360°
Impresión a doble cara
Con sistema métrico e imperial
Doble gancho con imán
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta Métrica De Acero

TMT08306

INDUSTRIAL



Relación de engranaje 3:1 para un rebobinado rápido
Longitud y ancho: 30 m x 12,5 mm
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma completa
Mango integrado, ideal para su uso y almacenamiento conveniente
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF18206

INDUSTRIAL



Relación de engranaje 3:1 para un rebobinado rápido
Longitud y ancho: 20m x 15mm
Cinta bicolor con impresión a doble cara
Con gancho de anillo y garra versátil
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma completa
Mango integrado, ideal para usar y almacenar convenientemente
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF18306

INDUSTRIAL



Relación de engranaje 3:1 para un rebobinado rápido
Longitud y ancho: 30 m x 15 mm
Cinta bicolor con impresión a doble cara
Con gancho de anillo versátil y garra
Con sistema métrico e imperial
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma completa
Mango integrado, ideal para su uso y almacenamiento conveniente
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF18506

INDUSTRIAL



Relación de engranaje 3:1 para un rebobinado rápido
Longitud y ancho: 50m x 15mm
Cinta bicolor con impresión a doble cara
Con gancho de anillo versátil y garra
Con sistema métrico e imperial
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma completa
Mango integrado, ideal para su uso y almacenamiento conveniente
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Rueda De Medición

TMT19945

0-9999.9m



Resolución de pantalla: 0.1 m
Tolerancia: $\pm 5\%$
Rango de medición: 0-9999.9 m
Diámetro de la rueda: 320 mm
Perímetro de la rueda: 1000 mm
Con soporte

Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Rueda De Medición Con Pantalla Digital

TMT19923

INDUSTRIAL



Resolución de pantalla: 0.1m
Tolerancia: $< 0.5\%$
Rango de medición: 0-9999.9m
Con pantalla digital y memoria
Con sistema dual métrico y pulgadas
Con base
Baterías :2xLR3
Empacado en Caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Balance

TESA5201

20kg/44lb
With 50g graduation



Peso máximo: 20 kg
Con graduación de 100g
Marcador de aguja
Recipiente de acero inoxidable
Diámetro del recipiente: 255 mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Balance

TESA5601

60kg/130lb
With 200g graduation



Peso máximo: 60 kg
Con graduación de 200g
Marcador de aguja
Recipiente de acero inoxidable
Diámetro del recipiente: 305 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Balance

TESA51501

150kg/330lb
With 500g graduation



Peso máximo: 150 kg
Con graduación de 500g
Marcador de aguja
Recipiente de acero inoxidable
Diámetro del recipiente: 335 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Báscula Portátil

THESA63001

300kg(660lb)
3xAA battery



Peso máximo: 300 kg
Con graduación de 100 g
3 pilas AA
Pantalla: pantalla LCD
Grillete de doble protección
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel Mano

TMT205101

INDUSTRIAL

10cm



Longitud: 10 cm
Con imán fuerte
Vial acrílico sólido a prueba de golpes de 0,5 mm/m
Una superficie mecanizada
Grosor: 1,5 mm
Tapones extremos a prueba de golpes
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Mini Nivel

TMT2235

225mm



Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 viales
Material: aluminio y plástico ABS.
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Nivel

TMT24036

40cm



Largo: 40cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel

TMT26036

60cm



Largo: 60cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel

TMT28016

80cm



Longitud: 80 cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT210016

100cm



Longitud: 100 cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Juego De Nivel De Burbuja

THT10403

3PCS/SET



Incluye:
1 pieza de nivel de burbuja de aluminio de 40 cm (TMT24036)
1 pieza de nivel de burbuja de aluminio de 60 cm (TMT26036)
1 pieza de nivel de burbuja de aluminio de 100 cm (TMT210016)
Espesor del aluminio: 1 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Nivel

TMT24028

INDUSTRIAL

40cm



Longitud: 40 cm
Fresado a doble cara
Viales con precisión de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT26028

INDUSTRIAL

60cm



Longitud: 60 cm
Fresado en ambos lados
Viales con precisión de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT28028

INDUSTRIAL

80cm



Longitud: 80 cm
Fresado en ambos lados
Viales con precisión de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT210028

INDUSTRIAL

100cm



Longitud: 100 cm
Fresado en ambos lados
Viales con precisión de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT24028M

INDUSTRIAL

40cm



Longitud: 40 cm
Fresado por ambos lados
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
3 potentes imanes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado con funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT26028M

INDUSTRIAL

60cm



Longitud: 60 cm
Mecanizado por ambos lados
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
3 piezas de imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado con funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT28028M

INDUSTRIAL

80cm



Longitud: 80 cm
Mecanizado por ambos lados
Ampollas de 0,5 mm/m de precisión
Espesor: 1,5 mm
4 imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado con funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT210028M

INDUSTRIAL

100cm




Longitud: 100 cm
Fresado en ambos lados
Viales con precisión de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
4 imanes potentes
Diseño de superficies planas dobles
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT26026

60cm




Largo: 60cm
Aluminio
Espesor: 1,5 mm
Con imanes
Empacado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel

TMT28026

80cm




Longitud: 80 cm
Aluminio
Espesor: 2,0 mm
Con imanes
Empacado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT210026

100cm



Longitud: 100 cm
Aluminio
Espesor: 2,0 mm
Con imanes
Empacado por funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel Digital

TMT2606D

INDUSTRIAL

60cm



Length: 60cm
Measuring range: 0-360° (4° 90°)
Measuring accuracy: ±0.2
3 Pcs powerful magnets
Double side milled
0.5mm/m accurate vials
Thickness: 1.5mm
Double flat surfaces design
Packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cinta Aisladora PVC

THPET1103

0.13mmx18mmx9.15m



PVC Puro
Longitud: 9.15 m (10 yardas)
Color: Negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0.13 mm
Empacado con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	300

Cinta Aisladora PVC

THPET1102

INDUSTRIAL

0.19mmx18mmx9.15m




PVC puro
Longitud: 9.15 m (10 yardas)
Color: Negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0.19 mm
Empacado con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	300

Cinta Aisladora PVC

THPET1013

10PCS/SET Fire-resistant
0.13mmx18mmx20m



PVC
Longitud: 20 m
Resistente al fuego
Color: negro, blanco, rojo, amarillo, azul
Ancho: 18 mm
Espesor: 0.13 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Lápis de prueba

THT291408

Test voltage: AC 100-500V 3x140mm



Voltaje de prueba: AC 100-500V
Tamaño ranurado: 3x140 mm
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	360

Lápis de prueba

THT291908

Test voltage: AC 100-500V 4x190mm



Voltaje de prueba: AC 100-500V
Tamaño ranurado: 4x190 mm
Empacado por Colgante de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

Calibrador

TMT311501

150mm(6")



Rango: 0-150 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: acero al carbono
Medición: Métrico y Pulgada
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Calibrador

TMT312001

200mm(8")



Rango: 0-200 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: acero al carbono
Medición: Métrico y Pulgada
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Pinza digital

TMT321506

150mm(6") IP54



Rango: 0-150mm
Lectura: 0.01mm
IP54
Batería 3V

Sistema de conversión métrico y pulgada desde cualquier posición
Empaque caja plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Pinza digital

TMT322006

200mm(8") IP54



Rango: 0-200mm
Lectura: 0.01mm
IP54
Batería 3V

Sistema de conversión métrico y pulgada desde cualquier posición
Empaque caja plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Nivel Laser Auto-nivelante - Linea Roja

TLL306505

INDUSTRIAL

5 Lines Red laser beams



Láser Rojo
Rango de Trabajo: 0-30 m
1 Línea Horizontal y 4 Líneas Verticales
Precisión de nivelación: ±1.0mm at 5 m
Línea de Precisión ±1.5mm at 5 m
Tiempo de Nivelación <3s
Rango de Nivelación ≤3°
Tipo de Láser : Red
Láser Class 3R, <5mW
No incluye trípode. Se ajusta a Trípode HLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia láser
Temperatura de funcionamiento 0 ~ + 40 °C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pilas Alcalinas

THAB3A01

LR03 AAA
300PCS/Display Box



1,5 V LR03 AAA alcalina
Voltaje nominal: 1,5 V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Plazo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	300	900

Pilas Alcalinas

THAB2A01

LR6 AA

128PCS/Display Box



*1,5 V LR6 AA alcalino
Voltaje nominal: 1,5 V
Tamaño: AA (LR6)
Chaqueta de aluminio
Plazo de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh
Empaquetado por caja de color *

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	128	384

Pilas Alcalinas

THAB1D01

LR20 1D

24PCS/Display Box



1.5V LR20 D alcalina
Voltaje nominal: 1.5V
Tamaño: D (LR20)
Cubierta de aluminio

Periodo de caducidad: 5 años

Capacidad: 18000 mAh

Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Linterna

TCFL1865051

450 Lumens



Brillo:
Máx: 450 lm
Medio: 150 lm
Bajo: 50 lm
Tiempo de funcionamiento con luz alta: 4 h
Tiempo de funcionamiento con luz baja: 18 h
Cinco modos: luz alta, luz media, luz baja, destello, SOS
Con 1 batería de ion de litio 18650 de 2600 mAh
Diámetro/longitud: 34 mm/141 mm
Peso neto: 125 g
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Linterna

TFL013AAA58

450 Lumens



Brillo: 250lm
Distancia de irradiación: 160m
Utilice 3 pilas AAA
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 34mm/136mm
Peso: 104 g (sin batería)
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Linterna Vincha

THL013AAA6

200 Lumens



Brillo:
Máximo: 200 lúmenes
Bajo: 100 lúmenes
Utilice pilas alcalinas 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
Resistente a la lluvia IPX4
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Guantes De Punto Y PVC

TSP11102

XL 12Pairs/Paper



Tamaño: 10 (XL)
Se utiliza para el transporte y manipulación de carga, trabajador de reciclaje, reparador, etc.
Calibre: 10
Peso: 58 g / par; 700 g / docena
Clase de algodón: A
Empaque: bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Guantes recubiertos de PU

TSPUG02

XL PU 12Pairs/Paper



PROTECCIÓN DE LAS MANOS: usar para entornos con aceite (poco aceite), trabajadores, etc.
Talla: XL
Material del forro: poliéster
Material/acabado del recubrimiento: PU
Galg: 13
Nivel de protección: 113XX
Recubrimiento de goma en la punta de los dedos, más para trabajos de precisión
12 pares/papel
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	240

Guantes De Nitrilo

TSP12102

XL Nitrile 12Pairs/Paper



Tamaño: XL
Material del revestimiento: poliéster
Material de revestimiento/Acabado: Nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección: 4121X
12 pares/papel
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Guantes De Latex

TSP13103

XL Latex 12Pairs/Paper



Tamaño: XL
Material del forro: Poliéster
Material de recubrimiento/Acabado: Latex
Calibre: 13
Nivel de protección: 2132X
12 pares/papel
Uso para trabajadores de manejo de carga pesada, portadores de objetos ligeramente afilados, etc.
Concha sin costuras de algodón/poliéster.
Inmersión texturizada en la palma para mayor agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Guantes De Trabajo Anti-Corte

TSP1702-XL

XL PU 1Pair/Paper



Tamaño: XL
Material del revestimiento: carcasa de HPPE, núcleo de guante resistente a cortes de nivel 5
Material de revestimiento/acabado: PU
Calibre: 13
Nivel de protección: 4X43C
1 par/papel
Uso para trabajadores que cortan madera y vidrio, transportan objetos pesados y afilados, etc.
Palma recubierta de PU, flexible y de buena sensación.
Carcasa de HPPE, resistencia al corte y

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Guantes Para Mecánico

TSP1808-XL

1Pairs/Paper

Size:XL



Tamaño: XL
Material: Esponja, microfibra, poliéster, tela de escalera, caucho
1 par/papel
La palma de material de microfibra proporciona destreza para utilizar herramientas y equipos
Empaque en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Guantes De Cuero

TSP14101

1Pairs/Paper



Add one piece of leather more to be stronger.

Tamaño: 10.5"
Se utiliza para transportistas, operadores de mecanizado, trabajos de jardinería, etc.
Guantes de cuero, algodón y puños de goma, medio forro
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	36	72

Guantes Para Soldar

TSP15014

Size:14"

1Pair/Paper

250°C



Tamaño: 14 pulgadas
Cuero azul real de grado AB, cuello diagonal blanco con interior de terciopelo mixto, costura con hilo de Kevlar resistente al fuego, borde trasero de tela
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	48

Guantes Para Soldadura De Cuero

TSP15216

Size:16"

1Pair/Paper

350°C



Tamaño: 16 pulgadas
puede soportar 350 grados
Cuero rojo real de grado AB, palma y dorso con cuero azul, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior,
La costura de hilo contra incendios de Kevlar puede evitar que salpiquen chispas y puede soportar 350 grados.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	36

Zapatos de Seguridad

TSP204SB.39



Talla 39
Categoría de calzado de protección:
Bota de Seguridad con punta de acero
Parte superior de Piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP204SB.40



Talla 40
Categoría de calzado de protección:
Bota de Seguridad con punta de acero
Parte superior de Piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP204SB.41



Talla 41
Categoría de calzado de protección:
Bota de Seguridad con punta de acero
Parte superior de Piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP204SB.42



Talla 42
Categoría de calzado de protección:
Bota de Seguridad con punta de acero
Parte superior de Piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP204SB.43



Talla 43
Categoría de calzado de protección:
Bota de Seguridad con punta de acero
Parte superior de Piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP202SB.38

38



Talla 38
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP202SB.39

39



Talla: 39
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP202SB.40

40



Talla: 40
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP202SB.41

41



Talla: 41
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP202SB.42

42



Talla: 42
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP202SB.43

43



Talla: 43
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP202SB.44

44



Talla: 44
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero
Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP206SB.39

39



Material de la suela: EVA/goma
Talla: 39
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
La parte superior Flyknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA y goma, puede prevenir la hidrólisis
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP206SB.40

40



Material de la suela: EVA/Goma
Talla: 40
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
El material superior Flyknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA y goma, puede prevenir la hidrólisis
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP206SB.41

41



Material de la suela: EVA/Goma
Talla: 41
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
El material superior Flyknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA y goma, puede prevenir la hidrólisis
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP206SB.42

42



Material de la suela: EVA/Goma
Talla: 42
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
La parte superior de Flyknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA y goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP206SB.43

43



Material de la suela: EVA/Goma
Talla: 43
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
La parte superior de Flyknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA y goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP206S1P.40

40



Material de la suela: EVA/caucho
Talla: 40
Puntera de seguridad: acero
Entresuela: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: S1P (puntera de acero + entresuela de acero + antiestático + antivibración)
La parte superior Flyknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA y caucho, puede prevenir la hidrólisis
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP206S1P.41

41



Material de la suela: EVA/caucho
Talla: 41
Puntera de seguridad: acero
Entresuela: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: S1P (puntera de acero + entresuela de acero + antiestático + antivibración)
La parte superior de Flyknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA y caucho, puede prevenir la hidrólisis
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP206S1P.42

42



Material de la suela: EVA/goma
Talla: 42
Puntera de seguridad: acero
Entresuela: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: S1P (puntera de acero + entresuela de acero + antiestático + antivibración)
La parte superior Flyknit tiene buena transpirabilidad
Suela de EVA y goma, puede prevenir la hidrólisis
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP201SB.40

40



Talla: 40
Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP201SB.41

41



Talla: 41
Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP201SB.42

42



Talla: 42
Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP201SB.43

43



Talla: 43
Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP205SB.40

40



Material de la suela: EVA/Caucho
Talla: 40
Punta de seguridad: acero
Material exterior: piel
Clase de seguridad: SB
Suela de EVA y caucho, resistente a la hidrólisis
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP205SB.41

41



Material de la suela: EVA/goma
Talla: 41
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero partido
Suela de EVA y goma, puede prevenir la hidrólisis
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP205SB.42

INDUSTRIAL

42



Material de la suela: EVA/caucho
Talla: 42
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero serraje
Suela de EVA y caucho, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP205SB.43

INDUSTRIAL

43



Material de la suela: EVA/goma
Talla: 43
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero
Clase de seguridad: SB
Parte superior de piel serraje
Suela de EVA y goma, puede prevenir la hidrólisis
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas Alisadas De Seguridad

TSP207IDSB.39

39



Surtido de tallas: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas Alisadas De Seguridad

TSP207IDSB.40

40



Surtido de tallas: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas Alisadas De Seguridad

TSP207IDSB.41

41



Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas Alisadas De Seguridad

TSP207IDSB.42

42



Surtido de tallas: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas Alisadas De Seguridad

TSP207IDSB.43

43



Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Voltaje máximo: 6KV
Parte superior de piel dividida
Suela de pu de doble densidad
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Correa De Seguridad

TSH501415

Ø14mmX1.5m
(Safety Rope Size)



1 anilla en D dorsal anticaída
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14 mm * 1,5 m
Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Correa ajustable para muslo, cintura y pecho.
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Correa De Seguridad

TSH501420

INDUSTRIAL

Ø14mmX1.95m
(Safety Rope Size)



*1 anilla en D dorsal para detención de caídas
2 anillas en D en la cintura para posicionamiento de trabajo
1 cordón de seguridad con absorbedor de energía
Ancho de la cinta: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: 14 mm x 1,95 m

Material: poliéster de alta resistencia
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Parte superior con filamento reflectante
Almohadilla de confort en la correa del muslo y la correa de la cintura

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Chaqueta

TJCTC2282.L

L



Talla L
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Chaqueta

TJCTC2282.XL

XL



Tamaño: XL
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Chaqueta

TJCTC2282.XXL

XXL



Tamaño: XXL
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr,
buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Chaqueta De Lluvia

THTRC031.M

INDUSTRIAL

M



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Largo: 120cm
Espesor: 0,33 mm
Talla M
Impermeable, respira libremente
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Chaqueta De Lluvia

THTRC031.L

INDUSTRIAL

L



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Largo: 120cm
Espesor: 0,33 mm
Talla L
Impermeable, respira libremente
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Chaqueta De Lluvia

THTRC031.XL

INDUSTRIAL

XL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Largo: 120cm
Espesor: 0,33 mm
Tamaño: XL
Impermeable, respira libremente
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Chaqueta De Lluvia

THTRC031.XXL

INDUSTRIAL

XXL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Largo: 120cm
Espesor: 0,33 mm
Tamaño: XXL
Impermeable, respira libremente
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Traje de Lluvia

THTRS031.M

INDUSTRIAL

M



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0,33 mm
Talla M
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Traje de Lluvia

THTRS031.L

INDUSTRIAL

L



Material: PVC+poliéster
100% Nuevo PVC
Espesor: 0.33mm
tamaño:L
Waterproof, Con breather holes
dos downbolsillos Con flap
Con reflective strip at back
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Traje de Lluvia

THTRS031.XL

INDUSTRIAL

XL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0,33 mm
Tamaño: XL
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Casco De Seguridad

TSP8601

INDUSTRIAL

Yellow



Color: amarillo
Material: 100% PE nuevo
Peso: 380g
Carcasa de PE con ventilación
Material del forro: cinta
Incluye barbiquejo
Refuerzo superior tipo V
Suspensión de 6 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza mediante perilla
de trinquete
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP8602

INDUSTRIAL

White



Color: blanco
Material: 100% PE nuevo
Peso: 380 g
Carcasa de PE con ventilaciones
Material del forro: cinta
Incluye correa para la barbilla
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 6 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP8603

INDUSTRIAL

Blue



Color: azul
Material: 100% PE nuevo
Peso: 380 g
Carcasa de PE con ventilaciones
Material del forro: cinta
Barboquejo incluido
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 6 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP8604

INDUSTRIAL

Red



Color: rojo
Material: 100% PE nuevo
Peso: 380 g
Casco de PE con ventilaciones
Material del forro: cinta
Incluye correa de barbilla
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP2608

Blue



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color azul
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP2605

Orange



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color naranja
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP2601

Blue



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: cinta
Correa de barbilla incluida
Color azul
Peso: 380g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la perilla de trinquete

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Visera De Malla

TSP622

INDUSTRIAL

39x20cm



Visera de malla de visión ultracleara
La visera protege la frente de lesiones externas
Protección para la cabeza con perillas ajustables, con banda absorbente antibacteriana
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Máscara Protector Facial

TSP631

INDUSTRIAL

39x20cm



Visor resistente a impactos
Ala que protege la frente de lesiones externas
Casco con perillas ajustables, con banda para el sudor antibacteriana
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Máscara Para Soldar

TSP9102

Viewing area:
108x50mm



Máscara de soldadura
Material: 100% PP
Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108 * 50 * 3 mm y 1 pieza de vidrio de protección
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Máscara Para Soldar

TSP9216

Big viewing area:
110x90mm



Máscara de soldadura
Material: 100% PP
Tamaño del vidrio: 110 * 90 * 3 mm, vidrio de tipo móvil
1 pieza de vidrio de protección transparente
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Lente soldar fotosensible.

TSP9403

Viewing area: 90x35mm

ON/OFF
AUTO Power



Área de visualización: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 108x51x5 mm
Sensores: 2
Estado claro: 4
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 11
Encendido / Apagado: automático
Tiempo de cambio (Claro a oscuro): <1ms
Amperios TIG clasificados: ≥ 30 amperios
Temperatura de funcionamiento: -5°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C
Fuente de alimentación: panel solar y batería de litio CR1025

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Gafas De Soldadura Con Oscurecimiento Automático

TSP9405

Viewing area: 90x35mm

ON/OFF
AUTO Power



Área de visión: 90x35 mm
Tamaño del cartucho: 108x51x6 mm
Sensores: 2
Estado claro: 11
Estado oscuro: 3
Protección UV/IR: hasta DIN 13
ENCENDIDO / APAGADO: automático
Tiempo de conmutación (de claro a oscuro): 0.4-1 ms
Temperatura de funcionamiento: -5°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C
Alimentación: panel solar y batería de litio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Casco De Soldadura Con Oscurecimiento Automático

TSP9309

Viewing area: 90x35mm



Área de visualización: 90 x 35 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 10 mm
Sensor de arco: 2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono fijo 11
Control de sombra: no ajustable
Encendido / apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV / IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares.
Batería recargable. No requiere cambio de batería.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Casco De Soldadura Con Oscurecimiento Automático

TSP9306

Viewing area: 92x42mm



Área de visualización: 92 x 42 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono variable, 9 ~ 13
Control de sombra: externo, variable
Encendido / apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: AUTO
Protección UV / IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares + 2 * baterías de litio CR2032
Tiempo de conmutación: 1 / 15000S, de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Casco De Soldadura Con Oscurecimiento Automático

TSP9103

Big viewing area: 100x67mm



Clasificación óptica: 1/1/1/1
El área de visión más grande: 100 x 67 mm
Sensores: 4
Estado de luz: DIN 3
Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
Protección UV / IR: hasta DIN 16
Tiempo de conmutación (claro a oscuro): <0.04ms
Control de sombras: interior y continuo
Control de sensibilidad: interior y continuo
Control de retardo (oscuro a claro): interior y continuo, 0.15-0.80 s
TIG amperios clasificados: ≥2 amperios
Modo de molinero: si, interior

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lentes De Seguridad

TSP301

4 Different positions



Material: PC
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, la línea de la patilla se puede agregar para un uso más fácil y seguro.

El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Lentes De Seguridad

TSP304

Full-view Full-slice



Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166
La estructura de corte completo de vista completa evita los rayos UV y resiste el impacto
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Lentes De Seguridad

TSP302

Elastic headband



Tiene un marco de PVC flexible y liviano y un diseño único de orificio de aire.
Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen una alta transparencia y son cómodas de usar.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	32	64

Lentes De Seguridad

TSP305

Din 4



Material: PC
Sombra oscura: 8
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Lentes De Seguridad

TSP307

Din 5



Material: PC
Sombra oscura: 10
Uso para soldar
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Gafas Para Soldadura

TSP303

Din 8



Cuerpo de PVC flexible, diseño de ventilación indirecta.
Sombra oscura: 5
Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo abierto-cerrado, fácil de usar.
Las lentes interiores son transparentes, las exteriores adoptan vidrio inorgánico de color.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Mascarilla No-medicinal

TSP413



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster
Aplicaciones sugeridas para trabajos de pulido, lijado y barnido.
Empacado por caja de color, 50 piezas / caja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	500

Mascarilla No-medicinal

TSP403

50PCS/BOX



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería
Material: poliéster
Empaquetado por caja de color, 50 piezas / caja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	1000

Orejera

TEM3328



Orejera industrial
Relación señal-ruído (SNR): 33 dB
Clasificación de reducción de ruido (NRR): 26 dB
Con 1 par adicional de tapones para los oídos
Relación señal-ruído (SNR): 38 dB
Clasificación de reducción de ruido (NRR): 32 dB
Cumple con ANSI3.19-1974 y EN352-2:2020
Carcasa de ABS resistente a impactos, 100 % nueva,
Acolchado suave en la diadema para un uso cómodo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Rodilleras

THKPT0201

215x180mm



tamaño: 215x180mm
PVC outer shell provides maximum impact resistance
Moulded foam body provides extra comfort
dos elastic straps y flexible buckles ensure a comfortable Adecuado para Ergonomic design
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Cincha Con Ratchet

THTRS2061



Carga: 1.5T
Longitud: 6 m
Ancho: 25 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Cincha Con Ratchet

THTRS2101

2Tx10m



Carga: 2T
Longitud: 10 m
Ancho: 35 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cincha Con Ratchet

THTRS3061



Carga: 3T
Longitud: 6 m
Ancho: 50 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Cincha Con Ratchet

THTRS3101

3Tx10m



Carga: 3T
Longitud: 10 m
Ancho: 50 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cincha Con Ratchet

THTRS4101



Carga: 4T
Longitud: 10 m
Ancho: 50 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cincha Con Ratchet

THTRS5101

5T x 10m



Load: 5T
Longitud: 10M
Ancho: 50mm
Contrinetes double j hooks
Packed by strap

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Tijera Podadora

THT0109

220mm(8.5")



Hoja de tijera de podar de cuerpo de aluminio
Manejar tratamiento antideslizante
Diámetro máximo de corte 12 mm
Tamaño: 8" (200 mm)
Empaquetado por Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Tijera Podadora

THT0601

220mm(8.5")



Tamaño: 8.5" (220 mm)
Estructura de metal completa, más duradera.
Tijera de podar de jardín de alta calidad
55 # hoja de acero al carbono
Recubrimiento de Teflón con tratamiento
térmico
Mango de PP cubierto con agarre de TPR
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Tijera Podadora

THT15308

205mm(8")



Tamaño: 8" / 205 mm
Con hoja de alta calidad
Con mango de aluminio con tratamiento
térmico con agarre suave de TPR
Empaque con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cizalla Telescópica Para Setos

THTS1516306

730-880mm
(29"-34")



Longitud: 710-860 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijera De Poda De Fuerza Mango Largo

THT1527401

770mm(30")



Longitud: 30" (760 mm)
Diámetro máximo de corte: 25 mm
Material: acero al carbono 55 #
Función de estrés en la hoja
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Cortapastas Telescópico

THTS1527406

660-870mm
(26"-34")



Longitud: 670-880 mm
Diámetro máximo de corte: 25 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Función de estrés en la hoja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijeras De Podar Con Engranaje

THT1527608

760mm(30")



Longitud: 30" (760 mm)
Diseño de bypass de engranajes
Cortar más fácil y con menos esfuerzo
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Juego de tijeras de jardín de 3 piezas

THT1576033

3PCS/SET

730mm(29")



3PCS / SET juego de lopper
Incluye 1 tijera de podar de 220 MM / 8,5 pulgadas
1 pieza 557 mm / 22" Cizalla de cobertura
1 pieza de 725 mm / 29" Lopper
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Serrucho De Poda

THPS3008

300mm(12")



Tamaño: 12"/300 mm
Material: SK5
7 DPP, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Incluye 1 funda de PP para protección
Corte rápido y larga duración
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Serrucho De Poda

THT51130026



Tamaño: 12" / 300 mm
Materiales: 65Mn
7TPI
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido
Empaquetado por manga de color "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Serrucho De Poda

THPS3308

INDUSTRIAL



Tamaño: 13"/330 mm
Material: SK5 de Taiwán
7 DPP, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Con función de barra de extensión
Con 1 pieza de carcasa de PP para protección
Corte rápido y larga duración
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Serrucho De Poda Plegable

THFSW1808

INDUSTRIAL



Tamaño: 7"/180 mm
Material: SK5
7 DPP, dientes tratados térmicamente
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Con función de protección para la mano
Corte rápido y larga duración
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Sierra Y Podadora De Pértiga Extensible

THEPS25281

INDUSTRIAL



Diámetro máximo de corte: 25 mm
Longitud del tubo telescópico de acero: 2,4 m
Longitud total de dos partes: 2,8 m
Hoja de sierra SK5 y dientes triples
Cuerdas de nailon de 2,7 m con 1,2 mm de diámetro
Diseño de ruedas dobles
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Sierra De Arco

THT59241

610mm(24")



Sierra de arco con mango para metales
Tamaño: 610 mm / 24"
Incluyendo 1 hoja de sierra
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Paleta De Jardin

THFTT858

340x85mm



longitud: 340 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Rastrillo De Mano

THFTF38

320x80mm



longitud: 320 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho: 80 mm
Espesor: 2,5 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Rastrillo De Mano

THFTR1008

270x90mm



Longitud: 270mm
Diseño único patent mango
Ancho: 82mm
Main rod: 8.0mm
Material: carbón Acero
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Rastrillo De Mano

THGT979K

290x75mm



longitud: 290 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho de la horquilla: 75 mm
Vanilla principal: 8.0 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Máquina Para Atar Plantas

THPTM1251

12.5"



Máquina para atar plantas
Tamaño: 12,5"
Aplicable para cinta de tamaño: W11 mm * L25-30 m
Aplicable para grapas de tamaño: C7 mm * L4 mm * W0,55 mm
Operación con una sola mano
La apertura del círculo de la cinta se puede ajustar
Aplicable a todo tipo de ramas y cultivos de enredadera, como uvas, tomates, pepinos, melón, berenjena
Con 1 pieza de cinta elástica para atar en el jardín W11 mm * L25 m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta De Amarre Elástica Para Jardín

THPTM1251T

25M/ROLL



Cinta para THPTM1251
20 rollos/conjunto
Longitud: 25 m/rollo
Ancho: 11 mm
Ligera, elástica, no adhesiva
No daña los tallos de la planta
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Pulverizador De Presión

THSPP201502

1.5L
2.5Bar



1.5L
Válvula de seguridad para liberación de presión
Palanca de bomba de aluminio resistente
Presión: 2.5 BAR
Función de presionar y liberar
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización en niebla
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador De Presión

THSPP30502

5L
2.5Bar



5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Práctica correa de transporte
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2.5 bar.
Manguera flexible de 1.2 m de longitud
Lanza inoxidable y boquilla de plástico.
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Niebla de patrón de rociador ajustable para transmitir
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulverizador De Mochila

THSPP41602

16L
4.5Bar



16L
Gatillo Y con lanza de fibra de vidrio.
Presión: 4.5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Cómodas correas acolchadas
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola Plástica De Regar

THWS010301

3-Way Nozzle



Boquilla de gatillo de plástico ajustable de 3 vías con adaptador de herramienta de 3/4" "

Cuerpo de plástico ABS resistente a alto impacto con TPR
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Palanca de nailon
Empaquetado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Bomba Pulverizadora

THSPP30102

1L



Pulverizador de bomba de 1 L
La segunda abertura permite llenar fácilmente el pulverizador de bomba
Boquilla ajustable con chorro directo y pulverización en niebla
Indicador de nivel
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador De Presión

THSPP20202

2L
2.5Bar



2L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2.5 bar.
Función de prensa y liberación.
Boquilla ajustable con chorro recto y nebulización.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador De Presión

THSPP30802

8L
2.5Bar



Volumen del tanque: 8L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Correa de transporte práctica
Palanca de bomba de aluminio resistente
Presión: 2.5Bar
Manguera flexible de 1.2m de longitud
Lanza y boquilla de acero inoxidable
Disparador de ENCENDIDO/APAGADO con bloqueo de disparador
Patrón de pulverización ajustable de niebla a chorro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulverizador De Mochila

THSPP42002

20L
4.5Bar



20L
Pulverizador con gatillo y lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5 BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para pulverizar áreas extensas
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola Plástica De Regar

THWS010901

9-Way Nozzle



Boquilla de gatillo de plástico de 9 patrones + adaptador de herramienta de 3/4" "
Cuerpo de plástico ABS resistente a alto impacto con TPR
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Palanca de nailon
Empaquetado por percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pistola Plástica De Regar

THWSG6091

INDUSTRIAL

9-Way Nozzle



Boquilla de pulverización de 9 patrones de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"

9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, ventilador, cono, chorro, niebla, remojo, plano.
Base de aleación de zinc con plata perla.
Diseño de encendido / apagado estilo "U".
Agarre de goma cómodo.
Empacado por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Juego De Conectores Rápidos Para Manguera - 3 Pcs

THWSO30301

INDUSTRIAL

3 PCS/SET



Juego de boquillas giratorias de 5 piezas
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4" Y REDUCTOR DE 1/2" - 3/4"
Con 1 boquilla giratoria a presión de 5"
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Juego De Boquillas para Manguera - 5 Piezas

THHCS05122

INDUSTRIAL

5 PCS/SET



Empacado por Colgante de papel "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Aspersor Rotativo De Plástico

THPS23602



Base de plástico con rociador giratorio de plástico de 3 brazos
Con adaptador de herramienta de 3/4"
Desglose de material: ABS y PP
Dimensión: 16,5 * 14 * 8 cm
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Aspersor De Engranajes De Plástico

THPS13601

INDUSTRIAL

227-380m²



Cabezal de rociador de engranaje automático de plástico
Adaptador de herramienta de 3/4"
Punta de plástico de 3 pines
Con función giratoria de 360°

Dimensión: 38 * 17,4 * 6,4 cm
Desglose del material: ABS + PP
Empacado por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Manguera PVC 1/2"

THPH2001

INDUSTRIAL



Manguera de agua de PVC de "1/2" ** 20 m
Manguera de PVC opaca para trabajos livianos
Valor de explosión: 300 psi
Valor de prueba de extracción: 880N
Embalado en colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Carrete De Manguera

THHR40122

Around 1/2" water pipe 40 meters



La máxima capacidad se puede enrollar alrededor de una tubería de agua de 1/2" de 40 metros
Mango plegable para un fácil almacenamiento
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared
Se suministra completamente ensamblado
Mango alargado y ensanchado, diseño antideslizamiento
Soportes gruesos, interior de gran capacidad, uso de tuberías de agua, para mantener ordenadas las tuberías de agua desordenadas, fácil de usar y almacenar
Material: PP, aluminio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Juego de carrete de manguera

THHR20124



Conjunto de carrete de manguera
Equipado con 1 unidad de manguera de PVC de 20 m x 1/2" de construcción de 3 capas
2 unidades de conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con parada de agua
2 unidades de conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
1 unidad de adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2"-3/4"
1 unidad de boquilla de giro a presión de 5"
Mango plegable para fácil almacenamiento
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared
Mango alargado y ampliado, diseño

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Pala de Acero

THTH01214

INDUSTRIAL



Pala de acero con mango de fibra de vidrio.
Con filo de pala
Grosor de la cabeza de la pala: 1,8 mm.
Longitud: 1050 mm
El diámetro del mango: 32 mm.
Ancho de la cabeza de la pala: 220 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm.
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de Acero

THTH01114

INDUSTRIAL



Pala de acero con mango de fibra de vidrio.
Con filo de pala
Grosor de la cabeza de la pala: 1,8 mm.
Longitud: 1050 mm
El diámetro del mango: 32 mm.
Ancho de la cabeza de la pala: 250 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm.
Empaquetado por etiqueta


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de acero (con mango de fibra de vidrio)

THTH12102

INDUSTRIAL

1020mm



Empacado por percha de papel


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

pala de acero con mango de fibra de vidrio

THTH12101

INDUSTRIAL

1500mm



Pala de acero con mango de fibra de vidrio
Con filo de pala
Peso de la cabeza de la pala: 1,0 kg
Longitud: 1500 mm
Mango de plástico con funda de PVC
El diámetro del mango: 32 mm.
Ancho de la cabeza de la pala: 215 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de Acero con Mango

THTHW0102

1020mm



Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1020 mm
Peso pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 270 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 230 mm
Material: acero al carbono
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Pala de Acero con Mango

THTHW0201

1470mm




Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1450 mm
Peso pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 220 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 295 mm
Material: acero al carbono
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Pala de Acero con Mango

THTHW0202

1470mm



Acero shovel Con Madera en mango
Longitud: 1450mm
Shovel Peso: 1kg
Shovel cabeza Ancho: 270mm
Shovel cabeza Longitud: 230mm
Material: carbón Acero
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Rastrillo de Acero con Mango

THTHW0204

1250mm



Rastrillo de grava con mango de madera
Longitud: 1200 mm
Peso pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 100 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 350 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Machete

THMPH0118

18"



Machete con mango remachado
Longitud: 18 "
Grosor de la hoja: 1,9 mm.
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante.
Remaches macizos
Hoja pulida
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete

THMPH0124

24"



Machete con casquillo de mango remachado
Longitud: 24"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete

THMPS0114

INDUSTRIAL

14"



Machete de monte con mango remachado y
hoja delgada
Longitud: 14"
Espesor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete

THMPS0118

INDUSTRIAL

18"



Machete de casquillo con mango remachado y
cabeza fina
Longitud: 18 "
Grosor de la hoja: 1,9 mm.
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante.
Remaches macizos
Hoja pulida
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete

THMPS0124

INDUSTRIAL

24"



Machete de monte con mango remachado y hoja delgada
Longitud: 24"
Espesor de la hoja: 1.9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches macizos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete

THMPH0224

24"



Machete estilo caguayan con empuñadura remachada
Longitud: 24"
Espesor de la hoja: 1.9 mm
Material: acero al carbono
Empuñadura ergonómica con textura antideslizante
Remaches macizos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Escalera Doméstica

THLAD06031

3Steps
ALU



Material: Aluminio
Pasos: 3 pasos
Distancia entre dos pasos: 233 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 605 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 629 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 2,52 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera Doméstica

THLAD06041

4Steps
ALU



Material: Aluminio
Pasos: 4 pasos
Distancia entre dos pasos: 219 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 611 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 877 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 3,3 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera Doméstica

THLAD06051

5Steps
ALU



Material: Aluminio
Pasos: 5 pasos
Distancia entre dos pasos: 219 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 611 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1097 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 3,9 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera Doméstica

THLAD06071

7Steps
ALU



Material: Aluminio
Pasos: 7 pasos
Distancia entre dos pasos: 233 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 605 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1500 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 4,9 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera Extensible De 3 Secciones

THLAD03391

3x9Steps
ALU



Escalera de extensión de 3 secciones
Material: Aluminio
Acabado de la superficie: oxidación
Pasos: 3x9
Carga máxima: 150 kg
Paso de subida (mm): 280
Altura ext. (M): 5.92
Tamaño cerrado (WxDxH) mm: 79 * 16 * 256
Ancho (mm): 380
Peso aproximado: 13,2 kg
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de aluminio multiusos

THLAD04431

4x3Steps
ALU



Material: Aluminio
Acabado de la superficie: oxidación
No de paso: 4x3
Paso de subida: 27cm
Longitud: 338 cm
Altura de la escalera de mano: 162 cm
Altura del andamio: 91 cm
Altura del pliegue: 91 cm
Ancho de pliegue: 35 cm
Con placa de andamio de 2 piezas
Peso aproximado: 15,0 kg
Carga máxima: 150 kg
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera telescópica

THLAD08061

6Steps
ALU



Pasos: 6 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 1980mm
Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 645 mm
Ancho de pliegue: 470 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera telescópica

THLAD08081

8Steps
ALU



Pasos: 8 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 2580mm
Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 716 mm
Ancho de pliegue: 478 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera telescópica

THLAD08101

10Steps

ALU



150 kg
(330lbs)

Pasos: 10 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 3180mm

Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 775 mm
Ancho de pliegue: 485 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera telescópica

THLAD08121

12Steps

ALU



150 kg
(330lbs)

Pasos: 12 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 3780mm

Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 843 mm
Ancho de pliegue: 494 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Transpaleta

THT301251

2500kg



Capacidad Q: 2500 kg
Tamaño de la horquilla: 550 * 1150 mm
Distancia entre horquillas: 230 mm
Altura mínima de la horquilla: 85 mm
Altura máx. De la horquilla: 200 mm
Volante: $\varnothing$ 200 * 50mm
Material del volante: poliuretano.
Tándem de rodillos de carga: $\varnothing$ 80 * 70 mm
Empacado por caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Candado de Hierro

TLK31501

50mm



Tamaño: 50 mm
Material: Hierro
Peso: 289g
Con 3 llaves de hierro.
Cilindro de cerradura de latón
Con funda de goma impermeable
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Candado de Hierro

TLK31631

63mm



Tamaño: 63 mm
Material: Hierro
Peso: 508g
Con 3 llaves de hierro.
Cilindro de cerradura de latón
Con funda de goma impermeable
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Candado Heavy Duty

TLK32202

20mm



Tamaño: 20 mm
Material: latón
Peso: 40g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Candado Heavy Duty

TLK32302

30mm

HEAVY-DUTY



Tamaño: 30 mm
Material: latón
Peso: 84g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Candado Heavy Duty

TLK32402

40mm

HEAVY-DUTY



Tamaño: 40 mm
Material: latón
Peso: 142g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Candado Heavy Duty

TLK32502

50mm

HEAVY-DUTY



Tamaño: 50 mm
Material: latón
Peso: 270g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Candado Heavy Duty

TLK32602

60mm

HEAVY-DUTY



Tamaño: 60 mm
Material: latón
Peso: 385g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado Jumbo

TLK32603

INDUSTRIAL

60mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 60 mm
Material: latón
Peso: 234g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Candado Jumbo

TLK32703

INDUSTRIAL

70mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 70 mm
Material: latón
Peso: 411g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado De Bicicleta (Con Marco De Bloqueo)

TBK11010

Ø10xL1000mm



Tamaño: 10X1000 mm
Trenzado recubierto de PVC
Cable de acero de alta calidad
Soporte para candado para cuadro de bicicleta
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento
Con 2 llaves de latón
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	36

Candado Para Bicicleta

TBK11512

Ø15xL1200mm



Tamaño: 15X1200mm
Trenzado recubierto de PVC
Cuerda de acero de alta calidad
Se puede enrollar para facilitar su almacenamiento
Con 2 llaves de hierro
Empaquetado en cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Brida para cable

THTCT1001

100x2.5mm PA66



Color blanco
Material: nailon 66
Longitud: 100 mm
Ancho: 2.5 mm
100 unids / set
garantía de dos años
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	125	500

Brida para cable

THTCT2001

200x3.6mm PA66



Color blanco
Material: nailon 66
Longitud: 200 mm
Ancho: 3.6 mm
100 unids / set
garantía de dos años
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	200

Brida para cable

THTCT3001

300x4.8mm PA66




Color blanco
Material: nailon 66
Longitud: 300 mm
Ancho: 4.8 mm
100 unids / set
garantía de dos años
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

Perno De Torre

THTB115

1-1/2"




Cerrojo de Torre
Tamaño: 1 1/2"
Espesor: 1.2/φ6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	300

Perno De Torre

THTB102

2"




Pasador de Torre
Tamaño: 2"
Espesor: 1.2/φ6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Perno De Torre

THTB125

2-1/2"




Cerrojo de Torre
Tamaño: 2 1/2"
Espesor: 1.2/φ6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Perno De Torre

THTB103

3"



Perno de Torre
Tamaño: 3"
Espesor: 1.2/φ7.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	180

Alfileres Y Grapas

THSS1015

1.5"



Pasadores y grapas galvanizados
Tamaño: 1.5"
Espesor: 20 mm x 1.1 mm
Material: Acero
Incluye 7 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	480

Alfileres Y Grapas

THSS1025

2.5"



Pasadores y grapas galvanizados Tamaño:
2.5"
Grosor: 26mm * 1.4mm
Material: Acero
Incluye 7 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	288

Alfileres Y Grapas

THSS1035

3.5"



Pasadores y grapas galvanizados Tamaño:
3.5"
Grosor: 38mm * 1.9mm
Material: Acero
Incluye 7 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Alfileres Y Grapas

THSS1045

4.5"



Pasadores y grapas galvanizados Tamaño:
4.5"
Grosor: 38mm * 1.9mm
Material: Acero
Incluye 7 piezas de fijación
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Tablero de exhibición

TPMMST01

800x600mm
Mini stand




Tamaño: 80 cm * 60 cm
Material: acero al carbono
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cabezal del exhibidor TOTAL

PMST02A

895x310mm
Advertisement
board of stand




Unidad Phillips, cabeza de corneta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Tabla del exhibidor TOTAL

PMST02C

895x300mm
Backboard of stand



Hilo fino

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Base del exhibidor TOTAL

PMST02D

905x380mm
Baseboard
895x90mm
Head board




Acabado fosfatado negro "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Pilar del exhibidor TOTAL

PMST02Z

2200x440x40mm
Pillar of stand



Pilar de soporte
Tamaño: 380 mm * 60 mm * 2200 mm
PMST01A: PMST01C: PMST01D: PMST01Z
= 1: 6: 1: 2

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Tapa superior y columnas de soporte corto

TPMSTSCZ01

1350x440x40mm
1Pcs **Pillar**
905x62x50mm
1Pcs **Cover**




Incluye 1 pieza de pilar y 1 pieza de cubierta
Tamaño del pilar: 1350mm*440mm*40mm
Tamaño de la cubierta:
905mm*62mm*50mm
PMST02C:PMST02D:TPMSTSCZ01=4:1:1.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Paral / Soporte Vertical para Exhibidor de Pié INCGO

PMST02Z-H

2750x440x40mm
Pillar of high stand




Pilar de soporte alto
Tamaño: 380 mm * 60 mm * 2750 mm
PMST01A: PMST01-HG: PMST01Z-H = 1: 1: 2

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Paneles y Base para Exhibidor de Pié INCGO

PMST02-HG




Estuche 1set: para un juego de soporte alto;
El estuche 1set: incluye 6 piezas de tablero trasero y 1 juego de zócalo y 1 gabinete;
PMST01A: PMST01-HG: PMST01Z-H = 1: 1: 2

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Exhibidor con soporte

PMST02B

905x350mm
Shelf of stand
400x76mm
2 PCS
Bracket of stand




Estante de soporte
Tamaño: Estante 1PCS: 900mm * 350mm * 6mm, Soporte 2PCS: 400mm * 76mm * 2.5mm
Valla del stand

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Bandeja para Panel Exhibidor INCGO

PMST02F

910x357x108mm
Fence of stand



Tamaño: 2PCS Cercas: 350mm * 97mm + 1PCS Valla: 891MM * 115MM *

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Bolsa Plástica

TPMPB04

450x180x680mm
HDPE



Tamaño: 45*68 cm (incluye asa de 18 cm)
Grosor: 0,03 mm
Material: HDPE (plástico de polietileno de alta densidad)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Bolsa Plástica

TPMPB01

350x180x600mm
HDPE



Tamaño: 35 * 15 * 43 cm; no incluye mango de 16 cm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Calendario de escritorio

TPMDC26

206x160mm



año: 2026

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Exhibidor de cartón

TPMPDS01

1160x605x1320mm



Material: Papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Bolsa

TPMNWB01

35x10x40cm
Non-woven



Materiales: polipropileno (pp)
Tamaño: 35*40 cm
Espesor: 95 g/ m²

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Boligrafo

TPMPEN01

141x11mm



Material: Plástico
Tamaño: 139.5x11.5mm Peso: 12.1g
Recarga: recarga de tinta de Alemania TC ball Parker

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Cuaderno

PMNB02

145x210mm



tamaño: 14.5*21cm
Cover material: PU Leather
Número de sheet: 90

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Bandera pluma de 20V

TPMGFF03

2060x670mm



Tamaño: 206*67 cm
Material: 100% poliéster
Contenido impreso: producto de 20V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

42V bandera de pluma

TPMGFF04

2060x670mm



Tamaño: 206*67 cm
Material: 100% poliéster
Contenido impreso: producto de 20 V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Sombrilla de playa

TPMAU01

Product Length 220cm
Unfold Length 210cm



Material: Poliéster
Diámetro: 2,2 m
Altura: 2,2 m
Sin base fija
Empacado en bolsas de plástico PE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gorra

PMCA04

Cap




Gorra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

banderín Feather de 20V

TPMGF03



H: 2.8 M
Material: bandera de poliéster Kintted + asta de bandera de aleación de aluminio y fibra de vidrio + soporte de base de hierro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

banner pluma 42V

TPMGF04




H: 2.8M
Material de la tela: 100% poliéster
Material: bandera de poliéster tejido + asta de bandera de aleación de aluminio y fibra de vidrio + soporte de base de hierro
Contenido impreso: producto de 42V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Paragua

TPMAU02

Product Length 100cm
Unfold Length 133cm



Paraguse recto longitud total: 100.3 cm
Longitud de la tela del paraguas: 74 cm
Tela: Poliéster 190T con recubrimiento plateado UV
Mango: Mango de EVA negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

T-shirt

PMTS10.M

M



Talla M
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

T-shirt

PMTS10.L

L



Talla L
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

T-shirt

PMTS10.XL

XL



Tamaño: XL
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

T-shirt

PMTS10.XXL

XXL



Tamaño: XXL
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

T-shirt

PMTS10.XXXL

XXXL



Tamaño: XXXL
Material: tejido funcional totalmente de poliéster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Carpa Promocional

TPMTE01

3mx3m



Tamaño: 3 m * 3 m
Material de la cubierta de la tienda: tela Oxford
Material del marco de la tienda: acero al carbono

Tubo exterior: 28 * 28 * 0,6 mm
Tubo interior: 23 * 23 * 0,6 mm
Color del marco de la tienda: blanco con una bolsa con ruedas
Empacado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Folleto de ajuste del pack de baterías

TPMBBC2604

20V+42V



10 páginas
Tamaño de página: 20.7x28.5 cm
plegado acordeón
Gramaje del papel: 200 g/m²
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Folleto

TMFCL2502

Brochure

2025-2026



Tamaño de página: 20.7*28.5 cm
Gramaje del papel: 200 g/m²
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Balón de fútbol

TPMFTB01

Diameter: 215mm



Material de la superficie: TPU
Material interior: EVA y tela
Diámetro: 215 mm
Grosor: 4 mm
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Amoladora Angular

UTG10911576

INDUSTRIAL

960W Ø115mm(4-1/2")



Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 960 W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Sierra Circular

UTS1161856

INDUSTRIAL

1600W 185mm(7-1/4")



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad en vacío: 5000rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x25/32"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye 1 hoja de 7-1/4"
Incluye 1 juego de escobillas de carbón extra
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Lijadora Orbital De Mano

UTF2241108

INDUSTRIAL

240W 110x100mm



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Base inferior: 110mmx100mm
Incluir:
5 papeles de lija (TAC74914112)
1 juego de escobillas de carbón adicionales.
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Fresadora Eléctrica

UTR111216

INDUSTRIAL

1600W 1/2", 1/4"



Voltaje: 120V~60Hz
Potencia de Entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 22000rpm
Tamaño del collar: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Con 1pzas anillo de afrontamiento
Con 1pzas valla de guía de aluminio
Con 1 juego guía paralela
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Fresadora Eléctrica

UTR111226

INDUSTRIAL

2200W 1/2", 1/4"



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2200 W
Velocidad sin carga: 14 000-20 000 rpm
Tamaño de la pinza: 1/4" y 1/2"
Capacidad de penetración: 0-2-3/8"
Control de velocidad variable
Con 1 soporte de guía
Con 1 guía de plantilla
Con 1 guía de recorte
Con 1 guía recta
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra Cortadora De Mármol

UTS3141106

INDUSTRIAL

1400W Ø110mm [4-3/8"]



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 13000rpm
Diámetro de la hoja: 4-3/8"x25/32"
Capacidad máxima de corte: 1-3/8"
Profundidad de corte ajustable
Incluye 1 disco de diamante para corte en seco
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortadora De Cerámica

UTWLC1256

INDUSTRIAL

1500W Ø125mm [5"]



Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 9000rpm
Diámetro del disco: 125mm
Rosca del husillo: M14
Profundidad de corte: 3-29 mm
Ancho de corte: 8-30 mm
Con 1pzas cincel
Con 1pzas mango auxiliar
Con 1 juego escobillas de carbón
Con 4pzas disco de corte
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Mototool Industrial

UTG55061

INDUSTRIAL

550W Ø1/4"



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 29000rpm
Tamaño de la pinza: 1/4"
Carcasa de engranajes de aluminio
Con 1 juego adicional de escobillas de carbono
Con 3 puntas montadas
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Sierra cortada

UTS9243558

INDUSTRIAL

2400W Ø355mm [14"]



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz.
Potencia de entrada: 2400W
Tamaño de la hoja: 13-62/64**1"x1"/8"
Velocidad sin carga: 3500 rpm
Capacidad máxima de corte:
4" en tubo redondo
4"x4" en acero cuadrado
4-3/4"x4" en rectángulo
Barra de acero de corte máx.: 2"
Con 1 disco de corte de 13-62/64 pulgadas.
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Titular De Soldadura Magnética

TAMWH25032



Fuerza de tracción: 25 Lbs
Especificaciones: 3"
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Titular De Soldadura Magnética

TAMWH50042

4" 50LBS



Fuerza de tracción: 50 Lbs
Especificaciones: 4"
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Titular De Soldadura Magnética

TAMWH75052

5" 75LBS



Fuerza de tracción: 75 Lbs
Especificaciones: 5"
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Juego De Soporte De Soldadura Magnética

TAMWH6002

6PCS/SET
10LBS
25LBS



Soporte de soldadura magnético 6pzas juego
Especificaciones: 3" x 2pzas; Mini
imán 4pzas
Fuerza de tracción: 25 Lbs (3"), 10Lbs (Mini)
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Enrutador 12 Piezas

TACSR0104121

12PCS/SET



Tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Candado Heavy Duty

TLK32702

70mm HEAVY-DUTY




Tamaño: 70 mm
Material: latón
Peso: 542g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Candado Jumbo

TLK32803

80mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 80 mm
Material: latón
Peso: 568g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Candado Jumbo

TLK32903

90mm HEAVY-DUTY



Tamaño: 90 mm
Material: latón
Peso: 609g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Taladro inalámbrico

UTDLI1232



Voltaje: 12V
Velocidad en vacío: Q-350/Q-1350/min
Par máximo: 20NM
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltaje de carga: 110V-120V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico

UTIDL1232



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: Q-400/Q-1500/min
Máxima tasa de impacto: 22500/min
Max. torque: 20NM
Capacidad de myril: 1/32"-3/8"
Ajustes de torque: 18+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga: 220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de 2 baterías
Con 1 cargador de 2Hr
Con 1 pcs Broca Cr-V 6.5 mm
Con 3 pcs brocas para mampostería
Empaquetado por caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Destornillador inalámbrico

TSDLI0423



Voltaje: 4 V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad en vacío: 260 rpm
Par máximo: 5 N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Incluye:
8 puntas Cr-V de 25 mm + soporte
1 punta Cr-V de 50 mm + soporte
1 cable Micro-USB
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Taladro Inalámbrico Compacto Sin Escobillas

UTDLI205062



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: Q-500/Q-2000 rpm
Par máximo: 50 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 20+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI20011)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro inalámbrico

UTDLI20012



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: Q-400/Q-1500/min
Max. torque: 45NM
Capacidad de myril: 1/32" ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Batería de 20V de Iones de litio de 1.5Ah
Con 2pcs de baterías de 1.5Ah
Con 1pcs cargador rápido
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs set de brocas
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico

UTIDLI20012



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max. tasa de impacto: 22500NM
Max. torque: 45NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de lites de 2Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pcs cargador rápido inteligente
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs set de brocas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro inalámbrico

UTDLI20021



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Par máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 1/32" ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Portabrocas automático sin llave
Engranaje mecánico de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

TIDLI206021



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par de torsión: 60Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Portabrocas sin llave con auto-bloqueo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 pieza de punta Cr-V de 65mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

UTIDLI20602



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 60 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Portabrocas automático sin llave
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 accesorios

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de herramientas 165 Pza

UTHKTHP11652



1 taladro de impacto inalámbrico de 20 V (UTIDLI20668)
1 batería de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110 V-120 V ~ 50/60 Hz
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
1 martillo de uña de 227 g (8 oz)
1 destornillador SL5.5x100
1 destornillador PH1x100
1 alicata combinada de 18 cm (7")
1 alicata de punta larga de 15 cm (6")
1 llave inglesa ajustable de 20 cm (8")
1 lápiz de prueba
1 cinta métrica de acero de 3 m (3 m)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Taladro inalámbrico sin escobillas

UTDLI20508



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1800 rpm
Par máximo: 50 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 accesorios
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI250511



1 pieza Taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas (TIDLI207681)
1 pieza Nivel láser de línea autonivelante (TLL156601)
1 pieza Detector de distancia láser (TMT57026)
Taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas (TIDLI207681)
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 76 Nm
Mandril metálico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI208687



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 86 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI208682



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30000bpm
Par máximo: 86Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de nivel de batería LED
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

UTIDLI20768



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 76 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de batería
Incluye:
2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI20868

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 86 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de carga de la batería

Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI209686

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 96 Nm
Mandril metálico Jacobs
Capacidad del mandril: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz LED de trabajo integrada
Indicador LED de nivel de batería

Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI20508

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1800 rpm
Tasa máxima de impacto: 27000 bpm
Par máximo: 50 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Mandril autosujetable sin llave
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:

47 accesorios

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI20968

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 96 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de nivel de batería

Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro inalámbrico

TDLI200515

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



UTDLI200518

INDUSTRIAL

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Cambio mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro inalámbrico

UTDLI200528

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de nivel de batería
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo inalámbrico de 4 piezas

UTOSLI250608

INDUSTRIAL



Taladro percutor inalámbrico sin escobillas:
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 96 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada

Lámpara de trabajo inalámbrica:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Taladro de impacto inalámbrico

TIDLI201455

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 22500bpm
Máximo par de torsión: 45Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Portabrocas sin llave con auto-bloqueo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro inalámbrico sin escobillas

TDLI204531

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm (1/32-3/8")
Ajustes de par: 22+1
Cambio mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Incluir:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico

UTIDLI201452

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Tasa de impacto máxima: 22500 bpm
Par máximo: 45 Nm
Mandril de metal
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 18+1+1
Cambio mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 Uds. Accesorios
3 brocas para mampostería.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro inalámbrico sin escobillas

UTIDLI20453

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 22+1
Cambio mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje
Incluye:
47 Uds. Accesorios
Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Inalámbrico Compacto Sin Escobillas

TDLI206021

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 60 Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1
Portabrocas sin llave con auto-bloqueo
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza broca Cr-V de 65 mm
Cargador se vende por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

UTIDLI20605

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm
Tasa máxima de impacto: 22500 bpm
Par máximo: 70 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 2-13 mm
Ajustes de par: 23+1+1
Mandril autobloqueante sin llave
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 accesorios

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro Inalámbrico Compacto Sin Escobillas

UTDLI20602

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 60 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1
Portabrocas automático sin llave
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 accesorios
2 paquetes de batería de 2,0 Ah

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo inalámbrico de 2 piezas

UTOSLI23013

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 molinillo de café inalámbrico (KMCFO22R)
Con 1 taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI2002)
Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI2002):
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45 NM
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Portabrocas sin llave de bloqueo automático
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de impacto inalámbrico

UTIWI2035

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Cuadrado: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 350 Nm
Par de aflojamiento: 450 Nm
Luz LED de trabajo integrada
Incluye:
1 cargador de 20 V (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
2 vasos (19, 21 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrico

TIWI20401

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 400 Nm
Par de aflojamiento: 550 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 llaves de vaso (17, 19, 21 mm)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llave de impacto inalámbrico

UTIWI2040

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 400 Nm
Par de aflojamiento: 550 Nm
Luz LED de trabajo integrada
Incluye:
1 cargador de 20 V (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
3 dados (17, 19, 21 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI240961

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
1 pieza de llave de impacto inalámbrica (TIWI20401)
1 pieza de lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2088)
1 pieza de batidora de mano inalámbrica (TJBO377)
Llave de impacto inalámbrica (TIWI20401):
Motor sin escobillas
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI23048

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Con 1 pieza de llave de impacto inalámbrica (TIWLI20401)
Con 1 pieza de lámpara de trabajo (TVLI35261)
Llave de impacto inalámbrica (TIWLI20401):
Motor sin escobillas
Cuadrante: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 400 Nm
Par de afloje de tuercas: 550 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI241196

Voltaje: 20V
Con 1 pieza de llave de carraca inalámbrica (TDRLI2060151)
Con 1 pieza de pistola de calor inalámbrica (TBLI2003)
Con 1 pieza de lámpara de trabajo inalámbrica (TVLI20088)



Llave de carraca inalámbrica (TDRLI2060151):
Par máx.: 65Nm
Cuadrado: 3/8"
Velocidad en vacío: 250rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de impacto inalámbrico

TIWLI20501

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1200/0-1800/0-2200rpm
Frecuencia de impacto:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
Par de apriete: 500Nm
Par de aflojamiento: 650Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
1 clip para cinturón
3 llaves de vaso (21, 22, 24mm)
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego de llave inalámbrica 3 en 1

UTOSLI250981

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 llave de impacto de ion de litio (TIWLI20501)
Con 1 llave de carraca de ion de litio (TDRLI2060151)
Con 1 lámpara de trabajo (TVLI043006)
Llave de impacto inalámbrica (TIWLI20501):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1200/0-1800/0-2200 rpm
Tasa de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Llave de impacto inalámbrico

UTIWLI2050

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1200/0-1800/0-2200 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2400/0-2800/0-3300 bpm
Par de apriete: 500 Nm
Par de desapriete de tuercas: 650 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 vasos (21, 22, 24 mm)
2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFOLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de 152 llaves de impacto inalámbricas

UTHKTHP31522

INDUSTRIAL



Juego de herramientas con llave de impacto inalámbrica de 152 piezas:
1 llave de impacto inalámbrica de 20V (UTIWLI2050)
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1200/0-1800/0-2200 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2400/0-2800/0-3300 bpm
Par de apriete: 500 Nm
Par de arranque de tuercas: 650 Nm
Con 1 batería de 4.0 Ah (TFBLI20021)
Con 1 cargador (UTFOLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de caja de herramientas de 369 piezas

UTHPTCS83692

INDUSTRIAL



Juego de cofre de herramientas de 369 piezas
Parte de herramientas de ion de litio:
Llave de impacto inalámbrica de 850 NM (TIWLI20851):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm
Par de apriete: 850 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Combo inalámbrico de 4 piezas

UTOSLI250782

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIWLI201351)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIWLI20851)
Con 1 lámpara de trabajo inalámbrica (TVLI043006)
Con 1 lámpara de trabajo inalámbrica (TVLI20088)
Llave de impacto inalámbrica (TIWLI201351):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 3/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Combo inalámbrico de 2 piezas

UTOSLI250586

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro percutor inalámbrico sin escobillas (TIDL209681)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIWLI20851)
Taladro percutor inalámbrico sin escobillas (TIDL209681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 96 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Llave de impacto inalámbrico

UTIWLI20105

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad sin carga:
0-1200/0-1600/0-2100 rpm
Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Par de apriete: 1050 Nm
Par de afloje de tuercas: 1200 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
5 vasos largos (24,27,30,32,33 mm)
1 clip para cinturón
2 baterías de 5,0 Ah (TFBLI20531)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI260381

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIWLI20851)
Con 1 pistola de aire caliente inalámbrica (TBLI2008)
Llave de impacto inalámbrica (TIWLI20851):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm
Par de apriete: 850 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Juego de llaves inalámbricas 2 en 1

UTOSLI250983

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Con 1 pistola de impacto inalámbrica (TIWLI20851)
Con 1 pistola de calor inalámbrica (TBLI2008)
Pistola de impacto inalámbrica (TIWLI20851):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadro de mando: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI240686

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de llave de impacto inalámbrica (UTIWLI2050)
Con 1 pieza de pulidora inalámbrica (UTAPLI2018)
Con 1 pieza de batidora de mano inalámbrica (TJBD37T)
Llave de impacto inalámbrica (UTIWLI2050):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1200/0-1800/0-2200rpm
Frecuencia de impacto:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de impacto inalámbrico

UTIWLI20135

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Accionamiento cuadrado: 3/4"
Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Par de apriete: 1350 Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 1900 Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
2 baterías de 5,0 Ah (TFBLI20531)
1 cargador de 4 A (UTFCLI20411)
3 llaves de vaso (27, 30 y 32 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cabinete Porta-herramientas 288 Pza

UTHPTCS82882

INDUSTRIAL



288 piezas juego de caja de herramientas
Parte de herramientas de ion-litio:
Llave de impacto inalámbrica de 1350 Nm (TIWLI201351):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Par de apriete: 1350 Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 1900 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de llaves inalámbricas

UTOSLI250593

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIWLI201751)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153)
Con 1 lámpara de trabajo inalámbrica (TIWLI2088)
Llave de impacto inalámbrica (TIWLI201751):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad en vacío: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Llave de impacto inalámbrica

UTOSLI240966

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo: 285 Nm
Incluye:
Juego de 31 puntas para destornillador de impacto (TACSDLI1306):
14 piezas de 25 mm PH1/2/3 PZ1/2/3
SL3/4/5/6 T20/T25/T27T30
10 piezas de 50 mm PH1/2/2/3

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrico

UTIWLI2038

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadro de mando: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 300 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 casquillos (19,21 mm)
Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltios de carga: 110-120V~50/60Hz
Embalado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20275

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas (TIDL206681)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIWLI20401)

Taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas (TIDL206681):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 66 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 13 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de impacto inalámbrico

UTIWLI2001

INDUSTRIAL



Motor sin carbones
Voltaje: 20V
Unidad cuadrada: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100/min
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Max.torque: 300NM
Baterías 20V de Iones de Litio de 2.0Ah
Con 2Pcs baterías
Con 1Pcs cargador 1Hr
Voltaje de carga: 110V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de potencia de carga
Con 3pcs llaves (17 19 21mm)
Empaquetado por bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica

TIWLI20010

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
Par máximo: 300 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 llaves de vaso (17, 19, 21 mm)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llave de impacto inalámbrica

UTIRLI2002

INDUSTRIAL



Motor sin carbones
Broca Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100/min
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Max torque: 170NM
Batería de 20V de Iones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs baterías
Con 1pc cargador 1Hr
Voltios de carga: 110V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 2pcs puntas de destornillador
Con 3pcs sujetador de tuercas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Ratchet inalámbrica

TDRLI2060151



65N.m

Voltaje: 20V
Par máximo: 65 Nm
Unidad cuadrada: 3/8"
Velocidad sin carga: 250 rpm
Incluye:
3 enchufes (13, 17, 19 mm)
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Taladro inalámbrico

UTDLI12415



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-600rpm
Max torque: 20NM
Capacidad de myril: 1/32"-3/8"
Ajustes de torque: 15+1
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de baterías 1.5Ah
Con 1 cargador
Con 1 pcs Broca Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Juego de herramientas de 81 Pzs

UTHKTHP10812



81PCS/SET

Set de 81 Pcs de herramientas incluye:
1Pcs Baterías de iones de litio 12V 1.5Ah
Con 1Pcs baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hrs
Voltaje de carga: 110V-120V-50/60Hz
1 Pcs Porta broca magnético
1 Pcs Destornillador SL5.5x100
1 Pcs Destornillador PH1x100
1 Pcs Alicates combinados 7"
1 Pcs Llave ajustable 6"
1 Pcs Martillo de garra 80z
1 Pcs Lápiz de prueba (Prueba Voltaje: 100-500VAC)
1 Pcs Cinta métrica de acero 3M

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Taladro inalámbrico

UTDLI2003

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Velocidad en vacío: 0-450/0-1900/min
Par máximo: 55 NM
Capacidad del portabrocas: 5/64" ~ 1/2"
Ajustes de par: 23+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Taladro inalámbrico

UTDLI12325



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max torque: 20NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga: 220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de 2 baterías
Con 1 cargador de 2Hr
Con 1 pcs Broca Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI240315

INDUSTRIAL



1 pieza Taladro inalámbrico sin escobillas de ion de litio (UTDLI20453)
1 pieza Molino de café inalámbrico (TCF029T)

Taladro inalámbrico sin escobillas de ion de litio (UTDLI20453):
Voltaje: 20 V
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 52 Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 22+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20271

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UTDLI20453)
Con 1 llave de impacto de iones de litio (UTIWLI2040)
Taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UTDLI20453):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 10 mm
Ajustes de par: 22+1
Cambio mecánico de 2 velocidades.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20272

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas de ion de litio (UTDLI20453)
Con 1 atornillador de impacto inalámbrico de ion de litio (UTIRLI2028)
Taladro inalámbrico sin escobillas de ion de litio (UTDLI20453):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 52 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 10 mm
Ajustes de par: 22+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20766

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 mini herramienta de corte inalámbrica (TAGLI7601)
Con 1 taladro inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206881)
Mini herramienta de corte inalámbrica (TAGLI7601)
Velocidad en vacío: 19500 rpm
Diámetro del disco: 76 mm (3")
Rosca del husillo: M6
Posición del disco: izquierda
Taladro inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206881):
Motor sin escobillas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI230702



Voltaje: 20 V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UTDLI200528)
Con 1 llave de impacto inalámbrica de ion de litio (UTWLI2038)

Taladro inalámbrico de ion de litio (UTDLI200528):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI250883

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro percutor inalámbrico sin escobillas (TDLI206881)
Con 1 destornillador de impacto inalámbrico (TIRLI20281)
Con 1 soplador inalámbrico (TABLI2078)

Taladro percutor inalámbrico sin escobillas (TDLI206881):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 86 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas industriales inalámbricas de 5 piezas

UTCKLI20592

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206881)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIVLI20401)
Con 1 martillo rotativo inalámbrico (TRHLI20268)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153)
Con 1 lámpara de trabajo (TWLI2058)

Llave de impacto inalámbrica (TIVLI20401):
Motor sin escobillas
Cuadrado: 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Combo de herramientas industriales inalámbricas de 5 piezas

UTCKLI2058

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas (TDLI204531)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIVLI20401)
Con 1 martillo rotativo inalámbrico (TRHLI20228)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI21154)
Con 1 lámpara de trabajo (TWLI2038)
Llave de impacto inalámbrica (TIVLI20401):
Motor sin escobillas
Cuadro de armadura: 1/2"
Velocidad sin carga:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Minitaladradora inalámbrica

TAGLI7601

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 19500rpm
Diámetro del disco: 76mm (3")
Rosca del husillo: M6
Ubicación del disco: izquierda
Incluye:
4 discos abrasivos de corte de metal
2 discos abrasivos de desbaste de metal
1 disco de diamante para corte en húmedo
1 llave hexagonal
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro de impacto inalámbrico

UTIDLI2003

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900/min
Tasa máxima de impacto: 28500/min
Par máximo: 55NM
Capacidad del portabrocas: 5/64" ~ 1/2"
Ajustes de par: 23+1+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI241291

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
With 1pcs cordless angle grinder (UTAGLI27153)
With 1pcs compact brushless cordless impact drill (TDLI206881)
With 1pcs cordless impact wrench (TIVLI20401)
Cordless angle grinder (UTAGLI27153):
Brushless motor
Voltage: 20V
Max input power: 1000W
No-load speed: 3000/6000/9000rpm
Disc diameter: 4-1/2"
Spindle thread: 5/8"-11UNC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI2211531

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 1200 W
Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 juego de discos abrasivos para corte de metal (10 piezas)
1 batería de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empaquetado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI2211532

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 1200 W
Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 juego de disco abrasivo para corte de metal (10 piezas)
2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531)
1 cargador (UTFCLI20411)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora inalámbrica

UTMGLI12011



Voltaje: 12 V
Velocidad sin carga: 8000-32000 rpm
Tamaño del portabrocas: 1/8"
Control de velocidad variable
Control de velocidad variable
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Con 100 accesorios incluidos:
8 piezas de muela abrasiva con vástago
3 piezas de puntas de diamante
1 pieza de fresa HSS
2 piezas de brocas HSS
1 pieza de mandril para discos de corte
1 pieza de mandril para discos de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI2011587



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 juego de discos abrasivos para cortar metal (10 unidades)
1 paquete de baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Embalado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI21154



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11 UNC
Disco no incluido
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI211541



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Control de velocidad variable
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 juego de disco de corte de metal abrasivo de 4-1/2" (10 piezas)
1 batería de 4,0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empaquetado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI241192



Voltaje: 20 V
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153)
Con 1 taladro inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206021)
Con 1 soplador inalámbrico (TABLI20028)
Amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 1000 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo inalámbrico de 4 piezas

UTOSLI250993



Voltaje: 20V
Con 1 esmeriladora angular inalámbrica (UTAGLI27153)
Con 1 taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206681)
Con 1 soplador inalámbrico (TABLI2078)
Con 1 lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2088)
Esmeriladora angular inalámbrica (UTAGLI27153):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1000W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI240863



Voltaje: 20V
1 pieza de llave de impacto inalámbrica (TIWLI20401)
1 pieza de pulidora inalámbrica (TAPLI2015)
1 pieza de pistola de calor inalámbrica (TBLI2003)
Llave de impacto inalámbrica (TIWLI20401):
Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad en vacío: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI241191



Voltaje: 20V
With 1pcs Cordless polisher (UTAPLI2018)
With 1pcs Cordless polisher (TAPLI2015)
Cordless polisher (UTAPLI2018):
Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 400-2500rpm
Polishing pad diameter: 180mm(7")
Spindle thread: 5/8"-11UNC
Cordless polisher (TAPLI2015):
Brushless motor
Voltage: 20V
No-load speed: 2000-4500rpm
Polishing pad diameter: 150mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20278



Voltaje: 20 V
Con 1 mini herramienta de corte inalámbrica de iones de litio (TAGLI7601)
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UTDLI20453)
Mini herramienta de corte de iones de litio (TAGLI7601):
Velocidad en vacío: 19500 rpm
Diámetro del disco: 76 mm (3")
Rosca del eje: M6
Posición del disco: izquierda
Taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UTDLI20453):
Motor sin escobillas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20273



Voltaje: 20V
1 pieza de amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153)
1 pieza de taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206681)
Amoladora angular inalámbrica (UTAGLI27153):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11 UNC

Taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TDLI206681):

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Rotomartillo inalámbrico

TRHLI20208

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Luz de trabajo integrada
Sistema de portabrocas SDS Plus
3 brocas (6, 8, 10mm)
1 cincel
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI202081

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5400 bpm
Energía de impacto: 2.0 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22 mm
Acero: 13 mm
Madera: 28 mm
Sistema de mandril SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6, 8, 10 mm)
1 cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI212282

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad en vacío: 0-1100 rpm
Frecuencia de impacto: 0-5400 bpm
Energía de impacto: 2,0 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22 mm
Acero: 13 mm
Madera: 28 mm
Sistema de mandril SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6, 8, 10 mm)
1 cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Combo inalámbrico de 4 piezas

UTOSLI250695



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681)
Con 1 pieza de martillo rotativo inalámbrico (TRHLI21228)
Con 1 pieza de sierra circular inalámbrica (TSLI1402)
Con 1 pieza de soplador inalámbrico (TABLI20028)
Taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI250281

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 martillo rotativo inalámbrico (TRHLI20288)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (TIVLI201351)
Con 1 taladro de impacto inalámbrico sin escobillas (TIDL209681)

Martillo rotativo inalámbrico (TRHLI20288):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-930 rpm
Frecuencia de impacto: 0-4400 bpm
Energía de impacto: 4.5 J
Capacidad máxima de perforación:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Rotomartillo inalámbrico

TRHLI20228

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2.5 J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6, 8, 10 mm)
1 cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI202682

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Frecuencia de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2,5 J
Capacidad máxima de perforación:

Hormigón: 26 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6, 8 y 10 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI202287

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2.5 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de mandril SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6, 8, 10 mm)
1 cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTCKLI2048

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20011)
Con 1 amoladora angular inalámbrica sin escobillas de iones de litio (UTAGLI201158)
Con 1 lámpara de trabajo de iones de litio (TWLI2023)

Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20011):
Velocidad en vacío: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45 NM
Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm
Ajustes de par: 15+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20157

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20051)
Con 1 amoladora angular inalámbrica de iones de litio sin escobillas (UTAGLI20157)
Amoladora angular de iones de litio (UTAGLI20157):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20051):

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI250591

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681)
Con 1 pieza de destornillador inalámbrico para drywall (TDSL20428)
Con 1 pieza de martillo rotativo inalámbrico (TRHLI20268)
Taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (TIDL206681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Máx. tasa de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 66 Nm
Portabrocas metálico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Rotomartillo inalámbrico

TRHLI20288

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-930 rpm
Tasa de impacto: 0-4400 bpm
Fuerza de impacto única: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 28 mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
Sistema de mandril SDS plus
Incluye:
Brocas de 3 piezas (8, 10, 12 mm)
1 Uds cincel
1 tubo de grasa.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

UTRHLI202885

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-930 rpm
Frecuencia de impacto: 0-4400 bpm
Energía de impacto: 4.5 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1-1/8"
Acero: 1-1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de mandril SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 piezas de brocas (8, 10, 12 mm)
1 pieza de cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Combo De Herramientas Inalámbricas Industriales 3 Pza

UTOSLI260191

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 martillo rotativo inalámbrico (TRHLI26208)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UTAGLI212025)
Con 1 atornillador de impacto inalámbrico (TIRLI20281)
Martillo rotativo inalámbrico (TRHLI26208):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2.5 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Taladro inalámbrico

UTDLI20011



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad de mrril: 1/32" ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Batería de 20V de lones de litio de 1.5Ah
Con 1pcs de paquete de baterías de 1.5Ah
Con 1pcs cargador rápido
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra circular inalámbrica

UTSLI14021

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 6300 rpm
Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1/2")
Tamaño del eje: 20 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable
Capacidad de corte:
45°: 33 mm
90°: 50 mm
Incluye:
1 hoja de 140 mm
1 batería de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI250181

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Con 1 sierra circular inalámbrica (TSLI1851)
Con 1 lijadora orbital aleatoria inalámbrica (TROSLI2002)
Con 1 taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (UTIDL20768)

Sierra circular inalámbrica (TSLI1851):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
Tamaño del eje: 20 mm
Capacidad de corte:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI240583

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 sierra circular inalámbrica (TSLI1652)
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas (TDLI204531)
Con 1 batidora de mano inalámbrica (TMK019N)
Sierra circular inalámbrica (TSLI1652):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 5200 rpm
Diámetro de la hoja: 165 mm (6-1/2")
Capacidad de corte:
45°: 42 mm
90°: 55 mm
Profundidad de corte ajustable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo inalámbrico de 4 piezas

UTOSLI241297

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Con 1 pieza de taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas (TIDL209681)
Con 1 pieza de destornillador percutor inalámbrico (TIRLI20281)
Con 1 pieza de sierra circular inalámbrica (TSLI1851)
Con 1 pieza de lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2088)

Taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas (TIDL209681):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Clavadora inalámbrica para madera

TCBNLI3505

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15-F35
Velocidad de accionamiento: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Incluye:
1000 clavos (35 mm).
1 Uds boquilla de aire
1 Uds pin
Embalado en caja de plástico
Adecuado para:
TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Clavadora inalámbrica para madera

TCBNLI5005

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15-F50
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Motor sin escobillas
Batería y cargador se venden por separado
Incluye:
1000 piezas de clavos de acabado (50mm)
1 boquilla de aire
1 pasador
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pistola térmica inalámbrica

UTBLI20065

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Temperatura: 300/550 °C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Voltaje de carga: 220-240 V-50/60 Hz
Incluye:
1 batería de 4.0 Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI2001)
1 boquilla reductora
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pistola térmica inalámbrica

UTBLI20035

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Temperatura: 30-300 °C / 30-550 °C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Incluye:
1 batería de 5.0 Ah (TFBLI200531)
1 cargador (UTFCLI2001)
1 boquilla reductora
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pistola térmica inalámbrica

TBLI2002

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min.
Incluye:
1 boquilla reductora.
1 boquilla reflectora.
1 Uds boquilla plana
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola térmica inalámbrica

UTBLI20025

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Incluye:
1 pieza boquilla reductora
1 pieza boquilla reflectora
1 pieza boquilla plana
1 pieza batería de 4.0Ah (TFBLI2002)
1 pieza cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo de pistola de calor

UTOSLI250801

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 pistola de calor inalámbrica (TBLI2002)
Con 1 pistola de calor (UTB16056)
Pistola de calor inalámbrica (TBLI2002):
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Pistola de calor (UTB20056):
Voltaje: 110V-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	3

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI23043



1 pieza de llave de impacto de ion de litio (UTWLI2038)
1 pieza de llave de carraca de accionamiento de ion de litio (TDRLI20601)

Llave de impacto de ion de litio (UTWLI2038):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
Par máximo: 300 Nm
Luz de trabajo LED integrada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Lijadora inalámbrica

TSHSLI2014

INDUSTRIAL



x5

Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm
Incluye:
5 piezas de papel de lija
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Lijadora de acabado a batería

UTFSLI20311

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Base inferior: 90mmx180mm
Velocidad sin carga: 13000rpm
Base duradera de aluminio
Incluye:
5 piezas de papel de lija
1 batería de 4.0Ah (TFBLI20021)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Máquina vibradora de baldosas inalámbrica

UTTVLI20015

INDUSTRIAL



100Fca 1.5mm
100Fca 1.5mm
100Fca 1.5mm

130mm(5-1/8")

Voltaje: 20V
Frecuencia de vibración: 0-10000rpm
Adsorbididad: 60kg
Diámetro de la ventosa: 130mm
Ajuste de velocidad: 6 velocidades
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
Con 1 batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
Con 1 cargador (UTFCLI2001)
Con 1 par de rodilleras
Con 1 llana para masilla
Con 1 juego de separadores para baldosas de 1.5mm
Con 1 juego de separadores para baldosas de 2.0mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Lijadora de palma inalámbrica

TPSLI2014

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Incluye:
1 almohadilla de dedo
3 papeles de lija para dedo
3 papeles de lija
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI240582

INDUSTRIAL



Voltaje: 20 V
Con 1 lijadora orbital inalámbrica (TSHSLI2014)
Con 1 lijadora orbital de palma (UTF2241108)

Lijadora orbital inalámbrica (TSHSLI2014):
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Tamaño de la base: 110 mm x 100 mm (4-3/8" x 4")

Lijadora orbital de palma (UTF2241108):
Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 240 W

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI1151

INDUSTRIAL



Battery and charger NOT included

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8500/min
Diámetro del disco: 4-1/2"
Diámetro del perno: 5/8"-11UNC
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI23061

Voltaje: 20V
1 pieza de martillo rotativo de iones de litio (TRHLI20228)
1 pieza de lijadora de pie inalámbrica (KMJB022R)

Martillo rotativo de iones de litio (TRHLI20228):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Frecuencia de impacto: 0-5000 bpm
Fuerza de impacto única: 2.0 J
Capacidad máxima de perforación: Ø26 en

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI20276

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
1 pieza de multiherramienta de ion de litio (TMLI2022)
1 pieza de lijadora de placas de ion de litio (TSHSLI2014)

Multiherramienta de ion de litio (TMLI2022):
Velocidad sin carga: 5000-20000 rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
Ajuste de 6 velocidades

Lijadora de placas de ion de litio (TSHSLI2014):
Velocidad sin carga: 12000 rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Combo De Herramientas Inalámbricas Industriales

UTLL260567

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
1 pieza de nivel láser 3D inalámbrico (TLL301216)
1 pieza de pistola pulverizadora inalámbrica (TSGLI20041)
1 pieza de lijadora orbital aleatoria inalámbrica (TROSLI2002)
Nivel láser 3D inalámbrico (TLL301216)
Nivel láser verde
Voltaje: 20V
Rango de trabajo: 0-35m
Ángulo de autonivelación: ≤4°
Clase láser II, <1mW
Precisión de nivelación: ±1,5 mm@7m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Soplador inalámbrico

TABLI20028



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000 rpm
Volumen máximo de aire: 2.7 m³/min
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Soplador inalámbrico

UTABLI200281



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000 rpm
Caudal máximo de aire: 2.7 m³/min
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Soplador inalámbrico

TABLI20018



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000 rpm
Volumen máximo de aire: 2.7 m³/min
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI2016



Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UTDU20051)
Con 1 atornillador de impacto inalámbrico de ion de litio (UTIRLI2017)
Atornillador de impacto de ion de litio (UTIRLI2017):
Motor sin escobillas
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3300/min
Par máximo: 170 Nm

Taladro inalámbrico de ion de litio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado de recortadora de césped y sopladora de iones de litio

UTOSLI23024



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de recortadora de césped de ion de litio (TGTL20018)
Con 1 pieza de soplador de ion de litio (TABLI20323)

Recortadora de césped de ion de litio (TGTL20018)
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200 rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1.6 mm trenzada
Longitud de la línea: 5 m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI20157



Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 3000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11 UNC
Batería y cargador se venden por separado
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI2301515



Voltaje: 20V
Con 1 martillo perforador inalámbrico de ion de litio (UTRHLI20228)
Con 1 amoladora angular inalámbrica de ion de litio (UTAGLI20157)
Con 1 atornillador de impacto inalámbrico de ion de litio (UTRHLI20177)
Martillo perforador inalámbrico de ion de litio (UTRHLI20228):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Frecuencia de impacto: 0-5000 bpm
Fuerza de impacto simple: 2.0 J

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Amoladora Angular inalámbrica

UTAGLI201572



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 3000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Con 2 baterías de 4.0 Ah (TFGLI2002)
Con 1 cargador (UTFGLI2001)
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI2211315



Voltaje: 20 V
Con 1 amoladora angular de ion de litio (UTAGLI20157)
Con 1 soplador de ion de litio (TABLI20018)
Amoladora angular de ion de litio (UTAGLI20157):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 3000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Soplador de ion de litio (TABLI20018):
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000 rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Pistola pulverizadora inalámbrica

TSGLI2001



Voltaje: 20V
Presión de rociador: 0.1-0.2 Bar
Caudal máx.: 800ml/min
Max. viscosidad: 400 DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Con 1 PCS taza medidora de viscosidad
Con 1 PCS aguja limpia boquillas
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Cizalla de metal inalámbrica

TESLI2001



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 1800rpm
Max. Capacidad de corte: 2.5mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Aspiradora Inalámbrica

TVLI2005



Voltaje: 20V
Vacío: ≥8.0KPa
Capacidad de polvo: 20L
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
Longitud de la manguera de succión: 1.5 m
Tanque: tanque de acero inoxidable
Incluye 1 manguera flexible

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Clavadora inalámbrica para madera

UTCBNLI3508



Voltaje: 20 V
Con 1 batería de 20 V 2.0 Ah (TFBLI2001) y 1 cargador (UTFGLI2001)
Tipo de clavo: F15-F35
Adecuado para: TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Voltaje de carga: 110V-120V-60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI23012



Voltaje: 20V
Con 1 tijera recta de podar de iones de litio (TSSLI20308)
Con 1 mini motosierra de iones de litio (TGSU2058)
Tijera recta de podar de iones de litio (TSSLI20308):
Motor sin escobillas
Diámetro de corte: 20/30 mm
Mini motosierra de iones de litio (TGSU2058):
Longitud de la barra: 5" (13 cm)
Velocidad de la cadena: 5 m/s
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Con 2 baterías de 2.0Ah (TFBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Cortasetos inalámbrico

THTLI2001



Battery and charger
NOT included

Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 1400 rpm
Longitud de la hoja: 18"
Distancia entre dientes: 18 mm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra de cadena inalámbrica

TGSLI2001

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Max poder: 1000W
Velocidad de cadena: 3700-4500rpm
Longitud de la barra: 12"
Barra sierra de cadena Oregon
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Vibrador de hormigón inalámbrico

TCVLI202301



Battery
and charger
sold separately

Voltaje: 20V
Especificaciones del botón: Ø35x1200mm
Velocidad sin carga: 2300rpm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Clavadora inalámbrica para madera

UTCBNLI2016

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 batería de 20V 2.0Ah (TFBLI2001) y 1 cargador (UTFCLI2001)
Tipo de clavo: F15-F50
Adecuado para: TACS18151, TACS18201, TACS18251, TACS18301, TACS18351, TACS18381, TACS18401, TACS18501
Velocidad de disparo: 2.5 clavos/s
Capacidad del cargador: 100 piezas
Tiempo de aceleración: 80 ms
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Vibrador de hormigón inalámbrico

UTCVLI2023013



2.0Ah X2

Voltaje: 20V
Especificaciones del botón: Ø35x1200mm
Velocidad sin carga: 2300rpm
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
con 1 pieza de vibrador poder
Con 2 piezas de batería de 2.0Ah (TFBLI2001)
Con 1 cargador (UTFCLI2001)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Disco De Sierra TCT

TAC2323111

INDUSTRIAL



165 mm (6.1/2")
Eje: 20mm
Compatible con Sierra circular TSL1651
Para corte en madera
Embalado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Lámpara de trabajo inalámbrica

TWLI2038

INDUSTRIAL



270
Lumens

90°
AL

Battery and
charger sold separately

Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 5W
Lúmenes: 270 ± 10%
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Lámpara de trabajo inalámbrica

UTWLI20881

INDUSTRIAL



2000
Lumens

130°
3 Positions

2.0Ah X1

Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 22.5W
Lúmenes: Alto: 2000±10% Medio: 1400±10% Bajo: 800±10%
3 modos de brillo
Gancho metálico
Empuñadura ergonómica con softgrip
Distancia de irradiación ultra larga
El cabezal de la lámpara LED puede girarse 130°
1 batería de 2.0Ah (TFBLI2001)
1 cargador (UTFCLI2001)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Soplador inalámbrico

TABLI2002



Battery and charger
NOT included

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen medio de aire: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 38m/s
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Aspiradora Inalámbrica

TVLI201261



2000
Lumens

130°
3 Positions

2.0Ah X1

Battery
and charger
sold separately

Voltaje: 20V
Capacidad de polvo: 0.5 l.
Presión de vacío: ≥9kPa
Con 1 boquilla para rincones.
Con 1 cepillo para polvo.
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Aspiradora Inalámbrica

UTVLI20126



Voltaje: 20 V
Capacidad del depósito de polvo: 0,5 L
Presión de aspiración: >9 kPa
Incluye:
1 batería de 2,0 Ah y 20 V (TFBLI20011)
1 cargador rápido (UTFCLI20011)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
1 batería
1 boquilla para ranuras
1 cepillo para polvo con cerdas suaves
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI230522



Voltaje: 20V(TSGLI2004)
Presión de pulverización: 0,1-0,2Bar
Caudal máx.: 800ml/min
Viscosidad máx.: 120DIN-s
Capacidad del recipiente: 1000ml
Amplitud de pulverización ajustable
Voltaje: 20V(TPVLVLI2036)
Presión máx.: 24,8Bar
Caudal: 2,8L/min
Sistema de parada automática
Voltaje: 20V(TVLI201261)
Capacidad de polvo: 0,5L
Presión de vacío: >9kpa
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Sierra podadora inalámbrica

TGSLI2058



Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 5" (13cm)
Velocidad de la cadena: 5m/s
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 5"
1 pieza de barra de sierra de cadena de 5"
1 pieza de botella de aceite (vacía)
1 pieza de llave
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Minisierra de cadena inalámbrica

TGSLI2068



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 6" (15cm)
Velocidad de la cadena: 11m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 unidad de cadena de sierra de 6"
1 unidad de barra de sierra de cadena de 6"
1 unidad de llave
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de cadena inalámbrica

TGSLI2085



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 8" (20cm)
Velocidad de la cadena: 7.5m/s
Incluye:
1 unidad de cadena de sierra de 8"
1 unidad de barra de sierra de cadena de 8"
1 unidad de llave
1 unidad de botella de aceite (vacía)
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Sierra de cadena inalámbrica

UTGSLI20851



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Longitud de la barra: 8" (20 cm)
Velocidad de la cadena: 7,5 m/s
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 8"
1 pieza de barra de sierra de cadena de 8"
1 pieza de botella de aceite (vacía)
1 pieza de llave
1 pieza de batería de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 pieza de cargador (UTFCLI20011)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Sierra de cadena inalámbrica

TGSLI20128



Motor sin carbones
Voltaje: 20V
Max.Potencia: 900W
Velocidad de la cadena: 3700-4500 rpm
Longitud de la barra: 12"
Barra de sierra compatible con:
Cadena de sierra (TGTSC51202)
Barra de sierra ded cadena (TGTSB51202)
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI240463



Voltaje: 20V
Con 1 motosierra inalámbrica (TGSLI40168)
Con 1 soplador inalámbrico (TABLI20323)
Motosierra inalámbrica (TGSLI40168):
Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Longitud de barra: 16" (40 cm)
Velocidad de cadena: 14,5 m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Soplador inalámbrico (TABLI20323):
Velocidad sin carga: 15000 rpm
Volumen de aire promedio: 8,5 m³/min
Velocidad máxima del aire: 115 km/h

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Cizalla recta inalámbrica

UTSSLI202581



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 25mm
Incluye:
1 botella de aceite (vacía)
1 piedra de afilar
1 batería de 2,0Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI20011)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Empaquetado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cizalla recta inalámbrica

UTSSLI203083



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Diámetro de corte: 20 mm/30 mm
Incluye:
1 botella de aceite (vacía)
1 piedra de afilar
1 batería de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTFCLI20011)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lámpara de trabajo de iones de litio

TFLI2002



P20S
Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Disipación de potencia LED: 20W
Lúmenes:
Máximo: 1500
Mínimo: 750
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Fuente de carga inalámbrica

TUCLI2001



P20S
Battery and charger NOT included

Voltaje: 20V
Salida poder: 5V/1A 5V/2A
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Sierra de pértiga inalámbrica con cortasetos de pértiga

UTPTS201681



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de sierra de pértiga de ion de litio (TPSLI20081)
Con 1 pieza de cortasetos de pértiga de ion de litio (TPHT201601)
Cortasetos de pértiga de ion de litio (TPHT201601):
Longitud de corte de la cuchilla: 460 mm
Velocidad máxima: 2800 rpm
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Cuchilla de corte láser
Longitud total de la máquina: 2,4 m máx.

Sierra de pértiga de ion de litio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Cargador

UTOC228120



Voltaje de carga: 110V-120V-60Hz
Tiempo de carga: cargador de 2 horas
Compatible con UTDLI228120 y UTDLI228121
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Ratchet inalámbrica

UTDRLI206015



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-250 rpm
Cuadrado: 3/8"
Par máximo: 65 Nm
Incluye:
3 piezas de vasos (13 17 19 mm)
1 batería de 2.0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (UTCLI2001)
Voltaje de carga: 110V-120V-50/60Hz
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Máquina vibradora de baldosas inalámbrica

UTTVLI20101



Voltaje: 20V
Frecuencia de vibración: 0-10000 rpm
Fuerza de adsorción: 50 kg
Diámetro de la ventosa: 125 mm
Ajuste de velocidad: 12 velocidades
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Con 1 batería de 2.0 Ah
Con 1 cargador
Con un par de rodilleras
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo de batería P20S

TOSLI240311



Voltaje: 20V
Con 3 paquetes de baterías de ion de litio (TFBLI20011)
Paquete de batería de ion de litio (TFBLI20011):
Batería de ion de litio de 2.0Ah
Indicador LED de nivel de carga de la batería
Una batería es compatible con todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Combo de batería P20S

TOSLI240312



Voltaje: 20V
Con 2 baterías de iones de litio (TFBLI20021)
Batería de iones de litio (TFBLI20021):
Batería de litio de 4.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Combo de batería P20S

TOSLI240464



Voltaje: 20 V
Con 2 baterías de ion de litio (TFBLI20531)
Batería de ion de litio (TFBLI20531):
Batería de ion de litio de 5.0 Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Combo de batería

TOSLI251296



Voltaje: 20V
Con 3 baterías de ion de litio (TFBLI20021)
Batería de ion de litio (TFBLI20021):
Batería de ion de litio de 4.0Ah
Una batería es compatible con todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Taladro inalámbrico inalámbrico

UTDLI1221



Voltaje: 12V
Velocidad en vacío: 0-350/0-1350/min
Par máximo: 25 NM
Capacidad del portabrocas: 1/32" ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Batería de iones de litio de 12V y 1.5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con 1 paquete de batería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Combo De Batería Y Cargador De Iones De Litio P20S

UTFBCPK1222



Voltaje: 20V
Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (TFBLI20011)
Con cargador de 1 pieza (UTFCL2001)
Paquete de baterías de iones de litio (TFBLI20011):
Batería de iones de litio de 2.0 Ah
Indicador LED de energía de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Cargador inteligente rápido (UTFCL2001):
Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Combo De Batería Y Cargador De Iones De Litio P20S

UTFBCPK1214



Voltage: 20V
With 1pcs lithium-ion battery pack (TFBLI20021)
With 1pcs charger (UTFCL2001)
Lithium-ion battery pack (TFBLI20021):
Lithium-ion 4.0Ah battery
LED battery power indicator
One battery fits all P20S multiple tools
Fast intelligent charger (UTFCL2001):
Input voltage: 110-120V-50/60Hz
Output voltage: 20V
Output current: 2A
Packed by double blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Combo De Batería Y Cargador De Iones De Litio P20S

UTFBCPK1424



Voltage: 20V
Con 2 baterías de ion de litio (TFBLI20021)
Con 1 cargador (UTFCL20411)
Batería de ion de litio (TFBLI20021):
Batería de ion de litio de 4.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S
Cargador rápido inteligente (UTFCL20411):
Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltaje de salida: 21V
Corriente de salida: 4A
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Combo De Batería Y Cargador De Iones De Litio P20S

UTOSLI230701



Voltage: 20V
Con 4 baterías de iones de litio (TFBLI20011)
Con 2 baterías de iones de litio (TFBLI20021)
Con 1 cargador (UTFCL2034)
Batería de iones de litio (TFBLI20011):
Batería de iones de litio de 2.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las múltiples herramientas P20S
Batería de iones de litio (TFBLI20021):
Batería de iones de litio de 4.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las múltiples herramientas P20S

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Pistola pulverizadora inalámbrica

TSGLI2003



Voltage: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Flujo máximo: 800 ml/min.
Viscosidad máx.: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
1 taza medidora de viscosidad.
1 Uds. Aguja de limpieza de boquillas
2 uds boquilla de cobre
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora inalámbrica

UTSGLI20406



Voltage: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2Bar
Caudal máx.: 800ml/min
Viscosidad máx.: 120DIN-s
Capacidad del recipiente: 800ml
Voltaje de carga: 110V-120V-50/60Hz
Con 1 taza medidora de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquilla
Con 2 boquillas de cobre
Baterías de iones de litio de 20V y 2.0Ah (TFBLI20011)
Con 1 paquete de batería
Con 1 cargador rápido (UTFCL2001)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Aspiradora Inalámbrica

TVLI2001



Voltage: 20V
Capacidad de polvo: 0.7L
Presión de aspiradora: Alto: ≥7.0KPa
Normal: ≥5.0KPa
Red de filtro de acero inoxidable
Con 1pcs manguera flexible
Con 1pcs cepillo de piso
Con 2pcs tubo Plástico
Con 1pcs boquilla de hendidura
Con 1pcs cepillo de polvo
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit de cargador de batería de litio

UTOSLI250388



Incluye:
2 piezas de cargador de batería P20S (UTFCL20411)
Cargador de batería P20S (UTFCL20411):
Voltaje de entrada: 110-120V-50/60Hz
Voltaje de salida: 21V
Corriente de salida: 4A
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Taladro inalámbrico

UTDLI2002



Voltage: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 bpm
Par máx.: 45 Nm
Capacidad del portabrocas: 1/32"-3/8"
Ajustes de torque: 15+1
Portabrocas sin llave autobloqueante
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 accesorios
2 baterías (TFBLI2001)
1 cargador (UTFCL2001)
Voltaje de carga: 100V-240V-50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pulverizador con batería de 20 V

TSPLI2001

P20S

Battery and charger sold separately

16L



16.L Battery Sprayer
Voltage: 20V
Pressure: 5BAR
Battery and charger sold separately
Material: PE for tank, Other plastic are in PP, all the sealings/NBR, T trigger with stainless steel lance
Flow: 1.45L/min
Output: 174L
Spray Distance: > 5m
net weight: 3.1kg
packed by color box

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro de impacto inalámbrico

UTIDLI2002

INDUSTRIAL

P20S



Voltage: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max. Tasa de impacto: 22500/min
Max. torque: 45NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 16+1+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Baterías de 20V de Iones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pc cargador 1Hr
Voltios de carga: 100V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico

UTIDLI20031

INDUSTRIAL

P20S

55N.m



Voltage: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900/min
Max. Tasa de impacto: 22500/min
Max. torque: 55NM
Capacidad de myril: 2.0-13mm
Ajustes de par: 23+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de Iones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pc cargador rápido
Voltios de carga: 110V-120V-60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 50pcs accesorios

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Compresor de aire inalámbrico

TACLI2001

P20S



Battery and charger sold separately

Voltage: 20V
Max. Presión: 150PSI/10BAR
Con 1PCS adaptador de bola
Con 1PCS adaptador de válvula de neumático
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto inalámbrica

UTIRLI2017

P20S

170N.m



Motor sin escobillas
Voltage: 20 V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad en vacío: 0-1300/0-2100 rpm
Frecuencia de impactos: 0-2000/0-3300 bpm
Par máximo: 170 Nm
Con 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
Con 1 cargador (UTFCLI2001)
Voltage de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de nivel de batería
Empaquetado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro inalámbrico

UTDLI1612



Voltage: 16.8V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Par máximo: 28NM
Capacidad del portabrocas: 1/32" ~ 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Baterías de Iones de litio de 16V 1.5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con 2 paquetes de baterías

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTCKLI2017

P20S



Voltage: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de Iones de litio (UTDLI20051)
Con 1 llave de impacto inalámbrica de Iones de litio (UTIRLI2038)
Llave de impacto de Iones de litio (UTIRLI2038):
Motor sin escobillas
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300/min
Par máximo: 300 NM
Taladro inalámbrico de Iones de litio (UTDLI20051):

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Batería De Ion De Litio

TBLI16151



Voltage: 16.8V
Batería de Iones de litio de 1.5 Ah
LED indicador de potencia de batería
Adecuado para 16.8V múltiples herramientas
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Rotomartillo inalámbrico

TRHLI1601

P20S

16mm



Voltage: 20V
Velocidad sin carga: 0-900/min
Tasa de impacto: 0-5100bpm
Fuerza de impacto único: 1.5J
Capacidad máxima de brocado: Ø16 en concreto
Luz de trabajo integrada
Con 3pcs Brocas SDS-plus
No incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo inalámbrico

TRHLI2201

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Motor sin carbones
Voltage: 20V
Velocidad sin carga: 0-1350/min
Tasa de impacto: 0-4700bpm
Fuerza de impacto único: 1.5J
Capacidad máxima de brocado: Ø22 en concreto
Luz de trabajo integrada
Sistema de mandril SDS-Plus
Con 3pcs Brocas y 1pcs cincel
No incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra circular inalámbrica

TSLI1401

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3600rpm
Diámetro de la hoja: 140mm
Capacidad de corte:
45° grado: 28mm
90° grado: 40mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pcs 140mm hoja
Uso único 140mm TCT sierra hoja(TSB114041)
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra circular inalámbrica

TSLI1651

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4600rpm
Diámetro de la hoja: 165mm
Capacidad de corte:
45° grado: 38mm
90° grado: 55mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pcs 165mm hoja
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra de calar inalámbrica

TJSLI6508



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2400rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Metal: 8mm
Incluye 1 hoja de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de calar inalámbrica

TJSLI8501

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2400rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 80mm
Con 5pcs hojas de corte
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de sable inalámbrica

TRSLI1152



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 115mm
Incluye 1 hoja de sierra para metal
Incluye 1 hoja de sierra para madera
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra de sable inalámbrica

TRSLI1151



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-2800/min
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 115mm
Con 2pcs hojas de sierra
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Combo de herramientas inalámbricas de 3 piezas

UTOSLI231002

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V
Con 1 sierra circular de ion de litio (TSLI1851)
Con 1 lijadora orbital de ion de litio (TSHSLI2014)
Con 1 licuadora portátil inalámbrica (KMJBO35G)
Sierra circular de ion de litio (TSLI1851):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
Capacidad de corte:
45°: 45 mm
90°: 65 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Multiherramienta inalámbrica

TMLI2001



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-20000r/min
Con 1PCS raspador flexible
Con 1PCS hoja de sierra
Con 1PCS segmento de hoja de sierra
Con 1PCS llave hexagonal
Con 1PCS base de lijado
Con 3PCS papel de lija
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI231004



Voltaje: 20V
1 pieza de llave de impacto de ion de litio (UTIWI2038)
1 pieza de lámpara de trabajo (TWLI35261)
Llave de impacto de ion de litio (UTIWI2038):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
Par máximo: 300 Nm
Luz de trabajo LED integrada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Pulidora inalámbrica

TAPLI2001

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 500-2800/min
Diámetro del disco: 150mm
Pantalla LCD-indicador de velocidad
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulidora inalámbrica

TOPLI2001

INDUSTRIAL

P20S



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 254 mm
Distancia excéntrica: 5 mm
Incluye 1 unidad de capota de pulido de lana
Incluye 1 unidad de capota de pulido de toalla
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora rotorbital inalámbrica

TROSLI2001

P20S



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000/min
Bajo de fondo: 125mm
Con 5pcs papeles de lija
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora de palma inalámbrica

TDSL2051

P20S



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 13000 rpm
Incluye:
3 hojas de papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola de silicona inalámbrica

TGGLI2001

P20S

13-18g/min



Voltaje: 20V
Capacidad de encolado: 13-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
Tiempo de calentamiento: 60s
Con 3pcs barras de pegamento de 150mm
NO incluye batería ni cargador
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	9	36

Pistola de calafateo inalámbrica

TCGLI2001

P20S



Voltaje: 20V
Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25.4cm (10")
Velocidad de encolado: 0.5-4.4mm/s
Gatillo: velocidad variable
Corriente sin carga: 0.35A
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Batidora inalámbrica

TMXLI2001

P20S



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-650rpm
Hilo de la almohadilla de mezcla: M14
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Máquina vibradora de baldosas inalámbrica

TTVLI2010

P20S



Voltaje: 20V
Frecuencia vibratoria: 0-10000 rpm
Adsorbibilidad: 50 kg
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Tronzadora inalámbrica

TMS2001

INDUSTRIAL

P20S



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000rpm
Tamaño de la hoja: 210mm (8") * 25.4mm
Capacidad de corte:

0°*0°: 120*60mm
45°*0°: 83*60mm
0°*45°: 120*34mm
45°*45°: 83*34mm

Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora Inalámbrica

TVLI2005E

P20S



Voltaje: 20V
Vacío: ≥8.0KPa
Capacidad de polvo: 20L
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
Longitud de la manguera de succión: 1.5 m
Tanque: tanque de acero inoxidable
Con 1pcs manguera flexible
Con 1pcs cepillo de piso
Con 3pcs tubo Plástico
Con 1pcs bolsa de papel
Con 1pcs boquilla de hendidura
Con 1pcs filtro HEPA
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire inalámbrico

TACLI2002

P20S

160PSI



Voltaje: 20V
Max. Presión: 160PSI/11BAR
Con 3PCS Luz LED
Pantalla digital
Parada automática a la presión especificada
Alimentado por vehículo o por batería de iones de litio
Con 3M cable para encendedor de cigarrillos
Con 1PCS adaptador de bola
Con 1PCS adaptador de válvula de neumático
Con 1PCS adaptador de cámara de aire
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Mangera Para Pistola De Engrase

KGULI2001

INDUSTRIAL

400cc



Power tools
NOT included

Accesorio de pistola engrasadora
Misma calidad que makita: P-90451
Capacidad: 400CC / 140z
Forma de carga: Cartucho de 14 oz / 400CC
volumen
Presión de trabajo: 4000 psi
Presión de estallido: 8000psi
Material: Aluminio
1/4" DR
Carga en 3 vías: cartucho de 14 oz /
volumen / dispensador
Accesorio estándar: 1 manguera engrasadora
de nailon de alta presión de 18"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cizalla de jardín inalámbrica

TSTLI2001



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga(rpm):1200
Hoja de corte laser
Material de hoja : SK5
Ancho de corte del cortasetos: 200mm
Distancia de los dientes: 8mm
Ancho de corte de la cuchilla de la cizalla de
hierba: 100mm
Tiempo de carga:3-5H
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Soplador aspirador inalámbrico

TABLI2001



Voltaje:20V
Velocidad sin
carga:10000/12500/17000/min
Volumen máximo de aire:2.7m³/min
Con 1pcs bolsa para polvo
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto inalámbrico

UTIWI42461

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 460 Nm
Par de aflojamiento: 600 Nm
Incluye:
5 vasos (14, 15, 17, 19, 21 mm)
1 adaptador de 1/2" a hexagonal de 1/4"
2 puntas de destornillador
1 batería (TFBLI42201)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pulidora inalámbrica

UTAPLI42181

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Velocidad sin carga: 400-2500 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 180 mm
Rosca del husillo: 5/8"-11 UNC
Control de velocidad variable
Incluye:
1 mango en D
1 almohadilla de pulido con gancho y bucle
2 almohadillas de esponja
1 almohadilla de lana
1 batería de 2.0 Ah (TFBLI42201)
1 cargador (UTFCLI42021)
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pulidora inalámbrica

UTAPLI42151

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 42 V
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
Incluye:
3 piezas de almohadillas de esponja
1 pieza de batería de 2.0 Ah (TFBLI42201)
1 pieza de cargador (UTFCLI42021)
Voltaje de carga: 110-120 V-50/60 Hz
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra circular inalámbrica

UTSLI4218511

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
Tamaño del eje: 20 mm
Capacidad de corte:
45°: 45 mm
90°: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable

Incluye:
2 hojas de sierra de 185 mm
1 cinta métrica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Taladro Inalámbrico Compacto Sin Escobillas

UTDLI16682

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 16V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 60 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 punta Cr-V de 65 mm
2 baterías M16 2.0Ah 16V (TFBLI1620)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

UTDLI16682

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas
Voltaje: 16 V
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 60 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de par: 22+1+1
Cambio mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Mandril automático sin llave
Luz de trabajo integrada
Incluye:
1 broca Cr-V de 65 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI240968

INDUSTRIAL



Voltaje: 16 V
Con 1 pieza de taladro inalámbrico compacto
sin escobillas (TDLI16681)
Con 1 pieza de atornillador de impacto
inalámbrico (TIRLI16171)
Taladro inalámbrico compacto sin escobillas
(TDLI16681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000 rpm
Par máximo: 60 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Nivel láser 3D inalámbrico

UTLL301201

INDUSTRIAL



Nivel láser verde
Voltaje: 16V
Alcance de trabajo: 0-35 m
Ángulo de autonivelación: $\leq 4^\circ$
Clase de láser II: $< 1 \text{ mV}$
Precisión de nivelación: $\pm 1.5 \text{ mm} @ 7 \text{ m}$
Precisión de línea: $\pm 1.5 \text{ mm} @ 7 \text{ m}$
1 pieza de línea láser horizontal de 360° y 2 piezas de línea láser vertical de 360°
Temperatura de funcionamiento: $0 \sim +40^\circ \text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-10 \sim +50^\circ \text{C}$
Incluye:
1 pieza de soporte giratorio elevable magnético

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cargador

UTOCLI228180



Voltaje de carga: 110V-120V-60Hz
Tiempo de carga: cargador de 2 h
Compatible con UTDLI228180 y UTDLI228181
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Destornillador inalámbrico

TSDLI0402



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: $1/4"$
Velocidad sin carga: 180/min
Max.torque: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 10pcs Brocas 25mm Cr-V + Soporte
Con 1pcs Soporte de broca magnética
Embalado por blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Destornillador inalámbrico

TSDLI0403



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: $1/4"$
Velocidad sin carga: 180/min
Max.torque: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 40pcs Brocas 25mm Cr-V + Soporte
Con 1pcs Brocas 50mm Cr-V + Soporte
Con 5pcs Soporte de broca magnética
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Lámpara de trabajo inalámbrica

TWLI35261



Batería Recargable De Polímero De Litio
Lumens:
Máximo: $300 \pm 10\%$
Bajo: $75 \pm 10\%$
Disipador Potencia LED: 3.5W
Con cargado via USB
Peso Neto: 220g
Empacado con Blister Doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Combo de herramientas inalámbricas de 2 piezas

UTOSLI23044



Voltaje: 20V
1 pieza de motosierra de iones de litio (TGSLI2085)
1 pieza de cortasetos de iones de litio (THTLI20018)
Motosierra de iones de litio (TGSLI2085)
Motor sin escobillas
Longitud de la barra: 8" (20 cm)
Velocidad de la cadena: 7.5 m/s
Cortasetos de iones de litio (THTLI20018)
Velocidad máxima: 2800 spm
Longitud de corte de la cuchilla: 460 mm
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Cuchilla cortada por láser

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Batería De Ion De Litio

TBLI12152



Voltaje: 12V
Batería de Iones de Litio de 1.5Ah
Batería compatible con todas las herramientas de la plataforma S12
Empacado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Taladro inalámbrico

UTDLI1211



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-600/min
Max.torque: 20NM
Capacidad de mrril: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
Batería de 12V de iones de litio de 1.5 Ah
Con 1pcs baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs brocas Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro inalámbrico

UTDLI1222



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Max.torque: 25NM
Capacidad de mrril: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
Batería de 12V de iones de litio de 1.5 Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con 2pcs baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs brocas Cr-V 65 mm
Empaquetado por bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de herramientas de 128 Pzs

UTHKTHP11282



Set de 128 herramientas
Incluye:
1 Pcs Taladro inalámbrico de 12V de Iones de Litio (UTDLI1211) con 1PCS BATERÍAS DE 1.5Ah
1 Pcs cargador de 2Hrs 110-120V-50/60Hz, Llave de mandril de 13mm Con 1Pcs brocas Cr-V 65mm
1 Pcs Martillo de garra 80z
1 Pcs Destornillador SL5.5x100
1 Pcs Destornillador PH1x100
1 Pcs Alicates combinados 7"
1 Pcs Llave ajustable 6" Con 1Pcs lapiz de prueba (Voltaje: 100-500VAC)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Destornillador inalámbrico

UTSDLIO401



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 180/min
Max.torque: 4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 1pc cargador de 2Hr
Voltaje de carga: 110-120V-50/60Hz
Con 10pcs Brocas 25mm Cr-V + Soporte
Con 1pcs Soporte de broca magnética
Embalado por la bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Taladro Percutor

UTG1061356

680W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 680W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Max.Capacidad de perforación: 13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro Percutor

UTG107136

710W



Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 710 W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro Percutor

UTG108136

750W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 750W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Max.Capacidad de perforación: 1/2"
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de herramientas de 115 Pzs

UTHKTHP1152



Set de 115 Pcs de herramientas
1 Pcs Taladro de impacto de 680W
(TG1061356)
110-120V-60Hz, Llave de mandril de 13mm
1 Pcs Martillo de garra 80z
1 Pcs Alicates combinados de 7"
1 Pcs Llave ajustable de 6"
1 Pcs Destornillador SL5.5x100
1 Pcs Destornillador PH1x100
1 Pcs Cinta métrica de acero de 3M
4 Pcs Brocas de madera 5/32" 3/16" 1/4"
5/16"
5 Pcs Brocas de gino 5/64" 1/8" 5/32"
3/16" 15/64"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de herramientas de 127 piezas

UTHKTHP11272



127 Pcs Herramientas juego
1 Pcs 12V Li-ion inalámbrico Broca
(UCDL1211)
Con 1pcs 1.5Ah paquete de baterías
Con 1pc 2Hr cargador
Volts de carga: 110V-120V-50/60Hz
Con 1 pcs Cr-V 65 mm broca
1 Pcs 4-6mm(25mm) Enchufe adaptor
6 Pcs 1/4" Hexagonal Enchufe 1/4" 5/16"
11/32" 3/8" 7/16" 1/2"
1 Pcs 80z Martillo de garra
1 Pcs SL5.5x100 Destornillador
1 Pcs PH1x100 Destornillador
1 Pcs 7" Alicates combinados

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Taladro

UTD502106

280W



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 280W
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Max.Capacidad de perforación: 3/8"
Mandril sin llave 10mm
Ajustes de torque: 20+1
Cable 4M
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Mezclador

TD614006

1400W



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Entrada poder: 1400W
Velocidad sin carga: 180-480rpm
300-750rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla: M14
Caja de cambios de aluminio
Con 1pcs Luz LED
Con 1pcs varillas para mezclar
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Llave De Impacto

UTIW10101

1050W

550N.m



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 1050W
Velocidad sin carga: 2300rpm
Max.torque: 550N.M
Unidad cuadrada: 1/2"
Caja de cambios de aluminio con caucho
Con 6pcs enchufes(17,18,19,21,23,24mm)
Con 1pcs 125mm adaptor
Embalado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora Angular

UTG10711576

710W Ø115mm(4-1/2")



Voltaje: 110-120 V-50/60 Hz
Potencia de entrada: 710 W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora Angular

UTG1091156

INDUSTRIAL

950W

Ø4-1/2"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 950W
Velocidad sin carga: 11000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular

UTG1071156



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 710W
Velocidad sin carga: 11000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular

UTG1101256

INDUSTRIAL

950W

Ø125mm



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 950W
Velocidad sin carga: 11000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora Angular

UTG11512526

INDUSTRIAL

1500W

Ø125mm



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1500W
Velocidad sin carga: 11000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set de carbonos
Con 1pcs llave
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pulidora De Felpa

UTP1141806

INDUSTRIAL

1400W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 1400W
Velocidad sin carga: 1500-4500rpm
Diámetro de almohadilla para pulir: 7"
Caja de cambios de aluminio durable
Con 1pcs almohadilla para pulir
Con 1pcs capó de pulido
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rotomartillo

UTH110286

INDUSTRIAL

1050W

Ø1-1/8"



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Entrada poder: 1050W
Velocidad sin carga: 900rpm
Tasa de impacto: 4000bpm
Energía de impacto: 5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto: 1.1"
Acero: 0.5"
Madera: 1.57"
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cincheles
Embalado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Demoledor

UTH217458

INDUSTRIAL

1700W

30.8lbs



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Tasa de impacto: 1900bpm
Fuerza de impacto: 45J
Sistema de mandril HEX
Martillo demoledor de 30.8 lbs
Con 1 cinchel
Con 1 juego adicional de escobillas de carbón
Empacado en maletín de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspirador/ Soplador

UTB2046

400W



Voltaje nominal: 110-120V-60Hz
Entrada poder: 400W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Máxima tasa de soplado: 3.0m3/min
Con 1pcs bolsa de polvo
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Aspirador/ Soplador

UTB2066

INDUSTRIAL

600W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 600W
Velocidad sin carga: 0-16000rpm
Máxima tasa de soplado: 0-3.5m3/min
Velocidad variable
Con 1pzsa bolsa de polvo
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra Circular

UTS11218576

INDUSTRIAL

1200W 185mm(7-1/4")



Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad en vacío: 5000rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x25/32"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye 1 hoja de 7-1/4"
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra Circular

UTS11418526

INDUSTRIAL

1400W 185mm(7-1/4")



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 4800rpm
Diámetro de la hoja: 185x20mm
Capacidad de corte:
45 grado: 45mm
90 grado: 65mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 pzas 185mm hoja
Con 1 juego extra escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra Circular

UTS1141856

INDUSTRIAL

1400W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 4800rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte:
45 grado: 1-3/4"
90 grado: 2-3/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 pzas 7-1/4" hoja
Con 1 juego extra escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra Caladora

UTS2081356

INDUSTRIAL

800W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 800W
Velocidad sin carga: 800-3100rpm
Capacidad de corte:
Madera: 5-5/16"
Acero: 3/8"
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5 pzas sierra hojas
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Lijadora Orbital De Mano

UTF2231106

INDUSTRIAL

240W

4-3/8" x 4"



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 110mmx100mm
Con 5 pzas papeles de lija
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lijadora Orbital Rectangular

UTF1301826

INDUSTRIAL

320W

7" x 3-1/2"



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 320W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 7"x3.5"
Base duradera de aluminio
Con 5 pzas papeles de lija
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lijadora Roto Orbital

UTF2031256

INDUSTRIAL

320W

Ø5"



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 320W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Dia de la almohadilla de lijado: 125mm
Con 5 pzas sy papel
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Sierra Sable

UTS100806

750W



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia nominal: 750W
Velocidad sin carga: 900-3300rpm
Max. profundidad de corte:
Madera: 4-1/2"
Acero: 1/2"
Aluminio: 5/16"
SDS mandril de cambio de hoja
Con 1 pzas metal sierra hoja (TAC52922EF)
Con 1 pzas Madera sierra hoja (TAC52644D)
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Fresadora Electrica

UTR11122

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad en vacío: 9000-23000 rpm
Tamaño de la pinza: 1/4" y 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60 mm
Control de velocidad variable
Con pinzas de 1/4" y 1/2"
Con 1 anillo de guía



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra Cortadora De Mármol

UTS3141102

INDUSTRIAL

1400W

Ø4-3/8"



Voltaje: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 13000rpm
Diámetro de hoja: 4.3"x0.78"
Max. Capacidad de corte: 1.3"
Profundidad de corte ajustable
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Mini amoladora

UTG501032

Voltios: 110-120V-60Hz
Potencia de Entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-32000rpm
Tamaño del collar: 3.2mm
Velocidad variable control
Con 1 pzas eje flexible
Con 52 pzas accesorios
Embalado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Accesorios para mini-amoladora de troqueles

TAKB0501

5PCS/SET



Adecuado para Die grinder PDG4003
1pzas Cylindrical 16*25mm
1pzas Bullet type 20*21mm
1pzas Cone 20*32mm
1pzas T-Type 24*10mm
1pzas Round 20*20mm
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Pistola De Calor

UTB1206



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 350°C/550°C
Flujo de aire: 300/500 L/min
Empuñadura suave para un agarre cómodo
Con 1 raspador y 4 boquillas
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola De Calor

UTB20036

2000W



Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada: 2000W
Temperatura: 480°C/560°C
Flujo de aire: 250/380 L/min
Con 1pzas raspador y 3pzas boquillas.
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Sierra cortada

UTS92035526

2350W

Ø14"



Voltaje: 220V-240V~50-60Hz
Potencia de Entrada: 2350W
tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
Velocidad sin carga: 3800rpm
Max Capacidad de corte:
100mm en tubo redondo
100x100mm en acero cuadrado
120x100mm en rectángulo
Max. barra de acero de corte: 30mm
Con 1pzas 355mm disco de corte
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42142101

1400W

Ø8"



Voltaje: 110-120V~60Hz
Entrada poder: 1400W
Velocidad sin carga: 5000rpm
tamaño de hoja: 210mm*25mm(8-1/4"*1")
Aluminio base
Max.Capacidad de corte: 55x120mm
Bolsa de polvo para mantener limpia el área de trabajo
Cortes a inglete 0-45°izquierdo y derecho
El bisel corta hasta 45° a la izquierda
Con 1 pcs TCT hoja
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Ingleteadora

UTS42182552

1800W

Ø10"



Voltaje: 110-120V~50Hz/60Hz
Entrada poder: 1800W
Velocidad sin carga: 5500rpm
tamaño de hoja: 10"*1-3/16"
Aluminio base
Bolsa de polvo para mantener limpia el área de trabajo
Cortes a inglete 0-45°izquierdo y derecho
El bisel corta hasta 45° a la izquierda
Con 1 pcs TCT hoja
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Circular De Banco

UTS5152542

1500W

Ø10"



Table size:
520x722mm

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Entrada poder: 1500W
Velocidad sin carga: 4500rpm
tamaño de hoja: 254mm(10")*16mm
Enchufe C,I
Max Capacidad de corte: 80mm (90°)55mm (45°)
Rango de inclinación de la hoja: 0-45 grado
Tamaño de la mesa principal: 725x490mm
Extension Tamaño de la mesa (izquierda/derecha): 460x125mm
Extension Tamaño de la mesa (trasero): 460x125mm
El positivo se detiene a 90° y 45°

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro De Banco

UTDP207502

750W

Max.drilling
capacity: 20mm



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de Entrada: 750W
Capacidad máxima de brocado: 3/4"
Aluminio hyle
Velocidad sin carga: 200-2600rpm
Ajustes de velocidad del husillo: 16
Diámetro de columna: 70mm
Tamaño de la mesa: 290x290mm
Base tamaño: 460x270mm
Altura de máquina: 1600mm
Peso neto de máquina: 67Kgs
Mesa de trabajo ajustable
16 velocidades de husillo proporcionan velocidad variable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra Caladora de Banco

UTS88501

85W

18TPI



Voltaje: 220-240V~50Hz
Entrada poder: 85W
Velocidad sin carga: 0-1450rpm
Max profundidad de corte: 50mm
Max Ancho de corte: 410mm
Tamaño de la mesa: 375*250mm
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
tamaño de hoja: 133*2.6*0.25mm(18TPI)
Motor de inducción para un corte suave
Diseño antivibraciones para un trabajo estable
Sistema de cuchillas rápido y sencillo sin herramientas
La mesa de acero se inclina 45° hacia la izquierda y derecha

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola De Silicona

UTT301116

30W(Max. 220W)



Ø11mm x 8PCS

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de Entrada: 30W(220W)
Capacidad de encolado: 20-30g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
Con 8pzas 150mm barras de pegamento
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Combo de pistola de pegamento

UTTCK250716

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Con 1 pieza de pistola de pegamento (UTT401116)
Con 1 pieza de cauterio eléctrico (UTETO1610)
Con 1 pieza de multimetro digital (TMTS360011)
UTT401116:
Potencia de entrada: 45W
Capacidad de pegado: 20-30g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
UTETO1610:
Potencia de entrada: 120W
Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Soldador Eléctrico

UTET160831



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1~2 min
Punta recta
La temperatura se puede ajustar girando
Elemento calefactor cerámico integrado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con un soporte
Punta reemplazable de larga vida útil
Empaquetado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Soldador Eléctrico

UTET1406

INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 40 W
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta
Con un apoyo
Punta reemplazable de larga duración
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Soldadora Inverter

UTW21301



Tecnología de inversor IGBT
Voltaje de entrada (V): 110-120
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida (A): 10-130 A
Ciclo de trabajo (%): 45%
Pantalla LCD
Voltaje en vacío (V): 67
Corriente máxima de salida (A): 130
Diámetro del electrodo (mm): 1.6-3.2
Anti-adherente / Arranque en caliente / Fuerza de arco
Con 1 pieza de portaelectrodo con cable
Con 1 pieza de pinza de tierra con cable
Con 1 pieza de cepillo de alambre y 1 pieza de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soldadora Inverter

UTW21605

INDUSTRIAL



IGBT Tecnología inversor
Voltaje de entrada(V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida(A): 15-160
Ciclo de trabajo(%): 160A@60%
No-Carga Voltaje(V): 85
Max. Corriente de salida(A): 160
Diámetro del electrodo(mm): 1.6-4.0
Con 1 pzas soporte de electrodo con cable
Con 1 pzas abrazadera de tierra con cable
Con 1 pzas cepillo de alambre y 1 pzas casco
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Máquina De Soldadura Por Elevación MAG/MIG/MMA/TIG Con Inversor

UTMGT1601



Máquina de soldar inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift
Voltaje de entrada(V): 110-120/220-240
Frecuencia(Hz): 50/60
Corriente de salida MAG/MIG(A): 30-160
Corriente de salida MMA(A): 15-160
Corriente de salida Lift TIG(A): 15-160
Ciclo de trabajo(%): 30%@40 C
Pantalla LCD
Voltaje en vacío(V): 77
Alimentador de hilo incorporado
Disponible para bobina de hilo de 5Kg
Tamaño del hilo de soldadura: 0.6, 0.8, 1.0mm
Velocidad del hilo(m/min): 2-11

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

máquina de soldar MMA

UTW11801



Voltaje de entrada (V): 1~110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida (A): 60-180
Ciclo de trabajo (%): 180A@10%
Voltaje sin carga (V): 48
Diámetro del electrodo (mm): 2.0-4.0
Corriente máxima de salida (A): 180
Peso neto (Kg): 21.5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

máquina de soldar MMA

UTW12501



Voltaje de entrada (V): 1~110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Corriente de salida (A): 60-250
Ciclo de trabajo (%): 250A@10%
Voltaje en vacío (V): 48
Diámetro del electrodo (mm): 2.0-5.0
Corriente máxima de salida (A): 250
Peso neto (Kg): 24.0

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Regulador De Voltaje Automático AC

TPVS40153

INDUSTRIAL



100% Puro transformadores de alambre de cobre en el interior
Capacidad de entrada nominal : 1.5KVA
Voltaje de entrada : 110-250V
Voltaje de salida: 110/220V
Protección al sobrevoltaje : Voltaje de salida>246V±4V
Indicación de bajo voltaje
Pantalla analógica
Con 5 segundos de retraso
Protección de fusibles
Embalado por caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Regulador De Voltaje Automático AC

TPVS40503

INDUSTRIAL



Dos 100% Puro transformadores de alambre de cobre en el interior
Capacidad de entrada nominal : 5KVA
Voltaje de entrada : 110-250V
Voltaje de salida: sólo 220V
Protección al sobrevoltaje : Voltaje de salida>246V±4V
Protección bajo voltaje : Voltaje de salida<184V±4V
Con función de selector de bypass y retardo
Peso neto: 25kg
Embalado por caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Diesel

TP5401

100mm(4")
Diesel Engine 8.3HP



Puerto de succión y descarga: 100 mm, 4"
Caudal máximo: 1420L / min
Elevación de cabezal máx.: 25 m
Cabezal de aspiración máx.: 7 m
Motor diesel de 8.3HP
Desplazamiento: 418cc
Depósito de combustible: 12,5L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Agua A Diesel

TP5401E

100mm(4")
Diesel Engine 8.3HP



Diámetro del puerto de succión y descarga:
100 mm, 4"

Caudal: 1420 L/min

Altura máxima de elevación: 25 m

Altura máxima de aspiración: 7 m

Motor diésel de 8,3 HP

Cilindrada: 418 cc

Depósito de combustible: 12,5 L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTC220248



24L
1.5kW
(2.0HP)

Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada: 1,5 kW (2 CV)
Tanque: 24L (6.3Gal)
Ruido: 96dB
Bomba lubricada con aceite.
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTC120242



24L
1.5kW
(2.0HP)

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1,5 kW (2 HP)
Tanque: 24L (6.3Gal)
Ruido: 96db
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: máx.8bar
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor De Aire

UTC125502



50L
1.8kW
(2.5HP)

Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1.8Kw (2.5HP)
Tanque: 50L (13,2 galones)
Ruido: 96db
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: máx.8bar
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola Para Pintar

TAT10401

400cc
Base Coat
1.5mm



Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola Para Pintar

TAT10402

400cc
Base Coat
1.5mm



Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 3.5-6.0cfm (99-170l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola Para Pintar

TAT11001

1000cc
Base Coat
1.5mm



Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 140-180 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola Para Pintar

TAT11005

1000cc
Base Coat
1.8mm



Boquilla estándar: 1,8 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 3.5-6.0cfm (99-170l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola Para Pintar

TAT11002

1000cc
Base Coat
1.8mm



Boquilla estándar: 1,8 mm
Ancho del patrón: 200-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,4-2,5 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.6-7.1cfm (130-200l / min)
Empaquetada en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola Para Limpieza

TAT20751

750cc

2PCS



Tamaño de la boquilla: 215 mm
Capacidad de lavado: 0,75 L
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 4 bar
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Juego de llaves de impacto neumáticas

TAT41125

1/2"



Cuadrado: 12.5 mm (1/2")

Velocidad en vacío: 7000 rpm

Par máximo: 312 Nm (230 ft)

Peso: 4.2 kg

Con 10 vasos (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)

Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire: 142.5 l/min (5.0 cfm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Set De Dados De Impacto 1/2" - 10 Unds.

THISTD12101

INDUSTRIAL

10PCS/SET
Cold extrusion

Cr-Mo



Juego de llaves de impacto de 10 Piezas
1/2" DR.
Material: Cromo
tamaño: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
Tratamiento térmico
Embalado en colgador plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Juego De Dados De Impacto Largos 1/2" DR 10 Piezas

THKISD12102L

INDUSTRIAL

10PCS/SET
Cold extrusion

Cr-Mo



Juego de llaves de 10 Pzs, 1/2" DR. de alto
impacto
Tamaño:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
longitud: 78 mm
Material: Cromo
Tratamiento térmico
Embalado en colgador plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

14 piezas 1/2" DR. Juego de vasos de impacto

THISTD12141

INDUSTRIAL

14PCS/SET
Cold extrusion

Cr-Mo



Juego de vasos de impacto 14 Pcs 1/2" DR.
Tamaño:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
24, 27mm
Material: Cr-Mo
extrusión en frío
Tratamiento térmico
Adecuado para TIWLI2038/TIWLI2038-7/L-
TIWLI2038/TOSLI231004/UTOS-
LI231004/TIW-
LI20208/UTIWLI20208/TIWLI2001/TIWLI
2001-7/UTIWLI2001/TIWLI2001-10/TIWLI
2001-4/TIWLI2001-8/TIWLI20401/TIW-
LI2040/TIWLI2040E/UTIWLI2040/TIW-

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de 14 vasos de impacto profundo de 1/2" Dr.

THKISD12143L

INDUSTRIAL

14PCS/SET
Cold extrusion

Cr-Mo



Juego de 14 piezas de vasos de impacto
profundos de 1/2"

Accionamiento: 1/2"
Tamaño de los vasos de impacto profundos:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 24, 27 mm
Longitud: 78 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Llave De Impacto De Aire

TAT40341

INDUSTRIAL

3/4"

HANDINESS



Eje cuadrado: 19 mm (3/4")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Par máximo: 1355 Nm (1000 pies)
Peso: 3.0KG
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal
Consumo de aire: 269l / min (9.5cfm)
Presión de aire: 6.2bar (90psi)
Longitud: 208 mm (8.2")
Peso: 3.0 kg (6.6 libras)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Llave De Impacto De Aire

TAT40111

INDUSTRIAL

1"



Llave cuadrada: 25 mm (1")
Velocidad sin carga: 3600 rpm
Torsión máxima: 3100 Nm (2300 pies)
Peso: 18.5KG
Con conector universal
Consumo de aire: 1019l / min (36cfm)
Yunque: 200 mm (8")
Tamaño y capacidad del perno: 45 mm (1-3 / 4")
Entrada de aire: 1/2"
Manguera de aire: 1/2"
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lijadora Pneumática

TAT91501

INDUSTRIAL



Almohadilla de lijado: 6" (150 mm)
Entrada de aire (PT): 1/4"
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Velocidad sin carga: 10000 RPM
Contras de aire: 2.8cfm (79.2l / min)
Presión de aire: 90PSI, 6.2bar
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llave Criquet de 1/2" Neumática

TAT10121

INDUSTRIAL

1/2"



Llave cuadrada: 12 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 160 RPM
Par máximo: 68Nm (50ft-Lb)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Escape delantero
Tamaño del perno de capacidad: 1/2" (13 mm)
Entrada de aire (NPT): 1/4"
Manguera de aire (ID): 3/8"
Contras de aire: 3cfm (85.5 l/min)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Clavadora combinada 2 en 1

TAT81501



Capacidad de carga: 100 Pcs
Tamaño de la punta: 15-50 mm
Ga18, 1.25X1.0mm
Tamaño de la grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25X1.0mm
Corona de grapas: 5,7 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Con clavos de 1000pcs
Con grapas de 200 piezas
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Clavadora Neumática

TAT83501



Capacidad de carga: 100 Pcs
Tamaño de la punta: 15-50 mm
Ga18, 1.25x1.00 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Con clavos de 1000pcs
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Bomba De Agua

UTWP937016

370W



Bomba periférica autocebante automática
Voltaje: 110-120 V-60 Hz
Potencia nominal: 370 W (0.5 HP)
Altura máxima: 28 m
Caudal máximo: 30 L/min
Succion máxima: 8 m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor con bobinado de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0,3 m de longitud
Con 1 pieza de interruptor de presión
Con 1 pieza de tanque de presión de 2 L
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

bomba sumergible para aguas residuales

UTWP715001




Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1500W (2.0HP)
Cabezal: 14,5 M
Caudal: 20M3 / H
Para aguas residuales
Diámetro de la tubería: 2"
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
Cuerpo del motor: hierro fundido
Con cable de 9 m de longitud
Caja de control para protección
Cuchilla de corte incorporada
Peso neto: 25Kgs
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Pozo Profundo de 4"

UTWP53701

370W(0.5HP)



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 370W (0.5HP)
Cabezal: 48M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4"
Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
Impulsor: 6 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Pozo Profundo de 4"

UTWP55501

550W(0.75HP)



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 550W (0.75HP)
Cabezal: 64 M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4"
Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
Impulsor: 6 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
20 m de cable + interruptor
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja De Control Para Bomba De Pozo Profundo

UTWP55501-SB

110-120V~
For item
UTWP55501



Caja de control para artículo UTWP55501
Enchufe VDE, longitud del cable: 70 mm
Protección contra alto voltaje
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Bomba De Pozo Profundo de 4"

UTWP57501

750W(1.0HP)




Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 750W (1.0HP)
Cabezal: 82M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1 1/4"
Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
Impulsor: 8 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba De Pozo Profundo de 4"

UTWP511001

1100W(1.5HP)



Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1100W (1.5HP)
Cabezal: 112M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4"
Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
Impulsor: 14 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Máquinas de cortar la hierba

UTG103512

350W



Voltaje: 110V-120-60Hz
Potencia de entrada: 350W
Eje telescópico
Velocidad sin carga: 11000 rpm
Diámetro de corte: 250 mm
Agarre cómodo y grande
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Desmalezadora A Gasolina

TP445441



Desplazamiento: 43cc
Potencia nominal: 1.25Kw(2HP)
Velocidad máxima: 9000rpm
Máxima trayectoria de corte: 460mm
Línea de carrete: 2.5mmx4m
Diámetro de la hoja: 230mm(3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de 2 tiempos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra Y Podadera De Mango Largo

TMT52511



25.4cc/0.75kw



Desplazamiento: 25.4cc
Potencia nominal: 0.75kW
Velocidad máxima: 9000rpm
Diámetro máximo de corte: 260mm(10")
Varilla de extensión: 75cm
Tubería de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Bujía: NGK
Capacidad del tanque de combustible: 600ml

Motor potente de 2 tiempos
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Desmalezadora A Gasolina

TP31264

0.81kW/30.5cc



Desplazamiento del motor: 30.5 cc
Potencia nominal: 0.81 kW
Velocidad máxima: 9500 rpm
Motor compatible: 1E36FB
Capacidad del tanque de combustible: 0.8 L
Potente motor de 2 tiempos
Embalado en caja de cartón
Incluye:
1 pieza de cuchilla 2T
1 pieza de disco de 60T
2 funciones: recortadora y cortadora

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Barrena de tierra

TEA56222-1

INDUSTRIAL



62cc/2.4kw



Potencia nominal: 62 cc/2.4 kw
Velocidad del sinfín: 0-265/min
Con TEA56222-2 usados juntos
2 tiempos
Capacidad del depósito de combustible: 1200ml
Máx. velocidad del motor: 8000/min
Máx. velocidad de ralentí: 3300±300
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Brocas de barrena de tierra

TEA56222-2

INDUSTRIAL

Ø300x800mm



Longitud de la broca del sinfín: Ø300 mm x 80 cm
Adecuado para TEA56222-1
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Motosierra A Gasolina

TG926101

INDUSTRIAL



Desplazamiento: 25.4cc
Potencia nominal: 0.9Kw/1.2HP
Velocidad de ralentí: 3500rpm
Diámetro máximo de corte: 220mm(10")
Capacidad del tanque de combustible: 230ml
Capacidad del depósito de aceite: 160ml
Potente motor de 2 tiempos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cadena Sierra Para Motosierra

TGTSC101



Cadena de sierra de 10"
Adecuada para motosierra de gasolina TG926101
Embalada en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Barra Espada Motosierra

TGTCSB101



Espada de motosierra de 10"
Adecuada para motosierra de gasolina TG926101

Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Motosierra A Gasolina

TG945185



Desplazamiento: 45.8cc
Potencia nominal: 1.8Kw
Velocidad en ralentí: 3200rpm
Diámetro máximo de corte: 445mm(18")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de 2 tiempos
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Motosierra A Gasolina

TG5602411

INDUSTRIAL



2.4kW/62cc
605mm(24")



Desplazamiento: 62cc
Potencia: 2.4 Kw
Máxima velocidad sin carga: 3100 ± 300 rpm
Máx. diámetro de corte: 605 mm (24")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 24" (TGTSC52401)
Barra de sierra de cadena (TGTBS52401)
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Motoazada de gasolina

TGC5001

INDUSTRIAL

6.5HP

Gasoline Engine
Tilling Scope:
900mm



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
Alcance de labranza (mm): 900
Profundidad de labranza (mm): 150-300
Cambio de marchas: -1, 2, 0, 1
Modelo de conducción: cinturón
Max. par (N.m / rpm): 11/2500
Capacidad de aceite de transmisión (L): 0.95
Embalado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Motoazada diesel

TDC13501

INDUSTRIAL

9.0HP

Diesel Engine
Tilling Scope:
1350mm



Motor diésel
Potencia del motor: 6.6 kW (9 HP)
Ancho de trabajo (mm): 1350
Tipo de transmisión: engranaje
Profundidad de trabajo (mm): 300
Cambio de marchas: -1, 1, 0, 2
Par máximo (N-m/rpm): 18.5/2800
Capacidad de aceite de transmisión (L): 1.8
Accesorios: 4 piezas, 4 grupos de cuchillas
3+1; ruedas 4.0-8
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora Inalámbrica

TVCH22091



Voltaje: 22,2 V
Presión de vacío (KPa): ≥9 Kpa
Capacidad: 0.8L
Potencia (W): 120W
Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Ciclón múltiple
Baterías de iones de litio de 2200 mAh
Motor de alambre de cobre puro
Con 1 adaptador de enchufe americano.
filtro HEPA
Tiempo de carga: 4.5 H
Tiempo de trabajo: ≥35min (nivel de baja velocidad)
Tiempo de trabajo: ≥18min (nivel de alta velocidad)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Aspiradora Robot

TVCRR30201



Camino de limpieza aleatorio
Tamaño del producto (D * H): φ300 * 75 mm
Presión: 500 ~ 800Pa
Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min.
Tiempo de carga: 3 ~ 5 H
Batería de litio 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Adaptador de enchufe americano 1pcs
Sin recarga automática
Cepillos de limpieza 2pcs
Con sensores de detección de acantilados
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Aspiradora Robot Inteligente

TVCRG30261

INDUSTRIAL

1000Pa
Intelligent Cleaning Path



Estilo giroscopio
Programar la ruta de limpieza
Tamaño del producto: φ300 * 75 mm
Presión: 700 ~ 1000Pa
Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min.
Tiempo de carga: 3 ~ 5 H
Batería de litio 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltaje de carga: 110 V-240 V ~ 50 / 60Hz
Adaptador de enchufe americano 1pcs
Con 4 cepillos laterales.
Con control remoto 1pcs
Con cepillo de limpieza 1pcs
con filtro HEPA 1pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Hidrolavadora

UTGT11306



Voltaje: 110-120V-60Hz
Motor con escobillas de carbón
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
Caudal: 5.5L/min
Motor con bobinado de aluminio
Sistema de parada automática
1 juego de pistola rociadora de agua

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola Rociadora

TGTSG02



Material: cuerpo de plástico
Adecuado para HPWR13003, HPWR15002, HPWR20001, UHPWR13003 y UHPWR15002
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	14

Manguera De Alta Presión

TGTHPH52



Longitud: 5 metros
Material: PVC
Adecuado para HPWR13003, HPWR15002, HPWR20001, UHPWR13003 y UHPWR15002
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Disco de diamante para sierra de piso

TAC2144052

INDUSTRIAL



405 mm (16") x 25.4 mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Corte de hormigón especial
Llanta de corte soldada con láser
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Disco de diamante para sierra de piso

TAC2164051

INDUSTRIAL



405 mm (16") x 25.4 mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Especial para corte de asfalto
Llanta de corte soldada con láser
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Broca HSS

TAC1001163



10PCS/SET
Ø1/16"

HSS, diámetro: 1/16 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	8400

Broca HSS

TAC1005643



10PCS/SET
Ø5/64"

HSS, diámetro: 5/64 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	8400

Broca HSS

TAC1007643



10PCS/SET
Ø7/64"

HSS, diámetro: 7/64 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	120	5040

Broca HSS

TAC1001083



10PCS/SET
Ø1/8"

"HSS, diámetro: 1/8 " 10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de polietileno "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	4200

Broca HSS

TAC1009643



10PCS/SET
Ø9/64"

HSS, diámetro: 9/64 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	4200

Broca HSS

TAC1005323



10PCS/SET
Ø5/32"

HSS, diámetro: 5/32 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	4200

Broca HSS

TAC1011643



10PCS/SET
Ø11/64"

HSS, diámetro: 11/64 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	2100

Broca HSS

TAC1003163



10PCS/SET
Ø3/16"

HSS, diámetro: 3/16 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	2100

Broca HSS

TAC1007323



10PCS/SET
Ø7/32"

HSS, diámetro: 7/32 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	2100

Broca HSS

TAC1015643



10PCS/SET
Ø15/64"

HSS, diámetro: 15/64 "
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	90	1890

Broca HSS

TAC1001043



10PCS/SET
Ø1/4"

HSS, diámetro: 1/4"
10pcs / bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	1100

Broca HSS

TAC1003083



5PCS/SET
Ø3/8"

HSS, Diámetro: 3/8"
5pcs/bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	440

Broca HSS

TAC1001023



5PCS/SET
Ø1/2"

HSS, Diámetro: 1/2"
5pcs/bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	240

Juego De Brocas

UTACSD3165

16PCS/SET



Juego de brocas y destornillador de 16 pcs
Brocas helicoidales HSS de 6 pcs
TAMANO: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32"
Brocas de mampostería 4pcs
TAMANO: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
6 puntas de destornillador de 25 mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Cinzel Hex

TAC1531301

30x400mm



30X 410mm, point
Adecuado para artículo PDB17008 y PDB17018
Embalado por tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Broca HSS

TAC1005163



5PCS/SET
Ø5/16"

HSS, Diámetro: 5/16"
5pcs/bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	550

Broca HSS

TAC1015323



5PCS/SET
Ø15/32"

HSS, Diámetro: 15/32"
5pcs/bolsa de polietileno
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	240

Set de Brocas para Metal HSS

UTACSD0605

6PCS/SET



Tamaño: 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
Juego de brocas helicoidales HSS de 6 pcs
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Vitrina expositora para brocas en pulgadas

TAKD2608M2



Diseño único
Tamaño en pulgadas
Tamaño: 340 mm*320 mm*430 mm
Cuatro niveles
Ocho espacios por nivel
Capacidad: 260 brocas
Con función de calibrador de diámetro
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinzel Hex

TAC1532301



30x400x35mm

30 X410X 40mm, plano
Adecuado para artículo PDB17008 y PDB17018
Embalado por tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cinzel Hex

TAC1531282

28x530mm



SDS
HEX

28X 530mm,point
Adecuado para artículo PDB22001
Embalado por tubo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Brocas Forstner

TAC180351

35mm(1-3/8")



Wood
TCT

Inserto de carburo
Diámetro: 35mm
Empaquetado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Disco Abrasivo De Corte

TAC2211802

180x1.6mm



Flat

180 (7 ") X 1.6 (1/16") X 22.2 mm (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Disco Abrasivo De Corte

TAC2212302

230x1.6mm



Flat

230MM (9") X1.6MM (1/16") X22.2MM
(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Piedra Abrasiva De Corte

TAC2221151

115x3.0mm



Depressed

115 mm (4 1/2 ") X3.0mm (1/8")
X22.2mm (7/8 ")
Centro deprimido
Disco de corte para piedra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Piedra Abrasiva De Corte

TAC2221801

180x3.0mm



Depressed

180 mm (7 ") X3.0 mm (1/8") X22.2 mm
(7/8 ")
Centro deprimido
disco de corte para piedra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de corte de diamante soldado por láser

TAC21711588

5PCS/SET

115mm(4-1/2")



DRY
WET
Laser-welded
6x
Cutting life

115 mm (4-1/2")
Ancho de la hoja: 10 mm
Eje: 22.2 mm
Hoja soldada por láser
Diseñada para cortar piedra, incluyendo
hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y
mármol
Corte en húmedo y en seco
Hoja soldada por láser
Diseñada para cortar piedra, incluyendo
hormigón, ladrillo, piedra caliza, granito y
mármol
Corte en húmedo y en seco
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de discos de diamante para amoladora angular inalámbrica

TAC511153

3PCS/SET
115mm
(4-1/2")



Ultrathin
thickness
DRY
WET
With plastic
flange

Juego de 3 piezas
Tamaño: 115 mm (4-1/2") x 22.2 mm
(7/8")
Ancho de la hoja: 10 mm
Diseñada para amoladoras angulares
inalámbricas, de alta eficiencia y con el doble
de vida útil por carga.
Grosor de la hoja: 1.4 mm
Grosor de la matriz: 0.9 mm
Material de la matriz: 75Cr1
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Disco Diamantado

TAC2111151

115
mm

Fast Cut



DRY
WET

115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:10mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Juego de discos de diamante para amoladora angular inalámbrica

TAC511155

5PCS/SET
115mm(4-1/2")



Ultrathin
thickness
WET
With plastic
flange

Juego de 5 piezas
Tamaño: 115 mm (4-1/2") x 22.2 mm
(7/8")
Ancho de la hoja: 10 mm
Diseñada para cortar con amoladora angular
inalámbrica, alta eficiencia, doble vida útil de
corte por carga
Grosor de la hoja: 1.4 mm
Grosor de la matriz: 0.9 mm
Material de la matriz: 75Cr1
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Disco De Sierra TCT

TAC232241

INDUSTRIAL

140mm
(5-1/2")



140 mm (5-1 / 2")
24T, eje: 25,4 mm
Anillo de reducción: 16 mm
Corte de madera

Adecuado para sierra circular de iones de litio
TSL1401
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco De Sierra TCT

TAC231413

INDUSTRIAL

185mm
(7-1/4")



185mm(7-1/4")
60T, arbor: 20mm
Con 16mm Anillo de reducción
Adecuado para circular sierra Para el artículo
CS18528
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco De Sierra TCT

TAC231521

INDUSTRIAL

210mm
(8-1/4")



210mm(8-1/4")
24T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMS14002
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco De Sierra TCT

TAC231623

INDUSTRIAL

235mm
(9-1/4")



235mm(9-1/4")
60T, arbor: 30mm
16mm y 25.4 anillo
Adecuado para circular sierra item CS2358
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Disco De Sierra TCT

TAC231723

INDUSTRIAL

254mm
(10")



254mm(10")
60T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BM2S18004
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Disco De Sierra Circular Para Aluminio

TAC233728

INDUSTRIAL

254mm
(10")



254mm(10")
80T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BM2S18004
Corte de Aluminio
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Disco De Sierra Circular Para Aluminio

TAC2339212

INDUSTRIAL

305mm
(12")



305mm(12") 120T, arbor: 30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMIS16002
Corte de Aluminio
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Cepillo Copa De Alambre

UTAC32061

150mm(6")

5/8" 11UNC



6"
alambre: 0.35 mm
Hilo: 5/8" 11UNC
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Rueda De Alambre

TAC35051



125mm(5")



125mm(5")
Arbor tamaño: 22.2mm
Con 16mm y 13mm anillo
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Grata De Nylon

TAC34035

75mm(3")



75mm
Diámetro del alambre: 1.3-1.5mm
Diámetro del mango: 6.3mm
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Grata De Nylon

TAC34045

100mm(4")



100mm
Diámetro del alambre: 1.3-1.5mm
Diámetro del mango: 6.3mm
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

250 piezas de accesorios para mini taladro

TACSD12501



250pcs accesorios de mini Broca
76pcs Disco de corte
60pcs papel de lija
1pcs Muela abrasiva de Goma
10pcs Muela abrasiva Con mango
4pcs Goma rueda de pulido
5pcs Ruedas de fieltro
1pcs Punta de rueda de fieltro
1pcs Rueda de tela
39pcs Banda de lijar
6pcs Capillo
7pcs Broca de diamante
2pcs Broca grabado
Pedazos de mandril 4pcs

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Accesorios De Mototool

TOS23035



4 juegos de accesorios para mini taladro:
Con 1 juego de 420 accesorios
(TAKMG4208):
40 piezas de anillo de arena
7 piezas de fieltro
2 piezas de fieltro en forma de bala
1 pieza de rueda de tela
4 piezas de rueda de pulido de goma
6 piezas de broca helicoidal
3 piezas de fresa
1 pieza de hoja de sierra de diamante
1 pieza de hoja de sierra de acero inoxidable
3 piezas de varilla fija para rueda de lijado
10 piezas de aguja de lijado de diamante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Soporte De Atornilladora

TAC461601

60mm(2-3/8")
2PCS/SET 1/4"



60mm, 2pcs/juego
Material: Acero + Cr-V
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Hoja de Sierra para madera

TAC51101D

5PCS/SET



Limpio para Madera
Longitud del diente: 74mm
Espacio del diente: 4-5.2mm
HCS, Dientes rectificados y rectificado cónico
5pcs/juego
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Juego De Brochas De Cerda Mediana 2 Piezas

TACM2335

INDUSTRIAL



Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 3.5",
1 cepillo de cerdas medianas de 3.5" de
360 grados
Cerdas medianas para aplicaciones de
limpieza en cocina, baño y exteriores
Cerdas de nailon duraderas para una mayor
vida útil del cepillo
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

357 piezas de accesorios para mini taladro

TACSD13571

357PCS/SET



357 piezas de accesorios de mini taladro

4 piezas de pinzas
16 piezas de bandas de lijado
16 piezas de bandas de lijado
2 piezas de vástagos de lijado
2 piezas de rueda de fieltro puntiaguda
Ruedas de fieltro 2ps
Ruedas de fieltro 4pcs
Llave 1pc
Rueda de esmeril de goma 1pc
Disco de corte de diamante 1pc
Rueda de tela 1pc
6 piezas de fibra de vidrio de ruedas de corte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego De Puntas De Destornillador

TAC16PZ223

INDUSTRIAL



PZ2, 50mm, 10pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Hoja de Sierra para madera

TAC51111C

5PCS/SET



Básico para madera, 74 mm, 8 DPP
HCS, fresado, ideal para madera blanda (4-50
mm), tableros de partículas, contrachapado
con núcleo de madera, tableros de fibra,
corte rápido, 5 piezas/juego

Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hoja de sierra caladora para metal

TAC51118B

5PCS/SET



Básico para metal
Longitud del diente: 50mm
Espacio del diente: 1.9-2.3mm
HSS, juego ondulado, molido
Chapa de espesor medio (2.5-6
mm) 5pcs/juego Envasado en blister
individual
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Broca Corona

TAC430501

50mm
(2")



Diámetro: 50mm
5pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Broca Corona

TAC430651

65mm
(2-9/16")



Diámetro: 65mm
8pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Broca Corona

TAC430801

80mm
(3-1/8")



Diámetro: 80mm
8pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Broca Corona

TAC431001

100mm
(4")



Diámetro: 100mm
10pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Adaptador SDS Plus

TAC43A13501



350mm

SDS PLUS

mango: SDS Plus
Hilo: M22x2
Longitud: 350mm
Con 1pcs 8X110mm Broca
Adecuado Para el artículo HCB0501
HCB0651 HCB0801 HCB1001
Embalado por tubo de Plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Juego De Sierras Copas Bimetálicas

TACSH1121

12PCS/SET

BIM



sierra de perforación 12pcs juego
tamaño: 20mm, 22mm, 25mm, 29mm, 32mm,
35mm, 38mm, 44mm, 48mm, 50mm, 2pcs
sierra de perforación arbors
Embalado por caja de aluminio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Disco De Láminas

TAC631151

115mm(4-1/2")

P40



Tamaño: 180mm*22mm*120
P40
Apto para acero al carbon, Hierro fundido y
chapas de acero

Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco De Láminas

TAC631152

115mm(4-1/2")

P60



Tamaño: 180mm*22mm*120
P60
Apto para acero al carbon, Hierro fundido y
chapas de acero

Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco De Láminas

TAC631153

115mm(4-1/2")

P80



Tamaño: 180mm*22mm*120
P80
Apto para acero al carbon, Hierro fundido y
chapas de acero

Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Juego De Lijas En Banda

TAC749241-1

90x231mm
5PCS/SET



Tamaño: 28mm
TCT No.: 6
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm

Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero
inoxidable
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Lijas Para Lijadora Roto Orbital

TAC731501

150mm(6")
5PCS/SET



Peso: 100g

Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Lijas Para Lijadora Roto Orbital

TAC732251

225mm(9")
6PCS/SET



Peso: 300g
45# Acero Carbon

Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Lijas Impermeables

TAC7710001



Tamaño: 230x280mm
10 piezas/juego
Grano: P100
Material: carburo de silicio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Lijas Impermeables

TAC7712001



Tamaño: 230x280mm
10 piezas/conjunto
Granulometría: P120
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Lijas Impermeables

TAC7715001



Tamaño: 230x280 mm
10 piezas/juego
Grano: P150
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Lijas Impermeables

TAC7718001



Tamaño: 230x280 mm
10 piezas/juego
Grano: P180
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Lijas Impermeables

TAC7722001



Tamaño: 230x280 mm
10 piezas/juego
Grano: P220
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Lijas Impermeables

TAC7724001



Tamaño: 230x280 mm
10 piezas/conjunto
Granulometría: P240
Material: óxido de aluminio
Impermeable
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Lijas Impermeables

TAC120016

230x280mm
50PCS/SET



Tamaño: 230x280 mm
50 piezas/juego
Grano: P1200
Material: carburo de silicio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Disco de piedra para esmeril de banco

TAC25150361



Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Disco de piedra para esmeril de banco

TAC25150801



Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Martillo De Uña

THT7386



Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo De Uña

THT73166



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Uña

THT73206



Peso: 20oz/560g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de Uña

THT73227

27mm Fibreglass handle
British type



Martillo de Uña Tipo Británico.
tamaño: 27mm
Cabeza de martillo Parajada
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de Uña

THT73229

29mm Fibreglass handle
British type



Tamaño: 29 mm
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Uña

THT7143166

INDUSTRIAL

16oz Anti-shock handle



Diseño único mango
Acero Parajado Martillo de garra
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico 16oz/450g
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Uña

THT7143206

INDUSTRIAL

20oz Anti-shock handle



Diseño único mango
Acero Parajado Martillo de garra
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico 20oz/560g
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Disco de piedra para esmeril de banco

TAC25200361



Tamaño:
7" Alicates combinado
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Martillo De Mecánico

THT711006



1pc destornillador con percha de plástico
1pc
S2, T10, Vastago redondo
Diámetro: 5.0mm
Largo: 100mm

Embalado en Percha de plastico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo De Mecánico

THT712006

200g Fibreglass handle



Drop forged

1pcdestornillador con percha de plástico
1pcs
S2,PZ1, Vastago redondo
Diámetro: 5.0mm
Largo: 100mm

Embalado en Percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo De Mecánico

THTS71300

300g Fibreglass handle



Drop forged

1pcdestornillador con percha de plástico
1pcs
S2,PZ2, Vastago redondo
Diámetro: 6.0mm
Largo: 150mm

Embalado en Percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo De Mecánico

THT713006

300g Fibreglass handle



Drop forged

1pcdestornillador con percha de plástico
1pcs
Cr-V, Vastago redondo
Ranurado: 4.0mm
Diámetro: 4.0mm
Largo: 100mm

Embalado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo De Mecánico

THT715006

500g Fibreglass handle



Drop forged

1pcdestornillador con percha de plástico
1pcs
CR-V,PH2, Vastago redondo
Diámetro: 6.0mm
Largo: 38mm

Embalado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo De Piedra

THT7210006

1000g Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 1000g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Piedra

THT7215006

1500g Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 1500g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Piedra

THT7220006

2000g Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 2000g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Martillo De Bola

THT74166

16oz Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Bola

THT74246

24oz Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 24oz/660g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Bola

THT74326

32oz Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 32oz/900g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Bola

THT74486

48oz Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 48oz/1300g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Uña

THTCH0086

INDUSTRIAL

8oz Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 8oz/220g
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Diseño único de la Cabeza de martillo
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo De Uña

THTCH0166

INDUSTRIAL

16oz Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 16oz/450g
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Diseño único de la Cabeza de martillo
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo De Piedra

THTSTH10006

INDUSTRIAL

1000g Fibreglass handle



Drop forged

Peso: 1000g
45# Acero Carbon Cabeza forjada
Tratamiento térmico
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Cabeza de martillo de diseño único
Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Mecánico

THTW71300

300g Hardwood handle



Forged carbon steel head hardened and tempered



Safety protection steel ring

Peso: 300g
Mango de Madera
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo De Piedra

THTW721000

1000g Hardwood handle



Forged carbon steel head hardened and tempered



Safety protection steel ring

Peso: 1000g
Mango de Madera
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo De Uña

THTW7316

16oz Hardwood handle



Forged carbon steel head hardened and tempered



Safety protection steel ring

Peso: 16oz/450g
Mango de Madera
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de maza con mango de madera

THTW7502



Peso: 2LB
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Mango de Madera
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de maza con mango de madera

THTW7503



Peso: 3LB
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Mango de Madera
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Mazo De Goma

THT76816

8oz Fibreglass handle



Rubber

Peso: 8oz/220g
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Mazo De Goma

THT761616

16oz Fibreglass handle



Peso: 16oz/450g
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Mazo De Goma

THT762416

24oz Fibreglass handle



Peso: 24 oz/660 g
Cabeza de martillo de goma
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Mazo De Goma

THT763216

32oz Fibreglass handle



Peso: 32 oz/900 g
Cabeza de martillo de goma
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Mazo De Goma

THT76836

INDUSTRIAL

8oz Fibreglass handle



Peso: 8oz/220g
Natural Goma, Tipo suave
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Mazo De Goma

THT761636

INDUSTRIAL

16oz Fibreglass handle



Peso: 16oz/450g
45% Caucho natural, tipo blando
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Mazo De Goma

THT762436

INDUSTRIAL

24oz Fibreglass handle



Peso: 24 oz/660 g
Caucho natural, tipo suave
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo Con Cabeza De Plástico Y Goma

THT77406

40mm Fibreglass handle



Martillo Diámetro: 40mm
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Mazo

THT79021

INDUSTRIAL

2LB Fibreglass handle



Mazo de golpe muerto
Peso: 2LB
Caras de plástico que no dañan
No rebotes
Sin chispa
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hacha

THTS78600

600g Fibreglass handle



Peso: 600g
Cabeza de hacha forjada en caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha

THT786006



Peso: 600g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha

THT788006

800g Fiberglass handle



Peso: 800g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único
con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha

THT7810006

1000g Fiberglass handle



Peso: 1000g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único
con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha

THT7812506

1250g Fiberglass handle



Peso: 1250g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único
con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Hacha Con Mango De Fibra De Vidrio

THT798016

1000g Fiberglass handle



Peso: 1000g
Parajado axe cabeza
More conducive to fire Corte de madera
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, 45# Acero al carbono
Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Cuña de división (mango Converse)

THT78206D

6LB Fiberglass handle



Mazo de cuña (converse mango)
Peso: 6lb
converse mango
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, 45# Acero al carbono
Diseño único Mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Martillo Mazo

THT79026

2LB Fiberglass handle



Peso: 2LB
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo Mazo

THT79036

3LB Fiberglass handle



Peso: 3LB
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo Mazo

THT79046

4LB Fiberglass handle



Peso: 4LB
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único
con Mango de fibra de vidrio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Martillo Mazo

THT750416

10LB Fiberglass handle



Peso: 10LB
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo Mazo

THT750516

12LB Fiberglass handle



Peso: 12LB
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento
térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo de piedra

THT720416

4000g Fibreglass handle



Peso: 4kg
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Alicate Universal

THT110612

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicate Universal

THT110712

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicate Universal

THT110812

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates De Corte Diagonal

THT130612

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates de Punta Larga

THT120612

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicate Universal

THT1107061



Size: 7"/180mm
Aceite antioxidante y de pulido
Mango de un solo color
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicate Universal

THT1108061



Tamaño: 8"/200 mm
Pulido y aceite antioxidante
Mango de un solo color
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates De Corte Diagonal

THT1306061



Tamaño: 6"/160 mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango de un solo color
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Pelacable

THT1566P

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Corte Diagonal Heavy-Duty

THT27716

INDUSTRIAL

180mm(7")

Cr-V



tamaño: 7"/180mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Punta Curva

THT24616

INDUSTRIAL

160mm(6")

Cr-V



tamaño: 6"/160mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Combinación De Alto Rendimiento

THT210806S

INDUSTRIAL

200mm(8")

Cr-V



ENERGY SAVING 30%

tamaño: 8"/200mm
Cr-V, Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates Combinados De Acción Compuesta

THTC510806

INDUSTRIAL

200mm(8")

Cr-V



ENERGY SAVING 65%

Tamaño: 8"/200 mm
Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates Combinados De Acción Compuesta

THTC510956

INDUSTRIAL

240mm(9.5")

Cr-V



ENERGY SAVING 65%

Tamaño: 9.5"/240 mm
Ahorro de energía del 65% frente a unas pinzas normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
Mango TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates De Corte Diagonal

THTC530806

INDUSTRIAL

200mm(8")

Cr-V



ENERGY SAVING 65%

Tamaño: 8"/200 mm
Ahorro de energía del 65% frente a unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad
Con función de desbarbado
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de alicates multifunción de 3 piezas

THT2MK231

INDUSTRIAL

3PCS/SET

200mm(8")
200mm(8")
200mm(8")



3 piezas de juego de alicates multifunción
Incluye:
1 pieza de alicates combinados multifunción de 8"
1 pieza de alicates de punta larga multifunción de 8"
1 pieza de alicates de corte diagonal multifunción de 8"
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Diseño multipropósito que le permite completar más tareas con una sola herramienta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de acción compuesta de 3 piezas

THT2CK231S

INDUSTRIAL

3PCS/SET

215mm(8.5")
200mm(8")
200mm(8")



ENERGY SAVING 65%

Tamaño:
Alicates combinados de acción compuesta de 8"
Alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8"
Alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5"
Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y comodidad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de mini alicates de 4 piezas

THT1K0404

4PCS/SET

115mm(4.5")



Tamaño
Alicates combinados de 4.5"
Alicates de corte diagonal de 4.5"
Alicates de corte frontal de 4.5"
Alicates de punta larga de 4.5"
Mango bicolor
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de alicates de 2 piezas

THT1K0206

2PCS/SET

180mm(7")
160mm(6")



2 piezas juego de alicates
incluye:
Alicate de combinación de 7"
Alicate de corte diagonal de 6"
Acete de pulido y antioxidante
Mango de dos colores
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego De Alicates 3 piezas

THT1K0311

3PCS/SET

180mm(7")
160mm(6")
160mm(6")



Tamaño:
7" Alicete combinado
6" Alicetes de punta larga
6" Alicetes de corte diagonal
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Alicates 4 piezas

THT2K0488

4PCS/SET

200mm(8")
200mm(8")
180mm(7")
160mm(6")



ENERGY SAVING 30%

Juego de 4 piezas de alicates

incluye:
1 pieza de alicates combinados de alta palanca de 8"
1 pieza de alicates de corte diagonal de alta palanca de 7"
1 pieza de alicates de punta larga de alta palanca de 6"
Ahorro de energia del 30% en comparación con alicates normales

1 pieza de alicates de junta deslizable de 8"
Material: Cr-V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Alicates 4 piezas

THT2K0458

4PCS/SET

200mm(8")
200mm(8")
180mm(7")
160mm(6")



ENERGY SAVING 30%

Juego de 4 pinzas

incluye:
1 pinza combinada de alto apalancamiento de 8"
1 pinza diagonal de corte de alto apalancamiento de 7"
1 pinza de punta larga de alto apalancamiento de 6"
Ahorra un 30% de esfuerzo en comparación con las pinzas normales

1 pinza de junta deslizable de 8"
Material: Cr-V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Alicates 4 piezas

THT2K0498

4PCS/SET

180mm(7")
200mm(8")
240mm(9.5")
250mm(10")



ENERGY SAVING 30%

Juego de 4 piezas de alicates

incluye:
1 pieza de alicates combinados de alta palanca de 9.5"
1 pieza de alicates de corte diagonal de alta palanca de 7"
1 pieza de alicates de punta larga de alta palanca de 8"
Ahorro de energia del 30% en comparación con alicates normales
1 pieza de alicates de bomba de 10"
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Alicates De 5 Piezas

THT2K0588

5PCS/SET

180mm(7")
200mm(8")
250mm(10")



ENERGY SAVING 30%

Juego de 5 alicates

incluye:
1 alicete combinado de alto apalancamiento de 8"
1 alicete de corte diagonal de alto apalancamiento de 7"
1 alicete de punta larga de alto apalancamiento de 8"
Ahorra un 30% de energia en comparación con los alicates normales
1 alicete para bombas de 10"
1 alicete de junta deslizable de 8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 3 alicates para bombas

THT2PK231

3PCS/SET

200mm(8")
250mm(10")
300mm(12")



Juego de 3 piezas de alicates de bomba

incluye:
1 pieza de alicates de bomba de 9"
1 pieza de alicates de bomba de 10"
1 pieza de alicates de bomba de 12"
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y cómodo
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118062

160mm(6")



Black finish and Polish

tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicete Universal Aislado

THTIP171

180mm(7")



tamaño: 7"/180mm
Acabado satinado, Aislado mango
Soporte de alta presión, 1000V
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicete Universal Aislado

THTIP181

200mm(8")



tamaño: 8"/200mm
Acabado satinado, Aislado mango
Soporte de alta presión, 1000V
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicete de Corte Diagonal Aislado

THTIP261

160mm(6")



tamaño: 6"/160mm
Acabado satinado, Aislado mango
Soporte de alta presión, 1000V
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga aislados

THTIP381

200mm(8")



tamaño: 8"/200mm
Acabado satinado, Aislado mango
Soporte de alta presión, 1000V
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate De Presión De Cadena

THT1941003

10"

Carbon-steel
Chain Size: 18.5"



carbón Acero
tamaño: 10"
Cadena tamaño: 18.5"/470mm
Niquelado
Peso: 700g
Misma función que HCLPO110
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Alicate De Presión Para Soldar

THT1921003

10"

Carbon-steel



carbón Acero
tamaño: 10"
Niquelado
Peso: 592g
Misma función que HWP0110
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicate Para Llave De Filtro De Aceite

THT190905

10"

Carbon-steel



Tamaño: 10"
Material: acero al carbono
Aperturas de mordaza en el rango de:
50-110 mm
Aplicación en la posición de bloqueo de garra
del filtro de coches y camiones pequeños
HRC38-HRC48
Niquelado
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Pela Cable

THT1591

180mm(7")



tamaño: 180mm/7"
Material de hoja: 65Mn
Aleación de zinc
paquete por blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Juego de Alicates para Anillos de Sujeción - 4 unds.

THT114041

4PCS/SET

180mm(7")



4Pos Juego de alicates para anillos de
seguridad
2pcs of 180°, 2pcs of 90°
tamaño: 7"/180mm
Diámetro: 1.8mm
carbón Acero
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Llave De Tubo

THT272086

8"



Max Ø27mm

Tamaño: 8"
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono
de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave De Tubo

THT272106

10"



Max Ø33mm

Tamaño: 10"
Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono
de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave De Tubo

THT272126

12"



Max Ø42mm

Tamaño: 12"
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono
de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Llave De Tubo

THT272146

14"



Max Ø48mm

Tamaño: 14"
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono
de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

Llave De Tubo

THT272186

18"



Max Ø80mm

Tamaño: 18"
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mordaza móvil forjada por estampación con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Llave De Tubo

THT272246

24"



Max Ø73mm

Tamaño: 24"
Diámetro máximo de sujeción: 73 mm
Mordaza móvil forjada en calda con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave De Tubo

THT170826



Ø 27mm

Tamaño: 8" (200 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave De Correa Para Cinturón

THTBPW0906



9"
Clamping diameter:
Ø30mm-120mm

Tamaño: 9"
Diámetro de sujeción: Ø30 mm-120 mm
Longitud de la correa: 500 mm
Mango forjado por caída
Correas de goma y nailon
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave De Correa Para Cinturón

THTBPW1206



11"
Max clamping diameter:
Ø30-190mm

Tamaño: 11"
Diámetro de sujeción: Ø30-190 mm
Longitud de la correa: 820 mm
Mango forjado en gota
Correas de goma y nailon
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave De Cadena

THTCPW0916



9"
Clamping diameter:
Ø60-150mm

Tamaño: 9"
Diámetro de sujeción: Ø60-150 mm
Longitud de la cadena: 520 mm
Mango forjado por caída
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave De Cadena

THTCPW1216



12"
Clamping diameter:
Ø60-110mm

Tamaño: 12"
Diámetro de sujeción: Ø60-110mm
Longitud de cadena: 420mm
Mango forjado por caída
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cortaperno

THT123126



300mm(12") Cr.V
Ø5mm

Tamaño: 12"
Rango máximo de corte: 5 mm
Forjado en caliente
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

Cortaperno

THT123146



350mm(14") Cr.V
Ø7mm

Tamaño: 14"
Rango máximo de corte: 7 mm
Forjado en caliente
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cortaperno

THT123186



450mm(18") Cr.V
Ø8mm

Tamaño: 18"
Rango máximo de corte: 8 mm
Forjado en caliente
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Cortaperno

THT123246



Tamaño: 24"
Rango máximo de corte: 10 mm
Forjado en caliente
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cortaperno

THT123306



Tamaño: 30"
Rango máximo de corte: 13 mm
Forjado en caliente
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

cortadora hidráulica de las barras de acero

THSCO12



Rango de prensado: $\phi 4-\phi 12$ mm
Salida: 45KN
Carrera: 15 mm
Longitud: aproximadamente 315 mm
Peso: 1.90kg
Peso de la caja: aproximadamente 0,56 kg
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Cuchilla De Corte De Acero Hidráulico

THSCO12B



Diámetro de corte: 4-12 mm
Material: CR12MOV
tratamiento térmico Adecuado para el artículo
HHSCO112 Empacado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

cortadora hidráulica de las barras de acero

THSCO22



Rango de prensado: $\phi 4-\phi 22$ mm
Salida: 100KN
Toque: 24mm
Longitud: approx. 480mm
Peso: 4.20kg
Peso of case: approx. 1.20Kg
Empacado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Cuchilla De Corte De Acero Hidráulico

THSCO22B



Diámetro de corte: 4-22mm
Material: CR12MOV
tratamiento térmico Adecuado Para el artículo HHSCO122
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

navaja de bolsillo

THT51081



La cabeza recta
Tamaño: 210 mm, acero especial
Espesor: 2,5 mm
mango de madera
Empaquetado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

navaja de bolsillo

THT51082



La cabeza de curvado
Tamaño: 198 mm, acero especial
Espesor: 2,5 mm
mango de madera
Empaquetado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Tijeras

THSCRS81 1002



Tamaño: 215 mm (8.5")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2.5 mm
Mango de diseño único
Superficie con acabado de chorro de arena
Empaquetado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Cortador De Tubo Pvc

THT53425



Longitud: 193mm
Material: 3Cr13
Diámetro de corte: 3-42mm
Función de apertura automática
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Destornillador Plano

THTDC2146

SL5.5x100mm



CR-V, redondo mango
Ranurado: 5.0mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THTDC2156

SL6.5x125mm



CR-V, redondo mango
Ranurado: 6.0mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THTDC2166

SL6.5x150mm



CR-V, redondo mango
Ranurado: 6.0mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THTDC2246

PH1x100mm



CR-V, PH1, redondo mango
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THTDC2256

PH2x125mm



CR-V, PH2, redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THTDC2266

PH2x150mm



CR-V, PH2, redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDRSPH1038

PH1x38mm



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
Tamaño: PH1*38 mm
Material: CR-V
Diámetro: 5.0 mm
Longitud: 38 mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

TSDRSPH2038

PH2x38mm



1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: PH2*38mm
Material: CR-V
Diámetro: 6.0 mm
Longitud: 38mm
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

TSDRSPH0075

PH0x75mm



1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: PH0*75mm
Material: CR-V
Diámetro: 3.0 mm
Longitud: 75mm
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

TSDRSPH1075

PH1x75mm



1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: PH1*75mm
Material: CR-V
Diámetro: 5.0 mm
Longitud: 75mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

TSDRSPH1100




1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: PH1 * 100mm
Material: CR-V
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

TSDRSPH2100



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
Tamaño: PH2 * 100 mm
Material: Cr-V
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDRSPH2125




1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: PH2 * 125mm
Material: CR-V
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDRSPH2150



1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: PH2 * 150mm
Material: CR-V
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDRSPH3150




1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
Tamaño: PH3 * 150 mm
Material: Cr-v
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

TSDRSPH3200



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
Tamaño: PH3 * 200 mm
Material: Cr-v
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDRSSL5038



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL5.5 * 38mm
Material: Cr-v
Ranura: 5,5 mm
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 38 mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano

TSDRSSL6038



1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: SL6.5 * 38mm
Material: CR-V
Ranura: 6,5 mm.
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38mm
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano

TSDRSSL3075



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
Tamaño: SL3 * 75 mm
Material: Cr-v
Ranurado: 3 mm
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano

TSDRSSL4100



1 pieza de destornillador con 1 pieza de soporte de plástico
Tamaño: SL4 * 100 mm
Material: Cr-v
Ranura: 4,0 mm
Diámetro: 4,0 mm
Longitud: 100 mm
Empaquetado con soporte de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano

TSDRSSL5075



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
 Tamaño: SL5.5*75 mm
 Material: Cr-V
 Ranura: 5,5 mm
 Diámetro: 5,0 mm
 Longitud: 75 mm
 Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano

TSDRSSL5100



1 destornillador con 1 percha de plástico.
 Tamaño: SL5.5*100mm
 Material: CR-V
 Ranurado: 5,5 mm.
 Diámetro: 5,0 mm
 Longitud: 100 mm
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Plano

TSDRSSL6100



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
 Tamaño: SL6.5*100 mm
 Material: Cr-V
 Ranura: 6,5 mm
 Diámetro: 6,0 mm
 Longitud: 100 mm
 Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDRSSL6125



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
 Tamaño: SL6.5*125 mm
 Material: Cr-V
 Ranura: 6,5 mm
 Diámetro: 6,0 mm
 Longitud: 125 mm
 Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDRSSL6150



1 pieza de destornillador con 1 colgador de plástico
 Tamaño: SL6.5*150 mm
 Material: Cr-V
 Ranurado: 6,5 mm
 Diámetro: 6,0 mm
 Longitud: 150 mm
 Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDRSSL8150



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
 Tamaño: SL8*150mm
 Material: Cr-V
 Ranurado: 8,0 mm
 Diámetro: 8,0 mm
 Longitud: 150 mm
 Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

TSDRSSL8200



1 destornillador con 1 percha de plástico.
 Tamaño: SL8*200mm
 Material: CR-V
 Ranurado: 8,0 mm.
 Diámetro: 8,0 mm
 Longitud: 200 mm
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Pozidriv

TSDRSPZ1100



1 destornillador con 1 percha de plástico.
 Tamaño: PZ1*100mm
 Material: CR-V
 Diámetro: 5,0 mm
 Longitud: 100 mm
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Pozidriv

TSDRSPZ2150



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
 Tamaño: PZ2*150mm
 Material: Cr-V
 Diámetro: 6,0mm
 Longitud: 150mm
 Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador torx

TSDRST10100



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
 Tamaño: T10*100mm
 Material: Cr-V
 Diámetro: 5,0mm
 Longitud: 100mm
 Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador torx

TSDRST20150



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
Tamaño: T20*150 mm
Material: Cr-V
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT266038

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, redondo mango
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 38mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT264100

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, redondo mango
Ranurado: 4.0mm
Diámetro: 4.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT265100

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, redondo mango
Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT266125

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, redondo mango
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT266150

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, redondo mango
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT268200

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, redondo mango
Ranurado: 8.0mm
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 200mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT26PH2038

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, PH2, redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 38mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT26PH0075

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, PH0, redondo mango
Diámetro: 3.0mm
Longitud: 75mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT26PH1075

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástico
S2, PH1, redondo mango
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 75mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT26PH1100

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante
plástica
S2,PH1, redondo mango
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT26PH2125

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante
plástica
S2,PH2,redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT26PH2150

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante
plástica
S2,PH2,redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT26PH3150

INDUSTRIAL



CR-V,PH3x150
nuevo diseño mango
redondo mango1000V,VDE Certificación
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT26PH3200

INDUSTRIAL



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante
plástica
S2,PH3, redondo mango
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 200mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego De Destornilladores 8 Piezas

TKSDS0846

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de 8 piezas
Material de la hoja: S2
S2, Vástago redondo
Incluye:
1 pieza SL5.5*5*75mm
1 pieza SL5.5*5*100mm
1 pieza SL6.5*6*125mm
1 pieza SL6.5*6*150mm
1 pieza PH1*5*75mm
1 pieza PH1*5*100mm
1 pieza PH2*6*125mm
1 pieza PH2*6*150mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Destornillador Plano

THT2156

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Cr-V, Vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT2166

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Cr-V, Vástago redondo
Ranurado: 6.5 mm
Diámetro: 6.0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT21786

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Cr-V, vástago redondo
Ranurado: 8,0 mm
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Plano

THT21886

INDUSTRIAL



1 pieza de destornillador con 1 pieza de
colgador de plástico
Cr-V, Vástago redondo
Ranurado: 8,0 mm
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT22386

INDUSTRIAL



1pcdestornillador con percha de plástico
1pcs
CR-V, PH2, Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Largo: 38mm
Embalado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT22306

INDUSTRIAL



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
CR-V, PH0, Vástago redondo
Diámetro: 3.0 mm
Longitud: 75 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT22316

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V, PH1, Vástago redondo
Diámetro: 5.0 mm
Longitud: 75 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT2246

INDUSTRIAL



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
CR-V, PH1, Vástago redondo
Diámetro: 5.0 mm
Longitud: 100 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT2256

INDUSTRIAL



1 pieza de destornillador con 1 pieza de colgador de plástico
CR-V, PH2, Vástago redondo
diámetro: 6.0 mm
longitud: 125 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT2266

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V, PH2, Vástago redondo
diámetro: 6.0 mm
longitud: 150 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT22636

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V, PH3, Vástago redondo
Diámetro: 8.0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

THT22836

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V, PH3, Vástago redondo
Diámetro: 8.0 mm
Longitud: 200 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador torx

THT2346

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V, T10, Vástago redondo
diámetro: 5.0 mm
longitud: 100 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador torx

THT2366

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V, T20, Vástago redondo
diámetro: 6.0 mm
longitud: 150 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador plano de golpe

THTGTS6100

INDUSTRIAL



S2 industrial Acero , Vástago hexagonal
Ranurado: 6.5mm
mango: 6.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador plano de golpe

THTGTS6150

INDUSTRIAL



S2 industrial Acero , Vástago hexagonal
Ranurado: 6.5mm
mango: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Desarmador Phillips De Golpe

THTGTSPH2100

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Acero industrial S2, vástago hexagonal, PH2
Vástago: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Desarmador Phillips De Golpe

THTGTSPH2150

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Acero industrial S2, vástago hexagonal, PH2
Vástago: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Desarmador Phillips De Golpe

THTGTSPH3150

INDUSTRIAL



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Acero industrial S2, vástago hexagonal, PH3
Vástago: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Juego De Destornilladores - 2Pcs

THTDC250201



2 pcs Destornillador juego nuevo diseño
mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL6X125mm
1pcs PH2X125mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego De Destornilladores - 4 Unds.

THTDC250401




4 pcs Destornillador juego nuevo diseño
mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego De Destornilladores - 5Pcs

THT2506052



Juego de 5 destornilladores
Mango de nuevo diseño
Material: CRV
Hoja redonda
1 unidad SL5.5X100mm
1 unidad SL6.5X100mm
1 unidad PH1X100mm
1 unidad PH2X125mm
1 unidad PH0X75mm
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores 6 Pza

THTDC250601



6 pcs Destornillador juego nuevo diseño
mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL5X75mm
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X75mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
Con 1 pcs Plástico frame
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 7 destornilladores

THT2506072



Juego de destornilladores de 7 piezas
Nuevo diseño de mango
Material: CR-V
Hoja redonda
1 pieza SL3.0*3*75
1 pieza SL4.0*4*100
1 pieza SL5.5*5*100
1 pieza SL6.5*6*125
1 pieza PH0*3*75
1 pieza PH1*5*75
1 pieza PH2*6*100
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Destornilladores 8 Piezas

THTDC250801



8 pcs Destornillador juego
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL3.0*3*75
1pcs SL5.5*5*100
1pcs SL6.5*6*130
1pcs PH0*3*75
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*125
1pcs PH2*6*38
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego De Destornilladores - 9 Piezas

THT250609



Juego de 9 destornilladores
Nuevo diseño de mango
Material: CR-V
Punta redonda
1 pieza SL6.5*6*38
1 pieza SL3.0*3*75
1 pieza SL4.0*4*100
1 pieza SL5.5*5*100
1 pieza SL6.5*6*125
1 pieza PH0*3*75
1 pieza PH2*6*38
1 pieza PH1*5*100
1 pieza PH2*6*125
Empacado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 7 piezas de destornilladores para tuercas

TNSS0701



7Pcs Juego de destornilladores para tuercas
nuevo diseño mango
tamaño: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm,
10mm, 11mm, 12mm
Longitud: 185mm
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Desarmador Phillips De Golpe

THGSPH32006



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante
plástica
S2 industrial Acero , Vástago hexagonal
tamaño: PH3
mango: 8.0mm
Longitud: 200mm
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Juego De Destornilladores Aislados Intercambiables 10 Piezas

THTIS5106



10 Pcs Aislado intercambiables Destornillador
set
Incluye:
8 Pcs Aislado Destornillador Vástago
(1000V):
SL2.5*110mm
SL3*110mm
SL4*110mm
SL5.5*110mm
SL6.5*110mm
PH0*110mm
PH1*110mm
PH2*110mm
1 Pcs Interchangeable Aislado Round Handle

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornillador Multi-función 18 en 1

THT250236



18 en 1 Destornillador juego
Tamaño de mango: 6.35X160MM
SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PZ1, PZ2 T10
T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6 S1 S2
Material:CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego De Destornilladores De Precisión - 6 Unds.

THT250PS0601



6PCS juego de destornilladores de precisión
nuevo diseño mango, Nuevo Caja Plástica
Incluye:
SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50,
PH00*50, PH00*50, PH0*50
Material:CR-V
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego De Destornilladores De Precisión - 7Pcs

THT250726



7PCS juego de destornilladores de precisión
nuevo diseño mango, Nuevo Caja Plástica
Incluye:
SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50,
PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50
Material:CR-V
Mango ergonómico de agarre cómodo
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	120

Juego de Destornilladores de Precisión - 32 Unds.

THT250PS0321



Juego de destornilladores de precisión 32PCS
Mango de diseño único 1Pcs
Soporte para puntas 1Pcs 4X60mm
30PCS 4X28mm bits:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4,
PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1, 3, H1.5,
H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8,
Five Star1.2 Five Star0.8, Five Star1.2 es
adecuado para iPhone y iPad
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de Destornilladores de Precisión - 32 Unds.

TACSD30326



Juego de destornilladores de precisión 32PCS
Mango de diseño único 1Pcs
Soporte para puntas 1Pcs 4X60mm
30PCS 4X28mm bits:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4,
PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1, 3, H1.5,
H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8,
Five Star1.2 Five Star0.8, Five Star1.2 es
adecuado para iPhone y iPad
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	120

Juego De Destornillador En "T" - 24 Unds.

TACSD30186



24PCS T-mango llave inglesa Destornillador juego
Incluye:
15pcs 6.35x25MM CR-V Destornillador broca: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6
1PC 5X100MM soporte de broca Con fuerte magnético
1PC Diseño único T-mango trinquete llave inglesa
1PC 4-6mm(25mm)broca adaptor
6PC 1/4" Enchufe: 5, 6, 7, 8, 9, 10
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de destornilladores de trinquete de 33 piezas.

TACSD30336



Caja de plástico de nuevo diseño
Juego de destornilladores de 33 piezas
Incluye:
20 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30
Adaptador de puntas de 1 pieza 4-6 mm (25 mm)
9 piezas 1/4 "X20,5mm socket: 4MM 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 12MM
1 soporte de puntas de 125 mm con fuerte magnético

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de Llaves Torx Tipo "T" - 8 Piezas

THHW8083



8 pzs Juego de Llaves Torx. Mango Tipo "T"
Diseño Único Nuevo mango
Medida:
T10X75, T15X75, T20X100, T25X100, T30X150, T40X150, T45X200, T50X200
Material: Cr-V. Tratamiento térmico y acabado cromado. Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego De Herramientas Manuales - 7 Unds.

THKTHP91076



Juego de herramientas manuales de 7 piezas
Incluye:
1 destornillador phillips PH1x100mm
1 destornillador plano SL5,5x100mm
1 alicata de combinación de 7"
1 alicata de punta larga de 6"
1 llave ajustable de 6"
1 cuchillo con hoja retráctil
1 bolsa para herramientas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego De Herramientas Manuales 25 Pza

THKTHP90256



Set de herramientas manuales de 25 piezas
Incluye:
1 pieza combinada de 7 "
1 pieza de corte diagonal de 6 "
1 llave ajustable de 6 "
Cinta métrica de acero 1pcs 3mx16mm
1 pieza de vástago magnético de 100 mm
20 piezas de destornillador
Tamaño: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1
PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

25 piezas de juego de destornilladores con mango en T y llave inglesa

TACSD30256



Nueva caja de plástico con diseño
Juego de 25 destornilladores
Incluye:
20 piezas de puntas de destornillador 6.35x25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30
1 pieza de adaptador de puntas de 4-6 mm (25 mm)
1 pieza de adaptador de vaso 1/4"-3/8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 27 llaves hexagonales y torx

THT106KT0271



Juego de llaves hexagonales y Torx de 27 piezas
Brazo extra largo
Material: S2
Incluye:
9 piezas de llave hexagonal
Tamaño: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10 mm
9 piezas de juego de llaves hexagonales de punta esférica
Tamaño: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10 mm.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 6 herramientas manuales

THKTHP90066



Juego de 6 herramientas manuales
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3m x 16mm
1 destornillador phillips PH1 x 100mm
1 destornillador plano SL5,5 x 100mm
1 alicata de punta larga de 6"
1 cuchillo con hoja retráctil
1 martillo de garra mini de 8oz
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de herramientas de 38 Pzs

THKTHP10386



38 Piezas de herramientas para el hogar
Incluye:
1 Pza destornillador inalámbrico de 4V (TSDLI0402)
Con 1 Pza cable de carga USB
Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240/min
Par máximo: 4N.m
1 Pza portapuntas magnético
1 Pza destornillador sL5,5x100
1 Pza destornillador PH1x100
1 Pza alicatas combinados de 6"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego de 11 herramientas para electricista

TKETS0111



Juego de herramientas para electricistas
11Pcs
Incluye:
1 alicata de punta larga de 4,5
1 alicata de corte diagonal de 4,5
1 alicata para pelar cables de 6".
1 Destornillador de ranura SL5,5x 100mm
1 Destornillador Phillips PH1x 100mm
1 Pieza Cuchillo de corte a presión
1 Lápiz de prueba de 140 mm
1 Unidad de cinta aislante de PVC
1 Pieza Pinzas 125mm
1 Pieza Tijeras de electricista de 5,5".

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de herramientas manuales 168 Piezas

THKTHP21686

168PCS/SET



168 Piezas Juego de Herramientas Manuales Incluye:
1 Pza Martillo de garra de 8 oz
1 Pza Alicates combinados de 7"
1 Pza Alicates de punta larga de 6"
1 Pza Alicates de bomba de 10"
1 Pza Pelacables de 8.5"
1 Pza Destornillador SL5.5*100
1 Pza Destornillador PH1*100
2 Pzas Destornilladores cortos: PH2*38 SL6.5*38
4 Pzas Destornilladores de precisión (SL2.0*50mm, SL2.5*50mm, PH000*50mm, PH00*50mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de herramientas para el hogar de 11 piezas

THKTV02H111

11PCS/SET



Juego de herramientas de 11 piezas Incluye:
Mini martillo de garra de 1 pieza
1 pinza combinada de 7"
1 llave ajustable de 6"
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Cuchillo de hoja de 1 pieza
1 destornillador SL5.5x100
Destornillador PH1x100 de 1 pieza
1 destornillador de precisión SL2.0 * 50 mm
1 destornillador de precisión PH000 * 50 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Herramientas Manuales Aisladas 9 Piezas

THKTV02H091

9PCS/SET



9 Pcs Aislado hy Herramientas juego Incluye:
1 Pos 8" Aislado Alicates combinados
1 Pos 6" Aislado Alicates de corte diagonal
1 Pos 8" Aislado Alicates de punta larga
1 Pos PH1x80mm Insulation Destornillador
1 Pos PH2x100mm Insulation Destornillador
1 Pos SL4.0x100mm Insulation Destornillador
1 Pos SL5.5x125mm Insulation Destornillador
1 Pos PH0x60mm Insulation Destornillador
1 Pos Lápiz de prueba (Prueba Voltaje: 100-500VAC)
Packed by stackable Caja Plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de herramientas manuales aisladas 8 piezas

THKIST3082

8PCS/SET



Juego de herramientas manuales aisladas de 8 piezas
Certificación 1000V, VDE/GS
Incluye:
1 pinza combinada aislada de 200 mm;
1 pinza de punta larga aislada de 200 mm;
1 pinza de corte diagonal aislada de 160 mm;
5 destornilladores aislados: SL5.5x125 mm; SL6.5x150 mm; PH0x60 mm; PH1x80 mm; PH2x100 mm
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Juego De Copas 1/4" 20 Piezas

THT141201

20PCS/SET



Juego de 20 piezas de llaves de vaso de 1/4"
Incluye:
1 pieza de mango de trinquete de 1/4", 72 dientes
13 piezas de llaves de vaso de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1 pieza de barra de extensión de 1/4", 2" (50 mm)
1 pieza de mango de destornillador de 1/4"
4 piezas de llaves de vaso hexagonales profundas de 1/4": 8, 10, 12, 13 mm
Material: Acero Cr-V de alta calidad 50BV30

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Juego de herramientas manuales 32 pzs

THKTHP20326

32PCS/SET



Incluye:
1 alicate de combinación de 7".
1 Llave ajustable de 6".
1 Pieza SL5.5*100 Destornillador
1 Pieza PH1*100 Destornillador
1 Lápiz de prueba (Tensión de prueba: 100-500VAC)
1 Pieza Mini Martillo de Garra
1 Pieza Cinta métrica de acero 3M
1 Pieza Cuchilla de corte a presión
1 Pieza de 1/4" Mango magnético
20 Piezas 1/4" Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego de herramientas para el hogar de 29 piezas

THKTV02H291

29PCS/SET



29 Pcs Herramientas juego Incluye:
1 Pcs 7" Alicates combinados
1 Pcs 6" Alicates de corte diagonal
1 Pcs 8" Llave ajustable
1 Pcs Lápiz de prueba (Prueba Voltaje: 100-500VAC)
1 Pcs 3M Acero cinta métrica
1 Pcs Cuchillo de hoja desprendible
1 Pcs 5.5" tijeras
1 Pcs 1/4" vástago magnético
20 Pcs 1/4" puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego De Herramientas Manuales Aisladas 9 Piezas

THKIST3092

9PCS/SET



Juego de 9 herramientas manuales aisladas Incluye:
1 destornillador aislado SL4.0x100 mm
1 destornillador aislado SL5.0x125 mm
1 destornillador aislado PH0x60 mm
1 destornillador aislado PH1x80 mm
1 destornillador aislado PH2x100 mm
1 alicates combinados aislados de 8"
1 alicates de punta larga aislados de 8"
1 alicates de corte diagonal aislados de 6"
1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VAC)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de 16 herramientas para electricistas

TOS23063

16PCS/SET



Juego de herramientas para electricistas de 16 piezas Incluye:
1 Pza multimetro digital (batería alcalina incluida)
1 Pza medidor de pinza digital
2 Pzas lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500VAC)
1 Pza pelacables de 7.5"
1 Pza cinta aislante de PVC
1 Pza tijeras de electricista de 7"
1 Pza cuchillo de electricista
1 Pza alicates combinados aislados de 8"
1 Pza alicates de corte diagonal aislados de 8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego De Dados Mecánicos Encastre 1/4" - 45Pcs

THT141451

45PCS/SET



45PCS Juego de llaves de vaso de 1/4"
Incluye:
1 llave de trinquete de 1/4", 45 dientes
13 piezas 1/4" Dr dado: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Junta universal Dr. 1Pcs 1/4"
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/4": 50 mm y 100 mm
Mango giratorio de 1 pieza 1/4" * 150 mm
20 piezas de puntas de destornillador: PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5-SL6-H1.5-H2-H3-H4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T30
Soporte para puntas de destornillador 1Pcs
1 barra de extensión flexible de 1/4" * 150

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego De Copas 1/2" 20 Piezas

THT121201

20PCS/SET



20 Piezas Juego de dados de 1/2"
Incluye:
1 pieza Mango de trinquete de 1/2", 72
dientes
12 piezas Dados de 1/2": 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
1 pieza Dado para bujías de 1/2": 16 mm
1 pieza Junta universal de 1/2"
1 pieza Barra de extensión de 1/2": 10"
(250 mm)
1 pieza Junta de tres vías de 1/2"
3 piezas Dados hexagonales profundos de
1/2": 13, 17, 19 mm
Material: Acero Cr-V de alta calidad 50BV30

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego De Dados Mecánicos Encastre 1/2" - 25Pcs

THT121251

25PCS/SET



Juego de llaves de vaso de 1/2" de 25 piezas
Incluye:
1 llave de trinquete Dr de 1/2", 45 dientes
18Pcs 1/2 "Dr Socket:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-27-30-32mm
Junta universal 1Pcs 1/2 "Dr
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/2 "
125 mm y 250 mm
Enchufe de buja de 2 piezas: 16 mm y 21
mm
Barra en T deslizante de 1 pieza 1/2 " 250
mm
Material: CR-V (50BV30), tratado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Set De 44 Piezas 1/4" +1/2"Dados

THT421441

44PCS/SET



44PCS Juego de llaves de vaso de 1/4
"+1/2"
Incluye:
1 llave de trinquete Dr de 1/4", 45 dientes
13 piezas 1/4 "Dr dado:
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Junta universal 1Pcs 1/4 "Dr
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/4 ": 50
mm y 100 mm
1 barra en T deslizante de 1/4 " 114 mm
1 barra de extensión flexible de 1/4 " 150
mm
1 llave de trinquete Dr 1/2", 45 dientes
18Pcs 1/2 "Dr Socket:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de herramientas de 77 Pzs

THKTHP20776



Juego de herramientas de 77 piezas
Incluye:
1 llave de trinquete de 1/2", 45 dientes
Dado hexagonal de 18 piezas 1/2 "
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-27-30-32MM
1 barra de extensión de 1/2 ": 250 mm
(10")
1 Pz 1/2 "Dr. Junta universal
2 piezas Vaso para buja 1/2 "Dr. 16MM y
21MM
Adaptador de tres vías de 1 pieza 1/2 " 3/8"
1 llave de trinquete de 1/4", 45 dientes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Juego de herramientas combinadas de 137 piezas

THKTHP21376



137 Piezas de juego de herramientas
combinadas
1 pieza Llave de carraca de 1/4"
13 piezas Vasos hexagonales de 1/4": 4,
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
24 piezas Puntas de 1/4" x 37(L) tipo vaso:
H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10-T8-T10-T15-T20-T
25-T27-T30-T40 SL4-SL 5.5-SL
6.5-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3
6 piezas Vasos hexagonales profundos de
1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9mm
1 pieza Barra de extensión de 1/4": 150mm
1 pieza Mango giratorio: 1/4"x150mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de herramientas combinadas

THKTHP21356



135 Piezas Juego de Herramientas
Combinadas
Incluye:
3 Piezas de llave de carraca: 1/4", 3/8" y
1/2"
13 Piezas de dado hexagonal de 1/4": 4,
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 mm
9 Piezas de dado hexagonal de 3/8": 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
9 Piezas de dado hexagonal de 1/2": 18, 19,
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
8 Piezas de dado estrella de 3/8": E6, E8,
E10, E11, E12, E14, E16, E18

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de herramientas combinadas

THKTHP21566



156 Piezas Juego de Herramientas
Combinadas
Incluye:
3 Piezas de llave de carraca: 1/4", 3/8" y
1/2"
12 Piezas de dado hexagonal de 1/4": 4,
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
mm
12 Piezas de dado hexagonal de 3/8": 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
mm
10 Piezas de dado hexagonal de 1/2": 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
4 Piezas de dado de impacto de 1/2": 17,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de caja de herramientas de 59 piezas.

THTCS12591



Caja de herramientas de 59 piezas
Incluye:
Llave combinada de 12 piezas:
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22MM
Destornillador de 8 piezas: SL3X75MM,
4x100MM, 5x125MM, 6x100MM,
8x200MM; PH1X80MM, PH2X100MM,
PH3X200MM
Dado hexagonal de 18 piezas 1/2 "
8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2
3-24-27-30-32MM
1 llave de trinquete de 1/2", 45 dientes
Barra de extensión de 2 piezas 1/2 ": 125
mm (5"), 250 mm (10")

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Cabinete Porta-herramientas

THTCS121081



108 Piezas Juego de Herramientas en Cofre
Incluye:
1Pza Llave de carraca: 1/4"
13Pzas Dados 1/4":
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2Pzas Barra de extensión: 1/4"Dr. x 50mm,
1/4"Dr. x 100mm
1Pza Mango giratorio: 1/4"x150mm
1Pza Portapuntas: 1/4"x6.35mm
20 Pzas Puntas de destornillador: SL3, SL4,
SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1,
PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4,
H5, H6

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego De Herramientas Manuales Y Mecánicas 132 Pza

THPTCS71321



132 Piezas Juego de Herramientas con Cofre
Parte del cofre:
Tamaño total: 520*218*320mm
Grosor del gabinete: 0.8mm
Grosor del cajón: 0.6mm
Con 1 pieza de área superior de
510*210*60mm
Con 3 piezas de cajón de 449*196*54mm

Parte de herramientas:
1 pieza Llave de carraca: 1/4"
13 piezas de dados 1/4":
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de 97 herramientas

THPTCS70971

INDUSTRIAL



97PCS/SET
520x218x243mm



Caja de herramientas de 97 piezas
Parte del pecho:
Tamaño total: 520 * 218 * 243 mm
Espesor del gabinete: 0.8 mm
Espesor del cajón: 0.6 mm
Con 1 pieza 506 * 215 * 63 mm Área de tray superior
Con 2 cajones de 449 * 196 * 54 mm
Parte de herramientas:
Área superior de Tracy
Incluido:
Llave de trinquete de 1 pieza: 1/2 *
Dado de 18 piezas 1/2 "DR:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Cabineta de herramientas con 328 piezas

THPTCS73281

INDUSTRIAL



328 Piezas Juego de Herramientas con Cajón
Parte del cajón:
Con 7 cajones
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño total con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm
Grosor del cajón: 0.7mm
Con 5 cajones de 536x410x74.5mm
Con 2 cajones de 536x410x153.5mm
5 ganchos de hierro (para herramientas colgantes)
Empacado en espuma EVA + caja de cartón +

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Gabinete Porta-herramientas - 162 piezas

THPTCS71621

INDUSTRIAL



162 Piezas Juego de Herramientas en Cofre
Parte del cofre:
Con 7 cajones
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño total con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5"x2"
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego De Caja Plástica De Herramientas 2 Piezas

TPBXK0021



Juego de 2 cajas de herramientas de plástico:
14"x17"
Tamaño de 14": 356mm(14")*168mm
(6.6")*150mm(6")
Tamaño de 17": 436mm(17")*220mm
(8.7")*205mm(8")
Cierre de plástico PP
Material: PP
Asa de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Cada caja contiene 1 bandeja de plástico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Bolsa de herramientas

THT26131



With 6 Pockets

Tamaño: 13 "
Carga máxima: 12 kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Bolsa de herramientas

THT26161



With 14 Pockets
Max Load 15 kgs

Tamaño: 16 "
Carga máxima: 15 kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso a los bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Bolso Para Herramientas

THT561625

INDUSTRIAL



With 25 Pockets
Max Load 20 kgs

Tamaño: 16"
25 bolsillos para herramientas
Construcción geométrica de parte superior redonda
Material: poliéster 600D y 1680D
Carga máxima: 20 kg
L*An*Al: 46*23*33 cm
Base de plástico reforzada para mayor durabilidad
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
Incluye correa de hombro ajustable
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bolsa de herramientas

THT56161

INDUSTRIAL



With 16 Pockets
Max Load 20 kgs

Tamaño: 16"
25 bolsillos para herramientas
Diseño geométrico con parte superior redonda
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 20 kg
L*An*Al: 46*23*33 cm
Base de plástico reforzada para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Correa de hombro ajustable incluida

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	4

Bolso Para Herramientas

THT66L01

INDUSTRIAL



With 14 Pockets
Max Load 20 kgs

Tamaño: 16"
14 bolsillos para herramientas
Apertura bilateral para convertirse en una estación de trabajo completa
Material: poliéster 600D y material antihumedad para los laterales
Carga máxima: 20 kg
L*An*Al: 42*24*33 cm
Asa acolchada suave para mayor comodidad
Asa de acero resistente y correa para el hombro para facilitar el transporte
Base de plástico reforzado resistente

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	4

Bolsa de herramientas

THT16241

INDUSTRIAL



With 18 Pockets
Max Load 25 kgs

tamaño: 24"
Carga máxima: 25kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Correa de hombro ajustable incluida
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	6

Bolsa de herramientas

THT16P1011

320x280mm



With 10 Pockets
Max Load 10 kgs

Tamaño: L32 * W28cm
con 10 bolsillos
Soportes de martillo 2pcs
Carga máxima: 10 kg
Material: poliéster 600D
Varios bolsillos para herramientas
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Bolsa de herramientas

THT16P2031

3PCS/SET



With 14 Pockets
Max Load 10 kgs

tamaño: 2pcs L26*W23cm 1pcs L15*W13cm
Adjustable cinturón(92-127cm)
14pcs bolsillos
2pcs Soportes de martillo
Carga máxima: 10kg
Material: 600D poliéster
Varios bolsillos para herramientas
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Mochila de herramientas

THBP0201

INDUSTRIAL

450x340x170mm
18" x13.6" x6.8"



Max Load 8 kgs

Tamaño: L34cm * W17cm * H45cm
Con 1 bolsa de asa en el interior
Carga máxima: 20 kg
Material: poliéster oxford 600D
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Interno
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

TOS23047

5PCS/SET



5 Pcs juego de bolsas para herramientas
Incluye:
1 pieza mochila para herramientas (THBP0201)
1 pieza bolsa para herramientas de 16" (THT261625)
1 pieza bolsa para herramientas L32*W28 cm (THT16P1011)
1 pieza funda para taladro L29*W19 cm (THT16P3011)
1 pieza chaleco para herramientas (TTVT16025)
Material: poliéster oxford 600D
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Chaleco Porta Herramientas

TTVT1601

INDUSTRIAL

42x60x3cm

Max load: 3kg



Tamaño: 42x60x3cm
Tirantes y cintura ajustables
Material de malla de aire
Carga máxima: 3kg

Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento
Con 12 bolsillos y 1 soporte para martillos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

TOS23090

5PCS/SET



Juego de 5 piezas de bolsas para herramientas
Incluye:
1 mochila para herramientas (THBP0205)
1 bolsa para herramientas de 16" (THT261625)
1 bolsa para herramientas de L35*W32cm (THT16P10125)
1 funda para taladro de L29*W19cm (THT16P30125)
1 chaleco para herramientas (TTVT16025)
Material: poliéster oxford 1680D
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego de bolsa de herramientas

TOS230908

4PCS/SET



Juego de 4 piezas de bolsas para herramientas
Incluye:
1 mochila para herramientas (THBP02025)
1 bolsa para herramientas de 13" (THT261325)
1 bolsa para herramientas (THT16P20325)
1 chaleco para herramientas (TTVT16025)
Material: poliéster oxford 1680D
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Cinzel Plano

THT4411216

INDUSTRIAL

19x16x305mm
3/4"x5/8"x12"



Tamaño de cabeza:19mm
Tamaño de mango :16mm
Longitud:305mm
Material:40Cr
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico, Recubrimiento en polvo limpio
Nuevo Estilo mango
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel Plano

THT4411219

INDUSTRIAL

25x19x305mm
1"x3/4"x12"



Tamaño de cabeza:25mm
Tamaño de mango :19mm
Longitud:305mm
Material:40Cr
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico, Recubrimiento en polvo limpio
Nuevo Estilo mango
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel De Punta

THT4421216

INDUSTRIAL

4x16x305mm
5/32"x5/8"x12"



Tamaño de cabeza:4mm
Tamaño de mango :16mm
Longitud:305mm
Material:40Cr
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico, Recubrimiento en polvo limpio
Nuevo Estilo mango
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinzel De Punta

THT4421219

INDUSTRIAL

4x19x305mm
5/32"x3/4"x12"

40Cr



Tamaño de cabeza:4mm
Tamaño de mango :19mm
Longitud:305mm
Material:40Cr
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico, Recubrimiento en polvo lúcido
Nuevo Estilo mango
Empacado por Plástico Colgante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora Manual

THT32104



tamaño:10.5"
Remache aplicable
tamaño:2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora Manual

THT32101

10"



ALU
Ø2.4,3.2,4.0,4.8mm

L:260mm,10"
Remache aplicable
tamaño:2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm
Suelto con Tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remache

WJRT3200811

3.2x8mm 300PCS/BOTTLE



3.2x8 mm
300 piezas en una botella
Estilo de extremo abierto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache

WJRT3201011

3.2x10mm 300PCS/BOTTLE



3.2x10mm
300 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache

WJRT4001011

4x10mm 200PCS/BOTTLE



4x10mm
200 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache

WJRT4001211

4x12mm 180PCS/BOTTLE



4x12mm
180 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache

WJRT4801211

4.8x12mm 100PCS/BOTTLE



4.8x12mm
100 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Remache

WJRT4801611

4.8x16mm 100PCS/BOTTLE




4.8x16mm
100 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Perforadora De Cuero

THT3351

Punch hole sizes (mm)
2.5 3 3.5 4 4.5 5



Mango ergonómico con función de liberación automática
Tamaños de perforaciones : 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Grapadora

THT31140

4-8 mm



Pistola grapadora de hierro
Grapas: alambre: 0.7 mm, corona: 11.3 mm,
longitud: 4-8 mm
Compatible con artículos de grapas: THT3981
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapadora

THT31141



Pistola de grapas
Fuerza impulsora ajustable
alambre: 0.7mm
Corona: 11.3mm
Longitud: 4-14mm
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapadora

THT31142

**4-14mm
HEAVY-DUTY**



Trabajo pesado Pistola de grapas
alambre: 1.2mm
Corona: 10.6mm or 11.3mm
Longitud: 4-14mm
Con 1000PCS nails
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Clavadora

THT39103



1000pcs/Caja de color
Longitud: 10mm
cabeza: 2.0mm
Ancho: 1.2mm
Adecuado para HSG1405
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Mini Arco De Segueta

THMHF1501

150mm(6")



Mini marco de seguetas
Tamaño: 150 mm (6")
Con hoja de 1 pieza
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Mini Arco De Segueta

TMHHF1505

150mm(6")



Mini marco de seguetas
Tamaño: 150mm (6")
Cómodo mango de ABS
Con hoja de 1 pieza

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Mini Hoja De Sierra Para Metales

TMHSB1501

10PCS/SET 150mm(6")



tamaño: 152mm (6")
Número de Diente: 24T
10Pcs/juego
Material: 65Mn
Adecuado Para el artículo MH-HF1501
MH-HF1502 MH-HF1503
Empacado por la bolsa de Plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	288

Marco de segueta

THT541026

300mm(12")



Diseño único Nuevo diseño
Tamaño: 300mm/12"
mango de la sierra de corte, ajustable.
Agarre suave
Incluye 1 hoja de sierra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Marco de segueta

THT54106

300mm(12")



Tamaño: 300 mm / 12"
Estructura de acero resistente
Mango de aluminio + TPR, fuerte y cómodo
Tensión ajustable
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida
Incluyendo 1 Uds 65Mn hoja de sierra
Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hoja De Segueta Bimetal

THT571326

300mm(12")



Material: M42+D6A
Número de Diente: 32T
tamaño: 300mm (12")
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	500

Serrucho

THT55166

16" (400mm)



Longitud: 400mm,
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento
térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho

THT55186

450mm (18")



Longitud: 450mm,
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento
térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho

THT55166D

INDUSTRIAL

400mm (16")



Igual que el nivel de calidad STANLEY
tamaño: 16"/400mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, Cabeza de martillo Forjada Tratamiento
térmico Diente
Dientes triples (Dientes rectificadas de
precisión 3 filos)
Mango suave de dos colores
Corte rápido y larga vida
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho

THT55206D

INDUSTRIAL

500mm (20")



Igual que el nivel de calidad STANLEY
tamaño: 20"/500mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, Cabeza de martillo Forjada Tratamiento
térmico Diente
Dientes triples (Dientes rectificadas de
precisión 3 filos)
Mango suave de dos colores
Corte rápido y larga vida
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho De Costilla

THT59126B

300mm (12")



Diseño único nuevo diseño mango
Longitud: 300mm (12")
Material: 65Mn
Espesor: 0.8mm, 11TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento
térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Caja inglete y juego de sierra trasera

THT59126

300mm (12")



Caja de ingletes de plástico con juego de
sierra trasera
Caja de inglete de plástico 1pcs
Tamaño: 300 x 140 x 80
espesor: 20 mm
Sierra trasera 1pcs
Tamaño: 300 mm / 12", 11TPI
Mango de nuevo diseño de diseño único
Empacado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Caja inglete y juego de sierra trasera

THTK591262

300mm (12")



Caja de ingletes de plástico con sierra de
costilla
Incluye:
1 pieza de caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300x140x80 mm
1 pieza de sierra de costilla
Tamaño: 300 mm/12", 11 TPI
Mango suave de diseño único
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Sierra De Tablero De Pared

THWBSW626



tamaño: 6"/150mm
Material: 65Mn
8TPI
Dientes triples (Dientes rectificadas de
precisión 3 filos)
rápido corte
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Sierra De Tablero De Pared

THWBSW66

INDUSTRIAL

150mm (6")



Igual que el nivel de calidad STANLEY
tamaño: 6"/150mm
Material: Taiwan SK5
8TPI, Cabeza de martillo Forjada Tratamiento
térmico Diente
Dientes triples (Dientes rectificadas de
precisión 3 filos)
Corte rápido y larga vida
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Cuchillo de hoja a presión

THT5110916

9x80mm



Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con hoja de 1 pieza, bloqueo automático
Longitud: 150 mm
Con pulsador plano
Empaquetado por tarjeta Blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de hoja a presión

THT5110915

9x80mm



Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con 1 hoja (THT5190901)
Bloqueo automático
Longitud: 135 mm
Con botón pulsador plano
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de hoja a presión

THT51001

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 1 hoja de corte
Longitud: 152mm
Con pulsador plano
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	300

Cuchillo de hoja a presión

THT511805

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
Con 1 hoja (THT519112)
Longitud: 160 mm
Hoja: 18 mm (An) x 100 mm (L)
Con botón de presión plano
Empaquetado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja a presión

THT511816

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 1 pcs SK5 hoja
Longitud: 173mm
Con pulsador plano
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja a presión

THT511836

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 3 pcs SK5 hojas
Longitud: 169mm
Con pulsador plano
Suelto con Tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo De Uso

THT512611



Tamaño de la hoja: 61 mm x 19 mm
Longitud: 172 mm
Con 6 hojas SK5
Cuerpo de aluminio
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Juego De Cinta Métrica Y Cuchillo Multiusos

TOS23034

7PCS/SET



Juego de cinta métrica y cúter
Incluye:
1 pieza de cuchillo de hoja retráctil de 18 mm
1 pieza de cúter de aleación de aluminio
1 pieza de cuchillo plegable
1 pieza de cinta métrica de acero de 3 m x 16 mm
1 pieza de cinta métrica de acero de 5 m x 19 mm
(cinta métrica métrica e imperial)
1 juego (10 piezas) de hojas de 18 x 100 mm
1 juego (10 piezas) de hojas de 61 x 19 mm
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego De Cinta Métrica Y Cuchillo Multiusos

TOS23036

7PCS/SET



Juego de cinta métrica y cúter
Incluye:
1 pieza de cuchillo de hoja de aluminio de 18 mm
1 pieza de cúter de aleación de aluminio
1 pieza de cuchillo plegable
1 pieza de cinta métrica de acero de 3 m x 16 mm
1 pieza de cinta métrica de acero de 5 m x 19 mm
(cinta métrica métrica y en pulgadas)
1 juego (10 piezas) de hojas de 18 x 100 mm
1 juego (10 piezas) de hojas de 61 x 19 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de hojas de corte

THT519181



Tamaño: 18mmx100mm
Con 10pcs hoja
Suitable for: THT511816, THT511826,
THT511836, TGS121806
Embalado por caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	120

Juego de hojas de corte

THT519611



10 pzas./juego
Tamaño: 18X100MM
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	200

Cuchillo De Gancho

THT51886

180mm(7") Curved Blade



tamaño:180mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Diseño único mango
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Espátula Removedora Para Vidrio

THT181751

175mm



Tamaño:7" (175mm)
Peso neto:23g
Tamaño de la hoja:61*19mm
Con 1pcs recortar la hoja de cuchillo

Raspando el exceso de pintura de las ventanas
Empaquetado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Raspador de metal

THT183201

310mm



Material:placa de la cuchilla de aleación de aluminio
Con 6pcs SK5 hoja de cuchillo

Tamaño de la hoja:14*100mm
Longitud:310mm
Empaquetado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	50

Raspador de metal

THT183006



Material:ABS&TPR mango,Placa de cuchillo de aleación de zinc
Con 6pcs SK5 cuchillo hoja
Tamaño de la hoja:18*100mm
Longitud:300mm
Peso:260G
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	50

Cortavidrios

THT561301

130mm



Mango de madera
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas
Longitud total de corte: 3000x6 = 18000m
Longitud: 130 mm
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	240

Cortador De Vidrio Con Mango Plástico

THT561782

165mm




Cuerpo de plástico
Longitud de corte: 10000m
longitud: 165 mm
Con 1 tubo de succión de aceite.
Embalado con tarjeta deslizante
Con 1 tubo de succión de aceite

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Compas Cortavidrio Circular

TGCT16001

MAX Cutting 600mm



Material: cuchillo YG6X
Número de cuchillas: 6 piezas
Ventosas de goma
Regla de escala de metal
Diámetro de corte: 60 cm.
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	40

Cortavidrio Tipo "T"

TGCT11201

MAX Cutting 1200mm



Material: rueda de cuchillo YD05
Polea de nylon
Tratamiento de oxidación superficial dorada
Tamaño: 120 cm (largo) * 45 cm (ancho)
Empacado por caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Tijera De Aviación

THTJ531106

250mm(10")



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (izquierda)
Longitud:250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos1.2mm
Acero inoxidable s0.7mm
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera De Aviación

THTJ532106

250mm(10")



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación(recto)
Longitud:250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos1.2mm
Acero inoxidable s0.7mm
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijera De Aviación

THTJ533106

INDUSTRIAL

250mm(10")

CrMo
LONGER
LIFETIME



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación(Right)
Longitud:250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Raspador De Yeso

THTBP01250

250mm



Zinc alloy
body

Longitud:250mm
Bolck plane
It can be changed hoja
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pistola de calafateo

THT20209



Pistola de calafateo de 9 "
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 235 mm (9 ")
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 51 mm
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Espátula

THT835026

50mm(2")



Tamaño: 50 (2") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula

THT836326

63mm(2.5")



Tamaño:63(2.5")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula

THT837526

75mm(3")



Tamaño: 75 (3 ") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula

THT8310026

100mm(4")



Tamaño:100(4")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula

THT8312526

125mm(5")



Tamaño: 125 (5 ") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Espátula Albañil

THT826125

150mm(6")



Tamaño:6"/150mm
Diámetro del mango:9.5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Espátula Albañil

THT827125

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm (mango de plástico)
Diámetro de la barra de conexión: 9.5 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Espátula Albañil

THT828125

200mm(8")



Tamaño: 8" / 200 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llanta de albañilería forjada integrada

THT82910

INDUSTRIAL

250mm(10")



Tamaño: 250 mm (10")
Acero forjado
Espesor de la hoja: 1,8 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llanta de albañilería forjada integrada

THT82912

INDUSTRIAL

305mm(12")



Tamaño: 305 mm (12")
Acero forjado
Espesor de la hoja: 1,8 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llaneta de enlucido

THT952316

230x100mm



Tamaño: 230x100mm
Acero al carbono
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llaneta de enlucido con dientes

THT952316

230x100mm



Tamaño: 230x100mm
Dientes: 10*6mm
Acero al carbono
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Espátula Tapizadora Para Panel De Yeso

THPUT20011

200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm
Espesor de la cuchilla: 0.5mm
Placa de soporte de aluminio
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Espátula Tapizadora Para Panel De Yeso

THPUT25011

250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm
Espesor de la cuchilla: 0.5mm
Placa de soporte de aluminio
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Mini Rodillo

THT8541



Material: acrílico
Tamaño: 100 mm / 4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Rodillo Para Pintura Interna

THT8592

230mm(9")




Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo Para Pintura Interna

THT8594



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 7 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Combinado con un mango único
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo Para Pintura Interna

THT8593

230mm(9")



Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo Cilíndrico 13 En 1 (Pared Interior)

THT8112230131



Adecuado para pared interior
3 cubiertas de rodillos de 230 mm (9") 12 mm
5 piezas de 100 mm (4") 12 mm cubiertas de rodillos
2 piezas de espumas de poliéster de 100 mm (4")
1 soporte de cepillo cilíndrico de 230 mm (9")
1 soporte de cepillo cilíndrico de 100 mm (4")
Bandeja de pintura de diseño único 1pzs
Tamaño de la bandeja de pintura: 435x300x75mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego De Rodillos Y Bandeja Para Pintar 4 en 1

THT811223041

4PCS/SET 230mm(9")




Material: microfibra
Tamaño: 230mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Con 1 bandeja de pintura de 10 pulgadas, tamaño: 435 x 300 x 7,5 mm.
Con 1 Uds. Soporte de cepillo cilíndrico vástago central de 6mm
Con cubierta de rodillo de microfibra de 2 piezas
Embalado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Bandeja de pintura

TCHPTT082551

435mmX300mm



Material puro
Peso neto: 395g
Tamaño: 435 * 300 * 75 mm
Combina con un cepillo cilíndrico de 9 pulgadas
Con función de marca de volumen
Bandeja de pintura de diseño único
Diseño de canal de flujo especial
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Cubierta enrollable (pared interior)

THT85411

100mm(4")



Adecuado para HRHT061001
Material: acrílico
Tamaño: 100 mm / 4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Cubierta enrollable (pared interior)

THT85441

100mm(4")




Material: Acrílico
Tamaño: 100 mm/4"
Adecuado para pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Cubierta enrollable (pared interior)

THT85921




Adecuado para HRHT042301
Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Mango Telescópico

THTEP0205

2000mm




Material: Aluminio
Largo: 200cm
Con función de conexión por tornillo
Con función de inserción
Empacado con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Mini Rodillo

THT8542

100mm(4")



Material: espuma de poliéster
Tamaño: 100 mm / 4"
Adecuado para pared interior o superficie lisa
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cubierta enrollable (pared interior)

THT85421

100mm(4")



Adecuado para HRHT071001 y HKTBD041002
Material: espuma de poliéster
Tamaño: 100 mm / 4"
Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Juego de llaves de carraca 16 piezas

THT103RK166

INDUSTRIAL

16PCS



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de llaves de carraca de 16 piezas
Incluye 8 llaves de carraca
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Incluye 8 llaves de carraca flexibles
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Carraca de alta calidad Cr-Mo
Pulido fino, CR-V
Cada juego de llaves viene empaquetado con colgador de plástico
2 juegos de llaves empaquetados en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego De Llaves Combinadas Tipo Ratchet

THT103RK246

INDUSTRIAL

24PCS



8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

24 piezas de juego de llaves de carraca
Incluye 12 piezas de llave de carraca [THT102RK0126]
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Incluye 12 piezas de llave de carraca flexible [THT102RK5126]
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Carraca Cr-Mo de alta calidad
Acabado pulido fino, CR-V
Cada juego de llaves está empaquetado con

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Llaveajustable

TBWS09328

**9-14mm+15-22mm
23-32mm**



Open Width 23-32mm, Open Width 15-22mm, Open Width 9-14mm


1 pieza de llave de doble boca abierta, 9-14 mm, 15-22 mm
1 pieza de llave de boca abierta simple, 23-32 mm
Cromado
Mango de dos colores
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llaveajustable

THT10309328

**9-14mm+15-22mm
23-32mm**



Open Width 23-32mm, Open Width 15-22mm, Open Width 9-14mm

1 llave de boca doble, 9-14 mm, 15-22 mm
1 llave de boca simple, 23-32 mm
Cromado
Mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llave De Ratchet 3/4"

THT106346

INDUSTRIAL

3/4"



24T, Cr-V, Quick release, Cr-Mo

Llave de carraca de 3/4"
Tamaño: 3/4" 24T
Longitud: 500 mm
Material: Cr-V+Cr-Mo
Tratado térmicamente
Cromado
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave De Torsión

THPTW300N2

1/2"



0-300N.M, 1/2"

Rango de Torque: 0-300N.m
Cuadrante: 1/2"
Material: CR-V
Tratamiento térmico, Cromado
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Llave Cruz Rápida

THTRCW40231

INDUSTRIAL

17-19-21-23mm



TORQUE X 2 SAVE ENERGY 50%

Tamaño: 16"
Con 4 piezas 1/2 " Dados: 17 mm 19 mm 21 mm 23 mm
Forjada y cromada
El diseño de la palanca proporciona un apalancamiento y un torque adicionales
Empacado por bolso de cuero

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	12

Llave torx con mango en T

THHW15T201001

INDUSTRIAL



T-mango hex llave inglesa
tamaño: T20X100
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo.
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Llave torx con mango en T

THHW15T251001

INDUSTRIAL



T-mango hex llave inglesa
tamaño: T25X100
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo.
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Llave torx con mango en T

THHW15T301501

INDUSTRIAL



T-mango hex llave inglesa
tamaño: T30X150
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo.
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Llave hexagonal con mango en T

THHW1531001

INDUSTRIAL



T-mango hex llave inglesa
tamaño: 3X100
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo.
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Llave hexagonal con mango en T

THHW1541001

INDUSTRIAL



T-mango hex llave inglesa
tamaño: 4X100
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo.
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Llave hexagonal con mango en T

THHW1551501

INDUSTRIAL



T-mango hex llave inglesa
tamaño: 5X150
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo.
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Llave hexagonal con mango en T

THHW1561501

INDUSTRIAL



T-mango hex llave inglesa
tamaño: 6X150
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo.
Empacado en Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego de Llaves Hexagonales Tipo "T" - 8 Piezas

THHW8081

INDUSTRIAL

8PCS/SET

2X75mm, 2.5X75mm, 3X100mm,
4X100mm, 5X150mm, 6X150mm,
8X200mm, 10X200mm



8 pzs Juego de Llaves Hexagonales.
Mango Tipo "T"
Diseño único Nuevo mango
Medida:
2X75, 2.5X75, 3X100, 4X100, 5X150, 6X150,
8X200, 10X200
Material: Cr-V, Tratamiento térmico y
acabado cromado.
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Cortadora De Piso

THT576004

600mm



Cortador de baldosas
Longitud máxima de corte: 600 mm
Espesor máximo de corte: 12 mm

Medida de la base de acero: 815x195cm.
Espesor de la base: 2 mm
Con 2 hojas de carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 16x6x3 mm
Multifunción: corte de línea directa, corte de
línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 19 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortadora De Piso

THT576002

INDUSTRIAL



Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600 mm
Grosor máximo de corte: 14 mm.
Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
Leds sedán huecos
Peso neto: 6,5 kg
Tamaño de la base de acero: 820X200 mm
Deslizadores de aluminio
Multifunción: corte de línea directa, corte de
línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora De Piso

THT578001

INDUSTRIAL



Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm
Barra sólida de sedán
Peso neto: 11 kg
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la base de acero: 1000x200 mm
Deslizadores de aluminio
Multifunción: corte en línea recta, corte en
línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Rodel Para Cortadora De Piso

THT576004B



Cuchilla cortadora de azulejos
Material: carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 16x6x3 mm
Adecuado para HT004600
Empaquetado con tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Rodel Para Cortadora De Piso

THT576002B



Hoja de cortador de azulejos
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm
Adecuado para THT576002 THT578001
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Cortadora De Piso

THT578004

INDUSTRIAL

800mm



Cortador de Baldosas
Con bolso para transporte fácil
Longitud máxima de corte: 800mm
Espesor máximo de corte: 14mm
Medida de la base de acero: 993x165mm,
Marco de soporte de 2 piezas de acero
Espesor de la base: 2.5mm
Con una cuchilla de corte de carburo de tungsteno (rodamiento de bolas)
Medida de la cuchilla: 22x10.5x2mm
Multifuncional: corte recto y corte diagonal
Con guía de aluminio
Empacada en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Rodel Para Cortadora De Piso

THT578004B

INDUSTRIAL

Ø22xØ6x2mm



Cuchilla cortadora de azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 22x10.5x2 mm
Adecuado para HT004800AG
Empaquetado con tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Kit cortador de azulejos

TOS250911

INDUSTRIAL



Cortador de azulejos (THT571201)
Láser de línea autonivelante (TLL306502)
Detector de distancia láser (TMT51036)

Cortador de azulejos (THT571201)
Longitud máxima de corte: 1200 mm
Espesor máximo de corte: 16 mm
Mango de fundición de aluminio
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
Cuchilla con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
Barras sólidas de sedán
Peso neto: 15 kg
Espesor de la base: 2 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Gato Hidráulico Tipo Piso

THT10838

INDUSTRIAL



3Ton
Silla de 130 mm de diámetro
Altura mín.: 140 mm
Altura máx.: 520 mm
Recorrido: 380 mm
Peso neto: 37,4 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidráulico De Suelo Largo

THT10805L

INDUSTRIAL



5 toneladas
Peso neto: 87kg
Medida de los productos: 1412x418x150mm
Altura mínima: 150 mm
Altura máxima: 560 mm
Recorrido: 410 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato Hidráulico De Suelo Largo

THT10810L

INDUSTRIAL



10 toneladas
Peso neto: 127kg
Medida de los productos: 1540x486x160mm
Altura mínima: 160 mm
Altura máxima: 560 mm
Recorrido: 400 mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Conjunto De Reparación De Cuerpo Hidráulico Portátil

TPHBRK0103

INDUSTRIAL



Capacidad: 10Ton
Altura mínima del ariete: 470mm
Altura de elevación del ariete: 150mm
Peso neto: 28kg
Estuche de BMC con ruedas para un fácil transporte
Empacado en Caja de BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Caballote De Motor

THT110051

INDUSTRIAL

**450kg
1000LBS**



Capacidad: 450kg(1000LBS)
Peso neto: 21KG
Medidas del producto: 925*780*850mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

grúa para motor

THT11021

INDUSTRIAL



Capacidad: 2TON
Rango de elevación: 25-2000mm
Largo: 1750mm
Ancho: 1040mm
Alto: 1486mm
Juego de 2 cajas
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	0.5

Enredadera de plástico para coche

THPLCC0405

INDUSTRIAL



Medida: 40"
Peso neto: 5KG
Medidas generales: 1010*475*130mm
Empacada en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinta Métrica De Acero

TMT37316

3m x 16mm



Largo y ancho: 3m x 16mm
Un solo botón
Con autobloqueo
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT37519

5m x 19mm



Largo y ancho: 5m x 19mm
Con autobloqueo
Un solo botón
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126352

5m x 25mm



Largo y ancho: 5m x 25mm
Botón doble
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta Métrica De Acero

TMT126381

8m x 25mm



Largo y ancho: 8m x 25mm
Botón doble
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta Métrica De Acero

TMT11206

20m x 12.5mm



Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 20m x 12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para su uso y almacenamiento conveniente
Empaquetado por caja de color

More efficient

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta Métrica De Acero

TMT11306

30m x 12.5mm



Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 30m x 12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar conveniente
Empaquetado por caja de color

More efficient

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta Métrica De Acero

TMT710506

50m x 12.5mm



Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 50m x 12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar conveniente
Mango ergonómico
Empaquetado por caja de color

More efficient

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF12206

20m x 12.5mm



Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 20m x 12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar conveniente
Empaquetado por caja de color

More efficient

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13206

20m x 12.5mm



Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 20m x 12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Embalado en caja de color

More efficient

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF12306

30m x 12.5mm



Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 30m x 12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar conveniente
Empaquetado por caja de color

More efficient

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13306

INDUSTRIAL

30mx12.5mm



More efficient



Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 30mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF12506



More efficient



Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 50mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar conveniente
Mango ergonómico
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Rueda De Medición Con Pantalla Digital

TMT19901

INDUSTRIAL



Resolución de pantalla: 0,1 m
Tolerancia: < 5%
Rango de medición: 0-9999 m
Con pantalla digital y memoria
Con sistema dual métrico y en pulgadas
Con soporte
Fuente de alimentación: baterías 2xLR3
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13506

INDUSTRIAL

50mx12.5mm



More efficient



Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 50mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Mango ergonómico
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF121006

INDUSTRIAL

100mx12.5mm



More efficient




Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Reforzar la cinta de fibra de vidrio
Largo y ancho: 100mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para su uso y almacenamiento conveniente
Mango ergonómico
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Nivel

TMT210036

100cm



Largo: 100cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT23016




Longitud: 30 cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel

TMT24016

40cm




Largo: 40cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel

TMT26016

60cm





Largo: 60cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Juego De Nivel De Burbuja

THT10203

3PCS/SET



Incluye:
1 nivel de burbuja de 40 cm
1 nivel de burbuja de 60 cm
1 nivel de burbuja de 100 cm
viales con precisión de 0,5 mm/m
Espesor de aluminio: 1,5 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Nivel

TMT2306

INDUSTRIAL



Longitud: 30 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT2606

INDUSTRIAL



Largo: 60cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT21006

INDUSTRIAL



Longitud: 100 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT20405M

INDUSTRIAL



Largo: 40cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
2 imanes potentes.
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT20805M

INDUSTRIAL



Longitud: 80 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
4 imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT2406

INDUSTRIAL



Largo: 40cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT2806

INDUSTRIAL



Longitud: 80 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel

TMT21506

INDUSTRIAL



Longitud: 150 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

Nivel De Aluminio Magnético

TMT20605M

INDUSTRIAL



Largo: 60cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Imanes potentes de 3 piezas
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT21005M

INDUSTRIAL



Longitud: 100 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
4 imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT21205M

INDUSTRIAL



Longitud: 120 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
5 piezas potentes imanes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT21505M

INDUSTRIAL



Longitud: 150 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
6 imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

Nivel De Aluminio Magnético

TMT24086M

INDUSTRIAL

40cm



Longitud: 40 cm
2 piezas de imanes potentes
Fresado en ambos lados
Viales precisos a 0,5 mm/m
Grosor de aluminio: 1,5 mm
Diseño de superficies planas dobles
Empaquetado en funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT26086M

INDUSTRIAL

60cm



Longitud: 60 cm
2 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Grosor del aluminio: 1,5 mm.
Diseño de doble superficie plana.
Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT28086M

INDUSTRIAL

80cm



Longitud: 80 cm
2 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Grosor del aluminio: 1,5 mm.
Diseño de doble superficie plana.
Embalado en funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Aluminio Magnético

TMT210086M

INDUSTRIAL

100cm




Longitud: 100 cm
2 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Grosor del aluminio: 1,5 mm.
Diseño de doble superficie plana.
Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel De Albañil

TMT221306

245mm



Longitud: 24,5 cm
Peso neto: 315g
Precisión: 0,5 mm / m
Superficie inferior finamente molida
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
3 burbujas espirituales
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Nivel de Masón Profesional

TMT221606

INDUSTRIAL

60cm




Largo: 60cm
Peso neto: 790g
Precisión: 0,5 mm / m
Superficie inferior y superficie frontal finamente rectificadas
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas y tapas de cierre de goma que absorben los golpes
Para resistir los golpes y proteger la integridad del nivel
Indicadores de burbujas horizontales y verticales
Empaquetado por funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Regla de aluminio

TMT222606

60cm



Largo: 60cm
Material: Aluminio
Con función de nivel de burbuja
Empacado con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Regla

TMT633002

300mm(12")




Longitud: 30 cm
Ancho: 3cm
Material: aluminio anodizado
Escala impresa con precisión de 0,7 mm / m
Empacado con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Regla Mecánica

TMT646003



Largo: 60cm
Material: Aluminio
Fuerte perfil triangular
2 viales fáciles de leer.
Guía de cuchilla deslizante
Escala eléctrica y de fontanería para tomas de corriente y grifos
Sujetador de clavos (1pzs) y medidor de diámetro de la broca
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Escuadra

TMT61201



Medida: 7.0 x 7.0 PULG-In
material: ABS
Solo pulgadas
Borde biselado para facilitar la lectura
Gradaciones fáciles de leer
La base permite marcar y cortar fácilmente
Material estructural ligero y de alto impacto
Empacado con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Escuadra

TMT61126

INDUSTRIAL



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Espesor de la hoja: 1,5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con repisa de apoyo única
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punto de marcado para lápiz
Empacado con Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Escuadra de Combinación

TMT653005

INDUSTRIAL



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 25 mm
Espesor de la hoja: 2,0 mm
Peso neto: 355g
Ajuste de bloqueo magnético
Cuerpo de zinc de alta resistencia
Hoja de acero inoxidable
Con trazador de acero inoxidable 1pzs
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Detector De Voltaje Ac

THT29100026



Voltaje AC: 12V~1000V(Sensibilidad Alta)
48~1000V (Baja Sensibilidad)
Frecuencia:50/60Hz
Modo Alarma: Sonido y Luz
Luz Flash : LED Blanco
Indicador para Batería Baja
Apagado Automática
Empacado en Caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Detector De Voltaje Ac

THT2910003



Voltaje AC: 12V ~ 1000V (Alta Sensibilidad)
48 ~ 1000V (Baja Sensibilidad)
Frecuencia: 50 / 60Hz
Modo Alarma: alarma de luz y sonido
Luz Flash: LED blanco
Indicación de batería baja
Apagado automático
Tapa de batería intercambiable
Distingue automáticamente la línea Live y la línea Neutral
Empaque Blister Doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Calibrador Digital De Plástico

TMT331501



Material:Plástico
Rango:0-150mm/0-6 "
Lectura:0.1mm/0.01 "
Batería: 3V
Sistema de conversión en cualquier posición -
Métrico y Pulgada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Pinza digital

TMT321501



Rango: 0-150 mm
Lectura: 0,01 mm
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición
Carcasa de plástico
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Pinza digital

TMT322001



Rango: 0-200 mm
Lectura: 0,01 mm
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición
Conversión de sistema métrico / pulgadas en cualquier posición
Carcasa de plástico
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Medidor Precisión Digital

TMT332501



Rango:0-25.4mm
Lectura:0.01mm
Batería 3V
Sistema de conversión métrico y pulgada desde cualquier posición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Medidor De Distancia Laser

TMT5402



0.05-40m



Rango de medición: 0.05-40 m
Precisión de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1mW, Clase 2
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor De Distancia Laser

TMT56016

0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60 m
Precisión de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Función: distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Con bolsa de lona 1pc
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor De Distancia Laser

TMT55016

50m



Rango de medición: 0.05-50m
Precisión de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble teorema de Pitágoras suma/doble Pitágoras resta/doble medición de área
Batería: 2*1.5V AAA
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Empaquetado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel Láser Auto-Nivelante

TLL156506

15m



Rango de trabajo: 0 ~ 15 m
Precisión de nivelación: ± 1.5 mm a 5 m
Precisión de línea ± 1.5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación <4 s
Ángulo de autonivelación $\leq 4^{\circ}$
Tipo de láser 650nm
Clase de láser II, <1 mW
Con imán
Con agujero para colgar
Sin trípodes, combina con trípodes HLLT01152
Con función de cruz láser
Con función de línea horizontal y vertical
Con función de bloqueo cruzado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Medidor De Distancia Laser

TMT57026

0.05-70m



Rango de Medición: 0.05-70m
Precisión de Medición: ± 2.0 mm
Tipo de Láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras suma/doble Pitágoras resta/doble medición de área
Batería: 2*1.5 AAA
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Medidor De Distancia Laser

TMT51036

0.05-100m



Rango de Medición: 0.05-100m
Precisión de Medición: ± 2.0 mm
Tipo de Láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/teorema de Pitágoras doble suma/teorema de Pitágoras doble resta/medición de área doble
Batería: 2*1.5 AA
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Kit combinado de detector de distancia láser

TOS250701



Kit combinado de detector de distancia láser
Detector de distancia láser (TMT51036)
Detector de voltaje AC (THT100091)
Cuchillo plegable (THT5136236)
Cinta métrica de acero (TMT126252)

Detector de distancia láser (TMT51036)
Rango de medición: 0.05-100m
Precisión de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/teorema de Pitágoras doble suma/teorema de Pitágoras doble resta/medición de área doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Kit combinado de detector de distancia láser

TOS251003

3PCS/SET



Detector de distancia láser (TMT51036)
Nivel de mano (TMT205101)
Linterna (TFL013AAA58)
Detector de distancia láser (TMT51036)
Rango de medición: 0.05-100 m
Precisión de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición única por teorema de Pitágoras/teorema de Pitágoras doble suma/teorema de Pitágoras doble resta/medición de área doble
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Nivel láser y kit de medición de distancias

TOSLL0502



Kit de nivel láser y medidor de distancia
Con 1 unidad de nivel láser autonivelante (TLL156601)
Con 1 unidad de detector de distancia láser (TMT51036)
Nivel láser autonivelante (TLL156601)
Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0-35m
Precisión de nivelación: ± 1.5 mm@7m
Precisión de línea: ± 1.5 mm@7m
Tiempo de nivelación: <3s
Ángulo de autonivelación: $<4^{\circ}$
Tipo de láser: 520±10nm
Clase de láser II <1mW

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Nivel láser y kit de medición de distancias

TOSLL0401



Kit de nivel láser y medidor de distancia
Con 1 unidad de láser de línea autonivelante
Con 1 unidad de detector de distancia láser
Láser de línea autonivelante (TLL156601)
Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0-35m
Precisión de nivelación: ± 1.5 mm@7m
Precisión de línea: ± 1.5 mm@7m
Tiempo de nivelación: <3s
Ángulo de autonivelación: $<4^{\circ}$
Tipo de láser: 520±10nm
Clase de láser II <1mW
Detector de distancia láser (TMT51036)
Rango de medición: 0.05-70m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Nivel Laser Auto-nivelante - Línea Verde

TLL305205

INDUSTRIAL

5 Lines Green laser beams



Láser Verde
Rango: 0-30 m
1 Línea Horizontal y 4 Líneas Verticales
Precisión de nivelación: $\pm 1.0\text{mm}$ at 5 m
Línea de Precisión $\pm 1.5\text{mm}$ at 5 m
Tiempo de Nivelación <3s
Rango de Nivelación $\leq 3^\circ$
Tipo de Láser : Verde

Laser Class 3R, <5mW
No incluye trípode. Se ajusta a Trípode HLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia láser

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Nivel Láser Autonivelante De Rayo Verde 3D

TLL255245

INDUSTRIAL

30m 3Dx360°



Rayos láser verdes
Tres planos de 360°
Dos baterías de litio de 2600 mA
Precisión de nivelación $\pm 0.2\text{mm/m}$
Ancho de línea 2 mm/5 m
Ángulo de autonivelación $\leq 3^\circ$
Alcance de trabajo: 0-30 m
con gafas
con conector
con soporte 3D
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Multímetro Digital

TMT460011

CAT II 600V 2000 Counts



Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Función Inteligente
Voltaje CA/DC: 0.8-600V
Resistencia: 600k Ω
NCV
Continuidad
Rango Automático
Apagado Automático
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro Digital

TMT460012

CAT III 600V



Pantalla LCD de 2000 conteos
Voltaje DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje CA 200V / 600V
Corriente DC 20mA / 200mA / 10A
Resistencia 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 2M Ω / 20M Ω
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Multímetro Digital

TMT460002

CAT III 600V



Pantalla: verdadero RMS 4000 cuentas
Voltaje CC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 4000 Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
NCV: alarma sonora y luminosa
Vivo: alarma sonora y luminosa
Auto rango
retención de datos
Indicación de batería baja
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro Digital

TMT46001

CAT III 600V



Pantalla: 1999 conteos
LCD con retroiluminación
Voltaje DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje CA: 200V / 600V
Corriente DC: 20mA / 200mA / 10A
Resistencia: 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 2M Ω / 20M Ω
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Multímetro Digital

TMT47503

CAT III 1000V CAT IV 600V



Pantalla: 6000 cuentas RMS verdaderas
LCD con retroiluminación de doble color
Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V
Voltaje CA: 6V / 60V / 600V / 750V
Corriente DC: 60 μ A / 60mA / 600mA / 10A
Corriente CA: 60mA / 600mA / 10A
Resistencia: 600 Ω / 6k Ω / 60k Ω / 600k Ω / 6M Ω / 60M Ω
Capacitancia: 10nF / 100nF / 1000nF / 10 μ F / 100 μ F / 1000 μ F / 10mF / 100mF
Frecuencia: 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10KHz / 100KHz / 1000KHz / 10MHz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Medidor De Corriente Digital Ac Tipo Abrazadera

TMT42002

AC 200A



Pantalla: 2000 conteos
Corriente CA: 2A / 20A / 200A
Voltaje CA: 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Resistencia: 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 2M Ω / 20M Ω
Retención de datos
Prueba de diodos
fecha de espera
Indicación de batería baja
Apagado automático
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Medidor De Corriente Digital Ac Tipo Abrazadera

TMT46003

AC 600A



Pantalla: 6000 conteos
LCD con retroiluminación de doble color
Corriente CA: 6A / 60A / 600A
Voltaje CA: 6V / 60V / 600V
Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V
Resistencia: 600 Ω / 6k Ω / 60k Ω / 600k Ω / 6M Ω / 60M Ω
Capacitancia: 4nF / 40nF / 400nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4mF
Detección de voltaje sin contacto
Prueba de diodos
Retención de datos
Indicación de batería baja
Apagado automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Medidor De Corriente Digital Ac Tipo Abrazadera

TMT4100041

INDUSTRIAL

AC 1000A



6000 cuentas
Retención de datos
Corriente CA: 60A/600A/1000A $\pm(2.0\%+6)$
Voltaje CA: 60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm(0.8\%+3)$ 750V $\pm(1\%+4)$
Voltaje CC: 60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm(0.7\%+3)$ 1000V $\pm(0.8\%+2)$
Resistencia: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω $\pm(0.8\%+3)$ 60M Ω $\pm(1.2\%+3)$
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10 μ F/100 μ F/1000 μ F/10mF/100mF $\pm(4.0\%+5)$
Frecuencia: 0-10KHz $\pm(1.5\%+5)$
Luz de fondo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Medidor De Corriente Digital Ac Tipo Abrazadera

TMT410004

INDUSTRIAL



AC 1000A

Pantalla: 6000 conteos
LCD con retroiluminación
Corriente CA: 60A / 600A / 1000A
Voltaje CA: 6V / 60V / 600V / 750V
Voltaje DC: 600mV / 60V / 600V / 1000V
Resistencia: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ
Capacitancia: 10nF / 100nF / 1000nF / 10μF / 100μF / 1000μF / 10mF / 100mF
Frecuencia: 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10KHz / 100KHz / 1000KHz / 10MHz
Ciclo de trabajo: 1% ~ 99%
Temperatura: -20 ~ 1000 °C (-4 ~ 1832 °F)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Kit de prueba eléctrica

TMT43028

CAT III 600V



3 piezas/juego, incluyendo lo siguiente:
1 pieza de pinza amperimétrica digital de CA
1 pieza de multímetro digital
1 pieza de detector de voltaje de CA
1 pieza de cable de prueba
Con 6 pilas R03 AAA
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Kit de prueba eléctrica

TOS24067

INDUSTRIAL



3PCS/SET

DC/AC 400A

Kit de prueba eléctrica
1 pieza de comprobador de tensión digital AC 12-300V (THTS33001)
1 pieza de multímetro digital de 1000V (TMT5310002)
1 pieza de pinza amperimétrica digital AC/DC de 400A (TMT762002)

Comprobador de tensión digital (THTS33001):
Tensión de prueba: AC 12-300V
Pantalla digital LCD
Alarma sonora y luminosa
Apagado automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Pinza amperimétrica digital de CA de 1000 A

TMT410002

INDUSTRIAL



6000 cuentas
Retención de datos, retroiluminación de la pantalla, luz de flash

Corriente CA
60A/600A/1000A±(2.0% +6)

Voltaje CA
60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.8% +3)
750V±(1% +4)

Voltaje CC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Cable De Prueba

TMT423



143mm

Largo: 100cm
Largo del Lápiz: 143mm
Adaptable a todos los multímetros, a excepción del TMT460013
Empacado en Colgante de Papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	100

Conjunto De Línea De Prueba Y Pinzas De Cocodrilo

TMT426

INDUSTRIAL



Cat III 1000V

Banana Plug

Longitud del cable: 1,2 M
Longitud de la pluma: 143 mm
Mangos multiusos, desde alambre de calibre fino
Apto para todos los multímetros y pinzas amperimétricas
Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Termómetro De Infrarrojos

THIT0155026

-50°C~450°C
(-58°F~842°F)



Temperatura: -30°C~550°C (-22°F~1022°F)
Pantalla a Color
D:S=12:1
Tiempo de Respuesta <0.5S
Apagado Automático
Luz de Fondo
Caja a Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Termómetro De Infrarrojos

THIT015501

-30°C~550°C
(-22°F~1022°F)



Temperatura: -30 °C ~ 550 °C (-22 °F ~ 1022 °F)
Pantalla de visualización a color
D: S = 12: 1
Tiempo de respuesta <0.5S
Láser: <1 mW (630 nm ~ 650 nm) 12 puntos
Apagado automático
Luz de fondo
Temperatura ambiente: -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F)
Alarma de límite superior / inferior de temperatura (rojo)
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Anemómetro Digital

TETAN01

INDUSTRIAL

0.40-30.00m/s
Wind Speed



Rango de velocidad del aire: 0,80-40,00 m / s
Resolución 0.01 ± (2.0% + 30)
Retención de datos Con función de luz de fondo
Con función de indicación de batería más baja
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor Digital De Gas

TETGA01

INDUSTRIAL

0~9999ppm
Combustible Gas



Rango: 0 ~ 9999ppm (metano)
Detección de gas: gas combustible
Precisión: ≤ 5% FS (metano)
Sensibilidad: ≤50ppm (metano)
Tiempo de respuesta: < 2 segundos
Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 120 segundos
Pantalla: LCD
Sonda flexible: 450 mm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor de humedad de la madera

TETWM01

INDUSTRIAL

2.0~70.0%
Wood Moisture



Rango de medición de humedad: 2 ~ 70%
Precisión de medición de humedad: $\pm 2\%$
Rango de temperatura: 0 ~ 40 °C
Precisión de temperatura: ± 1 °C
Humedad ambiental: 20 ~ 90% RH
Temperatura ambiente: 0 ~ 40 °C
Tiempo de respuesta: < 1 segundo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Medidor Digital De Humedad Y Temperatura

TETH01

INDUSTRIAL

-20°C~60°C(-4°F~140°F)
Temperature & Humidity



Temperatura ambiente: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Humedad ambiental: 0 ~ 100%
Temperatura del bulbo de la telaraña: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Temperatura del punto de rocío: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Con función de luz de fondo
Indicador de Batería Baja
Empacado en Caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Kit de prueba eléctrica

TOS23026

5PCS/SET



5 piezas/juego
Incluye:
1 pieza de pinza amperimétrica digital de CA:
Corriente CA: 4A/40A/400A/600A
Tensión CA: 4V/40V/400V/600V
Tensión CC: 400mV/4V/40V/400V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF
1 pieza de multímetro digital:
Pantalla: verdadero RMS, 2000 cuentas
Función inteligente

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Linterna Vincha

THL013AAA5

100 Lumens



Brillo: 100 lúmenes
Usa batería alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz: 91 m
Resistente a la lluvia IPX4
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Linterna

TCFL186503

INDUSTRIAL



Aleación de aluminio de grado aeronáutico:
6N01-T6
Brillo:
Máx.: 400 lúmenes
Medio: 150 lúmenes
Bajo: 50 lúmenes
Utilice una batería de iones de litio 18650
Tiempo de ejecución de 4 horas de luz alta
Tiempo de ejecución de 18h con poca luz
Cuatro interruptores: resaltado, luz media, luz tenue
Diámetro / longitud: 27,5 mm / 158,3 mm
Peso neto: 157g
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Medidor De Sonido Digital - Sonómetro

TETSLO1

INDUSTRIAL

30-130dB
Noise



Rango de medición: 30-130dB
Rango dinámico: 50dB
Precisión de la presión sonora: ± 1.5 dB
(94dB @ 1KHz), ± 1.5 dB (94dB @ 8KHz)
Respuesta de frecuencia: 30Hz-8KHz
Micrófono: micrófono polarizado
Con función de luz de fondo
Indicador de Baja Batería
Empaque: caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Luxómetro Digital (Medidor De Intensidad De Luz)

TETLU01

INDUSTRIAL

0~100000Lux(0~10000FC)
Illumination



Rango: 0 ~ 200000Lux (0 ~ 20000FC)
Resolución: 1LUX / 1FC
Precisión: $\pm (3\% + 5\text{Lux})$ (a 2854 °K lámparas incandescentes) $\pm (6\% + 5\text{Lux})$ otros
Características de desviación del ángulo coseno: 30 ° ($\pm 2\%$); 60 ° ($\pm 6\%$); 80 ° ($\pm 25\%$)
Rango espectral: 320 ~ 730nm
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Linterna

TFL013AAA1

INDUSTRIAL



Aleación de aluminio de grado aeronáutico:
6N01-T6
Brillo: 200 lúmenes
Utilice batería alcalina 3AAA
Interruptor de luz trasera
Grado impermeable IPX-4
Diámetro / longitud: 32 mm / 126,5 mm,
Peso: 105 g (sin batería)
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Linterna Vincha

THL013AAA2

INDUSTRIAL



Brillo:
Máx.: 200 lúmenes
Bajo: 50 lúmenes
Utilice batería alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de 91 m
IPX4 resistente a la lluvia
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Lámpara De Trabajo

TWL3606LI



Utilizando batería recargable de polímero de litio
Brillo:
Máx.: 350 lúmenes
Bajo: 170 lúmenes
Tiempo de ejecución de 4 horas de luz alta
Tiempo de ejecución 7h con poca luz
Con línea de carga USB
Peso neto: 260g
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Guantes De Nitrilo

TSP12101



Tamaño: XL
Uso para trabajadores en entornos con aceite
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma
suave y de textura rugosa.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Guantes De Latex

TSP13101



Tamaño: XL
Se utiliza para trabajadores de manipulación
de cargas pesadas, objetos afilados, etc.
Guantes de latex
Cubierta de punto sin costuras de algodón /
poliéster.
Inmersión de la palma con textura para mayor
agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	6	120

Guantes Para Soldadura De Cuero

TSP15161



Longitud: 16"
Se utiliza para soldadores profesionales, etc.
Guantes de soldador de cuero, espalda de una
pieza, forro completo
palma llena con palma doble
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	24	48

Zapatos de Seguridad

TSP208SB.39



Talla 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP208SB.40



Talla 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP208SB.41



Talla 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP208SB.42



Talla 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Zapatos de Seguridad

TSP208SB.43



Talla 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Correa De Seguridad

THSH501506

Ø13mmX1.5m
(Safety Rope Size)



1 punto de enlace
4 puntos de ajuste
Material: poliéster de alta resistencia.
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 13 mm
* 1,5 m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster.
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Correa De Seguridad

THSH501806

Ø12mmX1.8m
(Safety Rope Size)



3 puntos de conexión
4 puntos de ajuste
Almohadilla de confort en la correa del muslo
y la correa de la cintura
Material: poliéster de alta resistencia.
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 13 mm
* 1,8 m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster.
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Casco De Seguridad

TSP2609

White



Separate

Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color blanco
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP2611

Red



Separate

Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color rojo
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP2612

Yellow



Separate

Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color amarillo
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco De Seguridad

TSP2602

White



Entire

Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: cinta
Correa de barbilla incluida
Color blanco
Peso: 380g
Refuerzo superior tipo "V"
Suspensión de 4 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la perilla de trinquete

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Mascara Protector Facial

TSP610

39x20cm



Visor resistente a impactos
El borde protege la frente de lesiones externas
casco con botones ajustables, con banda antibacteriana para el sudor
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Máscara Para Soldar

TSP9201

Viewing area:
108x50mm



Máscara de soldadura
Material: 100% PP
Tamaño del vidrio: 108 * 50 * 3 mm, vidrio de tipo móvil
1 pieza de vidrio de protección transparente
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Lente soldar fotosensible.

TSP9402



Gafas de soldar con oscurecimiento automático
Área de visualización: 95x31 mm
Tamaño del cartucho: 108 x 50,8 x 5 mm
Sensores: 2
Estado de luz: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV / IR: hasta DIN 16
ENCENDIDO / APAGADO: Automático
Tiempo de conmutación (claro a oscuro): <0,5 ms
TIG amperios clasificados: ≥ 30 amperios
Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Gafas De Soldadura Con Oscurecimiento Automático

TSP9401



Gafas para soldar con oscurecimiento automático
Área de visualización: 95x31 mm
Tamaño del cartucho: 108 x 50,8 x 5 mm
Sensores: 2
Estado de luz: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV / IR: hasta DIN 16
ENCENDIDO / APAGADO: Automático
Tiempo de conmutación (claro a oscuro): <0,5 ms
TIG amperios clasificados: ≥ 30 amperios
Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Casco De Soldadura Con Oscurecimiento Automático

TSP9101



Clasificación óptica: 1/1/1/1
El área de visión más grande: 100 x 67 mm
Sensores: 4
Estado de luz: DIN 3
Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
Protección UV / IR: hasta DIN 16
Tiempo de conmutación (claro a oscuro): <0,04ms
Control de sombras: interior y continuo
Control de sensibilidad: interior y continuo
Control de retardo (oscuro a claro): Inside & Steps, 0.15-0.80s
TIG amperios clasificados: ≥2 amperios
Modo de molienda: si, interior

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lentes De Seguridad

TSP342

4 Different positions



Material: PC
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, la línea de la patilla se puede agregar para un uso más fácil y seguro.

El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	90

Lentes De Seguridad

TSP306

Din 4



Material: PC
Sombra oscura: 9
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Orejera

TSP701

NRR:24dB



Cuerpo de carcasa de ABS resistente a los impactos, almohadilla de espuma suave
NRR: 24 dB
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Protectores Auditivos

TSP707

PU Foam



Se ajusta a la estructura del oído, seguro y sanitario
Hecho de espuma de poliuretano, suave y ultra flexible.
efecto de recuperación de ruido superior, permite que los operadores mantengan una audición aguda en ambientes con ruido
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	1000

Cincha Con Ratchet

THTRS1061

1Tx6m



Carga: 1T
Longitud: 6 m
Ancho: 25 mm
F.S.: 2:1
Material de la cinta: PES, asegura tu equipo
Con trinquete y ganchos dobles en J
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Cincha Con Ratchet

THTRS2107

2Tx10m



Carga: 2T
Longitud: 10m
Ancho: 35mm
F.S.: 2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con carraca y ganchos dobles en J
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Cincha Con Ratchet

THTRS3107

3Tx10m



Carga: 3T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
F.S.: 2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con carraca y ganchos dobles en J
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Cincha Con Ratchet

THTRS5104

5Tx10m



Carga: 5T
Longitud: 10m
Ancho: 50mm
F.S.: 2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con carraca y gancho de placa
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cincha Con Ratchet

THTRS8101

8Tx10m



Carga: 8T
Longitud: 10m
Ancho: 75mm
F.S.: 2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con carraca y ganchos dobles en J
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Tijera Podadora

THT0201

200mm(8")



Tamaño: 8" (205 mm)
Estructura de metal completa, más duradera.
Tijera de podar de jardín de alta calidad

55 # hoja de acero al carbono
Recubrimiento Teflon con tratamiento térmico
Mango de PP
Envasado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Tijera De Jardinería

THT1516201

550mm(22")



Longitud: 22" (550 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Empacado por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Tijera De Jardinería

THT1516001

INDUSTRIAL

575mm(23")



Straight Blade



SK5

Longitud: 22" (557 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijera De Jardinería

THT1516301

INDUSTRIAL

575mm(23")



Wavy Blade



SK5

Longitud: 22" (557 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Tijera De Poda De Fuerza Mango Largo

THT1527201

690mm(27")



Max. Ø18mm



Longitud: 27" (690 mm)
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Tijera De Poda De Fuerza Mango Largo

THT1527101

INDUSTRIAL

730mm(29")



Cutting φ 23mm



SK5

Longitud: 29" (725 mm)
Diámetro máximo de corte: 20 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12


Juego de tijeras de jardín de 3 piezas

THT1593301

INDUSTRIAL

3PCS/SET

640-860mm(25"-34")



Conjunto de 3 tijeras de jardín
Incluye:
1 tijera de podar de 205 mm/8"
(THT15308)
1 podadora de 640-860 mm/25"-34"
(THTS1527416)
1 tijera cortasetos de 720-880 mm/28"-35"
(THTS1516306)
Material del cabezal: SK5
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Empacado en colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6



Juego de tijeras de jardín de 4 piezas

THT1593401

INDUSTRIAL

4PCS/SET

620-850mm(24"-34")



Juego de 4 tijeras de jardín
Incluye:
1 pieza 220mm/8.5" Tijera de poda
(THT0601)
1 pieza 205mm/8" Tijera de poda
(THT15308)
1 pieza 620-850mm/24"-34" Podadora
telescopica (THTS1527416)
1 pieza 730-880mm/29"-34" Tijera de setos
telescopica (THTS1516306)
Material de la cabeza: SK5
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Empacado en colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Serrucho De Poda Plegable

THFSW18026

180mm(7")



65Mn
FAST CUT **7TPI**

*Tamaño: 7" / 180 mm
Materiales: 65Mn
7TPI
Dientes triples (Dientes rectificadas de
precisión 3 filos)
Corte rápido
Empaquetado por tarjeta deslizante *

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Serrucho De Poda Plegable

THFSW1806

INDUSTRIAL

180mm(7")



SK5
FAST CUT **LONG LIFE** **7TPI**

Igual que el nivel de calidad STANLEY
Tamaño: 7" / 180 mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de
precisión 3 filos)
Con función de protección de manos
Corte rápido y larga vida
Empaquetado por tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Serrucho De Poda

THT5113006

INDUSTRIAL

300mm(12")



SK5
FAST CUT **LONG LIFE** **7TPI**

Tamaño: 12" / 300 mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de
precisión 3 filos)
Corte rápido y larga vida
Igual que el nivel de calidad STANLEY
Empaquetado por manga de color *

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Serrucho De Poda

THT51133026

330mm(13")



65Mn **FAST CUT** **6TPI**

*Tamaño: 13" / 330 mm
Materiales: 65Mn
7TPI
Dientes triples (Dientes rectificadas de
precisión 3 filos)
Corte rápido
Empaquetado por manga de color *

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Serrucho De Poda

THT5113306

INDUSTRIAL

330mm(13")



SK5
FAST CUT LONG LIFE 7TPI

Igual que el nivel de calidad STANLEY
Tamaño: 13" / 330 mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Con función de barra de extensión
Corte rápido y larga vida
Empaquetado por manga de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Serrucho Multi-Usos

THCS30026

300mm(12")



7TPI 65Mn

tamaño: 12"/300mm
Material: 65Mn
7TPI
Dientes rectificadas de precisión 2 filos
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Serrucho Multi-Usos

THCS30006

INDUSTRIAL

300mm(12")



SK5
LONG LIFE 7TPI

Igual que el nivel de calidad STANLEY
tamaño: 12"/300mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico Diente
Dientes rectificadas de precisión 2 filos
Corte rápido y larga vida
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pulverizador De Presión

THSPP2021

2L

2.5Bar



2L
Valor de seguridad
Palanca de bomba de aluminio
Presión: 2.5BAR
Presione y suelte la función
Boquilla ajustable con chorro recto y spray de niebla
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador De Mochila

THSPP4161

16L

4.5Bar



16L
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Recipiente grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Empaquetado por caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola De Riego Metálica

THZATN1031

INDUSTRIAL

3-Way Nozzle



Boquilla de metal con gatillo trasero ajustable de 3 vías
Adaptador de herramienta de 3/4"
Agarre suave y cómodo
Desglose del material: TPR + ABS + aleación de aluminio + aleación de zinc
Dimensión: 15 * 3.59 * 17.5 cm
Empacado por Colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pistola De Riego Metálica

THZATN1101

INDUSTRIAL

10-Way Nozzle



Boquilla de metal con gatillo trasero de 10 patrones
Adaptador de herramienta de 3/4"
Agarre suave y cómodo
Desglose del material: TPR + ABS + aleación de aluminio + aleación de zinc
Dimensión: 14 * 7 * 18.3 cm
Empacado por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Barra De Riego

THWW092

INDUSTRIAL

9-Way Nozzle



Ángulo ajustable, cabezal de metal con recubrimiento de polvo
Tamaño: 28"

Patrones de 9 aspersiones para todas las necesidades de riego: niebla, remojo, plano, vertical, ducha, cono, ventilador, centro, chorro
Agarre cómodo con aislamiento de TPR
Diseño ON / OFF estilo "U"
Empacado por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Conector Plástico De Manguera

THHCS01122

1/2"



Conector rápido de manguera de plástico de "1/2"

Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 24g
Empacado por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Conector Plástico De Manguera

THHCS01121

1/2"



Conector rápido de manguera de plástico de "1/2"
Con función de parada de agua

Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 28g
Empacado por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Aspersor De Torreta De Plástico

THPS63022

5 IN 1



Aspersor de torreta de plástico 5 en 1
Adaptador de herramienta de 3/4"
Material: ABS
Peso neto: 160g
Empacado por colgante de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Temporizador Digital De Agua 2 zonas

THHCQ9206

Max. 8 Bar 35L/min



2 piezas de adaptador de grifo de 3/4"

Caudal máximo: 35 L/min.
Presión máxima del agua: 8 bar (116 PSI).
Alimentado por 2 pilas AA (no incluidas)
Opción de 12/24H.
IPX4
Cada zona puede configurarse con un plan de riego individual.

Configuración separada del riego manual de cada zona.

Configuración individual de la hora de inicio de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Conector Plástico De Manguera

THHC1202

1"-3/4"



Conector de manguera de plástico de 2 vías de 1" "
Con cierre y tuerca giratoria de plástico
Reductor de 1" - 3/4" "
Desglose de material: ABS y PP
Dimensión: 10,5 * 9,5 * 4,8 cm
Empacado por Colgante de papel "

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Juego de 7 herramientas de jardinería

TOS23048

7PCS/SET



7 piezas de herramientas de jardín
Incluye:
1 pieza de pala de 340 mm
1 pieza de tijeras de podar de 8,5"
1 pieza de tijeras para césped de 340"
1 pieza de boquilla metálica con gatillo de 10 patrones
1 juego de 3 conectores rápidos para manguera
1 pieza de pulverizador a presión de 1,5 L
1 pieza de bolsa para herramientas de 13"
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Pala de Acero

THTHW0121



Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1040 mm
Espesor de la pala: 1,3 mm
Ancho de la cabeza de la pala: 210 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 270 mm
Material: acero al carbono
Mango de plástico curvado
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Pala de Acero con Mango

THTHW0101

1020mm



Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1020 mm
Peso pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 220 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 295 mm
Material: acero al carbono
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Pala de Acero con Mango

THTHW0103

1030mm



Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1030 mm
Peso de la pala: 1,2 kg

Ancho de la cabeza de la pala: 335 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pala de Acero

THTHW01108



Pala de acero con mango de madera.
Longitud: 1000 mm
Grosor de la pala: 1,3 mm.
Ancho de la cabeza de la pala: 230 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 270 mm.
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Pala para palas

THTHW01416



Pala de cucharón con mango de madera
Longitud: 1070 mm
Espesor de la pala: 1,5 mm
Ancho de la cabeza de la pala: 300 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 310 mm
Material: acero al carbono
Mango de plástico curvado
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Excavadora De Postes

THPDW1306




Ahoyador con mangos redondos
Separación de puntas: 140 mm
Longitud: 1500 mm
Calibre: 2,2 mm
Diámetro del mango: 32 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Rastrillo de grava (sin mango)

THT1221

100x350mm



Rastrillo para césped sin mango
14 dientes
Distancia de dos dientes: 18 mm
Longitud: 100 mm
Ancho: 350 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Rastrillo Cultivador

THT1231

220x330mm



4 piezas de dientes
Peso: 0,75Kg
Longitud de los dientes: 330 mm
Ancho: 220 mm
Longitud total: 410 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Hoz

THSIW02121

12"



hoz con mango de madera
Longitud: 12"
Grosor de la hoja: 2.0mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Cabeza De Azada De Acero

THSHH1101

1000g



Cabeza de azada (sin incluir el mango)
Peso: 1 kg
Diámetro del orificio superior: 38 mm
Diámetro del orificio inferior: 40 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cabeza De Azada De Acero

THSHH1121

1200g



Cabezal de azada (sin incluir el mango)
Peso: 1.2 kg
Diámetro del orificio superior: 38 mm
Diámetro del orificio inferior: 40 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cabeza De Azada De Acero

THSHH23001

3LB



Cabeza de azada (sin incluir el mango)
Peso: 3 libras.
Diámetro del orificio superior: 42 mm
Diámetro del orificio inferior: 47 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cerradura

TLKRL150L

50mm



Misma calidad que Yale 61000502
Entrada: 50 mm
Mano izquierda
Cilindro suelto
Longitud de la cerradura: 100 mm
Cabeza de la cerradura: latón
Cilindro: latón
Pestillo: latón
Lengüeta: latón
Manija: latón
Caja de la cerradura: acero al carbono pintado
Caja de cerradero: acero al carbono pintado
3 llaves de latón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Cerradura

TLKRL150R

50mm



Misma calidad con Yale 61000501
Entrada: 50 mm
Mano derecha
Cilindro suelto
Longitud de la cerradura: 100 mm
Cabeza de la cerradura: latón
Cilindro: latón
Pestillo: latón
Picaporte: latón
Manija: latón
Caja de la cerradura: acero al carbono pintado
Caja de cerradero: acero al carbono pintado
3 llaves de latón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Brida para cable

THTCT6001

600x9.0mm PA66
100PCS/SET



Color blanco
Material: nailon 66
Longitud: 600 mm
Ancho: 9,0 mm
100 unidades / set
garantía de dos años
Suelto con Etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Tornillo Para drywall

WJDS3502511



ST3.5x25mm
250 pcs en una botella
Phillips drive, bugle cabeza
coarse Hilo
black phosphated finish

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Para drywall

WJDS3503211



ST3.5x32mm
200 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
rosca gruesa
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Para drywall

WJDS3502521



ST3.5x25mm
250 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Para drywall

WJDS3503221



ST3.5x32mm
200 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Para drywall

WJDS3503821



ST3.5x38mm
150 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Para drywall

WJDS4205121



ST4.2x51mm
120 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Para drywall

WJDS4206321



ST4.2x63mm
100 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Auto perforante

WJBS3502511



ST3.5x25mm
250 piezas en una botella
Unidad Pozzi, cabezal CSK
Tratamiento térmico
Acabado chapado en zinc amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Auto perforante

WJBS4003011



ST4.0x30mm
200 piezas en una botella
Unidad Pozzi, cabezal CSK
Tratamiento térmico
Acabado chapado en zinc amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Auto perforante

WJBS4004011



ST4.0x40mm
150 piezas en una botella
Unidad Pozzi, cabezal CSK
Tratamiento térmico
Acabado chapado en zinc amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Auto perforante

WJBS5005011



ST5.0x50mm
100 piezas en una botella
Unidad Pozzi, cabezal CSK
Tratamiento térmico
Acabado chapado en zinc amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo Auto perforante

WJBS5010011

ST5.0x100mm 60PCS/BOTTLE



ST5.0x100mm
60 piezas en una botella
Unidad Pozzi, cabezal CSK
Tratamiento térmico
Acabado chapado en zinc amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Auto Tornillo De Perforación

WJSS4202511

ST4.2x25mm 150PCS/BOTTLE



ST4.2x25mm
150 piezas en una botella
Unidad Phillips
Cabeza de armadura, puntos de perforación
Acabado cincado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Auto Tornillo De Perforación

WJSS4203211

ST4.2x32mm 120PCS/BOTTLE



ST4.2x32mm
120 piezas en una botella
Unidad Phillips
Cabeza de celosía, puntos de perforación
Acabado cincado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Perno Auto perforante

WJSS6302521

ST6.3x25mm 50PCS/BOTTLE



ST6.3x25 mm
50 piezas en una botella
Cabeza de brida hexagonal
Puntos de perforación
Acabado cincado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Tornillo De Cierre

WJSP0603011

6x30mm 200PCS/BOTTLE



6x30mm
200 piezas en una botella
color gris

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Tornillo De Cierre

WJSP1005011

10x50mm 40PCS/BOTTLE



10 x 50 mm
40 piezas en una botella
color gris

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Anclaje De Perno

WJWA0605511

M6x55mm 30PCS/BOTTLE



M6x55mm
30 piezas en una botella
900kgs sacar la carga
Acabado cincado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Anclaje De Perno

WJWA0808011

M8x80mm 15PCS/BOTTLE



M8x80mm
15 piezas en una botella
1300kgs sacar la carga
Acabado cincado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Anclaje Para Hormigón

WJHA0605511

M6x55mm 25PCS/BOTTLE



M6 * 55
Diámetro de la manga: 11,5 mm
Longitud de la manga: 45 mm
25 piezas en una botella
1000kgs sacar la carga
Acabado chapado en zinc amarillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Anclaje Para Hormigón

WJHA0607531

M6x75mm 16PCS/BOTTLE



Diámetro de la rosca: M6
Diámetro de la manga: 10 mm
Longitud total: 75 mm
Longitud de la manga: 40 mm
16 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Anclaje Para Hormigón

WJHA0809531

M8x95mm

8PCS/BOTTLE



Diámetro de la rosca: M8
Diámetro de la manga: 14 mm
Longitud total: 95 mm
Longitud de la manga: 50 mm
8 piezas en una botella

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego De Tornillos De Cierre

WJSPK4504512

ST4.0x40mm

15PCS/SET



ST4.0x40mm
Unidad Pozzi, cabezal CSK
Tapón de rosca de plástico 6x30
color gris
15 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Juego De Tornillos De Cierre

WJSPK5005512

ST5.0x50mm

10PCS/SET



ST5.0x50mm
Unidad Pozzi, cabezal CSK
Tapón de rosca de plástico 8x40
color gris
10 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Juego De Tornillos De Cierre Con Tornillo De Gancho

WJSPK5012

5x75mm

6PCS/SET



Tornillo de gancho de 5 mm
Tapón de rosca de plástico 8x40
color gris
6 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Juego De Tornillos De Cierre Con Tornillo De Ojo

WJSPK5022

5x75mm

6PCS/SET



Tornillo de ojo de 5 mm
Tapón de rosca de plástico 8x40
color gris
6 juegos por tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Juegos de tapones roscados con tornillo en "L"

WJSPK5032

5x50mm

6PCS/SET



Tornillo "L" de 5 mm
Tapón de rosca de plástico 8x40
color gris
6 juegos por tarjeta blister *

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Calendario de pared

TPMWC26



año:2026

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

Calendario

TPMDC01

206x210mm



Tamaño: 206 x 210 mm
Material: Cartulina blanca de 300 g

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Tablero publicitario iluminado

UTPMALB01

700x440mm
Advertising Light Board



Tamaño: 700*440 mm (incluye soporte fijo)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Folleto de ajuste del pack de baterías

TPMB8C2510

20V+42V



10 páginas
Tamaño de página: 20,7 x 28,5 cm
Gramaje del papel: 200 g/m²
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

TOTAL

One-Stop Tools Station

contactcenter@soyoda.com

Contact Center: (04) 5000300 - 0967701320

Visítanos: www.soyoda.com / www.totalecuador.ec

